

24/7
online
bestellen



OVERSTAPHULP

Wavin PVC+

Wavin Wadal naar Wavin PVC+



vanwalraven.com

Wavin PVC+
Leaflet

Wavin PVC+

Waar standaard stopt,
begint de **plus**

Sneller. Slimmer.
Zekerder.

5 redenen om PVC+ aan te bevelen:

- 1. Minder montagetijd**
Snel uitlijnen en installeren.
- 2. Minder faalkosten**
Betere controle tijdens montage.
- 3. Meer zekerheid**
Correcte verbinding in één oogopslag.
- 4. Volledig systeem**
Buizen en hulpstukken sluiten perfect op elkaar aan.
- 5. Duurzamere keuze**
Circular PVC zonder concessies aan prestaties.



wavin

An Orbia business.

WAVIN BUIZEN PVC+

Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO

Conditiegroep :

01/01100

De Wavin PVC+ afvoerbuis heeft gladde buiseinden en is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs (RAL 7100), KOMO-gekeurd volgens de geldende norm voor afvoerbuizen.



Artnr	Omschrijving	Oud nr.	Oude omschrijving
I20300	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 32mm, L=1m	100030	PVC buis SN4, 32 x 3,0 mm, grijs, L=1 m
I20301	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 32mm, L=2m	100040	PVC buis SN4, 32 x 3,0 mm, grijs, L=2 m
I20302	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 32mm, L=4m	109900	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs, L=4m
I20303	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 32mm, L=5m	100003	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs, L=5m
I20304	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 40mm, L=1m	100031	PVC buis SN4, 40 x 3,0 mm, grijs, L=1 m
I20305	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 40mm, L=2m	100041	PVC buis SN4, 40 x 3,0 mm, grijs, L=2 m
I20306	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 40mm, L=4m	109901	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs, L=4m
I20307	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 40mm, L=5m	100004	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs, L=5m
I20308	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 50mm, L=1m	–	–
I20309	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 50mm, L=2m	100042	PVC buis SN4, 50 x 3,0 mm, grijs, L=2 m
I20310	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 50mm, L=4m	109902	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs, L=4m
I20311	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 50mm, L=5m	100005	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs, L=5m
I20312	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 75mm, L=2m	100033	PVC buis SN4, 75 x 3,0 mm, grijs, L=1 m
I20313	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 75mm, L=4m	109903	Wavin PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs, L=4m
I20314	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 75mm, L=5m	100007	Wavin PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs, L=5m
I20315	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 90mm, L=2m	–	–
I20316	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 90mm, L=4m	109904	Wavin PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs, L=4m
I20317	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 90mm, L=5m	100009	Wavin PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs, L=5m
I20318	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 110mm, L=2m	100045	PVC buis SN4, 110 x 3,0 mm, grijs, L=2 m
I20319	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 110mm, L=4m	109905	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs, L=4m
I20320	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 110mm, L=5m	120001	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs, L=5m
I20321	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 125mm, L=2m	–	–
I20322	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 125mm, L=4m	–	–
I20323	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 160mm, L=2m	–	–
I20324	Wavin PVC+ afvoerbuis grijs KOMO 160mm, L=4m	–	–

WAVIN OVERGANGEN PVC+

Wavin PVC+ lijmmof grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ lijmmof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20325	Wavin PVC+ lijmmof grijs 32mm, mof/mof	101003	Wadal sok, 32mm
I20326	Wavin PVC+ lijmmof grijs 40mm, mof/mof	101004	Wadal sok, 40mm
I20327	Wavin PVC+ lijmmof grijs 50mm, mof/mof	101005	Wadal sok, 50mm
I20328	Wavin PVC+ lijmmof grijs 75mm, mof/mof	101007	Wadal sok, 75mm
I20329	Wavin PVC+ lijmmof grijs 90mm, mof/mof	101009	Wadal sok, 90mm
I20330	Wavin PVC+ lijmmof grijs 110mm, mof/mof	101011	Wadal sok, 110mm
I20331	Wavin PVC+ lijmmof grijs 125mm, mof/mof	101012	Wadal sok, 125mm
I20332	Wavin PVC+ lijmmof grijs 160mm, mof/mof	101016	Wadal sok, 160mm



Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ inzetverloopstuk wordt in een bestaande lijnmof geplaatst om een aftakking of aansluiting in een kleinere diameter te maken. Materiaal PVC-U, kleur grijs. Ook leverbaar in dubbele uitvoering, met twee aansluitingen.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20507	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 40 x 32mm	103000	Wadal inzetverloopstuk, 40 x 32mm centrisch
I20508	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 50 x 32mm	103001	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 32mm
I20509	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 50 x 40mm	103002	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 40mm centrisch
I20510	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 75 x 40mm	103003	Wadal inzetverloopstuk, 75 x 40mm
I20511	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 75 x 50mm	103004	Wadal inzetverloopstuk, 75 x 50mm
I20512	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 90 x 40mm	—	—
I20513	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 90 x 50mm	142527	PVC inzetverloopstuk, 90 x 50mm
I20514	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 90 x 75mm	103005	Wadal inzetverloopstuk, 90 x 75mm
I20515	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 110 x 40mm	103006	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 40mm
I20516	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 110 x 50mm	103007	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 50mm
I20517	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 110 x 75mm	103009	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 75mm
I20518	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 110 x 90mm	103010	Wadal inzetverloopstuk, 110 x 90mm
I20519	Wavin PVC+ dubbel inzetverloopstuk grijs, 110 x 40 x 40mm	103020	Wadal dubbel inzetverloopstuk, 110 x 40 x 40mm
I20520	Wavin PVC+ dubbel inzetverloopstuk grijs, 110 x 50 x 50mm	103008	Wadal dubbel inzetverloopstuk, 110 x 50 x 50mm
I20521	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 125 x 50mm	103012	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 50mm
I20522	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 125 x 75mm	103013	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 75mm
I20523	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 125 x 90mm	—	—
I20524	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 125 x 110mm	103014	Wadal inzetverloopstuk, 125 x 110mm
I20525	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 160 x 110mm	103015	Wadal inzetverloopstuk, 160 x 110mm
I20526	Wavin PVC+ inzetverloopstuk grijs, 160 x 125mm	103016	Wadal inzetverloopstuk, 160 x 125mm



Wavin PVC+ verloopstuk lang grijs

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ verloopstuk lang heeft een verlengde, geleidelijke overgang tussen de twee diameters. Materiaal PVC-U, kleur grijs.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20527	Wavin PVC+ verloopstuk lang grijs, 40 x 32mm	—	—
I20528	Wavin PVC+ verloopstuk lang grijs, 50 x 32mm	—	—
I20529	Wavin PVC+ verloopstuk lang grijs, 50 x 40mm	—	—
I20530	Wavin PVC+ verloopstuk lang grijs, 160 x 110mm	—	—
I20531	Wavin PVC+ verloopstuk lang grijs, 160 x 125mm	—	—

Wavin PVC+ lijmkap grijs

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ lijmkap is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20532	Wavin PVC+ lijmkap grijs, 32mm	I03303	Wadal kap voor spie-eind, 32mm
I20533	Wavin PVC+ lijmkap grijs, 40mm	I03304	Wadal kap voor spie-eind, 40mm
I20534	Wavin PVC+ lijmkap grijs, 50mm	I03305	Wadal kap voor spie-eind, 50mm
I20535	Wavin PVC+ lijmkap grijs, 75mm	I03307	Wadal kap voor spie-eind, 75mm
I20536	Wavin PVC+ lijmkap grijs, 90mm	—	—
I20537	Wavin PVC+ lijmkap grijs, 110mm	I03311	Wadal kap voor spie-eind, 110mm
I20538	Wavin PVC+ lijmkap grijs, 125mm	I03312	Wadal kap voor spie-eind, 125mm

Wavin PVC+ expansiemof grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ expansiemof mof/spie heeft een manchetverbinding aan de mofzijde.
Materiaal PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20333	Wavin PVC+ expansiemof grijs 32mm, mof/spie	—	—
I20334	Wavin PVC+ expansiemof grijs 40mm, mof/spie	I05504	Wadal expansiestuk 2-delig, 40mm
I20335	Wavin PVC+ expansiemof grijs 50mm, mof/spie	I05505	Wadal expansiestuk 2-delig, 50mm
I20336	Wavin PVC+ expansiemof grijs 75mm, mof/spie	I05507	Wadal expansiestuk 2-delig, 75mm
I20337	Wavin PVC+ expansiemof grijs 90mm, mof/spie	I05509	Wadal expansiestuk 1-delig, 90mm
I20338	Wavin PVC+ expansiemof grijs 110mm, mof/spie	I05511	Wadal expansiestuk 2-delig, 110mm
I20339	Wavin PVC+ expansiemof grijs 125mm, mof/spie	I05512	Wadal expansiestuk 2-delig, 125mm
I20340	Wavin PVC+ expansiemof grijs 160mm, mof/spie	I05516	Wadal expansiestuk 2-delig, 160mm

Wavin PVC+ expansiemof grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ expansiemof mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Foto binnenkort
beschikbaar

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20341	Wavin PVC+ expansiemof grijs 110mm, mof/mof	—	—

WAVIN BOCHTEN PVC+



Wavin PVC+ bocht 15° grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20353	Wavin PVC+ bocht 15° grijs 75mm, mof/spie	—	—
I20356	Wavin PVC+ bocht 15° grijs 90mm, mof/spie	—	—
I20359	Wavin PVC+ bocht 15° grijs 110mm, mof/spie	—	—



Wavin PVC+ bocht 15° grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20379	Wavin PVC+ bocht 15° grijs 75mm, mof/mof	—	—
I20383	Wavin PVC+ bocht 15° grijs 90mm, mof/mof	—	—
I20386	Wavin PVC+ bocht 15° grijs 110mm, mof/mof	I01111	Wadal bocht 15gr, 110mm (m/m)



Wavin PVC+ bocht 22,5° grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Oud nr.	Oude omschrijving
I20345	Wavin PVC+ bocht 22,5° grijs 40mm, mof/spie	—	—
I20349	Wavin PVC+ bocht 22,5° grijs 50mm, mof/spie	I42133	PVC bocht 22°, 50 mm (m/s)
I20362	Wavin PVC+ bocht 22,5° grijs 125mm, mof/spie	I10007	Wadal bocht 22gr, 125mm (m/s)

Wavin PVC+ bocht 22,5° grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Oud nr.	Oude omschrijving
I20371	Wavin PVC+ bocht 22,5° grijs 40mm, mof/mof	I42122	PVC bocht 22°, 40 mm (m/m)
I20375	Wavin PVC+ bocht 22,5° grijs 50mm, mof/mof	I42123	PVC bocht 22°, 50 mm (m/m)

Wavin PVC+ bocht 30° grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20363	Wavin PVC+ bocht 30° grijs 125mm, mof/spie	—	—

Wavin PVC+ bocht 30° grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20389	Wavin PVC+ bocht 30° grijs 125mm, mof/mof	I01212	Wadal bocht 30gr, 125mm (m/m)

Wavin PVC+ bocht 45° grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20342	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 32mm, mof/spie	I01303	Wadal bocht 45gr, 32mm (m/s)
I20346	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 40mm, mof/spie	I01304	Wadal bocht 45gr, 40mm (m/s)
I20350	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 50mm, mof/spie	I01305	Wadal bocht 45gr, 50mm (m/s)
I20354	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 75mm, mof/spie	I01307	Wadal bocht 45gr, 75mm (m/s)
I20357	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 90mm, mof/spie	I01309	Wadal bocht 45gr, 90mm (m/s)
I20360	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 110mm, mof/spie	I01311	Wadal bocht 45gr, 110mm (m/s)
I20364	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 125mm, mof/spie	I01312	Wadal bocht 45gr, 125mm (m/s)
I20367	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 160mm, mof/spie	I01316	Wadal bocht 45gr, 160mm (m/s)



Wavin PVC+ bocht 45° grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20368	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 32mm, mof/mof	I01403	Wadal bocht 45gr, 32mm (m/m)
I20372	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 40mm, mof/mof	I01404	Wadal bocht 45gr, 40mm (m/m)
I20376	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 50mm, mof/mof	I01405	Wadal bocht 45gr, 50mm (m/m)
I20380	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 75mm, mof/mof	I01407	Wadal bocht 45gr, 75mm (m/m)
I20384	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 90mm, mof/mof	I01409	Wadal bocht 45gr, 90mm (m/m)
I20387	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 110mm, mof/mof	I01411	Wadal bocht 45gr, 110mm (m/m)
I20390	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 125mm, mof/mof	I01412	Wadal bocht 45gr, 125mm (m/m)
I20393	Wavin PVC+ bocht 45° grijs 160mm, mof/mof	I01416	Wadal bocht 45gr, 160mm (m/m)



Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20343	Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs 32mm, mof/spie	—	—
I20347	Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs 40mm, mof/spie	—	—
I20351	Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs 50mm, mof/spie	—	—
I20365	Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs 125mm, mof/spie	—	—



Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20369	Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs 32mm, mof/mof	—	—
I20373	Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs 40mm, mof/mof	—	—
I20377	Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs 50mm, mof/mof	—	—
I20391	Wavin PVC+ bocht 67,5° grijs 125mm, mof/mof	—	—

Wavin PVC+ bocht 88,5-90° grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20344	Wavin PVC+ bocht 88,5° grijs 32mm, mof/spie	I01503	Wadal bocht 90gr, 32mm (m/s)
I20348	Wavin PVC+ bocht 88,5° grijs 40mm, mof/spie	I01504	Wadal bocht 90gr, 40mm (m/s)
I20352	Wavin PVC+ bocht 88,5° grijs 50mm, mof/spie	I01505	Wadal bocht 90gr, 50mm (m/s)
I20355	Wavin PVC+ bocht 88,5° grijs 75mm, mof/spie	I01507	Wadal bocht 90gr, 75mm (m/s)
I20358	Wavin PVC+ bocht 90° grijs 90mm, mof/spie	I01509	Wadal bocht 90gr, 90mm (m/s)
I20361	Wavin PVC+ bocht 90° grijs 110mm, mof/spie	I01511	Wadal bocht 90gr, 110mm (m/s)
I20366	Wavin PVC+ bocht 90° grijs 125mm, mof/spie	I01512	Wadal bocht 90gr, 125mm (m/s)

Wavin PVC+ bocht 88,5-90° grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ bocht mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20370	Wavin PVC+ bocht 88,5° grijs 32mm, mof/mof	I01603	Wadal bocht 90gr, 32mm (m/m)
I20374	Wavin PVC+ bocht 88,5° grijs 40mm, mof/mof	I01604	Wadal bocht 90gr, 40mm (m/m)
I20378	Wavin PVC+ bocht 88,5° grijs 50mm, mof/mof	I01605	Wadal bocht 90gr, 50mm (m/m)
I20381	Wavin PVC+ bocht 88,5° grijs 75mm, mof/mof	I01607	Wadal bocht 90gr, 75mm (m/m)
I20385	Wavin PVC+ bocht 90° grijs 90mm, mof/mof	I01609	Wadal bocht 90gr, 90mm (m/m)
I20388	Wavin PVC+ bocht 90° grijs 110mm, mof/mof	I01611	Wadal bocht 90gr, 110mm (m/m)
I20392	Wavin PVC+ bocht 90° grijs 125mm, mof/mof	I01612	Wadal bocht 90gr, 125mm (m/m)

Wavin PVC+ verloopbocht 90° grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

De Wavin PVC+ verloopbocht 90° is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Handig op plekken waar zowel van diameter als van richting veranderd moet worden zonder een aparte bocht en verloopstuk te gebruiken.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20382	Wavin PVC+ verloopbocht 90° grijs 75 x 50mm, mof/mof	I42314	PVC verloop knie 90gr, 75 x 50mm (m/m)



Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20394	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 32mm, mof/spie	I01503	Wadal bocht 90gr, 32mm (m/s)
I20395	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 40mm, mof/spie	I01504	Wadal bocht 90gr, 40mm (m/s)
I20396	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 50mm, mof/spie	I01505	Wadal bocht 90gr, 50mm (m/s)
I20397	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 75mm, mof/spie	I01507	Wadal bocht 90gr, 75mm (m/s)
I20398	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 90mm, mof/spie	I01509	Wadal bocht 90gr, 90mm (m/s)
I20399	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 110mm, mof/spie	I01511	Wadal bocht 90gr, 110mm (m/s)
I20400	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 125mm, mof/spie	I01512	Wadal bocht 90gr, 125mm (m/s)
I20401	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 160mm, mof/spie	I01516	Wadal bocht 90gr, 160mm (m/s)



Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20402	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 32mm, mof/mof	I01603	Wadal bocht 90gr, 32mm (m/m)
I20403	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 40mm, mof/mof	I01604	Wadal bocht 90gr, 40mm (m/m)
I20404	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 50mm, mof/mof	I01605	Wadal bocht 90gr, 50mm (m/m)
I20405	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 75mm, mof/mof	I01607	Wadal bocht 90gr, 75mm (m/m)
I20406	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 90mm, mof/mof	I01609	Wadal bocht 90gr, 90mm (m/m)
I20407	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 110mm, mof/mof	I01611	Wadal bocht 90gr, 110mm (m/m)
I20408	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 125mm, mof/mof	I01612	Wadal bocht 90gr, 125mm (m/m)
I20409	Wavin PVC+ stromingsbocht 88,5° grijs 160mm, mof/mof	I01616	Wadal bocht 90gr, 160mm (m/m)

WAVIN T-STUK PVC+

Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01



Het Wavin PVC+ T-stuk mof/mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20410	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 32mm, mof/mof/spie	I10603	Wadal T-stuk 45gr, 32mm (m/m/s)
I20412	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 40mm, mof/mof/spie	I02004	Wadal T-stuk 45gr, 40mm (m/m/s)
I20414	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 50mm, mof/mof/spie	I02005	Wadal T-stuk 45gr, 50mm (m/m/s)
I20417	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 75mm, mof/mof/spie	I02007	Wadal T-stuk 45gr, 75mm (m/m/s)
I20421	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 90mm, mof/mof/spie	I02009	Wadal T-stuk 45gr, 90mm (m/m/s)
I20427	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 110mm, mof/mof/spie	I02011	Wadal T-stuk 45gr, 110mm (m/m/s)
I20437	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 125mm, mof/mof/spie	I02012	Wadal T-stuk 45gr, 125mm (m/m/s)
I20443	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 160mm, mof/mof/spie	—	—

Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs, mof/mof/spie Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ verloop T-stuk mof/mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Oud nr.	Oude omschrijving
I20416	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 50 x 40mm, mof/mof/spie	I42705	PVC verloop T-stuk 45°, 50 x 40 mm (m/m/s)
I20419	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 75 x 40mm, mof/mof/spie	–	–
I20420	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 75 x 50mm, mof/mof/spie	I02105	Wadal verloop T-stuk 45gr, 75 x 50mm (m/m/s)
I20423	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 90 x 50mm, mof/mof/spie	–	–
I20425	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 90 x 75mm, mof/mof/spie	–	–
I20429	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 110 x 40mm, mof/mof/spie	I02108	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 40mm (m/m/s)
I20431	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 110 x 50mm, mof/mof/spie	I02106	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 50mm (m/m/s)
I20433	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 110 x 75mm, mof/mof/spie	I02107	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 75mm (m/m/s)
I20435	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 110 x 90mm, mof/mof/spie	–	–
I20439	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 125 x 50mm, mof/mof/spie	–	–
I20440	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 125 x 75mm, mof/mof/spie	–	–
I20441	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 125 x 90mm, mof/mof/spie	–	–
I20442	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 125 x 110mm, mof/mof/spie	–	–
I20444	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 160 x 110mm, mof/mof/spie	–	–

Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs, mof/mof/mof Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ T-stuk mof/mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20445	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 32mm, mof/mof/mof	I02203	Wadal T-stuk 45gr, 32mm (m/m/m)
I20447	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 40mm, mof/mof/mof	I02204	Wadal T-stuk 45gr, 40mm (m/m/m)
I20449	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 50mm, mof/mof/mof	I02205	Wadal T-stuk 45gr, 50mm (m/m/m)
I20453	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 75mm, mof/mof/mof	I02207	Wadal T-stuk 45gr, 75mm (m/m/m)
I20459	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 90mm, mof/mof/mof	I02209	Wadal T-stuk 45gr, 90mm (m/m/m)
I20465	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 110mm, mof/mof/mof	I02211	Wadal T-stuk 45gr, 110mm (m/m/m)
I20475	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 125mm, mof/mof/mof	I02212	Wadal T-stuk 45gr, 125mm (m/m/m)
I20485	Wavin PVC+ T-stuk 45° grijs 160mm, mof/mof/mof	I02216	Wadal T-stuk 45gr, 160mm (m/m/m)



Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs, mof/mof/mof

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ verloop T-stuk mof/mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20451	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 50 x 40mm, mof/mof/mof	I02300	Wadal verloop T-stuk 45gr, 50 x 40mm (m/m/m)
I20455	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 75 x 40mm, mof/mof/mof	I02301	Wadal verloop T-stuk 45gr, 75 x 40mm (m/m/m)
I20457	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 75 x 50mm, mof/mof/mof	I02302	Wadal verloop T-stuk 45gr, 75 x 50mm (m/m/m)
I20461	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 90 x 50mm, mof/mof/mof	—	—
I20463	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 90 x 75mm, mof/mof/mof	—	—
I20467	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 110 x 40mm, mof/mof/mof	I02303	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 40mm (m/m/m)
I20469	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 110 x 50mm, mof/mof/mof	I02304	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 50mm (m/m/m)
I20471	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 110 x 75mm, mof/mof/mof	I02305	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 75mm (m/m/m)
I20473	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 110 x 90mm, mof/mof/mof	—	—
I20477	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 125 x 50mm, mof/mof/mof	I02307	Wadal verloop T-stuk 45gr, 125 x 50mm (m/m/m)
I20479	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 125 x 75mm, mof/mof/mof	I02308	Wadal verloop T-stuk 45gr, 125 x 75mm (m/m/m)
I20481	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 125 x 90mm, mof/mof/mof	—	—
I20483	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 125 x 110mm, mof/mof/mof	I02309	Wadal verloop T-stuk 45gr, 125 x 110mm (m/m/m)
I20486	Wavin PVC+ verloop T-stuk 45° grijs 160 x 110mm, mof/mof/mof	I02310	Wadal verloop T-stuk 45gr, 160 x 110mm (m/m/m)



Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ T-stuk mof/mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20411	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 32mm, mof/mof/spie	—	—
I20413	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 40mm, mof/mof/spie	I02404	Wadal T-stuk 88gr, 40mm (m/m/s)
I20415	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 50mm, mof/mof/spie	I02405	Wadal T-stuk 88gr, 50mm (m/m/s)
I20418	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 75mm, mof/mof/spie	I02407	Wadal T-stuk 88gr, 75mm (m/m/s)
I20422	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 90mm, mof/mof/spie	I02409	Wadal T-stuk 88gr, 90mm (m/m/s)
I20428	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 110mm, mof/mof/spie	I02411	Wadal T-stuk 88gr, 110mm (m/m/s)
I20438	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 125mm, mof/mof/spie	—	—



Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ verloop T-stuk mof/mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20424	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 90 x 50mm, mof/mof/spie	—	—
I20426	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 90 x 75mm, mof/mof/spie	—	—
I20430	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 110 x 40mm, mof/mof/spie	I02505	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 40mm (m/m/s)
I20432	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 110 x 50mm, mof/mof/spie	I02506	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 50mm (m/m/s)
I20434	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 110 x 75mm, mof/mof/spie	I02507	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 75mm (m/m/s)
I20436	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 110 x 90mm, mof/mof/spie	—	—

Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs, mof/mof/mof

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ T-stuk mof/mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20446	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 32mm, mof/mof/mof	I02603	Wadal T-stuk 88gr, 32mm (m/m/m)
I20448	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 40mm, mof/mof/mof	I02604	Wadal T-stuk 88gr, 40mm (m/m/m)
I20450	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 50mm, mof/mof/mof	I02605	Wadal T-stuk 88gr, 50mm (m/m/m)
I20454	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 75mm, mof/mof/mof	I02607	Wadal T-stuk 88gr, 75mm (m/m/m)
I20460	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 90mm, mof/mof/mof	I02609	Wadal T-stuk 88gr, 90mm (m/m/m)
I20466	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 110mm, mof/mof/mof	I02611	Wadal T-stuk 88gr, 110mm (m/m/m)
I20476	Wavin PVC+ T-stuk 88,5° grijs 125mm, mof/mof/mof	I02612	Wadal T-stuk 88gr, 125mm (m/m/m)

Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs, mof/mof/mof Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ verloop T-stuk mof/mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20452	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 50 x 40mm, mof/mof/mof	I02700	Wadal verloop T-stuk 88gr, 50 x 40mm (m/m/m)
I20456	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 75 x 40mm, mof/mof/mof	I02701	Wadal verloop T-stuk 88gr, 75 x 40mm (m/m/m)
I20458	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 75 x 50mm, mof/mof/mof	I02702	Wadal verloop T-stuk 88gr, 75 x 50mm (m/m/m)
I20462	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 90 x 50mm, mof/mof/mof	—	—
I20464	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 90 x 75mm, mof/mof/mof	—	—
I20468	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 110 x 40mm, mof/mof/mof	I02703	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 40mm (m/m/m)
I20470	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 110 x 50mm, mof/mof/mof	I02704	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 50mm (m/m/m)
I20472	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 110 x 75mm, mof/mof/mof	I02705	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 75mm (m/m/m)
I20474	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 110 x 90mm, mof/mof/mof	—	—
I20478	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 125 x 50mm, mof/mof/mof	I02707	Wadal verloop T-stuk 88gr, 125 x 50mm (m/m/m)
I20480	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 125 x 75mm, mof/mof/mof	I02708	Wadal verloop T-stuk 88gr, 125 x 75mm (m/m/m)
I20482	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 125 x 90mm, mof/mof/mof	—	—
I20484	Wavin PVC+ verloop T-stuk 88,5° grijs 125 x 110mm, mof/mof/mof	I02709	Wadal verloop T-stuk 88gr, 125 x 110mm (m/m/m)



Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs, mof/mof/spie Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ T-stuk mof/mof/spie is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20491	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 32mm, mof/mof/spie	I10123	Wadal stroom T-stuk 88gr, 32mm (m/m/s)
I20492	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 40mm, mof/mof/spie	—	—
I20493	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 50mm, mof/mof/spie	—	—
I20494	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 75mm, mof/mof/spie	I10124	Wadal stroom T-stuk 88gr, 75mm (m/m/s)
I20495	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 110mm, mof/mof/spie	I10125	Wadal stroom T-stuk 88gr, 110mm (m/m/s)
I20496	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 125mm, mof/mof/spie	I02412	Wadal T-stuk 88gr, 125mm (m/m/s)
I20497	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 160mm, mof/mof/spie	—	—



Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs, mof/mof/mof Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ T-stuk mof/mof/mof is uitgevoerd in PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd. De aftakking kan in gelijke of afwijkende diameter uitgevoerd zijn.

Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20498	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 32mm, mof/mof/mof	I10128	Wadal stroom T-stuk 88gr, 32mm (m/m/m)
I20499	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 40mm, mof/mof/mof	I10129	Wadal stroom T-stuk 88gr, 40mm (m/m/m)
I20500	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 40 x 32mm, mof/mof/mof	—	—
I20501	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 50mm, mof/mof/mof	I10130	Wadal stroom T-stuk 88gr, 50mm (m/m/m)
I20502	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 50 x 40mm, mof/mof/mof	—	—
I20503	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 75mm, mof/mof/mof	—	—
I20504	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 110mm, mof/mof/mof	I10135	Wadal stroom T-stuk 88gr, 110mm (m/m/m)
I20505	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 125mm, mof/mof/mof	I10122	Wadal stroom T-stuk 88gr, 125mm (m/m/m)
I20506	Wavin PVC+ stroom T-stuk 88,5° grijs 160mm, mof/mof/mof	—	—

WAVIN EIND- / ONTSTOPPINGSSTUK PVC+

Wavin PVC+ ontstoppingsstuk grijs, mof/spie

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ ontstoppingsstuk mof/spie heeft een afneembaar deksel waardoor de leiding bij een verstopping bereikbaar blijft zonder de buis te hoeven doorzagen. Materiaal PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20487	Wavin PVC+ ontstoppingsstuk grijs 110mm, mof/spie	103111	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm (m/s)
I20488	Wavin PVC+ ontstoppingsstuk grijs 125mm, mof/spie	103112	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm (m/s)

Wavin PVC+ ontstoppingsstuk grijs, mof/mof

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ ontstoppingsstuk mof/mof heeft een afneembaar deksel waardoor de leiding bij een verstopping bereikbaar blijft zonder de buis te hoeven doorzagen. Materiaal PVC-U, kleur grijs, KOMO-gekeurd.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20489	Wavin PVC+ ontstoppingsstuk grijs 110mm, mof/mof	114510	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm (m/m)
I20490	Wavin PVC+ ontstoppingsstuk grijs 125mm, mof/mof	114512	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm (m/m)

Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs

Conditiegroep : 01

Het Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel heeft een spie zijde. Materiaal PVC-U, kleur grijs.



Artnr	Omschrijving	Wadal nr.	Wadal omschrijving
I20539	Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs, 32mm	103203	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 32mm uitw.
I20540	Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs, 40mm	103205	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 40mm uitw.
I20541	Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs, 50mm	103204	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 40mm inw./50mm uitw.
I20542	Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs, 75mm	103207	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 75mm uitw.
I20543	Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs, 90mm	103210	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 90mm uitw.
I20544	Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs, 110mm	103211	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 110mm uitw.
I20545	Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs, 125mm	103212	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 125mm uitw.
I20546	Wavin PVC+ eindstuk met schroefdeksel grijs, 160mm	103216	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 160mm uitw.

Dé groothandel in infra-en installatie- materialen

Wij zijn dé groothandel met een breed assortiment infra-en installatiematerialen voor allerlei soorten constructies! Denk hierbij aan de woning- en utiliteitsbouw, GWW en industrie. Ons hoofdkantoor staat in Mijdrecht, daarnaast hebben wij verkoopvestigingen en distributiecentra verspreid over heel Nederland.

Naast het leveren van materialen, kunt u bij ons terecht voor technisch advies en aanvullende diensten. Bijvoorbeeld het huren van gereedschap of een opslagcontainer op de bouw, een project met prefab systemen en het recyclen van werkkleding & PBM.

Bekijk de catalogus, bel ons of ga naar vanwalraven.com.



Volg ons

 [facebook.com/
VanWalraven](https://facebook.com/VanWalraven)

 [instagram.com/
vanwalraven_](https://instagram.com/vanwalraven_)

 [youtube.com/
vanwalraven_](https://youtube.com/vanwalraven_)

 [linkedin.com/
company/walraven](https://linkedin.com/company/walraven)

vanwalraven.com

