van Walraven

24/7 online bestellen



CATALOGUS

Inframaterialen

Nieuwe en praktische materialen

vanwalraven.com

“Een complete gids vol producten en innovatieve oplossingen”



Met veel zorg en plezier hebben wij de nieuwste catalogus voor inframaterialen weer voor u samengesteld. Het is een complete gids vol producten en innovatieve oplossingen die helpen om uw infraprojecten tot een succes te maken. Of u nu werkt aan een groot project of op zoek bent naar specifieke materialen voor een klant, in deze catalogus vindt u wat u nodig heeft.

Van (vet)afscheiders, infiltratiesystemen, afvalwater- en rioolwaterpompen tot afzetmaterialen en bebording. Wij bieden een totaalpakket voor u als GWW’er!

Blader eens rustig door de catalogus en ontdek welke producten naadloos aansluiten bij uw wensen en die van uw klant. Leuk om te vermelden, is dat we ook dit jaar weer veel nieuwe producten hebben toegevoegd. Onder andere op het gebied van regenwaterhergebruik, dakgoten en toebehoren, geïsoleerde leidingsystemen (**Coolfit** en **Terrendis**) en dakbedekking. Ook hebben we ons assortiment beregening uitgebreid met **Rainbird** en het PE assortiment met **SAB Fuse**.

Zoals u ziet, wordt de ‘Van Walraven infra’ elk jaar dikker. Dit komt doordat ons assortiment hard groeit. Voor het meest actuele overzicht, verwijs ik u door naar de website. Hier worden dagelijks nieuwe artikelen toegevoegd.

Bij Van Walraven leveren wij niet alleen uw producten, we denken graag met u mee. U huurt bij ons bijvoorbeeld uw gereedschap en opslagcontainer voor op de bouw. Ook ontzorgen wij u met onze prefab-oplossingen én kunnen we u voorzien van de benodigde werkkleding & PBM. Indien gewenst met eigen logo. Kortom: we helpen u graag!

We hebben voorraad en logistiek voor u beschikbaar op vijftien locaties verspreid door heel Nederland. De prijzen in deze catalogus zijn de geldende prijzen op het moment van drukken. Kijk voor de meest actuele prijs- en voorraadinformatie ook altijd even op onze website.

Ik wens u veel mooie, innovatieve en uitdagende projecten toe.

Henk van Walraven
Directeur

2025

Algemene informatie

Contact
Van Walraven
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht (NL)
0297 - 30 00 00
verkoop@vanwalraven.com
vanwalraven.com

Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden
Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd onder nr. 30107883 bij de KVK.

Prijzen exclusief BTW
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor actuele informatie over prijzen verwijzen wij u naar onze website vanwalraven.com.

Zo snel mogelijk gratis geleverd
Bestellingen gedaan voor 17:00 uur worden, indien op voorraad, de volgende werkdag afgeleverd. Bestellingen via webshop en ICM kunt u tot 17:30 uur plaatsen. Wij leveren, met uitzondering van Prefab producten, franco Nederland ongelost, langs de verharde weg.

Retourneren
Geleverde goederen kunnen binnen 30 dagen na aflevering, in overleg met een verkoopmedewerker, in veel gevallen worden geretourneerd. De goederen dienen in oorspronkelijke staat en verpakking te zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen/maatwerk kunnen wij helaas niet retour nemen (dit zijn artikelnummers die beginnen met twee letters). Voor retourzendingen wordt 85% van de aankoopwaarde aan u gecrediteerd.

Logistieke oplossingen

Prefab
Prefab producten zijn uitermate geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Naast afzonderlijke materialen kunt u ook bij ons terecht voor prefab onderdelen en systemen. Dankzij de voorgemonteerde materialen werkt u snel en efficiënt op locatie.

Mobiel magazijn
Om uw werk inzichtelijk te houden, leveren wij op de bouwplaats een mobiel magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u ineens materialen tekort komt. Een prettige zekerheid.

Verrijdbare voorraadkast
Met een verrijdbare voorraadkast optimaliseert u het logistieke proces. U heeft zo altijd de juiste materialen bij de hand.

Transportkar
Voor het gemakkelijk transporteren van buismateriaal kunt u gebruikmaken van speciale transportkarren. Hiermee liggen uw buizen in één keer op de juiste bestemming. Dit scheelt u een hoop gewicht in de hand en ook veel tijd én geld!

Kitting
Met kitting pakken we alle benodigdheden voor een project(onderdeel) zoals een verdieping, woning of badkamer in, in één verpakking. Zo blijft er overzicht en bespaart u tijd bij bijvoorbeeld complexe montageprojecten.

Direct service
Direct service is de logistieke dienst waarbij de door u gewenste artikelen, mits op voorraad, binnen twee uur ter plaatse kunnen zijn, overal in Nederland. Wanneer u in tijdnood komt en snel wilt beschikken over materialen is deze service een uitkomst!

24/7 pick-up point
Bij ons 24/7 pick-up point in Mijdrecht kunt u uw bestelling buiten openingstijden ophalen. Voor 17.00 uur besteld, is vanaf 19.00 uur dezelfde dag al ophalen. Omdat u met een eigen account zelf het slot kunt openen, kan dit op ieder gewenst moment.

Digitale oplossingen

Webselectie: bestelgemak
Met een OCI koppeling krijgt u via een specifieke link direct toegang tot onze website. Daar kunt u eenvoudig producten zoeken en bestellen. De prijzen zijn altijd up-to-date.

MessageService
Elektronisch communiceren kan u enorm veel tijd en geld besparen. Plaats een digitale order vanuit uw eigen calculatieprogramma. U ontvangt een digitale orderbevestiging en een digitale factuur in uw systeem. Efficiënt, accuraat en kostenbesparend.

Barcodescanner
Om het bestellen te vereenvoudigen, kunt u gebruikmaken van de barcodescanner. U scant de producten die u nodig heeft en via vanwalraven.com bestelt u. Ook op de bouwplaats bestelt u dus eenvoudig. U kunt ook barcodes scannen via de Van Walraven app. Informeer naar de mogelijkheden via afdeling verkoop.

Kleding Management Systeem (KMS)
Met het KMS systeem kunt u kleding en PBM gemakkelijk online bestellen. Uw medewerkers kunnen in dit systeem zelf online bestellen binnen hun persoonlijke profiel, met daarin een uitgebreid overzicht van het kledingpakket en maten.

BIM
Met uw BIM projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben een speciaal team professionele Revit modelleurs. U kunt de Revit families van SML en KML downloaden op onze website. Hier kunt u ook de Revit families van onze partners downloaden.

Webshop
U bestelt uw benodigde producten eenvoudig via onze website. Het bestelproces van uw bedrijf richt u zo eenvoudig mogelijk in voor uzelf. Op de website leest u wat de mogelijkheden zijn.

Van Walraven app
Ervaar bestelgemak met de Van Walraven app. Bekijk hierin uw persoonlijke prijzen, de voorraden en bestel de gewenste producten eenvoudig en snel. U kunt ook barcodes scannen met de app om zo producten te bestellen en productinformatie op te zoeken.

2025

Huurmogelijkheden

Gereedschapverhuur
Mist u gereedschap voor het leidingsysteem dat u tegenkomt, of heeft u een specifiek gereedschap nodig? Wij bieden de mogelijkheid gereedschap te huren. Ons gereedschap is goed onderhouden, gekeurd en gecertificeerd. Ook het laten keuren en repareren van uw eigen gereedschap, kunnen wij voor u uit handen nemen.

Plannen op maat

Beregeningsplan op maat
Een beregeningsinstallatie komt steeds vaker voor vanwege de droogte die kan voorkomen in de zomer. Het aanleggen van zo'n installatie vergt wel enige expertise. Wij helpen u graag met advies en/of een compleet beregeningsplan op maat.

Zaagservice
Wilt u buizen, sparingen of doorvoeren op maat gezaagd hebben? Dat kan! Ook draadeinden en montagerail kunnen wij voor u op maat zagen. Informeer naar de mogelijkheden bij Van Walraven Prefab.

Capaciteitsberekeningen
Heeft u hulp nodig bij het berekenen en bepalen van de capaciteit van bepaalde producten zoals diameters van leidingen, pompen of putten tijdens uw project? Dan helpen onze specialisten u graag verder.

Gehoorbescherming op maat
Wij helpen u graag bij het kiezen van de juiste gehoorbescherming. Naast het standaard assortiment bieden wij u oordoppen op maat, oftewel otoplastieken. Deze zijn voorzien van een instelbaar filter dat harde geluiden tegenhoudt. Ze zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden op de bouw, in de werkplaats of in een fabriek.

Veiligheidsbril op sterkte
Bij ons kunt u, naast de standaard veiligheidsbrillen, ook terecht voor de beste kwaliteit veiligheidsbrillen op sterkte. Deze brillen hebben een fijne pasvorm en bieden de juiste bescherming.

Bedrukken en borduren
Wij leveren hoge kwaliteit werkkleding met daarop het logo van uw bedrijf. Dit kunnen wij voor u bedrukken of borduren. Het grootste gedeelte van ons assortiment werkkleding is te bedrukken. Onze werkkleding & PBM specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden.

Passessies op locatie
Omdat wij snappen dat het lastig is om de juiste maat te kiezen zonder het kledingstuk te passen, komen wij graag bij u langs op locatie voor een passessie. Aan de hand van uw wensen maken wij dan een selectie aan werkkleding, welke u in verschillende maten kunt passen.

Recycling

Buizen Inzamel Systeem (BIS)
Bij ons kunnen kunststof leidingsystemen, over door renovatie of sloop van een project, ingeleverd worden voor het Buizen Inzamel Systeem. Nadat de buizen gerecycled zijn, komen deze weer terug in de keten. Zo bent u van uw afval af en dragen we samen bij aan een betere wereld voor de volgende generaties.

Werkkleding & PBM recycling
Oude werkkleding, schoenen en PBM kunt u bij ons inleveren om te laten recyclen. De producten worden opgehaald en vervolgens opgenomen in de zogenoemde grondstoffenbak. Nadat ze gehygiëniseerd, gesorteerd en beoordeeld zijn, wordt besloten hoe de materialen na demontage worden hergebruikt: als component of als ruwe grondstof, voor nieuwe producten.

Recyclebox
Wilt u op eigen locatie werkkleding & PBM reclyclen? Dan kunt u hiervoor bij ons een lege doos bestellen. Als deze vol is, halen wij hem graag bij u om alles vervolgens zorgvuldig te recyclen. Dit kan simpelweg door de volle doos te voegen aan uw volgende bestelling.

2025

Vestigingen door heel Nederland

Mijdrecht
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
Tel. 0297 - 30 00 00
WhatsApp 06 - 57 020 988
verkoop@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 18:00
Zaterdag 8:00 - 16:00

Bedrijfskleding
Industrieweg 25
3641 RK Mijdrecht
Tel. 0297 - 30 09 01
WhatsApp 06 - 51 738 793
mijdrecht@vwbk.com
Ma. t/m vr. 8:30 - 17:00

Amersfoort
Nijverheidsweg Noord 112
3812 PN Amersfoort
Tel. 033 - 46 91 348
WhatsApp 06 - 57 772 599
amersfoort@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Breda
Takkebijsters 6
4817 BL Breda
Tel. 076 - 30 31 480
WhatsApp 06 - 13 432 017
breda@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Bedrijfskleding
Heusing 1
4817 ZB Breda
Tel. 076 - 30 30 180
WhatsApp 06 - 57 254 558
breda@vwbk.com
Ma, di, & do. 8:30 - 17:00

Bussum
Vaartweg 11
1401 RA Bussum
Tel. 035 - 69 43 013

bussum@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

De Bilt
Weltevreden 16
3731 AL De Bilt
Tel. 030 - 22 00 504
WhatsApp 06 - 30 855 739
debilt@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Heerlen
Breukerweg 192
6412 ZL Heerlen
Tel. 045 - 56 30 116
WhatsApp 06 - 57 178 408
heerlen@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Hoofddorp
Graftermeerstraat 38
2131 AC Hoofddorp
Tel. 023 - 56 54 112
WhatsApp 06 - 51 097 439
hoofddorp@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Hoogeveen
Pascalstraat 4
7903 BJ Hoogeveen
Tel. 052 - 83 14 080

hoogeveen@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 16:00

Oosterwolde
Ploeggang 14
8431 NG Oosterwolde
Tel. 051 - 65 21 262
WhatsApp 051 - 65 21 262
info@vanloonoosterwolde.nl
Ma. t/m vr. 7:30 - 17:00

Rotterdam
Bijlstraat 34
3087 AA Rotterdam
Tel. 010 - 30 30 200
WhatsApp 06 - 83 700 869
rotterdam@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Schijndel
Madame Curieweg 9
5482 TL Schijndel
Tel. 073 - 54 31 030
WhatsApp 06 - 13 810 451
schijndel@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Veldhoven
De Run 5421
5504 DG Veldhoven
Tel. 040 - 23 07 110
WhatsApp 06 - 10 131 710
veldhoven@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Venlo
Groot Bollerweg 12 A
5928 NS Venlo
Tel. 077 - 30 31 610
WhatsApp 06 - 13 885 889
venlo@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00



Zoeterwoude
Energieweg 89
2382 NH Zoeterwoude
Tel. 071 - 58 20 900
WhatsApp 06 - 57 010 137
zoeterwoude@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 6:30 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Zwolle
Lichterweg 1D
8042 PW Zwolle
Tel. 038 - 30 31 899
WhatsApp 06 - 82 09 12 57
zwolle@vanwalraven.com
Ma. t/m vr. 7:00 - 17:00
Zaterdag 8:00 - 12:00

Regioverdeling accountmanagers infra

Manager



John Valstar
06 13 74 64 97
jvalstar@vanwalraven.com

Accountmanagers



Marije van Eck
06 51 13 96 49
mvaneck@vanwalraven.com



Nick Coenen
06 82 33 88 42
ncoenen@vanwalraven.com



Edwin de Jong
06 82 57 11 22
edejong@vanwalraven.com

Accountmanagers branche-specifiek

Accountmanager Nederland



Jelger Muusse
06 45 76 90 55
jmuusse@vanwalraven.com

Accountmanager Bedrijfskleding




Ingrid Sassen
06 57 12 79 54
isassen@vanwalraven.com

Accountmanager Bedrijfskleding



Jessica den Uijl van Gurp
06 57 25 45 58
jdenuijl@vwbk.com



Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Inhoudsopgave

1. Leidingsystemen, Afvoer

1.1 Wavin PVC binnenriolering 16
1.2 Pipelife PVC binnenriolering 28
1.3 PVC binnenriolering toebehoren 38
1.4 Wafix PP binnenriolering 44
1.5 Pipelife PP binnenriolering 52
1.6 Wavin PVC buitenriolering 65
1.7 Pipelife PVC buitenriolering 81
1.8 Diverse hulpstukken voor buitenriolering 94
1.9 Wavin PP buitenriolering 102
1.10 Pipelife PP buitenriolering 107
1.11 PP buitenriolering gladwandig 113
1.12 Flexibele koppelingen 117
1.13 Geberit PE afvoerprogramma 121
1.14 Geberit PP afvoerprogramma 147
1.15 Wavin QuickStream PE afvoerprogramma 164
1.16 Wavin AS+ afvoerprogramma 177
1.17 Wavin SiTech+ afvoerprogramma 184
1.18 REHAU RAUPIANO Plus afvoerprogramma 192
1.19 PVC drukleidingen, gas, water, riolering 198
1.20 Superflo ABS drukleidingen, industrie, koeling, riolering 215
1.21 PE buizen en hulpstukken water / riool / gas 222
1.22 Gietijzeren appendages 257
1.23 ACO GMX leidingsysteem 269
1.24 ACO RVS leidingsysteem 276
1.25 SML mofloos gietijzeren afvoersysteem 286
1.26 KML mofloos gietijzeren afvoersysteem 293

2. Hemelwaterafvoer

2.1 Dakgoot & toebehoren 300
2.2 Hemelwaterbuis & hulpstukken 325
2.3 Straat- & trottoirkolken 353
2.4 Gietijzeren vlakdak afvoersysteem 364
2.5 Lijngoot 368
2.6 Infiltratiesysteem 393
2.7 Drainagebuis & hulpstukken 405
2.8 Regenton & regenwater hergebruik 412

3. Kabelbescherming & Doorvoeringen

3.1 Kabelbescherming 418
3.2 Doorvoerbenodigdheden 422

4. Watermeterputten

4.1 Watermeterputten 430

5. Afvalwater- & Rioolwaterpompen

5.1 Pompen en opvoerstations 435
5.2 Fecaliënvermalers en opvoerinstallaties 450

6. Afvalwaterbehandeling

6.1 Afscheiders en septictanks 464
6.2 Inspectieputten 470
6.3 Putafdekkingen 476

Inhoudsopgave

7. Tuin en Park

7.1	Groeiplaatsinrichting	484
7.2	Grond- en grasbescherming	492
7.3	Geotextiel	495
7.4	Beregening	499
7.5	Drinkbakken en toebehoren	555

8. Leidingsystemen, Toevoer

8.1	Geïsoleerde leidingsystemen	560

9. Bevestigingsmaterialen

9.1	WaTech fundering	600
9.2	Pijpbeugels, metaal, zonder inlaag	604
9.3	Pijpbeugels, kunststof	609
9.4	Montagematerialen	615

10. Elektra

10.1	Elektra	636

11. Dakproducten

11.1	Dakbedekking	642

12. Afzetmateriaal en Bebording

12.1	Afzetmateriaal en bebording	666

13. Lijmen & Kitten

13.1	Lijmen, kitten & tapes	672

14. Verhuur

14.1	Kunststof lassen	690
14.2	Föhns	694
14.3	Inspectiecamera's	696
14.4	Bouwplaatslogistiek	698
14.5	Diversen verhuur	700

15. Gereedschappen


15.1	Handgereedschappen	706
15.2	Elektrisch gereedschap	772
15.3	Gereedschap voor leidingsystemen	781
15.4	Inspectiecamera's	789

16. Werkkleding & PBM

16.1	Werkhandschoenen	792
16.2	Hoofdbescherming	802
16.3	Gehoorbescherming	805
16.4	Oogbescherming	808
16.5	Adembescherming	811
16.6	Valbescherming	813
16.7	EHBO	818

1

Leidingsystemen, Afvoer



1.1
Wavin PVC binnenriolering



PVC buis SN4, korte lengte 1 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
100030	PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	158	4,90
100031	PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	150	6,18
100032	PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	143	7,95
100033	PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	104	12,01
100034	PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	102	16,09
100035	PVC buis SN4, 110 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	86	18,70
100036	PVC buis SN4, 125 x 3,0mm - grijs *	L= 1 m	68	24,61

PVC buis SN4, korte lengte 2 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
100040	PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	316	4,90
100041	PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	300	6,18
100042	PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	286	7,95
100043	PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	208	12,01
100044	PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	204	16,09
100045	PVC buis SN4, 110 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	172	18,70
100046	PVC buis SN4, 125 x 3,0mm - grijs *	L= 2 m	136	24,61

PVC buis SN4, korte lengte 3 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100

Ultra-3 buis, in lengtes van 3 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
100051	PVC buis SN4 40x3.0, grijs *	L= 3 m	450	6,18
100052	PVC buis SN4 50x3.0, grijs *	L= 3 m	429	7,95
100053	PVC buis SN4 75x3.0, grijs *	L= 3 m	306	12,01
100054	PVC buis SN4 110x3.2, grijs *	L= 3 m	258	18,69

Wavin PVC buis SN4, lengte 4 en 5 m, grijs

Conditiegroep : 01/01100/01200

Ultra-3 buis, in lengtes van 4 en 5 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Voldoet aan NEN 1329 en zijn voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
100003	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	1.375	5,05
100004	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	840	6,37
100005	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	1045	8,19
100007	Wavin PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	500	12,37
100009	Wavin PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 5 m	315	16,57
120001	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	425	19,26
120003	Wavin PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	340	24,61
120006	Wavin PVC buis SN4, 160 x 4.0mm - grijs	L= 5 m	195	38,09
109900	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	1100	5,05
109901	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	672	6,37
109902	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	456	8,19
109903	Wavin PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	400	12,37
109904	Wavin PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	252	16,57
109905	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	172	19,26
109906	Wavin PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 4 m	120	24,61
109907	Wavin PVC buis SN4, 160 x 4,0mm - grijs	L= 4 m	88	38,09

Wavin PVC buis SN4, korte lengte 2m, wit

Conditiegroep : 01106



PVC volwand buis.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
100095	Wavin PVC buis SN4, 32 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	7,11
100096	Wavin PVC buis SN4, 40 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	7,75
100097	Wavin PVC buis SN4, 50 x 3.00mm - wit	L= 2 m	1	8,99

Wadal sok mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101003	Wadal sok, 32mm	m/m	120	0,98
101004	Wadal sok, 40mm	m/m	60	1,02
101005	Wadal sok, 50mm	m/m	40	1,24
101006	Wadal sok, 63mm	m/m	50	4,40
101007	Wadal sok, 75mm	m/m	20	3,70
101009	Wadal sok, 90mm	m/m	20	4,08
101011	Wadal sok, 110mm	m/m	30	4,14
101012	Wadal sok, 125mm	m/m	20	5,30
101016	Wadal sok, 160mm	m/m	16	10,80
101040	Wadal sok, 32mm - wit	m/m	10	1,26
101041	Wadal sok, 40mm - wit	m/m	10	1,33
101042	Wadal sok, 50mm - wit	m/m	10	1,48

Overgangsstuk PVC-lijm naar PE/PP/PVC manchet

Conditiegroep : 01000



Aan de ene zijde lijmverbinding, aan de andere zijde manchetverbinding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101535	PVC overgangsstuk 90mm *	manchet/lijm	1	19,16
143706	PVC overgangsstuk, 110mm *	manchet/lijm	20	7,99
143707	PVC overgangsstuk, 125mm *	manchet/lijm	20	9,17

Wadal inzetverloopstuk excentrisch lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103018	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 40x32mm, wit	100	1,37
103001	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 50x32mm	100	1,72
103019	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 50x32mm, wit	100	2,15
103017	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 50x40mm, wit	100	2,09
103003	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 75x40mm	30	3,24
103004	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 75x50mm	30	3,16
142527	PVC inzetverloopstuk excentrisch, 90x50mm*	20	7,39
103005	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 90x75mm	25	7,92
103006	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 110x40mm	20	4,26
103007	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 110x50mm	15	4,26
103009	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 110x75mm	15	4,26
103010	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 110x90mm	15	4,28
103011	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 125x40mm	25	4,43
103012	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 125x50mm	25	4,39
103013	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 125x75mm	25	4,60
103014	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 125x110mm	25	4,48
103015	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 160x110mm	20	12,49
103016	Wadal inzetverloopstuk excentrisch, 160x125mm	25	12,37

Wadal inzetverloopstuk centrisch lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103000	Wadal inzetverloopstuk, 40 x 32mm centrisch	150	1,02
103002	Wadal inzetverloopstuk, 50 x 40mm centrisch	100	1,63

Wadal dubbel inzetverloopstuk excentrisch lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103020	Wadal dubbel inzetverloopstuk, 110 x 40 x 40mm	20	8,76
103008	Wadal dubbel inzetverloopstuk, 110 x 50 x 50mm	25	5,50

Geberit overgangsadapter op PVC

Conditiegroep : 06959



Passend in PVC mof 110mm (verlijmbaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130859	Geberit overgangsadapter op PVC 110/90mm	1	17,92

Verloopstuk lang

Conditiegroep : 01



Excentrisch, lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103025	PVC lang verloopstuk, 50 x 75mm *	10	5,70
103032	PVC lang verloopstuk, 75 x 110mm *	10	22,20
103039	PVC lang verloopstuk, 75 x 125mm *	10	27,96

PVC reparatie lijmmof, één zijde verjongd

Conditiegroep : 01000



Past met verjongde zijde in de buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
101035	PVC reparatie mof 32mm m/vjs *	10	4,00
101036	PVC reparatie mof 40mm m/vjs *	10	4,90
101037	PVC reparatie mof 50mm m/vjs *	10	6,10
143804	PVC reparatie mof 75mm m/vjs *	1	16,25
101533	PVC reparatie mof 90mm m/vjs *	1	22,75
101010	PVC reparatie mof 110mm m/vjs *	1	18,60
101013	PVC reparatie mof 125mm m/vjs *	1	26,58

Wadal opzetstuk mof-spie PVC

Conditiegroep : 01



Te gebruiken voor het "oplengen" van een mof.

artikelnr	omschrijving	tot.leng.	verp.	prijs/st
105411	Wadal opzetstuk 40mm	L= 60mm	25	4,60
105413	Wadal opzetstuk 50mm	L= 65mm	25	5,50

Wadal expansiestuk

Conditiegroep : 01



Bij ontwerp en montage van een binnenriolering moet rekening worden gehouden met de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC, welke 0,06mm / K / m^1 bedraagt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105504	Wadal expansiestuk 2-delig, 40mm	20	10,48
105505	Wadal expansiestuk 2-delig, 50mm	12	10,50
105507	Wadal expansiestuk 2-delig, 75mm	12	14,79
105509	Wadal expansiestuk 1-delig, 90mm *	30	24,03
105511	Wadal expansiestuk 2-delig, 110mm	12	15,91
105512	Wadal expansiestuk 2-delig, 125mm	10	19,47
105516	Wadal expansiestuk 2-delig, 160mm	10	52,52

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Krimpmof

Conditiegroep : 01



Voor de overgang van PVC op een ander materiaal. De grote zijde krimpt na verwarming terug. Toepassen met rubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105106	Krimpmof, 50 x 69mm	1	5,87
105108	Krimpmof, 75 x 88mm	1	8,44
105112	Krimpmof, 110 x 121mm	1	15,44
105114	Krimpmof, 125 x 148mm	1	19,32
105117	Krimpmof, 160 x 174,5mm	1	30,48

Rubber O-ring voor krimpmof

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143631	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 49 x 5mm	20	2,73
143632	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 74 x 5mm	1	2,81
143633	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 109 x 7mm	1	2,81
143634	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 124 x 8mm	1	3,75
112016	PLL-PVC O-ring voor krimpmof, 159 x 7mm	1	3,74

RO ring (rubber overgangsstuk)

Conditiegroep : 02900



Past in een mofeind, waardoor een overgang naar metaal mogelijk is. Ook geschikt voor het PVC overgangsstuk. Ook wel kasrubber genoemd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105408	RO ring, 32 x 12-20mm	1	6,57
105409	RO ring, 40 x 12-30mm	1	7,07
105410	RO ring, 50 x 12-40mm	1	7,38
105403	RO ring, 40 x 30mm	100	2,03
105405	RO ring, 50 x 30mm	100	2,18
105404	RO ring, 50 x 40mm	100	2,09
112105	RO ring, 60 x 50mm	5	3,94
105406	RO ring, 75 x 50mm	75	5,55

Overgangsstuk PVC x metaal

Conditiegroep : 01



Manchet x mof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
101691	Overgangsstuk metaal x PVC 32mm *	1	15,60
101692	Overgangsstuk metaal x PVC 40mm *	1	17,28

Circonringen

Conditiegroep : 04



Circonringen worden gebruikt om 2 leidingen of afvoeren met elkaar te verbinden. De circonringen worden vervaardigd uit hoogwaardig neopreenrubber. Ook wel kasrubber genoemd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
480801	Circon verbindingsring, DN50 Ø50	1	22,46
480802	Circon verbindingsring, DN70 Ø70	1	23,51
480803	Circon verbindingsring, DN100 Ø100	1	26,73
480804	Circon verbindingsring, DN125 Ø125	1	28,87
480805	Circon verbindingsring, DN150 Ø150	1	70,54

Wadal bocht 15gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101111	Wadal bocht 15gr, 110mm	m/m	20	8,43
101112	Wadal bocht 15gr, 125mm	m/m	20	25,84

Wadal bocht 22gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
110004	Wadal bocht 22gr, 75mm	m/s	20	11,97
110006	Wadal bocht 22gr, 110mm	m/s	25	15,30
110007	Wadal bocht 22gr, 125mm	m/s	15	11,49

Wadal bocht 22gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142122	PVC bocht 22gr, 40mm *	m/m	25	2,75
142123	PVC bocht 22gr, 50mm *	m/m	25	4,55
110204	Wadal bocht 22gr, 75mm	m/m	80	14,74
110206	PVC bocht 22gr, 110mm *	m/m	1	20,94
110208	PVC bocht 22gr, 125mm *	m/m	1	23,22

Wadal bocht 30gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101211	Wadal bocht 30gr, 110mm	m/m	20	8,61
101212	Wadal bocht 30gr, 125mm	m/m	20	29,04

Wadal bocht 45gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101303	Wadal bocht 45gr, 32mm	m/s	80	1,11
101340	Wadal bocht 45gr, 32mm - wit	m/s	25	1,41
101304	Wadal bocht 45gr, 40mm	m/s	60	1,14
101341	Wadal bocht 45gr, 40mm - wit	m/s	25	1,48
101305	Wadal bocht 45gr, 50mm	m/s	60	2,33
101342	Wadal bocht 45gr, 50mm - wit	m/s	25	3,09
101307	Wadal bocht 45gr, 75mm	m/s	25	4,64
101309	Wadal bocht 45gr, 90mm	m/s	12	7,19
101311	Wadal bocht 45gr, 110mm	m/s	25	7,19
101312	Wadal bocht 45gr, 125mm	m/s	25	10,85
101316	Wadal bocht 45gr, 160mm	m/s	6	23,48

Wadal bocht 45gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101403	Wadal bocht 45gr, 32mm	m/m	80	1,11
101440	Wadal bocht 45gr, 32mm - wit	m/m	25	1,41
101404	Wadal bocht 45gr, 40mm	m/m	60	1,14
101441	Wadal bocht 45gr, 40mm - wit	m/m	10	1,48
101405	Wadal bocht 45gr, 50mm	m/m	60	2,33
101442	Wadal bocht 45gr, 50mm - wit	m/m	25	3,09
101407	Wadal bocht 45gr, 75mm	m/m	25	4,64
101409	Wadal bocht 45gr, 90mm	m/m	12	6,12
101411	Wadal bocht 45gr, 110mm	m/m	25	7,19
101412	Wadal bocht 45gr, 125mm	m/m	16	10,85
101416	Wadal bocht 45gr, 160mm	m/m	6	21,89

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wadal bocht 67gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142216	Wadal bocht 67gr, 110mm	m/s	1	16,20



Wadal bocht 90gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101503	Wadal bocht 90gr, 32mm	m/s	80	1,14
101540	Wadal bocht 90gr, 32mm - wit	m/s	25	1,48
101504	Wadal bocht 90gr, 40mm	m/s	50	1,63
101541	Wadal bocht 90gr, 40mm - wit	m/s	25	2,09
101505	Wadal bocht 90gr, 50mm	m/s	50	2,41
101542	Wadal bocht 90gr, 50mm - wit	m/s	25	3,12
101507	Wadal bocht 90gr, 75mm	m/s	20	4,88
101509	Wadal bocht 90gr, 90mm	m/s	20	8,66
101511	Wadal bocht 90gr, 110mm	m/s	25	9,86
101512	Wadal bocht 90gr, 125mm	m/s	8	13,62
101516	Wadal bocht 90gr, 160mm	m/s	5	31,75
101520	Wadal bocht 90gr, 200mm	m/s	1	73,74



Wadal bocht 90gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101603	Wadal bocht 90gr, 32mm	m/m	80	1,14
101640	Wadal bocht 90gr, 32mm - wit	m/m	25	1,48
101604	Wadal bocht 90gr, 40mm	m/m	100	1,63
101641	Wadal bocht 90gr, 40mm - wit	m/m	25	2,09
101605	Wadal bocht 90gr, 50mm	m/m	50	2,41
101642	Wadal bocht 90gr, 50mm - wit	m/m	25	3,12
101607	Wadal bocht 90gr, 75mm	m/m	20	4,88
101609	Wadal bocht 90gr, 90mm	m/m	20	7,25
101611	Wadal bocht 90gr, 110mm	m/m	25	9,86
101612	Wadal bocht 90gr, 125mm	m/m	8	12,55
101616	Wadal bocht 90gr, 160mm	m/m	6	27,24



PVC knie 90gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101618	PVC knie 90gr, 40mm *	m/m	10	3,50
101619	PVC knie 90gr, 50mm *	m/m	10	5,44



PVC verloop knie 90gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142314	PVC verloop knie 90gr, 75 x 50mm	m/m	1	10,55



PVC dubbele bocht 87.5gr lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142315	PVC dubbele bocht 87.5gr, 40 mm 3xm *	m/m/m	1	18,15
142316	PVC dubbele bocht 87.5gr, 50 mm 3xm *	m/m/m	1	25,85
142317	PVC dubbele bocht 87.5gr, 110mm 3xm *	m/m/m	1	196,44



PVC flexibele bocht

Conditiegroep : 01

Gladde binnenzijde.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101661	PVC flexibele bocht 32mm - L=206mm *	m/m	1	18,28
101662	PVC flexibele bocht 40mm - L=224mm *	m/m	1	21,73
101663	PVC flexibele bocht 50mm - L=241mm *	m/m	1	27,79
101671	PVC flexibele bocht 32mm - L=206mm *	m/s	1	19,95
101672	PVC flexibele bocht 40mm - L=224mm *	m/s	1	23,83
101673	PVC flexibele bocht 50mm - L=241mm *	m/s	1	30,01



Wadal T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01

Wadal Y-stuk. Materiaal: PVC-U. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
110603	Wadal T-stuk 45gr, 32mm	m/m/s	50	2,67
102004	Wadal T-stuk 45gr, 40mm	m/m/s	100	3,03
102005	Wadal T-stuk 45gr, 50mm	m/m/s	50	5,61
102007	Wadal T-stuk 45gr, 75mm	m/m/s	20	8,11
102009	Wadal T-stuk 45gr, 90mm	m/m/s	12	13,01
102011	Wadal T-stuk 45gr, 110mm	m/m/s	20	13,49
102012	Wadal T-stuk 45gr, 125mm	m/m/s	15	18,15



Wadal verloop T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01

Y-stuk. Materiaal: PVC-U. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142705	PVC T-stuk 45gr, 50 x 40mm *	m/m/s	5	9,54
102104	Wadal T-stuk 45gr, 75 x 40mm	m/m/s	10	11,59
102105	Wadal T-stuk 45gr, 75 x 50mm	m/m/s	10	11,74
102125	Wadal T-stuk 45gr, 90 x 50mm	m/m/s	10	31,68
102108	Wadal T-stuk 45gr, 110 x 40mm	m/m/s	20	16,66
102106	Wadal T-stuk 45gr, 110 x 50mm	m/m/s	20	15,42
102107	Wadal T-stuk 45gr, 110 x 75mm	m/m/s	20	22,27
102112	Wadal T-stuk 45gr, 125 x 75mm	m/m/s	20	27,66
102120	Wadal T-stuk 45gr, 125 x 110mm	m/m/s	10	29,84



Wadal T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01

Wadal Y-stuk. Materiaal: PVC-U. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102203	Wadal T-stuk 45gr, 32mm	m/m/m	100	2,62
102204	Wadal T-stuk 45gr, 40mm	m/m/m	100	3,03
102205	Wadal T-stuk 45gr, 50mm	m/m/m	50	4,88
102207	Wadal T-stuk 45gr, 75mm	m/m/m	20	8,03
102209	Wadal T-stuk 45gr, 90mm	m/m/m	12	12,28
102211	Wadal T-stuk 45gr, 110mm	m/m/m	16	11,81
102212	Wadal T-stuk 45gr, 125mm	m/m/m	10	17,60
102216	Wadal T-stuk 45gr, 160mm	m/m/m	6	37,56
102240	Wadal T-stuk 45gr, 32mm - wit	m/m/m	1	3,34
102241	PVC T-stuk 45gr, 40mm - wit	m/m/m	1	3,81

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wadal verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmverbinding Conditiegroep : 01

Wadal Y-stuk. Materiaal: PVC-U. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102300	Wadal verloop T-stuk 45gr, 50 x 40mm	m/m/m	30	4,88
102301	Wadal verloop T-stuk 45gr, 75 x 40mm	m/m/m	25	7,26
102302	Wadal verloop T-stuk 45gr, 75 x 50mm	m/m/m	25	7,19
102303	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 40mm	m/m/m	16	9,87
102304	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 50mm	m/m/m	12	9,87
102305	Wadal verloop T-stuk 45gr, 110 x 75mm	m/m/m	20	11,46
102306	Wadal verloop T-stuk 45gr, 125 x 40mm	m/m/m	10	16,57
102307	Wadal verloop T-stuk 45gr, 125 x 50mm	m/m/m	10	15,28
102308	Wadal verloop T-stuk 45gr, 125 x 75mm	m/m/m	15	15,28
102309	Wadal verloop T-stuk 45gr, 125 x 110mm	m/m/m	8	15,13
102310	Wadal verloop T-stuk 45gr, 160 x 110mm	m/m/m	5	37,56
102311	Wadal verloop T-stuk 45gr, 160 x 125mm	m/m/m	4	39,67



Wadal T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102404	Wadal T-stuk 88gr, 40mm	m/m/s	60	3,03
102405	Wadal T-stuk 88gr, 50mm	m/m/s	70	6,12
102407	Wadal T-stuk 88gr, 75mm	m/m/s	20	7,26
102409	Wadal T-stuk 88gr, 90mm	m/m/s	20	13,18
102411	Wadal T-stuk 88gr, 110mm	m/m/s	20	18,93



Wadal stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
110123	Wadal stroom T-stuk 88gr, 32mm	m/m/s	1	3,02
110124	Wadal stroom T-stuk 88gr, 75mm	m/m/s	10	7,78
110125	Wadal stroom T-stuk 88gr, 110mm	m/m/s	15	14,05
102412	Wadal stroom T-stuk 88gr, 125mm	m/m/s	10	18,49



Wadal verloop T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102502	Wadal verloop T-stuk 88gr, 75 x 40mm *	m/m/s	45	15,02
102504	Wadal verloop T-stuk 88gr, 75 x 50mm *	m/m/s	10	13,87
102505	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 40mm *	m/m/s	20	15,04
102506	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 50mm *	m/m/s	20	15,05
102507	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 75mm *	m/m/s	20	19,19
102510	Wadal verloop T-stuk 88gr, 125 x 50mm *	m/m/s	1	29,89



Wadal T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102603	Wadal T-stuk 88gr, 32mm	m/m/m	100	2,62
102640	Wadal T-stuk 88gr, 32mm - wit	m/m/m	5	3,34
102604	Wadal T-stuk 88gr, 40mm	m/m/m	60	3,03
102641	Wadal T-stuk 88gr, 40mm - wit	m/m/m	5	3,81
102605	Wadal T-stuk 88gr, 50mm	m/m/m	70	4,88
102642	Wadal T-stuk 88gr, 50mm - wit	m/m/m	5	6,36
102607	Wadal T-stuk 88gr, 75mm	m/m/m	20	7,19
102609	Wadal T-stuk 88gr, 90mm	m/m/m	20	11,28
102611	Wadal T-stuk 88gr, 110mm	m/m/m	10	11,18
102612	Wadal T-stuk 88gr, 125mm	m/m/m	16	15,15
102616	Wadal T-stuk 88gr, 160mm	m/m/m	6	34,98



Wadal stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
110128	Wadal stroom T-stuk 88gr, 32mm	m/m/m	200	3,35
110129	Wadal stroom T-stuk 88gr, 40mm	m/m/m	150	5,70
110130	Wadal stroom T-stuk 88gr, 50mm	m/m/m	60	8,94
110135	Wadal stroom T-stuk 88gr, 110mm *	m/m/m	15	20,46
110131	Wadal stroom T-stuk 88gr, 110 x 40mm *	m/m/m	25	17,82
110132	Wadal stroom T-stuk 88gr, 110 x 50mm *	m/m/m	25	23,45
110133	Wadal stroom T-stuk 88gr, 110 x 75mm *	m/m/m	25	19,19
110134	Wadal stroom T-stuk 88gr, 125 x 110mm *	m/m/m	10	29,30



Wadal verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102700	Wadal verloop T-stuk 88gr, 50 x 40mm	m/m/m	40	5,04
102701	Wadal verloop T-stuk 88gr, 75 x 40mm	m/m/m	20	6,74
102702	Wadal verloop T-stuk 88gr, 75 x 50mm	m/m/m	16	6,52
102703	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 40mm	m/m/m	8	10,58
102704	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 50mm	m/m/m	18	9,87
102705	Wadal verloop T-stuk 88gr, 110 x 75mm	m/m/m	12	11,64
102706	Wadal verloop T-stuk 88gr, 125 x 40mm	m/m/m	10	14,00
102707	Wadal verloop T-stuk 88gr, 125 x 50mm	m/m/m	10	14,63
102708	Wadal verloop T-stuk 88gr, 125 x 75mm	m/m/m	10	13,79
102709	Wadal verloop T-stuk 88gr, 125 x 110mm	m/m/m	16	16,92
102710	Wadal verloop T-stuk 88gr, 160 x 110mm	m/m/m	5	34,08
102711	Wadal verloop T-stuk 88gr, 160 x 125mm	m/m/m	5	44,80



Wadal dubbel T-stuk 88gr mof-mof-mof-spie lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102905	Wadal dubbel T-stuk 88gr, 50mm *	m/m/m/s	30	28,18
102907	Wadal dubbel T-stuk 88gr, 75mm *	m/m/m/s	50	39,37
102911	Wadal dubbel T-stuk 88gr, 110mm *	m/m/m/s	15	43,14



PVC dubbel hoek T-stuk 88gr mof-mof-mof-mof lijmverbinding Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
102915	PVC T-stuk 88gr, 110 x 75 x 75mm *	m/m/m/m	1	44,94



Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-spie lijmverbinding Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
103111	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm	m/s	10	20,66
103112	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm	m/s	12	27,22

Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114510	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm	m/m	10	18,41
114512	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm	m/m	8	23,82
114517	Wadal ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 160mm	m/m	1	87,27

Wadal eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
103203	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 32mm uitw.		100	4,07
103205	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 40mm uitw.		50	5,80
103204	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 40mm inw./50mm uitw.		40	5,68
103207	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 75mm uitw.		20	6,16
103210	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 90mm uitw.		30	22,28
103211	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 110mm uitw.		25	7,94
103212	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 125mm uitw.		12	10,38
103216	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 160mm uitw.		12	20,56
103220	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 200mm uitw.		5	37,28
103225	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 250mm uitw.		1	155,20
103231	Wadal eindstuk + schroefdeksel, 315mm inw.	(om de buis)	1	254,76

Wadal los schroefdeksel voor eindstuk

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103259	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 40/50 (103204)	100	2,85
103260	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 75mm	1	2,98
103261	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 110mm	100	3,52
103262	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 125mm	75	3,52
103263	Wadal schroefdeksel t.b.v. eindstuk 160mm	25	9,05

Wadal kap voor spie-eind, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01000/01501



Vanaf 200 mm: zie hoofdstuk buitenriolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103303	Wadal kap voor spie-eind, 32mm	120	1,02
103304	Wadal kap voor spie-eind, 40mm	120	1,00
103305	Wadal kap voor spie-eind, 50mm	80	1,39
103309	Wadal kap voor spie-eind, 70mm	500	3,01
103307	Wadal kap voor spie-eind, 75mm	100	2,53
103313	Wadal kap voor spie-eind, 90mm *	1	5,25
103310	Wadal kap voor spie-eind, 100mm	25	2,71
103311	Wadal kap voor spie-eind, 110mm	20	3,38
103312	Wadal kap voor spie-eind, 125mm	16	2,96
103316	Wadal kap voor spie-eind, 160mm	20	6,41

Speciedeksel

Conditiegroep : 01320



Tweezijdige toepassing: passend op het spie-eind van een buis en in het mofeind van een hulpstuk. Materiaal: polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132003	Speciedeksel, 32mm (rood)	25	0,88
132004	Speciedeksel, 40mm (rood)	25	0,85
132005	Speciedeksel, 50mm (rood)	25	0,95
132002	Speciedeksel, 63mm (blauw)	250	1,11
132006	Speciedeksel, 70mm (rood)	250	2,12
132007	Speciedeksel, 75mm (rood)	25	1,67
132008	Speciedeksel, 80mm (rood)	250	2,07
132009	Speciedeksel, 90mm (rood)	25	1,89
132010	Speciedeksel, 100mm (rood)	100	2,16
132011	Speciedeksel, 110mm (rood)	25	2,39
132012	Speciedeksel, 125mm (rood)	25	2,80
132016	Speciedeksel, 160mm (rood)	25	4,48

Specie-/stofkap in buis, rood

Conditiegroep : 01/01001



Specie-/stofkap voorkomt dat (bouw)stof en vuil in de buis terecht kan komen voordat deze geïnstalleerd wordt. (Bouw)stof en vuil kan lijden tot verstopping en/of lekkage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132000	Specie-/stofkap in buis, 50mm (rood)	1	0,68
132013	Specie-/stofkap in buis, 75mm (rood)	1	1,08
131984	Specie-/stofkap in buis, 90mm (rood)	1	4,82
132014	Specie-/stofkap in buis, 110mm (rood)	1	1,85
132015	Specie-/stofkap in buis, 125mm (rood)	1	3,11
132017	Specie-/stofkap in buis, 160mm (rood)	1	4,95
132018	Specie-/stofkap in buis, 200mm (blauw)	1	10,85
131999	Specie-/stofkap in buis, 250mm (blauw)	1	13,68
132019	Specie-/stofkap in buis, 315mm (blauw)	1	29,97

1.2
Pipelife PVC binnenriolering



Pipelife buizen PVC

Pipelife PVC buis SN4, lengte 4 en 5 m

Conditiegroep : 01/01101

3 lagen buis Polisan en Renofort in lengtes van 4 en 5 meter. Kleur: middengrijs (RAL 7037) en wit, met KOMO keur volgens BRL 2032/02.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
140111	Pipelife PVC buis SN4, 32 x 3.0mm - grijs	L= 5 m	1.375	4,09
140112	Pipelife PVC buis SN4, 40 x 3.0mm - grijs	L= 5 m	860	4,97
140113	Pipelife PVC buis SN4, 50 x 3.0mm - grijs	L= 5 m	585	6,32
140114	Pipelife PVC buis SN4, 75 x 3.0mm - grijs	L= 5 m	500	9,69
140116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110 x 3.2mm - grijs	L= 5 m	300	18,00
140117	Pipelife PVC buis SN4, 125 x 3.2mm - grijs	L= 5 m	265	20,06
140118	Pipelife PVC buis SN4, 160 x 4.0mm - grijs	L= 5 m	140	30,95
120010	PVC buis SN4, 200 x 5,9mm - grijs *	L= 5 m	115	56,14
140102	Pipelife PVC buis SN4, 40 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	688	4,97
140103	Pipelife PVC buis SN4, 50 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	468	6,32
140104	Pipelife PVC buis SN4, 75 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	400	9,69
140105	Pipelife PVC buis SN4, 90 x 3,0mm - grijs	L= 4 m	252	11,97
140106	Pipelife PVC buis SN4, 110 x 3.2mm - grijs	L= 4 m	172	15,74
140107	Pipelife PVC buis SN4, 125 x 3.2mm - grijs	L= 4 m	120	19,88
140108	Pipelife PVC buis SN4, 160 x 4.0mm - grijs	L= 4 m	88	30,69

* = afwijkend merk

Pipelife overgangen

Pipelife dubbele lijmmof

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142001	Pipelife dubbele lijmmof, 32mm	300	0,86
142002	Pipelife dubbele lijmmof, 40mm	200	0,98
142003	Pipelife dubbele lijmmof, 50mm	100	1,14
142004	Pipelife dubbele lijmmof, 75mm	25	3,26
142010	Pipelife dubbele lijmmof, 90mm	25	3,55
142006	Pipelife dubbele lijmmof, 110mm	10	3,67
142007	Pipelife dubbele lijmmof, 125mm	10	4,73
142008	Pipelife dubbele lijmmof, 160mm	18	9,54
142009	Pipelife dubbele lijmmof, 200mm	16	27,34

Pipelife overgangsmof, manchet/lijm

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143706	Pipelife overgangsmof, 110mm	manchet/lijm	25	7,99
143707	Pipelife overgangsmof, 125mm	manchet/lijm	20	9,17

Pipelife verloopring excentrisch, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142522	Pipelife verloopring excentrisch, 50 x 32mm	10	1,43
142525	Pipelife verloopring excentrisch, 75 x 40mm	15	2,49
142526	Pipelife verloopring excentrisch, 75 x 50mm	15	2,73
142527	Pipelife verloopring excentrisch, 90 x 50mm	20	7,39
142530	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 40mm	30	3,83
142531	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 50mm	30	3,83
142532	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 75mm	30	3,83
142533	Pipelife verloopring excentrisch, 110 x 90mm	10	3,83
142535	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 50mm	30	4,03
142536	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 75mm	30	4,03
142537	Pipelife verloopring excentrisch, 125 x 110mm	36	4,03
142538	Pipelife verloopring excentrisch, 160 x 110mm	24	11,08
142539	Pipelife verloopring excentrisch, 160 x 125mm	24	11,08

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Pipelife verloopring centrisch, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142521	Pipelife verloopring centrisch, 40 x 32mm	10	1,10
142523	Pipelife verloopring centrisch, 50 x 40mm	10	1,43

Pipelife verloopstuk lang, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



Excentrisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142501	Pipelife verloopstuk lang, 40 x 32mm	250	1,22
142502	Pipelife verloopstuk lang, 50 x 32mm	140	1,59
142503	Pipelife verloopstuk lang, 50 x 40mm	140	1,43
142504	Pipelife verloopstuk lang, 75 x 50mm	5	2,85
142505	Pipelife verloopstuk lang, 110 x 75mm	8	6,60
142507	Pipelife verloopstuk lang, 125 x 75mm	10	12,06
142508	Pipelife verloopstuk lang, 125 x 110mm	10	12,06
142510	Pipelife verloopstuk lang, 160 x 125mm	10	13,53
142511	Pipelife verloopstuk lang, 200 x 125mm	10	31,50
142512	Pipelife verloopstuk lang, 200 x 160mm	10	31,50

Pipelife dubbele verloopring excentrisch, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



Dubbel verloopstuk, ook wel varkenssnuit genoemd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
142542	Pipelife dubbele verloopring excentrisch, 110 x 40/40	35	6,44
142543	Pipelife dubbele verloopring excentrisch, 110 x 50/50	20	6,44

Pipelife expansiemof 1 x mof manchetverbinding, 1x lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



Bij ontwerp en montage van een binnenriolering moet rekening worden gehouden met de lineaire thermische uitzettingscoëfficiënt van PVC, welke 0,06mm / K / m^1 bedraagt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143002	Pipelife expansiemof, 40mm	manchet/lijm	60	7,13
143003	Pipelife expansiemof, 50mm	manchet/lijm	50	9,98
143004	Pipelife expansiemof, 75mm	manchet/lijm	48	10,64
143006	Pipelife expansiemof, 110mm	manchet/lijm	20	11,78
143007	Pipelife expansiemof, 125mm	manchet/lijm	12	12,10
143008	Pipelife expansiemof, 160mm	manchet/lijm	6	18,34

Pipelife schuifspie voor expansiemof

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143012	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 40mm	18	5,26
143013	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 50mm	60	5,58
143014	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 75mm	40	6,32
143016	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 110mm	20	5,75
143017	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 125mm	20	8,88
143018	Pipelife schuifspie voor expansiemof, 160mm	6	11,41

Krimpmof

Conditiegroep : 01/01001



Voor de overgang van PVC op een ander materiaal. De grote zijde krimpt na verwarming terug. Toepassen met rubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105106	Krimpmof, 50 x 69mm	1	5,87
105108	Krimpmof, 75 x 88mm	1	8,44
105112	Krimpmof, 110 x 121mm	1	15,44
105114	Krimpmof, 125 x 148mm	1	19,32
105117	Krimpmof, 160 x 174,5mm	1	30,48

Pipelife rubber O-ring voor krimpmof

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143631	Pipelife O-ring voor krimpmof, 50 x 6mm	1	2,73
143632	Pipelife O-ring voor krimpmof, 75 x 6mm	1	2,81
143633	Pipelife O-ring voor krimpmof, 110 x 7mm	1	2,81
143634	Pipelife O-ring voor krimpmof, 125 x 8mm	1	3,75
143635	rubber O-ring voor krimpmof, 160 x 9mm *	1	5,98
	* = afwijkend merk		

Pipelife overgangsstuk PVC/metaal

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143521	Pipelife overgangsstuk PVC/metaal, 32/30, mof 40 – spie 32	100	2,28
143522	Pipelife overgangsstuk PVC/metaal, 40/40, mof 50 – spie 40	70	2,28
143523	Pipelife overgangsstuk PVC/metaal, 50/50, i.c.m. 112105	4	2,49

Pipelife rubber overgangsstuk (RO ring) PVC/metaal

Conditiegroep : 01/01001



Past in mofeind, waardoor overgang naar metaal mogelijk is. Ook geschikt voor het PVC overgangsstuk. Ook wel kasrubber genoemd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143602	Pipelife rubber overgangsstuk, 40 x 32	PVC/metaal	25	2,85
143603	Pipelife rubber overgangsstuk, 50 x 32	PVC/metaal	25	3,83
143604	Pipelife rubber overgangsstuk, 50 x 40	PVC/metaal	25	3,67

Pipelife rubber overgangsstuk (RO ring)

Conditiegroep : 01/01001



Past in een mofeind.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143611	Pipelife rubber overgangsstuk, 40 x 30	25	2,69
143612	Pipelife rubber overgangsstuk, 50 x 30	25	2,69
143613	Pipelife rubber overgangsstuk, 50 x 40	25	2,69

Pipelife reparatiemof, mof-verj spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



Spie-eind passend in buis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101035	PVC reparatie mof 32mm *	m/vjs	10	4,00
101036	PVC reparatie mof 40mm *	m/vjs	10	4,90
101037	PVC reparatie mof 50mm *	m/vjs	10	6,10
143804	Pipelife reparatiemof, 75mm	centrisch/lijm	1	16,25
143806	Pipelife reparatiemof, 110mm	centrisch/lijm	1	14,83
143807	Pipelife reparatiemof, 125mm	centrisch/lijm	1	16,75

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Pipelife reparatiemof, manchet

Conditiegroep : 01/01001

Spie-eind passend in dunwandige buis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143817	Pipelife reparatiemof, 110 x 75mm	excentrisch / manchet	1	11,22

Pipelife bochten



Pipelife bocht 15gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142116	Pipelife bocht 15gr, 110mm	m/m	20	12,92
142117	Pipelife bocht 15gr, 125mm	m/m	20	20,33



Pipelife bocht 22gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142121	Pipelife bocht 22gr, 32mm	m/m	10	2,40
142122	Pipelife bocht 22gr, 40mm	m/m	25	2,75
142123	Pipelife bocht 22gr, 50mm	m/m	25	4,55



PVC bocht 22gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142133	PVC bocht 22gr, 50mm *	m/s	1	6,30
101534	PVC bocht 22gr, 90mm *		1	13,03

* = afwijkend merk



Pipelife bocht 30gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142146	Pipelife bocht 30gr, 110mm	m/m	20	13,77
142147	Pipelife bocht 30gr, 125mm	m/m	20	20,46



Pipelife bocht 45gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142101	Pipelife bocht 45gr, 32mm	m/m	10	1,10
142102	Pipelife bocht 45gr, 40mm	m/m	10	1,14
142103	Pipelife bocht 45gr, 50mm	m/m	10	2,12
142104	Pipelife bocht 45gr, 75mm	m/m	25	4,08
142106	Pipelife bocht 45gr, 110mm	m/m	20	6,44
142107	Pipelife bocht 45gr, 125mm	m/m	20	9,62
142108	Pipelife bocht 45gr, 160mm	m/m	6	19,56
142109	Pipelife bocht 45gr, 200mm	m/m	8	59,09

Pipelife bocht 45gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142201	Pipelife bocht 45gr, 32mm	m/s	10	1,10
142202	Pipelife bocht 45gr, 40mm	m/s	10	1,14
142203	Pipelife bocht 45gr, 50mm	m/s	10	2,12
142204	Pipelife bocht 45gr, 75mm	m/s	25	4,08
142310	Pipelife lijmbocht 45gr, 90mm	m/s	25	5,79
142206	Pipelife bocht 45gr, 110mm	m/s	20	6,44
142207	Pipelife bocht 45gr, 125mm	m/s	20	9,62
142208	Pipelife bocht 45gr, 160mm	m/s	6	19,56
142209	Pipelife bocht 45gr, 200mm	m/s	8	59,05

PVC bocht 67gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01000



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142214	PVC bocht 67gr, 75mm *	m/s	10	15,10
142216	PVC bocht 67gr, 110mm *	m/s	40	16,20

* = afwijkend merk

Pipelife bocht 90gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142301	Pipelife bocht 90gr, 32mm	m/m	10	1,10
142302	Pipelife bocht 90gr, 40mm	m/m	10	1,43
142303	Pipelife bocht 90gr, 50mm	m/m	10	2,20
142304	Pipelife bocht 90gr, 75mm	m/m	20	4,28
142312	Pipelife lijmbocht 90gr, 90mm	m/m	20	7,21
142306	Pipelife bocht 90gr, 110mm	m/m	20	8,80
142307	Pipelife bocht 90gr, 125mm	m/m	12	11,21
142308	Pipelife bocht 90gr, 160mm	m/m	5	22,90
142309	Pipelife bocht 90gr, 200mm	m/m	6	61,98

Pipelife bocht 90gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142401	Pipelife bocht 90gr, 32mm	m/s	10	1,10
142402	Pipelife bocht 90gr, 40mm	m/s	10	1,43
142403	Pipelife bocht 90gr, 50mm	m/s	10	2,20
142404	Pipelife bocht 90gr, 75mm	m/s	20	4,28
142311	Pipelife lijmbocht 90gr, 90mm	m/s	20	7,21
142406	Pipelife bocht 90gr, 110mm	m/s	20	8,80
142407	Pipelife bocht 90gr, 125mm	m/s	10	11,21
142408	Pipelife bocht 90gr, 160mm	m/s	4	22,90
142409	Pipelife bocht 90gr, 200mm	m/s	6	62,92

* = afwijkend merk

Pipelife verloop knie 90gr mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142314	Pipelife verloop knie 90gr, 75 x 50mm	m/m	1	10,55



PVC dubbele bocht 87.5gr lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142315	PVC dubbele bocht 87.5gr, 40 mm 3xm	m/m/m	1	18,15
142316	PVC dubbele bocht 87.5gr, 50 mm 3xm	m/m/m	1	25,85
142317	PVC dubbele bocht 87.5gr, 110mm 3xm	m/m/m	1	196,44

Pipelife T-stuk



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Pipelife Y-stuk. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142701	Pipelife T-stuk 45gr, 32mm	m/m/s	10	2,40
142703	Pipelife T-stuk 45gr, 40mm	m/m/s	10	2,85
142706	Pipelife T-stuk 45gr, 50mm	m/m/s	10	5,18
142709	Pipelife T-stuk 45gr, 75mm	m/m/s	10	8,07
142723	Pipelife T-stuk 45gr, 90mm	m/m/s	12	12,43
142714	Pipelife T-stuk 45gr, 110mm	m/m/s	10	12,06
142719	Pipelife T-stuk 45gr, 125mm	m/m/s	12	15,69
142722	Pipelife T-stuk 45gr, 160mm	m/m/s	6	33,09



Pipelife verloop T-stuk 45gr mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Pipelife Y-stuk. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142705	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 50 x 40mm	m/m/s	5	9,54
142707	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 75 x 40mm	m/m/s	20	7,05
142708	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 75 x 50mm	m/m/s	20	6,44
101522	PVC verloop T-stuk 45gr, 90 x 50mm	m/m/s	1	18,00
101526	PVC verloop T-stuk 45gr, 90 x 75mm	m/m/s	1	20,75
142712	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 110 x 50mm	m/m/s	30	9,78
101530	PVC verloop T-stuk 45gr, 110 x 90mm	m/m/s	1	29,73
142718	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 125 x 110mm	m/m/s	12	14,63



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Pipelife Y-stuk. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142601	Pipelife T-stuk 45gr, 32mm	m/m/m	10	2,40
142603	Pipelife T-stuk 45gr, 40mm	m/m/m	10	2,73
142606	Pipelife T-stuk 45gr, 50mm	m/m/m	5	4,28
142609	Pipelife T-stuk 45gr, 75mm	m/m/m	20	7,05
142614	Pipelife T-stuk 45gr, 110mm	m/m/m	10	10,60
142619	Pipelife T-stuk 45gr, 125mm	m/m/m	15	15,65
142622	Pipelife T-stuk 45gr, 160mm	m/m/m	6	33,09
142623	PVC T-stuk 45gr, 200mm *	m/m/m	1	137,76

* = afwijkend merk



Pipelife verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

Pipelife Y-stuk. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142602	PVC verloop T-stuk 45gr, 40 x 32mm *	m/m/m	20	5,40
142605	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 50 x 40mm	m/m/m	5	4,28
142607	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 75 x 40mm	m/m/m	20	6,44
142608	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 75 x 50mm	m/m/m	30	6,44
101519	PVC verloop T-stuk 45gr, 90 x 50mm	m/m/m	1	18,00
101525	PVC verloop T-stuk 45gr, 90 x 75mm	m/m/m	1	20,75
142611	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 110 x 40mm	m/m/m	12	8,84
142612	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 110 x 50mm	m/m/m	12	8,84

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142613	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 110 x 75mm	m/m/m	10	10,31
101529	PVC verloop T-stuk 45gr, 110 x 90mm	m/m/m	1	29,73
142616	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 125 x 50mm	m/m/m	10	13,53
142617	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 125 x 75mm	m/m/m	8	13,53
142618	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 125 x 110mm	m/m/m	10	14,63
142620	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 160 x 110mm	m/m/m	10	33,09
142621	Pipelife verloop T-stuk 45gr, 160 x 125mm	m/m/m	8	38,26

* = afwijkend merk



Pipelife dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142932	Pipelife dubbel T-stuk 45gr, 40mm	m/m/m/s	10	18,30
142934	Pipelife dubbel T-stuk 45gr, 75mm	m/m/m/s	10	17,69
142936	Pipelife dubbel T-stuk 45gr, 110mm	m/m/m/s	15	29,26
142937	PVC dubbel T-stuk 45gr, 125mm *	m/m/m/s	8	71,28

* = afwijkend merk



Pipelife stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142902	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 32mm	m/m/s	80	2,28
142905	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 40mm	m/m/s	80	2,61
142909	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 50mm	m/m/s	45	4,20
142912	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 75mm	m/m/s	35	6,44
142916	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 110mm	m/m/s	10	11,61
142921	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 125mm	m/m/s	10	15,69
142924	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 160mm	m/m/s	5	33,25



Pipelife stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142802	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 32mm	m/m/m	80	4,40
142805	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 40mm	m/m/m	120	2,61
142809	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 50mm	m/m/m	50	4,20
142817	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 110mm	m/m/m	10	11,04
142822	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 125mm	m/m/m	10	11,74
142825	Pipelife stroom T-stuk 88gr, 160mm	m/m/m	7	33,25



Pipelife verloop T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
101532	PVC verloop T-stuk 88gr, 110 x 90mm	m/m/s	1	27,07



Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr mof-mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142923	Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr, 160x125mm	m/m/s	5	33,25

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Pipelife T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142801	Pipelife T-stuk 88gr, 32mm	m/m/m	150	2,40
142808	Pipelife T-stuk 88gr, 50mm	m/m/m	50	4,28
142812	Pipelife T-stuk 88gr, 75mm	m/m/m	25	6,44



Pipelife verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142807	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 50 x 40mm	m/m/m	50	4,28
142810	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 75 x 40mm	m/m/m	25	5,75
142811	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 75 x 50mm	m/m/m	20	5,75
101523	PVC verloop T-stuk 90 x 50mm, 90gr *	m/m/m	1	18,00
101524	PVC verloop T-stuk 90 x 50mm, 90gr *	m/m/s	1	18,00
101527	PVC verloop T-stuk 90 x 75mm, 90gr m/m/m *	m/m/s	1	19,65
101528	PVC verloop T-stuk 90 x 75mm, 90gr m/m/s *	m/m/s	1	19,65
142814	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 40mm	m/m/m	10	8,84
142815	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 50mm	m/m/m	10	8,84
142816	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 110 x 75mm	m/m/m	8	9,66
142819	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 125 x 50mm	m/m/m	20	11,45
142820	Pipelife verloop T-stuk 88gr, 125 x 75mm	m/m/m	20	11,45

* = afwijkend merk



Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr mof-mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

Extra lage inbouwhoogte (170 mm)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
142821	Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr, 125x110mm	m/m/m	10	11,45
142823	Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr, 160x110mm	m/m/m	5	28,89
142824	Pipelife verloop stroom T-stuk 88gr, 160x125mm	m/m/m	5	31,50

Pipelife eind- / ontstoppingsstuk



Pipelife ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof-mof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143076	Pipelife ontstopp.stuk + schr.deksel, 110mm	m/m	10	14,67
143077	Pipelife ontstopp.stuk + schr.deksel, 125mm	m/m	10	19,03



Pipelife eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143061	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 32mm	200	1,83
143062	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 40mm	130	3,14
143063	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 50mm	80	3,14
143064	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 75mm	60	5,13
143066	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 110mm	20	7,05
143067	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 125mm	25	9,25
143068	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 160mm	12	13,61
143069	Pipelife eindstuk + schroefdeksel, 200mm	15	62,39



Pipelife kap voor spie-eind, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143041	Pipelife kap voor spie-eind, 32mm	100	0,94
143042	Pipelife kap voor spie-eind, 40mm	100	0,94
143043	Pipelife kap voor spie-eind, 50mm	100	1,34
143044	Pipelife kap voor spie-eind, 75mm	100	2,53
143046	Pipelife kap voor spie-eind, 110mm	100	2,61
143047	Pipelife kap voor spie-eind, 125mm	125	2,61
143048	Pipelife kap voor spie-eind, 160mm	100	6,23
143049	Pipelife kap voor spie-eind, 200mm	75	7,42



Pipelife speciedeksel

Conditiegroep : 01/01001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131996	Pipelife speciedeksel PE, 200mm (geel)	1	6,52

1.3
PVC binnenriolering toebehoren



Speciale overgangen

TPE buis in buis verloopring

Conditiegroep : 01000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
105414	TPE buis in buis verloopring, 110 x 32mm	1	13,41
105415	TPE buis in buis verloopring, 110 x 40mm	1	13,41
105416	TPE buis in buis verloopring, 110 x 50mm	1	13,41
105417	TPE buis in buis verloopring, 110 x 75mm	1	13,41
105418	TPE buis in buis verloopring, 110 x 90mm	1	13,41



PP Airfit verloop

Conditiegroep : 01323

De oplossing om te verlopen naar een "in de vloer" afgezaagde buis. "In buis" montage.
Let op: niet geschikt voor dikwandige buis 75 (geldt alleen voor art.nr. 130865).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130865	PP verloop in buis centrisch, 75 MV x 50MV (dunwandig)	20	19,17
130860	PP verloop in buis excentrisch, 90 MV x 50MV	20	24,26
130861	PP verloop in buis centrisch, 90 MV x 75MV	20	24,26
132214	PP verloop in buis excentrisch, 110MV x 40MV (dunwandig)	1	19,17
130870	PP verloop in buis excentrisch, 110MV x 50MV	20	24,26
130871	PP verloop in buis centrisch, 110MV x 75MV	20	19,17
130872	PP verloop in buis centrisch, 110MV x 90MV	20	19,17
130862	PP verloop in buis centrisch, 125MV x 110MV	10	25,64
130894	PP verloop in buis excentrisch, 160MV x 50MV	20	28,22
130898	PP verloop in buis centrisch, 160MV x 110MV	20	28,22
130863	PP verloop in buis centrisch, 160MV x 125MV	14	28,22
130864	PP verloop in buis centrisch, 200MV x 160MV	1	122,17



PP Airfit trechterverloop

Conditiegroep : 01323

Manchet mof x spie. Grote zijde manchet mof, kleine zijde spie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132210	PP trechterverloop centrisch, 90 x 75mm	1	21,25
132211	PP trechterverloop excentrisch, 110 x 90mm	1	21,92
132212	PP trechterverloop excentrisch, 125 x 110mm	1	24,55



PP Airfit verloopbocht

Conditiegroep : 01323

Verloopbocht 90gr. Uitgevoerd met manchet mof x spie. Grote zijde manchet mof, kleine zijde spie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132233	PP verloopbocht 90gr, 110 x 90mm	1	22,34



PP Airfit verloopring

Conditiegroep : 01323

Warmwaterbestendig. Getest volgens DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2. Afdichting volgens EN 681.

artikelnr	omschrijving	montage hoogte	verp.	prijs/st
132232	PP verloopring centrisch, 40 x MV32	1,4mm	1	6,93
132231	PP verloopring centrisch, 50 x MV32	1,8mm	1	7,16
132230	PP verloopring centrisch, 50 x MV40	1,9mm	1	2,71
132229	PP verloopring excentrisch, 75 x MV40	2,2mm	1	2,74
132228	PP verloopring centrisch, 75 x MV50	2,2mm	1	2,74
132227	PP verloopring excentrisch, 90 x MV40	2,3mm	1	3,17
132226	PP verloopring excentrisch, 90 x MV50	2,3mm	1	3,17
132225	PP verloopring centrisch, 90 x MV75	2,2mm	1	5,71
132224	PP verloopring excentrisch, 110 x MV40	3,0mm	1	3,40
132223	PP verloopring excentrisch, 110 x MV50	3,0mm	1	3,40



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	montage hoogte	verp.	prijs/st
132222	PP verloopring excentrisch, 110 x MV75	2,7mm	1	5,38
132221	PP verloopring centrisch, 110 x MV90	2,7mm	1	6,07
132220	PP verloopring centrisch, 125 x MV110	3,1mm	1	8,65



PP Airfit steekmof met manchet

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130866	PP verloop in buis, 160mm	1	33,24
130885	PP verloop in buis, 110mm	20	24,02



PP Airfit steekmof centrisch

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis. Getest volgens DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2. Afdichting volgens EN 681.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132216	PP steekmof centrisch, 90mm	1	25,10



PP Airfit steekmof excentrisch

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis. Getest volgens DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2. Afdichting volgens EN 681.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132215	PP steekmof excentrisch, 75mm	1	25,10
130867	PP steekmof excentrisch, 110mm	1	25,10
130876	PP steekmof excentrisch, 125mm	1	25,10



PP Airfit steekmof haaks

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis. Getest volgens DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2. Afdichting volgens EN 681.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132217	PP steekmof haaks, 90 x 110mm	1	45,15
130868	PP steekmof haaks, 110 x 110mm	1	47,82



PP Airfit T-stuk met manchet

Conditiegroep : 01323

Passend in en om buis.

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
130869	PP T-stuk 110mm	m/m/s	1	63,90



Reparatiebocht mof/spie verjongd 87.5gr

Conditiegroep : 01

PVC reparatiebocht voor buisreparaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
101543	Akatherm reparatiebocht mof/spie verj. 87.5gr, 40 x 34mm	1	40,65
101544	Akatherm reparatiebocht mof/spie verj. 87.5gr, 50 x 44mm	1	41,85

Overgangsbocht PVC x metaal

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
101696	overgangsbocht metaal x PVC 32mm	1	14,16
101697	overgangsbocht metaal x PVC 40mm	1	17,64



PP insteeksifon

Conditiegroep : 01323

In hoogte verstelbaar, kantelbaar en draaibaar. Reinigbaar door middel van het inzetstuk te verwijderen. Normering: EN 681-1, DIN 4102-B2, EN 13501-1E, EN 11925-2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
132234	PP insteeksifon 110mm	1	83,95




Klem- / aanboorzadels

Klemzadel

Conditiegroep : 01312

Past om de buis, lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130306	Klemzadel, 80 /75mm aansluiting 40mm	5	9,80
130305	Klemzadel, 80 /75mm aansluiting 50mm	5	10,94
130307	Klemzadel, 125/110/100mm aansluiting 40mm	5	8,56
130309	Klemzadel, 125/110/100mm aansluiting. 50mm	5	9,01



Klem/aanboorzadel

Conditiegroep : 01323

Past om de buis, klemverbinding. Benodigde gatzagen staan vermeld in het hoofdstuk gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130877	Klem/aanboorzadel, 90 x 40mm	gat 57 mm	1	21,17
130878	Klem/aanboorzadel, 90 x 50mm	gat 57 mm	1	21,17
130301	Klem/aanboorzadel, 110 x 40mm	gat 57 mm	1	17,14
130302	Klem/aanboorzadel, 110 x 50mm	gat 57 mm	1	17,46
130303	Klem/aanboorzadel, 125 x 40mm	gat 57 mm	1	18,09
130304	Klem/aanboorzadel, 125 x 50mm	gat 57 mm	1	18,33



PVC klemzadel

Conditiegroep : 01323

Lijmverbinding en manchet aansluiting. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130842	PVC klemzadel 110 x 75mm MV, L=250mm	1	38,11
130843	PVC klemzadel 125 x 75mm MV, L=250mm	1	43,81



Airfit klemzadel set

Conditiegroep : 01323

Wordt geleverd met 2 slangklemmen W2 en afdichtingsring. De klemzadel is ook passend op SML buis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
132213	Klemzadel set DN75 x 50mm	DN70/DN80	1	33,82
130858	Klemzadel set DN110 x 90mm	DN110	1	36,70



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



PVC klemzadel 45gr

Conditiegroep : 01323

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130875	PVC klemzadel 45gr, 110 x 90mm	lijmverbinding met clip	1	70,16
130889	PVC klemzadel, 160 x 125mm		1	80,59
130890	PVC klemzadel, 200 x 125mm		1	119,43
130891	PVC klemzadel, 200 x 160mm		1	146,59
130892	PVC klemzadel, 250 x 125mm		1	154,34
130893	PVC klemzadel, 250 x 160mm		1	172,43
130895	PVC klemzadel, 315 x 125mm		1	297,17
130896	PVC klemzadel, 315 x 160mm		1	316,31



PVC lijm opzetstuk

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor ontstoppings- en controle doeleinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130897	PVC lijm opzetstuk 125mm	1	75,01
130899	PVC lijm opzetstuk 160mm	1	79,73
130900	PVC lijm opzetstuk 200mm	1	202,09
130908	PVC lijm opzetstuk 250mm	1	216,02
130909	PVC lijm opzetstuk 315mm	1	244,33
130910	PVC lijm opzetstuk 400mm	1	258,75



PVC Airfit klemzadel 87gr

Conditiegroep : 01323

Lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130873	PVC klemzadel, 125 x 110mm	1	70,16
130874	PVC klemzadel, 160 x 110mm	1	75,01



PP aanschroefmof

Conditiegroep : 01323

Voor het aansluiten van afvoerinstallaties op een vlakke wand/plaat. Geschikt voor afvalwater, condens afvoer, wasmachines enz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130879	PP aanschroefmof 50mm	1	37,10
130880	PP aanschroefmof 110mm	1	40,43



PP reparatieplug

Conditiegroep : 01323

Voor het afdichten van leidingen. Plug met rubber afdichting aanbrengen en slangklem handvast aandraaien. Slangklemmen uit RVS 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130881	PP reparatieplug DN40	5	15,52
130882	PP reparatieplug DN50	5	15,52
130883	PP reparatieplug DN75	5	15,52
130884	PP reparatieplug DN90	5	15,52
130886	PP reparatieplug DN110	5	15,52
130887	PP reparatieplug DN125	5	15,52
130888	PP reparatieplug koffer DN40 - DN125	1	109,28



PP inspectieplug

Conditiegroep : 01323

Geschikt voor inbouw achteraf. Boormaat Ø76mm. Materiaal: PP, normaal ontvlambaar volgens DIN 4102 B2. Wordt geleverd inclusief extra randafdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130849	PP inspectieplug 100-110mm, zwart	1	53,53
130856	PP inspectieplug 100-110mm, grijs	1	53,53
130857	PP inspectieplug 100-110mm, wit	1	53,53

Afsluiter inspectiepunt

Conditiegroep : 013 (netto)

Eenvoudige afsluiter voor een inspectiepunt in PVC buis 110, 125 en 160mm. Te boren gatmaat 54mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131360	Afsluiter inspectiepunt 54 x 110/125/160mm	1	9,48



Terugslagklep

PVC terugslagklep 45gr , lijmverbinding

Conditiegroep : 01312

Alleen voor horizontale montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143821	PVC terugslagklep 45gr, 32mm	1	57,68
143822	PVC terugslagklep 45gr, 40mm	1	78,12
143823	PVC terugslagklep 45gr, 50mm	1	103,45



McAlpine anti-rattenklep

Conditiegroep : 02900

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
295576	McAlpine anti-rattenklep, 110mm	1	85,26



1.4
Wafix PP binnenriolering



Wafix PP buizen

Wafix PP buis, lengte 3 m

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
117522	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3.0mm (zwart)	L=3 m	3	7,17
117523	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3.0mm (zwart)	L=3 m	3	11,01
117524	Wafix PP afvoerbuis 75 x 3.0mm (zwart)	L=3 m	3	16,39
117525	Wafix PP afvoerbuis 90 x 3.0mm (zwart)	L=3 m	3	21,61
117526	Wafix PP afvoerbuis 110 x 3,4mm (zwart)	L=3 m	3	25,88



Wafix PP buis, lengte 4 en 5 m

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
117511	Wafix PP afvoerbuis 32 x 3.0 (wit)	L= 4 m	240	6,51
117512	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3.0 (wit)	L= 4 m	240	7,86
117513	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3.0 (wit)	L= 5 m	150	12,03
116006	PP afvoerbuis, 110 x 3,4 (wit) *	L= 4 m	4	53,78
117501	Wafix PP afvoerbuis 32 x 3.0 (zwart)	L= 5 m	240	6,45
117502	Wafix PP afvoerbuis 40 x 3.0 (zwart)	L= 5 m	240	6,45
117503	Wafix PP afvoerbuis 50 x 3.0 (zwart)	L= 5 m	150	9,85
117504	Wafix PP afvoerbuis 75 x 3.0 (zwart)	L= 5 m	78	14,65
117505	Wafix PP afvoerbuis 90 x 3.0 (zwart)	L= 5 m	60	19,45
117506	Wafix PP afvoerbuis 110 x 3.4 (zwart)	L= 5 m	50	23,05
117507	Wafix PP afvoerbuis 125 x 3.9 (zwart)	L= 5 m	45	26,28
117508	Wafix PP afvoerbuis 160 x 4.9 (zwart)	L= 5 m	28	42,13

* = afwijkend merk



Wafix PP overgangen

Wafix PP steekmof mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

Wafix PP sok. Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117300	Wafix PP steekmof, 32mm (wit)	m/m	25	2,65
117301	Wafix PP steekmof, 40mm (wit)	m/m	30	3,13
117302	Wafix PP steekmof, 50mm (wit)	m/m	18	3,90
116725	PP steekmof, 110mm (wit) *	m/m	1	17,64
117000	Wafix PP steekmof, 32mm (zwart)	m/m	25	3,10
117001	Wafix PP steekmof, 40mm (zwart)	m/m	30	3,13
117002	Wafix PP steekmof, 50mm (zwart)	m/m	18	3,45
117003	Wafix PP steekmof, 75mm (zwart)	m/m	30	4,69
117004	Wafix PP steekmof, 90mm (zwart)	m/m	20	7,38
117005	Wafix PP steekmof, 110mm (zwart)	m/m	30	6,93
117006	Wafix PP steekmof, 125mm (zwart)	m/m	18	14,26
117007	Wafix PP steekmof, 160mm (zwart)	m/m	10	26,38

* = afwijkend merk



Wafix PP schuifmof mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

Wafix PP sok. Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117305	Wafix PP schuifmof, 32mm (wit)	m/m	25	2,68
117306	Wafix PP schuifmof, 40mm (wit)	m/m	30	3,19
117307	Wafix PP schuifmof, 50mm (wit)	m/m	18	3,94
116727	PP schuifmof, 110mm (wit) *	m/m	1	16,26
117010	Wafix PP schuifmof, 32mm (zwart)	m/m	25	2,68
117011	Wafix PP schuifmof, 40mm (zwart)	m/m	30	3,13
117012	Wafix PP schuifmof, 50mm (zwart)	m/m	18	3,13
117013	Wafix PP schuifmof, 75mm (zwart)	m/m	30	4,69
117014	Wafix PP schuifmof, 90mm (zwart)	m/m	20	7,38
117015	Wafix PP schuifmof, 110mm (zwart)	m/m	30	6,93
117016	Wafix PP schuifmof, 125mm (zwart)	m/m	18	14,71
117017	Wafix PP schuifmof, 160mm (zwart)	m/m	10	26,38

* = afwijkend merk



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wafix PP inzet verloopring excentrisch mof-spie, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

Wafix PP sok. Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117350	Wafix PP inzet verloopring, 40 x 32mm (wit)	m/s	60	4,59
117532	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 32mm (wit)	m/s	50	2,68
117352	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 40mm (wit)	m/s	50	3,14
117158	Wafix PP inzet verloopring, 40 x 32mm (zwart)	m/s (centrisch)	25	2,89
117161	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 32mm (zwart)	m/s	50	5,14
117155	Wafix PP inzet verloopring, 50 x 40mm (zwart)	m/s (centrisch)	50	3,11
117162	Wafix PP inzet verloopring, 75 x 40mm (zwart)	m/s	25	6,22
117163	Wafix PP inzet verloopring, 90 x 75mm (zwart)	m/s	25	8,51
117157	Wafix PP inzet verloopring, 75 x 50mm (zwart)	m/s	20	4,98
117154	Wafix PP inzet verloopring, 90 x 40mm (zwart)	m/s	25	7,90
117156	Wafix PP inzet verloopring, 90 x 50mm (zwart)	m/s	50	12,76
117164	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 40mm (zwart)	m/s	25	7,17
117159	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 50mm (zwart)	m/s	25	5,74
117160	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 75mm (zwart)	m/s	20	6,15
117173	Wafix PP inzet verloopring, 110 x 90mm (zwart)	m/s	20	12,00
117170	Wafix PP inzet verloopring, 125 x 110mm (zwart)	m/s (centrisch)	20	12,31



Wafix PP verloopstuk excentrisch mof-spie, zwart

Conditiegroep : 0116

Wafix PP sok. Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117165	Wafix PP verloopstuk, 75 x 32mm (zwart)	m/s	20	6,74
117166	Wafix PP verloopstuk, 75 x 40mm (zwart)	m/s	25	6,87
117167	Wafix PP verloopstuk, 90 x 75mm (zwart)	m/s	20	9,01
117168	Wafix PP verloopstuk, 110 x 75mm (zwart)	m/s	18	9,01
117169	Wafix PP verloopstuk, 110 x 90mm (zwart)	m/s	15	10,04
117171	Wafix PP verloopstuk, 160 x 110mm (zwart)	m/s	12	21,18

Wafix PP bochten



Wafix PP bocht 15gr mof-spie, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117052	Wafix PP bocht 15gr, 50 mm (zwart)	m/s	25	5,62
117053	Wafix PP bocht 15gr, 75 mm (zwart)	m/s	30	5,86
117031	Wafix PP bocht 15gr, 110mm (zwart)	m/s	25	8,74
117054	Wafix PP bocht 15gr, 125mm (zwart)	m/s	24	27,24



Wafix PP bocht 15gr mof-mof, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117308	Wafix PP bocht 15gr, 75mm (zwart)	m/m	25	6,48
117527	Wafix PP bocht 15gr, 110mm (zwart)	m/m	25	13,83



Wafix PP bocht 30gr mof-spie manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117323	Wafix PP bocht 30gr, 50 mm (zwart)	m/s	20	5,62
117309	Wafix PP bocht 30gr, 75 mm (zwart)	m/s	20	5,86
117022	Wafix PP bocht 30gr, 90 mm (zwart)	m/s	20	9,58
117032	Wafix PP bocht 30gr, 110mm (zwart)	m/s	20	9,56



Wafix PP bocht 30gr mof-mof, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117318	Wafix PP bocht 30gr, 75mm (zwart)	m/m	15	6,48
117033	Wafix PP bocht 30gr, 90mm (zwart)	m/m	15	16,38
117034	Wafix PP bocht 30gr, 110mm (zwart)	m/m	20	13,99



Wafix PP bocht 45gr mof-spie manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117310	Wafix PP bocht 45gr, 32mm (wit)	m/s	25	2,65
117311	Wafix PP bocht 45gr, 40mm (wit)	m/s	25	2,84
117312	Wafix PP bocht 45gr, 50mm (wit)	m/s	25	4,70
116728	PP bocht 45gr, 110mm (wit) *	m/s	1	22,44
117023	Wafix PP bocht 45gr, 32mm (zwart)	m/s	25	2,68
117024	Wafix PP bocht 45gr, 40mm (zwart)	m/s	25	2,84
117025	Wafix PP bocht 45gr, 50mm (zwart)	m/s	25	3,11
117026	Wafix PP bocht 45gr, 75mm (zwart)	m/s	25	5,50
117027	Wafix PP bocht 45gr, 90mm (zwart)	m/s	30	8,57
117028	Wafix PP bocht 45gr, 110mm (zwart)	m/s	20	8,56
117029	Wafix PP bocht 45gr, 125mm (zwart)	m/s	15	14,90
117030	Wafix PP bocht 45gr, 160mm (zwart)	m/s	8	39,67

* = afwijkend merk



Wafix PP bocht 45gr mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117320	Wafix PP bocht 45gr, 32mm (wit)	m/m	25	3,34
117321	Wafix PP bocht 45gr, 40mm (wit)	m/m	25	3,46
117322	Wafix PP bocht 45gr, 50mm (wit)	m/m	25	4,70
116729	PP bocht 45gr, 110mm (wit) *	m/m	1	22,08
117045	Wafix PP bocht 45gr, 32mm (zwart)	m/m	25	3,34
117046	Wafix PP bocht 45gr, 40mm (zwart)	m/m	25	3,46
117047	Wafix PP bocht 45gr, 50mm (zwart)	m/m	25	3,64
117048	Wafix PP bocht 45gr, 75mm (zwart)	m/m	20	5,50
117049	Wafix PP bocht 45gr, 90mm (zwart)	m/m	30	8,40
117050	Wafix PP bocht 45gr, 110mm (zwart)	m/m	15	8,52
117051	Wafix PP bocht 45gr, 125mm (zwart)	m/m	12	15,50

* = afwijkend merk



Wafix PP bocht 88,5gr mof-spie manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117315	Wafix PP bocht 88,5gr, 32mm (wit)	m/s	20	2,76
117035	Wafix PP bocht 88,5gr, 32mm (zwart)	m/s	20	2,79
117316	Wafix PP bocht 88,5gr, 40mm (wit)	m/s	25	3,07
117317	Wafix PP bocht 88,5gr, 50mm (wit)	m/s	20	4,19
116730	PP bocht 88.5gr, 110mm (wit) *	m/s	1	23,24
117036	Wafix PP bocht 88,5gr, 40mm (zwart)	m/s	25	2,91
117037	Wafix PP bocht 88,5gr, 50mm (zwart)	m/s	20	3,11
117038	Wafix PP bocht 88,5gr, 75mm (zwart)	m/s	20	6,10
117039	Wafix PP bocht 88,5gr, 90mm (zwart)	m/s	25	9,38
117040	Wafix PP bocht 88,5gr, 110mm (zwart)	m/s	15	9,52
117041	Wafix PP bocht 88,5gr, 125mm (zwart)	m/s	10	19,14
117042	Wafix PP bocht 88,5gr, 160mm (zwart)	m/s	5	46,20

* = afwijkend merk



Wafix PP bocht 88,5gr mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117325	Wafix PP bocht 88,5gr, 32mm (wit)	m/m	20	3,28
117326	Wafix PP bocht 88,5gr, 40mm (wit)	m/m	25	3,58
117327	Wafix PP bocht 88,5gr, 50mm (wit)	m/m	20	4,79
116731	PP bocht 88,5gr, 110mm (wit) *	m/m	1	24,12
117055	Wafix PP bocht 88,5gr, 32mm (zwart)	m/m	20	3,31
117056	Wafix PP bocht 88,5gr, 40mm (zwart)	m/m	25	3,46
117057	Wafix PP bocht 88,5gr, 50mm (zwart)	m/m	20	3,73
117058	Wafix PP bocht 88,5gr, 75mm (zwart)	m/m	18	6,45
117059	Wafix PP bocht 88,5gr, 75 x 50mm (zwart)	m/m	12	6,28
117060	Wafix PP bocht 88,5gr, 90mm (zwart)	m/m	25	9,72
117061	Wafix PP bocht 88,5gr, 110mm (zwart)	m/m	15	9,88
117062	Wafix PP bocht 88,5gr, 125mm (zwart)	m/m	10	19,64

* = afwijkend merk

Wafix PP T-stuk



Wafix PP T-stuk 45gr mof-mof-spie manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

Wafix Y-stuk. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117330	Wafix PP T-stuk 45gr, 32mm (wit)	m/m/s	25	4,11
117537	Wafix PP T-Stuk 45gr, 32mm (zwart)	m/m/s	25	4,66
117331	Wafix PP T-stuk 45gr, 40mm (wit)	m/m/s	20	4,83
117066	Wafix PP T-stuk 45gr, 40mm (zwart)	m/m/s	20	4,83
117067	Wafix PP T-stuk 45gr, 50mm (zwart)	m/m/s	25	6,01
117535	Wafix PP T-Stuk 45gr, 50mm (wit)	m/m/s	25	7,64
117068	Wafix PP T-stuk 45gr, 75mm (zwart)	m/m/s	24	9,78
117069	Wafix PP T-stuk 45gr, 75 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	8,57
117070	Wafix PP T-stuk 45gr, 90mm (zwart)	m/m/s	15	13,09
117071	Wafix PP T-stuk 45gr, 110mm (zwart)	m/m/s	10	15,65
117072	Wafix PP T-stuk 45gr, 110 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	13,40
117073	Wafix PP T-stuk 45gr, 110 x 75mm (zwart)	m/m/s	12	13,83
117074	Wafix PP T-stuk 45gr, 125mm (zwart)	m/m/s	5	26,19
117075	Wafix PP T-stuk 45gr, 125 x 110mm (zwart)	m/m/s	6	24,79
117076	Wafix PP T-stuk 45gr, 160mm (zwart)	m/m/s	6	72,66
117536	Wafix PP T-stuk 45gr, 160 x 110mm (zwart)	m/m/s	5	66,10
117078	Wafix PP T-stuk 45gr, 160 x 125mm (zwart)	m/m/s	4	77,90



Wafix PP T-stuk 45gr mof-mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

Wafix Y-stuk. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117340	Wafix PP T-stuk 45gr, 32mm (wit)	m/m/m	25	4,75
117341	Wafix PP T-stuk 45gr, 40mm (wit)	m/m/m	20	4,94
117342	Wafix PP T-stuk 45gr, 50mm (wit)	m/m/m	25	7,74
117095	Wafix PP T-stuk 45gr, 32mm (zwart)	m/m/m	25	4,75
117096	Wafix PP T-stuk 45gr, 40mm (zwart)	m/m/m	20	5,55
117097	Wafix PP T-stuk 45gr, 50mm (zwart)	m/m/m	25	6,15
117540	Wafix PP T-stuk 45gr, 50 x 40mm (zwart)	m/m/m	25	6,01
117098	Wafix PP T-stuk 45gr, 75mm (zwart)	m/m/m	24	10,04
117534	Wafix PP T-stuk 45gr, 75 x 40mm (zwart)	m/m/m	15	12,61
117099	Wafix PP T-stuk 45gr, 75 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	9,61
117100	Wafix PP T-stuk 45gr, 90mm (zwart)	m/m/m	14	13,92
117101	Wafix PP T-stuk 45gr, 110mm (zwart)	m/m/m	8	16,07
117102	Wafix PP T-stuk 45gr, 110 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	14,54
117533	Wafix PP T-stuk 45gr, 110 x 40mm (zwart)	m/m/m	15	14,26
117103	Wafix PP T-stuk 45gr, 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	12	14,93
117104	Wafix PP T-stuk 45gr, 125mm (zwart)	m/m/m	5	26,27
117105	Wafix PP T-stuk 45gr, 125 x 110mm (zwart)	m/m/m	1	35,65



Wafix PP T-stuk 88,5gr mof-mof-spie manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117335	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 32mm (wit)	m/m/s	25	4,78
117336	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 40mm (wit)	m/m/s	25	5,20
117337	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 50mm (wit)	m/m/s	27	7,71
116750	PP T-stuk 88gr, 110 x 110mm (wit) *	m/m/s	1	33,66
117080	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 32mm (zwart)	m/m/s	25	4,78
117081	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 40mm (zwart)	m/m/s	20	3,65
117082	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 50mm (zwart)	m/m/s	27	6,63
117083	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 75mm (zwart)	m/m/s	25	9,34
117084	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 75 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	9,14
117085	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 90mm (zwart)	m/m/s	17	12,69
117086	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 110mm (zwart)	m/m/s	10	14,08
117087	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 110 x 50mm (zwart)	m/m/s	15	12,06
117088	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 110 x 75mm (zwart)	m/m/s	12	13,37
117089	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 125mm (zwart)	m/m/s	10	41,37

* = afwijkend merk



Wafix PP T-stuk 88,5gr mof-mof-mof manchetverbinding, wit / zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117345	Wafix PP T-stuk 88.5gr, 32mm (wit)	m/m/m	25	5,86
117346	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 40mm (wit)	m/m/m	20	6,53
117347	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 50mm (wit)	m/m/m	27	9,03
116740	PP T-stuk 88.5gr, 110mm (wit) (stroom) *	m/m/m	10	38,66
117110	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 32mm (zwart)	m/m/m	25	4,99
117111	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 40mm (zwart)	m/m/m	20	5,74
117112	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 50mm (zwart)	m/m/m	27	6,25
117541	Wafix PP verloop T-stuk 88gr, 50 x 40mm (zwart)	m/m/m	27	5,90
117113	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 75mm (zwart)	m/m/m	25	10,89
117539	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 75 x 40mm (zwart)	m/m/m	15	9,52
117114	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 75 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	8,74
117115	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 90mm (zwart)	m/m/m	17	12,06
117116	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 110mm (zwart)	m/m/m	10	15,08
117538	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 110 x 40mm (zwart)	m/m/m	15	14,26
117117	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 110 x 50mm (zwart)	m/m/m	15	12,97
117118	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	10	14,57
117121	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 110 x 90mm (zwart)	m/m/m	1	14,92
117119	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 125mm (zwart)	m/m/m	10	45,41
117120	Wafix PP T-stuk 88,5gr, 125 x 110mm (zwart)	m/m/m	10	34,13

* = afwijkend merk



Wafix PP instort T-stuk 90gr

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116543	PP instort T-stuk 90gr, 110 x 50mm *	m/m	1	42,66
138195	Wafix PP instort T-stuk 90gr, 110 x 75mm (alleen toepassen i.c.m. afdichtingsring 138136)	m/m	12	17,84
138136	Wafix PP afdichtingsring voor Wafix instort T-stuk 110 x 75		1	1,47

* = afwijkend merk



Wafix PP hoek T-stuk 88,5gr mof-mof-mof-spie manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117137	Wafix PP hoek T-stuk 88,5gr, 110mm (zwart)	m/m/m/s	8	170,10



Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr mof-mof-spie manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117150	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr, 110mm (zwart)	m/m/s	10	13,41



Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr mof-mof-mof manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117152	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr, 75mm (zwart)	m/m/m	25	9,85
117153	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr, 110mm (zwart)	m/m/m	10	16,22
117125	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr, 110 x 75mm (zwart)	m/m/m	10	13,34
117079	Wafix PP stroom T-stuk 88,5gr, 160mm (zwart)	m/m/m	1	84,57

Wafix PP eind- / ontstoppingsstuk



Wafix PP ontstoppingsstuk met deksel mof-spie manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117140	Wafix PP ontstoppingsstuk met deksel, 75mm (zwart)	m/s	15	16,88
117141	Wafix PP ontstoppingsstuk met deksel, 110mm (zwart)	m/s	12	26,46



Wafix PP ontstoppingsstuk met deksel mof-mof manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 01163

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117143	Wafix PP ontstoppingsstuk met deksel, 110mm (zwart)	m/m	1	22,78
117144	Wafix PP ontstoppingsstuk met deksel, 125mm (zwart)	m/m	1	69,62



Wafix PP schroefdeksel, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117147	Wafix PP schroefdeksel, 110mm (zwart)	30	6,74

Wafix PP eindstuk met schroefdeksel

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117531	Wafix PP eindstuk+schroefdeksel, 75mm (zwart)	10	13,86
117542	Wafix PP eindstuk+schroefdeksel, 110mm (zwart)	1	19,24



Wafix PP eindkap

Conditiegroep : 0116

In de mof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117175	Wafix PP eindkap, 32mm (zwart)	40	1,18
117528	Wafix PP eindkap, 32mm (wit)	10	1,18
117176	Wafix PP eindkap, 40mm (zwart)	130	2,80
117177	Wafix PP eindkap, 50mm (zwart)	50	1,35
117529	Wafix PP eindkap, 50mm (wit)	10	1,78
117178	Wafix PP eindkap, 75mm (zwart)	20	3,73
117179	Wafix PP eindkap, 110mm (zwart)	12	6,37
117180	Wafix PP eindkap, 125mm (zwart)	20	8,47



Wafix PP diversen

Wafix PP reparatiemof, zwart

Conditiegroep : 0116

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
117193	Wafix PP reparatiemof, 75mm (zwart)	18	8,63
117194	Wafix PP reparatiemof, 110mm (zwart)	20	9,24



1.5
Pipelife PP binnenriolering



Pipelife PP MASTER 3 PLUS buizen

Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis

Conditiegroep : 01167

3-lagen buis. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
116657	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1,8mm	L= 1m	1	10,54
116658	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1,8mm	L= 1m	1	11,38
116659	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2,0mm	L= 1m	1	15,65
116660	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2,4mm	L= 1m	1	23,29
116661	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2,9mm	L= 1m	1	30,60
116662	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3,4mm	L= 1m	1	35,09
116664	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 1,5m	1	8,23
116665	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 1,5m	1	8,69
116666	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 1,5m	1	12,73
116667	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 1,5m	1	18,95
116668	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 1,5m	1	25,21
116669	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 1,5m	1	28,58
116670	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 3m	1	7,88
116671	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 3m	1	8,33
116672	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 3m	1	12,19
116673	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 3m	1	18,14
116674	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 3m	1	24,17
116675	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 3m	1	27,40
116863	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 32 x 1.8mm	L= 5m	1	6,85
116864	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 40 x 1.8mm	L= 5m	1	7,24
116865	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 50 x 2.0mm	L= 5m	1	10,61
116866	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 75 x 2.4mm	L= 5m	1	15,78
116867	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 90 x 2.9mm	L= 5m	1	21,01
116868	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 110 x 3.4mm	L= 5m	1	23,82
116869	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 125 x 3.9mm	L= 5m	1	33,22
116870	Pipelife PP MASTER 3 PLUS buis zwart, 160 x 4.9mm	L= 5m	1	73,92

Pipelife PP MASTER 3 PLUS overgangen

Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof

Conditiegroep : 01167

Pipelife PP sok. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116891	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof, 32mm	1	3,34
116892	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof, 40mm	1	3,96
116893	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof, 50mm	1	3,96
116894	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof, 75mm	1	5,87
116895	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof, 90mm	1	7,12
116896	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof, 110mm	1	8,80
116897	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof, 125mm	1	21,62
116898	Pipelife PP MASTER 3 PLUS steekmof, 160mm	1	34,35

Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang

Conditiegroep : 01167

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116899	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 40mm	1	4,38
116900	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 50mm	1	5,81
116901	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 75mm	1	10,19
116902	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 90mm	1	14,26
116903	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inbouwmof lang, 110mm	1	21,15



Pipelife PP inzet verloopring excentrisch mof-spie, zwart / bruin

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116632	PP inzet verloopring exc., 50 x 40mm (zwart)	25	3,56
116633	PP inzet verloopring exc., 75 x 40mm (zwart)	25	5,59
116634	PP inzet verloopring exc., 75 x 50mm (zwart)	32	5,67
116635	PP inzet verloopring exc., 90 x 75mm (zwart)	15	5,99
116636	PP inzet verloopring exc., 110 x 40mm (zwart)	20	6,17
116637	PP inzet verloopring exc., 110 x 50mm (zwart)	30	6,52
116638	PP inzet verloopring exc., 110 x 75mm (zwart)	20	7,01
116639	PP inzet verloopring exc., 110 x 90mm (zwart)	20	7,81
116644	PP inzet verloopstuk exc., 125 x 110mm (zwart)	15	12,05
116645	PP inzet verloopstuk exc., 160 x 110mm (bruin)	16	26,49
116646	PP inzet verloopstuk exc., 160 x 125mm (bruin)	18	27,04



Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang

Conditiegroep : 01167

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116910	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 40 x 32mm	1	3,59
116999	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 50 x 32mm	1	4,39
116911	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 50 x 40mm	1	3,91
116912	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 75 x 40mm	1	6,20
116913	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 75 x 50mm	1	6,25
116914	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 90 x 50mm	1	7,38
116915	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 90 x 75mm	1	6,64
116916	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 50mm	1	7,21
116917	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 75mm	1	7,75
116918	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 110 x 90mm	1	8,64
116919	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 125 x 110mm	1	16,00
116920	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 160 x 110mm	1	24,29
116921	Pipelife PP MASTER 3 PLUS inzetverloop lang, 160 x 125mm	1	26,81



Pipelife PP Masterfit verloopstuk, dunwandig

Conditiegroep : 01167

Inwendige verloopring voor dunwandige buis. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117201	Pipelife PP Masterfit verloop, 50 x 40mm	45,6 - 46,7mm	1	19,73
117203	Pipelife PP Masterfit verloop, 90 x 50mm	85,6 - 86,8mm	1	24,35
117205	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 40mm	101,4 - 104,3mm	1	25,64
117207	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 50mm	101,4 - 104,3mm	1	25,83
117209	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 75mm	101,4 - 104,3mm	1	26,00
117211	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 90mm	101,4 - 104,3mm	1	25,71



Pipelife PP Masterfit verloopstuk, dikwandig

Conditiegroep : 01167

Inwendige verloopring voor dikwandige buis. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
117202	Pipelife PP Masterfit verloop, 50 x 40mm	43,0 - 44,3mm	1	19,69
117204	Pipelife PP Masterfit verloop, 90 x 50mm	82,0 - 84,3mm	1	24,26
117206	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 40mm	105,6 - 106,8mm	1	25,49
117208	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 50mm	105,6 - 106,8mm	1	25,67
117210	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 75mm	105,6 - 106,8mm	1	25,85
117212	Pipelife PP Masterfit verloop, 110 x 90mm	105,6 - 106,8mm	1	25,62



Pipelife PP MASTER 3 PLUS sifon aansluitstuk recht, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Pipelife recht aansluitstuk voor sifon. Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.
Wordt geleverd inclusief rubber met een maatbereik 28-47mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116768	Pipelife PP MASTER 3 PLUS sifon aansluitstuk recht, 32mm	m/s	1	11,39
116767	Pipelife PP MASTER 3 PLUS sifon aansluitstuk recht, 40mm	m/s	1	11,18
116766	Pipelife PP MASTER 3 PLUS sifon aansluitstuk recht, 50mm	m/s	1	11,05

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bochten

Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116802	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 40mm	1	5,43
116804	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 50mm	1	6,47
116806	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 75mm	1	13,97
116808	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 90mm	1	17,05
116813	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 15°, 110mm	1	20,69



Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116803	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 40mm	1	5,69
116805	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 50mm	1	6,21
116807	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 75mm	1	14,49
116809	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 90mm	1	17,58
116922	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 30°, 110mm	1	11,79



Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116924	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 32mm	1	4,15
116925	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 40mm	1	3,63
116926	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 50mm	1	3,91
116927	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 75mm	1	6,91
116928	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 90mm	1	10,80
116929	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 110mm	1	10,77
116930	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 125mm	1	24,29
116931	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 160mm	1	40,75



Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 2x mof

Conditiegroep : 01167

2x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116932	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 40mm	1	4,34
116933	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 50mm	1	4,56
116934	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 75mm	1	6,91
116935	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 90mm	1	10,57
116936	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 110mm	1	10,74
116937	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 45°, 125mm	1	27,11



Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 67,5°, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116764	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 67,5°, 32mm	1	2,55
116763	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 67,5°, 40mm	1	5,18
116762	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 67,5°, 50mm	1	5,90
116761	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 67,5°, 75mm	1	12,50
116760	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 67,5°, 90mm	1	14,93
116759	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 67,5°, 110mm	1	19,81





Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116938	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 32mm	1	3,42
116939	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 40mm	1	3,81
116940	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 50mm	1	3,91
116941	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 75mm	1	7,68
116942	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 90mm	1	11,79
116943	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 110mm	1	12,01
116944	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 125mm	1	28,36
116923	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 160mm	1	48,92



Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87,5°, 2x mof

Conditiegroep : 01167

2x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116946	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 40mm	1	4,52
116947	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 50mm	1	4,66
116948	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 75mm	1	8,13
116949	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 90mm	1	12,20
116950	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 110mm	1	12,45
116951	Pipelife PP MASTER 3 PLUS bocht 87.5°, 125mm	1	31,03



Pipelife PP draaibare bocht 0 - 88.5gr mof-mof manchetmof, wit

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116782	PP draaibare bocht 0 - 88.5gr, 32mm (wit)	m/m	1	13,46
116783	PP draaibare bocht 0 - 88.5gr, 40mm (wit)	m/m	1	15,72



Pipelife PP verloopbocht 88.5gr mof-mof manchetverbinding, zwart

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116702	PP verloopbocht 88.5gr, 75 x 50mm (zwart)	m/m	10	7,36



Pipelife PP MASTER 3 PLUS sifonbocht 87,5gr mof x spie

Conditiegroep : 01167

Pipelife aansluitbocht voor sifon 87,5gr. Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart. Wordt geleverd inclusief rubber met een maatbereik 28-47mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116771	Pipelife PP MASTER 3 PLUS sifonbocht 87,5gr, 32mm	m/s	1	11,39
116770	Pipelife PP MASTER 3 PLUS sifonbocht 87,5gr, 40mm	m/s	1	11,84
116769	Pipelife PP MASTER 3 PLUS sifonbocht 87,5gr, 50mm	m/s	1	12,33

Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Pipelife Y-stuk. Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116967	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 32mm	1	5,79
116952	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 40mm	1	5,93
116998	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 50mm	1	8,19
116954	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 75mm	1	12,08
116957	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 90mm	1	16,32
116961	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 110mm	1	19,31
116963	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 125mm	1	46,10
116966	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 160mm	1	81,99



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 67,5°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116758	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 67,5°, 50mm	1	10,13
116755	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 67,5°, 110mm	1	33,33



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Pipelife Y-stuk. Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116953	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 75 x 50mm	1	12,55
116955	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 90 x 50mm	1	14,91
116956	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 90 x 75mm	1	18,04
116958	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 50mm	1	16,55
116959	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 75mm	1	23,35
116960	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 90mm	1	27,29
116962	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 125 x 110mm	1	39,81
116964	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 160 x 110mm	1	57,20
116965	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 160 x 125mm	1	65,66



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 67,5°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116757	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 67,5°, 110 x 50m	1	23,01
116756	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 67,5°, 110 x 75m	1	25,22



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 3x mof

Conditiegroep : 01167

Pipelife Y-stuk. 3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116968	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 40mm	1	6,22
116969	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 50mm	1	7,75
116971	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 75mm	1	12,62
116972	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 90mm	1	17,48
116974	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 110mm	1	20,24
116976	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 45°, 125mm	1	49,69



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 3x mof

Conditiegroep : 01167

Pipelife Y-stuk. 3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116970	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 75 x 50mm	1	12,01
116973	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 110 x 50mm	1	17,97
116975	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 45°, 125 x 110mm	1	42,48



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116989	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 32mm	1	6,20
116977	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 40mm	1	6,25
116978	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 50mm	1	8,19
116979	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 75mm	1	11,42
116982	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 90mm	1	16,00
116986	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 110mm	1	17,38
116988	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 125mm	1	40,75
116945	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 160mm	1	67,23



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116980	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87.5°, 90 x 50mm	1	14,11
116981	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87.5°, 90 x 75mm	1	16,74
116983	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87.5°, 110 x 50mm	1	14,92
116984	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87.5°, 110 x 75mm	1	21,81
116985	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87.5°, 110 x 90mm	1	26,34
116987	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87.5°, 125 x 110mm	1	33,40



Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87,5°, 3x mof

Conditiegroep : 01167

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116990	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 40mm	1	7,21
116991	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 50mm	1	7,84
116993	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 75mm	1	14,58
116994	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 90mm	1	15,20
116996	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 110mm	1	20,02
116997	Pipelife PP MASTER 3 PLUS T-stuk 87.5°, 125mm	1	44,04



Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87,5°, 3x mof

Conditiegroep : 01167

3x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116992	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87.5°, 75 x 50mm	1	10,80
116995	Pipelife PP MASTER 3 PLUS verloop T-stuk 87.5°, 110 x 50mm	1	16,04



Pipelife PP MASTER 3 PLUS hoek T-stuk 87,5°

Conditiegroep : 01167

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116754	Pipelife PP MASTER 3 PLUS hoek T-stuk 87,5°, 110mm	1	25,03



Pipelife PP MASTER 3 PLUS dubbel T-stuk 87,5°

Conditiegroep : 01167

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116765	Pipelife PP MASTER 3 PLUS dubbel T-stuk 87,5°, 110mm	1	121,28



Pipelife PP 2x verlengd stroom T-stuk 88.5gr mof-mof-spie manchet-verbinding, zwart

Conditiegroep : 01167

Met verlengde spie + 300mm en verlengde doorgaande mof + 80mm. Te gebruiken in combinatie met instort T-stuk en standbuis, voor het maken van een closetaansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116580	PP 2 x verloop stroom T-stuk 88.5gr, 110x110mm (zwart)	m/m/s	8	70,28



Pipelife PP MASTER 3 PLUS Sovent T-stuk

Conditiegroep : 01167

Ventilatie T-stuk. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116839	Pipelife PP MASTER 3 PLUS Sovent T-stuk 110 x 110 x 75mm	1	287,11
116840	Pipelife PP MASTER 3 PLUS Sovent T-stuk 160 x 110 x 75mm	1	397,86

Pipelife PP MASTER 3 PLUS eind- / ontstoppingsstuk



Pipelife PP MASTER 3 PLUS ontstoppingsstuk, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116614	Pipelife PP MASTER 3 PLUS ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 50mm	1	23,18
116613	Pipelife PP MASTER 3 PLUS ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 75mm	1	27,00
116890	Pipelife PP MASTER 3 PLUS ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm	1	34,01



Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap

Conditiegroep : 01167

Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116904	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 40mm	1	1,10
116905	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 50mm	1	1,66
116906	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 75mm	1	3,63
116907	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 110mm	1	6,03
116908	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 125mm	1	6,59
116909	Pipelife PP MASTER 3 PLUS eindkap, 160mm	1	11,61

Pipelife PP zwart



Pipelife PP sifon mof-spie, zwart

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116697	PP sifon, 110mm (zwart)	m/s	1	76,44



Pipelife PP overschuifmof SN4 2x manchetverbinding

Conditiegroep : 01167

Overschuifmof SN4. Mof x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116136	Pipelife PP overschuifmof SN4, 125mm	m/m	1	13,93
116137	Pipelife PP overschuifmof SN4, 160mm	m/m	1	33,66



Pipelife PP steekmof SN4 2x manchetverbinding

Conditiegroep : 01167

Steekmof SN4. Mof x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116116	Pipelife PP steekmof SN4, 125mm	m/m	1	14,43
116117	Pipelife PP steekmof SN4, 160mm	m/m	1	33,66



Pipelife PP bocht SN4 15gr, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Bocht SN4. Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116157	Pipelife PP bocht SN4 15gr, 160mm	m/s	1	58,89



Pipelife PP bocht SN4 15gr, mof x mof

Conditiegroep : 01167

Bocht SN4. Mof x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116256	Pipelife PP bocht SN4 15gr, 125mm	m/m	1	25,22



Pipelife PP bocht SN4 30gr, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Bocht SN4. Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116176	Pipelife PP bocht SN4 30gr, 125mm	m/s	1	23,67
116177	Pipelife PP bocht SN4 30gr, 160mm	m/s	1	54,76



Pipelife PP bocht SN4 30gr, mof x mof

Conditiegroep : 01167

Bocht SN4. Mof x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116276	Pipelife PP bocht SN4 30gr, 125mm	m/m	1	26,64



Pipelife PP bocht SN4 45gr, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Bocht SN4. Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116216	Pipelife PP bocht SN4 45gr, 125mm	m/s	1	19,01
116217	Pipelife PP bocht SN4 45gr, 160mm	m/s	1	50,56



Pipelife PP bocht SN4 45gr, mof x mof

Conditiegroep : 01167

Bocht SN4. Mof x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116296	Pipelife PP bocht SN4 45gr, 125mm	m/m	1	17,94



Pipelife PP bocht SN4 88.5gr, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Bocht SN4. Mof x spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116236	Pipelife PP bocht SN4 88.5gr, 125mm	m/s	1	23,97
116237	Pipelife PP bocht SN4 88.5gr, 160mm	m/s	1	58,89



Pipelife PP bocht SN4 88.5gr, mof x mof

Conditiegroep : 01167

Bocht SN4. Mof x mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116316	Pipelife PP bocht SN4 88.5gr, 125mm	m/m	1	25,03



Pipelife PP T-stuk SN4 45gr, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Pipelife Y-stuk SN4. Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116340	Pipelife PP T-stuk 45gr, 125mm	m/m/s	1	32,76
116343	Pipelife PP T-stuk 45gr, 160mm	m/m/s	1	92,67



Pipelife PP T-stuk SN4 45gr, 3x mof

Conditiegroep : 01167

Pipelife Y-stuk SN4. 3x Mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116400	Pipelife PP T-stuk 45gr, 125mm	m/m/m	1	33,50



Pipelife PP T-stuk SN4 88.5gr, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Pipelife Y-stuk SN4. Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116370	Pipelife PP T-stuk 88.5gr, 125mm	m/m/s	1	34,07



Pipelife PP verloop T-stuk SN4 45gr, mof/mof/spie

Conditiegroep : 01167

Pipelife verloop Y-stuk SN4. Mof/mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116341	Pipelife PP T-stuk 45gr, 160 x 110mm	m/m/s	1	84,29
116342	Pipelife PP T-stuk 45gr, 160 x 125mm	m/m/s	1	99,33



Pipelife PP verloop T-stuk SN4 45gr, 3x mof

Conditiegroep : 01167

Pipelife verloop Y-stuk SN4. 3x Mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116399	Pipelife PP T-stuk 45gr, 125 x 110mm	m/m/m	1	29,52



Pipelife PP ontstoppingsstuk met schroefdeksel, mof x spie

Conditiegroep : 01167

Pipelife ontstoppingsstuk met schroefdeksel. Mof/spie. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart of bruin.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116606	Pipelife PP ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm	m/s	1	41,28
116607	Pipelife PP ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 160mm	m/s	1	104,42



Pipelife PP "om de buis" einddop

Conditiegroep : 01167

Past om de buis. Materiaal: PP (polypropyleen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
116715	PP "om de buis" einddop, 110mm - zwart	1	19,56
116688	Pipelife PP "om de buis" einddop, 160mm - bruin	1	14,89



Pipelife PP eindstuk met schroefdeksel, zwart

Conditiegroep : 01167

Past in mof. Materiaal: PP (polypropyleen). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116655	Pipelife PP eindstuk met schroefdeksel, 110mm		1	13,04

Pipelife Topfit PP grijs



Pipelife Topfit PP steekmof 2x manchetverbinding, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143501	Pipelife Topfit PP steekmof, 32mm	m/m	1	2,53
143502	Pipelife Topfit PP steekmof, 40mm	m/m	1	2,84
143503	Pipelife Topfit PP steekmof, 50mm	m/m	1	3,37
143504	Pipelife Topfit PP steekmof, 75mm	m/m	1	4,64

Pipelife Topfit PP overschuifmof 2x manchetverbinding, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143511	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 32mm	m/m	1	2,53
143512	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 40mm	m/m	1	2,84
143513	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 50mm	m/m	1	3,37
143514	Pipelife Topfit PP overschuifmof, 75mm	m/m	1	4,64



Pipelife Topfit PP inzetverloop manchetverbinding mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143530	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 50 x 32mm	m/s	1	2,69
143531	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 50 x 40mm	m/s	1	2,99
143532	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 75 x 50mm	m/s	1	4,50
143533	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 110 x 50mm	m/s	1	4,83
143534	Pipelife Topfit PP inzetverloop, 110 x 75mm	m/s	1	5,66



Pipelife Topfit PP inzetverloop R manchetverbinding mof/verjongd spie, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143538	Pipelife Topfit PP inzetverloop R, 110 x 50mm	m/vj s	1	6,80
143539	Pipelife Topfit PP inzetverloop R, 110 x 75mm	m/vj s	1	10,16



Pipelife Topfit PP bocht 30gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143540	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 32mm	m/s	1	2,35
143541	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 40mm	m/s	1	2,69
143542	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 50mm	m/s	1	3,37
143543	Pipelife Topfit PP bocht 30gr, 75mm	m/s	1	4,64



Pipelife Topfit PP bocht 45gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143548	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 32mm	m/s	1	2,35
143549	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 40mm	m/s	1	2,69
143550	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 50mm	m/s	1	3,37
143551	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 75mm	m/s	1	4,64



Pipelife Topfit PP bocht 45gr mof/mof, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143544	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 32mm	m/m	1	2,35
143545	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 40mm	m/m	1	2,69
143546	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 50mm	m/m	1	3,37
143547	Pipelife Topfit PP bocht 45gr, 75mm	m/m	1	4,64





Pipelife Topfit PP bocht 90gr mof/spie, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143552	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 32mm	m/s	1	2,35
143553	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 40mm	m/s	1	2,69
143554	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 50mm	m/s	1	3,37
143555	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 75mm	m/s	1	4,64



Pipelife Topfit PP bocht 90gr mof/mof, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143556	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 32mm	m/m	1	2,35
143557	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 40mm	m/m	1	2,69
143558	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 50mm	m/m	1	3,37
143559	Pipelife Topfit PP bocht 90gr, 75mm	m/m	1	4,64



Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr 3x mof, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143560	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr, 32 x 32mm	3x m	1	4,33
143561	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr, 40 x 40mm	3x m	1	5,03
143562	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr, 50 x 50mm	3x m	1	5,66
143563	Pipelife Topfit PP T-stuk 45gr, 75 x 75mm	3x m	1	8,46



Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr 3x mof, grijs

Conditiegroep : 01167

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143564	Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr, 32 x 32mm	3x m	1	4,33
143566	Pipelife Topfit PP T-stuk 90gr, 50 x 50mm	3x m	1	5,66
143567	Pipelife Topfit PP stroom T-stuk 90gr, 75 x 75mm	3x m	1	8,46

1.6
Wavin PVC buitenriolering



Wavin buizen SN4



PVC buis SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01100

Kleur: grijs volgens RAL 7037 (regenwater vrijverval). Voldoet aan NEN 1401 en is voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk. Dunwandige buizen zijn te vinden bij de binnenriolering.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
120001	Wavin PVC buis SN4, 110 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	425	19,26
120003	Wavin PVC buis SN4, 125 x 3,2mm - grijs	L= 5 m	340	24,61
120006	Wavin PVC buis SN4, 160 x 4.0mm - grijs	L= 5 m	195	38,09
120010	Wavin PVC buis SN4, 200 x 5,9mm - grijs	L= 5 m	115	56,14



PVC buis SN4, lengte 5 m, bruin

Conditiegroep : 01/01200

Let op: kleur en bruin RAL 8023 (vuilwater vrijverval). Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120128	Wavin PVC buis SN4, 125 x 118,8mm (bruin)	3,2 mm	340	24,61
120131	Wavin PVC buis SN4, 160 x 152,0mm (bruin)	4,7 mm	195	38,09



PVC buis SN4, lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01100

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120101	Wavin buis, 110 x 103.6mm (groen)	3,2 mm	425	19,45
120104	Wavin buis, 125 x 117.6mm (groen)	3.7 mm	340	27,23
120105	Wavin buis, 160 x 150.6mm (groen)	4.7 mm	195	45,07
120106	Wavin buis, 200 x 188.2mm (groen)	5.9 mm	115	67,30



PVC buis + mof SN4, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01290

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140206	PVC buis + mof SN4, 200mm *	4,9 mm	100	53,53
130080	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 250 x 237,6mm (grijs)	6,2 mm	80	55,28
130082	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 315 x 299,6mm (grijs)	7,7 mm	45	68,18
130084	Wavin Ultra-3 buis+mof SN4, 400 x 380,4mm (grijs)	9,8 mm	30	129,54



Landbouwbuis, lengte 1 m, donkergrijs

Conditiegroep : 01310

Valt buiten de KOMO normen.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
131032	Landbouwbuis, 315 x 305,4mm, L= 1m (grijs)	4,8 mm	1	50,22



Landbouwbuis, lengte 5 m, donkergrijs

Conditiegroep : 01310

Valt buiten de KOMO normen.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
131031	Landbouwbuis, 315 x 305,4mm (grijs)	4,8 mm	5	39,88

Wavin overgangen SN4



Wafix steekmof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121011	Wafix steekmof SN4/SN8, 110mm	manchet	24	7,81
121012	Wafix steekmof SN4, 125mm	manchet	20	10,60
121016	Wafix steekmof SN4, 160mm	manchet	16	16,79
121020	Wafix steekmof SN4, 200mm	manchet	10	34,47
121025	Wafix steekmof SN4, 250mm	manchet	4	88,81
121031	Wafix steekmof SN4, 315mm	manchet	3	109,60
121040	PVC steekmof SN4, 400mm *	manchet	1	177,84
121050	PVC steekmof SN4, 500mm *	manchet	1	509,77
121051	PVC steekmof SN4, 630mm *	manchet	1	1033,62

* = afwijkend merk



Wafix schuifmof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01000/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121111	Wafix schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,81
121112	Wafix schuifmof SN4, 125mm	manchet	20	10,60
121116	Wafix schuifmof SN4, 160mm	manchet	16	16,79
121120	Wafix schuifmof SN4, 200mm	manchet	10	37,06
121125	PVC schuifmof SN4, 250mm *	manchet	1	58,65
121131	PVC schuifmof SN4, 315mm *	manchet	1	85,24
121140	PVC schuifmof SN4, 400mm *	manchet	1	173,14
121150	PVC schuifmof SN4, 500mm *	manchet	1	432,40
121052	PVC schuifmof SN4, 630mm *	manchet	1	1033,62

* = afwijkend merk



Wafix inzetverloopstuk mof-spie excentrisch manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
124100	Wafix inzetverloopstuk excentrisch, 125 x 110mm	m/s	30	10,89
124101	Wafix inzetverloopstuk excentrisch, 160 x 110mm	m/s	20	19,77
124102	Wafix inzetverloopstuk excentrisch, 160 x 125mm	m/s	20	20,62
124103	Wafix inzetverloopstuk excentrisch, 200 x 125mm	m/s	4	47,69
124104	Wafix inzetverloopstuk excentrisch, 200 x 160mm	m/s	4	49,18



Wafix verloopstuk mof-spie excentrisch manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
124205	Wafix verloopstuk excentrisch, 110 x 125mm	m/s	20	22,12
124207	Wafix verloopstuk excentrisch, 125 x 160mm	m/s	16	33,72
124208	PVC verloopstuk excent., 125 x 200mm *	m/s	1	21,11
124209	PVC verloopstuk excent., 160 x 200mm *	m/s	9	17,30
124218	PVC verloopstuk excent., 160 x 250mm *	m/s	1	62,54
124223	PVC verloopstuk excent., 160 x 315mm *	m/s	1	167,82
124220	PVC verloopstuk excent., 200 x 250mm *	m/s	1	39,88
124224	PVC verloopstuk excent., 200 x 315mm *	m/s	1	64,58
124225	PVC verloopstuk excent., 250 x 315mm *	m/s	1	70,24
124228	PVC verloopstuk excent., 315 x 400mm *	m/s	1	105,89
124229	PVC verloopstuk excent., 400 x 250mm *	m/s	1	460,32
129615	PVC verloopstuk excent., 400 x 500mm *	m/s	1	398,77

* = afwijkend merk

PVC verloopstuk mof-spie centrisch

Conditiegroep : 01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129614	PVC verloopstuk centrisch, 400 x 500mm	m/s	1	441,69

Overgangsstukken PVC op gres / gietijzer SN4

Conditiegroep : 01/01201



Let op: Bijpassende tokrolring apart bestellen. Zie ook de flexibele overgangsstukken van EPDM in het hoofdstuk binnenriolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
124318	Overgangsstuk PVC op gres, 110 x 180mm	16	29,94
124322	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 143mm *	1	39,01
124319	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 180mm	16	33,30
124320	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 206mm	8	54,60
124321	Overgangsstuk PVC op gres, 160 x 206mm	8	47,33
124415	Overgangsstuk PVC op gy, 110 x 157mm	20	26,36
124416	Overgangsstuk PVC op gy, 125 x 157mm	20	32,84
124418	Overgangsstuk PVC op gy, 160 x 184mm	10	48,45
124423	Overgangsstuk PVC op gy, 200 x 232mm	3	90,02
124451	Overgangsstuk PVC op asb, 110 x 161mm *	20	38,59
124452	Overgangsstuk PVC op asb, 125 x 161mm *	20	33,95
	* = afwijkend merk		

Tokrolringen

Conditiegroep : 01/01201



In de overgangsstukken zit aan de PVC-zijde een manchet, aan de gres/gy-zijde komt een tokrolring.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
124508	Tokrolring, 124.5 x 12mm	157 en 161mm	1	5,98
124509	Tokrolring, 148 x 12mm	180, 184, 206 en 232mm	1	6,95
124510	Tokrolring, 174 x 12mm	gres180, gres206 en GY-232	1	7,96

Wavin bochten SN4

Wafix bocht 15gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121211	Wafix bocht 15gr SN4/SN8, 110mm	m/s	20	14,02
121212	Wafix bocht 15gr SN4, 125mm	m/s	25	14,12
121216	Wafix bocht 15gr SN4, 160mm	m/s	6	28,02
121220	Wafix bocht 15gr SN4, 200mm	m/s	1	79,10
121221	Wafix bocht 15gr SN4, 250mm	m/s	33	146,75
121223	Wafix bocht 15gr SN4, 315mm	m/s	18	240,22
121732	PVC bocht 15gr SN4, 400mm *	m/s	1	175,35
	* = afwijkend merk			

Wafix bocht 15gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121311	Wafix bocht 15gr SN4/SN8, 110mm	m/m	20	12,87
121312	Wafix bocht 15gr SN4, 125mm	m/m	25	13,84
121316	Wafix bocht 15gr SN4, 160mm	m/m	6	30,09
129233	PVC bocht 15gr SN4, 200mm *	m/m	4	42,48
129150	PVC bocht 15gr SN4, 250mm *	m/m	4	98,76
129151	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/m	4	142,48
121734	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/m	1	146,56
121731	PVC bocht 15gr SN4, 400mm *	m/m	6	292,93
	* = afwijkend merk			

PVC bocht 22gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
112020	PVC bocht 22gr SN4/SN8, 110mm	m/s	1	21,65
112021	PVC bocht 22gr SN4, 125mm	m/s	1	28,04

Wafix bocht 30gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121411	Wafix bocht 30gr SN4/SN8, 110mm	m/s	20	12,28
121412	Wafix bocht 30gr SN4, 125mm	m/s	20	14,82
121416	Wafix bocht 30gr SN4, 160mm	m/s	6	28,71
121420	Wafix bocht 30gr SN4, 200mm	m/s	5	35,28
121431	Wafix bocht 30gr SN4, 315mm	m/s	1	146,08
121729	PVC bocht 30gr SN4, 400mm *	m/s	1	190,58
121053	PVC bocht 30gr SN4, 630mm *	m/s	1	2333,63
	* = afwijkend merk			

Wafix bocht 30gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121511	Wafix bocht 30gr SN4/SN8, 110mm	m/m	20	12,87
121512	Wafix bocht 30gr SN4, 125mm	m/m	20	18,62
121516	Wafix bocht 30gr SN4, 160mm	m/m	6	31,43
129238	PVC bocht 30gr SN4, 200mm *	m/m	6	42,48
121525	PVC bocht 30gr SN4, 250mm *	m/m	5	103,56
121531	PVC bocht 30gr SN4, 315mm *	m/m	5	151,52
129155	PVC bocht 30gr SN4, 400mm *	m/m	1	304,98
	* = afwijkend merk			

Wafix bocht 45gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121611	Wafix bocht 45gr SN4/8, 110mm	m/s	25	11,11
121612	Wafix bocht 45gr SN4, 125mm	m/s	20	14,12
121616	Wafix bocht 45gr SN4, 160mm	m/s	6	27,39
121620	Wafix bocht 45gr SN4, 200mm	m/s	6	37,63
121645	Wafix bocht 45gr SN4, 250mm	m/s	27	178,22
121646	Wafix bocht 45gr SN4, 315mm	m/s	27	271,09
121647	PVC bocht 45gr SN4, 400mm *	m/s	1	213,49
121648	PVC bocht 45gr SN4, 500mm *	m/s	1	358,66
121649	PVC bocht 45gr SN4, 630mm *	m/s	1	3765,65
	* = afwijkend merk			

Wafix bocht 45gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121711	Wafix bocht 45gr SN4/SN8, 110mm	m/m	25	12,87
121712	Wafix bocht 45gr SN4, 125mm	m/m	20	16,35
121716	Wafix bocht 45gr SN4, 160mm	m/m	6	30,15
121720	Wafix bocht 45gr SN4, 200mm	m/m	5	61,60
121725	PVC bocht 45gr SN4, 250mm *	m/m	1	88,68
121735	PVC bocht 45gr SN4, 315mm *	m/m	1	161,52
121736	PVC bocht 45gr SN4, 400mm *	m/m	1	328,72
121737	PVC bocht 45gr SN4, 630mm *	m/m	1	4052,09
	* = afwijkend merk			



Wafix bocht 88gr mof-spie SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121911	Wafix bocht 88gr SN4/SN8, 110mm	m/s	20	11,46
121912	Wafix bocht 88gr SN4, 125mm	m/s	12	16,20
121916	Wafix bocht 88gr SN4, 160mm	m/s	6	31,39
121920	Wafix bocht 88gr SN4, 200mm	m/s	4	46,00
121935	Wafix bocht 88gr SN4, 250mm	m/s	24	219,77
121936	Wafix bocht 88gr SN4, 315mm	m/s	12	341,24
121937	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/s	1	281,01
121938	PVC bocht 88gr SN4, 500mm *	m/s	1	1234,36
121940	PVC bocht 88gr SN4, 630mm *	m/s	1	5057,61

* = afwijkend merk



Wafix bocht 88gr mof-mof SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
122011	Wafix bocht 88gr SN4/SN8, 110mm	m/m	20	13,18
122012	Wafix bocht 88gr SN4, 125mm	m/m	12	18,23
122016	Wafix bocht 88gr SN4, 160mm	m/m	6	33,93
122020	Wafix bocht 88gr SN4, 200mm	m/m	3	78,00
122025	PVC bocht 88gr SN4, 250mm *	m/m	3	94,53
122031	PVC bocht 88gr SN4, 315mm *	m/m	1	193,56
122032	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/m	1	464,69
121939	PVC bocht 90gr SN4, 500mm *	m/m	1	1870,64
122033	PVC bocht 88gr SN4, 630mm *	m/m	1	5321,56

* = afwijkend merk

Wavin T-stuk SN4



Wafix T-stuk 45gr mof-mof-spie SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

Wafix Y-stuk. Materiaal: PVC. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123011	Wafix T-stuk 45gr SN4/SN8, 110mm	m/m/s	12	16,50
123012	Wafix T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/s	6	22,08
123016	Wafix T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/s	4	56,10
123020	PVC T-stuk 45gr SN4, 200mm *	m/m/s	1	70,20
112031	PVC T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm verloop *	m/m/s	1	82,11

* = afwijkend merk



Wafix T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

Wafix Y-stuk. Materiaal: PVC. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123111	Wafix T-stuk 45gr SN4/SN8, 110mm	m/m/m	12	18,47
123112	Wafix T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m	10	24,08
123116	Wafix T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/m	4	49,93
123120	Wafix T-stuk 45gr SN4, 200mm	m/m/m	2	97,90
123125	PVC T-stuk 45gr SN4, 250mm *	m/m/m	1	293,43
123131	PVC T-stuk 45gr SN4, 315mm *	m/m/m	1	453,19
123230	PVC T-stuk 45gr SN4, 400mm *	m/m/m	1	1264,68
123221	PVC T-stuk 45gr SN4, 500mm *	m/m/m	1	2478,94

* = afwijkend merk



Wafix verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

Wafix Y-stuk. Materiaal: PVC. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126214	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 110 x 40mm	m/m/m	12	14,76
126215	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 110 x 50mm	m/m/m	12	14,56
126217	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 110 x 75mm	m/m/m	12	16,48
126225	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 125 x 50mm	m/m/m	10	21,63
126227	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 125 x 75mm	m/m/m	8	21,40
123200	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	10	22,86
123201	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	6	48,31
123202	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	6	48,31
123203	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 200 x 125mm	m/m/m	4	86,22
123204	Wafix verloop T-stuk 45gr SN4, 200 x 160mm	m/m/m	3	92,72
123205	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 250 x 125mm *	m/m/m	1	218,91
123210	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 250 x 160mm *	m/m/m	1	230,96
123206	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/m	1	263,53
123207	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 315 x 125mm *	m/m/m	1	301,71
123211	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 315 x 160mm *	m/m/m	1	325,73
123208	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 315 x 200mm *	m/m/m	1	360,16
123209	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 315 x 250mm *	m/m/m	1	490,64
123216	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1257,23
123217	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1669,25
123218	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1881,03
123219	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	2106,11
123220	PVC verloop T-stuk 45gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2422,96

* = afwijkend merk



Wafix T-stuk 88gr mof-mof-spie SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123311	Wafix T-stuk 88gr SN4/SN8, 110mm	m/m/s	10	15,93
123312	Wafix T-stuk 88gr SN4, 125mm	m/m/s	10	20,57
129332	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm *	m/m/s	5	35,04
129333	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 200mm *	m/m/s	3	61,16

* = afwijkend merk



Wafix T-stuk 88gr mof-mof-mof SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123411	Wafix T-stuk 88gr SN4/SN8, 110mm	m/m/m	10	17,70
123412	Wafix T-stuk 88gr SN4, 125mm	m/m/m	12	21,07
123416	Wafix T-stuk 88gr SN4, 160mm	m/m/m	6	46,90
123420	Wafix T-stuk 88gr SN4, 200mm	m/m/m	3	90,47
123425	PVC T-stuk 88gr SN4, 250mm *	m/m/m	1	165,60
123431	PVC T-stuk 88gr SN4, 315mm *	m/m/m	1	426,10
123432	PVC T-stuk 88gr SN4, 400mm *	m/m/m	1	991,08
123229	PVC T-stuk 88gr SN4, 500mm *	m/m/m	1	1650,80

* = afwijkend merk



Wafix verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof SN4 manchetverbinding Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126114	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 110 x 40mm	m/m/m	12	18,66
126115	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 110 x 50mm	m/m/m	12	14,56
126117	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 110 x 75mm	m/m/m	10	20,22
126125	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 125 x 50mm	m/m/m	10	19,14
126127	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 125 x 75mm	m/m/m	16	19,33
123500	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	12	23,15
123501	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	43,38
123502	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	6	43,38
123503	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 200 x 125mm	m/m/m	5	75,16
123504	Wafix verloop T-stuk 88gr SN4, 200 x 160mm	m/m/m	4	82,45

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123505	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 250 x 125mm *	m/m/m	1	188,19
123506	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 250 x 160mm *	m/m/m	1	192,56
123507	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/m	1	200,51
123509	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 315 x 160mm *	m/m/m	1	283,50
123510	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 315 x 200mm *	m/m/m	1	302,77
129402	PVC verloop T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 250mm *	m/m/m	1	355,30
129404	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 125mm *	m/m/m	15	538,94
129405	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 160mm *	m/m/m	15	578,50
129406	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 200mm *	m/m/m	15	584,98
129407	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 250mm *	m/m/m	10	636,23
129408	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 315mm *	m/m/m	8	917,29
123222	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 500 x 110mm *	m/m/m	1	1214,68
123223	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 500 x 125mm *	m/m/m	1	1259,43
123224	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1296,28
123225	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1427,38
123226	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1592,61
123227	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	1845,01
123228	PVC verloop T-stuk 88gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2108,23
123229	PVC verloop T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 500mm *	m/m/m	1	1650,80

* = afwijkend merk



Wafix dubbel T-stuk 88gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123711	Wafix dubbel T-stuk 88gr SN4/SN8, 110mm	m/m/m/s	6	70,55
123712	PVC dubbel T-stuk 88gr SN4, 125mm *	m/m/m/s	4	105,41
123716	PVC dubbel T-stuk 88gr SN4, 160mm *	m/m/m/s	3	138,87
112519	PVC dubbel T-stuk 87,5gr SN4, 200mm *	m/m/m/s	1	198,31

* = afwijkend merk



PVC dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
112511	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4/SN8, 110mm	m/m/m/s	10	62,24
112512	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m/s	1	88,00
112516	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 160mm	m/m/m/s	1	136,55
123620	PVC dubbel T-stuk 45gr SN4, 200mm	m/m/m/s	1	278,53

Wavin eind / ontstoppingsstuk SN4



Wadal kap voor spie-eind SN4, lijmverbinding

Conditiegroep : 01

Afsluitkap, lijmverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103311	Wadal kap voor spie-eind, 110mm	10	3,38
103312	Wadal kap voor spie-eind, 125mm	10	2,96
103316	Wadal kap voor spie-eind, 160mm	10	6,41
124920	PVC lijmkap voor spie-eind, 200mm *	10	9,18
124925	PVC lijmkap voor spie-eind, 250mm *	20	17,15
124931	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm *	12	20,38
124932	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm ext.zwaar *	12	41,95
124940	PVC lijmkap voor spie-eind, 400mm *	1	38,59
124950	PVC lijmkap voor spie-eind, 500mm *	1	152,54
124951	PVC lijmkap voor spie-eind, 630mm *	1	304,47

* = afwijkend merk

Wafix combikap

Conditiegroep : 01/01201

Over spie/in mof.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
124811	Wafix combikap, 110mm	grijs	16	3,71
129656	PVC combikap, 110mm *	bruin	130	2,48
124812	Wafix combikap, 125mm	grijs	30	4,57
129657	PVC combikap, 125mm *	bruin	75	3,64
124816	Wafix combikap, 160mm	grijs	30	7,74
124819	PVC combikap, 315mm *	grijs	1	37,04

* = afwijkend merk



Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel mof-spie manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126011	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 110mm	m/s	12	23,23
126012	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 125mm	m/s	12	30,63
126016	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 160mm	m/s	6	53,05



Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel mof-mof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114511	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 110mm	m/m	10	26,10
114513	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 125mm	m/m	12	34,62
114516	Wafix ontstoppingsstuk schroefdeksel, 160mm	m/m	6	82,26



Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel mof-mof manchetverbinding SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
125112	Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel, 125mm	m/m	8	43,17
125116	Wafix ontstoppingsstuk klemdeksel, 160mm	m/s	1	78,90
125220	Wafix ontstoppingsstuk schuifkap, 200mm	m/m	1	202,28
125225	PVC ontstoppingsstuk schuifkap, 250mm *	m/m	1	274,48
125231	PVC ontstoppingsstuk schuifkap, 315mm *	m/m	1	448,64

* = afwijkend merk



Wavin buis SN8

PVC buis SN8, lengte 5 m, grijs

Conditiegroep : 01/01101/01200

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140116	PVC buis SN4/8, 110 *	3.2 mm	300	18,00
120004	Wavin PVC buis SN8, 125 x 117,6mm	3,7 mm	340	27,23
120007	Wavin PVC buis SN8, 160 x 150,6mm	4,7 mm	195	45,07
120011	Wavin PVC buis SN8, 200 x 188,2mm	5,9 mm	115	67,30



PVC buis SN8, bruin

Conditiegroep : 01/01200

Let op: kleur bruin RAL 8023. Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120129	PVC buis SN8, 125 x 117.6mm, L=5m	3,7 mm	340	27,23
120132	PVC buis SN8, 160 x 150.6mm, L=5m	4,7 mm	195	45,07
120136	PVC buis SN8, 200 x 150.6mm, L=5m	4,7 mm	115	67,30





PVC buis SN8, lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01100

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120101	Wavin PVC buis SN8, 110 x 103,6mm	3,2 mm	425	19,45
120104	PVC buis SN8, 125 x 117,6mm	3,7 mm	340	27,23
120105	PVC buis SN8, 160 x 150,6mm	4,7 mm	195	45,07
120106	PVC buis SN8, 200 x 150,6mm	4,7 mm	115	67,30



PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 1 m, grijs

Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
100055	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	1	24,46
100056	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	1	67,78
100057	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	1	82,25
100058	PVC buis SN8 incl. mof, 400 x 11,7mm - grijs	11,7mm	1	154,67



PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 2 m, grijs

Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
100059	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	2	24,46
100060	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	2	67,78
100061	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	2	82,25



PVC buis SN8, lengte 5m + mof, grijs

Conditiegroep : 01301

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120210	Wavin buis SN8, 250 x 235,4mm + mof	7,3 mm	80	61,61
120211	Wavin buis SN8, 315 x 296,6mm + mof	9,2 mm	45	74,77
120212	Wavin buis SN8, 400 x 376,6mm + mof	11,7 mm	25	143,31
120213	Wavin buis SN8, 500 x 470,8mm + mof	14,6 mm	20	227,36
120214	Wavin buis SN8, 630 x 593.2mm + mof	18,4 mm	5	330,92



PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, bruin

Conditiegroep : 01301

Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
120215	Wavin buis incl. mof SN8, 250 x 235,4mm	7,3 mm	80	61,61
120216	Wavin buis incl. mof SN8, 315 x 296,6mm	9,2 mm	45	74,77
120217	Wavin buis incl. mof SN8, 400 x 376,6mm	11,7 mm	25	143,31
120218	Wavin buis incl. mof SN8, 500 x 470,8mm	14,6 mm	20	227,36
120219	Wavin buis incl. mof SN8, 630 x 593.2mm	18,4 mm	5	330,92



PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5 m, groen

Conditiegroep : 01306

Kleur: Groen, RAL 6024. Voorzien van het Recycore® Technology-keurmerk en het KOMO-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
130054	PVC buis incl. mof SN8 250mm, groen *	7,3mm	1	54,64
120226	Wavin PVC buis incl. mof SN8 250mm, groen	7,3mm	1	61,61
130055	PVC buis incl. mof SN8 315mm, groen *	9,2mm	1	68,70
120227	Wavin PVC buis incl. mof SN8 315mm	9,2mm	1	80,75
130056	PVC buis incl. mof SN8 400mm, groen *	12,7mm	1	132,27
120025	Wavin PVC buis incl. mof SN8 500mm, groen	14mm	1	227,36
120026	Wavin PVC buis incl. mof SN8 630mm, groen	17,6mm	1	330,92
	* = afwijkend merk			

Overgangen SN8



Wafix steekmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121011	Wafix steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,81
128002	Wafix steekmof SN8, 125mm	manchet	20	14,43
128003	Wafix steekmof SN8, 160mm	manchet	16	22,49
128004	Wafix steekmof SN8, 200mm	manchet	10	46,22
128005	PVC steekmof SN8, 250mm *	manchet	4	72,04
128006	PVC steekmof SN8, 315mm *	manchet	3	104,48
	* = afwijkend merk			



Wafix flexibele steekmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

Maximaal 6° hoekverdraaiing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126611	PVC flexibele steekmof SN4/8, 110mm *	manchet	20	24,66
128008	Wafix flexibele steekmof SN8, 125mm	manchet	20	28,68
128009	Wafix flexibele steekmof SN8, 160mm	manchet	16	72,41
	* = afwijkend merk			



Wafix overschuifmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121111	Wafix overschuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	7,81
128011	Wafix overschuifmof SN8, 125mm	manchet	20	14,43
128012	Wafix overschuifmof SN8, 160mm	manchet	16	22,49
128013	Wafix overschuifmof SN8, 200mm	manchet	10	47,58
128014	PVC overschuifmof SN8, 250mm *	manchet	4	72,04
128015	PVC overschuifmof SN8, 315mm *	manchet	3	106,34
	* = afwijkend merk			

Bochten SN8



Wafix bocht 15gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129513	PVC bocht 15gr SN4/8, 110mm *	m/s	10	7,48
128018	Wafix bocht 15gr SN8, 125mm	m/s	25	19,04
128019	Wafix bocht 15gr SN8, 160mm	m/s	6	37,88
	* = afwijkend merk			



Wafix bocht 15gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129519	PVC bocht 15gr SN4/8, 110mm *	m/m	10	8,84
128021	Wafix bocht 15gr SN8, 125mm	m/m	25	18,47
128022	Wafix bocht 15gr SN8, 160mm	m/m	6	50,36
	* = afwijkend merk			



Wafix bocht 30gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129525	PVC bocht 30gr SN4/8, 110mm *	m/s	18	8,68
128025	Wafix bocht 30gr SN8, 125mm	m/s	20	21,42
128026	Wafix bocht 30gr SN8, 160mm	m/s	6	37,88
	* = afwijkend merk			



Wafix bocht 30gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129532	PVC bocht 30gr SN4/8, 110mm *	m/m	15	8,84
128029	Wafix bocht 30gr SN8, 125mm	m/m	20	24,85
128030	Wafix bocht 30gr SN8, 160mm	m/m	6	42,36



Wafix bocht 45gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
121611	Wafix bocht 45gr SN4/8, 110mm	m/s	25	11,11
129538	PVC bocht 45gr SN4/8, 110mm *	m/s	20	7,48
128033	Wafix bocht 45gr SN8, 125mm	m/s	20	18,68
128034	Wafix bocht 45gr SN8, 160mm	m/s	6	36,33
128037	Wafix bocht 45gr SN8, 200mm	m/s	6	111,21
	* = afwijkend merk			



Wafix bocht 45gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129544	PVC bocht 45gr SN4/8, 110mm *	m/m	20	8,84
128038	Wafix bocht 45gr SN8, 125mm	m/m	20	21,80
128039	Wafix bocht 45gr SN8, 160mm	m/m	6	40,03
128040	Wafix bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	5	90,70



Wafix bocht 88gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129552	PVC bocht 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/s	25	7,80
128043	Wafix bocht 88gr SN8, 125mm	m/s	12	23,76
128044	Wafix bocht 88gr SN8, 160mm	m/s	6	45,12



Wafix bocht 88gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129560	PVC bocht 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/m	20	9,52
128049	Wafix bocht 88gr SN8, 125mm	m/m	12	26,10
128050	Wafix bocht 88gr SN8, 160mm	m/m	6	48,55
128051	Wafix bocht 88gr SN8, 200mm	m/m	3	122,91

Wafix flexibele bocht 88gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128053	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 125mm	m/m	8	35,94
128054	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 160mm	m/m	6	92,27



Wafix flexibele bocht 88gr met zetting mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128056	Wafix flexibele bocht 88gr SN8, 125mm	m/m, zetting 80 mm	5	72,00



T-stuk SN8

Wafix T-stuk 45gr mof-mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129368	PVC T-stuk 45gr SN4/8, 110mm *	m/m/s	10	11,68
128059	Wafix T-stuk 45gr SN8, 125mm	m/m/s	6	33,02



Wafix T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128062	Wafix T-stuk 45gr SN8, 125mm	m/m/m	10	34,36
128063	Wafix T-stuk 45gr SN8, 160mm	m/m/m	4	71,64
128064	Wafix T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	2	145,32



Wafix T-stuk 88gr mof-mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128067	Wafix T-stuk 88gr SN8, 125mm	m/m/s	10	29,18
128068	Wafix T-stuk 88gr SN8, 160mm	m/m/s	6	58,75



Wafix T-stuk 88gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129381	PVC T-stuk 87,5gr SN4/8, 110mm *	m/m/m	10	12,20
128071	Wafix T-stuk 88gr SN8, 125mm	m/m/m	12	29,88
128072	Wafix T-stuk 88gr SN8, 160mm	m/m/m	6	62,43
128073	Wafix T-stuk 88gr SN8, 200mm	m/m/m	3	137,67





Wafix flexibel T-stuk 90gr mof-mof-mof SN8, Wafix manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
126812	Wafix flexibel T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/m	12	76,62



Wafix flexibel stroom T-stuk 90gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

Met zettingsconstructie. Z=80.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128075	Wafix flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/m	6	64,38



Flexibel stroom T-stuk 90gr mof-mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

Zonder zetting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128096	PVC flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 125mm	m/m/s	8	107,35
128097	PVC flexibel stroom T-stuk 90gr SN8, 160mm	m/m/s	2	182,88



Wafix verloop T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128077	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	6	64,25
128078	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	4	123,22
128079	Wafix verloop T-stuk 45gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	3	124,16



Wafix verloop T-stuk 88gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128081	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	6	58,82
128082	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	5	109,11
128083	Wafix verloop T-stuk 88gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	4	142,86
128084	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 250 x 125mm *	m/m/m	1	231,56
128085	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 250 x 160mm *	m/m/m	1	246,84
128086	PVC verloop T-stuk 88gr SN8, 315 x 125mm *	m/m/m	1	355,12
129400	PVC verloop T-stuk 87,5gr SN8, 315 x 200mm *	m/m/m	1	402,41

* = afwijkend merk

Eind- / Ontstoppingsstuk SN8



Wafix ontstoppingsstuk SN8 mof-mof manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128105	Wafix ontstoppingsstuk SN8, 125mm	m/m	8	49,37
128106	Wafix ontstoppingsstuk SN8, 160mm	m/m	5	68,59

Ontstoppingsstuk met keerklep mof-mof SN8

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114525	Ontstoppingsstuk + keerklep SN8, 125mm	m/m	8	408,92



Diverse hulpstukken PVC buitenriolering

Wafix betoninlaat met zettingsmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

Te boren gat in beton: Ø 125 mm = 140 mm; Ø 160 mm = 180 mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128088	Betoninlaat met zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	66,86
128089	Betoninlaat met zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	12	81,75



Wafix betoninlaat met bocht 88gr SN8

Conditiegroep : 01/01201

Te boren gat in beton: Ø 125 mm = 140 mm; Ø 160 mm = 180 mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128091	Betoninlaat met bocht 88gr SN8, 125mm		12	101,84
128092	Betoninlaat met bocht 88gr SN8, 160mm		7	144,04



Wafix zettingsmof SN8

Conditiegroep : 01/01201

Voor de opvang van zetting in de standleiding. Wordt toegepast in combinatie met bocht, zettingsstroom T-stuk of flexibel T-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123805	Zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	33,98
123806	Zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	12	52,77



Knevelinlaat met zettingsconstructie SN8

Conditiegroep : 01304

Voor gladwandige buis. Zetting is 50mm, met KOMO volgens BRL2022.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130460	Knevelinlaat, 200 x 125mm	6	46,45
130463	Knevelinlaat, 250 x 125mm	6	46,45
130475	Knevelinlaat, 250 x 160mm	8	83,02
130466	Knevelinlaat, 315 x 125mm	6	46,45
130478	Knevelinlaat, 315 x 160mm	8	83,02
130470	Knevelinlaat, 400 x 125mm	6	46,45
130481	Knevelinlaat, 400 x 160mm	8	83,02
130480	Knevelinlaat, 500 x 160mm	6	83,02



Gatzaag met adapter

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130483	SGP gatzaag 127 met adapter t.b.v. knevelinlaat 125mm	1	123,59
130484	SGP gatzaag 160 met adapter t.b.v. knevelinlaat 160mm	1	234,12





Wavin rubberring voor betoninlaat

Conditiegroep : 01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
178099	Wavin rubberring voor betoninlaat, 125mm	1	41,99
178100	Wavin rubberring voor betoninlaat, 160mm	1	57,56

1.7
Pipelife PVC buitenriolering



Pipelife buizen SN4



Pipelife PVC buis SN4, lengte 5m, grijs

Conditiegroep : 01/01101

Lengtes van 5 meter. Renofort buizen met gladde einden, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110mm	3,4 mm	300	18,00
140117	Pipelife PVC buis SN4, 125mm	3,2 mm	265	20,06
140118	Pipelife PVC buis SN4, 160mm	4,0 mm	140	30,95



Pipelife PVC buis + mof SN4, lengte 5m, grijs

Conditiegroep : 01290

Lengtes van 5 meter. Renofort buizen met aangevormde mof, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.

artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140206	Pipelife PVC buis + mof SN4, 200mm	4,9 mm	100	53,53
130080	PVC buis+mof SN4, 250 x 237,6mm (grijs) *	6,2 mm	80	55,28
130084	PVC buis+mof SN4, 400 x 380,4mm (grijs) *	9,8 mm	30	129,54

Pipelife overgangen SN4



Pipelife steekmof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01001/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129501	Pipelife steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	6,44
129104	Pipelife steekmof SN4, 125mm	manchet	20	8,04
129102	Pipelife steekmof SN4, 160mm	manchet	12	12,68
129103	Pipelife steekmof SN4, 200mm	manchet	10	23,72
129700	Pipelife steekmof SN4, 250mm	manchet	4	61,44
129701	Pipelife steekmof SN4, 315mm	manchet	3	89,60
121040	PVC steekmof SN4, 400mm *	manchet	1	177,84
121050	PVC steekmof SN4, 500mm *	manchet	1	509,77



Pipelife schuifmof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01001/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129508	Pipelife schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	6,36
129106	Pipelife schuifmof SN4, 125mm	manchet	20	7,92
129107	Pipelife schuifmof SN4, 160mm	manchet	12	12,56
129108	Pipelife schuifmof SN4, 200mm	manchet	10	23,72
129702	Pipelife schuifmof SN4, 250mm	manchet	1	61,44
129703	Pipelife schuifmof SN4, 315mm	manchet	1	89,60
121140	PVC schuifmof SN4, 400mm *	manchet	1	173,14
121150	PVC schuifmof SN4, 500mm *	manchet	1	432,40



Pipelife verloopring excentrisch SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129121	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 125mm	m/s	25	8,64
129122	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 160mm	m/s	24	15,60
129124	Pipelife verloopring excent. SN4, 110 x 200mm	m/s	10	37,48
129123	Pipelife verloopring excent. SN4, 125 x 160mm	m/s	20	16,32
129125	Pipelife verloopring excent. SN4, 125 x 200mm	m/s	10	37,48
129126	Pipelife verloopring excent. SN4, 160 x 200mm	m/s	10	38,64

Pipelife verloopstuk SN4 manchetverbinding, excentrisch (lang)

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
124208	PVC verloopstuk excent., 125 x 200mm *	m/s	1	21,11
124209	PVC verloopstuk excent., 160 x 200mm *	m/s	9	17,30
124218	PVC verloopstuk excent., 160 x 250mm *	m/s	1	62,54
124223	PVC verloopstuk excent., 160 x 315mm *	m/s	1	167,82
124220	PVC verloopstuk excent., 200 x 250mm *	m/s	1	39,88
124224	PVC verloopstuk excent., 200 x 315mm *	m/s	1	64,58
124225	PVC verloopstuk excent., 250 x 315mm *	m/s	1	70,24
124228	PVC verloopstuk excent., 315 x 400mm *	m/s	1	105,89
124229	PVC verloopstuk excent., 400 x 250mm *	m/s	1	460,32
129615	Pipelife verloopstuk SN4, 400 x 500mm	m/s	1	398,77

Pipelife bochten SN4

Pipelife bocht 15gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129519	Pipelife bocht 15gr SN4, 110mm	m/m	10	8,84
129231	Pipelife bocht 15gr SN4, 125mm	m/m	15	9,40
129233	Pipelife bocht 15gr SN4, 200mm	m/m	4	42,48
129150	Pipelife bocht 15gr SN4, 250mm	m/m	4	98,76
129151	Pipelife bocht 15gr SN4, 315mm	m/m	4	142,48

Pipelife bocht 15gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129513	Pipelife bocht 15gr SN4, 110mm	m/s	10	7,48
129201	Pipelife bocht 15gr SN4, 125mm	m/s	15	9,52
129203	Pipelife bocht 15gr SN4, 200mm	m/s	6	32,98
129156	Pipelife bocht 15gr SN4, 250mm	m/s	1	88,72
121223	PVC bocht 15gr SN4, 315mm *	m/s	18	240,22

Pipelife bocht 30gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129532	Pipelife bocht 30gr SN4, 110mm	m/m	15	8,84
129236	Pipelife bocht 30gr SN4, 125mm	m/m	10	12,68
129237	Pipelife bocht 30gr SN4, 160mm	m/m	6	19,84
129238	Pipelife bocht 30gr SN4, 200mm	m/m	6	42,48
121525	Pipelife bocht 30gr SN4, 250mm	m/m	1	103,56
121531	Pipelife bocht 30gr SN4, 315mm	m/m	1	151,52
129155	Pipelife bocht 30gr SN4, 400mm	m/m	1	304,98

Pipelife bocht 30gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129525	Pipelife bocht 30gr SN4, 110mm	m/s	18	8,68
129206	Pipelife bocht 30gr SN4, 125mm	m/s	10	9,52
129207	Pipelife bocht 30gr SN4, 160mm	m/s	6	17,76
129208	Pipelife bocht 30gr SN4, 200mm	m/s	1	35,28
129154	Pipelife bocht 30gr SN4, 250mm	m/s	1	90,44
121431	Pipelife bocht 30gr SN4, 315mm	m/s	1	146,08



Pipelife bocht 45gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129544	Pipelife bocht 45gr SN4, 110mm	m/m	20	8,84
129241	Pipelife bocht 45gr SN4, 125mm	m/m	25	11,12
129242	Pipelife bocht 45gr SN4, 160mm	m/m	6	19,32
121725	Pipelife bocht 45gr SN4, 250mm	m/m	1	88,68
121735	Pipelife bocht 45gr SN4, 315mm	m/m	1	161,52



Pipelife bocht 45gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129538	Pipelife bocht 45gr SN4, 110mm	m/s	20	7,48
129211	Pipelife bocht 45gr SN4, 125mm	m/s	25	9,52
129212	Pipelife bocht 45gr SN4, 160mm	m/s	6	17,44
129705	Pipelife bocht 45gr SN4, 250mm	m/s	27	84,36
129706	Pipelife bocht 45gr SN4, 315mm	m/s	15	143,24
129219	Pipelife bocht 45gr SN4, 400mm	m/s	1	338,16



Pipelife bocht 67gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129221	Pipelife bocht 67gr SN4, 110mm	m/s	20	15,18
129222	Pipelife bocht 67gr SN4, 125mm	m/s	10	19,37
129223	Pipelife bocht 67gr SN4, 160mm	m/s	20	35,33



Pipelife bocht 87,5gr mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129560	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 110mm	m/m	20	9,52
129246	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 125mm	m/m	15	12,48
129247	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 160mm	m/m	5	21,68
129707	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 250mm	m/m	1	122,24
122031	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 315mm	m/m	1	193,56
122032	PVC bocht 88gr SN4, 400mm *	m/m	1	464,69
121939	PVC bocht 90gr SN4, 500mm *	m/m	1	1870,64



Pipelife bocht 87,5gr mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129552	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 110mm	m/s	25	7,80
129216	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 125mm	m/s	12	11,00
129217	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 160mm	m/s	5	19,76
129228	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 250mm	m/s	1	95,32
129708	Pipelife bocht 87,5gr SN4, 315mm	m/s	1	176,04

Pipelife T-stuk SN4



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129352	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 40mm	m/m/lijm	12	9,84
129353	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 50mm	m/m/lijm	12	11,04
129354	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 75mm	m/m/lijm	10	11,12
129579	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 110mm	m/m/m	10	13,24
129356	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 40mm	m/m/lijm	10	14,24
129357	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 50mm	m/m/lijm	10	14,24

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129358	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 75mm	m/m/lijm	10	14,24
129361	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	10	16,48
129351	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 125mm	m/m/m	10	18,76
129359	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	32,60
129360	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/m	7	32,60
129362	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 160mm	m/m/m	5	33,88
129363	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 110mm	m/m/m	1	58,28
123206	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm	m/m/m	1	263,53
123207	PVC T-stuk 45gr SN4, 315 x 125mm *	m/m/m	1	301,71
123211	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 160mm	m/m/m	1	325,73
123208	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 200mm	m/m/m	1	360,16
123209	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 315 x 250mm	m/m/m	1	490,64
123230	PVC T-stuk 45gr SN4, 400 x 400mm *	m/m/m	1	1264,68
123205	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 250 x 125mm	m/m/m	1	218,91
123216	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1257,23
123217	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1669,25
123218	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1881,03
123219	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	2106,11
123220	PVC T-stuk 45gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2422,96
	* = afwijkend merk			



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129368	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 110 x 110mm	m/m/s	10	11,68
129311	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 110mm	m/m/s	8	14,16
129301	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 125 x 125mm	m/m/s	10	17,00
129312	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 110mm	m/m/s	4	36,56
129313	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 125mm	m/m/s	4	32,56
129302	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 160 x 160mm	m/m/s	5	35,52
129314	Pipelife T-stuk 45gr SN4, 200 x 125mm	m/m/s	1	48,94
123050	PVC T-stuk 45gr SN4, 250 x 200mm *	m/m/s	1	227,10



Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-mof SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129380	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 40mm	m/m/lijm	12	9,84
129383	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 50mm	m/m/lijm	12	10,52
129384	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 75mm	m/m/lijm	10	10,72
129381	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 110mm	m/m/m	10	12,20
129385	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 40mm	m/m/lijm	10	12,68
129386	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 50mm	m/m/lijm	10	12,68
129387	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 75mm	m/m/lijm	10	12,68
129388	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 110mm	m/m/m	8	15,08
129382	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 125mm	m/m/m	12	16,52
129389	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 110mm	m/m/m	5	29,40
129391	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm	m/m/m	6	32,12
129392	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 110mm	m/m/m	1	124,20
123425	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 250 x 250mm	m/m/m	1	165,60
129401	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 125mm	m/m/m	1	258,15
129402	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 315 x 250mm	m/m/m	1	355,30
123431	PVC T-stuk 88gr SN4, 315 x 315mm *	m/m/m	1	426,10
123432	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 400 x 400mm	m/m/m	1	991,08
129404	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 125mm *	m/m/m	15	538,94
129405	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 160mm *	m/m/m	15	578,50
129406	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 200mm *	m/m/m	15	584,98
129407	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 250mm *	m/m/m	10	636,23
129408	PVC verloop T-stuk 90gr SN4, 400 x 315mm *	m/m/m	8	917,29
123222	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 110mm *	m/m/m	1	1214,68
123223	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 125mm *	m/m/m	1	1259,43
123224	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 160mm *	m/m/m	1	1296,28
123225	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 200mm *	m/m/m	1	1427,38
123226	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 250mm *	m/m/m	1	1592,61

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
123227	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 315mm *	m/m/m	1	1845,01
123228	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 400mm *	m/m/m	1	2108,23
123229	PVC T-stuk 87,5gr SN4, 500 x 500mm *	m/m/m	1	1650,80

* = afwijkend merk

Pipelife stroom T-stuk 87,5gr mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129330	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 110 x 110mm	m/m/s	10	10,76
129341	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 110mm	m/m/s	12	14,16
129331	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 125 x 125mm	m/m/s	12	15,36
129343	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 125mm	m/m/s	4	32,56
129332	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 160 x 160mm	m/m/s	5	35,04
129345	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 160mm	m/m/s	3	55,20
129333	Pipelife T-stuk 87,5gr SN4, 200 x 200mm	m/m/s	3	61,16

Pipelife dubbel T-stuk 45gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
112511	Pipelife dubbel T-stuk 45gr SN4, 110mm	m/m/m/s	10	62,24
112512	Pipelife dubbel T-stuk 45gr SN4, 125mm	m/m/m/s	10	88,00

Pipelife dubbel T-stuk 87,5gr mof-mof-mof-spie SN4 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
112519	Pipelife dubbel T-stuk 87,5gr SN4, 200mm	m/m/m/s	1	198,31

Pipelife eind / ontstoppingsstuk SN4

Pipelife ontstoppingsstuk met schroefdeksel SN4 mof-mof

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
125226	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 110mm	m/m	10	17,80
125227	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 125mm	m/m	14	21,16
125228	Pipelife ontstoppingsstuk+schr.deksel SN4, 160mm	m/m	5	36,48

Pipelife ontstoppingsstuk met schuifkap mof-mof SN4

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
125220	PVC ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 200mm *	m/m	1	202,28
125225	Pipelife ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 250mm	m/m	1	274,48
125231	PVC ontstoppingsstuk + schuifkap SN4, 315mm *	m/m	1	448,64

PVC lijmkap voor spie-eind PVC buis SN4

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
103311	PVC lijmkap voor spie-eind, 110mm *	20	3,38
103312	PVC lijmkap voor spie-eind, 125mm *	16	2,96
103316	PVC lijmkap voor spie-eind, 160mm *	20	6,41
124920	PVC lijmkap voor spie-eind, 200mm *	10	9,18
124925	PVC lijmkap voor spie-eind, 250mm *	20	17,15
124931	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm *	12	20,38
124932	PVC lijmkap voor spie-eind, 315mm ext.zwaar *	12	41,95
124940	PVC lijmkap voor spie-eind, 400mm *	1	38,59
124950	PVC lijmkap voor spie-eind, 500mm *	1	152,54

Pipelife combikap SN4

Conditiegroep : 01/01295

Over spie / in mof.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
143056	Pipelife combikap, 110mm	grijs	130	2,48
129656	Pipelife combikap, 110mm	bruin	130	2,48
143057	Pipelife combikap, 125mm	grijs	75	3,60
129657	Pipelife combikap, 125mm	bruin	75	3,64
129653	Pipelife combikap, 160mm	grijs	35	6,24
143058	Pipelife combikap, 160mm	bruin	35	6,80
124819	Pipelife combikap, 315mm	grijs	1	37,04
124820	Pipelife combikap, 315mm	bruin	1	40,44

Pipelife diversen SN4

Pipelife instortmanchet met stootrand en flens SN4

Conditiegroep : 01/01201



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
124463	Pipelife instortmof+flens SN4, 125mm	1	29,67

Pipelife klemaansluitstuk SN4

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140701	Pipelife klemaansluitstuk SN4, 160 x 110mm	1	114,50
140702	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 125mm *	1	120,95
140703	PVC klemaansluitstuk SN4, 200 x 110mm *	1	145,85
140706	PVC klemaansluitstuk SN4, 250 x 110mm *	1	155,05

Overgangsstukken PVC op gres / gietijzer SN4

Conditiegroep : 01/01201

Let op: Bijpassende tokrolring apart bestellen. Zie ook de flexibele overgangsstukken van EPDM in het hoofdstuk binnenriolering.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
124318	Overgangsstuk PVC op gres, 110 x 180mm	16	29,94
124322	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 143mm	1	39,01
124319	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 180mm	16	33,30
124320	Overgangsstuk PVC op gres, 125 x 206mm	8	54,60
124321	Overgangsstuk PVC op gres, 160 x 206mm	8	47,33
124415	Overgangsstuk PVC op gy, 110 x 157mm	20	26,36
124416	Overgangsstuk PVC op gy, 125 x 157mm	20	32,84
124418	Overgangsstuk PVC op gy, 160 x 184mm	10	48,45
124423	Overgangsstuk PVC op gy, 200 x 232mm	3	90,02
124451	Overgangsstuk PVC op asb, 110 x 161mm	20	38,59
124452	Overgangsstuk PVC op asb, 125 x 161mm	20	33,95

Pipelife tokrolring

Conditiegroep : 01201



artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/st
124508	Pipelife tokrolring, 124.5 x 12mm	157 en 161mm	1	5,98
124509	Pipelife tokrolring, 148 x 12mm	180, 184, 206 en 232mm	1	6,95
124510	Pipelife tokrolring, 174 x 12mm	gres180, gres206 en GY-232	1	7,96

Pipelife buizen SN8

Pipelife PVC buis SN8 lengte 5m, grijs

Conditiegroep : 01200

Renofort buizen met gladde einden, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140116	Pipelife PVC buis SN4/8, 110mm	3,4 mm	300	18,00
140212	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	22,14
140213	Pipelife PVC buis SN8, 160mm	4,7 mm	140	36,77

Pipelife PVC buis SN8 lengte 5m, bruin

Conditiegroep : 01101

Lengtes van 5 meter. Renofort buizen met gladde einden, bruin RAL 8023 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140221	Pipelife PVC buis SN8, 110mm	3,4 mm	300	18,00
140222	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	22,14
120136	PVC buis SN8, 200mm *	4,7 mm	115	67,30

Pipelife PVC buis SN8 lengte 5m, groen

Conditiegroep : 01101

Lengtes van 5 meter. Renofort buizen met gladde einden, groen RAL 6024 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140219	Pipelife PVC buis SN8, 110mm	3,4 mm	60	19,12
140232	Pipelife PVC buis SN8, 125mm	3,7 mm	265	22,14

PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 1m, grijs

Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 1 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
100055	PVC buis incl. mof SN8, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	1	24,46
100056	PVC buis incl. mof SN8, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	1	67,78
100057	PVC buis incl. mof SN8, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	1	82,25
100058	PVC buis incl. mof SN8, 400 x 11,7mm - grijs	11,7mm	1	154,67

PVC buis SN8 incl. mof, korte lengte 2m, grijs

Conditiegroep : 01301

Ultra-3 buis, in lengtes van 2 meter. Kleur: middengrijs volgens RAL 7037. Materialen voldoen aan NEN 1329 (tenzij anders vermeld) en zijn voorzien van het KOMO keurmerk.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
100059	PVC buis SN8 incl. mof, 200 x 5,9 mm - grijs	5,9mm	2	24,46
100060	PVC buis SN8 incl. mof, 250 x 7,3 mm - grijs	7,3mm	2	67,78
100061	PVC buis SN8 incl. mof, 315 x 9,2 mm - grijs	9,2mm	2	82,25

Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5m, grijs

Conditiegroep : 01101

Lengtes van 5 meter. Renofort buizen met aangevormde mof, grijs RAL 7037 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140215	Pipelife PVC buis+mof SN8, 110mm	3,4 mm	300	19,69
140216	Pipelife PVC buis+mof SN8, 125mm	3,7 mm	265	22,95
140217	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	4,7 mm	140	42,78
140214	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	5,9 mm	100	64,21
130081	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	7,3 mm	60	54,70
130083	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	9,8 mm	30	68,70
130085	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	11,7 mm	20	132,27
130086	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	14,6 mm	20	213,72
120214	PVC buis+mof SN8, 630mm *	18,4 mm	5	330,92
	* = afwijkend merk			

Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5m, bruin

Conditiegroep : 01290

Lengtes van 5 meter. Renofort buizen met aangevormde mof, bruin RAL 8023 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140210	Pipelife PVC buis+mof SN8, 125mm	3,4 mm	265	22,95
140211	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	5,9 mm	140	42,78
140224	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	5,9 mm	100	64,21
130091	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	7,3 mm	60	54,70
130093	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	9,2 mm	30	68,70
130095	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	11,7 mm	20	132,27
130096	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	14,6 mm	5	213,72

Pipelife PVC buis SN8 incl. mof, lengte 5m, groen

Conditiegroep : 01290

Lengtes van 5 meter. Renofort buizen met aangevormde mof, groen RAL 6024 met KOMO keur, volgens BRL 2023.



artikelnr	omschrijving	wd	verp. (m)	prijs/m
140235	Pipelife PVC buis+mof SN8, 160mm	4,7 mm	100	42,78
140234	Pipelife PVC buis+mof SN8, 200mm	5,9 mm	100	64,21
130054	Pipelife PVC buis+mof SN8, 250mm	8 mm	60	54,64
130055	Pipelife PVC buis+mof SN8, 315mm	10 mm	30	68,70
130056	Pipelife PVC buis+mof SN8, 400mm	12,7 mm	20	132,27
130109	Pipelife PVC buis+mof SN8, 500mm	15,8 mm	20	213,72

Pipelife overgangen SN8

Pipelife steekmof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129501	Pipelife steekmof SN4/8, 110mm	manchet	24	6,44
129502	Pipelife steekmof SN8, 125mm	manchet	20	9,84
129503	Pipelife steekmof SN8, 160mm	manchet	12	17,04
129504	Pipelife steekmof SN8, 200mm	manchet	10	31,24
128005	Pipelife steekmof SN8, 250mm	manchet	4	72,04
128006	Pipelife steekmof SN8, 315mm	manchet	3	104,48

Pipelife schuifmof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129508	Pipelife schuifmof SN4/8, 110mm	manchet	24	6,36
129509	Pipelife schuifmof SN8, 125mm	manchet	20	9,84
129510	Pipelife schuifmof SN8, 160mm	manchet	12	15,84
129511	Pipelife schuifmof SN8, 200mm	manchet	10	31,24
128014	Pipelife schuifmof SN8, 250mm	manchet	4	72,04
128015	Pipelife schuifmof SN8, 315mm	manchet	3	106,34



Pipelife verloopstuk excentrisch SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129130	Pipelife verloopstuk excentrisch SN8, 110 x 125mm	m/s	20	10,52
129565	Pipelife verloopstuk excentrisch SN8, 110 x 160mm	m/s	12	16,44
129613	Pipelife verloopstuk excentrisch SN8, 125 x 160mm	m/s	12	17,56
129566	Pipelife verloopstuk excentrisch SN8, 125 x 200mm	m/s	1	36,40
129567	Pipelife verloopstuk excentrisch SN8, 160 x 200mm	m/s	1	37,84

Pipelife bochten SN8



Pipelife bocht 15gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129519	Pipelife bocht 15gr SN8, 110mm	m/m	10	8,84
129520	Pipelife bocht 15gr SN8, 125mm	m/m	15	12,64
129521	Pipelife bocht 15gr SN8, 160mm	m/m	6	33,40



Pipelife bocht 15gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129513	Pipelife bocht 15gr SN8, 110mm	m/s	10	7,48
129514	Pipelife bocht 15gr SN8, 125mm	m/s	15	12,72
129515	Pipelife bocht 15gr SN8, 160mm	m/s	6	24,52



Pipelife bocht 30gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129532	Pipelife bocht 30gr SN8, 110mm	m/m	15	8,84
129533	Pipelife bocht 30gr SN8, 125mm	m/m	10	16,88
129534	Pipelife bocht 30gr SN8, 160mm	m/m	6	28,12



Pipelife bocht 30gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129525	Pipelife bocht 30gr SN8, 110mm	m/s	18	8,68
129526	Pipelife bocht 30gr SN8, 125mm	m/s	10	14,44
129527	Pipelife bocht 30gr SN8, 160mm	m/s	6	24,52



Pipelife bocht 45gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129544	Pipelife bocht 45gr SN8, 110mm	m/m	20	8,84
129545	Pipelife bocht 45gr SN8, 125mm	m/m	25	14,72
129546	Pipelife bocht 45gr SN8, 160mm	m/m	6	27,12
129547	Pipelife bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	1	62,64



Pipelife bocht 45gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129538	Pipelife bocht 45gr SN8, 110mm	m/s	20	7,48
129539	Pipelife bocht 45gr SN8, 125mm	m/s	25	12,72
129540	Pipelife bocht 45gr SN8, 160mm	m/s	6	24,52
129541	Pipelife bocht 45gr SN8, 200mm	m/s	1	79,00



Pipelife bocht 87,5gr mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129560	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 110mm	m/m	15	9,52
129561	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 125mm	m/m	15	17,68
129562	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 160mm	m/m	5	32,88
129563	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 200mm	m/m	1	86,44



Pipelife bocht 87,5gr mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129552	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 110mm	m/s	18	7,80
129553	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 125mm	m/s	15	16,08
129554	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 160mm	m/s	5	29,92
129555	Pipelife bocht 87,5gr SN8, 200mm	m/s	1	116,96



Pipelife flexibele bocht SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129595	Pipelife flexibele bocht 87.5gr, 125mm + zetting	m/m	5	48,84
129596	Pipelife flexibele bocht 87.5gr, 125mm	m/m	10	99,96
129598	Pipelife flexibele bocht 87.5gr, 125mm	m/s	5	32,80



Pipelife flexibele bocht SN8 + zetmof

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129597	Pipelife flexibele bocht 88gr, 160mm + zetmof	m/m	1	68,00

Pipelife T-stuk SN8



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129579	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 110 x 110mm	m/m/m	10	13,24
129580	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 125 x 125mm	m/m/m	10	23,16
129583	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	4	43,40
129581	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 160 x 160mm	m/m/m	5	48,32
129584	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	1	80,88
129585	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	1	81,60
129582	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 200 x 200mm	m/m/m	1	95,28

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Pipelife T-stuk 45gr mof-mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129368	Pipelife T-stuk 45gr SN8, 110 x 110mm	m/m/s	10	11,68



Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-mof SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129381	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 110 x 110mm	m/m/m	10	12,20
129593	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 125 x 125mm	m/m/m	12	20,32
129600	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 160 x 125mm	m/m/m	4	38,92
129601	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 160 x 160mm	m/m/m	6	42,12
129602	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 125mm	m/m/m	1	72,36
129603	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 160mm	m/m/m	1	91,04
129604	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 200 x 200mm	m/m/m	1	90,52
128084	PVC verl.T-stuk 88gr SN8, 250 x 125mm *	m/m/m	1	231,56
128085	PVC verl.T-stuk 88gr SN8, 250 x 160mm *	m/m/m	1	246,84
129400	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 315 x 200mm	m/m/m	1	402,41
123430	PVC T-stuk 88gr SN8, 315 x 315mm *	m/m/m	1	457,00



Pipelife T-stuk 87,5gr mof-mof-spie SN8 manchetverbinding

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129330	Pipelife T-stuk 87,5gr SN8, 110 x 110mm	m/m/s	10	10,76




Pipelife flexibel stroom T-stuk 87,5 gr mof-mof-spie SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129606	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 125mm + zettingmof	m/m/m	2	45,80
129607	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 125mm	m/m/s	2	43,92
129605	Pipelife flex.str.T-stuk 87,5 gr SN8, 160mm	m/m/s	2	70,36


Pipelife diversen SN8



Pipelife keilinlaat met KOMO keur SN8

Conditiegroep : 01/1297

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
128901	Pipelife keilinlaat SN8, 200 x 125mm	133mm	1	55,46
128902	Pipelife keilinlaat SN8, 250 x 125mm	133mm	1	55,46
128903	Pipelife keilinlaat SN8, 250 x 160mm	168mm	1	74,77
128904	Pipelife keilinlaat SN8, 315 x 125mm	133mm	1	55,46
128905	Pipelife keilinlaat SN8, 315 x 160mm	168mm	1	74,77
128906	Pipelife keilinlaat SN8, 400 x 125mm	160mm	1	93,87
128907	Pipelife keilinlaat SN8, 400 x 160mm	168mm	1	74,77
128909	Pipelife keilinlaat SN8, 500 x 160mm	168mm	1	119,12
128920	Pipelife keilinlaat SN8, 630 x 160mm	168mm	1	129,89



Pipelife keilinlaat met zettingsmof en KOMO keur SN8

Conditiegroep : 01/1297

Zetting 60mm.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
128911	Pipelife keilinlaat SN8, 200 x 125mm	133mm	1	61,86
128912	Pipelife keilinlaat SN8, 250 x 125mm	133mm	1	61,86
128913	Pipelife keilinlaat SN8, 250 x 160mm	168mm	1	79,60
128914	Pipelife keilinlaat SN8, 315 x 125mm	133mm	1	61,86
128915	Pipelife keilinlaat SN8, 315 x 160mm	168mm	1	79,60
128916	Pipelife keilinlaat SN8, 400 x 160mm	168mm	1	79,60
128917	Pipelife keilinlaat SN8, 500 x 160mm	168mm	1	126,83



Gatzaag met adapter keilinlaat

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keilinlaat 125mm	1	140,06
130468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keilinlaat 160mm	1	245,98



Pipelife betoninlaat PVC SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
130326	Pipelife PVC betoninlaat 125mm	130 mm	1	71,80
130327	Pipelife PVC betoninlaat 160mm	165 mm	1	85,64



Pipelife zettingsmof SN8

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
128918	Pipelife zettingsmof SN8, 125mm	zetting, 80 mm	10	26,00
128919	Pipelife zettingsmof SN8, 160mm	zetting, 80 mm	6	36,12



Pipelife ontstoppingsstuk met groot klemdeksel en wiggen, mof-mof SN8 met stroomprofiel

Conditiegroep : 01/01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
115067	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 125mm (grijs)	m/m	1	36,88
115060	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 160mm (grijs)	m/m	1	46,52
115065	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 125mm (bruin deksel)	m/m	1	36,76
115066	Pipelife ontstoppingsstuk + kl.deksel SN8, 160mm (bruin deksel)	m/m	1	46,52

1.8
Diverse hulpstukken voor buitenriolering



Klem / aanboorzadels

PVC klemaansluitstuk SN4

Conditiegroep : 01

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140701	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 110mm met Keg	1	114,50
140702	PVC klemaansluitstuk SN4, 160 x 125mm met Keg	1	120,95
140703	PVC klemaansluitstuk SN4, 200 x 110mm met Keg	1	145,85
140706	PVC klemaansluitstuk SN4, 250 x 110mm met Keg	1	155,05



Wafix instortmof met stootrand

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
124454	Wafix instortmof met stootrand, 110mm	60	24,55
124460	Wafix instortmof met stootrand, 200mm	1	55,36
124458	Wafix instortmof met stootrand, 250mm	1	64,63
124459	Wafix instortmof met stootrand, 315mm	1	90,61



Wafix instortmof met stootrand met flens

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
124455	Wafix instortmof met stootrand, 125mm, incl. flens	30	29,33
124456	Wafix instortmof met stootrand, 160mm, incl. flens	20	56,05



Aanboorzadel Twistee compleet

Conditiegroep : 01313

Voor aansluiting op leidingen vanaf DN300 met een wanddikte van 60-85mm. Boormaat: 200mm. Inclusief schuifmof 160.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131493	Aanboorzadel Twistee compleet 160mm	1	258,77



Flexibele indrukmof

Conditiegroep : 013 (netto)

Indrukmoffen voor horizontale toepassing kunnen met of zonder stootrand uitgevoerd worden.
Indrukmoffen worden altijd achteraf toegepast. Ze worden ingedrukt in een geboord gat met een bepaalde diameter (met kleine tolerantie). Dit op basis van afweging tussen montagevoordeel en normering of plaatselijk gebruik. Het ontbreken van een stootrand kan resulteren in meer montagegemak en een hogere uitzettingstolerantie. Indrukmoffen zijn flexibel uitgevoerd. De mof wordt na de ringkamer verbreed, waardoor een vrije hoekverdraaing van 6° mogelijk is.

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
130671	Flexibele indrukmof zonder stootrand, 110mm, H=95mm	146	32	61,55
130672	Flexibele indrukmof met stootrand, 125mm, H=95mm	146.2	32	63,30
130673	Flexibele indrukmof met stootrand, 160mm, H=95mm	185.5	24	80,96
130674	Flexibele indrukmof met stootrand, 200mm, H=115mm	230	9	119,23
130675	Flexibele indrukmof met stootrand, 250mm, H=128mm	300	6	238,42
130676	Flexibele indrukmof zonder stootrand, 315mm, H=129mm	400	6	301,07





Renovatieblok met PVC aansluiting

Conditiegroep : 01877

Standaard uitgevoerd met PVC overschuifmof. Zonder wapening. Voor het maken van een PVC aansluiting op een bestaand betonnen hoofdriool. Snelle montage: gat boren, mortelspecie aanbrengen en renovatieblok insteken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
493000	Renovatieblok met PVC aansluiting, 125cm	1	66,60
493001	Renovatieblok met PVC aansluiting, 160cm	1	75,60

Diverse hulpstukken voor buitenriolering



Kessel ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep mof-spie

Conditiegroep : 01347

Voor doorgaande leidingen, met kunststof keerklep. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
134711	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 110mm	m/s	1	159,40
134712	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 125mm	m/s	1	204,13
134716	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 160mm	m/s	1	210,92
134723	Ontstoppingsstuk Staufix met enkele keerklep, 200mm	m/s	1	419,82



Kessel ontstoppingsstuk Staufix met dubbele keerklep mof-spie

Conditiegroep : 01347

Voor fecaliënvrij afvalwater. Terugstuwbeveiliging: type 2. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
134704	Ontstoppingsstuk Staufix met dubbele keerklep, 50mm	m/s	1	140,16
134710	Ontstoppingsstuk Staufix met dubbele keerklep, 75mm	m/s	1	194,03



Kessel RVS terugstuwklep

Conditiegroep : 01347

Terugstuwklep als bescherming tegen ratten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134698	Kessel RVS terugstuwklep / rattenklep t.b.v. Staufix, Ø110	1	58,55
134699	Kessel RVS terugstuwklep / rattenklep t.b.v. Staufix, Ø125/160	1	65,14



Redi terugslagklep met PVC keerklep

Conditiegroep : 01347

Met vergrendelmogelijkheid. Materiaal: PVC.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
191081	Redi terugslagklep met PVC keerklep, 250mm	mof/spie	1	426,98
191082	Redi terugslagklep met PVC keerklep, 315mm	mof/spie	1	766,78



Kessel Drehfix kelderafvoer

Conditiegroep : 04622

Met dubbelkleps terugstroombeveiliging, éénhands noodsluiting, stankafsluiter en slibvanger. Het geïntegreerde opzetstuk is in hoogte verstelbaar. Afvoercapaciteit: 1,8L/s. Inbouwmaat: 320x190mm. Materiaal: ABS. Zij uitloop 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134724	Kessel Drehfix kelderafvoer	1	243,40

Kessel Pumpfix F komfort, vloerinbouw, betegelbaar

Conditiegroep : 01347



Voor fecaliënvrij- en fecaliënhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijsysteem.
Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134700	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 110mm	1	4125,00
134701	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 125mm	1	4125,00
134702	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 160mm	1	4125,00
134703	Pumpfix F Komfort vloerinbouw, betegelbaar met deksel, 200mm	1	4125,00

Kessel Pumpfix F komfort, vloerinbouw, zwart deksel

Conditiegroep : 01347



Voor fecaliënvrij- en fecaliënhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijsysteem. Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134706	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 110mm	1	4125,00
134707	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 125mm	1	4125,00
134708	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 160mm	1	4125,00
134709	Pumpfix F Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 200mm	1	4125,00

Kessel Pumpfix F komfort, vrijliggend, beschermkap

Conditiegroep : 01347



Voor fecaliënvrij- en fecaliënhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakelapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en geïntegreerde noodbatterij voor alarmmelding. Terugstroompompsysteem met één pomp, motorgestuurde afsluitbare terugslagklep. De afwatering van afvalwater gedurende de terugstroomtijd geschiedt via de geïntegreerde pomp met snijsysteem. Inbouwbehuizing: zwart. Kabellengte: 5m. LxBxH= 785x385x465. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134713	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 110mm	1	3584,00
134714	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 125mm	1	3584,00
134715	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 160mm	1	3584,00
134717	Pumpfix F Komfort vrijliggend, 200mm	1	3584,00

Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA komfort, vloerinbouw, betegelbaar

Conditiegroep : 01347



Voor fecaliënvrij- en fecaliënhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/kabellengte: 5 m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134718	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met betegelbaar deksel, 110mm	1	3553,00
134719	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met betegelbaar deksel, 125mm	1	3553,00
134721	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met betegelbaar deksel, 160mm	1	3553,00
134722	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met betegelbaar deksel, 200mm	1	3553,00

Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA komfort, vloerinbouw, zwart deksel

Conditiegroep : 01347



Voor fecaliënvrij- en fecaliënhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/ kabellengte: 5 m. LxBxH= 785x615x550. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134728	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 110mm	1	3553,00
134729	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 125mm	1	3553,00
134733	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 160mm	1	3553,00
134734	Staufix FKA Komfort vloerinbouw met zwart deksel, 200mm	1	3553,00

Kessel fecaliën terugstroompompsysteem Staufix FKA komfort, vrijliggend, beschermkap

Conditiegroep : 01347



Voor fecaliënvrij- en fecaliënhoudend afvalwater, uit kunststof. Aansluitgereed schakel- en waarschuwingsapparaat met geïntegreerd diagnosesysteem (SDS) en displayweergave van bedrijfstoestanden en noodbatterij. Met twee geopende kleppen, bij terugstromen wordt de FKA-klep (operationele afsluiting) volautomatisch gesloten en vergrendeld, de tweede klep dient als handvergrendeling voor noodafsluiting en als eenvoudige terugstroombeveiliging tijdens de bouwfase. Norm: DIN EN 13564 type 3. Inbouwbehuizing: zwart. Stuurleiding/ kabellengte: 5 m. Netspanning/-frequentie: 230 V AC / 50 Hz. Schakelapparaat (IP 54): Comfort-schakelapparaat uitbreidbaar voor afstandsbediening. Motor (IP 68).

artikelnr	omschrijving	LxBxH	verp.	prijs/st
134738	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 110mm	785x385x465	1	2943,00
134739	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 125mm	644.5x350x421.7	1	2943,00
134740	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 160mm	656.1x350x421.7	1	2943,00
134741	Staufix FKA Komfort vrijliggend, 200mm	719.5x350x421.7	1	2943,00

Wastop PVC/PE terugslagklep

Conditiegroep : 01312



Deze terugslagklep werkt voor zowel geur als water dankzij een slim systeem met een flexibel membraam. Deze terugslagklep kan onder een hoek geplaatst worden en is zelfreinigend en onderhoudsvriendelijk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
143830	WaStop PVC terugslagklep, 75mm	L=125mm	1	492,80
143831	WaStop PVC terugslagklep, 110mm	L=210mm	1	591,80
143832	WaStop PVC terugslagklep, 125mm	L=240mm	1	635,80
143833	WaStop PVC terugslagklep, 160mm	L=310mm	1	836,00
143834	WaStop PVC terugslagklep, 200mm	L=400mm	1	1309,00
143835	WaStop PE terugslagklep, 250mm	L=480mm	1	2090,00
143836	WaStop PE terugslagklep, 315mm	L=600mm	1	3118,50

Wablock Y-stuk terugslagklep

Conditiegroep : 01300



Dé terugslagklep die blijft werken. In de afgaande poot is een membraan verwerkt dat zich eenvoudig opent in de doorlaatrichting waardoor vuilophoping bij de klep wordt voorkomen. In de tegengestelde stroomrichting vanuit het gemeentelijk riool wordt de klep extra stevig gesloten wat lekkage uitsluit. De opening is afgestemd op de waterstroom zodat een eventuele luchtstroom in tegengestelde richting wordt geblokkeerd. Inspectie- en controlemogelijkheid voor het vrijverval. De klep is beschikbaar als los product of geïntegreerd in een Wavin huisaansluitput. KIWA-gecertificeerd materiaal. Let op! Bij voorkeur wordt de terugslagklep geplaatst op de erfgrens met het gemeentelijke rioleringsstelsel. Als er echter maatwerk bij te pas moet komen en een andere plaats meer geschikt is, dan adviseren de specialisten van onze Prefab afdeling u hierbij graag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
143841	Prefab Wablock Y-stuk met terugslagklep	1	165,00
143842	Prefab Wablock put met terugslagklep, 315mm	1	295,00

KWT terugslagklep, buismontage

Conditiegroep : 01348



De KWT KRK-ECO type P terugslagklep is gemaakt van duurzaam gerecycled glasvezel dat met PPH is versterkt. De type P terugslagkleppen hebben een aangevormde mof voor simpele buismontage.

artikelnr	omschrijving	info	diam.uitw.	verp.	prijs/st
134742	KWT KRK-ECO-P terugslagklep, 110mm	L=149mm	126mm	1	89,00
134743	KWT KRK-ECO-P terugslagklep, 125mm	L=164mm	145mm	1	110,00
134744	KWT KRK-ECO-P terugslagklep, 160mm	L=192mm	178mm	1	116,00
134745	KWT KRK-ECO-P terugslagklep, 200mm	L=229mm	221mm	1	144,00

KWT terugslagklep, wandmontage

Conditiegroep : 01348



De KWT KRK-R type O terugslagklep is gemaakt van duurzaam HDPE. De type O terugslagkleppen zijn geschikt voor wandmontage door middel van vier schroefgaten. Het luik kan 70 graden open en dicht goed af door middel van een liprubber.

artikelnr	omschrijving	HxB	hoh schroefgaten	verp.	prijs/st
134746	KWT KRK-R-O terugslagklep, 110mm	220x190mm	150mm	1	129,00
134747	KWT KRK-R-O terugslagklep, 125mm	235x205mm	155mm	1	141,00
134748	KWT KRK-R-O terugslagklep, 160mm	270x240mm	180mm	1	161,00
134749	KWT KRK-R-O terugslagklep, 200mm	310x280mm	230mm	1	179,00
134766	KWT KRK-R-O terugslagklep, 250mm	360x330mm	280mm	1	209,00
134767	KWT KRK-R-O terugslagklep, 300mm	425x395mm	330mm	1	242,00

KWT terugslagklep, wandmodel met spie

Conditiegroep : 01348



De KWT KRK-R type P terugslagklep is gemaakt van duurzaam HDPE. De type P terugslagkleppen zijn geschikt voor wandmontage door middel van vier schroefgaten en bezitten een spie-eind. De klep en wandplaat staan onder een hoek van 15 graden ten opzichte van het spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	drukklasse	verp.	prijs/st
134768	KWT KRK-R-P terugslagklep, 110mm	L=150mm	SDR17	1	183,00
134769	KWT KRK-R-P terugslagklep, 125mm	L=150mm	SDR33	1	223,00
134770	KWT KRK-R-P terugslagklep, 160mm	L=150mm	SDR33	1	245,00
134771	KWT KRK-R-P terugslagklep, 200mm	L=250mm	SDR33	1	267,00
134772	KWT KRK-R-P terugslagklep, 250mm	L=250mm	SDR33	1	307,00
134773	KWT KRK-R-P terugslagklep, 300mm	L=250mm	SDR33	1	347,00

KWT KHA handafsluiter

Conditiegroep : 01348



De KWT afsluiters zijn zelf smerend en onderhoudsvrij. Vervaardigd uit hoog kwaliteit RVS 316L en HDPE. De KHA afsluiter is de standaard handafsluiter. Deze afsluiter heeft een ronde opening en wordt met 4 schroeven bevestigd.

artikelnr	omschrijving	HxB	hoh schroefgaten	verp.	prijs/st
183244	KWT handafsluiter vlakke wand, 110mm	610x300mm	230mm	1	468,00
183245	KWT handafsluiter vlakke wand, 125mm	610x300mm	230mm	1	476,00
183246	KWT handafsluiter vlakke wand, 160mm	610x300mm	230mm	1	507,00
183247	KWT handafsluiter vlakke wand, 200mm	610x300mm	230mm	1	536,00
183248	KWT handafsluiter vlakke wand, 250mm	710x350mm	280mm	1	565,00
183249	KWT handafsluiter vlakke wand, 315mm	810x400mm	310mm	1	633,00
183250	KWT handafsluiter vlakke wand, 400mm	1010x500mm	390mm	1	745,00
183251	KWT handafsluiter vlakke wand, 500mm	1210x600mm	490mm	1	864,00

KWT KHA-R-P handafsluiter met spie-eind

Conditiegroep : 01348



De KWT afsluiters zijn zelf smerend en onderhoudsvrij. Vervaardigd uit hoog kwaliteit RVS 316L en HDPE. De KHA afsluiter type R-P is een handafsluiter uitgevoerd met een HDPE spie-eind. Deze afsluiter heeft een ronde opening en wordt met 4 schroeven bevestigd.

artikelnr	omschrijving	HxB	hoh schroefgaten	verp.	prijs/st
183252	KWT handafsluiter spie eind, 110mm	610x300mm	230mm	1	522,00
183253	KWT handafsluiter spie eind, 125mm	610x300mm	230mm	1	558,00
183254	KWT handafsluiter spie eind, 160mm	610x300mm	230mm	1	591,00
183255	KWT handafsluiter spie eind, 200mm	610x300mm	230mm	1	624,00
183256	KWT handafsluiter spie eind, 250mm	710x350mm	280mm	1	663,00
183257	KWT handafsluiter spie eind, 315mm	810x400mm	310mm	1	738,00
183258	KWT handafsluiter spie eind, 400mm	1010x500mm	390mm	1	905,00



KWT KSA-MD-R-O spindelafsluiter

Conditiegroep : 01348

De KWT KSA-MD-R-O spindelafsluiter is uitgevoerd met een niet stijgende halvemaan aansluiting. Deze afsluiter word standaard dubbelkerend geproduceerd en bestaat uit een verticaal beweegbare kunststof schuifplaat die de ronde opening afsluit door middel van een EPDM dichting.

artikelnr	omschrijving	HxB	hoh schroefgaten	verp.	prijs/st
183259	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 110mm	470x260mm	210/240mm	1	807,00
183260	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 125mm	500x275mm	225/225mm	1	843,00
183261	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 160mm	570x310mm	260/290mm	1	890,00
183262	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 200mm	650x350mm	300/330mm	1	974,00
183263	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 250mm	750x400mm	350/380mm	1	1061,00
183264	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 300mm	800x465mm	415/445mm	1	1157,00
183265	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 400mm	1050x550mm	500/530mm	1	1347,00
183266	KWT spindelafsluiter vlakke wand, 500mm	1250x650mm	600/630mm	1	1617,00



KWT KOP overstortput

Conditiegroep : 01300

De KWT-KOP HDPE overstortput maakt gebruik van aluminium schotbalken om de hoogtes te kunnen stellen is stappen van 50mm, 100mm en 200mm over de volledige hoogte van 1200mm. Deze schotbalken kunnen bewaard worden in het vergrendelbare inspectieluik om vandalisme te voorkomen.

artikelnr	omschrijving	BxHxD	verp.	prijs/st
183267	KWT KOP overstortput, 110mm	600x1200x200mm	1	1358,00
183268	KWT KOP overstortput, 125mm	600x1200x200mm	1	1387,00
183269	KWT KOP overstortput, 160mm	600x1200x200mm	1	1389,00
183270	KWT KOP overstortput, 200mm	600x1200x200mm	1	1392,00
183271	KWT KOP overstortput, 250mm	600x1200x200mm	1	1402,00
183272	KWT KOP overstortput, 315mm	600x1200x200mm	1	1410,00
183273	KWT KOP overstortput, 400mm	600x1200x200mm	1	1465,00



KWT accessoires en benodigdheden

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
183274	T- sleutel 1/2 maan, L=1000mm	1	126,00



Flexibele huis-kolkaansluiting SN4

Conditiegroep : 01/01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140532	Flexibele huis-kolkaansluiting, 125mm	8	109,87
140536	Flexibele huis-kolkaansluiting, 160mm *	8	86,30

* = afwijkend merk



Expansiestuk poldermodel SN4

Conditiegroep : 01324

Voor het opvangen van zettingen bij huisaansluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
140611	Expansiestuk poldermodel, 110mm	30	67,83
140612	Expansiestuk poldermodel, 125mm	25	85,80
140616	Expansiestuk poldermodel, 160mm	1	174,30
140617	Expansiestuk poldermodel, 200mm	1	639,33

Walraven flexibele huisaansluiting

Conditiegroep : 01311

Voor het opvangen van grote zettingen bij huisaansluitingen, lengte 200 cm. Incl. rubber ring en buisklem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130801	Walraven flexibele huisaansluiting, 110mm *	1	95,35
130802	Walraven flexibele huisaansluiting, 125mm *	1	126,84
130803	Walraven flexibele huisaansluiting, 160mm *	1	160,29
130830	Losse klemring 110mm	1	12,54
130831	Losse klemring 125mm	1	15,01
130832	Losse klemring 160mm	1	17,40
143633	PLL-PVC O-ring v.krimpmof, 109 x 7mm	1	2,81
143634	PLL-PVC O-ring v.krimpmof, 124 x 8mm	1	3,75
112016	Losse rubberring 160mm *	1	3,74

* = afwijkend merk



Wavinflex flexibele huisaansluiting

Conditiegroep : 01311

Inclusief buisklem en lange mof: lengte 150cm. Kunststof versterkte slang voor het opvangen van grote zettingen t/m 500mm bij huisaansluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130806	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 110-125mm	1	104,23
130807	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 125-125mm	1	124,29
130808	Flexibele slang + mof + klem 1,5 m, 160-160mm	1	171,37



Slangsifon met ontstopping mof-spie SN4

Conditiegroep : 01201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
112812	Slangsifon met ontstopping, 125mm	1	210,31



1.9
Wavin PP buitenriolering



Wavin PP buis

X-stream PP buis, zwart

Conditiegroep : 01337



Dubbelwandig Polypropeenbuis met gestructureerde wand en aangevormde mof. De afdichting wordt gevormd door een rubberen manchet op de buis. Toe te passen als vrij verval hoofdrioleringsafvoer voor vuil- en regenwater. KOMO-keur volgens BRL 9208. RAL 9005.
EPDM ring los bijbestellen. Inw.=Inwendige diameter. Uitw.=Uitwendige diameter.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp.	prijs/m
133080	X-stream PP buis, 200mm - zwart L=6m	196	225	150	62,34
133081	X-stream PP buis, 250mm - zwart L=6m	245	282	96	95,52
133082	X-stream PP buis, 300mm - zwart L=6m	295	338	36	119,60
133083	X-stream PP buis, 400mm - zwart L=6m	392	450	36	159,27
133084	X-stream PP buis, 500mm - zwart L=6m	499	573	12	296,54
133085	X-stream PP buis, 600mm - zwart L=6m	593	685	18	393,91
133086	X-stream PP buis, 800mm - zwart L=6m	781	895	12	662,17

X-stream PP buis, bruin

Conditiegroep : 01337



Dubbelwandig Polypropeenbuis met gestructureerde wand en aangevormde mof. De afdichting wordt gevormd door een rubberen manchet op de buis. Toe te passen als vrij verval hoofdrioleringsafvoer voor vuil- en regenwater. KOMO-keur volgens BRL 9208. RAL 8004.
EPDM ring los bijbestellen. Inw.=Inwendige diameter. Uitw.=Uitwendige diameter.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp.	prijs/m
133087	X-stream PP buis, 200mm - bruin L=6m	196	225	150	62,94
133088	X-stream PP buis, 250mm - bruin L=6m	245	282	96	95,52
133089	X-stream PP buis, 300mm - bruin L=6m	295	338	36	119,60
133090	X-stream PP buis, 400mm - bruin L=6m	392	450	36	160,80
133091	X-stream PP buis, 500mm - bruin L=6m	499	573	12	299,40

Wavin PP overgangen

X-stream EPDM manchet

Conditiegroep : 01330



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133233	X-stream EPDM manchet, 200mm	1	4,70
133234	X-stream EPDM manchet, 250mm	1	7,92
133235	X-stream EPDM manchet, 300mm	1	10,80
133236	X-stream EPDM manchet, 400mm	200	23,04
133237	X-stream EPDM manchet, 500mm	100	40,47
133238	X-stream EPDM manchet, 600mm	75	66,14
133239	X-stream EPDM manchet, 800mm	30	172,48

X-stream PP steekmof SN8

Conditiegroep : 01330



Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133113	X-stream PP steekmof SN8, 200mm	m/m	36	23,35
133114	X-stream PP steekmof SN8, 250mm	m/m	18	48,21
133115	X-stream PP steekmof SN8, 300mm	m/m	15	50,31
133116	X-stream PP steekmof SN8, 400mm	m/m	45	90,35
133117	X-stream PP steekmof SN8, 500mm	m/m	16	165,49
133118	X-stream PP steekmof SN8, 600mm	m/m	12	200,46
133119	X-stream PP steekmof SN8, 800mm	m/m	1	610,81



X-stream PP overschuifmof SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133123	X-stream PP overschuifmof SN8, 200mm	36	22,86
133124	X-stream PP overschuifmof SN8, 250mm	18	47,08
133125	X-stream PP overschuifmof SN8, 300mm	15	51,56
133126	X-stream PP overschuifmof SN8, 400mm	45	89,80
133127	X-stream PP overschuifmof SN8, 500mm	16	178,78
133128	X-stream PP overschuifmof SN8, 600mm	12	198,01



X-stream PP verloop SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133220	X-stream PP verloop SN8, 200 x 250mm	m/m	48	191,95
133221	X-stream PP verloop SN8, 250 x 300mm	m/m	18	91,22
133222	X-stream PP verloop SN8, 300 x 400mm	m/m	30	287,90
133223	X-stream PP verloop SN8, 400 x 500mm	m/m	16	419,85
133224	X-stream PP verloop SN8, 500 x 600mm	m/m	12	582,02
133225	X-stream PP verloop SN8, 600 x 800mm	m/m	6	1241,21



X-stream PP verloop mof/spie SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133226	X-stream PP verloop SN8, 160 x 200mm	m/s	96	47,32
133228	X-stream PP verloop SN8, 160 x 300mm	m/s	48	336,31
133229	X-stream PP verloop SN8, 160 x 400mm	m/s	30	508,08
133231	X-stream PP verloop SN8, 160 x 600mm	m/s	12	776,16



X-stream PP overgangstuk op glad SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133173	X-stream PP overgang op glad SN8, 200mm	m/s	65	23,25
133174	X-stream PP overgang op glad SN8, 250mm	m/s	40	51,41
133175	X-stream PP overgang op glad SN8, 300 x 315mm	m/s	24	88,68
133176	X-stream PP overgang op glad SN8, 400mm	m/s	45	351,18
133177	X-stream PP overgang op glad SN8, 500mm	m/s	12	523,93



X-stream PP afsluitkap voor mof-eind SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133143	X-stream PP afsluitkap SN8, 200mm	90	96,07
133144	X-stream PP afsluitkap SN8, 250mm	48	106,52
133145	X-stream PP afsluitkap SN8, 300mm	30	90,36
133156	X-stream PP afsluitkap SN8, 400mm	45	393,61
133166	X-stream PP afsluitkap SN8, 500mm	33	586,43

Wavin PP bochten



X-stream PP bocht 15gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133150	X-stream PP bocht 15gr SN8, 200mm	m/m	33	28,07
133151	X-stream PP bocht 15gr SN8, 250mm	m/m	16	114,11
133152	X-stream PP bocht 15gr SN8, 300mm	m/m	10	55,47
133153	X-stream PP bocht 15gr SN8, 400mm	m/m	24	215,94
133154	X-stream PP bocht 15gr SN8, 500mm	m/m	16	373,13
133155	X-stream PP bocht 15gr SN8, 600mm	m/m	6	481,52



X-stream PP bocht 30gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133158	X-stream PP bocht 30gr SN8, 200mm	m/m	21	80,63
133159	X-stream PP bocht 30gr SN8, 250mm	m/m	15	114,04
133160	X-stream PP bocht 30gr SN8, 300mm	m/m	10	127,96
133161	X-stream PP bocht 30gr SN8, 400mm	m/m	24	232,65
133162	X-stream PP bocht 30gr SN8, 500mm	m/m	8	380,05
133163	X-stream PP bocht 30gr SN8, 600mm	m/m	6	501,15



X-stream PP bocht 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133133	X-stream PP bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	24	25,10
133134	X-stream PP bocht 45gr SN8, 250mm	m/m	10	56,48
133135	X-stream PP bocht 45gr SN8, 300mm	m/m	8	58,85
133136	X-stream PP bocht 45gr SN8, 400mm	m/m	10	213,01
133137	X-stream PP bocht 45gr SN8, 500mm	m/m	8	366,14
133138	X-stream PP bocht 45gr SN8, 600mm	m/m	6	522,84
133139	X-stream PP bocht 45gr SN8, 800mm	m/m	1	2317,82



X-stream PP bocht 90gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133181	X-stream PP bocht 90gr SN8, 250mm	m/m	9	163,56
133182	X-stream PP bocht 90gr SN8, 300mm	m/m	6	202,52
133183	X-stream PP bocht 90gr SN8, 400mm	m/m	12	482,00

Wavin PP T-stuk



X-stream PP T-stuk 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Y-stuk. Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133187	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	1	57,24
133188	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 250mm	m/m/m	1	279,92
133189	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 300mm	m/m/m	1	348,22
133190	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 400mm	m/m/m	1	1612,08

Wavin PP Inlaat- / Ontstoppingsstuk



X-stream knevelinlaat, zwart

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133000	X-stream knevelinlaat 125, 200mm - zwart	4	69,82
133001	X-stream knevelinlaat 125, 250mm - zwart	4	68,50
133002	X-stream knevelinlaat 125, 300mm - zwart	4	68,50
133003	X-stream knevelinlaat 125, 400mm - zwart	4	69,16
133004	X-stream knevelinlaat 160, 250mm - zwart	4	96,24
133005	X-stream knevelinlaat 160, 300mm - zwart	4	95,32
133011	X-stream knevelinlaat 160, 400mm - zwart	4	95,32
133012	X-stream knevelinlaat 160, 500mm - zwart	4	95,32
133013	X-stream knevelinlaat 160, 600mm - zwart	4	96,24
133014	X-stream knevelinlaat 160, 800mm - zwart	4	98,97



X-stream PP instortmof SN8

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133213	X-stream PP instortmof SN8, 200mm	91	44,42
133214	X-stream PP instortmof SN8, 250mm	56	46,72
133215	X-stream PP instortmof SN8, 300mm	36	74,92
133216	X-stream PP instortmof SN8, 400mm	72	62,86
133217	X-stream PP instortmof SN8, 500mm	35	105,05
133218	X-stream PP instortmof SN8, 600mm	24	124,36
133219	X-stream PP instortmof SN8, 800mm	18	192,06

1.10

Pipelife PP buitenriolering



Pipelife PP buizen



Pipelife Pragma PP buitenrioleringbuis SN8 zwart KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelvuldig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.
Inw. = Inwendige diameter.
Uitw. = Uitwendige diameter.
Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
119002	Pipelife Pragma PP buis 160 SN8 zwart L= 6m	139	160	6	26,10
119001	Pipelife Pragma PP buis 200 SN8 zwart L= 6m	174	200	6	41,00
119004	Pipelife Pragma PP buis 250 SN8 zwart L= 6m	218	250	6	58,10
119005	Pipelife Pragma PP buis 315 SN8 zwart L= 6m	276	315	6	82,65
119006	Pipelife Pragma PP buis 400 SN8 zwart L= 6m	348	400	6	148,35
119007	Pipelife Pragma PP buis 500 SN8 zwart L= 6m	435	500	6	313,25
119008	Pipelife Pragma PP buis 630 SN8 zwart L= 6m	548	630	6	545,60



Pipelife Pragma PP buitenrioleringbuis SN8 bruin KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelvuldig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.
Inw. = Inwendige diameter
Uitw. = Uitwendige diameter
Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
119012	Pipelife Pragma PP buis 160 SN8 bruin L= 6m	139	160	6	26,10
119013	Pipelife Pragma PP buis 200 SN8 bruin L= 6m	174	200	6	37,95
119014	Pipelife Pragma PP buis 250 SN8 bruin L= 6m	218	250	6	58,10
119015	Pipelife Pragma PP buis 315 SN8 bruin L= 6m	276	315	6	82,65
119016	Pipelife Pragma PP buis 400 SN8 bruin L= 6m	348	400	6	148,35
119017	Pipelife Pragma PP buis 500 SN8 bruin L= 6m	435	500	6	313,25
119018	Pipelife Pragma PP buis 630 SN8 bruin L= 6m	548	630	6	545,60



Pipelife Pragma PP buitenrioleringbuis SN8 groen KOMO

Conditiegroep : 01342

Veelvuldig en eenvoudig recyclebaar. Halogeenvrij.
Toepasbaar bij temperaturen van - 20°C tot + 80°C. continue.
Inw. = Inwendige diameter
Uitw. = Uitwendige diameter
Levering inclusief 1 steekmof en 1 afdichtingsring, per lengte buis.

artikelnr	omschrijving	inw.	uitw.	verp. (m)	prijs/m
119022	Pipelife Pragma PP buis 160 SN8 groen L= 6m	139	160	6	26,10
119023	Pipelife Pragma PP buis 200 SN8 groen L= 6m	174	200	6	37,95
119024	Pipelife Pragma PP buis 250 SN8 groen L= 6m	218	250	6	58,10
119025	Pipelife Pragma PP buis 315 SN8 groen L= 6m	276	315	6	82,65
119026	Pipelife Pragma PP buis 400 SN8 groen L= 6m	348	400	6	148,35
119027	Pipelife Pragma PP buis 500 SN8 groen L= 6m	435	500	6	313,25

Pipelife PP overgangen



Pipelife PP steekmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119032	PP steekmof SN8, 160mm	bruin	1	35,81
119033	PP steekmof SN8, 200mm	bruin	1	45,46
119034	PP steekmof SN8, 250mm	bruin	1	57,87
119035	PP steekmof SN8, 315mm	bruin	1	135,51
119036	PP steekmof SN8, 400mm	bruin	1	199,57
119037	PP steekmof SN8, 500mm	bruin	1	246,81
119038	PP steekmof SN8, 630mm	bruin	1	562,49

Pipelife PP schuifmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119042	PP schuifmof SN8, 160mm	bruin	1	37,27
119043	PP schuifmof SN8, 200mm	bruin	1	49,53
119044	PP schuifmof SN8, 250mm	bruin	1	61,91
119045	PP schuifmof SN8, 315mm	bruin	1	156,04
119046	PP schuifmof SN8, 400mm	bruin	1	206,82
119047	PP schuifmof SN8, 500mm	bruin	1	270,33
119048	PP schuifmof SN8, 630mm	bruin	1	609,64

Losse EPDM afdichtingsring voor PP buitenriool

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
119052	EPDM afdichtingsring, 160mm	1	18,22
119053	EPDM afdichtingsring, 200mm	1	22,29
119054	EPDM afdichtingsring, 250mm	1	46,59
119055	EPDM afdichtingsring, 315mm	1	51,26
119056	EPDM afdichtingsring, 400mm	1	75,89
119057	EPDM afdichtingsring, 500mm	1	93,34
119058	EPDM afdichtingsring, 630mm	1	143,13

Pipelife PP excentrisch verloopstuk SN8 mof/spie

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119181	PP excentrisch verloopstuk, 110/160mm	bruin	1	55,82
119184	PP excentrisch verloopstuk, 110/200mm	bruin	1	65,69
119186	PP excentrisch verloopstuk, 160/200mm	bruin	1	69,81
119189	PP excentrisch verloopstuk, 160/250mm	bruin	1	115,64
119190	PP excentrisch verloopstuk, 200/250mm	bruin	1	279,20
119192	PP excentrisch verloopstuk, 200/315mm	bruin	1	378,83
119193	PP excentrisch verloopstuk, 250/315mm	bruin	1	305,83
119196	PP excentrisch verloopstuk, 250/400mm	bruin	1	816,48
119197	PP excentrisch verloopstuk, 315/400mm	bruin	1	841,88
119205	PP excentrisch verloopstuk, 400/630mm	bruin	1	1034,31

Pipelife PP overgang geribd naar spie SN8

Conditiegroep : 01343

Universeel hulpstuk gladwandig. Levering exclusief afdichtingsringen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
119170	PP adapter PP160 naar 160mm	1	20,18
119171	PP adapter PP200 naar 200mm	1	29,52
119172	PP adapter PP250 naar 250mm	1	101,67
119173	PP adapter PP315 naar 315mm	1	141,15
119174	PP adapter PP400 naar 400mm	1	176,34
119175	PP adapter PP500 naar 500mm	1	210,58

Click & Sealring voor overgang van PP naar gladwandige buis SN8

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
119232	Click & Sealring, 160mm	1	10,90
119233	Click & Sealring, 200mm	1	17,26
119234	Click & Sealring, 250mm	1	29,18
119235	Click & Sealring, 315mm	1	42,43
119236	Click & Sealring, 400mm	1	128,85
119237	Click & Sealring, 500mm	1	221,98

Pipelife PP bochten



Pipelife PP bocht 15gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119062	PP bocht 15gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin	1	49,29
119063	PP bocht 15gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin	1	79,35
119064	PP bocht 15gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin	1	318,29
119065	PP bocht 15gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin	1	244,43
119066	PP bocht 15gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin	1	595,19
119067	PP bocht 15gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin	1	959,81
119068	PP bocht 15gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin	1	2032,20



Pipelife PP bocht 30gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119072	PP bocht 30gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin	1	53,43
119073	PP bocht 30gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin	1	80,69
119074	PP bocht 30gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin	1	326,49
119075	PP bocht 30gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin	1	408,59
119076	PP bocht 30gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin	1	598,79
119077	PP bocht 30gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin	1	979,76
119078	PP bocht 30gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin	1	2086,67



Pipelife PP bocht 45gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119082	PP bocht 45gr SN8, 160mm, geribd	m/s, bruin	1	55,47
119083	PP bocht 45gr SN8, 200mm, geribd	m/s, bruin	1	79,35
119084	PP bocht 45gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin	1	110,91
119085	PP bocht 45gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin	1	285,39
119086	PP bocht 45gr SN8, 400mm, geribd	m/s, bruin	1	762,05
119087	PP bocht 45gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin	1	1297,34
119088	PP bocht 45gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin	1	2910,39



Pipelife PP bocht 90gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119094	PP bocht 45gr SN8, 250mm, geribd	m/s, bruin	1	624,09
119095	PP bocht 45gr SN8, 315mm, geribd	m/s, bruin	1	800,44
119097	PP bocht 45gr SN8, 500mm, geribd	m/s, bruin	1	1623,95
119098	PP bocht 45gr SN8, 630mm, geribd	m/s, bruin	1	3610,69

Pipelife PP T-stuk



Pipelife PP T-stuk 45gr mof/mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Y-stuk. Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119102	PP T-stuk 45gr SN8, 160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	95,38
119103	PP T-stuk 45gr SN8, 200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	114,83

Pipelife PP verloop T-stuk 45gr mof/mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343



Y-stuk. Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119112	PP T-stuk 45gr SN8, 160/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	66,72
119113	PP T-stuk 45gr SN8, 160/125mm, geribd	m/m/s, bruin	1	136,28
119115	PP T-stuk 45gr SN8, 200/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	102,23
119116	PP T-stuk 45gr SN8, 200/125mm, geribd	m/m/s, bruin	1	143,71
119117	PP T-stuk 45gr SN8, 200/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	107,86
119120	PP T-stuk 45gr SN8, 250/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	258,72
119122	PP T-stuk 45gr SN8, 250/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	266,75
119123	PP T-stuk 45gr SN8, 250/200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	303,76
119125	PP T-stuk 45gr SN8, 315/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	353,09
119127	PP T-stuk 45gr SN8, 315/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	365,41
119128	PP T-stuk 45gr SN8, 315/200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	377,67
119130	PP T-stuk 45gr SN8, 400/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2017,73
119132	PP T-stuk 45gr SN8, 400/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2159,23
119133	PP T-stuk 45gr SN8, 400/200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2329,72
119134	PP T-stuk 45gr SN8, 400/250mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2844,89
119136	PP T-stuk 45gr SN8, 500/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	2264,53
119140	PP T-stuk 45gr SN8, 500/250mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3269,73
119141	PP T-stuk 45gr SN8, 500/315mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3676,05
119142	PP T-stuk 45gr SN8, 500/400mm, geribd	m/m/s, bruin	1	4351,12
119144	PP T-stuk 45gr SN8, 630/110mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3324,08
119146	PP T-stuk 45gr SN8, 630/160mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3476,42
119147	PP T-stuk 45gr SN8, 630/200mm, geribd	m/m/s, bruin	1	3603,47
119148	PP T-stuk 45gr SN8, 630/250mm, geribd	m/m/s, bruin	1	4202,27
119149	PP T-stuk 45gr SN8, 630/315mm, geribd	m/m/s, bruin	1	4909,83
119150	PP T-stuk 45gr SN8, 630/400mm, geribd	m/m/s, bruin	1	5951,29
119151	PP T-stuk 45gr SN8, 630/500mm, geribd	m/m/s, bruin	1	6767,72

Pipelife PP Inlaat- / Ontstoppingsstuk

Pipelife PP betoninlaat

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119212	PP betoninlaat, 160mm	bruin	1	80,22
119213	PP betoninlaat, 200mm	bruin	1	94,87
119214	PP betoninlaat, 250mm	bruin	1	162,63
119215	PP betoninlaat, 315mm	bruin	1	103,51
119216	PP betoninlaat, 400mm	bruin	1	329,93
119217	PP betoninlaat, 500mm	bruin	1	466,13
119218	PP betoninlaat, 630mm	bruin	1	731,52

Pipelife PP afsluitplug in de mof (incl. rubber ring)

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119222	PP afsluitplug in de mof, 160mm	bruin	1	53,77
119223	PP afsluitplug in de mof, 200mm	bruin	1	119,66
119224	PP afsluitplug in de mof, 250mm	bruin	1	148,96
119225	PP afsluitplug in de mof, 315mm	bruin	1	229,21
119226	PP afsluitplug in de mof, 400mm	bruin	1	255,87
119227	PP afsluitplug in de mof, 500mm	bruin	1	348,37
119228	PP afsluitplug in de mof, 630mm	bruin	1	405,53

Pipelife PVC keilinlaat, voor PP



Conditiegroep : 01297

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119242	PVC keilinlaat, 250x160mm	zonder zetting	1	158,35
119243	PVC keilinlaat, 315x160mm	zonder zetting	1	158,35
119244	PVC keilinlaat, 400x160mm	zonder zetting	1	158,35
119245	PVC keilinlaat, 500x160mm	zonder zetting	1	210,41
128910	PVC keilinlaat, 630x160mm	zonder zetting	1	216,41
119240	PVC keilinlaat, 250x125mm	zetting 60mm	1	130,88
119252	PVC keilinlaat, 250x160mm	zetting 60mm	1	173,85
119241	PVC keilinlaat, 315x125mm	zetting 60mm	1	130,88
119253	PVC keilinlaat, 315x160mm	zetting 60mm	1	173,85
119254	PVC keilinlaat, 400x160mm	zetting 60mm	1	173,85
119255	PVC keilinlaat, 500x160mm	zetting 60mm	1	234,54
119256	PVC keilinlaat, 630x160mm	zetting 60mm	1	238,90

Gatzaag met adapter keilinlaat



Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keilinlaat 125mm	1	140,06
130468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keilinlaat 160mm	1	245,98

1.11

PP buitenriolering gladwandig



PP buizen



Pipelife PP afvoerbuis buitenriool SN6/8

Conditiegroep : 01340

Let op: gladde 3-lagen buis. Zie voor hulpstukken het hoofdstuk PP binnenriolering.

artikelnr	omschrijving		wd	info	verp. (m)	prijs/m
119402	PP buis 125 SN8	L= 6m, 3 lagen	4,8mm	zwart	6	23,84
119412	PP buis 125 SN8	L= 6m, 3 lagen	4,8mm	bruin	6	23,84
119404	PP buis 125 SN8	L= 6m, 3 lagen	4,8mm	grijs	6	23,84
119403	PP buis 160 SN8	L= 6m, 3 lagen	7,1mm	zwart	6	43,16
119413	PP buis 160 SN8	L= 6m, 3 lagen	6,2mm	bruin	6	43,16
119405	PP buis 160 SN8	L= 6m, 3 lagen	6,2mm	grijs	6	43,16
119423	PP buis 160 SN8	L= 6m, 3 lagen	6,2mm	groen	6	43,16



Wavin PP buis SN8 grijs

Conditiegroep : 01306

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
119432	Wavin PP buis SN8, 125 x 4,6mm, L=6 m (grijs)	6	31,46
119433	Wavin PP buis SN8, 160 x 5,4mm, L=6 m (grijs)	6	59,40
119436	Wavin PP buis SN8, 160 x 5,4mm, L=6 m (bruin)	6	59,40

PP overgangen



PP steekmof SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116843	PP steekmof SN8, 125mm (bruin)	m/m	1	18,35
116858	PP steekmof SN8, 125mm (grijs)	m/m	1	18,35
116882	PP steekmof SN8, 160mm (bruin)	m/m	12	22,80
116821	PP steekmof SN8, 160mm (grijs)	m/m	12	22,80



PP schuifmof SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116830	PP schuifmof SN8, 125mm (bruin)	m/m	1	18,20
116857	PP schuifmof SN8, 125mm (grijs)	m/m	1	18,20
116881	PP schuifmof SN8, 160mm (bruin)	m/m	12	22,40
116820	PP schuifmof SN8, 160mm (grijs)	m/m	12	22,40



PP verloopstuk SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116844	PP verloopstuk SN8, 110 x 125mm (bruin)	m/s	1	12,10
116859	PP verloopstuk SN8, 110 x 125mm (grijs)	m/s	1	12,10
116889	PP verloopstuk SN8, 160 x 110mm (bruin)	m/s	25	18,65
116861	PP verloopstuk SN8, 160 x 110mm (grijs)	m/s	25	18,65
116845	PP verloopstuk SN8, 160 x 125mm (bruin)	m/s	1	22,65
116860	PP verloopstuk SN8, 160 x 125mm (grijs)	m/s	1	22,65

PP bochten

PP bocht 15gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116824	PP bocht SN8 15gr, 125mm (bruin)	m/s	1	18,45
116846	PP bocht SN8 15gr, 125mm (grijs)	m/s	1	18,45
116872	PP bocht SN8 15gr, 160mm (bruin)	m/s	12	30,55
116831	PP bocht SN8 15gr, 160mm (grijs)	m/s	12	30,55



PP bocht 30gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116825	PP bocht SN8 30gr, 125mm (bruin)	m/s	1	19,00
116847	PP bocht SN8 30gr, 125mm (grijs)	m/s	1	19,00
116874	PP bocht SN8 30gr, 160mm (bruin)	m/s	9	32,75
116835	PP bocht SN8 30gr, 160mm (grijs)	m/s	9	32,75



PP bocht 45gr SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116826	PP bocht SN8 45gr, 125mm (bruin)	m/m	24	23,00
116848	PP bocht SN8 45gr, 125mm (grijs)	m/m	24	23,00
116875	PP bocht SN8 45gr, 160mm (bruin)	m/m	8	34,85
116838	PP bocht SN8 45gr, 160mm (grijs)	m/m	8	34,85



PP bocht 45gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116827	PP bocht SN8 45gr, 125mm (bruin)	m/s	1	20,65
116849	PP bocht SN8 45gr, 125mm (grijs)	m/s	1	20,65
116876	PP bocht SN8 45gr, 160mm (bruin)	m/s	8	29,85
116837	PP bocht SN8 45gr, 160mm (grijs)	m/s	8	29,85



PP bocht 90gr SN8 mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116828	PP bocht SN8 90gr, 125mm (bruin)	m/m	1	25,30
116850	PP bocht SN8 90gr, 125mm (grijs)	m/m	1	25,30
116877	PP bocht SN8 90gr, 160mm (bruin)	m/m	6	45,15
116842	PP bocht SN8 90gr, 160mm (grijs)	m/m	6	45,15



PP bocht 90gr SN8 mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116829	PP bocht SN8 90gr, 125mm (bruin)	m/s	1	22,80
116856	PP bocht SN8 90gr, 125mm (grijs)	m/s	1	22,80
116878	PP bocht SN8 90gr, 160mm (bruin)	m/s	6	40,30
116841	PP bocht SN8 90gr, 160mm (grijs)	m/s	6	40,30



PP T-stuk



PP T-stuk 45gr SN8 mof-mof-mof

Conditiegroep : 01319

Y-stuk. Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116883	PP T-stuk SN8 45gr, 160 x 110mm (bruin)	m/m/m	5	102,00



PP T-stuk 45gr SN8 mof-mof-spie

Conditiegroep : 01319

Y-stuk. Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116741	PP T-stuk SN8 45gr, 125mm (grijs)	m/m/s	1	31,65
116742	PP T-stuk SN8 45gr, 160 x 125mm (grijs)	m/m/s	1	104,45
116851	PP T-stuk SN8 45gr, 160mm (grijs)	m/m/s	4	57,70
116853	PP T-stuk SN8 45gr, 160 x 110mm (grijs)	m/m/s	4	102,00
116743	PP T-stuk SN8 45gr, 125mm (bruin)	m/m/s	1	31,65
116744	PP T-stuk SN8 45gr, 160 x 125mm (bruin)	m/m/s	1	104,45
116886	PP T-stuk SN8 45gr, 160 x 160mm (bruin)	m/m/s	4	57,70



PP T-stuk 90gr SN8 mof-mof-mof

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116887	PP T-stuk SN8 90gr, 160 x 160mm (bruin)	m/m/m	4	71,95
116855	PP T-stuk SN8 90gr, 160 x 160mm (grijs)	m/m/m	4	71,95



PP T-stuk 90gr SN8 mof-mof-spie

Conditiegroep : 01319

Voorzien van KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
116746	PP T-stuk SN8 90gr, 125mm (bruin)	m/m/s	1	27,50
116888	PP T-stuk SN8 90gr, 160 x 160mm (bruin)	m/m/s	4	69,40
116745	PP T-stuk SN8 90gr, 125mm (grijs)	m/m/s	1	27,50
116854	PP T-stuk SN8 90gr, 160mm (grijs)	m/m/s	4	69,40

1.12
Flexibele koppelingen



Flexibele koppelingen, EPDM



Flexibele rechte koppeling

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt om buizen van verschillende diameters en/of materiaalsoorten te verbinden. EPDM met zware RVS 304 slangklemmen. DIN EN 295-4. ETA-09/0248. Tot 0,6 bar. EPDM. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C. Maatwerk op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131482	Flexibele rechte EPDM koppeling, 24-32mm	1	23,61
131483	Flexibele rechte EPDM koppeling, 32-40mm	1	24,12
131336	Flexibele rechte EPDM koppeling, 42-50mm	1	24,89
131335	Flexibele rechte EPDM koppeling, 55-65mm	1	25,11
131339	Flexibele rechte EPDM koppeling, 65-75mm	1	30,93
131340	Flexibele rechte EPDM koppeling, 75-90mm	1	31,02
131342	Flexibele rechte EPDM koppeling, 85-100mm	1	34,66
131343	Flexibele rechte EPDM koppeling, 100-115mm	1	39,29
131344	Flexibele rechte EPDM koppeling, 105-120mm	1	42,89
131333	Flexibele rechte EPDM koppeling, 110-125mm	1	46,70
131345	Flexibele rechte EPDM koppeling, 120-137mm	1	48,71
131346	Flexibele rechte EPDM koppeling, 125-150mm	1	57,67
131484	Flexibele rechte EPDM koppeling, 137-163mm	1	81,36
131347	Flexibele rechte EPDM koppeling, 150-175mm	1	66,37
131349	Flexibele rechte EPDM koppeling, 165-190mm	1	76,61
131485	Flexibele rechte EPDM koppeling, 175-200mm	1	93,06
131353	Flexibele rechte EPDM koppeling, 187-212mm	1	94,47
131350	Flexibele rechte EPDM koppeling, 200-225mm	1	100,21
131352	Flexibele rechte EPDM koppeling, 225-250mm	1	106,51
131486	Flexibele rechte EPDM koppeling, 250-275mm	1	125,75



Flexibele overgangskoppeling

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt om buizen van verschillende diameters en/of materiaalsoorten te verbinden. Met zware RVS 304 slangklemmen. DIN EN 295-4. ETA-09/0248. Tot 0,6 bar. EPDM. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C. Maatwerk op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131461	Flexibele EPDM verl. koppeling, 32 - 40 / 24-32mm	1	47,17
131462	Flexibele EPDM verl. koppeling, 40 - 50 / 24-32mm	1	47,17
131303	Flexibele EPDM verl. koppeling, 40 - 50 / 32-40mm	1	18,08
131463	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 32-40mm	1	50,21
131464	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 40-50mm	1	50,21
131307	Flexibele EPDM verl. koppeling, 53 - 63 / 100-115mm	1	43,57
131465	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 40-50mm	1	74,29
131311	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 100-115mm	1	63,92
131466	Flexibele EPDM verl. koppeling, 75 - 89 / 53-63mm	1	76,74
131468	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 75-89mm	1	75,84
131467	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 40-50mm	1	74,29
131313	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 100-125mm	1	66,54
131316	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 121-136mm	1	46,02
131322	Flexibele EPDM verl. koppeling, 100-115 / 155-170mm	1	81,92
131319	Flexibele EPDM verl. koppeling, 110-125 / 130-145mm	1	68,38
131328	Flexibele EPDM verl. koppeling, 110-125 / 160-180mm	1	93,36
131469	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 80-95mm	1	75,84
131470	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 110-125mm	1	81,96
131325	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 144-160mm	1	78,75
131334	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 170-192mm	1	109,55
131337	Flexibele EPDM verl. koppeling, 121-136 / 210-235mm	1	156,94
131331	Flexibele EPDM verl. koppeling, 130-145 / 155-170mm	1	81,92
131471	Flexibele EPDM verl. koppeling, 144-160 / 110-125mm	1	106,30
131323	Flexibele EPDM verl. koppeling, 155-170 / 110-125mm	1	81,92
131472	Flexibele EPDM verl. koppeling, 180-200 / 121-136mm	1	143,83
131473	Flexibele EPDM verl. koppeling, 180-200 / 155-170mm	1	134,96
131474	Flexibele EPDM verl. koppeling, 185-210 / 110-125mm	1	147,90
131475	Flexibele EPDM verl. koppeling, 195-220 / 155-170mm	1	162,43
131476	Flexibele EPDM verl. koppeling, 220-250 / 155-170mm	1	233,59
131477	Flexibele EPDM verl. koppeling, 240-265 / 144-160mm	1	240,06
131478	Flexibele EPDM verl. koppeling, 250-275 / 155-170mm	1	277,04
131479	Flexibele EPDM verl. koppeling, 265-290 / 144-160mm	1	283,55

Flexibele koppeling Genius

Conditiegroep : 01313

Genius multi-flexibele koppeling tot 2,5 bar waterdruk. Met geïntegreerde flappen die kunnen worden uitgeklapt of naar binnen gevouwen. ETA-09/0248. EPDM. Met RVS 304 slangklemmen. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131487	Flexibele EPDM koppeling Genius DN100, 108-137mm	1	220,38
131488	Flexibele EPDM koppeling Genius DN125, 123-162mm	1	239,07
131489	Flexibele EPDM koppeling Genius DN150, 158-192mm	1	250,22
131490	Flexibele EPDM koppeling Genius DN200, 198-265mm	1	361,70
131491	Flexibele EPDM koppeling Genius DN250, 248-326mm	1	588,92
131492	Flexibele EPDM koppeling Genius DN300, 313-385mm	1	760,22

Flexibel zadelstuk

Conditiegroep : 01313

Flexibel zadelstuk tot 2,5 bar waterdruk. ETA-09/0248. EPDM met RVS 304 slangklemmen. Toe te passen bij temperaturen van -40°C tot 120°C.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131495	Flexibel EPDM zadelstuk DN110, 105-120mm	28	198,29
131496	Flexibel EPDM zadelstuk DN125, 115-130mm	28	261,44
131497	Flexibel EPDM zadelstuk DN160, 150-170mm	28	293,49
131498	Flexibel EPDM zadelstuk DN200, 175-200mm	28	464,70

Flexibele koppelingen, PVC elastomeer

Flexibele sok

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131670	Flexibele sok, 1.1/4" - 40mm	1	16,90
131671	Flexibele sok, 1.1/2" - 50mm	1	18,69
131672	Flexibele sok, 2" - 63mm	1	20,31
131673	Flexibele sok, 3" - 90mm	1	28,60
131674	Flexibele sok, 4" - 110mm	1	35,43

Flexibele verloopsok

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131675	Flexibele verloopsok, 1.1/2" x 1.1/4" - 50 x 40mm	1	18,04
131676	Flexibele verloopsok, 2" x 1.1/2" - 63 x 50mm	1	19,83
131677	Flexibele verloopsok, 3" x 2" - 90 x 63mm	1	29,41
131678	Flexibele verloopsok, 4" x 2" - 110 x 63mm	1	38,03
131679	Flexibele verloopsok, 4" x 3" - 110 x 90mm	1	35,91

Flexibele bocht

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131680	Flexibele bocht, 1.1/2" - 50mm	1	42,90
131681	Flexibele bocht, 2" - 63mm	1	45,99
131682	Flexibele bocht, 3" - 90mm	1	69,71
131683	Flexibele bocht, 4" - 110mm	1	96,85



Flexibel T-stuk

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131684	Flexibel T-stuk, 1.1/2" - 50mm	1	49,89
131685	Flexibel T-stuk, 2" - 63mm	1	56,55
131686	Flexibel T-stuk, 3" - 90mm	1	91,16
131687	Flexibel T-stuk, 4" - 110mm	1	150,15



Flexibele eindkap

Conditiegroep : 01313

Zeer geschikt voor toepassingen waarin lijmen niet mogelijk of gewenst is, van PVC elastomeer met een zeer sterke trek- en scheursterkte, is enorm flexibel en niet onderhevig aan veroudering. Maximale temperatuur: 60°C. Maximale druk: 1 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131688	Flexibele eindkap, 1.1/2" - 50mm	1	12,09
131689	Flexibele eindkap, 2" - 63mm	1	16,09
131690	Flexibele eindkap, 3" - 90mm	1	16,41
131691	Flexibele eindkap, 4" - 110mm	1	20,96

1.13

Geberit PE afvoerprogramma



Geberit PE, buizen



Geberit buis PE 80

Conditiegroep : 0188

5 meter lengte.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
188300	Geberit buis PE 80, 32mm x 3.0	975	2,99
188301	Geberit buis PE 80, 40mm x 3.0	415	3,69
188302	Geberit buis PE 80, 50mm x 3.0	540	4,57
188303	Geberit buis PE 80, 56mm x 3.0	685	5,21
188304	Geberit buis PE 80, 63mm x 3.0	250	5,74
188305	Geberit buis PE 80, 75mm x 3.0	510	6,87
188306	Geberit buis PE 80, 90mm x 3.5	405	9,76
188307	Geberit buis PE 80, 110mm x 4.3	475	14,38
188308	Geberit buis PE 80, 125mm x 4.9	385	18,58
188309	Geberit buis PE 80, 160mm x 6.2	195	30,59
188310	Geberit buis PE 80, 200mm x 6.2	70	38,81
188311	Geberit buis PE 80, 250mm x 7.8	55	61,32
188312	Geberit buis PE 80, 315mm x 9.8	50	96,88



Draagschaal

Conditiegroep : 0188

Sendzimir verzinkt. L = 3 meter.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
189180	Draagschaal, 40mm	L= 3 m	15	6,19
189181	Draagschaal, 50mm	L= 3 m	15	6,54
189182	Draagschaal, 56mm	L= 3 m	15	6,96
189183	Draagschaal, 63mm	L= 3 m	15	7,87
189184	Draagschaal, 75mm	L= 3 m	15	8,58
189185	Draagschaal, 90mm	L= 3 m	15	9,05
189186	Draagschaal, 110mm	L= 3 m	15	9,58
189187	Draagschaal, 125mm	L= 3 m	15	11,09
189188	Draagschaal, 160mm	L= 3 m	15	13,10
189189	Draagschaal, 200mm	L= 3 m	15	15,70



Draagschaal zwart gecoat

Conditiegroep : 0188

Verzinkt staal, zwart gecoat. L = 3 meter.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
189241	Draagschaal zwart gecoat, 50mm	L= 3 m	15	8,48
189244	Draagschaal zwart gecoat, 75mm	L= 3 m	15	10,59
189245	Draagschaal zwart gecoat, 90mm	L= 3 m	15	11,39
189246	Draagschaal zwart gecoat, 110mm	L= 3 m	15	12,91
189247	Draagschaal zwart gecoat, 125mm	L= 3 m	15	15,35
189248	Draagschaal zwart gecoat, 160mm	L= 3 m	15	17,99
189243	Draagschaal zwart gecoat, 200mm	L= 3 m	15	14,51



Geberit buis PE 80 PN4 (verhoogde druk)

Conditiegroep : 0188

Voor afvoerleidingen met verhoogde onderdruk. Getemperd volgens Geberit norm. UV-bestendig. 5 meter lengte. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
188320	Geberit buis PE 80 PN4, 200mm x 7.7	5	42,83
188321	Geberit buis PE 80 PN4, 250mm x 9.7	5	68,66
188322	Geberit buis PE 80 PN4, 315mm x 12.2	5	105,00

Geberit PE, overgangen

Geberit verloopstuk - centrisch

Conditiegroep : 0188

Hoogte 80 mm. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188400	Geberit PE verloopstuk centrisch, 40 / 32mm	80mm	1	2,31
188401	Geberit PE verloopstuk centrisch, 50 / 32mm	80mm	1	2,17
188402	Geberit PE verloopstuk centrisch, 50 / 40mm	80mm	1	2,17
188403	Geberit PE verloopstuk centrisch, 56 / 40mm	80mm	1	2,64
188404	Geberit PE verloopstuk centrisch, 56 / 50mm	80mm	1	2,64
188405	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 40mm	80mm	1	2,81
188406	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 50mm	80mm	1	2,81
188407	Geberit PE verloopstuk centrisch, 63 / 56mm	80mm	1	2,81
188408	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 40mm	80mm	1	3,35
188409	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 50mm	80mm	1	3,35
188410	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 56mm	80mm	1	3,35
188411	Geberit PE verloopstuk centrisch, 75 / 63mm	80mm	1	3,35
188412	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 40mm	80mm	1	4,37
188413	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 50mm	80mm	1	4,37
188414	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 56mm	80mm	1	4,37
188415	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 63mm	80mm	1	4,37
188416	Geberit PE verloopstuk centrisch, 90 / 75mm	80mm	1	4,37
188417	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 40mm	80mm	1	4,91
188418	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 50mm	80mm	1	4,91
188419	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 56mm	80mm	1	4,91
188420	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 63mm	80mm	1	4,91
188421	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 75mm	80mm	1	4,91
188422	Geberit PE verloopstuk centrisch, 110 / 90mm	80mm	1	4,91
188423	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 63mm	80mm	1	9,43
188424	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 75mm	80mm	1	9,43
188425	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 90mm	80mm	1	9,43
188426	Geberit PE verloopstuk centrisch, 125 / 110mm	80mm	1	9,43

Geberit verloopstuk - excentrisch

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188430	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 50 / 40mm	80 mm	1	2,17
188431	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 56 / 40mm	80 mm	1	2,64
188432	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 56 / 50mm	80 mm	1	2,64
188433	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 40mm	80 mm	1	2,81
188434	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 50mm	80 mm	1	2,81
188435	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 63 / 56mm	80 mm	1	2,81
188436	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 40mm	80 mm	1	3,35
188437	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 50mm	80 mm	1	3,35
188438	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 56mm	80 mm	1	3,35
188439	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 75 / 63mm	80 mm	1	3,35
188440	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 50mm	80 mm	1	4,37
188441	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 56mm	80 mm	1	4,37
188442	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 63mm	80 mm	1	4,37
188443	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 90 / 75mm	80 mm	1	4,37
188444	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 40mm	80 mm	1	4,91
188445	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 50mm	80 mm	1	4,91
188446	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 56mm	80 mm	1	4,91
188447	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 63mm	80 mm	1	4,91
188448	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 75mm	80 mm	1	4,91
188449	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 110 / 90mm	80 mm	1	4,91
188450	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 50mm	80 mm	1	9,43
188451	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 56mm	80 mm	1	9,43
188452	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 63mm	80 mm	1	9,43
188453	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 75mm	80 mm	1	9,43
188454	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 90mm	80 mm	1	9,43
188455	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 110mm	80 mm	1	9,43
188456	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 110mm	80 mm	1	11,11
188457	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 125mm	80 mm	1	11,11

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
188460	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 125 / 110mm	160 mm	1	9,43
188461	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 110mm	280 mm	1	66,38
188462	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 160 / 125mm	240 mm	1	66,38
188463	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 110mm	455 mm	1	66,18
188464	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 125mm	415 mm	1	66,18
188465	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 200 / 160mm	325 mm	1	66,18
188466	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 250 / 200mm	405 mm	1	174,50
188467	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 315 / 200mm	580 mm	1	241,15
188468	Geberit PE verloopstuk excentrisch, 315 / 250mm	435 mm	1	241,15

Geberit PE, bochten



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 15gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188551	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 110mm	1	19,22
188552	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 125mm	1	23,36
188553	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 160mm	1	38,51
188554	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 200mm	1	64,84
188555	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 250mm	1	89,09
188556	Geberit PE bocht 15gr gelaste uitvoering, 315mm	1	105,29



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 30gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188557	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 110mm	1	19,22
188558	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 125mm	1	23,36
188559	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 160mm	1	38,51
188560	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 200mm	1	79,36
188561	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 250mm	1	111,93
188562	Geberit PE bocht 30gr gelaste uitvoering, 315mm	1	141,80



Geberit PE bocht 45gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188510	Geberit PE bocht 45gr, 40mm	1	1,69
188511	Geberit PE bocht 45gr, 50mm	1	1,81
188512	Geberit PE bocht 45gr, 56mm	1	2,84
188513	Geberit PE bocht 45gr, 63mm	1	3,25
188514	Geberit PE bocht 45gr, 75mm	1	4,98
188515	Geberit PE bocht 45gr, 90mm	1	6,94
188516	Geberit PE bocht 45gr, 110mm	1	7,32
188517	Geberit PE bocht 45gr, 125mm	1	12,57
188518	Geberit PE bocht 45gr, 160mm	1	27,77



Geberit PE bocht 2x 45gr

Conditiegroep : 01880

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188502	Geberit PE bocht 2x 45gr, 40mm	1	8,31
188503	Geberit PE bocht 2x 45gr, 50mm	1	9,31
188504	Geberit PE bocht 2x 45gr, 63mm	1	12,91
188505	Geberit PE bocht 2x 45gr, 75mm	1	17,64
188506	Geberit PE bocht 2x 45gr, 90mm	1	23,02
188507	Geberit PE bocht 2x 45gr, 110mm	1	25,06
188508	Geberit PE bocht 2x 45gr, 125mm	1	40,04

Geberit PE bocht 45gr lang

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188522	Geberit PE bocht 45gr lang, 75mm	1	8,47
188530	Geberit PE bocht 45gr lang, 110mm	1	12,37



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 45gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188519	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 200mm	1	76,66
188520	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 250mm	1	107,27
188521	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 45gr, 315mm	1	142,39



Geberit PE bocht 88.5gr

Conditiegroep : 01890/0188

Bochten 88.5° mogen niet worden toegepast in Pluvia systemen. Let op: de 40mm uitvoering is een Wavin product en valt derhalve niet onder de Geberit systeem garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188540	Wavin PE bocht 88.5gr, 40mm	80	3,08
188541	Geberit PE bocht 88.5gr, 50mm	1	2,84
188542	Geberit PE bocht 88.5gr, 56mm	1	3,00
188543	Geberit PE bocht 88.5gr, 63mm	1	4,20
188544	Geberit PE bocht 88.5gr, 75mm	1	6,84
188545	Geberit PE bocht 88.5gr, 90mm	1	9,43
188546	Geberit PE bocht 88.5gr, 110mm	1	10,18
188547	Geberit PE bocht 88.5gr, 125mm	1	13,99
188548	Geberit PE bocht 88.5gr, 160mm	1	36,45



Geberit PE bocht in gelaste uitvoering 90gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188565	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 200mm	1	129,30
188566	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 250mm	1	202,02
188567	Geberit PE bocht gelaste uitvoering 90gr, 315mm	1	246,91



Geberit PE bocht 90gr

Conditiegroep : 0188

Langbeenbochten 90° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188470	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 32mm	1	4,37
188471	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 40mm	1	2,01
188472	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 50mm	1	2,22
188473	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 56mm	1	2,84
188474	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 63mm	1	3,83
188475	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 75mm	1	5,93
188476	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 90mm	1	8,35
188477	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 110mm	1	8,30
188478	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 125mm	1	13,99
188479	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 160mm	1	27,77





Geberit PE bocht 90gr met kleine straal

Conditiegroep : 0188

Bochten met kleine straal, zijn bedoeld voor toepassing met wand- of vloerclosetmoffen, welke in de muur of in de vloer worden gemonteerd. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188500	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 90mm - kleine straal	1	13,68
188501	Geberit PE bocht 90gr 1x lang, 110mm - kleine straal	1	14,66



Geberit PE bocht 88.5gr, 1x lang

Conditiegroep : 01880

Langbeenbochten 88.5° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken. Materiaal: HDPE.Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188523	Geberit PE bocht 88.5gr 1x lang, 56mm	1	10,59
188524	Geberit PE bocht 88.5gr 1x lang, 75mm	1	14,67



Geberit PE bocht 90gr gereduceerd

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188491	Geberit PE bocht 90gr gereduceerd, 50 / 40mm	1	3,22
188493	Geberit PE bocht 90gr gereduceerd, 63 / 50mm	1	4,75

Geberit PE T-stuk



Geberit PE T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0188

Y-stuk. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188570	Geberit PE T-stuk 45gr, 32 / 32mm	1	3,83
188571	Geberit PE T-stuk 45gr, 40 / 32mm	1	4,71
188572	Geberit PE T-stuk 45gr, 40 / 40mm	1	3,83
188573	Geberit PE T-stuk 45gr, 50 / 40mm	1	5,99
188574	Geberit PE T-stuk 45gr, 50 / 50mm	1	5,99
188575	Geberit PE T-stuk 45gr, 56 / 50mm	1	5,99
188576	Geberit PE T-stuk 45gr, 56 / 56mm	1	5,99
188577	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 40mm	1	6,24
188578	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 50mm	1	6,24
188579	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 56mm	1	6,24
188580	Geberit PE T-stuk 45gr, 63 / 63mm	1	6,24
188581	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 40mm	1	7,27
188582	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 50mm	1	7,27
188583	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 56mm	1	7,27
188584	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 63mm	1	7,27
188585	Geberit PE T-stuk 45gr, 75 / 75mm	1	7,27
188586	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 40mm	1	9,36
188587	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 50mm	1	9,36
188588	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 56mm	1	9,36
188589	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 63mm	1	9,36
188590	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 75mm	1	9,36
188591	Geberit PE T-stuk 45gr, 90 / 90mm	1	9,36
188592	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 40mm	1	11,52
188593	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 50mm	1	11,52
188594	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 56mm	1	11,52
188595	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 63mm	1	11,52
188596	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 75mm	1	11,52
188597	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 90mm	1	11,52
188598	Geberit PE T-stuk 45gr, 110 / 110mm	1	11,52

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188599	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 63mm	1	16,83
188600	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 75mm	1	16,83
188601	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 90mm	1	16,83
188602	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 110mm	1	16,83
188603	Geberit PE T-stuk 45gr, 125 / 125mm	1	16,83
188604	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 75mm	1	50,55
188605	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 90mm	1	50,55
188606	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 110mm	1	50,55
188607	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 125mm	1	50,55
188608	Geberit PE T-stuk 45gr, 160 / 160mm	1	50,55
188624	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 75mm	1	93,14
188609	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 110mm	1	116,40
188610	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 125mm	1	116,40
188611	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 160mm	1	122,92
188612	Geberit PE T-stuk 45gr, 200 / 200mm	1	157,33
188613	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 110mm	1	181,95
188614	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 125mm	1	183,86
188615	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 160mm	1	194,24
188616	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 200mm	1	204,30
188617	Geberit PE T-stuk 45gr, 250 / 250mm	1	224,88
188618	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 110mm	1	236,47
188619	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 125mm	1	238,46
188620	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 160mm	1	249,53
188621	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 200mm	1	260,85
188625	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 250mm	1	298,10
188623	Geberit PE T-stuk 45gr, 315 / 315mm	1	386,95



Geberit PE T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188630	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 32 / 32mm	1	3,83
188631	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 40 / 32mm	1	3,83
188632	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 40 / 40mm	1	3,83
188633	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 50 / 40mm	1	5,99
188634	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 50 / 50mm	1	5,99
188635	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 56 / 50mm	1	5,99
188636	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 56 / 56mm	1	5,99
188637	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 63 / 40mm	1	6,24
188638	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 63 / 50mm	1	6,24
188639	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 63 / 56mm	1	6,24
188640	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 63 / 63mm	1	6,24
188641	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 40mm	1	7,67
188642	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 50mm	1	7,67
188643	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 56mm	1	7,67
188644	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 63mm	1	7,67
188645	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 75 / 75mm	1	7,67
188647	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 50mm	1	9,36
188648	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 56mm	1	9,36
188649	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 63mm	1	9,36
188650	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 75mm	1	9,36
188651	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 90 / 90mm	1	9,36
188652	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 40mm	1	11,52
188653	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 50mm	1	11,52
188654	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 56mm	1	11,52
188655	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 63mm	1	11,52
188656	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 75mm	1	11,52
188657	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 90mm	1	11,52
188658	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 110 / 110mm	1	11,52
188660	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 50mm	1	16,83
188661	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 56mm	1	16,83
188662	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 63mm	1	16,83
188663	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 75mm	1	16,83
188664	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 90mm	1	16,83
188665	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 110mm	1	16,83

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188666	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 125 / 125mm	1	16,83
188685	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 160 / 75mm	1	50,55
188667	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 160 / 110mm	1	50,55
188668	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 160 / 125mm	1	50,55
188669	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 160 / 160mm	1	50,55
188671	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 200 / 90mm	1	93,14
188659	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 315 / 125mm	1	174,25
188670	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 200 / 110mm	1	104,15
188672	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 200 / 160mm	1	105,46
188673	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 200 / 200mm	1	107,27
188674	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 250 / 110mm	1	143,62
188676	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 250 / 160mm	1	146,68
188677	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 250 / 200mm	1	149,23
188679	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 315 / 110mm	1	185,92
188681	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 315 / 160mm	1	185,92
188682	Geberit PE T-stuk 88,5gr, 315 / 200mm	1	173,30



Geberit PE Sovent T-stuk 110mm, Highpower

Conditiegroep : 0188

Voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw). Het Sovent T-stuk wordt geleverd zonder open aansluiteinden. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluiteinden via de spiegellasmethode aangelast worden. Aansluitmaten aftakkingen 110 en 75mm. De maximaal gelijktijdige aansluitwaarde is 12 l/s. Onderdeel van het Geberit SuperTube systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188627	Geberit PE Sovent T-stuk 110mm, Highpower	1	85,12



Sovent-standleiding T-stuk 160mm

Conditiegroep : 0188

Het Sovent T-stuk wordt gewoonlijk zonder open aansluiteinden geleverd. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluiteinden via de spiegellasmethode aangelast worden. De max. gelijktijdige aansluitwaarde is 7.6 l/s per standleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188629	Sovent-standleiding T-stuk 160mm	1	150,28



Geberit PE BottomTurn bocht

Conditiegroep : 01880

Met de Geberit BottomTurn bocht zorgt een stroomverdeler ervoor dat de waterwand breekt en de roterende stroming in een gelaagde stroming verandert zonder de luchtkolom te verstoren. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de impulsverliezen in vergelijking met klassieke oplossingen. Materiaal: HDPE. Onderdeel van het Geberit SuperTube systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188525	Geberit PE BottomTurn bocht 110mm	1	113,71



Geberit PE BackFlip bocht

Conditiegroep : 01880

De gedraaide Geberit BackFlip bocht brengt de gelaagde waterstroming aan het wervelen, waardoor het water door de verticale leiding roteert en het in een ringvormige stroming wegloopt. De inwendige luchtkolom in de daaropvolgende valleiding wordt ook hier in stand gehouden. Materiaal: HDPE. Onderdeel van het Geberit SuperTube systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188526	Geberit PE BackFlip bocht 110mm	1	52,44

Geberit PE stroom T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188760	Geberit PE stroom T-stuk 88.5gr, 110 / 110mm	1	11,52



Geberit PE dubbel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188770	Geberit PE dubbel T-stuk 45gr, 110/110/110mm	1	32,30



Geberit PE broek T-stuk 60gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188750	Geberit PE broek T-stuk 60gr, 50 /40 / 40mm	1	9,26
188751	Geberit PE broek T-stuk 60gr, 50 /50 /50mm	1	16,00
188752	Geberit PE broek T-stuk 60gr, 63 /50 / 50mm	1	14,26
188757	Geberit PE broek T-stuk 60gr, 75 /56 / 56mm	1	10,89
188754	Geberit PE broek T-stuk 60gr, 75 /63 / 63mm	1	19,54
188755	Geberit PE broek T-stuk 60gr, 110/90 / 90mm	1	22,29
188756	Geberit PE broek T-stuk 60gr, 110/110/110mm	1	22,29



Geberit PE kogel T-stuk 180gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188693	Geberit PE kogel T-stuk 180gr, 75 / 75mm	1	26,88
188694	Geberit PE kogel T-stuk 180gr, 90 / 90mm	1	29,83
188691	Geberit PE kogel T-stuk 180gr, 110 / 63mm	1	35,46
188695	Geberit PE kogel T-stuk 180gr, 110 / 75mm	1	35,46
188692	Geberit PE kogel T-stuk 180gr, 110 / 90mm	1	35,46
188696	Geberit PE kogel T-stuk 180gr, 110 / 110mm	1	35,46
188697	Geberit PE kogel T-stuk 180gr, 125 / 110mm	1	46,46
188698	Geberit PE kogel T-stuk 180gr, 160 / 110mm	1	78,32



Geberit PE kogel T-stuk 90gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188700	Geberit PE kogel T-stuk 90gr, 75 / 75mm	1	26,88
188701	Geberit PE kogel T-stuk 90gr, 90 / 90mm	1	29,83
188702	Geberit PE kogel T-stuk 90gr, 110 / 75mm	1	35,46
188707	Geberit PE kogel T-stuk 90gr, 110 / 90mm	1	35,46
188703	Geberit PE kogel T-stuk 90gr, 110 / 110mm	1	35,46
188704	Geberit PE kogel T-stuk 90gr, 125 / 110mm	1	46,46
188705	Geberit PE kogel T-stuk 90gr, 160 / 110mm	1	78,32
188708	Geberit PE kogel T-stuk 4x 90gr, 160 / 110mm	1	91,18



Geberit PE kogel T-stuk 135gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188710	Geberit PE kogel T-stuk 135gr, 75 / 75mm	1	26,88
188712	Geberit PE kogel T-stuk 135gr, 110 / 75mm	1	35,46
188713	Geberit PE kogel T-stuk 135gr, 110 / 110mm	1	35,46



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188732	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr, 110 / 110mm	1	46,65
188733	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 90gr, 125 / 110mm	1	54,80



Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188720	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr, 75 / 75mm	1	48,32
188722	Geberit PE kogel T-stuk 3-delig 135gr, 110 / 110mm	1	46,65



Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188740	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 75 / 75mm	1	42,75
188742	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 110 / 110mm	1	52,59
188743	Geberit PE kogel T-stuk 4-delig 90gr, 125 / 110mm	1	66,95

Geberit PE eind / ontstoppingsstuk



Geberit PE ontstoppingsstuk 45gr met schroefdeksel

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188786	Geberit PE ontstoppingsstuk 45gr, 110/110mm, met schroefdeksel	20	39,36
188787	Geberit PE ontstoppingsstuk 45gr, 125/110mm, met schroefdeksel	1	43,26
188788	Geberit PE ontstoppingsstuk 45gr, 160/110mm, met schroefdeksel	1	76,28



Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr met schroefdeksel

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188780	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 63/63 mm, met schroefdeksel	1	23,87
188781	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 75/75 mm, met schroefdeksel	1	24,27
188782	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 90/90 mm, met schroefdeksel	1	33,08
188783	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 110/110mm, met schroefdeksel	1	37,00
188784	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 125/110mm, met schroefdeksel	1	41,98
188785	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 160/110mm, met schroefdeksel	1	77,99



Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr met ovale deksel

Conditiegroep : 0188

Deksel is standaard zwart gecoat gietijzer. Tegen meerprijs is de deksel ook in PE gecoate uitvoering leverbaar. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188790	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 110mm, ovale deksel	1	240,42
188791	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 125mm, ovale deksel	1	267,24
188792	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 160mm, ovale deksel	1	309,21
188793	Geberit PE ontstoppingsstuk 90gr, 200mm, ovale deksel	1	448,43

Geberit schroefkap, dichte kap

Conditiegroep : 0188

Compleet draadstuk, dichte kap, drukring en gummidichting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189261	Geberit schroefkap, 40mm	1	6,56
189262	Geberit schroefkap, 50mm	1	6,56
189263	Geberit schroefkap, 56mm	1	6,91
189264	Geberit schroefkap, 63mm	1	9,74
189265	Geberit schroefkap, 75mm	1	13,68
189266	Geberit schroefkap, 90mm	1	17,81
189267	Geberit schroefkap, 110mm	1	17,23

Geberit PE mof, flens, aansluitstuk

Geberit PE elektromof + silent

Conditiegroep : 0188

Elektromoffen worden standaard geleverd met aanslagring. Deze ring is met een schroevendraaier eenvoudig te verwijderen waardoor er een overschuifmof ontstaat. Bij montage van de elektromof dienen de insteekeinden afgeschraapt en braamvrij te worden gemaakt. Voor het maken van de verbinding is gebruik van de elektrolasapparaat van Geberit noodzakelijk, zie hiervoor het hoofdstuk gereedschappen. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188800	Geberit PE elektromof+ silent, 40mm	12	3,57
188801	Geberit PE elektromof+ silent, 50mm	12	4,12
188802	Geberit PE elektromof+ silent, 56mm	12	5,49
188803	Geberit PE elektromof+ silent, 63mm	12	5,81
188804	Geberit PE elektromof+ silent, 75mm	12	6,23
188805	Geberit PE elektromof+ silent, 90mm	12	6,97
188806	Geberit PE elektromof+ silent, 110mm	12	7,93
188807	Geberit PE elektromof+ silent, 125mm	8	11,67
188815	Geberit PE elektromof+ silent, 135mm	6	12,33
188808	Geberit PE elektromof+ silent, 160mm	6	19,62

Geberit PE thermomof

Conditiegroep : 0188

Deze thermomoffen dienen gelast te worden met startschakelaar of lasapparaat. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188809	Geberit PE thermomof, 200mm	5	162,85
188810	Geberit PE thermomof, 250mm	4	233,86
188811	Geberit PE thermomof, 315mm	3	289,75

Geberit elektrolasband

Conditiegroep : 0188

Voor vastpuntconstructies.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189251	Geberit elektrolasband, 50mm	1	11,72
189252	Geberit elektrolasband, 56mm	1	12,20
189253	Geberit elektrolasband, 63mm	1	12,57
189254	Geberit elektrolasband, 75mm	1	13,68
189255	Geberit elektrolasband, 90mm	1	17,11
189256	Geberit elektrolasband, 110mm	1	17,28
189257	Geberit elektrolasband, 125mm	1	20,57
189258	Geberit elektrolasband, 160mm	1	30,39
189259	Geberit elektrolasband, 200mm	1	44,62
189250	Geberit elektrolasband, 250mm	1	57,20



Geberit PE expansiemof + rubberdichting

Conditiegroep : 0188

Voor horizontale en verticale montage met rubberdichting. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188820	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 32mm	1	6,41
188821	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 40mm	1	10,29
188822	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 50mm	1	10,94
188823	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 56mm	1	11,80
188824	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 63mm	1	12,55
188825	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 75mm	1	10,24
188826	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 90mm	1	10,74
188827	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 110mm	1	12,20
188828	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 125mm	1	19,11
188829	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 160mm	1	38,73
188830	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 200mm	1	202,72
188831	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 250mm	1	320,46
188832	Geberit PE exp.mof met rubberdichting, 315mm	1	518,55



Geberit PE steekmof verlopend + dichting

Conditiegroep : 01880

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188866	Geberit PE steekmof verlopend + dichting, 56/50mm	1	3,55
188867	Geberit PE steekmof verlopend + dichting, 63/56mm	1	6,21



Geberit PE steekmof met dichting

Conditiegroep : 0188

De montage van de steekmoffen is gelijk aan de werkwijze bij de expansiemoffen. Let op! Buiseinde dient geheel in de steekmof geschoven te worden. Een steekmof niet gebruiken als expansiemof. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188840	Geberit PE steekmof met dichting, 32mm	1	5,21
188841	Geberit PE steekmof met dichting, 40mm	1	3,45
188842	Geberit PE steekmof met dichting, 50mm	1	3,45
188843	Geberit PE steekmof met dichting, 56mm	1	5,66
188844	Geberit PE steekmof met dichting, 63mm	1	6,06
188845	Geberit PE steekmof met dichting, 75mm	1	6,66
188846	Geberit PE steekmof met dichting, 90mm	1	7,97
188847	Geberit PE steekmof met dichting, 110mm	1	8,81
188848	Geberit PE steekmof met dichting, 125mm	1	14,09
188849	Geberit PE steekmof met dichting, 160mm	1	24,85



Geberit PE reserve O-ring

Conditiegroep : 01880

T.b.v. oud type steekmoffen (voor 2020).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188892	Geberit PE reserve O-ring, 50mm	1	3,92
188893	Geberit PE reserve O-ring, 56mm	1	5,53
188894	Geberit PE reserve O-ring, 63mm	1	5,54
188895	Geberit PE reserve O-ring, 75mm	1	2,32
188896	Geberit PE reserve O-ring, 90mm	1	3,02
188897	Geberit PE reserve O-ring, 110mm	1	3,35



Geberit PE schroefklemkoppeling compleet

Conditiegroep : 0188

Bestaat uit draadmoer, drukring, dichtring en beschermkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188901	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 32mm	1	4,75
188902	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 40mm	1	6,41
188903	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 50mm	1	5,41
188904	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 56mm	1	7,01
188905	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 63mm	1	8,95
188906	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 75mm	1	17,81
188907	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 90mm	1	19,07
188908	Geberit PE schroefklemkoppeling compleet, 110mm	1	18,06



Geberit PE kraagbus

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188911	Geberit PE kraagbus, 32mm	1	3,02
188912	Geberit PE kraagbus, 40mm	1	3,88
188913	Geberit PE kraagbus, 50mm	1	2,81
188914	Geberit PE kraagbus, 56mm	1	3,02
188915	Geberit PE kraagbus, 63mm	1	5,56
188916	Geberit PE kraagbus, 75mm	1	6,39
188917	Geberit PE kraagbus, 90mm	1	7,06
188918	Geberit PE kraagbus, 110mm	1	8,98



Geberit speciedeksel

Conditiegroep : 0188

Deksel past "om" de buis. Kleur: geel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189090	Geberit speciedeksel, 40mm (geel)	1	1,20
189091	Geberit speciedeksel, 50mm (geel)	1	1,33
189092	Geberit speciedeksel, 56mm (geel)	1	1,39
189093	Geberit speciedeksel, 63mm (geel)	1	1,44
189094	Geberit speciedeksel, 75mm (geel)	1	1,33
189095	Geberit speciedeksel, 90mm (geel)	1	1,39
189096	Geberit speciedeksel, 110mm (geel)	1	1,84
189097	Geberit speciedeksel, 125mm (geel)	1	2,79
189098	Geberit speciedeksel, 160mm (geel)	1	5,41



Geberit beschermstop geel

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189099	Geberit beschermstop geel, 110mm	1	3,19



Geberit PE voorlaskraag

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188931	Geberit PE voorlaskraag, 50mm	1	16,95
188932	Geberit PE voorlaskraag, 56mm	1	19,36
188933	Geberit PE voorlaskraag, 63mm	1	22,64
188934	Geberit PE voorlaskraag, 75mm	1	24,37
188935	Geberit PE voorlaskraag, 90mm	1	27,06
188936	Geberit PE voorlaskraag, 110mm	1	28,97
188937	Geberit PE voorlaskraag, 125mm	1	37,37
188938	Geberit PE voorlaskraag, 160mm	1	52,59
188939	Geberit PE voorlaskraag, 200mm	1	136,39
188940	Geberit PE voorlaskraag, 250mm	1	233,06
188941	Geberit PE voorlaskraag, 315mm	1	328,88



Geberit losse flens, gecoat met kunststof

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188945	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 50mm	1	20,57
188946	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 56/63mm	1	22,49
188947	Geberit flens+kunst.coating, 4 gaten, 75mm	1	26,26
188948	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 90mm	1	29,93
188949	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 110mm	1	33,65
188950	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 125mm	1	37,43
188951	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 160mm	1	59,33
188952	Geberit flens+kunst.coating, 8 gaten, 200mm	1	105,28
188953	Geberit flens+kunst.coating, 12 gaten, 250mm	1	140,04
188954	Geberit flens+kunst.coating, 12 gaten, 315mm	1	200,91

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Geberit blindflens

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188963	Geberit blindflens, 8 gaten, 200mm	1	169,67
188964	Geberit blindflens, 12 gaten, 250mm	1	254,79
188965	Geberit blindflens, 12 gaten, 315mm	1	393,87



Bouten voor flens

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241188	Bout voor flens, M16 - voor flens 50 - 75mm	50	1,98
241189	Bout voor flens, M16 - voor flens 90 - 125mm	50	2,19
241193	Bout voor flens, M20 - voor flens 160 - 200mm	50	4,04
241194	Bout voor flens, M20 - voor flens 250mm	50	4,37
241195	Bout voor flens, M20 - voor flens 315mm	50	5,00
241216	Moer M16	50	0,35
241220	Moer M20	50	0,80
245213	Ring M16	100	0,25
245214	Ring M20	100	0,41



Geberit flenspakking (EPDM)

Conditiegroep : 0188

Drukklasse DN50 t/m DN160 PN10, DN200 t/m DN315 PN3,2. Voor het maken van flensverbindingen en gebouwriolering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188968	Geberit flenspakking DN40/50mm - 92x45x3mm	1	3,75
188969	Geberit flenspakking DN50/56-63mm - 107x59x3mm	1	4,52
188970	Geberit flenspakking DN65/75mm - 127x69x3mm	1	5,58
188971	Geberit flenspakking DN80/90mm - 142x83x3mm	1	7,50
188972	Geberit flenspakking DN100/110mm - 162x102x3mm	1	8,45
188973	Geberit flenspakking DN100/125mm - 192x116x3mm	1	9,40
188974	Geberit flenspakking DN150/160mm - 217x149x3mm	1	11,17
188975	Geberit flenspakking DN200/200mm - 217x149x3mm	1	13,06
188976	Geberit flenspakking DN250/250mm- 327x238x4mm	1	22,49
188977	Geberit flenspakking DN300/315 - 377x298x4mm	1	27,85



Geberit flensset

Conditiegroep : 0188

Set bestaat uit: overschuifflens, EPDM afdichting, bouten, moeren en ringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189910	Geberit flensset, 50 mm	M16 x 70	1	35,14
189911	Geberit flensset, 56 mm	M16 x 70	1	35,14
189912	Geberit flensset, 75 mm	M16 x 70	1	40,67
189913	Geberit flensset, 90 mm	M16 x 80	1	55,44
189914	Geberit flensset, 110mm	M16 x 80	1	66,50
189915	Geberit flensset, 125mm	M16 x 80	1	81,37
189916	Geberit flensset, 160mm	M20 x 90	1	133,13
189917	Geberit flensset, 200mm	M20 x 90	1	158,95
189918	Geberit flensset, 250mm	M20 x 100	1	398,67
189919	Geberit flensset, 315mm	M20 x 110	1	306,87



Geberit PE eindlaskap

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188880	Geberit PE eindlaskap, 40mm	1	4,57
188881	Geberit PE eindlaskap, 50mm	1	4,37
188882	Geberit PE eindlaskap, 56mm	1	4,57
188883	Geberit PE eindlaskap, 63mm	1	4,57
188884	Geberit PE eindlaskap, 75mm	1	4,37
188885	Geberit PE eindlaskap, 90mm	1	4,57
188886	Geberit PE eindlaskap, 110mm	1	4,43
188887	Geberit PE eindlaskap, 125mm	1	4,57
188888	Geberit PE eindlaskap, 160mm	1	10,86
188889	Geberit PE eindlaskap, 200mm	1	6,16



Geberit PE eindlaskap, verlengd

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188833	Geberit PE eindlaskap verlengd, 50 mm	1	15,80
188834	Geberit PE eindlaskap verlengd, 56 mm	1	15,80
188835	Geberit PE eindlaskap verlengd, 75 mm	1	16,98
188836	Geberit PE eindlaskap verlengd, 90 mm	1	18,01
188837	Geberit PE eindlaskap verlengd, 110mm	1	18,01
188838	Geberit PE eindlaskap verlengd, 160mm	1	33,30

Geberit PE wandcloset aansluiting



Geberit wandclosetmof

Conditiegroep : 0189

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189301	Geberit wandclosetmof, 90 x 90mm recht	1	11,86
189302	Geberit wandclosetmof, 110 x 110mm recht	1	11,16
189303	Geberit wandclosetmof, 110 x 90mm recht	1	11,10



Geberit wandcloset aansluitstuk

Conditiegroep : 0189

Horizontaal, afvoer recht naar achter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189310	Geberit wandcloset aansluitstuk, 90 x 90mm	1	32,44
189311	Geberit wandcloset aansluitstuk, 110 x 90mm	1	34,64



Geberit overgangsstuk PE

Conditiegroep : 0188

Met stootrand en rubber afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189405	Geberit PE overgangsstuk, 90 x 110mm spie	1	13,23



Geberit overgangsadapter op PVC

Conditiegroep : 06959

Passend in PVC mof 110mm (verlijmbaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130859	Geberit overgangsadapter op PVC 110/90mm	1	17,92

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Geberit wandclosetbocht 90gr t.b.v. GIS en Duofix

Conditiegroep : 0188

Toe te passen voor wc elementen GIS en Duofix. Met rubberdichting en beschermdeksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189318	Geberit wandclosetbocht 90gr, 90 x 90mm	1	32,38
189300	Geberit wandclosetbocht 90gr, 110 x 90mm	1	21,16



Geberit PE wandclosetbocht 90gr, flexibel

Conditiegroep : 06959

Toe te passen voor Geberit Duofix elementen wand-wc met Sigma inbouwreservoirs 12cm. Aansluitbaar op horizontale of verticale afvoerleidingen. Met EPDM dichting en balg uitrekbaar tot 20cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189317	Geberit PE wandclosetbocht 90gr, flexibel - 90x90mm	1	160,68



Geberit/Van Walraven Prefab wandclosetbocht 90mm, aansluiting 50/40

Conditiegroep : 01880

Aansluiting links of rechts. Het gebruik van een binnenhuis beluchter is aan te bevelen. Deze handige aansluiting op de Geberit wandclosetbocht is speciaal geprefabriceerd door Van Walraven Prefab. Hart wandcloset aansluiting tot hart aftakking = 175mm. Aangepaste maat op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181294	Geberit/Van Walraven Prefab wandclosetbocht 90mm, met aansluiting 50/40 rechts	1	63,10
181295	Geberit/Van Walraven Prefab wandclosetbocht 90mm, met aansluiting 50/40 links	1	63,10



Geberit wandclosetbocht 90gr voor verticale montage

Conditiegroep : 0188

Niet geschikt voor Duofix montage element. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189304	Geberit wandclosetbocht 90gr, 90 x 90mm	verticale montage	1	32,58
189305	Geberit wandclosetbocht 90gr, 90 x 110mm	verticale montage	1	32,58
189306	Geberit wandclosetbocht 90gr, 110 x 110mm	verticale montage	1	31,72



Geberit wandclosetbocht 90gr

Conditiegroep : 06959

Met korte voorsprong. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189312	Geberit wandclosetbocht 90gr links, 110 x 90mm	1	54,26
189314	Geberit wandclosetbocht 90gr rechts, 110 x 90mm	1	54,26



Geberit dub.wandclosetbocht 180gr voor verticale montage

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189307	Geberit dub. wandcl.bocht 110 x 90mm	verticale montage	1	153,44
189308	Geberit dub. wandcl.bocht 110 x110mm	verticale montage	1	137,86



Geberit PE dubbele wandclosetbocht 180gr voor horizontale montage

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189316	Geberit dubbele wandclosetbocht, 110 x 90 mm	horizontale montage	1	147,50
189315	Geberit dubbele wandclosetbocht, 110 x 110mm	horizontale montage	1	154,92



Geberit PE vloerclosetbocht 88,5gr

Conditiegroep : 0188

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189309	Geberit vloerclosetbocht 88,5gr, 90 x 120mm	1	20,56



Geberit manchet

Conditiegroep : 01880

Voor Geberit PE afvoerbochten. Materiaal: EPDM.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189313	Geberit manchet, Ø90mm	1	3,19

Geberit PE sifons



Geberit sifonaansluitmof met speciedeksel

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189390	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 40 (46)mm	1	2,84
189391	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 50 (46)mm	1	3,22
189392	Geberit sifonaansl.mof + speciedeksel, 50 (58)mm	1	4,43



Geberit sifonaansluitbocht 90gr met speciedeksel

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189395	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 40 (46)mm	1	3,35
189396	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 50 (46)mm	1	3,74
189397	Geberit sifonaansl.bocht 90gr + speciedeksel, 50 (58)mm	1	4,25



Geberit gummilippenring voor sifonaansluitmof- en bocht

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189485	Geberit gummilippenring sifonaansl., 32 x 46mm	1	2,31
189476	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 44mm	1	3,25
189486	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 46mm	1	2,31
189487	Geberit gummilippenring sifonaansl., 32 x 58mm	1	3,22
189488	Geberit gummilippenring sifonaansl., 40 x 58mm	1	3,22
189489	Geberit gummilippenring sifonaansl., 50 x 58mm	1	3,22

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Geberit sifon in/uitlaat verticaal

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189601	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 40mm	1	53,65
189602	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 50mm verloop	1	63,96
189603	Geberit sifon in/uitlaat verticaal, 50 x 50mm	1	35,74



Geberit sifon inlaat verticaal, uitlaat horizontaal

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189605	Geberit PE sifon, 40 x 40mm	in vert. / uit horiz.	1	53,65
189607	Geberit PE sifon, 50 x 50mm	in vert. / uit horiz.	1	35,74



Geberit sifon in/uitlaat horizontaal

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189610	Geberit PE sifon, 40 x 40mm	in/uit horizontaal	1	82,55
189612	Geberit PE sifon, 50 x 50mm	in/uit horizontaal	1	43,33



Geberit sifon HWA universeel

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189620	Geberit sifon HWA universeel, 63mm	1	55,08
189621	Geberit sifon HWA universeel, 75mm	1	83,51
189622	Geberit sifon HWA universeel, 90mm	1	105,33
189623	Geberit sifon HWA universeel, 110mm	1	114,41



Geberit aansluitbocht 90° met moer

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189650	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 1.1/4" x 40mm	1	16,95
189651	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 1.1/2" x 40mm	1	16,95
189653	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 1.1/4" x 50mm	1	19,21
189654	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 1.1/2" x 50mm	1	16,95
189655	Geberit aansluitbocht 90° met moer, 2" x 50mm	1	16,95



Geberit aansluitstuk met pakking en moer

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189640	Geberit aansluitstuk, 1.1/4" x 40mm	pakking+moer	1	9,18
189641	Geberit aansluitstuk, 1.1/2" x 40mm	pakking+moer	1	9,18
189644	Geberit aansluitstuk, 1.1/4" x 50mm	pakking+moer	1	9,18
189645	Geberit aansluitstuk, 1.1/2" x 50mm	pakking+moer	1	9,18
189646	Geberit aansluitstuk, 2" x 50mm	pakking+moer	1	9,18



Geberit aansluitstuk met pakking en wartel

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189660	Geberit aansluitstuk, 1.1/2" x 40mm	pakking+ wartel	1	11,06
189661	Geberit aansluitstuk, 1.1/4" x 50mm	pakking+ wartel	1	13,71
189662	Geberit aansluitstuk, 1.1/2" x 50mm	pakking+ wartel	1	11,06
189663	Geberit aansluitstuk, 2" x 50mm	pakking+ wartel	1	12,12



Geberit sifon regenwater

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189626	Geberit sifon regenwater, 75mm	1	77,22
189628	Geberit sifon regenwater, 110mm	1	108,80

Geberit PE aansluitstuk



Geberit aansluitstuk met krimpmof en gummidichting

Conditiegroep : 0188

Voor het krimpen op aansluitstukken en buiseinden. Ook op keramiek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189454	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 50 x 60mm	met dichtring	1	22,01
189455	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 50 x 70mm	met dichtring	1	20,97
189456	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 50 x 80mm	met dichtring	1	22,01
189457	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 50 x 90mm	met dichtring	1	22,01
189446	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 56 x 60mm	met dichtring	1	25,86
189460	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 56 x 70mm	met dichtring	1	20,57
189459	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 63 x 73mm	met dichtring	1	39,26
189462	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 75 x 80mm	met dichtring	1	23,04
189463	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 75 x 90mm	met dichtring	1	25,83
189465	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 90 x 110mm	met dichtring	1	27,21
189467	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 110 x 125mm	met dichtring	1	30,79
189468	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 110 x 140mm	met dichtring	1	37,72
189469	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 125 x 150mm	met dichtring	1	37,32
189470	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 160 x 195mm	met dichtring	1	54,61
189495	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 200 x 230mm	met dichtring	1	99,45
189445	Geberit aansluitstuk + krimpmof, 160 x 230mm	met dichtring	1	55,33



Geberit aansluitstuk t.b.v. stenen leiding

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189447	Geberit PE aansluitstuk stenen leiding, 200/242mm	1	263,34
189448	Geberit PE aansluitstuk stenen leiding, 250/298mm	1	303,95
189449	Geberit PE aansluitstuk stenen leiding, 315/352mm	1	364,65



Geberit gietijzeren aansluitstuk

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189920	Geberit gietijzeren aansluitstuk, 110/132mm	1	100,93
189921	Geberit gietijzeren aansluitstuk, 160/187mm	1	158,30
189922	Geberit gietijzeren aansluitstuk + ring, 75 mm	1	13,88
189923	Geberit gietijzeren aansluitstuk + ring, 125mm	1	43,28



Geberit gummilippenring voor buis in buis verbinding

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	buis	verp.	prijs/st
189471	Geberit gummilippenring, buis in buis, 32/44mm	50 mm	10	3,29
189475	Geberit gummilippenring, buis in buis, 32/50mm	56 mm	10	5,38
189472	Geberit gummilippenring, buis in buis, 40/50mm	56 mm	10	5,38
189473	Geberit gummilippenring, buis in buis, 32/57mm	63 mm	10	8,00
189474	Geberit gummilippenring, buis in buis, 40/57mm	63 mm	10	8,00
189477	Geberit gummilippenring, buis in buis, 50/57mm	63 mm	10	8,00
189478	Geberit gummilippenring, buis in buis, 50/70mm	75 mm	10	8,20



Geberit klemkoppeling

Conditiegroep : 0188

Overgang klemkoppeling van GEBERIT PE80 naar gietijzer / SML.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189531	Geberit klemkoppeling DN50, 50 / 58mm	10	14,57
189530	Geberit klemkoppeling DN50, 48-50 / 48-50mm	10	12,57
189532	Geberit klemkoppeling DN50, 54-56 / 54-56mm	10	14,33
189503	Geberit klemkoppeling DN56, 56 / 58mm	10	13,98
189533	Geberit klemkoppeling DN56, 56 / 68mm	10	14,33
189534	Geberit klemkoppeling DN60, 63 / 60mm	10	15,24
189535	Geberit klemkoppeling DN60, 63-64 / 63-64mm	10	15,24
189536	Geberit klemkoppeling DN60, 63-64 / 68mm	10	14,94
189537	Geberit klemkoppeling DN70, 68 / 68mm	10	15,95
189538	Geberit klemkoppeling DN70, 75 / 68mm	10	16,23
189505	Geberit klemkoppeling DN70, 75-76 / 78mm	10	15,92
189506	Geberit klemkoppeling DN70, 75-76 / 89-90mm	10	15,92
189539	Geberit klemkoppeling DN70, 75-76 / 75-76mm	10	16,23
189542	Geberit klemkoppeling DN70, 75-76 / 83-84mm	10	16,23
189507	Geberit klemkoppeling DN90, 89-90 / 89-90mm	10	16,73
189544	Geberit klemkoppeling DN90, 89-90 / 83-84mm	10	17,15
189545	Geberit klemkoppeling DN90, 89-90 / 96mm	10	17,15
189508	Geberit klemkoppeling DN100, 108-110 / 108-110mm	10	17,73
189546	Geberit klemkoppeling DN100, 108-110 / 106mm	10	18,06
189547	Geberit klemkoppeling DN100, 108-110 / 114-116mm	10	18,06
189509	Geberit klemkoppeling DN125, 125 / 131-135mm	10	28,07
189549	Geberit klemkoppeling DN125, 125 / 125mm	10	26,98
189551	Geberit klemkoppeling DN125, 125 / 140-141mm	10	27,61
189552	Geberit klemkoppeling DN125, 140-141 / 140-141mm	10	27,61
189553	Geberit klemkoppeling DN150, 159-160 / 152mm	10	45,85
189510	Geberit klemkoppeling DN150, 159-160 / 159-160mm	10	47,54
189554	Geberit klemkoppeling DN150, 159-160 / 168mm	10	46,90
189555	Geberit klemkoppeling DN200, 210 / 210mm	10	85,01



Geberit steunring RVS

Conditiegroep : 0188

Voor PE buizen en PE hulpstukken bij gebruik van klemkoppelingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189512	Geberit steunring RVS, 50mm	1	6,72
189513	Geberit steunring RVS, 56mm	1	13,91
189514	Geberit steunring RVS, 63mm	1	8,22
189515	Geberit steunring RVS, 75mm	1	8,37
189516	Geberit steunring RVS, 90mm	1	9,06
189517	Geberit steunring RVS, 110mm	1	11,09
189518	Geberit steunring RVS, 125mm	1	13,08
189519	Geberit steunring RVS, 160mm	1	15,27

Geberit schroefbus in versterkte uitvoering

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189271	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 1/2"	1	22,64
189272	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 3/4"	1	22,64
189273	Geberit schroefbus versterkt, 40 x 1"	1	22,64
189274	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1/2"	1	27,95
189275	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 3/4"	1	27,95
189276	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1"	1	27,95
189277	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1.1/4"	1	27,95
189278	Geberit schroefbus versterkt, 50 x 1.1/2"	1	27,95
189280	Geberit schroefbus versterkt, 56 x 2"	1	53,29
189282	Geberit schroefbus versterkt, 63 x 2"	1	50,76
189283	Geberit schroefbus versterkt, 75 x 2.1/2"	1	62,58

Geberit puntstuk in versterkte uitvoering

Conditiegroep : 0188



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189287	Geberit puntstuk versterkt, 50 x 1.1/4"	1	38,38
189288	Geberit puntstuk versterkt, 50 x 1.1/2"	1	38,38
189289	Geberit puntstuk versterkt, 56 x 2"	1	53,29
189290	Geberit puntstuk versterkt, 63 x 2"	1	50,76
189292	Geberit puntstuk versterkt, 75 x 2.1/2"	1	62,58

Geberit overgang met buitendraad en schroefbevestiging

Conditiegroep : 0188

Voor aansluiting van lekwaterleidingen, past op draadstuk van schroefkoppeling 40/50.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189522	Geberit overgang, 40 x 3/4" bu.dr.	1	38,55
189524	Geberit overgang, 50 x 1/2" bu.dr.	1	26,83

Geberit PE diversen trechters/hulpstukken

Geberit trechter

Conditiegroep : 0188

Ovale trechter 17,5 x 9,5 cm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189573	Geberit trechter, 40mm zwart	1	18,13
189575	Geberit trechter, 50mm zwart	1	19,72

Geberit HWA inloop bitumen

Conditiegroep : 01881



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189526	Geberit HWA inloop bitumen, 90 mm	1	138,24
189525	Geberit HWA inloop bitumen, 110mm	1	138,24

Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting

Conditiegroep : 01881

Voor conventionele hemelwaterafvoer, geïsoleerde daken met dampremmende laag. Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking, aansluiten van dampremmende lagen van kunststof of bitumen. Afvoer verticaal. Aansluitstuk van RVS 1.4301, inkortbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189527	Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting, 90mm	1	239,84
189528	Geberit trechterset met aansluitplaat en dampbarrière aansluiting, 110mm	1	239,84

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Geberit dampbarrière aansluiting

Conditiegroep : 01881

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189529	Geberit dampbarrière aansluiting, 110mm	1	229,28



Geberit montageplaat voor dakafvoertrechter

Conditiegroep : 01880

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189523	Geberit montageplaat 60 x 60cm voor dakafvoertrechter	1	49,72



Geberit PE conventionele dakafvoertrechter voor foliedak

Conditiegroep : 01881

Voor conventionele hemelwaterafvoer. Voor het aansluiten van dakbedekkingfolies < 4mm dikte, voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding. Afvoer verticaal. Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar. Met onderhoudsvrije klemflensverbinding. de levering bestaat uit: 1x bladvanger, 1x basis unit, 1x flensafdichting van EPDM en 1x bevestigingsflens met borgmoeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189521	Geberit PE conventionele dakafvoertrechter voor foliedak, 110mm	1	156,55

Geberit Pluvia, trechter




Geberit Pluvia klemtrechters voor foliedaken

Conditiegroep : 01881

Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies <4 mm dikte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188994	Geberit Pluvia klemtrechter voor foliedak 12l/s, Ø 56 mm	1	213,92
188993	Geberit Pluvia klemtrechter voor foliedak 25l/s, Ø 90 mm	1	310,65




Geberit Pluvia trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies

Conditiegroep : 01881

Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies kleiner of gelijk aan 4 mm dikte. Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding. Voor horizontale leidingaansluitingen. Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189161	Geberit Pluvia trechter 9 l/s horizontale folie d56	1	245,78



Geberit Pluvia basistrechter met zijuitlaat

Conditiegroep : 01881

Trechterelement, speciedeksel, inloopschijf, bladkorf en bevestigingsmateriaal. Afvoercapaciteit max 9 l/s. Stuwhoogte 40mm. Exclusief plakplaat of foliering. Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking moet artikel 189054 Geberit Pluvia RVS plakplaat universeel erbij besteld worden.

artikelnr	omschrijving	cap.	verp.	prijs/st
189020	Geberit Pluvia boventrechter, zijuitl., 56mm	9 l/s	1	107,04



Geberit Pluvia trechter compleet voor bitumendak serie 8

Conditiegroep : 01881

Diameter 56mm: capaciteit 12 Liter, diameter 90mm: capaciteit 25 Liter. Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189078	Geberit trechter compleet, 56mm	serie 8	1	161,42
189083	Geberit trechter compleet, 90mm	serie 8	1	279,54



Geberit Pluvia trechter voor goten

Conditiegroep : 01881

Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen.

artikelnr	omschrijving	gootbreedte	aansl.	verp.	prijs/st
189157	Geberit Pluvia trechter 12l/s goten D56 + flens	min. 30cm	metaal	1	248,47
189158	Geberit Pluvia trechter 19l/s goten D75	min. 21cm	beton/RVS	1	211,37
189159	Geberit Pluvia trechter 25l/s goten D90 + aansluitplaat	min. 30cm	metaal	1	248,55
188998	Geberit Pluvia trechter 25l/s goten D90 + flens			1	337,83



Geberit Pluvia dampbarriereaansluiting 12l/s

Conditiegroep : 01881

Ondertrechterelement, isolatieblok, speciedeksel, bevestigingsmateriaal en bevestigingsschijf. Exclusief klemflens. Alleen in combinatie met boventrechter toepasbaar. Afvoercapaciteit max 12 l/s. Diameter: 56mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189022	Geberit ondertrechter, 56mm	1	102,52



Geberit Pluvia dampbarriereaansluiting 25l/s

Conditiegroep : 01881

Pluvia trechter onderstel voor geïsoleerde daken met dampremmende laag, diameter 90 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188992	Geberit Pluvia dampbarriereaansluiting 25l/s	1	170,55




Geberit Pluvia voor grind, sedum of parkeerdak met folie

Conditiegroep : 01881

Diameter 90 mm: capaciteit 25l/s.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188991	Geberit Pluvia trechter 25l/s	1	323,58



Geberit voor beloopbare + parkeerdaken gietasfalt

Conditiegroep : 01881

RVS trechterelement, isolatieblok, verstelbaar inlooprooster (max. belasting 1500 kg) met RVS plakplaat 48 x 48 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189160	Geberit parkeerdaktrechter 6 l/s voor gietasfalt, 56mm	1	611,69

Geberit opbouwelement voor beloopbare + parkeerdaken

Conditiegroep : 01881




Inloopschijf, geperforeerde opzetring met bodemplaat en looprooster (max. belasting 1500 kg). Exclusief plakplaat of foliering. In combinatie met alle basistrechters (boventrechters) te gebruiken, maar ook achteraf bij bestaande trechters toepasbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189026	Geberit opbouwelem. parkeerdaktrechter, 56mm	1	296,29

Geberit Pluvia opbouwelement groendaken

Conditiegroep : 01881



Geschikt voor dakopbouw achteraf bij omkeerdaken, begaanbare of begroeide daken. Voor Geberit Pluvia trechters met afvoercapaciteit 12l/s. Met maximaal 300kg belastbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189012	Geberit Pluvia opbouwelement groendaken	1	138,93

Geberit Pluvia, diversen

Geberit PluviaConnect

Conditiegroep : 01881



Flexibele buis voor aansluiting op trechter, lengte 112 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189720	Geberit pluviaflex aansluitslang, 40mm	1	31,08
189721	Geberit pluviaflex aansluitslang, 50mm	1	35,71
189722	Geberit pluviaflex aansluitslang, 56mm	1	39,67
189723	Geberit pluviaflex aansluitslang, 63mm	1	46,30
189724	Geberit pluviaflex aansluitslang, 75mm	1	56,17

Geberit folie klemflens

Conditiegroep : 01881



Voor aansluiting van dampremmende lagen tot 3mm dikte. Let op: deze klemflens mag niet voor de aansluiting van een folie dakbedekking worden toegepast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189071	Geberit klemflens, 250mm	1	58,55

Geberit RVS plakplaat

Conditiegroep : 01881




RVS plakplaat, isolatiering en warmtewerend speciedeksel voor het aansluiten op een bitumen dakbedekking, in combinatie met basistrechter (boventrechter). Bij inzet van de RVS plakplaat is altijd de warmtewerende speciedeksel te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189054	Geberit plakplaat RVS, 52 x 52 cm	1	105,01

Geberit foliering

Conditiegroep : 01881




PUR-ring met ingeschuimde dakfolie voor het aansluiten op een foliedakbedekking, in combinatie met basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	dakfolie	verp.	prijs/st
189051	Geberit FPO-A Sarnafil TG66-16	50 x 50 cm	1	92,11
189037	Geberit PVC-Alkorplan F35170	50 x 50 cm	1	68,40

Geberit versterkingsplaat Pluvia

Conditiegroep : 01881



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189041	Geberit versterkingsplaat, 60 x 60 cm	1	55,83

Geberit isolatieblok Pluvia

Conditiegroep : 01881



Isolatieblok EPS voor isolatie van RVS plakplaat. Te gebruiken in combinatie met basis boventrechter (189018) en RVS plakplaat (189054).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189070	Geberit isolatieblok, ∅ 56mm	t.b.v. RVS afvoer	1	22,71

Geberit bladkorf compleet, 56mm

Conditiegroep : 01881



Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189062	Geberit bladkorf compleet, 56mm	serie 5	1	16,42

Geberit bladkorf compleet, 75mm

Conditiegroep : 01881



Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189061	Geberit bladkorf compleet, 75mm	serie 5	1	42,84

Geberit bladkorf compleet

Conditiegroep : 01881



Passend op de basistrechter (boventrechter).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189057	Geberit bladkorf compleet, 56mm	serie 7	1	55,01

Geberit inloopschijf

Conditiegroep : 01881



Inloopschijf en O-ringen, passend op de basistrechter (boventrechter). Niet voor trechter 18.90.15 en 18.90.16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189060	Geberit inloopschijf	1	17,43

Geberit kiezelring

Conditiegroep : 01881



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189064	Geberit kiezelring	1	65,80

Geberit bladkorf + functieschijf Pluvia

Conditiegroep : 01881




artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189013	Geberit bladkorf + functieschijf Pluvia	serie 8	1	45,38

Geberit Pluvia functieschijf met bladkorf serie 8

Conditiegroep : 01881

Diameter 56mm: capaciteit 12 Liter, diameter 90mm: capaciteit 25 Liter.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189082	Geberit functieschijf met bladkorf, 56mm	serie 8	1	55,00
189085	Geberit functieschijf met bladkorf, 90mm	serie 8	1	223,04

Geberit functieschijf

Conditiegroep : 01881



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189066	Geberit functieschijf	1	38,08

Geberit Pluvia bevestigingsclips functieschijf

Conditiegroep : 01881

Uitsluitend te gebruiken voor fixatie van de functieschijf zonder bladkorf in combinatie met artikel 189026 of 189012.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188999	Geberit Pluvia bevestigingsclips functieschijf	1	29,98

Geberit lippendichting

Conditiegroep : 01881

Voor dampbariere-aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188995	Geberit lippendichting 25l/s, Ø90 mm	1	2,03

1.14

Geberit PP afvoerprogramma



Geberit Silent-PP, buizen



Geberit Silent-PP buis met steekmof

Conditiegroep : 01411

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115150	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=15cm	1	2,54
115151	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=25cm	1	3,16
115152	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=50cm	1	4,36
115153	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=100cm	1	6,88
115154	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=150cm	1	11,00
115155	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=200cm	1	13,40
115156	Geberit Silent-PP buis met steekmof 32mm, L=300cm	1	18,84
115170	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=15cm	1	2,54
115171	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=25cm	1	3,02
115172	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=50cm	1	4,30
115173	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=100cm	1	6,22
115174	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=150cm	1	11,02
115175	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=200cm	1	13,52
115176	Geberit Silent-PP buis met steekmof 40mm, L=300cm	1	19,36
115195	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=15cm	1	2,80
115196	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=25cm	1	3,24
115197	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=50cm	1	4,46
115199	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=100cm	1	6,82
115200	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=150cm	1	11,30
115201	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=200cm	1	14,54
115202	Geberit Silent-PP buis met steekmof 50mm, L=300cm	1	22,46
115231	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=15cm	1	5,44
115232	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=25cm	1	6,08
115233	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=50cm	1	8,40
115234	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=100cm	1	11,68
115235	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=150cm	1	17,22
115236	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=200cm	1	22,56
115237	Geberit Silent-PP buis met steekmof 75mm, L=300cm	1	33,40
115260	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=15cm	1	5,80
115261	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=25cm	1	7,42
115262	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=50cm	1	11,26
115263	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=100cm	1	17,58
115264	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=150cm	1	24,64
115265	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=200cm	1	33,10
115266	Geberit Silent-PP buis met steekmof 90mm, L=300cm	1	47,48
115302	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=15cm	1	6,56
115303	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=25cm	1	8,26
115304	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=50cm	1	12,60
115306	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=100cm	1	19,78
115307	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=150cm	1	27,62
115308	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=200cm	1	37,14
115309	Geberit Silent-PP buis met steekmof 110mm, L=300cm	1	53,30
115358	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=15cm	1	9,74
115359	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=25cm	1	12,48
115360	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=50cm	1	17,90
115362	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=100cm	1	29,04
115363	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=150cm	1	39,46
115364	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=200cm	1	53,78
115365	Geberit Silent-PP buis met steekmof 125mm, L=300cm	1	75,14
115389	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=15cm	1	14,90
115390	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=25cm	1	17,90
115391	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=50cm	1	27,86
115393	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=100cm	1	43,50
115394	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=150cm	1	59,50
115395	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=200cm	1	80,86
115396	Geberit Silent-PP buis met steekmof 160mm, L=300cm	1	115,06

Geberit Silent-PP, overgangen

Geberit Silent-PP dubbele insteekmof

Conditiegroep : 01412



Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115158	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 32mm	1	4,06
115178	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 40mm	1	4,22
115203	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 50mm	1	4,34
115239	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 75mm	1	5,84
115268	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 90mm	1	9,32
115311	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 110mm	1	10,04
115367	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 125mm	1	18,82
115398	Geberit Silent-PP dubbele insteekmof, 160mm	1	28,22

Geberit Silent-PP overschuifmof

Conditiegroep : 01412



Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115159	Geberit Silent-PP overschuifmof, 32mm	1	4,06
115179	Geberit Silent-PP overschuifmof, 40mm	1	4,22
115204	Geberit Silent-PP overschuifmof, 50mm	1	4,34
115240	Geberit Silent-PP overschuifmof, 75mm	1	5,84
115269	Geberit Silent-PP overschuifmof, 90mm	1	9,32
115312	Geberit Silent-PP overschuifmof, 110mm	1	10,04
115368	Geberit Silent-PP overschuifmof, 125mm	1	18,82
115399	Geberit Silent-PP overschuifmof, 160mm	1	28,22

Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort

Conditiegroep : 01412



Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115256	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 75x50mm	1	5,64
115296	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 90x50mm	1	7,64
115297	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 90x75mm	1	7,64
115349	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 110x50mm	1	7,86
115350	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 110x75mm	1	8,26
115351	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, kort, 110x90mm	1	9,00

Geberit Silent-PP verloop excentrisch

Conditiegroep : 01412



Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115221	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 50x32mm	1	4,52
115219	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 50x40mm	1	4,34
115255	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 75x50mm	1	5,64
115293	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 90x40mm	1	7,64
115294	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 90x50mm	1	7,64
115295	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 90x75mm	1	7,64
115345	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 110x40mm	1	8,26
115346	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 110x50mm	1	7,86
115347	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 110x75mm	1	8,26
115348	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 110x90mm	1	9,00
115385	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 125x110mm	1	15,06
115414	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 160x110mm	1	22,58
115415	Geberit Silent-PP verloop excentrisch, 160x125mm	1	22,58



Geberit Silent-PP verloop centrisch, kort

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115190	Geberit Silent-PP verloop centrisch, kort, 40x32mm	1	4,52
115220	Geberit Silent-PP verloop centrisch, kort, 50x40mm	1	4,34



Geberit Silent-PP aansluitstuk

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115167	Geberit PP aansluitstuk, 32x46mm	1	7,50
115191	Geberit PP aansluitstuk, 40x46mm	1	4,92
115222	Geberit PP aansluitstuk, 50x58mm	1	4,92



Geberit Silent-PP expansiemof

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115180	Geberit Silent-PP expansiemof, 40mm	1	4,58
115205	Geberit Silent-PP expansiemof, 50mm	1	5,98
115241	Geberit Silent-PP expansiemof, 75mm	1	8,48
115270	Geberit Silent-PP expansiemof, 90mm	1	12,72
115313	Geberit Silent-PP expansiemof, 110mm	1	13,80
115369	Geberit Silent-PP expansiemof, 125mm	1	18,60
115400	Geberit Silent-PP expansiemof, 160mm	1	34,52



Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115229	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 50x56mm	1	8,40
115258	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 75x75mm	1	12,36
115300	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 90x90mm	1	13,72
115356	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 110x110mm	1	14,10
115387	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 125x135mm	1	39,54
115416	Geberit Silent-PP overgangsmof op Silent-db20, 160x160mm	1	86,80

Geberit Silent-PP, bochten



Geberit Silent-PP bocht 15gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115160	Geberit Silent-PP bocht 15gr, 32mm	1	2,92
115181	Geberit Silent-PP bocht 15gr, 40mm	1	2,94
115206	Geberit Silent-PP bocht 15gr, 50mm	1	3,74
115242	Geberit Silent-PP bocht 15gr, 75mm	1	5,84
115271	Geberit Silent-PP bocht 15gr, 90mm	1	8,26
115314	Geberit Silent-PP bocht 15gr, 110mm	1	9,00
115370	Geberit Silent-PP bocht 15gr, 125mm	1	17,16
115401	Geberit Silent-PP bocht 15gr, 160mm	1	26,70



Geberit Silent-PP bocht 30gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115161	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 32mm	1	2,92
115182	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 40mm	1	2,94
115207	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 50mm	1	3,40
115243	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 75mm	1	5,84
115272	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 90mm	1	8,26
115315	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 110mm	1	9,00
115371	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 125mm	1	17,16
115402	Geberit Silent-PP bocht 30gr, 160mm	1	26,70



Geberit Silent-PP bocht 45gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115162	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 32mm	1	2,62
115183	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 40mm	1	2,54
115208	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 50mm	1	3,00
115244	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 75mm	1	5,60
115273	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 90mm	1	7,64
115316	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 110mm	1	7,58
115372	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 125mm	1	17,16
115403	Geberit Silent-PP bocht 45gr, 160mm	1	26,70



Geberit Silent-PP bocht 67,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115163	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 32mm	1	3,22
115184	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 40mm	1	3,28
115209	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 50mm	1	4,58
115245	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 75mm	1	7,90
115274	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 90mm	1	8,84
115317	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 110mm	1	9,62
115373	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 125mm	1	25,00
115404	Geberit Silent-PP bocht 67,5gr, 160mm	1	41,50



Geberit Silent-PP bocht 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115164	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 32mm	1	2,88
115185	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 40mm	1	2,94
115210	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 50mm	1	3,74
115246	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 75mm	1	7,74
115275	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 90mm	1	8,26
115318	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 110mm	1	8,82
115374	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 125mm	1	25,00
115405	Geberit Silent-PP bocht 87,5gr, 160mm	1	41,50



Geberit Silent-PP reducerende bocht 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115211	Geberit Silent-PP reducerende bocht 87,5gr, 40x50mm	1	3,74



Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115168	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, 32x46mm	1	7,50
115192	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, 40x46mm	1	4,92
115223	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, 50x46mm	1	4,92
115224	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, 50x58mm	1	4,92



Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, lang

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115193	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, lang, 40x46mm	1	5,34



Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, verlengd

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115225	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, verlengd, 50x46mm	1	5,34
115226	Geberit Silent-PP aansluitbocht 90gr, verlengd, 50x58mm	1	5,34



Geberit Silent-PP dubbele aansluitbocht 90gr, verlengd

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115227	Geberit Silent-PP dubbele aansluitbocht 90gr, verlengd, 50x46mm	1	7,80

Geberit Silent-PP, T-stuk



Geberit Silent-PP T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01412

Y-stuk. Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115165	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr, 32mm	1	5,94
115188	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr, 40mm	1	6,14
115216	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr, 50mm	1	6,90
115251	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr, 75mm	1	10,64
115280	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr, 90mm	1	16,40
115325	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr, 110mm	1	16,82
115379	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr, 125mm	1	61,88
115410	Geberit Silent-PP T-stuk 45gr, 160mm	1	96,48

Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01412



Y-stuk. Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115187	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 40x32mm	1	6,04
115214	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 50x32mm	1	7,42
115215	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 50x40mm	1	7,74
115249	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 75x40mm	1	10,64
115250	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 75x50mm	1	9,76
115278	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 90x50mm	1	16,08
115279	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 90x75mm	1	16,54
115321	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 110x40mm	1	18,02
115322	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 110x50mm	1	17,50
115323	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 110x75mm	1	18,02
115324	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 110x90mm	1	17,78
115377	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 125x90mm	1	41,08
115378	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 125x110mm	1	41,08
115408	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 160x110mm	1	63,96
115409	Geberit Silent-PP verloop T-stuk 45gr, 160x125mm	1	84,60

Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01412



Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115285	Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45gr, 90x90mm	1	67,66
115332	Geberit Silent-PP parallel T-stuk 45gr, 110x110mm	1	67,66

Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01412



Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115291	Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 45gr, 90x50/50mm	1	30,26
115343	Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 45gr, 110x50/50mm	1	30,26

Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412



Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115166	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 32mm	1	5,94
115189	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 40mm	1	6,14
115218	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 50mm	1	7,74
115254	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 75mm	1	10,64
115382	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 125mm	1	61,88
115413	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 160mm	1	96,48



Geberit Silent-PP verloop T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115217	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 50x40mm	1	7,74
115252	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 75x40mm	1	10,64
115253	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 75x50mm	1	10,64
115281	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 90x50mm	1	16,40
115282	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 90x75mm	1	16,54
115326	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 110x40mm	1	17,78
115327	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 110x50mm	1	17,78
115328	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 110x75mm	1	18,02
115380	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 125x90mm	1	41,08
115381	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 125x110mm	1	41,08
115411	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 160x110mm	1	63,96
115412	Geberit Silent-PP T-stuk 87,5gr, 160x125mm	1	84,60



Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115384	Geberit Silent-PP dubbel T-stuk 87,5gr, 125x110mm	1	55,66



Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115283	Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5gr, 90x90mm	1	17,16
115329	Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5gr, 110x90mm	1	17,40
115330	Geberit Silent-PP stroom T-stuk 87,5gr, 110x110mm	1	17,40



Geberit Silent-PP dubbel stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115290	Geberit Silent-PP dubbel stroom T-stuk 87,5gr, 90x90/90mm	1	73,40
115342	Geberit Silent-PP dubbel stroom T-stuk 87,5gr, 110x110/75mm	1	77,90
115341	Geberit Silent-PP dubbel stroom T-stuk 87,5gr, 110x110/110mm	1	77,90



Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115284	Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr, 90x90/50mm	1	76,10
115331	Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr, 110x90/50mm	1	82,36
115333	Geberit Silent-PP gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr, 110x110/50mm	1	82,36



Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115286	Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5gr, 90x90mm	1	70,30
115334	Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5gr, 110x110mm	1	80,80
115383	Geberit Silent-PP hoek T-stuk 87,5gr, 125x110mm	1	87,62



Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115287	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 90x90/50mm R	1	76,10
115292	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 90x90/50mm L	1	76,10
115335	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x110/75mm R	1	82,36
115336	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x110/75mm L	1	82,36
115337	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x90/50mm R	1	82,36
115344	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x90/50mm L	1	82,36
115340	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x110/50mm R	1	82,36
115352	Geberit Silent-PP gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x110/50mm L	1	82,36



Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115288	Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr, 90x75/90mm R	1	104,16
115289	Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr, 90x75/90mm L	1	104,16
115338	Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr, 110x75/110mm R	1	120,66
115339	Geberit Silent-PP schacht T-stuk 87,5gr, 110x75/110mm L	1	120,66

Geberit Silent-PP, ontstoppingsstuk



Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, rond

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115212	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, rond, 50mm	1	13,80
115247	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, rond, 75mm	1	17,16
115276	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, rond, 90mm	1	23,38
115319	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, rond, 110mm	1	25,36
115375	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, rond, 125mm	1	50,56
115406	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, rond, 160mm	1	77,54



Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, ovaal

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115305	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 110mm	1	248,12
115361	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 125mm	1	310,16
115392	Geberit Silent-PP ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 160mm	1	351,52

Geberit Silent-PP, diversen



Geberit Silent-PP beugel

Conditiegroep : 01412

Met snelsluiting. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
115169	Geberit Silent-PP beugel, 32mm	M8/M10	1	2,54
115194	Geberit Silent-PP beugel, 40mm	M8/M10	1	2,62
115230	Geberit Silent-PP beugel, 50mm	M8/M10	1	2,54
115259	Geberit Silent-PP beugel, 75mm	M8/M10	1	4,94
115301	Geberit Silent-PP beugel, 90mm	M8/M10	1	5,00
115357	Geberit Silent-PP beugel, 110mm	M8/M10	1	5,20
115388	Geberit Silent-PP beugel, 125mm	M8/M10	1	8,42
115418	Geberit Silent-PP beugel, 160mm	M8/M10	1	10,28



Geberit overgangsnippel

Conditiegroep : 01412

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115417	Geberit overgangsnippel, M10 bu.dr. x 1/2" bi.dr.	1	9,56



Geberit Silent-PP fixatieklauw

Conditiegroep : 01412

Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115157	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 32mm	1	5,98
115177	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 40mm	1	7,22
115198	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 50mm	1	8,32
115238	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 75mm	1	9,96
115267	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 90mm	1	11,18
115310	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 110mm	1	17,94
115366	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 125mm	1	23,58
115397	Geberit Silent-PP fixatieklauw, 160mm	1	31,52



Geberit Silent-PP stop voor insteekmof

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115186	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 40mm	1	3,28
115213	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 50mm	1	4,34
115248	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 75mm	1	5,64
115277	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 90mm	1	11,94
115320	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 110mm	1	12,72
115376	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 125mm	1	17,04
115407	Geberit Silent-PP stop voor insteekmof, 160mm	1	21,12



Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY

Conditiegroep : 01412

Materiaal: rubber. Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115228	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 40-56mm	1	5,78
115257	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 56-75mm	1	7,58
115299	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 75-90mm	1	8,68
115355	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 104-110mm	1	15,42
115386	Geberit Silent-PP overgangsmanchet GY, 125mm	1	23,04

Geberit Silent-PP aansluitstuk WC

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115353	Geberit Silent-PP aansluitstuk WC, 110mm	1	31,72



Geberit Silent-PP aansluitbocht WC

Conditiegroep : 01412

Hydraulisch geoptimaliseerd afvoersysteem met steekverbindingen. Kan worden gecombineerd met Geberit PE en Geberit Silent-db20. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MD.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115298	Geberit Silent-PP aansluitbocht WC 87,5gr, 90mm	1	31,10
115354	Geberit Silent-PP aansluitbocht WC 87,5gr, 110mm	1	33,84



Geberit Silent-Pro, buizen

Geberit Silent-Pro buis met mof

Conditiegroep : 01413

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115419	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=15cm	1	6,02
115420	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=25cm	1	7,38
115421	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=50cm	1	10,80
115422	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=100cm	1	17,68
115423	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=150cm	1	25,00
115424	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=200cm	1	31,94
115425	Geberit Silent-Pro buis met mof 50mm, L=300cm	1	46,06
115438	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=15cm	1	8,22
115439	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=25cm	1	9,94
115440	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=50cm	1	15,06
115441	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=100cm	1	25,00
115442	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=150cm	1	35,38
115443	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=200cm	1	45,34
115444	Geberit Silent-Pro buis met mof 75mm, L=300cm	1	66,88
115460	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=15cm	1	9,50
115461	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=25cm	1	12,12
115462	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=50cm	1	18,58
115463	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=100cm	1	31,94
115464	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=150cm	1	45,70
115465	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=200cm	1	59,02
115466	Geberit Silent-Pro buis met mof 90mm, L=300cm	1	86,20
115493	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=15cm	1	10,36
115494	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=25cm	1	13,40
115495	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=50cm	1	21,12
115497	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=100cm	1	36,66
115498	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=150cm	1	52,26
115499	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=200cm	1	67,70
115500	Geberit Silent-Pro buis met mof 110mm, L=300cm	1	99,62
115539	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=15cm	1	15,06
115540	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=25cm	1	19,38
115541	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=50cm	1	29,32
115543	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=100cm	1	49,10
115544	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=150cm	1	69,84
115545	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=200cm	1	89,76
115546	Geberit Silent-Pro buis met mof 125mm, L=300cm	1	131,96
115567	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=15cm	1	19,38
115568	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=25cm	1	25,42
115569	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=50cm	1	40,52



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115571	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=100cm	1	70,30
115572	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=150cm	1	100,94
115573	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=200cm	1	130,70
115574	Geberit Silent-Pro buis met mof 160mm, L=300cm	1	192,32

Geberit Silent-Pro, overgangen



Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115426	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 50mm	1	11,08
115445	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 75mm	1	12,22
115467	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 90mm	1	17,78
115501	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 110mm	1	17,78
115547	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 125mm	1	35,20
115575	Geberit Silent-Pro dubbele insteekmof, 160mm	1	52,20



Geberit Silent-Pro overschuifmof

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115427	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 50mm	1	11,08
115446	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 75mm	1	12,22
115468	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 90mm	1	17,78
115502	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 110mm	1	17,78
115548	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 125mm	1	35,20
115576	Geberit Silent-Pro overschuifmof, 160mm	1	52,20



Geberit Silent-Pro verloop excentrisch

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115458	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 75x50mm	1	13,32
115490	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 90x50mm	1	16,32
115491	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 90x75mm	1	16,32
115534	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 110x50mm	1	19,22
115535	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 110x75mm	1	19,22
115536	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 110x90mm	1	19,22
115564	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 125x90mm	1	37,04
115565	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 125x110mm	1	37,04
115589	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 160x110mm	1	59,22
115590	Geberit Silent-Pro verloop excentrisch, 160x125mm	1	59,22



Geberit Silent-Pro expansiemof

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115428	Geberit Silent-Pro expansiemof, 50mm	1	14,48
115447	Geberit Silent-Pro expansiemof, 75mm	1	15,56
115469	Geberit Silent-Pro expansiemof, 90mm	1	23,34
115503	Geberit Silent-Pro expansiemof, 110mm	1	23,34

Geberit Silent-Pro, bochten



Geberit Silent-Pro bocht 15gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115429	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 50mm	1	12,56
115448	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 75mm	1	13,72
115470	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 90mm	1	20,36
115504	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 110mm	1	20,78
115549	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 125mm	1	41,46
115577	Geberit Silent-Pro bocht 15gr, 160mm	1	62,24



Geberit Silent-Pro bocht 30gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115430	Geberit Silent-Pro bocht 30gr, 50mm	1	12,56
115449	Geberit Silent-Pro bocht 30gr, 75mm	1	13,72
115471	Geberit Silent-Pro bocht 30gr, 90mm	1	20,36
115505	Geberit Silent-Pro bocht 30gr, 110mm	1	20,78
115550	Geberit Silent-Pro bocht 30gr, 125mm	1	41,46
115578	Geberit Silent-Pro bocht 30gr, 160mm	1	62,24



Geberit Silent-Pro bocht 45gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115431	Geberit Silent-Pro bocht 45gr, 50mm	1	12,56
115450	Geberit Silent-Pro bocht 45gr, 75mm	1	13,72
115472	Geberit Silent-Pro bocht 45gr, 90mm	1	20,36
115506	Geberit Silent-Pro bocht 45gr, 110mm	1	20,78
115551	Geberit Silent-Pro bocht 45gr, 125mm	1	41,46
115579	Geberit Silent-Pro bocht 45gr, 160mm	1	62,24



Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115432	Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr, 50mm	1	12,56
115451	Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr, 75mm	1	13,72
115473	Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr, 90mm	1	20,36
115507	Geberit Silent-Pro bocht 67,5gr, 110mm	1	20,78



Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115433	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr, 50mm	1	12,56
115452	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr, 75mm	1	13,72
115474	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr, 90mm	1	20,36
115508	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr, 110mm	1	20,78
115552	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr, 125mm	1	41,46
115580	Geberit Silent-Pro bocht 87,5gr, 160mm	1	62,24



Geberit Silent-Pro BottomTurn bocht

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem, onderdeel van het Geberit SuperTube systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188531	Geberit Silent-Pro BottomTurn bocht, 90mm	1	225,62
188532	Geberit Silent-Pro BottomTurn bocht, 110mm	1	242,86



Geberit Silent-Pro BackFlip bocht

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem, onderdeel van het Geberit SuperTube systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188534	Geberit Silent-Pro BackFlip bocht, 90mm	1	103,86
188533	Geberit Silent-Pro BackFlip bocht, 110mm	1	111,82

Geberit Silent-Pro, T-stuk



Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01414

Y-stuk. De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115435	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr, 50mm	1	20,02
115455	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr, 75mm	1	26,28
115478	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr, 90mm	1	33,68
115513	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr, 110mm	1	37,76
115557	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr, 125mm	1	63,66
115585	Geberit Silent-Pro T-stuk 45gr, 160mm	1	142,24



Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01414

Y-stuk. De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115454	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 75x50mm	1	26,28
115476	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 90x50mm	1	33,68
115477	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 90x75mm	1	33,68
115510	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 110x50mm	1	37,76
115511	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 110x75mm	1	37,76
115512	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 110x90mm	1	37,76
115554	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 125x75mm	1	63,66
115555	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 125x90mm	1	63,66
115556	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 125x110mm	1	63,66
115582	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 160x90mm	1	142,24
115583	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 160x110mm	1	142,24
115584	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 45gr, 160x125mm	1	142,24



Geberit Silent-Pro parallel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115483	Geberit Pro parallel T-stuk 45gr, 90x90mm	1	91,82
115517	Geberit Pro parallel T-stuk 45gr, 110x90mm	1	96,98
115523	Geberit Pro parallel T-stuk 45gr, 110x110mm	1	105,12



Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115436	Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr, 50mm	1	20,02
115457	Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr, 75mm	1	26,28
115560	Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr, 125mm	1	63,66
115588	Geberit Silent-Pro T-stuk 87,5gr, 160mm	1	142,24



Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115456	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 75x50mm	1	26,28
115479	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 90x50mm	1	33,68
115480	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 90x75mm	1	33,68
115514	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 110x50mm	1	37,76
115515	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 110x75mm	1	37,76
115561	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 125x75mm	1	63,66
115558	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 125x90mm	1	63,66
115586	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 160x110mm	1	142,24
115587	Geberit Silent-Pro verloop T-stuk 87,5gr, 160x125mm	1	142,24



Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115481	Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr, 90x90mm	1	33,68
115518	Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr, 110x90mm	1	37,76
115521	Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr, 110x110mm	1	37,76
115559	Geberit Silent-Pro stroom T-stuk 87,5gr, 125x110mm	1	63,66



Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115594	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr - 90 x 50mm	1	41,26
115595	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr - 90 x 75mm	1	41,26
115592	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr - 90mm	1	41,26
115600	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr - 110 x 50mm	1	46,62
115601	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr - 110 x 75mm	1	46,62
115602	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr - 110 x 90mm	1	46,62
115597	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr - 110mm	1	46,62



Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr - 3x mof

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115596	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr (3x mof) - 90 x 50mm	1	49,52
115593	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr (3x mof) - 90mm	1	49,52
115603	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr (3x mof) - 110 x 50mm	1	56,24
115599	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr (3x mof) - 110 x 90mm	1	56,24
115598	Geberit Silent-Pro Carve T-stuk 87,5gr (3x mof) - 110mm	1	56,24



Geberit Silent-Pro dubbel stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115488	Geberit Silent-Pro dubbel stroom T-stuk 87,5gr, 90mm	1	99,26
115532	Geberit Silent-Pro dubbel stroom T-stuk 87,5gr, 110mm	1	104,46
115563	Geberit Silent-Pro dubbel stroom T-stuk 87,5gr, 125x110mm	1	112,56



Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115482	Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr, 90x90/50mm	1	99,26
115522	Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr, 110x90/50mm	1	105,88
115524	Geberit Silent-Pro gecombineerd stroom T-stuk 87,5gr, 110x110/50mm	1	108,90



Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115484	Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr, 90x90mm	1	99,26
115516	Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr, 110x90mm	1	104,46
115525	Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr, 110x110mm	1	104,46
115562	Geberit Silent-Pro hoek T-stuk 87,5gr, 125x110mm	1	119,24



Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115485	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 90x90/50mm R	1	99,26
115489	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 90x90/50mm L	1	99,26
115526	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x110/75mm R	1	120,74
115527	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x110/75mm L	1	120,74
115528	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x90/50mm R	1	105,88
115533	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x90/50mm L	1	105,88
115531	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x110/50mm R	1	108,90
115537	Geberit Silent-Pro gecombineerde hoek T-stuk 87,5gr, 110x110/50mm L	1	108,90



Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115486	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr, 90x75/90mm R	1	123,70
115487	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr, 90x75/90mm L	1	123,70
115519	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr, 110x75/90mm R	1	127,76
115520	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr, 110x75/90mm L	1	127,76
115529	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr, 110x75/110mm R	1	133,96
115530	Geberit Silent-Pro schacht T-stuk 87,5gr, 110x75/110mm L	1	133,96

Geberit Silent-Pro, ontstoppingsstuk



Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115434	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 50mm	1	29,64
115453	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 75mm	1	37,04
115475	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 90mm	1	40,76
115509	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 110mm	1	51,88
115553	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 125mm	1	88,92
115581	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, rond, 160mm	1	148,12



Geberit Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, ovaal

Conditiegroep : 01414

De Silent-Pro serie van Geberit is een sterk geluidsisolerend systeem. Hierdoor perfect voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen. Materiaal: polypropyleen (PP). Kwaliteit: PP-MX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115496	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 110mm	1	167,34
115542	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 125mm	1	268,14
115570	Geberit Pro Silent-Pro ontstoppingsstuk 90gr, ovaal, 160mm	1	309,16

Geberit Silent-Pro, diversen



Geberit Silent-Pro beugel

Conditiegroep : 01414

Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
115437	Geberit Silent-Pro beugel 50mm	M8/M10	1	5,06
115459	Geberit Silent-Pro beugel 75mm	M8/M10	1	5,46
115492	Geberit Silent-Pro beugel 90mm	M8/M10	1	6,14
115538	Geberit Silent-Pro beugel 110mm	M8/M10	1	7,06
115566	Geberit Silent-Pro beugel 125mm	M10/M12	1	8,52
115591	Geberit Silent-Pro beugel 160mm	M10/M12	1	10,44

1.15

Wavin QuickStream PE afvoerprogramma



Wavin QuickStream PE, buizen

Wavin QuickStream buis PE 80

Conditiegroep : 01893

5 meter lengte. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
137400	Wavin QuickStream buis PE 80, 40mm x 3.0, L=5m	1	4,27
137401	Wavin QuickStream buis PE 80, 50mm x 3.0, L=5m	1	5,22
137402	Wavin QuickStream buis PE 80, 56mm x 3.0, L=5m	1	6,94
137403	Wavin QuickStream buis PE 80, 63mm x 3.0, L=5m	1	6,94
137404	Wavin QuickStream buis PE 80, 75mm x 3.0, L=5m	1	7,55
137406	Wavin QuickStream buis PE 80, 90mm x 3.5, L=5m	1	10,60
137408	Wavin QuickStream buis PE 80, 110mm x 4.2, L=5m	1	15,71
137409	Wavin QuickStream buis PE 80, 125mm x 4.8, L=5m	1	20,38
137410	Wavin QuickStream buis PE 80, 160mm x 6.2, L=5m	1	33,49
137412	Wavin QuickStream buis PE 80, 200mm x 7.7, L=5m	1	52,22
137414	Wavin QuickStream buis PE 80, 250mm x 9.6, L=5m	1	81,79
137416	Wavin QuickStream buis PE 80, 315mm x 12.1, L=5m	1	130,74

Wavin QuickStream PE, overgangen

Wavin QuickStream PE verloopstuk - centrisch

Conditiegroep : 01890

Hoogte 80 mm. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
137458	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 50 / 40mm	80mm	1	2,36
137460	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 56 / 40mm	80mm	1	3,98
137459	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 56 / 50mm	80mm	1	2,90
137461	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 63 / 50mm	80mm	1	3,18
137462	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 63 / 56mm	80mm	1	4,45
137463	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 75 / 40mm	80mm	1	4,81
137464	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 75 / 50mm	80mm	1	3,71
137465	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 75 / 63mm	80mm	1	3,71
137466	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 90 / 50mm	80mm	1	4,90
137467	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 90 / 63mm	80mm	1	4,90
137468	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 90 / 75mm	80mm	1	4,90
137469	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 110 / 40mm	80mm	1	7,05
137470	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 110 / 50mm	80mm	1	5,46
137472	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 110 / 75mm	80mm	1	5,46
137473	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 110 / 90mm	80mm	1	5,46
137475	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 125 / 63mm	80mm	1	10,57
137476	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 125 / 75mm	80mm	1	13,52
137477	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 125 / 90mm	80mm	1	15,53
137478	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 125 / 110mm	80mm	1	10,57
137479	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 160 / 110mm	80mm	1	13,15
137480	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 160 / 125mm	80mm	1	13,15
137481	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 200 / 160mm	80mm	1	91,38
137482	Wavin QuickStream PE verloopstuk centr, 250 / 200mm	80mm	1	118,92

Wavin QuickStream PE aansluitmof

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137700	Wavin QuickStream PE aansluitmof, 40x46mm	1	3,51
137701	Wavin QuickStream PE aansluitmof, 50x46mm	1	3,60



Wavin QuickStream PE verloopstuk - excentrisch

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
137429	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 50 / 40mm	80 mm	1	2,70
137430	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 56 / 50mm	80 mm	1	3,22
137431	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 63 / 40mm	80 mm	1	12,19
137432	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 63 / 50mm	80 mm	1	3,33
137399	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 63 / 56mm	80 mm	1	3,22
137433	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 75 / 40mm	80 mm	1	3,84
137434	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 75 / 50mm	80 mm	1	3,71
137435	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 75 / 56mm	80 mm	1	3,71
137436	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 75 / 63mm	80 mm	1	4,27
137437	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 90 / 40mm	80 mm	1	5,06
137438	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 90 / 50mm	80 mm	1	5,63
137440	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 90 / 63mm	80 mm	1	5,63
137441	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 90 / 75mm	80 mm	1	4,90
137442	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 40mm	80 mm	1	12,25
137443	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 50mm	80 mm	1	5,46
137444	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 56mm	80 mm	1	5,78
137445	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 63mm	80 mm	1	5,46
137446	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 75mm	80 mm	1	5,46
137447	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 110 / 90mm	80 mm	1	5,46
137448	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 125 / 75mm	80 mm	1	10,57
137449	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 125 / 90mm	80 mm	1	10,57
137450	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 125 / 110mm	80 mm	1	10,57
137451	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 160 / 110mm	80 mm	1	12,48
137452	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 160 / 125mm	80 mm	1	12,48
137453	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 200 / 110mm - lang	325mm	1	113,75
137454	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 200 / 125mm - lang	310mm	1	113,75
137455	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 200 / 160mm - lang	270mm	1	113,75
137456	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 250 / 200mm - lang	405mm	1	189,81
137457	Wavin QuickStream PE verloopstuk excentrisch, 315 / 250mm - lang	395mm	1	269,89

Wavin QuickStream PE, bochten



Wavin QuickStream PE bocht 30gr

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137521	Wavin QuickStream PE bocht 30gr, 110mm	1	10,70
137522	Wavin QuickStream PE bocht 30gr, 125mm	1	21,50
137523	Wavin QuickStream PE bocht 30gr, 160mm	1	35,36



Wavin QuickStream PE bocht 45gr

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137507	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 40mm	1	1,90
137508	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 50mm	80	1,97
137509	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 56mm	1	3,17
137510	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 63mm	1	3,57
137511	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 75mm	1	5,40
137512	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 90mm	1	7,60
137513	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 110mm	1	8,01
137514	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 125mm	1	13,67
137515	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 160mm	1	30,16

Wavin QuickStream PE bocht 45gr met kleine straal

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137516	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 200mm	1	91,78
137517	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 250mm	1	169,98
137518	Wavin QuickStream PE bocht 45gr, 315mm	1	232,94



Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr, gelaste uitvoering

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137800	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 40mm	1	9,25
137801	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 50mm	1	10,26
137802	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 56mm	1	12,91
137803	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 63mm	1	13,86
137804	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 75mm	1	18,52
137805	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 90mm	1	24,04
137806	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 110mm	1	26,26
137807	Wavin QuickStream PE bocht 2x 45gr gelaste uitvoering, 125mm	1	41,31



Wavin QuickStream PE bocht 90gr - lang

Conditiegroep : 01890

Langbeenbochten 90° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137484	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 40mm - lang	1	2,19
137486	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 50mm - lang	1	2,52
137485	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 56mm - lang	1	4,46
137487	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 63mm - lang	1	4,12
137488	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 75mm - lang	1	6,83
137489	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 90mm - lang	1	9,22
137490	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 110mm - lang	1	9,57
137491	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 125mm - lang	1	16,39



Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr

Conditiegroep : 01890

Bochten 88.5° kunt u d.m.v. een verstekzaag halveren tot 2 x 45° bochtsegmenten. Beide bochtsegmenten zijn te gebruiken. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
188540	Wavin PE bocht 88.5gr, 40mm	80	3,08
137496	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 50mm	1	3,17
137497	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 56mm	1	3,28
137498	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 63mm	1	4,55
137499	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 75mm	1	7,42
137500	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 90mm	1	10,30
137501	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 110mm	1	10,99
137502	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 125mm	1	15,19
137503	Wavin QuickStream PE bocht 88.5gr, 160mm	1	39,70



Wavin QuickStream PE bocht 90gr met kleine straal

Conditiegroep : 01890

Bochten met kleine straal, zijn bedoeld voor toepassing met wand- of vloerclosetmoffen, welke in de muur of in de vloer worden gemonteerd. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137493	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 200mm	1	159,23
137494	Wavin QuickStream PE bocht 90gr, 250mm	1	248,77





Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137702	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 40x46mm	1	4,00
137703	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 50x46mm	1	4,06
137704	Wavin QuickStream PE aansluitbocht 90gr, 58x46mm	1	10,97



Wavin QuickStream PE bocht in gelaste uitvoering

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137504	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 200mm	1	154,68
137505	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 250mm	1	241,66
137506	Wavin QuickStream PE bocht gelaste uitv. 90gr, 315mm	1	295,46

Wavin QuickStream PE, T-stuk



Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01890

Y-stuk. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137525	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 40 / 40mm	1	5,40
137527	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 50 / 50mm	1	6,53
137526	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 50 / 40mm	1	6,53
137529	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 56 / 56mm	1	6,72
137528	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 56 / 50mm	1	6,72
137533	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 63mm	1	6,77
137530	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 40mm	1	6,77
137531	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 50mm	1	6,77
137532	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 63 / 56mm	1	6,77
137538	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 75mm	1	7,91
137534	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 40mm	1	7,91
137535	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 50mm	1	7,91
137536	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 56mm	1	7,91
137537	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 75 / 63mm	1	7,91
137544	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 90mm	1	10,19
137539	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 40mm	1	10,64
137540	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 50mm	1	10,05
137541	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 56mm	1	17,13
137542	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 63mm	1	10,05
137543	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 90 / 75mm	1	10,05
137551	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 110mm	1	12,46
137545	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 40mm	1	12,46
137546	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 50mm	1	12,46
137547	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 56mm	1	12,46
137548	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 63mm	1	12,46
137549	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 75mm	1	12,46
137550	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 110 / 90mm	1	13,04
137557	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 125mm	1	18,23
137552	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 50mm	1	18,23
137553	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 63mm	1	18,23
137554	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 75mm	1	18,23
137555	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 90mm	1	18,23
137556	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 125 / 110mm	1	18,23
137560	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 160mm	1	54,92
137558	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 110mm	1	54,92
137559	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 160 / 125mm	1	54,92
137564	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 200mm	1	171,15
137561	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 110mm	1	126,59
137562	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 125mm	1	130,32
137563	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 200 / 160mm	1	133,74
137565	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 110mm	1	203,70
137566	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 125mm	1	205,87
137567	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 160mm	1	217,47
137568	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 250 / 200mm	1	228,74
137569	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 110mm	1	264,81
137571	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 160mm	1	279,43
137572	Wavin QuickStream PE T-stuk 45gr, 315 / 200mm	1	292,06

Wavin QuickStream PE T-stuk 88.5gr

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137575	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 40 / 40mm	1	5,40
137576	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 50 / 40mm	1	6,53
137577	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 50 / 50mm	1	6,53
137579	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 63 / 50mm	1	7,11
137580	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 63 / 63mm	1	6,77
137581	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 75 / 40mm	1	10,99
137582	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 75 / 50mm	1	8,33
137583	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 75 / 63mm	1	8,33
137584	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 75 / 75mm	1	8,33
137585	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 90 / 40mm	1	13,27
137586	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 90 / 50mm	1	10,64
137587	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 90 / 75mm	1	10,05
137588	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 90 / 90mm	1	10,05
137589	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 50mm	1	12,46
137590	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 63mm	1	12,46
137591	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 75mm	1	12,46
137592	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 90mm	1	12,46
137593	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 110 / 110mm	1	12,46
137594	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 125 / 63mm	1	18,23
137596	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 125 / 90mm	1	23,52
137597	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 125 / 110mm	1	18,23
137598	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 125 / 125mm	1	18,23
137599	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 160 / 110mm	1	54,92
137600	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 160 / 125mm	1	54,92
137601	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 160 / 160mm	1	54,92
137602	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 200 / 110mm	1	115,10
137603	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 200 / 160mm	1	118,03
137606	Wavin QuickStream PE T-stuk 88,5gr, 250 / 250mm	1	167,20

Wavin QuickStream PE Sovent T-stuk 110mm

Conditiegroep : 01890



Valleiding T-stuk voor gebouwen met meer dan vijf verdiepingen (hoogbouw). Het Sovent T-stuk wordt geleverd zonder open aansluiteinden. Na het afzagen van de dichte deksels, kunnen de gewenste aansluiteinden via de spiegellasmethode aangelast worden. Aansluitmaten aftakkingen 110 en 75mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137617	Wavin QuickStream PE Sovent T-stuk 110mm	1	95,64

Wavin QuickStream PE stroom T-stuk 89gr

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137616	Wavin QuickStream PE stroom T-stuk 89gr, 110 / 110mm	1	15,08



Wavin QuickStream PE dubbel T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137613	Wavin QuickStream PE dubbel T-stuk 45gr, 110/110/110mm	1	38,70



Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137609	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr, 110 / 110mm	1	42,49
137610	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 180gr, 125 / 110mm	1	120,18



Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 90gr

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137611	Wavin QuickStream PE kogel T-stuk 90gr, 110 / 110mm	1	42,49

Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk



Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr met schroefdeksel

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137625	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr, 110/110mm, met schroef-deksel	1	42,25
137626	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr, 125/110mm, met schroef-deksel	1	43,03
137627	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 45gr, 160/110mm, met schroef-deksel	1	79,77



Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr met schroefdeksel

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137618	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr, 75/75 mm, met schroef-deksel	1	26,38
137620	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr, 110/110 mm, met schroefdeksel	1	40,18
137621	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr, 125/110 mm, met schroefdeksel	1	80,05
137619	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr, 160/110 mm, met schroefdeksel	1	84,86
137622	Wavin QuickStream PE ontstoppingsstuk 88.5gr, 200/110 mm, met schroefdeksel	1	99,61

Wavin QuickStream PE mof, schroefkoppelingen

Wavin QuickStream PE elektromof duo

Conditiegroep : 01890



Elektromoffen worden standaard geleverd met aanslagring. Deze ring is met een schroevendraaier eenvoudig te verwijderen waardoor er een overschuifmof ontstaat. Bij montage van de elektromof dienen de insteekeinden afgeschraapt en braamvrij te worden gemaakt. Voor het maken van de verbinding is gebruik van de elektrolasapparaat van Wavin noodzakelijk, zie hiervoor het hoofdstuk gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137417	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 40mm	1	4,65
137418	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 50mm	1	5,30
137428	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 56mm	1	6,14
137419	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 63mm	1	6,55
137420	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 75mm	1	6,96
137421	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 90mm	1	7,78
137422	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 110mm	1	8,87
137423	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 125mm	1	13,06
137424	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 160mm	1	21,92
137425	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 200mm	1	204,07
137426	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 250mm	1	270,92
137427	Wavin QuickStream PE elektromof duo, 315mm	1	375,84

Wavin QuickStream PE expansiemof

Conditiegroep : 0188



Voor horizontale en verticale montage met rubberdichting. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137659	Wavin QuickStream PE expansiemof, 40mm	1	9,68
137660	Wavin QuickStream PE expansiemof, 50mm	1	9,68
137661	Wavin QuickStream PE expansiemof, 56mm	1	13,81
137662	Wavin QuickStream PE expansiemof, 63mm	1	9,68
137663	Wavin QuickStream PE expansiemof, 75mm	1	10,47
137664	Wavin QuickStream PE expansiemof, 90mm	1	12,15
137665	Wavin QuickStream PE expansiemof, 110mm	1	13,81
137666	Wavin QuickStream PE expansiemof, 125mm	1	21,52
137667	Wavin QuickStream PE expansiemof, 160mm	1	43,82
137668	Wavin QuickStream PE expansiemof, 200mm	1	229,14
137669	Wavin QuickStream PE expansiemof, 250mm	1	362,21
137670	Wavin QuickStream PE expansiemof, 315mm	1	586,17

Wavin QuickStream PE korte steekmof

Conditiegroep : 0188



Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137650	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 40mm	1	3,70
137651	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 50mm	1	3,70
137652	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 56mm	1	6,20
137653	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 63mm	1	8,38
137654	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 75mm	1	7,37
137655	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 90mm	1	8,94
137656	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 110mm	1	9,96
137657	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 125mm	1	18,50
137658	Wavin QuickStream PE korte steekmof, 160mm	1	35,27

Wavin QS PE schroefklemkoppeling compleet

Conditiegroep : 0188



Bestaat uit draadmoer, drukring, dichtring en beschermkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137672	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 50mm	1	6,48
137673	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 63mm	1	10,11
137674	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 75mm	1	21,35
137676	Wavin QuickStream PE schroefklemkoppeling compl., 110mm	1	23,40

Wavin QuickStream PE speciedeksels, voorlaskraag en kappen



Wavin speciedeksel

Conditiegroep : 01894

Deksel past "om" de buis. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137395	Wavin speciedeksel, 32mm (blauw)	1	0,70
137642	Wavin speciedeksel, 40mm (blauw)	1	0,69
137643	Wavin speciedeksel, 50mm (blauw)	1	0,83
137396	Wavin speciedeksel, 70mm (blauw)	1	1,14
137645	Wavin speciedeksel, 75mm (blauw)	1	1,02
137397	Wavin speciedeksel, 80mm (blauw)	1	1,09
137646	Wavin speciedeksel, 90mm (blauw)	1	1,18
137398	Wavin speciedeksel, 100mm (blauw)	1	1,15
137647	Wavin speciedeksel, 110mm (blauw)	1	1,13
137648	Wavin speciedeksel, 125mm (blauw)	1	1,57
137649	Wavin speciedeksel, 160mm (blauw)	1	2,55



Wavin QuickStream PE voorlaskraag

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137688	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 63mm	1	59,91
137689	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 75mm	1	45,79
137690	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 90mm	1	31,74
137691	Wavin QuickStream PE voorlaskraag, 110mm	1	59,44



Wavin QuickStream schroefkap, dichte kap

Conditiegroep : 0188

Compleet draadstuk, dichte kap, drukring en gummidichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137628	Wavin QuickStream schroefkap, 40mm	1	7,14
137629	Wavin QuickStream schroefkap, 50mm	1	7,14
137630	Wavin QuickStream schroefkap, 63mm	1	10,64
137631	Wavin QuickStream schroefkap, 75mm	1	14,99
137632	Wavin QuickStream schroefkap, 90mm	1	19,43
137633	Wavin QuickStream schroefkap, 110mm	1	20,28



Wavin QuickStream PE eindlaskap

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137634	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 40mm	1	5,04
137635	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 50mm	1	4,76
137636	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 63mm	1	5,04
137637	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 75mm	1	4,76
137638	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 90mm	1	5,04
137639	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 110mm	1	4,82
137640	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 125mm	1	5,04
137641	Wavin QuickStream PE eindlaskap, 160mm	1	11,79

Wavin QuickStream PE sifo

Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137710	Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal, 40 x 40mm	1	118,35
137711	Wavin QuickStream sifon in/uitlaat verticaal, 50 x 50mm	1	62,33



Wavin QuickStream sifon inlaat verticaal, uitlaat horizontaal

Conditiegroep : 01890

Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137712	Wavin QuickStream PE sifon, 40 x 40mm	in vert. / uit horiz.	1	101,14
137713	Wavin QuickStream PE sifon, 50 x 50mm	in vert. / uit horiz.	1	68,63



Wavin QuickStream PE aansluitstuk

Wavin QuickStream aansluitstuk met pakking en wartel

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137714	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1" x 40mm		1	7,43
137716	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/2" x 40mm		1	11,21
137718	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/4" x 50mm		1	13,71
137719	Wavin QuickStream aansluitstuk, 1.1/2" x 50mm		1	13,82
137720	Wavin QuickStream aansluitstuk, 2" x 63mm		1	23,84



Wavin QuickStream lippendichtring

Conditiegroep : 01890

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137705	Wavin QuickStream lippendichtring, 46 x 26-32mm	1	2,54
137706	Wavin QuickStream lippendichtring, 46 x 40mm	1	2,54



Wavin QuickStream PE diversen trechters/hulpstukken

Wavin QuickStream PE trechter voor bitumen daken

Conditiegroep : 01891

T.b.v. bitumen dak. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137757	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, bitumen	bladkorf en grindrand	1	204,79
137752	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, bitumen	bladkorf, zonder grindrand	1	188,89





Wavin QuickStream PE trechter voor kunststof daken

Conditiegroep : 01891

T.b.v. kunststof dak. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137755	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, kunststof	bladkorf en grindrand	1	249,69
137751	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, kunststof	bladkorf	1	244,17




Wavin QuickStream PE trechter voor goten

Conditiegroep : 01891

T.b.v. een goot. 75mm aansluitmaat, bladkorf diameter: 260/400mm

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137754	Wavin QuickStream PE trechter 260mm, goot	bladkorf	1	267,19



Wavin QuickStream PE afdekrooster

Conditiegroep : 01891

T.b.v. een Quickstream noodoverschot trechter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137764	Wavin QuickStream PE afdekrooster	1	234,60



Wavin QuickStream PE trechter aansluiting 2,5"

Conditiegroep : 01891

400mm lang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137760	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 40mm	1	36,66
137761	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 50mm	1	44,03
137762	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 56mm	1	34,82
137763	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 63mm	1	39,05
137765	Wavin QuickStream PE trechter aansluiting, 75mm	1	35,99



Wavin Quickstream montagerail, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 01892

Thermisch verzinkte montagerail geschikt voor ø200-250mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137769	Wavin Quickstream montagerail thermisch verzinkt, 30 x 45mm	L= 6m	1	20,12



Wavin Quickstream railbeugel

Conditiegroep : 01892

Geschikt voor gebruik in combinatie met de Wavin Quickstream montagerail. Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
138620	Wavin Quickstream railbeugel 30 x 45mm, ø200mm	H= 38mm	1	23,05



Wavin QuickStream ophangelement draagbuisprofiel - Fix

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt, met aangelaste draadmoer, M10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
137771	Wavin QuickStream ophangelement 30x30 M10	M10	25	5,59



Wavin QuickStream verbindingselement voor draagbuisprofiel - Fix

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt, met aangelaste draadmoer, M10 - 30x45 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137770	Wavin QuickStream verb.element 30x30/30x45mm	1	11,23



Wavin QuickStream isolatieblok Pluvia

Conditiegroep : 0188

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137758	Wavin isolatieblok (klemring), Ø 56mm	1	28,49
137759	Wavin isolatieblok (bitumen), Ø 56mm	1	28,87



Wavin QuickStream PE railbeugel voor draagbuisprofiel - Fix

Conditiegroep : 01892

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137772	Wavin QuickStream railbeugel 40 NG	1	8,67
137781	Wavin QuickStream railbeugel 50 NG	1	9,08
137780	Wavin QuickStream railbeugel 56 NG	1	9,24
137774	Wavin QuickStream railbeugel 63 NG	1	9,65
137775	Wavin QuickStream railbeugel 75 NG	1	10,09
137776	Wavin QuickStream railbeugel 90 NG	1	10,25
137777	Wavin QuickStream railbeugel 110 NG	1	10,52
137778	Wavin QuickStream railbeugel 125 NG	1	10,98



Wavin QuickStream PE beugel, M10

Conditiegroep : 01892

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
138631	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 40mm	M10	1	4,08
138632	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 50mm	M10	1	4,42
138630	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 56mm	M10	1	4,78
138633	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 63mm	M10	1	4,92
138629	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 75mm	M10	1	4,78
138639	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 90mm	M10	1	5,40
138640	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 110mm	M10	1	5,57
138636	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 125mm	M10	1	6,18
138637	Wavin QuickStream PE glijbeugel, 160mm	M10	1	6,90

Wavin Quickstream vastpuntbeugel voor PE

Conditiegroep : 01892



artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
138619	Wavin Quickstream PE vastpuntbeugel, 200mm	1" bi.dr	1	26,43

Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt

Conditiegroep : 01892



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138605	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 40 x 1/2"	50	5,40
138606	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 50 x 1/2"	50	5,73
138607	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 63 x 1/2"	100	6,18
138608	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 75 x 1/2"	50	6,28
138609	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 90 x 1/2"	50	6,39
138610	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 110 x 1/2"	25	6,76
138613	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 125 x 1/2"	25	7,57
138614	Wavin QuickStream stalen vastpuntbeugel PE verzinkt, 160 x 1/2"	25	8,28

Wavin QuickStream plafondplaat

Conditiegroep : 01892



artikelnr	omschrijving	LxBxH	verp.	prijs/st
138652	Wavin Quickstream stalen plafondplaat rechthoekig, M8 bi.dr.	78x24x11mm	1	1,71
138649	Wavin Quickstream stalen plafondplaat rechthoekig, 1/2" bi.dr.	119x39x20mm	1	6,55
138650	Wavin Quickstream stalen plafondplaat rechthoekig, 1" bi.dr.	137x99x48mm	1	12,26

Wavin Quickstream noodoverstortring

Conditiegroep : 01892

Materiaal: RVS. Kleur: verchroomd.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138653	Wavin Quickstream M75-260 noodoverstortring 44,5	1	94,96

1.16

Wavin AS+ afvoerprogramma



Wavin AS+ buizen



Wavin AS+ buis, lengte 2,7m

Conditiegroep : 01380

Ongemofte buis. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138409	Wavin AS+ buis, 110mm, L=2,7m	1	35,65



Wavin AS+ buis met mof, lengte 1m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138233	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=1m	1	29,53
138237	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=1m	1	34,17
138387	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=1m	1	39,88
138241	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=1m	1	44,80
138245	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=1m	1	63,45
138249	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=1m	1	83,37
138388	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=1m	1	134,45



Wavin AS+ buis met mof, lengte 2m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138234	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=2m	1	25,49
138238	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=2m	1	30,04
138389	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=2m	1	35,02
138242	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=2m	1	40,18
138246	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=2m	1	56,07
138250	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=2m	1	71,48
138390	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=2m	1	103,52



Wavin AS+ buis met mof, lengte 2,7m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138235	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=2,7m	1	25,16
138239	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=2,7m	1	29,80
138391	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=2,7m	1	32,22
138243	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=2,7m	1	38,96
138247	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=2,7m	1	54,18
138251	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=2,7m	1	72,77
138392	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=2,7m	1	97,11



Wavin AS+ buis met mof, lengte 3m

Conditiegroep : 01380

Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
138236	Wavin AS+ buis met mof, 50mm, L=3m	1	23,93
138240	Wavin AS+ buis met mof, 75mm, L=3m	1	28,38
138393	Wavin AS+ buis met mof, 90mm, L=3m	1	32,17
138244	Wavin AS+ buis met mof, 110mm, L=3m	1	33,54
138248	Wavin AS+ buis met mof, 125mm, L=3m	1	51,64
138252	Wavin AS+ buis met mof, 160mm, L=3m	1	72,13
138394	Wavin AS+ buis met mof, 200mm, L=3m	1	95,29

Wavin AS+ paslengte met mof

Conditiegroep : 01380



Mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138321	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,15m	1	10,34
138356	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,25m	1	12,35
138361	Wavin AS+ paslengte met mof, 50mm, L=0,50m	1	18,06
138322	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,15m	1	11,10
138357	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,25m	1	13,54
138362	Wavin AS+ paslengte met mof, 75mm, L=0,50m	1	20,42
138382	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,15m	1	16,39
138383	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,25m	1	19,16
138385	Wavin AS+ paslengte met mof, 90mm, L=0,50m	1	25,35
138323	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,15m	1	13,20
138358	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,25m	1	16,80
138363	Wavin AS+ paslengte met mof, 110mm, L=0,50m	1	22,39
138324	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,15m	1	24,97
138359	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,25m	1	29,47
138364	Wavin AS+ paslengte met mof, 125mm, L=0,50m	1	40,82
138355	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,15m	1	29,68
138360	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,25m	1	37,27
138365	Wavin AS+ paslengte met mof, 160mm, L=0,50m	1	52,66
138384	Wavin AS+ paslengte met mof, 200mm, L=0,25m	1	78,43
138386	Wavin AS+ paslengte met mof, 200mm, L=0,50m	1	96,20

Wavin AS+ overgangen

Wavin AS+ overschuifmof

Conditiegroep : 01380



Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138277	Wavin AS+ overschuifmof, 50mm	1	7,38
138278	Wavin AS+ overschuifmof, 75mm	1	9,32
138398	Wavin AS+ overschuifmof, 90mm	1	20,33
138275	Wavin AS+ overschuifmof, 110mm	1	11,91
138276	Wavin AS+ overschuifmof, 125mm	1	20,51
138295	Wavin AS+ overschuifmof, 160mm	1	25,11
138399	Wavin AS+ overschuifmof, 200mm	1	34,50

Wavin AS+ steekmof

Conditiegroep : 01380



Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138296	Wavin AS+ steekmof, 50mm	1	6,69
138297	Wavin AS+ steekmof, 75mm	1	7,62
138380	Wavin AS+ steekmof, 90mm	1	13,40
138298	Wavin AS+ steekmof, 110mm	1	11,79
138299	Wavin AS+ steekmof, 125mm	1	20,39
138300	Wavin AS+ steekmof, 160mm	1	21,36
138381	Wavin AS+ steekmof, 200mm	1	31,80

Wavin AS+ bochten

Wavin AS+ bocht 15gr

Conditiegroep : 01380



Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138213	Wavin AS+ bocht 15gr, 50mm	1	8,92
138214	Wavin AS+ bocht 15gr, 75mm	1	9,75
138366	Wavin AS+ bocht 15gr, 90mm	1	11,56
138210	Wavin AS+ bocht 15gr, 110mm	1	16,23
138211	Wavin AS+ bocht 15gr, 125mm	1	26,06
138212	Wavin AS+ bocht 15gr, 160mm	1	35,11



Wavin AS+ bocht 30gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138218	Wavin AS+ bocht 30gr, 50mm	1	8,86
138219	Wavin AS+ bocht 30gr, 75mm	1	9,96
138367	Wavin AS+ bocht 30gr, 90mm	1	11,78
138215	Wavin AS+ bocht 30gr, 110mm	1	16,10
138216	Wavin AS+ bocht 30gr, 125mm	1	27,56
138217	Wavin AS+ bocht 30gr, 160mm	1	34,14



Wavin AS+ bocht 45gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138232	Wavin AS+ bocht 45gr, 50mm	1	7,33
138223	Wavin AS+ bocht 45gr, 75mm	1	9,68
138368	Wavin AS+ bocht 45gr, 90mm	1	12,24
138220	Wavin AS+ bocht 45gr, 110mm	1	16,47
138221	Wavin AS+ bocht 45gr, 125mm	1	27,01
138222	Wavin AS+ bocht 45gr, 160mm	1	43,55
138369	Wavin AS+ bocht 45gr, 200mm	1	58,95



Wavin AS+ bocht 67gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138225	Wavin AS+ bocht 67gr, 50mm	1	10,47
138226	Wavin AS+ bocht 67gr, 75mm	1	10,78
138370	Wavin AS+ bocht 67gr, 90mm	1	13,76
138224	Wavin AS+ bocht 67gr, 110mm	1	15,45



Wavin AS+ bocht 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138230	Wavin AS+ bocht 87gr, 50mm	1	8,61
138231	Wavin AS+ bocht 87gr, 75mm	1	9,98
138371	Wavin AS+ bocht 87gr, 90mm	1	12,98
138227	Wavin AS+ bocht 87gr, 110mm	1	17,78
138228	Wavin AS+ bocht 87gr, 125mm	1	31,62
138229	Wavin AS+ bocht 87gr, 160mm	1	50,84
138372	Wavin AS+ bocht 87gr, 200mm	1	66,83



Wavin AS+ verlengde bocht 45gr

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138405	Wavin AS+ verlengde bocht 45gr, 90mm	1	19,38
138320	Wavin AS+ verlengde bocht 45gr, 110mm	1	26,64

Wavin AS+ T-stuk



Wavin AS+ T-stuk 45gr

Conditiegroep : 01380

Y-stuk. Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138310	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 50 x 50mm	1	13,32
138311	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 75 x 75mm	1	18,27
138312	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 75 x 50mm	1	16,46
138373	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 50mm	1	22,29
138374	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 75mm	1	24,25
138375	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 90 x 90mm	1	25,51
138303	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 50mm	1	26,14
138304	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 75mm	1	27,43
138302	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 110 x 110mm	1	31,90
138305	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 125 x 125mm	1	62,84
138306	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 125 x 110mm	1	55,02
138307	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 160mm	1	97,64
138308	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 110mm	1	76,06
138309	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 160 x 125mm	1	84,60
138376	Wavin AS+ T-stuk 45gr, 200 x 200mm	1	123,27



Wavin AS+ T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138317	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 50 x 50mm	1	14,33
138319	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 75 x 50mm	1	16,46
138318	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 75 x 75mm	1	18,79
138377	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 50mm	1	16,33
138378	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 75mm	1	19,22
138379	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 90 x 90mm	1	21,16
138313	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 110 x 50mm	1	25,17
138314	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 110 x 75mm	1	27,17
138315	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 125 x 110mm	1	55,02
138316	Wavin AS+ T-stuk 87gr, 160 x 110mm	1	66,52



Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138406	Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr, 90mm	1	49,31
138253	Wavin AS+ dubbel T-stuk 87gr, 110mm	1	70,45



Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138400	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 50mm	1	102,31
138254	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm	1	108,37
138401	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 50mm links	1	103,10
138255	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm links	1	110,63
138256	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 110 x 110 x 50mm rechts	1	117,44
138403	Wavin AS+ dubbel zij T-stuk 87gr, 90 x 90 x 75mm	1	120,35



Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138408	Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr, 90mm	1	71,68
138268	Wavin AS+ hoek T-stuk 87gr, 110mm	1	82,46



Wavin AS+ parallel T-stuk

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138407	Wavin AS+ parallel T-stuk, 90mm	1	53,84
138279	Wavin AS+ parallel T-stuk, 110mm	1	76,92



Wavin AS+ stroom T-stuk 87gr

Conditiegroep : 01380

Mof/mof/spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138301	Wavin AS+ stroom T-stuk 87gr, 110mm	1	41,56

Wavin AS+ diversen



Wavin AS+ inzetverloop kort, excentrisch

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138269	Wavin AS+ inzetverloop kort, 75 x 50mm	1	7,85
138395	Wavin AS+ inzetverloop kort, 90 x 50mm	1	7,78
138396	Wavin AS+ inzetverloop kort, 90 x 75mm	1	8,96
138270	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 50mm	1	9,89
138271	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 75mm	1	9,65
138410	Wavin AS+ inzetverloop kort, 110 x 90mm	1	10,57
138272	Wavin AS+ inzetverloop kort, 125 x 110mm	1	19,42
138273	Wavin AS+ inzetverloop kort, 160 x 110mm	1	27,29
138274	Wavin AS+ inzetverloop kort, 160 x 125mm	1	30,49
138397	Wavin AS+ inzetverloop kort, 200 x 160mm	1	43,10



Wavin AS+ sifon aansluiting

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138346	Wavin AS+ sifon 50, bocht		4,72
138347	Wavin AS+ sifon 50, recht		4,50



Wavin AS+ ontstoppingsstuk

Conditiegroep : 01380

Mof/Spie. Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138325	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 50mm	1	47,21
138326	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 75mm	1	46,86
138328	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 110mm	1	45,78
138329	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 125mm	1	54,54
138330	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 160mm	1	57,54
138331	Wavin AS+ ontstoppingsstuk, 200mm	1	144,45

Wavin AS+ eindplug voor mofeind

Conditiegroep : 01380

Materiaal: Astolan, polypropyleen dat met mineralen verzwaard is. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138258	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 50mm	1	5,76
138259	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 75mm	1	9,42
138404	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 90mm	1	12,15
138260	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 110mm	1	14,81
138261	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 125mm	1	21,20
138262	Wavin AS+ eindplug voor mofeind, 160mm	1	27,18



Wavin AS PP overgangsstuk

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138158	Wavin AS PP overgangsstuk, DN70 x 75mm	1	5,10



Wavin AS+ EPDM lippenring BL

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138263	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 50	1	0,62
138264	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 75	1	0,97
138265	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 110	1	1,22
138266	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 125	1	2,56
138267	Wavin AS+ EPDM gummilippenring BL 160	1	2,32



Wavin AS+ borgklem LKS

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138332	Wavin AS+ borgklem LKS, 50mm	1	15,95
138333	Wavin AS+ borgklem LKS, 75mm	1	17,62
138334	Wavin AS+ borgklem LKS, 90mm	1	19,51
138335	Wavin AS+ borgklem LKS, 110mm	1	19,90
138336	Wavin AS+ borgklem LKS, 125mm	1	26,95
138337	Wavin AS+ borgklem LKS, 160mm	1	23,40
138338	Wavin AS+ borgklem LKS, 200mm	1	26,10



Wavin AS + NBR manchet

Conditiegroep : 01380

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138339	Wavin AS+ NBR manchet, 50mm	1	1,51
138340	Wavin AS+ NBR manchet, 70mm	1	1,51
138341	Wavin AS+ NBR manchet, 90mm	1	2,12
138342	Wavin AS+ NBR manchet, 110mm	1	1,61
138343	Wavin AS+ NBR manchet, 125mm	1	2,13
138344	Wavin AS+ NBR manchet, 160mm	1	3,26
138345	Wavin AS+ NBR manchet, 200mm	1	5,03



Wavin AS+ geluidsarme beugel M8/M10

Conditiegroep : 01380

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138348	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 50mm	1	6,63
138349	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 75mm	1	8,20
138350	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 90mm	1	9,25
138351	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 110mm	1	9,17
138352	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 125mm	1	12,09
138353	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 160mm	1	13,73
138354	Wavin AS+ geluidsarme beugel, 200mm	1	24,76



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

1.17
Wavin SiTech+ afvoerprogramma



Wavin SiTech+ buizen

Wavin SiTech+ afvoerbuis met mof, 1m

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138655	Wavin SiTech+ buis, 32 mm m/s	1m	1	8,70
138656	Wavin SiTech+ buis, 40 mm m/s	1m	1	13,56
138657	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	1m	1	17,77
138658	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	1m	1	21,92
138659	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	1m	1	24,37
138660	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	1m	1	29,00
138661	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	1m	1	41,75
138662	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	1m	1	49,05



Wavin SiTech+ afvoerbuis met mof, 1,5m

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
138701	Wavin SiTech+ buis, 32mm m/s	1,5m	1	8,75
138702	Wavin SiTech+ buis, 40mm m/s	1,5m	1	12,63
138703	Wavin SiTech+ buis, 50mm m/s	1,5m	1	17,37
138704	Wavin SiTech+ buis, 75mm m/s	1,5m	1	21,15
138705	Wavin SiTech+ buis, 90mm m/s	1,5m	1	24,95
138706	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	1,5m	1	28,31
138707	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	1,5m	1	38,87



Wavin SiTech+ afvoerbuis met mof, 2m

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138663	Wavin SiTech+ buis, 32 mm m/s	2m	1	8,52
138664	Wavin SiTech+ buis, 40 mm m/s	2m	1	12,32
138665	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	2m	1	16,47
138666	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	2m	1	20,37
138667	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	2m	1	24,33
138668	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	2m	1	27,62
138669	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	2m	1	39,77
138670	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	2m	1	46,70



Wavin SiTech+ afvoerbuis met mof, 3m

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
138671	Wavin SiTech+ buis, 50 mm m/s	3m	1	15,66
138672	Wavin SiTech+ buis, 75 mm m/s	3m	1	19,03
138673	Wavin SiTech+ buis, 90 mm m/s	3m	1	23,16
138674	Wavin SiTech+ buis, 110mm m/s	3m	1	25,08
138675	Wavin SiTech+ buis, 125mm m/s	3m	1	36,11
138676	Wavin SiTech+ buis, 160mm m/s	3m	1	44,48



Wavin SiTech+ paslengte met mof, 15cm

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
138677	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	15cm	1	3,49
138678	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	15cm	1	3,59
138679	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	15cm	1	4,92
138680	Wavin SiTech+ paslengte, 110mm m/s	15cm	1	7,23



Wavin SiTech+ paslengte met mof, 25cm

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
138682	Wavin SiTech+ paslengte, 40 mm m/s	25cm	1	3,28
138683	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	25cm	1	3,82
138684	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	25cm	1	4,45
138685	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	25cm	1	5,98
138686	Wavin SiTech+ paslengte, 110mm m/s	25cm	1	8,41
138687	Wavin SiTech+ paslengte, 125mm m/s	25cm	1	11,94
138688	Wavin SiTech+ paslengte, 160mm m/s	25cm	1	20,06



Wavin SiTech+ paslengte met mof, 50cm

Conditiegroep : 01383

Zwart.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
138690	Wavin SiTech+ paslengte, 40 mm m/s	50cm	1	3,95
138691	Wavin SiTech+ paslengte, 50 mm m/s	50cm	1	4,33
138692	Wavin SiTech+ paslengte, 75 mm m/s	50cm	1	7,08
138693	Wavin SiTech+ paslengte, 90 mm m/s	50cm	1	9,40
138695	Wavin SiTech+ paslengte, 125mm m/s	50cm	1	21,17
138696	Wavin SiTech+ paslengte, 160mm m/s	50cm	1	36,98

Wavin SiTech+ overgangen



Wavin SiTech+ steekmof mof/mof

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138711	Wavin SiTech+ steekmof, 32 mm	1	3,39
138712	Wavin SiTech+ steekmof, 40 mm	1	4,18
138713	Wavin SiTech+ steekmof, 50 mm	1	4,24
138714	Wavin SiTech+ steekmof, 75 mm	1	4,78
138715	Wavin SiTech+ steekmof, 90 mm	1	5,62
138716	Wavin SiTech+ steekmof, 110mm	1	5,93
138717	Wavin SiTech+ steekmof, 125mm	1	13,42
138718	Wavin SiTech+ steekmof, 160mm	1	34,84



Wavin SiTech+ overschuifmof mof/mof

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138719	Wavin SiTech+ overschuifmof, 40 mm	1	4,04
138720	Wavin SiTech+ overschuifmof, 50 mm	1	4,43
138721	Wavin SiTech+ overschuifmof, 75 mm	1	5,11
138722	Wavin SiTech+ overschuifmof, 90 mm	1	5,65
138723	Wavin SiTech+ overschuifmof, 110mm	1	5,99
138724	Wavin SiTech+ overschuifmof, 125mm	1	12,09
138725	Wavin SiTech+ overschuifmof, 160mm	1	24,96



Wavin SiTech+ inzet verloop, excentrisch, kort mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138726	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 50 x 90 mm	1	6,69
138727	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 75 x 90 mm	1	6,79
138728	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 90 x 110mm	1	8,79
138709	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 110x50mm	1	7,89
138708	Wavin SiTech+ inzet verloop kort excentrisch, 110x75mm	1	8,58



Wavin SiTech+ inzet verloop, excentrisch, lang mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138729	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 32 x 40 mm	1	3,28
138730	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 32 x 50 mm	1	3,46
138731	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 40 x 50 mm	1	4,17
138733	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 50 x 75 mm	1	7,34
138732	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 50 x 110mm	1	7,78
138734	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 75 x 110mm	1	8,15
138735	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 110 x 125mm	1	14,10
138736	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 110 x 160mm	1	16,25
138737	Wavin SiTech+ inzet verloop lang excentrisch, 125 x 160mm	1	17,01

Wavin SiTech+ bochten



Wavin SiTech+ bocht 15gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138742	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 32 mm	1	2,76
138743	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 40 mm	1	2,76
138744	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 50 mm	1	4,78
138745	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 75 mm	1	6,12
138746	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 90 mm	1	10,13
138747	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 110mm	1	11,46
138748	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 125mm	1	16,98
138749	Wavin SiTech+ bocht 15gr, 160mm	1	19,47



Wavin SiTech+ bocht 30gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138750	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 32 mm	1	2,78
138751	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 40 mm	1	2,78
138752	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 50 mm	1	4,96
138753	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 75 mm	1	6,39
138754	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 90 mm	1	10,61
138755	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 110mm	1	11,72
138756	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 125mm	1	17,72
138757	Wavin SiTech+ bocht 30gr, 160mm	1	19,45



Wavin SiTech+ bocht 45gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138758	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 32 mm	1	1,62
138759	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 40 mm	1	1,70
138760	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 50 mm	1	5,06
138761	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 75 mm	1	6,91
138762	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 90 mm	1	11,28
138763	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 110mm	1	11,89
138764	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 125mm	1	19,69
138765	Wavin SiTech+ bocht 45gr, 160mm	1	40,75



Wavin SiTech+ bocht 67.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138767	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 40 mm	1	2,65
138768	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 50 mm	1	9,23
138769	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 75 mm	1	10,31
138770	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 90 mm	1	11,71
138771	Wavin SiTech+ bocht 67.5gr, 110mm	1	17,52



Wavin SiTech+ bocht 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138773	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr, 32 mm	1	1,66
138774	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr, 40 mm	1	1,77
138775	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr, 50 mm	1	6,10
138776	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr, 75 mm	1	7,28
138777	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr, 90 mm	1	12,44
138778	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr, 110mm	1	12,68
138779	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr, 125mm	1	22,43
138780	Wavin SiTech+ bocht 87.5gr, 160mm	1	44,21

Wavin SiTech+ T-stuk



Wavin SiTech+ T-stuk 45gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Y-stuk. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138788	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr, 32 mm	1	5,45
138789	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr, 40 mm	1	5,35
138790	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr, 50 mm	1	9,23
138791	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr, 75 mm	1	13,32
138792	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr, 90 mm	1	17,67
138793	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr, 110mm	1	22,82
138794	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr, 125mm	1	23,66
138795	Wavin SiTech+ T-stuk 45gr, 160mm	1	25,03



Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138796	Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr, 50 mm	1	4,78
138797	Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr, 90 mm	1	10,02
138798	Wavin SiTech+ T-stuk 67.5gr, 110mm	1	12,73



Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138799	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr, 40 mm	1	4,05
138800	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr, 50 mm	1	9,68
138801	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr, 75 mm	1	13,32
138802	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr, 125mm	1	20,21
138803	Wavin SiTech+ T-stuk 87.5gr, 160mm	1	86,44



Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138804	Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87.5gr, 90 x 90 x 50mm	1	67,77
138805	Wavin SiTech+ dubbel zij T-stuk 87.5gr, 110 x 110 x 50mm	1	71,52



Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138806	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr, 90 x 50 x 50mm	1	56,68
138807	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 45gr, 110 x 50 x 50mm	1	61,28



Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138809	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr, 75 x 50 x 50mm	1	54,58
138808	Wavin SiTech+ dubbel T-stuk 87.5gr, 110mm	1	52,35



Wavin SiTech+ hoek T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138710	Wavin SiTech+ hoek T-stuk 87.5gr, 110mm	1	154,58
138810	Wavin SiTech+ hoek T-stuk 87.5gr, 110 x 50 x 50mm	1	51,39



Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138811	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr, 90 mm	1	9,54
138812	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr, 110mm	1	13,72
138813	Wavin SiTech+ stroom T-stuk 87.5gr, 110 x 90mm	1	13,27



Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Y-stuk. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138814	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 40 x 32 mm	1	13,78
138815	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 50 x 40 mm	1	11,00
138816	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 75 x 50 mm	1	11,65
138817	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 90 x 50 mm	1	13,14
138818	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 90 x 75 mm	1	13,85
138819	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 110 x 50 mm	1	18,49
138820	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 110 x 75 mm	1	18,69
138821	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 110 x 90 mm	1	17,90
138823	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 125 x 75 mm	1	29,20
138822	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 125 x 110mm	1	38,99
138824	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 45gr, 160 x 110mm	1	62,33



Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138825	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr, 75 x 50mm	1	5,98
138827	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 67.5gr, 110 x 75mm	1	33,20





Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138828	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 50 x 40 mm	1	4,56
138829	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 75 x 50 mm	1	11,65
138830	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 90 x 50 mm	1	16,26
138831	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 110 x 50 mm	1	17,98
138832	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 110 x 75 mm	1	19,96
138833	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 125 x 110mm	1	38,99
138834	Wavin SiTech+ verloop T-stuk 87.5gr, 160 x 110mm	1	99,10

Wavin SiTech+ diversen



Wavin SiTech+ eindkap

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138835	Wavin SiTech+ eindkap, 40 mm	1	3,07
138836	Wavin SiTech+ eindkap, 50 mm	1	3,07
138837	Wavin SiTech+ eindkap, 75 mm	1	3,42
138838	Wavin SiTech+ eindkap, 90 mm	1	4,97
138839	Wavin SiTech+ eindkap, 110mm	1	9,28
138840	Wavin SiTech+ eindkap, 125mm	1	10,97
138841	Wavin SiTech+ eindkap, 160mm	1	16,71



Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel mof/spie

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138842	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 50 mm	1	11,21
138843	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 75 mm	1	15,91
138844	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 90 mm	1	17,17
138845	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 110mm	1	19,29
138846	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 125mm	1	36,41
138847	Wavin SiTech+ ontstoppingsstuk met schroefdeksel, 160mm	1	155,52



Wavin SiTech+ sifonaansluiting

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138786	Wavin SiTech+ sifonaansluiting, 40mm x 1.1/4"	1	2,96
138787	Wavin SiTech+ sifonaansluiting, 50mm x 1.1/2"	1	5,21



Wavin SiTech+ sifonbocht

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138781	Wavin SiTech+ sifonbocht, 32mm x 1.1/4"	1	2,04
138782	Wavin SiTech+ sifonbocht, 40mm x 1.1/4"	1	1,99
138783	Wavin SiTech+ sifonbocht, 50mm x 1.1/2"	1	2,14



Wavin SiTech+ sifonbocht lang

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138784	Wavin SiTech+ sifonbocht lang, 40mm x 1.1/4"	1	2,51



Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk

Conditiegroep : 01384

Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
138740	Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk, 53mm x 1.1/2"	1	2,71
138741	Wavin SiTech+ rubber overgangsstuk, 53mm x 1.1/4"	1	2,85

1.18

REHAU RAUPIANO Plus afvoerprogramma



RAUPIANO Plus buizen

RAUPIANO Plus buis, lengte 25 cm, mof/spie

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136980	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	25 cm	1	3,98
136981	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	25 cm	1	6,73
136982	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	25 cm	1	8,52
136983	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	25 cm	1	11,30
136984	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	25 cm	1	14,69

RAUPIANO Plus buis, lengte 50 cm, mof/spie

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136986	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	50 cm	1	5,91
136987	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	50 cm	1	9,22
136988	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	50 cm	1	14,93
136989	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	50 cm	1	16,08
136990	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	50 cm	1	24,91
136991	Raupiano Plus buis, 160 x 4.0mm	50 cm	1	38,95

RAUPIANO Plus buis, lengte 1 m, mof/spie

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136992	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	1 m	1	9,57
136993	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	1 m	1	17,38
136998	Raupiano Plus buis, 90 x 2,3mm	1 m	1	22,23
136995	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	1 m	1	27,79

RAUPIANO Plus buis, lengte 2 m, mof/spie

Conditiegroep : 01369

Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136994	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	2 m	1	46,93

RAUPIANO Plus buis, lengte 3 m, mof/spie

Conditiegroep : 01369


Met aangevormde mof. Prijzen en besteleenheid per lengte. Kleur wit RAL9003, materiaal RAUPP.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136701	Raupiano Plus buis, 50 x 1.8mm	3 m	6	34,30
136702	Raupiano Plus buis, 75 x 1.9mm	3 m	6	44,49
136703	Raupiano Plus buis, 90 x 2.3mm	3 m	4	64,21
136704	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	3 m	4	66,86
136705	Raupiano Plus buis, 125 x 3.1mm	3 m	2	96,08
136706	Raupiano Plus buis, 160 x 4.0mm	3 m	1	137,02

RAUPIANO Plus buis, lengte 5 m

Conditiegroep : 01369



Prijzen en besteleenheid per lengte. Zonder mof.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
136710	Raupiano Plus buis, 110 x 2.7mm	5 m	4	109,36

RAUPIANO Plus overgangen

RAUPIANO Plus steekmof 2 x mof

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136790	Raupiano Plus steekmof 50mm	20	4,68
136791	Raupiano Plus steekmof 75mm	20	5,27
136792	Raupiano Plus steekmof 90mm	20	5,86
136793	Raupiano Plus steekmof 110mm	20	6,33
136794	Raupiano Plus steekmof 125mm	10	14,27
136795	Raupiano Plus steekmof 160mm	10	33,98

RAUPIANO Plus schuifmof 2 x mof

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136796	Raupiano Plus schuifmof 50mm	20	7,95
136797	Raupiano Plus schuifmof 75mm	20	6,84
136798	Raupiano Plus schuifmof 90mm	20	8,00
136799	Raupiano Plus schuifmof 110mm	20	9,30
136800	Raupiano Plus schuifmof 125mm	10	15,44
136801	Raupiano Plus schuifmof 160mm	10	34,35

RAUPIANO Plus inbouwmof mof/spie

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136802	Raupiano Plus lange mof 90mm	20	15,31
136803	Raupiano Plus lange mof 110mm	20	16,87

RAUPIANO Plus verloop spie/mof

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136781	Raupiano Plus verloop 75 /50mm	20	7,05
136782	Raupiano Plus verloop 90 /50mm	20	7,11
136783	Raupiano Plus verloop 90 /75mm	20	7,23
136784	Raupiano Plus verloop 110/50mm	20	7,13
136785	Raupiano Plus verloop 110/75mm	20	8,44
136786	Raupiano Plus verloop 110/90mm	20	9,12
136787	Raupiano Plus verloop 125/110mm	20	14,98
136788	Raupiano Plus verloop 160/110mm	20	17,22
136789	Raupiano Plus verloop 160/125mm	20	18,06

RAUPIANO Plus verloop kort spie/mof

Conditiegroep : 01369



Kort model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136832	Raupiano Plus verloop kort, 50/40mm	1	5,28
136833	Raupiano Plus verloop kort, 75/50mm	1	6,85
136834	Raupiano Plus verloop kort, 90/50mm	1	11,11
136835	Raupiano Plus verloop kort, 90/75mm	1	10,31
136836	Raupiano Plus verloop kort, 110/50mm	1	7,49
136837	Raupiano Plus verloop kort, 110/75mm	1	9,91
136838	Raupiano Plus verloop kort, 110/90mm	1	10,85

RAUPIANO Plus bochten

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 15gr.

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136715	Raupiano Plus bocht 15gr. 50mm	20	4,97
136716	Raupiano Plus bocht 15gr. 75mm	20	6,81
136717	Raupiano Plus bocht 15gr. 90mm	20	10,96
136718	Raupiano Plus bocht 15gr. 110mm	20	11,88
136719	Raupiano Plus bocht 15gr. 125mm	20	18,91

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 30gr.

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136721	Raupiano Plus bocht 30gr. 50mm	20	5,12
136722	Raupiano Plus bocht 30gr. 75mm	20	7,12
136723	Raupiano Plus bocht 30gr. 90mm	20	10,96
136724	Raupiano Plus bocht 30gr. 110mm	20	12,13
136725	Raupiano Plus bocht 30gr. 125mm	20	19,71

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 45gr.

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136727	Raupiano Plus bocht 45gr. 50mm	20	5,41
136728	Raupiano Plus bocht 45gr. 75mm	20	7,53
136729	Raupiano Plus bocht 45gr. 90mm	20	10,96
136730	Raupiano Plus bocht 45gr. 110mm	20	12,65
136731	Raupiano Plus bocht 45gr. 125mm	20	20,90
136732	Raupiano Plus bocht 45gr. 160mm	20	42,20

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 67gr.

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136735	Raupiano Plus bocht 67gr. 50mm	20	9,00
136736	Raupiano Plus bocht 67gr. 75mm	20	9,91
136737	Raupiano Plus bocht 67gr. 110mm	20	16,33

RAUPIANO Plus bocht mof/spie 87gr.

Conditiegroep : 01369



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136741	Raupiano Plus bocht 87gr. 50mm	20	5,86
136742	Raupiano Plus bocht 87gr. 75mm	20	7,73
136743	Raupiano Plus bocht 87gr. 90mm	20	11,58
136744	Raupiano Plus bocht 87gr. 110mm	20	12,71
136745	Raupiano Plus bocht 87gr. 125mm	20	23,22

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

RAUPIANO Plus T-stuk



RAUPIANO Plus T-stuk 2 x mof/1 x spie 45gr.

Conditiegroep : 01369

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136750	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 50mm	20	9,53
136751	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 75/50mm	20	10,86
136752	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 75mm	20	13,79
136753	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 90/50mm	20	16,82
136754	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 90mm	20	18,30
136755	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 110/50mm	20	17,25
136756	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 110/75mm	20	20,12
136757	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 110mm	20	22,34
136758	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 125/110mm	10	41,39
136759	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 125mm	10	47,23
136761	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 160/125mm	10	88,52
136762	Raupiano Plus T-stuk 45gr. 160mm	10	120,97



RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr.

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136765	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 50mm	20	9,53
136766	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 75/50mm	20	10,86
136767	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 75mm	20	13,79
136768	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 90/50mm	20	16,82
136764	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 90/75mm	20	18,30
136780	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 110mm	20	21,87
136769	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 110/50mm	20	17,25
136770	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 110/75mm	20	20,12
136771	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 125/110mm	10	41,39
136772	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 125mm	10	47,21
136774	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 160/125mm	10	88,52



RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr. stroom

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136776	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 90mm stroom	20	17,81
136777	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 110mm stroom	20	22,34



RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/m/s) 87gr. haaks

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136778	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 110mm 2 x haaks	20	64,32



RAUPIANO Plus T-stuk (m/m/s) 87gr. parallel afvoer

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136779	Raupiano Plus T-stuk 87gr. 110mm parallel afvoer	9	66,57

RAUPIANO Plus closet T-stuk

Conditiegroep : 01369

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136830	Raupiano Plus verlengd closet T-stuk + mof, 110mm	1	53,14



RAUPIANO Plus diversen

RAUPIANO Plus ontstoppingsstuk

Conditiegroep : 01369

Met schroefdelsel en uitvulstuk afhankelijk van het geselecteerde model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136807	Raupiano Plus ontstoppingsstuk, 110mm	20	20,34
136804	Raupiano Plus ontstoppingsstuk met uitvulstuk, 90mm	1	19,70



RAUPIANO Plus dubbele beugelset

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
136811	Raupiano Plus dubbele beugelset 75mm	M8/M10	5	15,66
136812	Raupiano Plus dubbele beugelset 90mm	M8/M10	5	16,11
136813	Raupiano Plus dubbele beugelset 110mm	M8/M10	5	17,29
136814	Raupiano Plus dubbele beugelset 125mm	M10	5	18,30



RAUPIANO Plus vastpuntbeugel

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
136817	Raupiano Plus vastpuntbeugel 50mm	M8	25	3,27
136841	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 75 mm	M8/M10	10	7,28
136842	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 90 mm	M8/M10	10	7,63
136843	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 110mm	M8/M10	10	8,34
136844	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 125mm	M10/M12	10	9,04
136845	Raupiano Plus vastpuntbeugel snelsluitend 160mm	M10/M12	10	10,67



RAUPIANO Plus doorvoerbeugel

Conditiegroep : 01369

Met rubber inlage elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
136824	Raupiano Plus doorvoerbeugel 50mm	M8	25	3,27
136847	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 75 mm	M8/M10	10	7,35
136848	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 90 mm	M8/M10	10	7,63
136849	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 110mm	M8/M10	10	8,47
136850	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 125mm	M10/M12	10	8,95
136851	Raupiano Plus doorvoerbeugel snelsluitend 160mm	M10/M12	10	11,12



RAUPIANO Plus verbindingsklem

Conditiegroep : 01369

Axiale klemkoppeling voorkomt dat de buis loskomt uit zijn mof in geval van zware belasting. Borgklem. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136852	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN40	10	13,57
136853	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN50	10	20,55
136854	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN75	10	22,97
136855	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN90	10	24,91
136856	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN110	10	31,51
136857	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN125	10	38,25
136858	RAUPIANO Plus verbindingsklem DN160	10	45,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

1.19

PVC drukleidingen, gas, water, riolering



PVC drukleiding buizen

PVC drukleiding buis met mof, grijs, PN 10/ PN 16, L= 5m

Conditiegroep : 01820



Donkergrijs.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp. (m)	prijs/m
182002	PVC drukleiding buis met mof PN16, 20mm	1,5mm	4380	1,15
182003	PVC drukleiding buis met mof PN16, 25mm	1,9mm	4455	1,70
182004	PVC drukleiding buis met mof PN16, 32mm	2,4mm	2595	2,70
182005	PVC drukleiding buis met mof PN16, 40mm	3,0mm	750	4,15
182006	PVC drukleiding buis met mof PN10, 50mm	2,4mm	1075	4,35
182014	PVC drukleiding buis met mof PN16, 50mm	3,7mm	1075	6,40
182007	PVC drukleiding buis met mof PN10, 63mm	2,4mm	700	5,55
182008	PVC drukleiding buis met mof PN10, 75mm	2,9mm	500	8,15
182009	PVC drukleiding buis met mof PN10, 90mm	3,5mm	315	10,95
182010	PVC drukleiding buis met mof PN10, 110mm	4,2mm	215	17,15
182011	PVC drukleiding buis met mof PN10, 125mm	4,8mm	190	22,05
182012	PVC drukleiding buis met mof PN10, 160mm	6,2mm	110	36,65

PVC drukleiding buis met mof en KIWA keur, grijs, L=5m

Conditiegroep : 01825



Drukleidingbuis met KIWA keurmerk en 1x mof. Kleur: grijs. Leverbaar in verschillende drukklassen.

artikelnr	omschrijving	PN	verp. (m)	prijs/m
181951	PVC drukleiding buis met mof 25 x 1,5mm - L=5m	PN10	2500	3,95
181953	PVC drukleiding buis met mof 32 x 1,6mm - L=5m	PN10	1220	2,57
181955	PVC drukleiding buis met mof 40 x 1,9mm - L=5m	PN10	1225	3,91
181957	PVC drukleiding buis met mof 50 x 2,4mm - L=5m	PN10	1075	6,20
181959	PVC drukleiding buis met mof 63 x 3,0mm - L=5m	PN10	800	8,92
181961	PVC drukleiding buis met mof 75 x 3,6mm - L=5m	PN10	500	14,20
181962	PVC drukleiding buis met mof 90 x 4,3mm - L=5m	PN10	315	20,30
181963	PVC drukleiding buis met mof 110 x 4,2mm - L=5m	PN10	215	24,45
181964	PVC drukleiding buis met mof 110 x 4,2mm - L=5m	PN12,5	315	24,80
181965	PVC drukleiding buis met mof 125 x 4,8mm - L=5m	PN10	190	31,80
181966	PVC drukleiding buis met mof 160 x 4,9mm - L=5m	PN8	110	41,95
181967	PVC drukleiding buis met mof 160 x 6,2mm - L=5m	PN10	110	52,55
181968	PVC drukleiding buis met mof 200 x 6,2mm - L=5m	PN8	70	66,30
181969	PVC drukleiding buis met mof 200 x 7,7mm - L=5m	PN10	70	81,65

PVC drukleiding buis met KIWA keur, grijs, PN16, L= 4m

Conditiegroep : 01820



Drukleidingbuis met KIWA keurmerk en gladde einde. Kleur: grijs. Leverbaar in verschillende lengtes.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
182062	PVC drukleiding buis PN16, 12 x 1,0mm	4m	4	1,55
182064	PVC drukleiding buis PN16, 16 x 1,5mm	4m	4	1,70
181952	PVC drukleiding buis PN16, 25 x 1,9mm	4m	2000	4,32
181954	PVC drukleiding buis PN16, 32 x 2,4mm	4m	976	3,86
181956	PVC drukleiding buis PN16, 40 x 3,0mm	4m	980	5,90
181958	PVC drukleiding buis PN16, 50 x 3,7mm	4m	860	10,09
181960	PVC drukleiding buis PN16, 63 x 4,7mm	4m	640	13,85

PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN 16 - L=5m

Conditiegroep : 01824



Voorzien van scheepskeurmerk IMO.

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
181980	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 20 x1,5	1	4,90
181981	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 25 x 1,9	1	7,65
181982	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 32 x 2,4	1	8,80
181983	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 40 x 3,0	1	12,50
181984	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 50 x 3,7	1	19,45
181985	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 63 x 4,7	1	30,95
181986	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 75 x 5,6	1	43,85

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp. (m)	prijs/m
181987	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 90 x 6,7	1	57,50
181988	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 110 x 6,6	1	70,65
181989	PVC drukleiding buis met scheepskeur, grijs, PN16, 125 x 7,4	1	90,00



PVC drukleiding, gas

Conditiegroep : 01801

Slagvaste PVC buis voor gas. Materiaal PVC-acrylaat. Kleur: geel RAL 1021. Reeks P, lengte 10m. Met Gastec-QA keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
130710	PVC drukleiding gas, 63mm	2,0mm	135	23,65

Flexibele PVC slang



Flexibele PVC slang met harde PVC spiraal

Conditiegroep : 01322

Verlijmbaar met PVC mof. Leverbaar op rollengte van 25 of 50 meter. Zeer geschikt als zuigpersslang voor zwembaden. Te gebruiken bij temperaturen tussen -10°C en +60°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
130365	Flexibele PVC slang, 32 x 25mm - 6 bar	25	6,48
132203	Flexibele PVC slang, 32 x 25mm - 6 bar	50	6,48
130366	Flexibele PVC slang, 40 x 32mm - 5 bar	25	9,08
132204	Flexibele PVC slang, 40 x 32mm - 5 bar	50	9,08
130367	Flexibele PVC slang, 50 x 42mm - 5 bar	25	9,92
132205	Flexibele PVC slang, 50 x 42mm - 5 bar	50	9,92
130447	Flexibele PVC slang, 63 x 55mm - 5 bar	25	14,24
132206	Flexibele PVC slang, 63 x 55mm - 5 bar	50	14,24
132207	Flexibele PVC slang, 75 x 65mm - 4 bar	25	22,56
132208	Flexibele PVC slang, 75 x 65mm - 4 bar	50	22,56

PVC drukleiding overgangen



PVC sok PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16. Voor een goede trekvaste lijmverbinding is het gebruik van reinigingsmiddelen vereist. Het gebruik van Uni-100 PVC lijm wordt aanbevolen.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
182112	PVC drukleiding sok, 12mm	16	10	1,10
182116	PVC drukleiding sok, 16mm	16	10	1,20
182120	PVC drukleiding sok, 20mm	16	10	1,20
182125	PVC drukleiding sok, 25mm	16	10	1,20
182132	PVC drukleiding sok, 32mm	16	10	1,25
182140	PVC drukleiding sok, 40mm	16	10	2,05
182150	PVC drukleiding sok, 50mm	16	10	2,50
182163	PVC drukleiding sok, 63mm	16	10	3,50
182175	PVC drukleiding sok, 75mm	16	1	9,65
182176	PVC drukleiding sok, 90mm	16	1	15,05
182178	PVC drukleiding sok, 110mm	16	1	21,10
182179	PVC drukleiding sok, 125mm	16	1	35,40
182180	PVC drukleiding sok, 160mm	16	1	55,00

PVC verloopring uitwendig x inwendig PN16

Conditiegroep : 01821



Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183501	PVC drukleiding verloopring, 16 x 12mm	16	10	1,30
183503	PVC drukleiding verloopring, 20 x 16mm	16	10	1,25
183504	PVC drukleiding verloopring, 25 x 16mm	16	10	1,35
183505	PVC drukleiding verloopring, 25 x 20mm	16	10	1,35
183522	PVC drukleiding verloopring, 32 x 16mm	16	10	1,85
183506	PVC drukleiding verloopring, 32 x 20mm	16	10	1,85
183507	PVC drukleiding verloopring, 32 x 25mm	16	10	1,85
183523	PVC drukleiding verloopring, 40 x 20mm	16	10	2,05
183524	PVC drukleiding verloopring, 40 x 25mm	16	10	2,05
183509	PVC drukleiding verloopring, 40 x 32mm	16	10	2,05
183525	PVC drukleiding verloopring, 50 x 25mm	16	10	2,45
183510	PVC drukleiding verloopring, 50 x 32mm	16	10	2,45
183511	PVC drukleiding verloopring, 50 x 40mm	16	10	2,45
183526	PVC drukleiding verloopring, 63 x 32mm	16	10	3,30
183527	PVC drukleiding verloopring, 63 x 40mm	16	10	3,30
183513	PVC drukleiding verloopring, 63 x 50mm	16	10	3,30
183528	PVC drukleiding verloopring, 75 x 40mm	16	10	7,00
183529	PVC drukleiding verloopring, 75 x 50mm	16	10	7,00
183515	PVC drukleiding verloopring, 75 x 63mm	16	10	7,00
183530	PVC drukleiding verloopring, 90 x 50mm	16	1	11,35
183531	PVC drukleiding verloopring, 90 x 63mm	16	1	11,35
183517	PVC drukleiding verloopring, 90 x 75mm	16	1	11,35
183532	PVC drukleiding verloopring, 110 x 63mm	16	1	15,75
183533	PVC drukleiding verloopring, 110 x 75mm	16	1	15,75
183534	PVC drukleiding verloopring, 110 x 90mm	16	1	15,75
183535	PVC drukleiding verloopring, 125 x 75mm	16	1	30,10
183536	PVC drukleiding verloopring, 125 x 90mm	16	1	30,10
183537	PVC drukleiding verloopring, 125 x 110mm	16	1	30,10
183538	PVC drukleiding verloopring, 160 x 90mm	16	1	47,05
183539	PVC drukleiding verloopring, 160 x 110mm	16	1	47,05
183548	PVC drukleiding verloopring, 160 x 125mm	16	1	47,05

PVC verloopstuk uitwendig - inwendig x inwendig. PN16

Conditiegroep : 01821



Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183601	PVC drukleiding verloopstuk, 20-16 x 12mm	16	10	2,85
183605	PVC drukleiding verloopstuk, 25-20 x 16mm	16	10	1,85
183602	PVC drukleiding verloopstuk, 25-20 x 20mm	16	10	1,85
183609	PVC drukleiding verloopstuk, 32-25 x 16mm	16	10	2,00
183614	PVC drukleiding verloopstuk, 40-32 x 20mm	16	10	2,60
183610	PVC drukleiding verloopstuk, 32-25 x 20mm	16	10	2,00
183611	PVC drukleiding verloopstuk, 32-25 x 25mm	16	10	2,00
183615	PVC drukleiding verloopstuk, 40-32 x 25mm	16	10	2,60
183616	PVC drukleiding verloopstuk, 40-32 x 32mm	16	10	2,60
183619	PVC drukleiding verloopstuk, 50-40 x 25mm	16	10	3,40
183620	PVC drukleiding verloopstuk, 50-40 x 32mm	16	10	3,40
183621	PVC drukleiding verloopstuk, 50-40 x 40mm	16	10	3,40
183624	PVC drukleiding verloopstuk, 63-50 x 32mm	16	10	4,75
183625	PVC drukleiding verloopstuk, 63-50 x 40mm	16	10	4,75
183626	PVC drukleiding verloopstuk, 63-50 x 50mm	16	1	5,00
183632	PVC drukleiding verloopstuk, 75-63 x 40mm	16	1	6,35
183630	PVC drukleiding verloopstuk, 75-63 x 32mm	16	1	14,25
183635	PVC drukleiding verloopstuk, 75-63 x 50mm	16	1	6,35
183637	PVC drukleiding verloopstuk, 75-63 x 63mm	16	1	9,55
183638	PVC drukleiding verloopstuk, 90-75 x 50mm	16	1	15,40
183639	PVC drukleiding verloopstuk, 90-75 x 63mm	16	1	15,40
183640	PVC drukleiding verloopstuk, 90-75 x 75mm	16	1	18,35
183641	PVC drukleiding verloopstuk, 110-90 x 50mm	16	1	21,85
183642	PVC drukleiding verloopstuk, 110-90 x 63mm	16	1	21,85
183643	PVC drukleiding verloopstuk, 110-90 x 75mm	16	1	21,85
183644	PVC drukleiding verloopstuk, 110-90 x 90mm	16	1	25,05

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Steekmof PN8 / PN10 manchetverbinding

Conditiegroep : 0186



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186201	PVC drukleiding steekmof, 50mm	10	15	27,78
186202	PVC drukleiding steekmof, 63mm	10	18	27,19
186203	PVC drukleiding steekmof, 75mm	10	18	29,67
186204	PVC drukleiding steekmof, 90mm	10	20	36,60
186205	PVC drukleiding steekmof, 110mm	8	10	50,05
186207	PVC drukleiding steekmof, 125mm	10	8	81,38
186208	PVC drukleiding steekmof, 160mm	8	6	87,39
186209	PVC drukleiding steekmof, 160mm	10	6	156,64
186210	PVC drukleiding steekmof, 200mm	8	3	140,35

Overschuifmof PN8 / PN10 manchet verbinding

Conditiegroep : 0186



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186220	PVC drukleiding schuifmof, 40mm	10	30	48,86
186221	PVC drukleiding schuifmof, 50mm	10	15	37,39
186222	PVC drukleiding schuifmof, 63mm	10	18	28,38
186223	PVC drukleiding schuifmof, 75mm	10	18	41,57
186224	PVC drukleiding schuifmof, 90mm	10	20	50,05
186225	PVC drukleiding schuifmof, 110mm	8	10	50,05
186226	PVC drukleiding schuifmof, 125mm	10	8	75,35
186227	PVC drukleiding schuifmof, 160mm	8	6	88,23
186228	PVC drukleiding schuifmof, 200mm	8	3	151,51

PVC steekmof met fixatie manchetten, slagvast

Conditiegroep : 01801



Slagvaste steekmof. Materiaal PVC-acrylaat. Kleur: geel RAL 1021. Met Gastec-QA keur, voor zover van toepassing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130720	PVC slagvaste steekmof, gas 63mm	18	28,21
130721	PVC slagvaste steekmof, gas 75mm	18	40,58
130722	PVC slagvaste steekmof, gas 90mm	20	44,49
130724	PVC slagvaste steekmof, gas 110mm	10	56,03

PVC drukleiding bochten

PVC knie 45gr mof-mof PN16

Conditiegroep : 01821



Kiwa keur (waar van toepassing), lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182216	PVC drukleiding knie 45gr, 16mm	m/m	16	10	2,40
182220	PVC drukleiding knie 45gr, 20mm	m/m	16	10	2,15
182225	PVC drukleiding knie 45gr, 25mm	m/m	16	10	2,65
182232	PVC drukleiding knie 45gr, 32mm	m/m	16	10	2,80
182240	PVC drukleiding knie 45gr, 40mm	m/m	16	10	3,75
182250	PVC drukleiding knie 45gr, 50mm	m/m	16	10	5,05
182263	PVC drukleiding knie 45gr, 63mm	m/m	16	10	6,60
182275	PVC drukleiding knie 45gr, 75mm	m/m	16	1	13,70
182276	PVC drukleiding knie 45gr, 90mm	m/m	16	1	18,65
182278	PVC drukleiding knie 45gr, 110mm	m/m	16	1	40,20
182277	PVC drukleiding knie 45gr, 125mm	m/m	16	1	59,00
182279	PVC drukleiding knie 45gr, 160mm	m/m	16	1	93,95

PVC knie 90gr mof-mof PN16

Conditiegroep : 01821



Kiwa keur (waar van toepassing), lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182312	PVC drukleiding knie 90gr, 12mm	m/m	16	10	1,95
182316	PVC drukleiding knie 90gr, 16mm	m/m	16	10	1,10
182320	PVC drukleiding knie 90gr, 20mm	m/m	16	10	1,30
182325	PVC drukleiding knie 90gr, 25mm	m/m	16	10	1,40
182332	PVC drukleiding knie 90gr, 32mm	m/m	16	10	1,60
182340	PVC drukleiding knie 90gr, 40mm	m/m	16	10	3,05
182350	PVC drukleiding knie 90gr, 50mm	m/m	16	10	4,05

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182363	PVC drukleiding knie 90gr, 63mm	m/m	16	10	5,70
182375	PVC drukleiding knie 90gr, 75mm	m/m	16	1	14,85
182376	PVC drukleiding knie 90gr, 90mm	m/m	16	1	20,70
182378	PVC drukleiding knie 90gr, 110mm	m/m	16	1	31,75
182379	PVC drukleiding knie 90gr, 125mm	m/m	16	1	64,95
182380	PVC drukleiding knie 90gr, 160mm	m/m	16	1	118,05

PVC bocht 90gr mof-mof PN16

Conditiegroep : 01821



Spuitgietbocht. Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182620	PVC drukleiding bocht 90gr, 20mm	m/m	16	10	8,25
182625	PVC drukleiding bocht 90gr, 25mm	m/m	16	10	9,45
182632	PVC drukleiding bocht 90gr, 32mm	m/m	16	10	12,25
182640	PVC drukleiding bocht 90gr, 40mm	m/m	16	10	16,90
182650	PVC drukleiding bocht 90gr, 50mm	m/m	16	10	23,25
182663	PVC drukleiding bocht 90gr, 63mm	m/m	16	10	30,85
182675	PVC drukleiding bocht 90gr, 75mm	m/m	16	1	77,55
182676	PVC drukleiding bocht 90gr, 90mm	m/m	16	1	96,90
182677	PVC drukleiding bocht 90gr, 110mm	m/m	16	1	156,20

PVC drukleiding knie 45gr PN16

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
182368	PVC drukleiding knie 45gr, 32 x 32/25	1	7,90
182369	PVC drukleiding knie 45gr, 40 x 40/32	1	13,90
182382	PVC drukleiding knie 45gr, 50 x 50/40	1	15,20
182384	PVC drukleiding knie 45gr, 63 x 63/50	1	23,60
182370	PVC drukleiding knie 45gr, 75 x 75/63	1	41,15

PVC drukleiding knie 90gr PN16

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
182371	PVC drukleiding knie 90gr, 32 x 32/25	1	7,90
182372	PVC drukleiding knie 90gr, 40 x 40/32	1	11,85
182381	PVC drukleiding knie 90gr, 50 x 50/40	1	16,15
182383	PVC drukleiding knie 90gr, 63 x 63/50	1	23,45
182373	PVC drukleiding knie 90gr, 75 x 75/63	1	38,70
182374	PVC drukleiding knie 90gr, 110 x 110/90	1	111,60

PVC drukleiding knie 90gr mof-bi.dr. PN16

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
182079	PVC drukleiding knie 90gr, 20 x 1/2"	1	5,80
182080	PVC drukleiding knie 90gr, 25 x 3/4"	1	8,15
182081	PVC drukleiding knie 90gr, 32 x 1"	1	9,00
182082	PVC drukleiding knie 90gr, 40 x 1.1/4"	1	11,25
182083	PVC drukleiding knie 90gr, 50 x 1.1/2"	1	15,10
182084	PVC drukleiding knie 90gr, 63 x 2"	1	18,70

PVC handgevormde bocht 45gr mof-mof PN10-PN12,5

Conditiegroep : 01823



Handgevormde bochten gemaakt uit buis.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182611	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 32 mm	m/m	10	250	4,03
182612	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 40 mm	m/m	10	125	5,46
182613	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 50 mm	m/m	10	75	8,11
182614	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 63 mm	m/m	10	40	12,49
182615	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 75 mm	m/m	10	25	14,61
182616	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 90 mm	m/m	10	15	30,35
182617	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 110mm	m/m	12,5	15	51,57
182618	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 125mm	m/m	12,5	10	69,72
182619	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 160mm	m/m	12,5	7	135,05

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



PVC handgevormde bocht 45gr mof-mof PN16

Conditiegroep : 01823

Handgevormde bochten gemaakt uit buis.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182678	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 32mm	m/m	16	125	10,30
182679	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 40mm	m/m	16	125	7,07
182684	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 50mm	m/m	16	125	9,20
182685	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 63mm	m/m	16	60	13,90
182686	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 75mm	m/m	16	40	19,40
182687	PVC handgevormde drukleiding bocht 45gr, 90mm	m/m	16	20	37,64



PVC handgevormde bocht 90gr mof-mof PN10-PN12,5

Conditiegroep : 01823

Handgevormde bochten gemaakt uit buis.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182601	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 32 mm	m/m	10	150	4,58
182602	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 40 mm	m/m	10	100	6,31
182603	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 50 mm	m/m	10	50	9,32
182604	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 63 mm	m/m	10	25	14,30
182605	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 75 mm	m/m	10	20	18,76
182606	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 90 mm	m/m	10	10	36,31
182607	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 110mm	m/m	12,5	10	64,04
182608	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 125mm	m/m	12,5	6	81,61
182609	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 160mm	m/m	12,5	5	166,48
182610	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 200mm	m/m	12,5	1	312,12



PVC handgevormde bocht 90gr mof-mof PN16

Conditiegroep : 01823

Handgevormde bochten gemaakt uit buis.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182680	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 50mm	m/m	16	125	11,01
182681	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 63mm	m/m	16	60	17,45
182682	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 75mm	m/m	16	40	24,49
182683	PVC handgevormde drukleiding bocht 90gr, 90mm	m/m	16	20	44,93

PVC drukleiding T-stuk



PVC T- stuk 45gr PN16

Conditiegroep : 01821

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183173	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 20mm	16	10	8,45
183174	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 25mm	16	10	8,85
183169	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 32mm	16	10	9,95
183170	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 40mm	16	10	13,50
183171	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 50mm	16	10	17,65
183172	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 63mm	16	10	24,30
183190	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 75mm	16	1	117,60
183192	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 90mm	16	1	179,35
183191	PVC drukleiding T-stuk 45gr, 110mm	16	1	367,85



PVC T- stuk 90gr PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183012	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 12mm	16	10	2,40
183016	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 16mm	16	10	1,45
183020	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 20mm	16	10	1,50
183025	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 25mm	16	10	1,80
183032	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 32mm	16	100	2,60
183040	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 40mm	16	10	4,25
183050	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 50mm	16	10	4,95
183063	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 63mm	16	10	7,60
183075	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 75mm	16	1	17,15
183076	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 90mm	16	1	23,95
183078	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 110mm	16	1	40,45
183077	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 125mm	16	1	86,25

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183079	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 160mm	16	1	143,10
183104	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 20 x16mm	16	10	2,35
183105	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 25 x16mm	16	10	3,25
183106	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 25 x20mm	16	10	2,70
183107	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 32 x16mm	16	10	3,70
183108	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 32 x20mm	16	10	3,70
183110	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 32 x25mm	16	10	3,60
183109	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 40 x20mm	16	10	4,95
183115	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 40 x25mm	16	10	4,95
183116	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 40 x32mm	16	10	4,95
183117	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 50 x20mm	16	10	8,00
183118	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 50 x25mm	16	10	8,00
183119	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 50 x32mm	16	10	8,00
183120	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 50 x40mm	16	10	8,00
183121	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 63 x25mm	16	1	12,35
183123	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 63 x32mm	16	1	12,35
183124	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 63 x40mm	16	1	12,35
183125	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 63 x50mm	16	1	12,35
183126	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 75 x40mm	16	1	23,95
183127	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 75 x50mm	16	1	23,95
183128	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 75 x63mm	16	1	23,95
183129	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 90 x50mm	16	1	33,90
183130	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 90 x63mm	16	1	33,90
183131	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 90 x75mm	16	1	33,55
183132	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 110x50mm	16	1	57,50
183133	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 110x63mm	16	1	57,50
183134	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 110x75mm	16	1	57,50
183135	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 110x90mm	16	1	57,50
183136	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 125x63mm	16	1	125,85
183137	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 125x75mm	16	1	125,85
183138	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 125x90mm	16	1	125,85
183139	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 125x110mm	16	1	125,85
183140	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 160x90mm	16	1	217,60
183145	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 160x110mm	16	1	217,60
183141	PVC drukleiding T-stuk 90gr, 160x125mm	16	1	217,60

PVC versterkt T- stuk 90gr Inox PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.Voorzien van Inox verstevigingsring.



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183180	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 20 x 1/2"	16	1	7,35
183181	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 25 x 3/4"	16	1	9,00
183182	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 32 x 1"	16	1	10,00
183183	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 40 x 1.1/4"	16	1	12,05
183184	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 50 x 1.1/2"	16	1	17,55
183185	PVC drukleiding T-stuk 90gr versterkt, 63 x 2"	16	1	21,45

PVC drukleiding schroefbus / puntstuk

PVC puntstuk uitwendig - inwendig x bu.dr. PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183703	PVC drukleiding puntstuk, 20-16 x 3/8"	16	10	1,65
183704	PVC drukleiding puntstuk, 25-20 x 3/8"	16	10	1,75
183705	PVC drukleiding puntstuk, 20-16 x 1/2"	16	10	1,65
183707	PVC drukleiding puntstuk, 25-20 x 1/2"	16	10	1,75
183740	PVC drukleiding puntstuk, 32-25 x 1/2"	16	10	2,00
183742	PVC drukleiding puntstuk, 40-32 x 1/2"	16	10	2,50
183708	PVC drukleiding puntstuk, 25-20 x 3/4"	16	10	1,75
183709	PVC drukleiding puntstuk, 32-25 x 3/4"	16	10	2,00
183711	PVC drukleiding puntstuk, 32-25 x 1"	16	10	2,10
183712	PVC drukleiding puntstuk, 40-32 x 3/4"	16	10	2,45
183713	PVC drukleiding puntstuk, 40-32 x 1"	16	10	2,45
183715	PVC drukleiding puntstuk, 40-32 x 1.1/4"	16	10	2,85

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183718	PVC drukleiding puntstuk, 40-50 x 1"	16	1	3,60
183717	PVC drukleiding puntstuk, 50-40 x 1.1/2"	16	10	4,15
183716	PVC drukleiding puntstuk, 50-40 x 1.1/4"	16	10	3,60
183720	PVC drukleiding puntstuk, 63-50 x 1.1/4"	16	10	5,50
183719	PVC drukleiding puntstuk, 63-50 x 1.1/2"	16	10	5,50
183721	PVC drukleiding puntstuk, 63-50 x 2"	16	10	5,50
183722	PVC drukleiding puntstuk, 75-63 x 1.1/2"	16	1	7,30
183723	PVC drukleiding puntstuk, 75-63 x 2"	16	1	7,30
183724	PVC drukleiding puntstuk, 75-63 x 2.1/2"	16	1	14,60
183727	PVC drukleiding puntstuk, 90-75 x 2"	16	1	17,20
183728	PVC drukleiding puntstuk, 75-90 x 2.1/2"	16	1	19,10
183729	PVC drukleiding puntstuk, 90-75 x 3"	16	1	19,95
183731	PVC drukleiding puntstuk, 110-90 x 2.1/2"	16	1	23,45
183726	PVC drukleiding puntstuk, 110-90 x 3"	16	12	23,00
183732	PVC drukleiding puntstuk, 110-90 x 4"	16	1	29,30
183733	PVC drukleiding puntstuk, 125-110 x 3"	16	1	33,50
183734	PVC drukleiding puntstuk, 125-110 x 4"	16	1	34,65
183735	PVC drukleiding puntstuk, 125-110 x 5"	16	1	48,05



PVC schroefbus inwendig x bi.dr. PN10

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10. (niet versterkt).

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183803	PVC drukleiding schroefbus, 16 x 3/8"	10	10	2,65
183805	PVC drukleiding schroefbus, 20 x 1/2"	10	10	2,65
183806	PVC drukleiding schroefbus, 20 x 3/4"	10	10	4,70
183807	PVC drukleiding schroefbus, 25 x 1/2"	10	10	4,50
183809	PVC drukleiding schroefbus, 25 x 3/4"	10	10	2,85
183808	PVC drukleiding schroefbus, 32 x 1/2"	10	10	7,45
183810	PVC drukleiding schroefbus, 32 x 3/4"	10	10	7,45
183811	PVC drukleiding schroefbus, 32 x 1"	10	10	3,20
183813	PVC drukleiding schroefbus, 40 x 1.1/4"	10	10	4,05
183815	PVC drukleiding schroefbus, 50 x 1.1/4"	10	10	11,50
183817	PVC drukleiding schroefbus, 50 x 1.1/2"	10	10	6,00
183819	PVC drukleiding schroefbus, 63 x 2"	10	10	9,05
183821	PVC drukleiding schroefbus, 75 x 2.1/2"	10	1	23,95
183823	PVC drukleiding schroefbus, 90 x 3"	10	1	26,05
183752	PVC drukleiding schroefbus, 110 x 4"	10	1	38,10



PVC schroefbus spie x bi.dr. PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16. (niet versterkt).

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183840	PVC drukleiding schroefbus, spie, 16 x 3/8"	16	1	2,95
183841	PVC drukleiding schroefbus, spie, 20 x 1/2"	16	1	3,30
183842	PVC drukleiding schroefbus, spie, 20 x 3/4"	16	1	3,60
183843	PVC drukleiding schroefbus, spie, 20-25 x 1/2"	16	1	3,60
183844	PVC drukleiding schroefbus, spie, 25 x 3/4"	16	1	3,80
183845	PVC drukleiding schroefbus, spie, 25 x 1"	16	1	3,95
183846	PVC drukleiding schroefbus, spie, 25-32 x 3/4"	16	1	3,95
183847	PVC drukleiding schroefbus, spie, 25-32 x 1"	16	1	4,50
183848	PVC drukleiding schroefbus, spie, 32-40 x 1"	16	1	4,75
183849	PVC drukleiding schroefbus, spie, 40 x 1.1/4"	16	1	4,95
183850	PVC drukleiding schroefbus, spie, 50 x 1.1/4"	16	1	5,55
183851	PVC drukleiding schroefbus, spie, 50 x 1.1/2"	16	1	6,05
183852	PVC drukleiding schroefbus, spie, 50 x 2"	16	1	8,35
183853	PVC drukleiding schroefbus, spie, 63 x 2"	16	1	10,40
183854	PVC drukleiding schroefbus, spie, 63-75 x 2"	16	1	13,40
183855	PVC drukleiding schroefbus, spie, 63-75 x 2.1/2"	16	1	18,95
183856	PVC drukleiding schroefbus, spie, 63-75 x 3"	16	1	20,75
183857	PVC drukleiding schroefbus, spie, 75-90 x 2.1/2"	16	1	20,75
183858	PVC drukleiding schroefbus, spie, 75-90 x 3"	16	1	23,45
183859	PVC drukleiding schroefbus, spie, 90 x 4"	16	1	29,15
183860	PVC drukleiding schroefbus, spie, 110 x 3"	16	1	29,15
183861	PVC drukleiding schroefbus, spie, 110 x 4"	16	1	33,50
183862	PVC drukleiding schroefbus, spie, 125 x 5"	16	1	73,55

PVC versterkt schroefbus Inox PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16. Voorzien van Inox verstevigingsring.



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183830	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 20 x 1/2"	16	1	4,30
183831	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 20 x 3/4"	16	1	4,90
183832	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 20-25 x 1/2"	16	1	4,90
183833	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 25 x 3/4"	16	1	5,50
183834	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 25 x 1"	16	1	5,65
183835	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 25-32 x 3/4"	16	1	5,65
183836	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 25-32 x 1"	16	1	6,45
183837	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 32-40 x 1"	16	1	6,45
183838	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 32-40 x 5/4"	16	1	7,10
183839	PVC drukleiding schroefbus, versterkt, 50 x 1.1/4"	16	1	7,50

PVC verloopring uitwendig x bi.dr. PN16

Conditiegroep : 0186

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
103021	PVC inzetschroefstuk 50 x 1/2" bi.dr.		1	21,68
183540	PVC drukleiding verloopring, 25 x 1/2"	16	1	2,95
183541	PVC drukleiding verloopring, 32 x 3/4"	16	1	2,85
183542	PVC drukleiding verloopring, 40 x 1"	16	1	4,05
183543	PVC drukleiding verloopring, 50 x 1.1/4"	16	1	5,00
183544	PVC drukleiding verloopring, 63 x 1.1/2"	16	1	6,60
183545	PVC drukleiding verloopring, 75 x 2"	16	1	15,35
183546	PVC drukleiding verloopring, 90 x 2.1/2"	16	1	21,30
183547	PVC drukleiding verloopring, 110 x 3"	16	1	33,10

PVC drukleiding zadels

PVC zadel met 1.1/2 cil. draad

Conditiegroep : 0186

De cilindrische draad is alleen van toepassing met de verloopplug of met een speciale WAVIN aansluiting.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186516	PVC drukleiding zadel, 90 x 1.1/2	10	56,53
186517	PVC drukleiding zadel, 110 x 1.1/2	8	70,22
186519	PVC drukleiding zadel, 160 x 1.1/2	8	90,63

PVC zadel PN10 met 1/2" conische draad

Conditiegroep : 0186



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186527	PVC drukleiding zadel, 75mm 1/2" con.dr.	10	10	47,68
186529	PVC drukleiding zadel, 110mm 1/2" con.dr.	10	8	49,69
186531	PVC drukleiding zadel, 160mm 1/2" con.dr.	10	8	60,70
186532	PVC drukleiding zadel, 200mm 1/2" con.dr.	10	8	130,23
186534	PVC drukleiding zadel, 315mm 1/2" con.dr.	10	5	183,26

PVC zadel PN10 met 3/4" conische draad

Conditiegroep : 0186



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186537	PVC drukleiding zadel, 75mm 3/4" con.dr.	10	10	47,74
186539	PVC drukleiding zadel, 110mm 3/4" con.dr.	10	8	47,86
186540	PVC drukleiding zadel, 125mm 3/4" con.dr.	10	10	56,13
186541	PVC drukleiding zadel, 160mm 3/4" con.dr.	10	8	58,11
186542	PVC drukleiding zadel, 200mm 3/4" con.dr.	10	8	112,25
186544	PVC drukleiding zadel, 315mm 3/4" con.dr.	10	5	185,07

PVC zadel PN10 met 1" conische draad

Conditiegroep : 0186



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186547	PVC drukleiding zadel, 75mm 1" con.dr.	10	10	45,93
186548	PVC drukleiding zadel, 90mm 1" con.dr.	10	10	47,60
186549	PVC drukleiding zadel, 110mm 1" con.dr.	10	8	47,40
186550	PVC drukleiding zadel, 125mm 1" con.dr.	10	6	62,93
186551	PVC drukleiding zadel, 160mm 1" con.dr.	10	8	56,19
186552	PVC drukleiding zadel, 200mm 1" con.dr.	10	8	97,11
186553	PVC drukleiding zadel, 250mm 1" con.dr.	10	5	146,38
186554	PVC drukleiding zadel, 315mm 1" con.dr.	10	5	185,02

PVC zadel PN10 met 1.1/4" conische draad

Conditiegroep : 0186



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
186556	PVC drukleiding zadel, 75mm 1.1/4" con.dr.	10	10	51,82
186557	PVC drukleiding zadel, 90mm 1.1/4" con.dr.	10	10	46,86
186558	PVC drukleiding zadel, 110mm 1.1/4" con.dr.	10	8	51,37
186560	PVC drukleiding zadel, 160mm 1.1/4" con.dr.	10	8	62,84
186562	PVC drukleiding zadel, 250mm 1.1/4" con.dr.	10	5	286,22

PVC drukleiding nippels

PVC draadnippel + achtkant PN10

Conditiegroep : 01821



Kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184201	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1/4" x 1/4"	10	1	2,35
184202	PVC drukleiding nippel+achtkant, 3/8" x 3/8"	10	1	1,65
184203	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1/2" x 1/2"	10	1	1,75
184204	PVC drukleiding nippel+achtkant, 3/4" x 3/4"	10	1	2,10
184205	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1" x 1"	10	1	2,50
184206	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1.1/4"x 1.1/4"	10	1	3,30
184207	PVC drukleiding nippel+achtkant, 1.1/2"x 1.1/2"	10	1	3,90
184208	PVC drukleiding nippel+achtkant, 2" x 2"	10	1	5,15

PVC verloopnippel + achtkant bu.dr. x bu.dr. PN10

Conditiegroep : 01821



Kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184221	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 1/2" x 3/8"	10	1	2,65
184223	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 3/4" x 1/2"	10	1	2,95
184225	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 1" x 1/2"	10	1	4,70
184226	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 1" x 3/4"	10	1	3,55
184229	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 1.1/4"x 1"	10	1	4,75
184231	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 1.1/2"x 1"	10	1	6,95
184232	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 1.1/2"x 1.1/4"	10	1	6,00
184234	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 2" x 1.1/4"	10	1	8,75
184235	PVC drukleiding verloopnippel+achtkant, 2" x 1.1/2"	10	1	8,50

PVC drukleiding diversen

PVC slangpilaar uitwendig PN10

Conditiegroep : 01821



Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184112	PVC slangpilaar uitw., 12x14x12mm	10	10	2,05
184116	PVC slangpilaar uitw., 16x18x16mm	10	10	2,55
184120	PVC slangpilaar uitw., 20x22x20mm	10	10	2,85
184125	PVC slangpilaar uitw., 25x28x25mm	10	10	3,00
184132	PVC slangpilaar uitw., 32x34x32mm	10	10	3,20
184140	PVC slangpilaar uitw., 40x43x40mm	10	10	4,30
184141	PVC slangpilaar uitw., 50x53x50mm	10	1	7,35
184142	PVC slangpilaar uitw., 63x66x63mm	10	1	11,60

PVC slangpilaar buitendraad PN10

Conditiegroep : 01821



Materiaal: PVC-U. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185339	PVC drukleiding slangpilaar PN10, 1/2" bu.dr. x 18mm	1	5,65

PVC eindkap PN16

Conditiegroep : 01821



Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183412	PVC drukleiding eindkap, 12mm	16	1	1,65
183416	PVC drukleiding eindkap, 16mm	16	1	1,20
183420	PVC drukleiding eindkap, 20mm	16	10	1,20
183425	PVC drukleiding eindkap, 25mm	16	10	1,35
183432	PVC drukleiding eindkap, 32mm	16	10	1,55
183440	PVC drukleiding eindkap, 40mm	16	10	2,20
183450	PVC drukleiding eindkap, 50mm	16	10	2,75
183463	PVC drukleiding eindkap, 63mm	16	10	3,75
183475	PVC drukleiding eindkap, 75mm	16	1	9,50
183476	PVC drukleiding eindkap, 90mm	16	1	13,20
183480	PVC drukleiding eindkap, 110mm	16	1	18,65
183477	PVC drukleiding eindkap, 125mm	16	1	36,20
183478	PVC drukleiding eindkap, 160mm	16	1	53,00

PVC eindstuk + schr.deksel PN10

Conditiegroep : 01821




PVC spuitgiet, draadeind met draadkap.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184151	PVC drukleiding eindst+schr.dksl, 20mm	10	1	3,75
184152	PVC drukleiding eindst+schr.dksl, 25 / 32mm	10	1	3,55
184153	PVC drukleiding eindst+schr.dksl, 32 / 40mm	10	1	3,40
184154	PVC drukleiding eindst+schr.dksl, 40 / 50mm	10	1	5,85

PVC draadkap (vlak) PN10

Conditiegroep : 01821



PVC draadkap. Wordt geleverd zonder pakking.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184160	PVC drukleiding draadkap vlak, 3/8"	10	10	2,00
184161	PVC drukleiding draadkap vlak, 1/2"	10	10	2,10
184162	PVC drukleiding draadkap vlak, 3/4"	10	10	2,35
184163	PVC drukleiding draadkap vlak, 1"	10	10	2,50
184164	PVC drukleiding draadkap vlak, 1.1/4"	10	10	3,80
184165	PVC drukleiding draadkap vlak, 1.1/2"	10	1	4,45
184166	PVC drukleiding draadkap vlak, 2"	10	1	6,05
184167	PVC drukleiding draadkap vlak, 2.1/2"	10	1	20,85
184168	PVC drukleiding draadkap vlak, 3"	10	1	27,05
184169	PVC drukleiding draadkap vlak, 4"	10	1	34,80

PVC draadstop PN10

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184170	PVC drukleiding draadstop, 1/4"	10	10	2,10
184171	PVC drukleiding draadstop, 3/8"	10	10	1,35
184172	PVC drukleiding draadstop, 1/2"	10	10	1,35
184173	PVC drukleiding draadstop, 3/4"	10	10	1,80
184174	PVC drukleiding draadstop, 1"	10	10	2,20
184175	PVC drukleiding draadstop, 1.1/4"	10	5	3,10
184176	PVC drukleiding draadstop, 1.1/2"	10	5	3,55
184177	PVC drukleiding draadstop, 2"	10	5	4,85
184178	PVC drukleiding draadstop, 2.1/2"	10	1	15,70
184179	PVC drukleiding draadstop, 3"	10	1	20,10
184180	PVC drukleiding draadstop, 4"	10	1	33,50

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



PVC 3-dl. koppeling 2 x inw. PN10 - PN16

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184016	PVC drukleiding 3-delige kopp., 16mm	16	10	6,15
184020	PVC drukleiding 3-delige kopp., 20mm	16	10	6,15
184025	PVC drukleiding 3-delige kopp., 25mm	16	10	7,05
184032	PVC drukleiding 3-delige kopp., 32mm	16	10	7,70
184040	PVC drukleiding 3-delige kopp., 40mm	16	1	11,40
184050	PVC drukleiding 3-delige kopp., 50mm	16	1	14,70
184063	PVC drukleiding 3-delige kopp., 63mm	16	1	19,50
184075	PVC drukleiding 3-delige kopp., 75mm	10	1	54,65
184090	PVC drukleiding 3-delige kopp., 90mm	10	1	64,10
184095	PVC drukleiding 3-delige kopp., 110mm	16	1	74,15



PVC drukleiding 3-delige koppeling, buitendraad

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
182385	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 50 x 1.1/2" bu.dr.	16	1	19,65
182386	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 63 x 2" bu.dr.	16	1	25,05



PVC drukleiding 3-delige koppeling, binnendraad

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
182395	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 16 x 3/8" bi.dr.	16	1	7,80
182396	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 20 x 1/2" bi.dr.	16	1	7,80
182397	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 25 x 3/4" bi.dr.	16	1	8,95
182398	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 32 x 1" bi.dr.	16	1	11,70
182399	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 40 x 1.1/4" bi.dr.	16	1	13,95
182400	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 50 x 1.1/2" bi.dr.	16	1	19,20
182401	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 63 x 2" bi.dr.	16	1	24,55
182402	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 75 x 2.1/2" bi.dr.	16	1	67,15
182403	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 90 x 3" bi.dr.	16	1	78,55
182404	PVC drukleiding 3-delige koppeling, 110 x 4" bi.dr.	16	1	90,75



PVC 2-dl. drukleiding koppeling

Conditiegroep : 01821

Binnendraad PN10 PN16. Inclusief EPDM pakking.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
184102	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 32 x 1"	10	1	11,60
184103	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 32 x 1.1/4"	16	1	11,60
184104	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 40 x 1.1/2"	16	1	15,85
184105	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 40 x 1.1/4"	10	1	15,85
184106	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 50 x 1.1/2"	10	1	20,60
184107	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 50 x 2"	16	1	20,60
184108	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 63 x 2"	10	1	40,95
184109	PVC drukleiding 2-dlg koppeling, 63 x 2.1/2"	10	1	40,95



PVC tankdoorvoer klemverbinding x bu.dr. PN10

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
182430	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 20 x 3/4" bu.dr.	10	1	18,25
182431	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 25 x 1" bu.dr.	10	1	19,70
182432	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 32 x 1.1/4" bu.dr.	10	1	20,70
182440	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 40 x 1.3/4" bu.dr.	10	1	22,55
182433	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 50 x 2" bu.dr.	10	1	44,75
182463	PVC drukleiding tankdoorvoer klemverb., 63 x 2.1/2" bu.dr.	10	1	52,65

PVC tankdoorvoer 2 x bu.dr. PN16

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182480	PVC drukleiding tankdoorvoer, 1/2"	2x bu.dr.	16	1	14,55
182481	PVC drukleiding tankdoorvoer, 3/4"	2x bu.dr.	16	1	15,95
182482	PVC drukleiding tankdoorvoer, 1"	2x bu.dr.	16	1	19,65
182483	PVC drukleiding tankdoorvoer, 1.1/4"	2x bu.dr.	16	1	28,00
182484	PVC drukleiding tankdoorvoer, 1.1/2" x 1.3/4"	2x bu.dr.	16	1	33,40
182485	PVC drukleiding tankdoorvoer, 2"	2x bu.dr.	16	1	42,35
182486	PVC drukleiding tankdoorvoer, 2.1/2"	2x bu.dr.	16	1	53,80
182487	PVC drukleiding tankdoorvoer, 3"	2x bu.dr.	16	1	60,50
182488	PVC drukleiding tankdoorvoer, 4"	2x bu.dr.	16	1	77,50

PVC tankdoorvoer lijmverbinding x buitendraad

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
182421	PVC tankdoorvoer, 20 x 25 x 3/4"	lijm x bu.dr	10	1	26,10
182422	PVC tankdoorvoer, 25 x 32 x 1"	lijm x bu.dr	10	1	47,80
182423	PVC tankdoorvoer, 32 x 40 x 1.1/4"	lijm x bu.dr	10	1	53,10
182425	PVC tankdoorvoer, 50 x 63 x 2"	lijm x bu.dr	10	1	76,55
182426	PVC tankdoorvoer, 63 x 75 x 2.1/2"	lijm x bu.dr	10	1	83,95
182427	PVC tankdoorvoer, 75 x 90 x 3"	lijm x bu.dr	10	1	100,35

PVC zes-/achtkantmoer voor doorvoer

Conditiegroep : 01821



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
182489	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 1/2"	1	3,00
182490	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 3/4"	1	3,40
182491	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 1"	1	4,60
182492	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 1.1/4"	1	6,75
182493	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 1.1/2"	1	7,80
182495	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 2"	1	11,30
182496	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 2.1/2"	1	12,70
182497	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 3"	1	14,15
182498	PVC drukleiding moer voor doorvoer, 4"	1	17,00

PVC terugslagklep horizontaal

Conditiegroep : 01829



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130501	PVC drukleiding terugslagklep horizontaal, 32 x 32mm	5	24,02
130503	PVC drukleiding terugslagklep horizontaal, 40 x 40mm	5	27,60
130504	PVC drukleiding terugslagklep horizontaal, 50 x 50mm	5	35,26

PVC drukleiding zeef filter

Conditiegroep : 01829



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685260	PVC drukleiding zeef filter 32mm	1	151,11

PVC kijkglas met koppelingen

Conditiegroep : 01829



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685247	PVC kijkglas + koppelingen 50mm	1	56,94
685248	PVC kijkglas + koppelingen 63mm	1	62,64

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



PVC terugslagklep veerbelast, PN16

Conditiegroep : 01822

Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185350	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 20mm	1	20,06
185351	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 25mm	1	24,09
185352	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 32mm	1	25,80
185103	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 40mm	1	30,37
185353	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 50mm	1	44,18
185355	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 63mm	1	58,47
185356	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 75mm	1	137,68
185357	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 90mm	1	177,82
185358	PVC terugslagklep veerbelast PN16, 110mm	1	276,78



PVC balkeerklep, PN16

Conditiegroep : 01822

Kan zowel horizontaal als verticaal gemonteerd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185486	PVC balkeerklep PN16, 20mm	1	22,47
185487	PVC balkeerklep PN16, 25mm	1	26,98
185488	PVC balkeerklep PN16, 32mm	1	28,90
185489	PVC balkeerklep PN16, 40mm	1	34,01
185490	PVC balkeerklep PN16, 50mm	1	49,48
185491	PVC balkeerklep PN16, 63mm	1	63,58



PVC balkeerklep

Conditiegroep : 01829

Balkeerklep 208P, PN10. Max. temp. 80°C. Zowel verticaal als horizontaal bruikbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614207	PVC balkeerklep PN10 1.1/2"	1	140,09
614208	PVC balkeerklep PN10 2"	1	201,89



GF ABS terugslagklep, type 562

Conditiegroep : 06000

ABS terugslagklep type 562 met compacte inbouwlengte die terugstroming van media in gevoelige systemen voorkomt. De klep minimalieert drukverlies en is voorzien van een speciale afdichting die lekbestendig is. Horizontaal al verticaal plaatsbaar. Inbouwlengte 200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176792	GF ABS terugslagklep type 562, DN80	1	735,20



PVC kogelkraan 2 x wartel PN10/PN16

Conditiegroep : 01822

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10/PN16.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185017	PVC drukleiding kogelkraan, 16mm	2x wartel	16	1	14,15
185021	PVC drukleiding kogelkraan, 20mm	2x wartel	16	1	14,15
185026	PVC drukleiding kogelkraan, 25mm	2x wartel	16	1	16,13
185033	PVC drukleiding kogelkraan, 32mm	2x wartel	16	1	21,44
185041	PVC drukleiding kogelkraan, 40mm	2x wartel	16	1	28,49
185051	PVC drukleiding kogelkraan, 50mm	2x wartel	16	1	33,51
185064	PVC drukleiding kogelkraan, 63mm	2x wartel	16	1	50,55
185075	PVC drukleiding kogelkraan, 75mm	2x wartel	10	1	170,39
185076	PVC drukleiding kogelkraan, 90mm	2x wartel	10	1	223,02
185077	PVC drukleiding kogelkraan, 110mm	2x wartel	10	1	293,20



PVC kogelkraan 1 x wartel 1 x lijm PN10/PN16

Conditiegroep : 01822

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN10/PN16.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185020	PVC drukleiding kogelkraan, 20mm	wartel/lijm	16	1	12,66
185025	PVC drukleiding kogelkraan, 25mm	wartel/lijm	16	1	12,66
185032	PVC drukleiding kogelkraan, 32mm	wartel/lijm	16	1	14,13
185040	PVC drukleiding kogelkraan, 40mm	wartel/lijm	16	1	18,83
185050	PVC drukleiding kogelkraan, 50mm	wartel/lijm	16	1	25,79
185065	PVC drukleiding kogelkraan, 63mm	wartel/lijm	16	1	43,16
185066	PVC drukleiding kogelkraan, 75mm	wartel/lijm	10	1	104,70
185067	PVC drukleiding kogelkraan, 90mm	wartel/lijm	10	1	121,18
185068	PVC drukleiding kogelkraan, 110mm	wartel/lijm	10	1	214,05



PVC schuifafsluiter 2 x lijm PN 3,5

Conditiegroep : 01822

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN3,5.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
185055	PVC schuifafsluiter, 50mm	lijm/lijm	3,5	1	41,68
185056	PVC schuifafsluiter, 63mm	lijm/lijm	3,5	1	55,32
185057	PVC schuifafsluiter, 75mm	lijm/lijm	3,5	1	91,52
185058	PVC schuifafsluiter, 90mm	lijm/lijm	3,5	1	95,12
185059	PVC schuifafsluiter, 110mm	lijm/lijm	3,5	1	149,48
185052	PVC schuifafsluiter, 125mm	lijm/lijm	3,5	1	513,95
185054	PVC schuifafsluiter, 160mm	lijm/lijm	3,5	1	433,88



PVC ProFlow H vlinderklep Wafer

Conditiegroep : 01829

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185010	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 75mm	DN65	1	132,59
185011	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 90mm	DN80	1	149,14
185012	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 110mm	DN100	1	162,77
185013	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 125mm	DN125	1	186,71
185014	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 160mm	DN150	1	227,07
185015	PVC Proflow H vlinderklep Wafer, 200mm	DN200	1	360,20



PVC terugslagklep wafer

Conditiegroep : 01829

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185170	PVC terugslagklep wafer, 75mm	DN65	1	71,21
185171	PVC terugslagklep wafer, 90mm	DN80	1	80,56
185172	PVC terugslagklep wafer, 110mm	DN100	1	94,95
185173	PVC terugslagklep wafer, 140mm	DN125	1	120,63
185174	PVC terugslagklep wafer, 160mm	DN150	1	132,92
185175	PVC terugslagklep wafer, 200mm	DN200	1	177,53



PVC flens

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	DN	verp.	prijs/st
183148	PVC drukleiding flens, 32mm	4	85	25	10	7,90
183149	PVC drukleiding flens, 40mm	4	100	32	10	11,15
183150	PVC drukleiding flens, 50mm	4	110	40	10	12,05
183151	PVC drukleiding flens, 63mm	4	125	50	10	12,95
183152	PVC drukleiding flens, 75mm	4	145	65	1	18,70
183153	PVC drukleiding flens, 90mm	8	160	80	1	20,95
183154	PVC drukleiding flens, 110mm	8	180	100	1	26,15
183146	PVC drukleiding flens, 125mm	8	190	110	1	38,10
183147	PVC drukleiding flens, 160mm	8	240	150	1	50,45



PVC kraagstuk

Conditiegroep : 01821

Lijmverbinding, kleur grijs (RAL 7011), klasse PN16.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183155	PVC drukleiding kraagstuk, 32mm	16	10	1,45
183156	PVC drukleiding kraagstuk, 40mm	16	10	2,15
183157	PVC drukleiding kraagstuk, 50mm	16	10	3,35
183158	PVC drukleiding kraagstuk, 63mm	16	10	5,35
183159	PVC drukleiding kraagstuk, 75mm	16	1	9,60
183160	PVC drukleiding kraagstuk, 90mm	16	1	11,60
183161	PVC drukleiding kraagstuk, 110mm	16	1	15,20
183176	PVC drukleiding kraagstuk, 125mm	16	1	36,45
183177	PVC drukleiding kraagstuk, 160mm	16	1	43,85



PVC EPDM pakking

Conditiegroep : 01821

EPDM pakking t.b.v. kraagbus en flens.

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183162	PVC drukleiding EPDM pakking, 32mm	16	10	2,05
183163	PVC drukleiding EPDM pakking, 40mm	16	10	2,50
183164	PVC drukleiding EPDM pakking, 50mm	16	10	3,30
183165	PVC drukleiding EPDM pakking, 63mm	16	10	3,70
183166	PVC drukleiding EPDM pakking, 75mm	16	1	4,75
183167	PVC drukleiding EPDM pakking, 90mm	16	1	5,70
183168	PVC drukleiding EPDM pakking, 110mm	16	1	7,90
183178	PVC drukleiding EPDM pakking, 125mm	16	1	10,70
183179	PVC drukleiding EPDM pakking, 160mm	16	1	13,50

1.20

Superflo ABS drukleidingen, industrie, koeling, riolering



Superflo ABS drukleiding buizen




Superflo ABS drukleiding buis, grijs, PN 10, L= 5m

Conditiegroep : 01855

Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
184430	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 16mm	1,5mm	1	3,09
184431	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 20mm	1,6mm	1	4,05
184432	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 25mm	1,9mm	1	6,15
184433	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 32mm	2,1mm	1	8,55
184434	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 40mm	2,7mm	1	12,72
184435	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 50mm	3,4mm	1	21,99
184436	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 63mm	4,2mm	1	27,18
184437	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 75mm	5mm	1	40,32
184438	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 90mm	6mm	1	59,64
184439	Superflo ABS drukleiding buis PN10, 110mm	7,3mm	1	74,46

Superflo ABS drukleiding overgangen




Superflo ABS drukleiding sok PN10

Conditiegroep : 01856

Sok mof-mof. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184240	Superflo ABS drukleiding sok, 16mm	PN10	1	2,77
184241	Superflo ABS drukleiding sok, 20mm	PN10	1	3,36
184242	Superflo ABS drukleiding sok, 25mm	PN10	1	3,78
184243	Superflo ABS drukleiding sok, 32mm	PN10	1	4,34
184244	Superflo ABS drukleiding sok, 40mm	PN10	1	6,06
184245	Superflo ABS drukleiding sok, 50mm	PN10	1	8,33
184246	Superflo ABS drukleiding sok, 63mm	PN10	1	11,38
184247	Superflo ABS drukleiding sok, 75mm	PN10	1	24,43
184248	Superflo ABS drukleiding sok, 90mm	PN10	1	42,46
184249	Superflo ABS drukleiding sok, 110mm	PN10	1	54,57



Superflo ABS drukleiding verloopring PN10

Conditiegroep : 01856

Verloopring uitwendig x inwendig. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184251	Superflo ABS drukleiding verloopring, 20 x 16mm	PN10	1	2,31
184252	Superflo ABS drukleiding verloopring, 25 x 20mm	PN10	1	3,01
184253	Superflo ABS drukleiding verloopring, 32 x 16mm	PN10	1	4,34
184254	Superflo ABS drukleiding verloopring, 32 x 25mm	PN10	1	4,34
184255	Superflo ABS drukleiding verloopring, 40 x 32mm	PN10	1	8,02
184256	Superflo ABS drukleiding verloopring, 50 x 20mm	PN10	1	9,49
184257	Superflo ABS drukleiding verloopring, 50 x 25mm	PN10	1	9,49
184258	Superflo ABS drukleiding verloopring, 50 x 32mm	PN10	1	10,54
184259	Superflo ABS drukleiding verloopring, 50 x 40mm	PN10	1	11,59
184260	Superflo ABS drukleiding verloopring, 63 x 25mm	PN10	1	11,52
184261	Superflo ABS drukleiding verloopring, 63 x 32mm	PN10	1	9,80
184262	Superflo ABS drukleiding verloopring, 63 x 50mm	PN10	1	8,47
184263	Superflo ABS drukleiding verloopring, 75 x 63mm	PN10	1	12,99
184264	Superflo ABS drukleiding verloopring, 90 x 50mm	PN10	1	25,52
184265	Superflo ABS drukleiding verloopring, 90 x 63mm	PN10	1	25,52
184266	Superflo ABS drukleiding verloopring, 90 x 75mm	PN10	1	25,52
184267	Superflo ABS drukleiding verloopring, 110 x 63mm	PN10	1	33,95
184268	Superflo ABS drukleiding verloopring, 110 x 90mm	PN10	1	33,95

Superflo ABS drukleiding verloopstuk PN10

Conditiegroep : 01856



Inzet verloopstuk uitwendig - inwendig x inwendig. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184270	Superflo ABS drukleiding verloopstuk, 25-20 x 16mm	PN10	1	5,57
184271	Superflo ABS drukleiding verloopstuk, 32-25 x 20mm	PN10	1	4,80
184272	Superflo ABS drukleiding verloopstuk, 40-32 x 25mm	PN10	1	5,46
184273	Superflo ABS drukleiding verloopstuk, 50-40 x 32mm	PN10	1	10,19
184274	Superflo ABS drukleiding verloopstuk, 63-50 x 40mm	PN10	1	9,98
184275	Superflo ABS drukleiding verloopstuk, 75-63 x 50mm	PN10	1	29,30
184276	Superflo ABS drukleiding verloopstuk, 90-75 x 63mm	PN10	1	37,14
184277	Superflo ABS drukleiding verloopstuk, 110-90 x 75mm	PN10	1	41,06

Superflo ABS drukleiding bochten



Superflo ABS drukleiding knie 45gr PN10

Conditiegroep : 01856

Knie 45gr mof x mof. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184300	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 16mm	PN10	1	5,92
184301	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 20mm	PN10	1	8,16
184302	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 25mm	PN10	1	7,11
184303	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 32mm	PN10	1	9,66
184304	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 40mm	PN10	1	12,08
184305	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 50mm	PN10	1	15,72
184306	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 63mm	PN10	1	22,12
184307	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 75mm	PN10	1	42,74
184308	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 90mm	PN10	1	61,99
184309	Superflo ABS drukleiding knie 45gr, 110mm	PN10	1	106,02



Superflo ABS drukleiding knie 90gr PN10

Conditiegroep : 01856

Knie 90gr mof x mof. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184280	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 16mm	PN10	1	3,43
184281	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 20mm	PN10	1	4,24
184282	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 25mm	PN10	1	4,66
184283	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 32mm	PN10	1	6,41
184284	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 40mm	PN10	1	9,66
184285	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 50mm	PN10	1	15,02
184286	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 63mm	PN10	1	22,65
184287	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 75mm	PN10	1	45,54
184288	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 90mm	PN10	1	58,56
184289	Superflo ABS drukleiding knie 90gr, 110mm	PN10	1	85,05



Superflo ABS drukleiding bocht 90gr PN10

Conditiegroep : 01856

Bocht 90gr mof x mof. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184290	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 20mm	PN10	1	16,03
184291	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 25mm	PN10	1	17,92
184292	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 32mm	PN10	1	23,94
184293	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 40mm	PN10	1	31,22
184294	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 50mm	PN10	1	40,50
184295	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 63mm	PN10	1	49,70
184296	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 75mm	PN10	1	114,00
184297	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 90mm	PN10	1	135,63
184298	Superflo ABS drukleiding bocht 90gr, 110mm	PN10	1	217,21

Superflo ABS drukleiding T-stuk



Superflo ABS drukleiding T-stuk 45gr PN10

Conditiegroep : 01856

T-stuk 45gr. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184420	Superflo ABS drukleiding T-stuk 45gr, 20mm	PN10	1	18,31
184421	Superflo ABS drukleiding T-stuk 45gr, 25mm	PN10	1	19,60
184422	Superflo ABS drukleiding T-stuk 45gr, 32mm	PN10	1	22,12
184423	Superflo ABS drukleiding T-stuk 45gr, 40mm	PN10	1	26,67
184424	Superflo ABS drukleiding T-stuk 45gr, 50mm	PN10	1	33,95
184425	Superflo ABS drukleiding T-stuk 45gr, 63mm	PN10	1	51,21



Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr PN10

Conditiegroep : 01856

T-stuk 90gr. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184311	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 16mm	PN10	1	4,59
184312	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 20mm	PN10	1	4,55
184313	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 25mm	PN10	1	6,34
184314	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 32mm	PN10	1	9,10
184315	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 40mm	PN10	1	12,39
184316	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 50mm	PN10	1	17,01
184317	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 63mm	PN10	1	26,67
184318	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 75mm	PN10	1	47,04
184319	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 90mm	PN10	1	72,45
184320	Superflo ABS drukleiding T-stuk 90gr, 110mm	PN10	1	106,93



Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr PN10

Conditiegroep : 01856

Verloop T-stuk 90gr. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184322	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 25 x 20mm	PN10	1	6,34
184323	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 32 x 20mm	PN10	1	9,14
184324	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 32 x 25mm	PN10	1	8,93
184325	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 40 x 20mm	PN10	1	12,43
184326	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 40 x 25mm	PN10	1	12,08
184327	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 50 x 20mm	PN10	1	16,52
184328	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 50 x 25mm	PN10	1	17,92
184329	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 50 x 32mm	PN10	1	17,15
184330	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 63 x 25mm	PN10	1	25,66
184331	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 63 x 32mm	PN10	1	26,22
184332	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 75 x 32mm	PN10	1	64,40
184333	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 75 x 40mm	PN10	1	65,24
184334	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 75 x 50mm	PN10	1	66,22
184335	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 75 x 63mm	PN10	1	66,89
184336	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 90 x 40mm	PN10	1	95,69
184337	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 90 x 63mm	PN10	1	99,05
184338	Superflo ABS drukleiding verloop T-stuk 90gr, 110 x 63mm	PN10	1	142,00



Superflo ABS drukleiding stromings T-stuk 90gr PN10

Conditiegroep : 01856

Stromend T-stuk 90gr. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184352	Superflo ABS drukleiding stromings T-stuk 90gr, 32mm	PN10	1	62,93
184353	Superflo ABS drukleiding stromings T-stuk 90gr, 50mm	PN10	1	70,53
184354	Superflo ABS drukleiding stromings T-stuk 90gr, 63mm	PN10	1	88,62
184355	Superflo ABS drukleiding stromings T-stuk 90gr, 110mm	PN10	1	111,34

Superflo ABS drukleiding schroefbus / puntstuk

Superflo ABS drukleiding puntstuk PN10

Conditiegroep : 01856



Punststuk uitwendig-inwendig x bu.dr. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184372	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 16-12 x 3/8"	PN10	1	4,34
184373	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 20-16 x 3/8"	PN10	1	4,41
184374	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 20-16 x 1/2"	PN10	1	4,66
184375	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 25-20 x 1/2"	PN10	1	5,46
184376	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 25-20 x 3/4"	PN10	1	5,46
184377	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 32-25 x 1/2"	PN10	1	6,23
184378	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 32-25 x 3/4"	PN10	1	6,23
184379	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 32-25 x 1"	PN10	1	6,23
184380	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 40-32 x 1"	PN10	1	8,33
184381	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 40-32 x 1.1/4"	PN10	1	8,33
184382	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 50-40 x 1.1/4"	PN10	1	12,08
184383	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 50-40 x 1.1/2"	PN10	1	13,30
184384	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 63-50 x 1.1/2"	PN10	1	16,21
184385	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 63-50 x 2"	PN10	1	17,71
184386	Superflo ABS drukleiding puntstuk, 75-63 x 2"	PN10	1	25,97

Superflo ABS drukleiding schroefbus versterkt PN10

Conditiegroep : 01856



Schroefbus uitwendig-inwendig x bi.dr. Voorzien van stalen verstevigingsring. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184390	Superflo ABS drukleiding schroefbus versterkt, 16-12 x 3/8"	PN10	1	6,69
184391	Superflo ABS drukleiding schroefbus versterkt, 20-16 x 1/2"	PN10	1	8,82
184392	Superflo ABS drukleiding schroefbus versterkt, 25-20 x 3/4"	PN10	1	7,49
184393	Superflo ABS drukleiding schroefbus versterkt, 32-25 x 1"	PN10	1	9,70
184394	Superflo ABS drukleiding schroefbus versterkt, 40-32 x 1.1/4"	PN10	1	14,35
184395	Superflo ABS drukleiding schroefbus versterkt, 50-40 x 1.1/2"	PN10	1	25,13
184396	Superflo ABS drukleiding schroefbus versterkt, 63-50 x 2"	PN10	1	29,68

Superflo ABS drukleiding diversen

Superflo ABS drukleiding slangpilaar PN10

Conditiegroep : 01856



Slangpilaar uitwendig. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184400	Superflo ABS drukleiding slangpilaar, 16mm	PN10	1	5,29
184401	Superflo ABS drukleiding slangpilaar, 20mm	PN10	1	6,55
184402	Superflo ABS drukleiding slangpilaar, 25mm	PN10	1	6,76
184403	Superflo ABS drukleiding slangpilaar, 32mm	PN10	1	7,67

Superflo ABS drukleiding eindkap PN10

Conditiegroep : 01856



Eindkap inwendig. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184360	Superflo ABS drukleiding eindkap, 16mm	PN10	1	2,63
184361	Superflo ABS drukleiding eindkap, 20mm	PN10	1	2,77
184362	Superflo ABS drukleiding eindkap, 25mm	PN10	1	3,36
184363	Superflo ABS drukleiding eindkap, 32mm	PN10	1	5,22
184364	Superflo ABS drukleiding eindkap, 40mm	PN10	1	4,66
184365	Superflo ABS drukleiding eindkap, 50mm	PN10	1	9,35
184366	Superflo ABS drukleiding eindkap, 63mm	PN10	1	12,99
184367	Superflo ABS drukleiding eindkap, 75mm	PN10	1	26,67
184368	Superflo ABS drukleiding eindkap, 90mm	PN10	1	33,95
184369	Superflo ABS drukleiding eindkap, 110mm	PN10	1	45,82



Superflo ABS drukleiding kraagbus PN10

Conditiegroep : 01856

Kraagbus voorzien van gegroefde wang. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184340	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 16mm	PN10	1	2,31
184341	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 20mm	PN10	1	6,02
184342	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 25mm	PN10	1	6,55
184343	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 32mm	PN10	1	6,37
184344	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 40mm	PN10	1	5,92
184345	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 50mm	PN10	1	11,52
184346	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 63mm	PN10	1	16,52
184347	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 75mm	PN10	1	25,13
184348	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 90mm	PN10	1	32,87
184349	Superflo ABS drukleiding kraagbus, 110mm	PN10	1	44,63



Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling PN10

Conditiegroep : 01856

3-Delige koppeling 2x inwendig. Voorzien van EPDM ring. Lijmverbinding. Maximale drukklasse: PN10. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184406	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 16mm	PN10	1	12,39
184407	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 20mm	PN10	1	13,44
184408	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 25mm	PN10	1	15,33
184409	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 32mm	PN10	1	20,48
184410	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 40mm	PN10	1	24,43
184411	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 50mm	PN10	1	35,35
184412	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 63mm	PN10	1	47,04
184413	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 75mm	PN10	1	97,72
184414	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 90mm	PN10	1	175,81
184415	Superflo ABS drukleiding 3-delige koppeling, 110mm	PN10	1	238,00



Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan PN10

Conditiegroep : 01857

2-Weg kogelkraan met hendel, 2x wartelverbinding, inwendig. Voorzien van Dual lock®-systeem om losdraaien van de wartels te voorkomen en met PTFE kogelzitting. Lijmverbinding. De kogelkranen kunnen optioneel worden geleverd met een elektrische of pneumatische motoren. Tevens kunnen de manueel bediende kogelkranen 16 t/m 63mm optioneel worden voorzien van een vergendelingsset. Maximale drukklasse: PN16. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184450	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 16mm	PN16	1	54,46
184451	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 20mm	PN16	1	53,76
184452	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 25mm	PN16	1	65,32
184453	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 32mm	PN16	1	84,50
184454	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 40mm	PN16	1	100,94
184455	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 50mm	PN16	1	124,82
184456	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 63mm	PN16	1	376,58
184457	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 75mm	PN16	1	383,68
184458	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 90mm	PN16	1	473,52
184459	Superflo ABS drukleiding VKD kogelkraan, 110mm	PN16	1	652,20



Superflo ABS drukleiding TKD kogelkraan met L-boring PN10

Conditiegroep : 01857

3-Weg kogelkraan met L-boring, hendel en 3x wartelverbinding, inwendig. Voorzien van Dual lock®-systeem om losdraaien van de wartels te voorkomen en met PTFE kogelzitting. Lijmverbinding. De kogelkranen kunnen optioneel worden geleverd met een elektrische of pneumatische motoren. Tevens kunnen de manueel bediende kogelkranen optioneel worden voorzien van een vergendelingsset en blokkeringsplaat 90° of 180°. Maximale drukklasse: PN16. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184462	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met L-boring, 20mm	PN16	1	170,04
184463	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met L-boring, 25mm	PN16	1	236,92
184464	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met L-boring, 32mm	PN16	1	268,70
184465	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met L-boring, 40mm	PN16	1	251,38
184466	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met L-boring, 50mm	PN16	1	360,44
184467	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met L-boring, 63mm	PN16	1	508,56



Superflo ABS drukleiding TKD kogelkraan met T-boring PN10

Conditiegroep : 01857

3-Weg kogelkraan met T-boring, hendel en 3x wartelverbinding, inwendig. Voorzien van Dual lock®-systeem om losdraaien van de wartels te voorkomen en met PTFE kogelzitting. Lijmverbinding. De kogelkranen kunnen optioneel worden geleverd met een elektrische of pneumatische motoren. Tevens kunnen de manueel bediende kogelkranen optioneel worden voorzien van een vergendelingsset en blokkeringsplaat 90° of 180°. Maximale drukklasse: PN16. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184480	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met T-boring, 20mm	PN16	1	170,04
184481	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met T-boring, 25mm	PN16	1	217,94
184482	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met T-boring, 32mm	PN16	1	196,36
184483	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met T-boring, 40mm	PN16	1	338,18
184484	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met T-boring, 50mm	PN16	1	332,22
184485	Superflo ABS drukleiding TKD 3-weg kogelkraan met T-boring, 63mm	PN16	1	380,22



Superflo ABS drukleiding SX EASYFIT kogel terugslagklep PN10

Conditiegroep : 01857

Terugslagklep voorzien van kogel en EPDM ringen, 2x wartel, inwendig. Lijmverbinding. Let op: deze klep moet worden geïnstalleerd op een minimale afstand van 10 x nominale diameter (bijv. 20" voor maat 63 mm) vanaf de pompflens. Maximale drukklasse: PN16. Max. temperatuurbereik: -40°C+60°C. Kleur: grijs. Keurmerk: WRAS.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
184470	Superflo ABS drukleiding SX EASYFIT kogel terugslagklep, 20mm	PN16	1	47,82
184471	Superflo ABS drukleiding SX EASYFIT kogel terugslagklep, 25mm	PN16	1	51,84
184472	Superflo ABS drukleiding SX EASYFIT kogel terugslagklep, 32mm	PN16	1	63,08
184473	Superflo ABS drukleiding SX EASYFIT kogel terugslagklep, 40mm	PN16	1	89,06
184474	Superflo ABS drukleiding SX EASYFIT kogel terugslagklep, 50mm	PN16	1	95,32
184475	Superflo ABS drukleiding SX EASYFIT kogel terugslagklep, 63mm	PN16	1	150,04

1.21

PE buizen en hulpstukken water / riool / gas



Tyleen PE buizen

PE 40 buis voor waterleiding PN6, SDR9 - op rol

Conditiegroep : 01780

Zwart/blauw, Kiwa keur. PE40 is bijzonder geschikt voor het maken van huisaansluitingen. Mechanisch te verbinden met klemkoppelingen. Let op: niet verlasbaar! Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178019	PE 40 buis water SDR9, 16mm, rol 10m	1.8mm	10	3,60
178018	PE 40 buis water SDR9, 16mm, rol 25m	1.8mm	25	2,48
178017	PE 40 buis water SDR9, 16mm, rol 50m	1.8mm	50	2,26
178016	PE 40 buis water SDR9, 16mm, rol 100m	1.8mm	100	2,26
178021	PE 40 buis water SDR9, 20mm, rol 50m	2,2mm	50	2,99
178020	PE 40 buis water SDR9, 20mm, rol 100m	2.2mm	100	2,99
178026	PE 40 buis water SDR9, 25mm, rol 50m	2.7mm	50	5,05
178025	PE 40 buis water SDR9, 25mm, rol 100m	2.7mm	100	5,05
178033	PE 40 buis water SDR9, 32mm, rol 50m	3.5mm	50	7,91
178032	PE 40 buis water SDR9, 32mm, rol 100m	3.5mm	100	7,91
178041	PE 40 buis water SDR9, 40mm, rol 50m	4.3mm	50	12,07
178040	PE 40 buis water SDR9, 40mm, rol 100m	4.3mm	100	12,07
178051	PE 40 buis water SDR9, 50mm, rol 50m	5.4mm	50	19,00
178050	PE 40 buis water SDR9, 50mm, rol 100m	5.4mm	100	19,00
178064	PE 40 buis water SDR9, 63mm, rol 50m	6.8mm	50	30,12

PE 100 buis voor waterleiding, PN10, SDR17 - op rol

Conditiegroep : 01782

Materiaal: HDPE. Zwart/blauw. Kiwa keur.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177513	PE 100 buis water SDR17, 25mm, rol 50m	2.0mm	50	2,61
177514	PE 100 buis water SDR17, 25mm, rol 100m	2.0mm	100	2,61
177518	PE 100 buis water SDR17, 32mm, rol 50m	2.0mm	50	3,44
177519	PE 100 buis water SDR17, 32mm, rol 100m	2.0mm	100	3,44
177523	PE 100 buis water SDR17, 40mm, rol 50m	2.4mm	50	5,11
177565	PE 100 buis water SDR17, 40mm, rol 100m	2.4mm	100	5,11
177566	PE 100 buis water SDR17, 50mm, rol 50m	3.0mm	50	7,99
177567	PE 100 buis water SDR17, 50mm, rol 100m	3.0mm	100	7,99
177535	PE 100 buis water SDR17, 63mm, rol 50m	3.8mm	50	12,65
177568	PE 100 buis water SDR17, 63mm, rol 100m	3.8mm	100	12,65

PE 100 buis voor waterleiding PN16, SDR11 - op rol

Conditiegroep : 01782

Materiaal: HDPE. Zwart/blauw. Kiwa keur.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177511	PE 100 buis water SDR11, 20mm, rol 50m	2.0mm	50	2,05
177512	PE 100 buis water SDR11, 20mm, rol 100m	2.0mm	100	2,05
177516	PE 100 buis water SDR11, 25mm, rol 50m	2.3mm	50	2,94
177517	PE 100 buis water SDR11, 25mm, rol 100m	2.3mm	100	2,94
177521	PE 100 buis water SDR11, 32mm, rol 50m	3.0mm	50	4,88
177522	PE 100 buis water SDR11, 32mm, rol 100m	3.0mm	100	4,88
177527	PE 100 buis water SDR11, 40mm, rol 50m	3.7mm	50	7,55
177528	PE 100 buis water SDR11, 40mm, rol 100m	3.7mm	100	7,55
177531	PE 100 buis water SDR11, 50mm, rol 50m	4.6mm	50	11,71
177558	PE 100 buis water SDR11, 50mm, rol 100m	4.6mm	100	11,71
178082	PE 100 buis water SDR11, 63mm, rol 50m	5.8mm	50	18,54
178075	PE 100 buis water SDR11, 63mm, rol 100m	5.8mm	100	18,54

PE 80 buis voor GAS, PN 4,8, SDR17,6 - op rol

Conditiegroep : 01781

Geel, met Gastec QA-keur. Materiaal: HDPE. Max. 4 bar.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178135	PE 80 buis gas SDR17,6 - 20mm, rol 50m	2.3mm	50	1,65
178126	PE 80 buis gas SDR17,6 - 25mm, rol 50m	2.3mm	50	2,34
178125	PE 80 buis gas SDR17,6 - 25mm , rol 100m	2.3mm	100	2,26
178133	PE 80 buis gas SDR17,6 - 32mm, rol 50m	2.3mm	50	2,86
178132	PE 80 buis gas SDR17,6 - 32mm, rol 100m	2.3mm	100	2,65
178141	PE 80 buis gas SDR17,6 - 40mm, rol 50m	2.3mm	50	3,45
178140	PE 80 buis gas SDR17,6 - 40mm, rol 100m	2.3mm	100	3,21
178151	PE 80 buis gas SDR17,6 - 50mm, rol 50m	2.9mm	50	4,96
178150	PE 80 buis gas SDR17,6 - 50mm, rol 100m	2.9mm	100	4,69

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

PE 80 buis voor GAS, PN8, SDR11 - op rol

Conditiegroep : 01781

Geel, met Gastec QA-keur. Materiaal: HDPE. Max. 8 bar.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178137	PE 80 buis gas SDR11, 32mm, rol 100m	3.0mm	100	3,60
178138	PE 80 buis gas SDR11, 40mm, rol 100m	3.7mm	100	5,53
178139	PE 80 buis gas SDR11, 50mm, rol 100m	4.6mm	100	8,61

PE 100 buis voor GAS, PN6, SDR17,6 - op rol

Conditiegroep : 01781

Zwart/geel, met Gastec QA-keur. Materiaal: HDPE. Max. 4 bar.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177533	PE 100 buis gas SDR17,6 - 63mm, rol 50m	3.6mm	50	13,27
178180	PE 100 buis gas SDR17,6 - 63mm, rol 100m	3.6mm	100	8,82

PE100 buis voor afvalwater, SDR11, PN16

Conditiegroep : 01787

KOMO buis. Materiaal: HDPE. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
176904	PE100 buis PN16, SDR11 - 32mm, L=5m	2.9mm	5	4,56
176905	PE100 buis PN16, SDR11 - 40mm, L=5m	3.7mm	5	6,96
176906	PE100 buis PN16, SDR11 - 50mm, L=5m	4.6mm	5	10,62
176907	PE100 buis PN16, SDR11 - 63mm, L=5m	5.8mm	5	16,74
177573	PE100 buis PN16, SDR11 - 75mm, L=5m	6.8mm	5	23,16
177574	PE100 buis PN16, SDR11 - 90mm, L=5m	8.2mm	5	34,08
177575	PE100 buis PN16, SDR11 - 110mm, L=5m	10.0mm	5	47,70
177576	PE100 buis PN16, SDR11 - 125mm, L=5m	11.4mm	5	62,04
177577	PE100 buis PN16, SDR11 - 160mm, L=5m	14.6mm	5	100,44
177578	PE100 buis PN16, SDR11 - 200mm, L=5m	18.1mm	5	155,64

PE 100 buis voor afvalwater, SDR11, PN16 - op rol

Conditiegroep : 01782

Belastingsklasse: SDR11 PN16. Met KOMO-keur. Materiaal: HDPE. Kleur: zwart.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177561	PE 100 buis riool SDR11, 32mm, rol 100m	3.0 mm	100	4,77
177525	PE 100 buis riool SDR11, 40mm, rol 100m	3.7 mm	100	7,33
177530	PE 100 buis riool SDR11, 50mm, rol 100m	4.6 mm	100	11,32
177538	PE 100 buis riool SDR11, 63mm, rol 50m	5.8 mm	50	17,98
177557	PE 100 buis riool SDR11, 63mm, rol 100m	5.8 mm	100	17,98

PE 100 buis voor afvalwater, PN10, SDR17 - op rol

Conditiegroep : 01782

Zwart, KOMO-keur. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177520	PE 100 buis afvalwater SDR17, 32mm, 100m per rol	2.0mm	100	3,33
177524	PE 100 buis afvalwater SDR17, 40mm, 100m per rol	2.4mm	100	5,00
177529	PE 100 buis afvalwater SDR17, 50mm, 50m per rol	3.0mm	50	7,71
178354	PE 100 buis afvalwater SDR17, 50mm, 100m per rol	3.0mm	100	7,71
177534	PE 100 buis afvalwater SDR17, 63mm, 50m per rol	3.8mm	50	12,27
178357	PE 100 buis afvalwater SDR17, 63mm, 100m per rol	3.8mm	100	12,27
178361	PE 100 buis afvalwater SDR17, 75mm, 100m per rol	4.5mm	100	17,82
178365	PE 100 buis afvalwater SDR17, 90mm, 100m per rol	5.4mm	100	25,59

GF elektrolas hulpstukken

GF PE100 lasmof

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177249	GF PE100 lasmof 25 mm SDR11/PN16	50	16,90
177250	GF PE100 lasmof 32 mm SDR11/PN16	50	18,60
177251	GF PE100 lasmof 40 mm SDR11/PN16	40	19,20
177252	GF PE100 lasmof 50 mm SDR11/PN16	50	29,90
177253	GF PE100 lasmof 63 mm SDR11/PN16	42	31,00
177254	GF PE100 lasmof 75 mm SDR11/PN16	12	44,00
177255	GF PE100 lasmof 90 mm SDR11/PN16	10	58,60
177256	GF PE100 lasmof 110mm SDR11/PN16	6	71,50
177257	GF PE100 lasmof 125mm SDR11/PN16	5	98,00
177258	GF PE100 lasmof 160mm SDR11/PN16	6	130,50
177259	GF PE100 lasmof 200mm SDR11/PN16	4	222,60
177263	GF PE100 lasmof 250mm SDR11/PN16	4	385,20
177260	GF PE100 lasmof 315mm SDR11/PN16	1	621,80
177261	GF PE100 lasmof 315mm SDR17/PN10	1	520,00
177290	GF PE100 lasmof 400mm SDR17/PN10	1	952,40
177296	GF PE100 lasmof 500mm SDR17/PN10	1	1618,20

GF PE100 elektro lasknie 45gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177264	GF PE100 el. lasknie 45gr. 32 mm PN16	25	43,67
177265	GF PE100 el. lasknie 45gr. 40 mm PN16	25	52,91
177274	GF PE100 el. lasknie 45gr. 50 mm PN16	1	66,33
177266	GF PE100 el. lasknie 45gr. 63 mm PN16	24	75,68
177278	GF PE100 el. lasknie 45gr. 75 mm PN16	1	107,91
177267	GF PE100 el. lasknie 45gr. 90 mm PN16	20	133,76
177268	GF PE100 el. lasknie 45gr. 110mm PN16	12	194,37
177279	GF PE100 el. lasknie 45gr. 125mm PN16	10	267,74
177285	GF PE100 el. lasknie 45gr. 160mm PN16	1	530,86
177127	GF PE100 el. lasknie 45gr. 200mm PN16	1	1484,89
177128	GF PE100 el. lasknie 45gr. 225mm PN16	1	1831,61
177129	GF PE100 el. lasknie 45gr. 250mm PN16	1	2380,07

GF PE100 elektro lasknie 90gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177286	GF PE100 el. lasknie 90gr. 25 mm PN16	30	42,24
177287	GF PE100 el. lasknie 90gr. 32 mm PN16	30	43,67
177269	GF PE100 el. lasknie 90gr. 40 mm PN16	30	52,91
177270	GF PE100 el. lasknie 90gr. 50 mm PN16	30	66,33
177271	GF PE100 el. lasknie 90gr. 63 mm PN16	18	75,68
177288	GF PE100 el. lasknie 90gr. 75 mm PN16	10	107,91
177272	GF PE100 el. lasknie 90gr. 90 mm PN16	15	133,76
177273	GF PE100 el. lasknie 90gr. 110mm PN16	8	194,37
177289	GF PE100 el. lasknie 90gr. 125mm PN16	5	267,74
177300	GF PE100 el. lasknie 90gr. 160mm PN16	1	530,86

GF PE100 elektro las T-stuk 90gr.

Conditiegroep : 01770

Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177306	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 25 mm PN16	10	45,76
177307	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 32 mm PN16	10	45,76
177308	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 40 mm PN16	10	52,91
177309	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 50 mm PN16	10	67,10
177275	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 63 mm PN16	12	76,23
177686	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 75mm PN16	1	91,10
177276	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 90 mm PN16	10	125,51

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177277	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 110mm PN16	6	197,78
177310	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 125mm PN16	5	257,84
177311	GF PE100 elektrolas T-stuk 90gr, 160mm PN16	1	463,87

GF PE100 elektro lasverloopstuk

Conditiegroep : 01770



Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177301	GF PE100 el. lasverloop, 25 x 20mm PN16	40	29,81
177302	GF PE100 el. lasverloop, 32 x 25mm PN16	40	29,81
177299	GF PE100 el. lasverloop, 40 x 20mm PN16	40	38,39
177280	GF PE100 el. lasverloop, 40 x 32mm PN16	40	38,39
177303	GF PE100 el. lasverloop, 50 x 32mm PN16	40	48,51
177281	GF PE100 el. lasverloop, 50 x 40mm PN16	32	53,46
177282	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 32mm PN16	40	57,86
177283	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 40mm PN16	40	57,86
177284	GF PE100 el. lasverloop, 63 x 50mm PN16	40	57,86
177304	GF PE100 el. lasverloop, 90 x 63mm PN16	10	99,77
177305	GF PE100 el. lasverloop, 110 x 90mm PN16	5	151,03
177228	GF PE100 el. lasverloop, 160 x 110mm PN16	1	209,55
177227	GF PE100 el. lasverloop, 200 x 160mm PN16	1	1214,07

GF PE100 elektro las puntstuk

Conditiegroep : 01770



Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE. Met geïntegreerde lasmof messing buitendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177381	GF PE100 elektrolas puntstuk, 20mm x 1/2"	bu.dr.	1	76,89
177382	GF PE100 elektrolas puntstuk, 20mm x 1"	bu.dr.	1	90,20
177383	GF PE100 elektrolas puntstuk, 25mm x 3/4"	bu.dr.	1	78,87
177384	GF PE100 elektrolas puntstuk, 25mm x 1"	bu.dr.	1	90,20
177385	GF PE100 elektrolas puntstuk, 32mm x 1/2"	bu.dr.	1	90,20
177386	GF PE100 elektrolas puntstuk, 32mm x 3/4"	bu.dr.	1	90,20
177387	GF PE100 elektrolas puntstuk, 32mm x 1"	bu.dr.	1	80,96
177388	GF PE100 elektrolas puntstuk, 32mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	107,36
177389	GF PE100 elektrolas puntstuk, 32mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	107,36
177390	GF PE100 elektrolas puntstuk, 32mm x 2"	bu.dr.	1	166,10
177315	GF PE100 elektrolas puntstuk, 40mm x 1"	bu.dr.	1	112,97
177325	GF PE100 elektrolas puntstuk, 40mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	91,41
177316	GF PE100 elektrolas puntstuk, 40mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	112,97
177317	GF PE100 elektrolas puntstuk, 40mm x 2"	bu.dr.	1	166,10
177318	GF PE100 elektrolas puntstuk, 50mm x 1"	bu.dr.	1	128,48
177319	GF PE100 elektrolas puntstuk, 50mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	128,48
177327	GF PE100 elektrolas puntstuk, 50mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	105,16
177321	GF PE100 elektrolas puntstuk, 63mm x 1"	bu.dr.	1	119,57
177323	GF PE100 elektrolas puntstuk, 63mm x 1.1/2"	bu.dr.	1	159,39
177322	GF PE100 elektrolas puntstuk, 63mm x 1.1/4"	bu.dr.	1	159,39
177329	GF PE100 elektrolas puntstuk, 63mm x 2"	bu.dr.	1	142,45

GF PE100 elektro las schroefbus

Conditiegroep : 01770



Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE. Met geïntegreerde lasmof messing binnendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177324	GF PE100 elektrolas schroefbus, 32mm x 1"	bi.dr.	1	96,47
177326	GF PE100 elektrolas schroefbus, 40mm x 1.1/4"	bi.dr.	1	108,46
177328	GF PE100 elektrolas schroefbus, 50mm x 1.1/2"	bi.dr.	1	123,53

GF PE100 overgangsadapter PE/messing puntstuk

Conditiegroep : 01770



Max. 10 bar gas / 16 bar water. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176809	GF PE100 overgangsadapter, 25mm-3/4" bu.dr. SDR11	1	58,30
176810	GF PE100 overgangsadapter, 40mm-1" bu.dr. SDR11	1	89,76

GF PE100 overgangsadapter PE/messing schroefbus

Conditiegroep : 01770



Max. 10 bar gas / 16 bar water. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176811	GF PE100 overgangsadapter, 25mm-3/4" bi.dr. SDR11	1	96,03

GF PE100 elektro laseindkap

Conditiegroep : 01770



Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177313	GF PE100 el. laseindkap, 20 mm	20	29,26
177331	GF PE100 el. laseindkap, 25 mm	20	31,35
177314	GF PE100 el. laseindkap, 32 mm	20	36,08
177293	GF PE100 el. laseindkap, 40 mm	20	39,71
177294	GF PE100 el. laseindkap, 50 mm	20	59,07
177291	GF PE100 el. laseindkap, 63 mm	20	66,22
177332	GF PE100 el. laseindkap, 75 mm	20	105,60
177292	GF PE100 el. laseindkap, 90 mm	18	138,71
177297	GF PE100 el. laseindkap, 110mm	10	177,32
177298	GF PE100 el. laseindkap, 125mm	5	216,15
177229	GF PE100 el. laseindkap, 160mm	1	308,55
177246	GF PE100 el. laseindkap, 200mm	1	491,37

GF PE100 aanboorzadel

Conditiegroep : 01770



Gastec - QA - KIWA - ATA. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176804	GF PE100 aanboorzadel, 40-25mm SDR11	1	135,18

GF PE100 elektro las aansluitzadel

Conditiegroep : 01770



Max. 10 bar gas / 16 bar water. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176800	GF PE100 el. las aansluitzadel, 110-63mm SDR11	1	121,46
176801	GF PE100 el. las aansluitzadel, 160-63mm SDR11	1	238,91
176802	GF PE100 el. las aansluitzadel, 200-63mm SDR11	1	317,86

SAB Fuse PE100 elektrolas hulpstukken



SAB Fuse PE100 lasmof

Conditiegroep : 01774

Toepasbaar voor (drink)water- en gasleidingen. Keurmerk: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372320	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 25mm	1	11,13
372321	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 32mm	1	11,90
372322	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 40mm	1	14,00
372323	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 50mm	1	16,38
372324	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 63mm	1	17,13
372325	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 75mm	1	28,63
372326	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 90mm	1	32,50
372327	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 110mm	1	36,13
372328	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 125mm	1	51,50
372329	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 160mm	1	73,00
372330	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 200mm	1	123,50
372331	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 250mm	1	261,25
372332	SAB Fuse PE100 lasmof SDR11/PN16 - 315mm	1	428,75
372333	SAB Fuse PE100 lasmof SDR17/PN10 - 315mm	1	377,50
372334	SAB Fuse PE100 lasmof SDR17/PN10 - 400mm	1	733,75
372335	SAB Fuse PE100 lasmof SDR17/PN10 - 500mm	1	1492,50



SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr

Conditiegroep : 01774

Toepasbaar voor (drink)water- en gasleidingen. Keurmerk: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372336	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 32mm	1	36,13
372337	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 40mm	1	39,13
372338	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 50mm	1	48,38
372339	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 63mm	1	52,00
372340	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 75mm	1	74,25
372341	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 90mm	1	77,50
372342	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 110mm	1	105,00
372343	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 125mm	1	148,75
372408	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 45gr SDR11/PN16 - 160mm	1	258,75



SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr

Conditiegroep : 01774

Toepasbaar voor (drink)water- en gasleidingen. Keurmerk: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372345	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 25mm	1	32,50
372346	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 32mm	1	34,00
372347	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 40mm	1	37,13
372348	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 50mm	1	45,50
372349	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 63mm	1	50,50
372350	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 75mm	1	72,13
372351	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 90mm	1	75,13
372352	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 110mm	1	105,00
372353	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 125mm	1	148,75
372344	SAB Fuse PE100 elektrolas knie 90gr SDR11/PN16 - 160mm	1	258,75



SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk

Conditiegroep : 01774

Toepasbaar voor (drink)water- en gasleidingen. Keurmerk: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372359	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 25 x 20mm	1	21,38
372360	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 32 x 25mm	1	25,25
372354	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 40 x 32mm	1	28,00
372361	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 50 x 32mm	1	30,88
372355	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 50 x 40mm	1	30,88
372356	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 63 x 32mm	1	34,75
372357	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 63 x 40mm	1	34,75

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372358	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 63 x 50mm	1	34,75
372409	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 75 x 63mm	1	49,50
372362	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 90 x 63mm	1	53,63
372365	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 110 x 63mm	1	72,13
372364	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 110 x 75mm	1	72,13
372363	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 110 x 90mm	1	72,13
372366	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 125 x 90mm	1	117,38
372367	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 125 x 110mm	1	117,38
372368	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 160 x 110mm	1	155,00
372369	SAB Fuse PE100 elektrolas verloopstuk SDR11/PN16 - 160 x 125mm	1	223,75



SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk

Conditiegroep : 01774

Toepasbaar voor (drink)water- en gasleidingen. Keurmerk: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372370	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 25mm	1	32,13
372371	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 32mm	1	32,50
372372	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 40mm	1	38,75
372373	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 50mm	1	45,50
372374	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 63mm	1	52,50
372375	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 75mm	1	80,38
372376	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 90mm	1	88,50
372377	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 110mm	1	122,50
372378	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 125mm	1	172,50
372379	SAB Fuse PE100 elektrolas T-stuk SDR11/PN16 - 160mm	1	298,75



SAB Fuse PE100 elektrolas zadel

Conditiegroep : 01774

Toepasbaar voor (drink)water- en gasleidingen. Keurmerk: KIWA, UNI EN 15555-3/ UNI EN 12201-3, UNI EN ISO 15494 - ISO 13950.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372380	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 40x32mm	1	66,75
372381	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 50x25mm	1	66,75
372382	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 50x32mm	1	66,75
372383	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 63x32mm	1	69,63
372384	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 63x50mm	1	69,63
372385	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 75x32mm	1	72,00
372386	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 75x50mm	1	72,00
372387	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 75x63mm	1	72,00
372388	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 90x32mm	1	73,50
372389	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 90x50mm	1	73,50
372390	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 90x63mm	1	73,50
372391	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 110x32mm	1	77,63
372392	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 110x50mm	1	77,63
372393	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 110x63mm	1	77,63
372394	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 125x32mm	1	82,13
372395	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 125x50mm	1	82,13
372396	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 125x63mm	1	82,13
372397	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 160x32mm	1	90,88
372398	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 160x50mm	1	90,88
372399	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 160x63mm	1	90,88
372400	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 200x32mm	1	109,88
372401	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 200x50mm	1	109,88
372402	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 250x32mm	1	175,00
372403	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 250x50mm	1	175,00
372404	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 250x63mm	1	175,00
372405	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 315x32mm	1	227,50
372406	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 315x50mm	1	227,50
372407	SAB Fuse PE100 elektrolas zadel SDR11/PN16 - 315x63mm	1	261,25

PE100 drukleiding hulpstukken



PE 80 steekmof PN 12,5

Conditiegroep : 01791

Toepassing water/riolering. Materiaal: PE80. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
179014	PE 80 steekmof + fix, 25mm NBR rubber	1	34,77
179015	PE 80 steekmof + fix, 40mm NBR rubber	1	59,10
179033	PE 80 steekmof + fix, 50mm NBR rubber	1	83,84
179017	PE 80 steekmof + fix, 63mm NBR rubber	1	81,34
179018	PE 80 steekmof + fix, 75mm NBR rubber	1	106,68
179019	PE 80 steekmof + fix, 90mm NBR rubber	1	125,76
179020	PE 80 steekmof + fix, 110mm NBR rubber	1	106,42
179016	PE 80 steekmof + fix, 160mm NBR rubber	1	339,92



PE 80 overschuifmof PN 12,5

Conditiegroep : 01791

Toepassing water/riolering. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
179022	PE 80 overschuifmof + fix, 25 mm NBR rubber	1	40,25
179025	PE 80 overschuifmof + fix, 50 mm NBR rubber	1	70,51
179026	PE 80 overschuifmof + fix, 63 mm NBR rubber	1	76,95
179027	PE 80 overschuifmof + fix, 75 mm NBR rubber	1	102,18
179028	PE 80 overschuifmof + fix, 90 mm NBR rubber	1	135,22
179029	PE 80 overschuifmof + fix, 110mm NBR rubber	1	112,20
179030	PE 80 overschuifmof + fix, 125mm NBR rubber	1	178,58
179031	PE 80 overschuifmof + fix, 160mm NBR rubber	1	323,64
179032	PE 80 overschuifmof + fix, 200mm NBR rubber	1	470,65



PE100 verloopstuk, verlengd, centrisch

Conditiegroep : 01789

SDR 11 / PN16. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
179301	PE100 verloopstuk, centrisch, 25 x 20mm	SDR11	1	5,60
177945	PE100 verloopstuk, centrisch, 32 x 25mm	SDR11	1	5,60
177946	PE100 verloopstuk, centrisch, 40 x 25mm	SDR11	1	8,20
177947	PE100 verloopstuk, centrisch, 40 x 32mm	SDR11	1	8,20
177948	PE100 verloopstuk, centrisch, 50 x 25mm	SDR11	1	9,60
177949	PE100 verloopstuk, centrisch, 50 x 32mm	SDR11	1	9,60
177950	PE100 verloopstuk, centrisch, 50 x 40mm	SDR11	1	9,60
177951	PE100 verloopstuk, centrisch, 63 x 32mm	SDR11	1	13,30
177952	PE100 verloopstuk, centrisch, 63 x 40mm	SDR11	1	13,30
177953	PE100 verloopstuk, centrisch, 63 x 50mm	SDR11	1	13,30
179313	PE100 verloopstuk, centrisch, 75 x 40mm	SDR11	1	20,10
177954	PE100 verloopstuk, centrisch, 75 x 50mm	SDR11	1	20,10
177955	PE100 verloopstuk, centrisch, 75 x 63mm	SDR11	1	20,10
177956	PE100 verloopstuk, centrisch, 90 x 50mm	SDR11	1	27,80
177957	PE100 verloopstuk, centrisch, 90 x 63mm	SDR11	1	27,80
177958	PE100 verloopstuk, centrisch, 90 x 75mm	SDR11	1	27,80
177959	PE100 verloopstuk, centrisch, 110x 63mm	SDR11	1	34,90
177960	PE100 verloopstuk, centrisch, 110x 75mm	SDR11	1	37,00
177961	PE100 verloopstuk, centrisch, 110x 90mm	SDR11	1	37,00
177962	PE100 verloopstuk, centrisch, 125x 63mm	SDR11	1	42,00
177996	PE100 verloopstuk, centrisch, 125x 75mm	SDR11	1	44,30
177963	PE100 verloopstuk, centrisch, 125x 90mm	SDR11	1	44,30
177964	PE100 verloopstuk, centrisch, 125x110mm	SDR11	1	44,30
177965	PE100 verloopstuk, centrisch, 160x 90mm	SDR11	1	85,60
177966	PE100 verloopstuk, centrisch, 160x110mm	SDR11	1	85,60
177967	PE100 verloopstuk, centrisch, 160x125mm	SDR11	1	85,60
177968	PE100 verloopstuk, centrisch, 200x160mm	SDR11	1	120,90
177969	PE100 verloopstuk, centrisch, 250x200mm	SDR11	1	394,70
177970	PE100 verloopstuk, centrisch, 315x250mm	SDR11	1	674,20

PE100 verloopstuk PN10 verlengd

Conditiegroep : 01789

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176963	PE100 verloopstuk lang, 90 /63 mm	SDR17	1	27,80
176964	PE100 verloopstuk lang, 110/90 mm	SDR17	1	37,00
176965	PE100 verloopstuk lang, 125/110mm	SDR17	1	44,30
176966	PE100 verloopstuk lang, 160/125mm	SDR17	1	85,60
176967	PE100 verloopstuk lang, 200/160mm	SDR17	1	120,90



PE100 knie, verlengd 30gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176942	PE100 knie 30gr. lang, 90 mm	SDR17	1	110,70
176943	PE100 knie 30gr. lang, 110mm	SDR17	1	137,40
176944	PE100 knie 30gr. lang, 125mm	SDR17	1	171,20
176945	PE100 knie 30gr. lang, 160mm	SDR17	1	296,20
176946	PE100 knie 30gr. lang, 200mm	SDR17	1	450,00
176947	PE100 knie 30gr. lang, 250mm	SDR17	1	876,20
176948	PE100 knie 30gr. lang, 315mm	SDR17	1	1451,60



PE100 knie, verlengd 45gr. SDR11

Conditiegroep : 01789

PN16. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177901	PE100 knie 45gr verlengd, 25mm	SDR11	1	6,50
177902	PE100 knie 45gr verlengd, 32mm	SDR11	1	9,80
177903	PE100 knie 45gr verlengd, 40mm	SDR11	1	12,40
177904	PE100 knie 45gr verlengd, 50mm	SDR11	1	13,80
177905	PE100 knie 45gr verlengd, 63mm	SDR11	1	23,70
177906	PE100 knie 45gr verlengd, 75mm	SDR11	1	33,40
177907	PE100 knie 45gr verlengd, 90mm	SDR11	1	37,80
177908	PE100 knie 45gr verlengd, 110mm	SDR11	1	58,10
177909	PE100 knie 45gr verlengd, 125mm	SDR11	1	88,40
177910	PE100 knie 45gr verlengd, 160mm	SDR11	1	129,60
177911	PE100 knie 45gr verlengd, 200mm	SDR11	1	200,20
177912	PE100 knie 45gr verlengd, 250mm	SDR11	1	590,40
177913	PE100 knie 45gr verlengd, 315mm	SDR11	1	1081,20



PE100 knie, verlengd 45gr. SDR17

Conditiegroep : 01789

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176949	PE100 knie 45gr. lang, 90 mm	SDR17	1	33,50
176950	PE100 knie 45gr. lang, 110mm	SDR17	1	54,80
176951	PE100 knie 45gr. lang, 125mm	SDR17	1	79,70
176952	PE100 knie 45gr. lang, 160mm	SDR17	1	116,70
176953	PE100 knie 45gr. lang, 200mm	SDR17	1	179,40
176954	PE100 knie 45gr. lang, 250mm	SDR17	1	507,60
176955	PE100 knie 45gr. lang, 315mm	SDR17	1	953,00



PE100 bocht verlengd 45gr. SDR11

Conditiegroep : 89895

PN16. Lang spie-eind. Radius 3.5D. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176897	PE100 bocht 45gr, 63mm	SDR11	1	69,00
176898	PE100 bocht 45gr, 75mm	SDR11	1	72,00



PE100 bocht verlengd 45gr. SDR17

Conditiegroep : 89895

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind. Radius 3.5D. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176899	PE100 bocht 45gr ,63mm	SDR17	1	65,00
176900	PE100 bocht 45gr, 75mm	SDR17	1	69,95



PE100 knie, verlengd 90gr. SDR11

Conditiegroep : 01789

PN16. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177916	PE100 knie 90gr verlengd, 32mm	SDR11	1	8,20
177917	PE100 knie 90gr verlengd, 40mm	SDR11	1	10,20
177918	PE100 knie 90gr verlengd, 50mm	SDR11	1	13,50
177919	PE100 knie 90gr verlengd, 63mm	SDR11	1	23,70
177920	PE100 knie 90gr verlengd, 75mm	SDR11	1	32,90
177921	PE100 knie 90gr verlengd, 90mm	SDR11	1	37,80
177922	PE100 knie 90gr verlengd, 110mm	SDR11	1	66,00
177923	PE100 knie 90gr verlengd, 125mm	SDR11	1	88,40
177924	PE100 knie 90gr verlengd, 160mm	SDR11	1	129,60
177925	PE100 knie 90gr verlengd, 200mm	SDR11	1	199,40
177926	PE100 knie 90gr verlengd, 250mm	SDR11	1	564,70



PE100 knie, verlengd 90gr. SDR17

Conditiegroep : 01789

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176956	PE100 knie 90gr. lang, 90 mm	SDR17	1	33,50
176957	PE100 knie 90gr. lang, 110mm	SDR17	1	62,60
176958	PE100 knie 90gr. lang, 125mm	SDR17	1	79,70
176959	PE100 knie 90gr. lang, 160mm	SDR17	1	116,70
176960	PE100 knie 90gr. lang, 200mm	SDR17	1	179,40
176961	PE100 knie 90gr. lang, 250mm	SDR17	1	504,20
176962	PE100 knie 90gr. lang, 315mm	SDR17	1	953,00



PE100 bocht, verlengd 90gr. SDR17

Conditiegroep : 01790

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176935	PE100 bocht 90gr. lang, 90 mm SDR17	SDR17	1	70,90
176936	PE100 bocht 90gr. lang, 110mm SDR17	SDR17	1	88,70
176937	PE100 bocht 90gr. lang, 125mm SDR17	SDR17	1	102,70
176938	PE100 bocht 90gr. lang, 160mm SDR17	SDR17	1	133,80
176939	PE100 bocht 90gr. lang, 200mm SDR17	SDR17	1	256,80
176940	PE100 bocht 90gr. lang, 250mm SDR17	SDR17	1	502,60
176941	PE100 bocht 90gr. lang, 315mm SDR17	SDR17	1	902,70



PE100 T-stuk, verlengd 90gr. SDR11

Conditiegroep : 01789

PN16. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177972	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 32mm	SDR11	1	10,80
177973	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 40mm	SDR11	1	13,20
177974	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 50mm	SDR11	1	17,10
177975	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 63mm	SDR11	1	21,60
177976	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 75mm	SDR11	1	35,60
177977	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 90mm	SDR11	1	55,30
177978	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 110mm	SDR11	1	74,50
177979	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 125mm	SDR11	1	110,70
177980	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 160mm	SDR11	1	194,30
177981	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 200mm	SDR11	1	396,10
177982	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 250mm	SDR11	1	948,30
177983	PE100 T-stuk 90gr, verlengd, 315mm	SDR11	1	1821,40



PE100 T-stuk, verlengd 90gr. SDR17

Conditiegroep : 01789

Max. 10 bar gas / 16 bar water. Lang spie-eind. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176968	PE100 T-stuk 90gr lang, 90 mm	SDR17	1	46,90
176969	PE100 T-stuk 90gr lang, 110mm	SDR17	1	66,90
176970	PE100 T-stuk 90gr lang, 125mm	SDR17	1	93,90
176971	PE100 T-stuk 90gr lang, 160mm	SDR17	1	165,90
176972	PE100 T-stuk 90gr lang, 200mm	SDR17	1	334,00
176973	PE100 T-stuk 90gr lang, 250mm	SDR17	1	685,10



PE100 T-stuk, verlengd 45gr. SDR11

Conditiegroep : 01789

Y-stuk. PN16. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177985	PE100 T-stuk 45gr, verlengd, 63mm	SDR11	1	143,50
177986	PE100 T-stuk 45gr, verlengd, 75mm	SDR11	1	216,50
177987	PE100 T-stuk 45gr, verlengd, 90mm	SDR11	1	335,90
177988	PE100 T-stuk 45gr, verlengd, 110mm	SDR11	1	476,30
177989	PE100 T-stuk 45gr, verlengd, 125mm	SDR11	1	731,93
177990	PE100 T-stuk 45gr, verlengd, 160mm	SDR11	1	1500,44



PE100 eindkap, lang

Conditiegroep : 01789

SDR 11 / PN16. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177930	PE100 eindkap lang, 25mm	SDR11	1	6,50
177931	PE100 eindkap lang, 32mm	SDR11	1	8,60
177932	PE100 eindkap lang, 40mm	SDR11	1	10,60
177933	PE100 eindkap lang, 50mm	SDR11	1	13,30
177934	PE100 eindkap lang, 63mm	SDR11	1	16,80
177935	PE100 eindkap lang, 75mm	SDR11	1	32,80
177936	PE100 eindkap lang, 90mm	SDR11	1	39,70
177937	PE100 eindkap lang, 110mm	SDR11	1	48,40
177938	PE100 eindkap lang, 125mm	SDR11	1	55,50
177939	PE100 eindkap lang, 160mm	SDR11	1	76,50
177940	PE100 eindkap lang, 200mm	SDR11	1	131,60
177941	PE100 eindkap lang, 250mm	SDR11	1	269,80
177942	PE100 eindkap lang, 315mm	SDR11	1	519,50



PE100 eindkap, verlengd

Conditiegroep : 01789

Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176974	PE100 eindkap lang, 63 mm SDR17	1	17,90
176975	PE100 eindkap lang, 90 mm SDR17	1	39,50
176976	PE100 eindkap lang, 110mm SDR17	1	50,70
176977	PE100 eindkap lang, 125mm SDR17	1	57,90
176978	PE100 eindkap lang, 160mm SDR17	1	76,50
176979	PE100 eindkap lang, 200mm SDR17	1	131,30
176980	PE100 eindkap lang, 250mm SDR17	1	257,70
176981	PE100 eindkap lang, 315mm SDR17	1	498,30



PE100 voorlaskraag, verlengd SDR11

Conditiegroep : 01789

PN16. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177710	PE100 voorlaskraag, verlengd, 25mm	SDR11	1	6,20
177711	PE100 voorlaskraag, verlengd, 32mm	SDR11	1	7,40
177712	PE100 voorlaskraag, verlengd, 40mm	SDR11	1	8,90
177713	PE100 voorlaskraag, verlengd, 50mm	SDR11	1	9,60
177714	PE100 voorlaskraag, verlengd, 63mm	SDR11	1	11,10
177715	PE100 voorlaskraag, verlengd, 75mm	SDR11	1	13,80
177716	PE100 voorlaskraag, verlengd, 90mm	SDR11	1	18,60
177717	PE100 voorlaskraag, verlengd, 110mm	SDR11	1	23,40
177718	PE100 voorlaskraag, verlengd, 125mm	SDR11	1	28,40
177719	PE100 voorlaskraag, verlengd, 160mm	SDR11	1	40,90

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177720	PE100 voorlaskraag, verlengd, 200mm	SDR11	1	73,60
177721	PE100 voorlaskraag, verlengd, 250mm	SDR11	1	204,20
177722	PE100 voorlaskraag, verlengd, 315mm	SDR11	1	341,90

PE100 voorlaskraag, verlengd SDR17

Conditiegroep : 01789



Max. 5 bar gas / 10 bar water. Lang spie-eind. Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176917	PE100 voorlaskraag lang, 63 mm	SDR17	1	11,10
176918	PE100 voorlaskraag lang, 75 mm	SDR17	1	14,40
176919	PE100 voorlaskraag lang, 90 mm	SDR17	1	18,20
176920	PE100 voorlaskraag lang, 110mm	SDR17	1	23,00
176921	PE100 voorlaskraag lang, 125mm	SDR17	1	28,40
176922	PE100 voorlaskraag lang, 160mm	SDR17	1	41,40
176923	PE100 voorlaskraag lang, 200mm	SDR17	1	73,40
176924	PE100 voorlaskraag lang, 250mm	SDR17	1	159,90
176925	PE100 voorlaskraag lang, 315mm	SDR17	1	319,80

GF stalen flens PN10/PN16

Conditiegroep : 01790



Gegalvaniseerd staal epoxy gecoat, zwart. Geschikt voor ondergrondse toepassing.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
176908	GF stalen flens PN10, DN50 - 63mm	4	125	1	37,03
176909	GF stalen flens PN10, DN65 - 75mm	4	145	1	46,71
176910	GF stalen flens PN10, DN80 - 90mm	8	160	1	53,60
176911	GF stalen flens PN10, DN100 - 110mm	8	180	1	60,62
176912	GF stalen flens PN10, DN100 - 125mm	8	180	1	63,04
176913	GF stalen flens PN10, DN150 - 160mm	8	240	1	91,23
176914	GF stalen flens PN10, DN200 - 200mm	8	295	1	122,94
176915	GF stalen flens PN10, DN250 - 250mm	12	350	1	186,10
176916	GF stalen flens PN10, DN300 - 315mm	12	400	1	230,75

PP stalen flens, ISO/DIN boring - PN10 / PN16

Conditiegroep : 01790



Belastbaar tot PN16, stalen kern, PP buitenmantel, zwart.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
177725	PP stalen flens PN10/16, DN20 - 25mm	4	75	1	22,20
177726	PP stalen flens PN10/16, DN25 - 32mm	4	85	1	29,05
177727	PP stalen flens PN10/16, DN32 - 40mm	4	100	1	35,25
177728	PP stalen flens PN10/16, DN40 - 50mm	4	110	1	42,55
177729	PP stalen flens PN10/16, DN50 - 63mm	4	125	1	51,45
177730	PP stalen flens PN10/16, DN65 - 75mm	4	145	1	59,15
177731	PP stalen flens PN10/16, DN80 - 90mm	8	160	1	67,15
177732	PP stalen flens PN10/16, DN100 - 110mm	8	180	1	86,95
177733	PP stalen flens PN10/16, DN100 - 125mm	8	180	1	85,20
177734	PP stalen flens PN10/16, DN150 - 160mm	8	240	1	135,50

PP stalen blindflens, boring - PN10 / PN16

Conditiegroep : 01792



Belastbaar tot PN16, stalen kern, PP buitenmantel, zwart.

artikelnr	omschrijving	gaten	steekmaat	verp.	prijs/st
177741	PP stalen blindflens PN10/16, 25mm	4	75	1	197,25
177753	PP stalen blindflens PN10/16, 315mm	12	400	1	1505,01

EPDM pakking

Conditiegroep : 01790



Drukklasse DN50 t/m DN150 PN10, DN200 t/m DN300 PN6. Let op: niet geschikt voor gastoepassingen. Voor alle kraagbussen toepasbaar. Hardheid 65 shore.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177486	GF EPDM pakking DN50/63mm - 107x63x3mm	DN50	1	4,83
177485	GF EPDM pakking DN65/75mm - 127x71x3mm	DN65	1	5,89
177482	GF EPDM pakking DN80/90mm - 142x84x3mm	DN80	1	7,70
177481	GF EPDM pakking DN100/110mm - 162x104x4mm	DN100	1	9,21
177484	GF EPDM pakking DN100/125mm - 162x119x4mm	DN100	1	15,25
177487	GF EPDM pakking DN150/160mm - 218x155x4mm	DN150	1	26,58
177483	GF EPDM pakking DN200/200mm - 273x195x5mm	DN200	1	33,98
177488	GF EPDM pakking DN250/250mm - 328x250x5mm	DN250	1	54,66
177489	GF EPDM pakking DN300/315mm - 378x305x5mm	DN300	1	82,90

GF NBR profielflenspakking metrisch

Conditiegroep : 01790



Materiaal NBR= nitril rubber. Druklasse PN16. Voor alle kraagbussen toepasbaar. Volgens DIN EN 682. Hardheid 80 shore.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176926	GF NBR profielflenspakking DN50/63mm- 107x58x5mm	DN50	1	35,64
176927	GF NBR profielflenspakking DN65/75mm- 127x69x5mm	DN65	1	35,79
176928	GF NBR profielflenspakking DN80/90mm- 142x84x5mm	DN80	1	37,90
176929	GF NBR profielflenspakking DN100/110mm- 162x104x6mm	DN100	1	42,88
176930	GF NBR profielflenspakking DN100/125mm- 162x123xx6mm	DN100	1	48,62
176931	GF NBR profielflenspakking DN150/160mm- 218x160x8mm	DN150	1	57,68
176932	GF NBR profielflenspakking DN200/200mm- 273x203x8mm	DN200	1	76,26
176933	GF NBR profielflenspakking DN250/250mm- 328x252x8mm	DN250	1	94,98
176934	GF NBR profielflenspakking DN300/315mm- 378x306x8mm	DN300	1	121,71

Wavin elastomat pakking NBR met stalen ring

Conditiegroep : 01791



Toepasbaar bij gas / water / riool. Materiaal NBR= nitril rubber. Druklasse PN10-40. Volgens EN 682 en DVGW. Geschikt tot max. 130°. Hardheid 70 shore.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
177232	Wavin pakking NBR+st ring DN40/50mm - 107x61x4mm	DN40	1	22,88
177233	Wavin pakking NBR+st ring DN50/63mm - 127x77x4mm	DN50	1	23,18
177234	Wavin pakking NBR+st ring DN65/75mm - 142x89x4mm	DN65	1	23,25
177235	Wavin pakking NBR+st ring DN80/90mm - 162x115x5mm	DN80	1	24,83
177236	Wavin pakking NBR+st ring DN100/110mm - 192x141x5mm	DN100	1	28,69
177237	Wavin pakking NBR+st ring DN100/125mm - 218x169x5mm	DN100	1	33,56
177238	Wavin pakking NBR+st ring DN150/160mm - 273x220x6mm	DN150	1	39,17
177240	Wavin pakking NBR+st ring DN200/200mm - 328x273x6mm	DN200	1	50,05
177071	Wavin pakking NBR+st ring DN250/250mm - 378x324x6mm	DN250	5	65,94

SynPro kogelafsluiter PE100

Conditiegroep : 01705



Kunstof kogelafsluiter met spie aansluiting. Druktap klasse: PN16. Materiaal behuizing: kunststof. Materiaal kogel: messing (verchroomd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
336581	SynPro kogelafsluiter PE100, 20mm	1	34,28
336582	SynPro kogelafsluiter PE100, 25mm	1	41,89
336583	SynPro kogelafsluiter PE100, 32mm	1	54,39
336584	SynPro kogelafsluiter PE100, 40mm	1	101,21
336585	SynPro kogelafsluiter PE100, 50mm	1	121,68
336586	SynPro kogelafsluiter PE100, 63mm	1	218,32



PE puntstuk, spie x bu.dr.

Conditiegroep : 03710

PE punstuk geschikt om te kunnen verwerken in combinatie met elektrolas hulpstukken. Toepasbaar voor water en gas. Max. werkdruk: 16 bar. Max. temperatuurbereik: -0°C + 45°C. Keurmerk: KIWA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373587	PE puntstuk spie 20mm x 1/2" bu.dr	1	14,79
373588	PE puntstuk spie 25mm x 3/4" bu.dr	1	16,27
373589	PE puntstuk spie 32mm x 1" bu.dr	1	18,34
373590	PE puntstuk spie 40mm x 1" bu.dr	1	21,54
373591	PE puntstuk spie 40mm x 1.1/4" bu.dr	1	21,54
373592	PE puntstuk spie 40mm x 1.1/2" bu.dr	1	23,54
373593	PE puntstuk spie 50mm x 1.1/2" bu.dr	1	28,96
373594	PE puntstuk spie 63mm x 1.1/2" bu.dr	1	32,45
373595	PE puntstuk spie 63mm x 2" bu.dr	1	31,44

Tyleen PP koppelingen voor water



Tyleen PP rechte koppeling

Conditiegroep : 03701

Deze tyleen sok heeft het Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372000	Tyleen PP rechte koppeling, 16 x 16mm	PN16	1	3,36
372001	Tyleen PP rechte koppeling, 20 x 20mm	PN16	1	4,73
372002	Tyleen PP rechte koppeling, 25 x 25mm	PN16	1	5,64
372003	Tyleen PP rechte koppeling, 32 x 32mm	PN16	1	7,27
372004	Tyleen PP rechte koppeling, 40 x 40mm	PN16	1	11,64
372005	Tyleen PP rechte koppeling, 50 x 50mm	PN16	1	15,91
372006	Tyleen PP rechte koppeling, 63 x 63mm	PN16	1	21,95
372007	Tyleen PP rechte koppeling, 75 x 75mm	PN16	1	41,36
372008	Tyleen PP rechte koppeling, 90 x 90mm	PN16	1	51,18
372009	Tyleen PP rechte koppeling, 110 x 110mm	PN16	1	109,64



Tyleen PP koppeling schroefbus

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk. Koppelingen met een 1.1/2" tot 4" binnendraad hebben een RVS verstevigingsring.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372020	Tyleen PP koppeling schroefbus, 16 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	2,64
372021	Tyleen PP koppeling schroefbus, 16 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	2,64
372022	Tyleen PP koppeling schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	3,18
372023	Tyleen PP koppeling schroefbus, 20 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	3,18
372024	Tyleen PP koppeling schroefbus, 25 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	3,55
372025	Tyleen PP koppeling schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	3,55
372026	Tyleen PP koppeling schroefbus, 25 x 1" bi.dr.	PN16	1	3,55
372027	Tyleen PP koppeling schroefbus, 32 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	4,32
372028	Tyleen PP koppeling schroefbus, 32 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	4,32
372029	Tyleen PP koppeling schroefbus, 32 x 1" bi.dr.	PN16	1	4,32
372030	Tyleen PP koppeling schroefbus, 32 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	6,00
372031	Tyleen PP koppeling schroefbus, 40 x 1" bi.dr.	PN16	1	7,41
372032	Tyleen PP koppeling schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	7,41
372033	Tyleen PP koppeling schroefbus, 40 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	7,41
372034	Tyleen PP koppeling schroefbus, 50 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	10,55
372035	Tyleen PP koppeling schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	10,55
372036	Tyleen PP koppeling schroefbus, 50 x 2" bi.dr.	PN16	1	10,55
372037	Tyleen PP koppeling schroefbus, 63 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	14,91
372038	Tyleen PP koppeling schroefbus, 63 x 2" bi.dr.	PN16	1	14,91
372039	Tyleen PP koppeling schroefbus, 63 x 2.1/2" bi.dr.	PN16	1	14,91
372040	Tyleen PP koppeling schroefbus, 75 x 2" bi.dr.	PN10	1	29,59
372041	Tyleen PP koppeling schroefbuss, 75 x 2.1/2" bi.dr.	PN10	1	29,59
372042	Tyleen PP koppeling schroefbus, 75 x 3" bi.dr.	PN16	1	29,59
372043	Tyleen PP koppeling schroefbus, 90 x 2" bi.dr.	PN10	1	36,14
372044	Tyleen PP koppeling schroefbus, 90 x 2.1/2" bi.dr.	PN10	1	36,14
372045	Tyleen PP koppeling schroefbus, 90 x 3" bi.dr.	PN10	1	36,14
372046	Tyleen PP koppeling schroefbus, 90 x 4" bi.dr.	PN10	1	36,14
372047	Tyleen PP koppeling schroefbus, 110 x 2" bi.dr.	PN10	1	85,86
372048	Tyleen PP koppeling schroefbus, 110 x 3" bi.dr.	PN10	1	85,86
372049	Tyleen PP koppeling schroefbus, 110 x 4" bi.dr.	PN10	1	85,86

Tyleen PP koppeling schroefbus binnendraad, messing

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372214	Tyleen PP koppeling schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr. messing	PN16	1	13,09
372215	Tyleen PP koppeling schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr. messing	PN16	1	19,05
372216	Tyleen PP koppeling schroefbus, 32 x 1" bi.dr. messing	PN16	1	28,18
372217	Tyleen PP koppeling schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr. messing	PN16	1	38,64
372218	Tyleen PP koppeling schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr. messing	PN16	1	54,77
372219	Tyleen PP koppeling schroefbus, 63 x 2" bi.dr. messing	PN16	1	84,41

Tyleen PP koppeling puntstuk

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372060	Tyleen PP koppeling puntstuk, 16 x 1/2" bu.dr.	PN16	1	2,27
372061	Tyleen PP koppeling puntstuk, 16 x 3/4" bu.dr.	PN16	1	2,27
372062	Tyleen PP koppeling puntstuk, 20 x 1/2" bu.dr.	PN16	1	2,68
372063	Tyleen PP koppeling puntstuk, 20 x 3/4" bu.dr.	PN16	1	2,68
372064	Tyleen PP koppeling puntstuk, 25 x 1/2" bu.dr.	PN16	1	3,09
372065	Tyleen PP koppeling puntstuk, 25 x 3/4" bu.dr.	PN16	1	3,09
372066	Tyleen PP koppeling puntstuk, 25 x 1" bu.dr.	PN16	1	3,09
372067	Tyleen PP koppeling puntstuk, 32 x 1/2" bu.dr.	PN16	1	3,95
372068	Tyleen PP koppeling puntstuk, 32 x 3/4" bu.dr.	PN16	1	3,95
372069	Tyleen PP koppeling puntstuk, 32 x 1" bu.dr.	PN16	1	3,95
372070	Tyleen PP koppeling puntstuk, 32 x 1.1/4" bu.dr.	PN16	1	4,32
372071	Tyleen PP koppeling puntstuk, 32 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	4,82
372072	Tyleen PP koppeling puntstuk, 40 x 1" bu.dr.	PN16	1	7,27
372073	Tyleen PP koppeling puntstuk, 40 x 1.1/4" bu.dr.	PN16	1	7,27
372074	Tyleen PP koppeling puntstuk, 40 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	7,27
372075	Tyleen PP koppeling puntstuk, 40 x 2" bu.dr.	PN16	1	7,50
372076	Tyleen PP koppeling puntstuk, 50 x 1.1/4" bu.dr.	PN16	1	9,45
372077	Tyleen PP koppeling puntstuk, 50 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	9,45
372078	Tyleen PP koppeling puntstuk, 50 x 2" bu.dr.	PN16	1	9,45
372079	Tyleen PP koppeling puntstuk, 63 x 1.1/4" bu.dr.	PN16	1	13,45
372080	Tyleen PP koppeling puntstuk, 63 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	13,45
372081	Tyleen PP koppeling puntstuk, 63 x 2" bu.dr.	PN16	1	13,45
372082	Tyleen PP koppeling puntstuk, 63 x 2.1/2" bu.dr.	PN16	1	13,45
372083	Tyleen PP koppeling puntstuk, 75 x 2" bu.dr.	PN16	1	26,82
372084	Tyleen PP koppeling puntstuk, 75 x 2.1/2" bu.dr.	PN16	1	26,82
372085	Tyleen PP koppeling puntstuk, 75 x 3" bu.dr.	PN16	1	26,82
372086	Tyleen PP koppeling puntstuk, 90 x 2" bu.dr.	PN16	1	31,68
372087	Tyleen PP koppeling puntstuk, 90 x 2.1/2" bu.dr.	PN16	1	31,68
372088	Tyleen PP koppeling puntstuk, 90 x 3" bu.dr.	PN16	1	31,68
372089	Tyleen PP koppeling puntstuk, 90 x 4" bu.dr.	PN16	1	37,95
372090	Tyleen PP koppeling puntstuk, 110 x 2" bu.dr.	PN16	1	62,59
372091	Tyleen PP koppeling puntstuk, 110 x 3" bu.dr.	PN16	1	62,59
372092	Tyleen PP koppeling puntstuk, 110 x 4" bu.dr.	PN16	1	62,59

Tyleen PP koppeling puntstuk buitendraad, messing

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372230	Tyleen PP koppeling puntstuk, 20 x 1/2" bu.dr. messing	PN16	1	15,09
372231	Tyleen PP koppeling puntstuk, 25 x 3/4" bu.dr. messing	PN16	1	19,86
372232	Tyleen PP koppeling puntstuk, 32 x 1" bu.dr. messing	PN16	1	29,64
372233	Tyleen PP koppeling puntstuk, 40 x 1.1/4" bu.dr. messing	PN16	1	40,64
372234	Tyleen PP koppeling puntstuk, 50 x 1.1/2" bu.dr. messing	PN16	1	57,68
372239	Tyleen PP koppeling puntstuk, 63 x 2" bu.dr. messing	PN16	1	88,91

Tyleen PP koppeling, verloop

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372100	Tyleen PP koppeling verloop, 20 x 16mm	PN16	1	4,73
372101	Tyleen PP koppeling verloop, 25 x 16mm	PN16	1	5,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372102	Tyleen PP koppeling verloop, 25 x 20mm	PN16	1	5,00
372103	Tyleen PP koppeling verloop, 32 x 20mm	PN16	1	6,68
372104	Tyleen PP koppeling verloop, 32 x 25mm	PN16	1	6,68
372105	Tyleen PP koppeling verloop, 40 x 25mm	PN16	1	11,27
372106	Tyleen PP koppeling verloop, 40 x 32mm	PN16	1	11,27
372107	Tyleen PP koppeling verloop, 50 x 32mm	PN16	1	14,68
372108	Tyleen PP koppeling verloop, 50 x 40mm	PN16	1	14,68
372109	Tyleen PP koppeling verloop, 63 x 32mm	PN16	1	20,77
372110	Tyleen PP koppeling verloop, 63 x 40mm	PN16	1	20,77
372111	Tyleen PP koppeling verloop, 63 x 50mm	PN16	1	20,77
372112	Tyleen PP koppeling verloop, 75 x 50mm	PN16	1	37,73
372113	Tyleen PP koppeling verloop, 75 x 63mm	PN16	1	37,73
372114	Tyleen PP koppeling verloop, 90 x 63mm	PN16	1	49,95
372115	Tyleen PP koppeling verloop, 90 x 75mm	PN16	1	49,95
372116	Tyleen PP rechte koppeling, 110 x 63 mm	PN16	1	104,77
372117	Tyleen PP rechte koppeling, 110 x 75 mm	PN16	1	104,77
372118	Tyleen PP rechte koppeling, 110 x 90 mm	PN16	1	104,77

Tyleen PP koppeling T-stuk

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372120	Tyleen PP koppeling T-stuk, 16 x 16 x 16mm	PN16	1	6,00
372121	Tyleen PP koppeling T-stuk, 20 x 20 x 20mm	PN16	1	6,09
372122	Tyleen PP koppeling T-stuk, 25 x 25 x 25mm	PN16	1	8,00
372123	Tyleen PP koppeling T-stuk, 32 x 32 x 32mm	PN16	1	10,41
372124	Tyleen PP koppeling T-stuk, 40 x 40 x 40mm	PN16	1	17,23
372125	Tyleen PP koppeling T-stuk, 50 x 50 x 50mm	PN16	1	23,18
372126	Tyleen PP koppeling T-stuk, 63 x 63 x 63mm	PN16	1	33,00
372127	Tyleen PP koppeling T-stuk, 75 x 75 x 75mm	PN10	1	57,27
372128	Tyleen PP koppeling T-stuk, 90 x 90 x 90mm	PN10	1	79,91
372129	Tyleen PP koppeling T-stuk, 110 x 110 x 110mm	PN10	1	154,00

Tyleen PP koppeling verloop T-stuk

Conditiegroep : 037/03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372140	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 16 x 20mm	PN16	1	7,77
372141	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 20 x 25mm	PN16	1	7,91
372142	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 25 x 32mm	PN16	1	8,73
372143	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 32 x 40mm	PN16	1	17,23
372144	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 40 x 50mm	PN16	1	23,18
372145	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 50 x 63mm	PN16	1	30,59
372146	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 63 x 75mm	PN16	1	57,27
372147	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 75 x 90mm	PN16	1	90,95
372148	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 63 x 110mm	PN16	1	161,32
372149	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 90 x 110mm	PN16	1	161,32

Tyleen PP koppeling verloop T-stuk binnendraad

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372160	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 16 x 1/2" bi.dr. x 16mm	PN16	1	4,77
372161	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 16 x 3/4" bi.dr. x 16mm	PN16	1	4,77
372162	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 20 x 1/2" bi.dr. x 20mm	PN16	1	5,27
372163	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 20 x 3/4" bi.dr. x 20mm	PN16	1	5,27
372164	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 25 x 1/2" bi.dr. x 25mm	PN16	1	6,77
372165	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 25 x 3/4" bi.dr. x 25mm	PN16	1	6,77
372166	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 25 x 1 " bi.dr. x 25mm	PN16	1	7,50
372167	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 1/2" bi.dr. x 32mm	PN16	1	8,50
372168	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 3/4" bi.dr. x 32mm	PN16	1	8,50
372169	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 1" bi.dr. x 32mm	PN16	1	8,50
372170	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 1.1/4" bi.dr. x 32mm	PN16	1	10,68
372171	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 40 x 1" bi.dr. x 40mm	PN16	1	16,14
372172	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 40 x 1.1/4" bi.dr. x 40mm	PN16	1	16,14
372173	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 40 x 1.1/2" bi.dr. x 40mm	PN16	1	17,45

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372174	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 50 x 1.1/4" bi.dr. x 50mm	PN16	1	21,59
372175	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 50 x 1.1/2" bi.dr. x 50mm	PN16	1	21,59
372176	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 50 x 2" bi.dr. x 50mm	PN16	1	24,14
372177	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 63 x 1.1/2" bi.dr. x 63mm	PN16	1	30,82
372178	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 63 x 2" bi.dr. x 63mm	PN16	1	30,82
372179	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 63 x 2.1/2 " bi.dr. x 63mm	PN10	1	39,41
372180	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 75 x 2" bi.dr. x 75mm	PN10	1	53,36
372181	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 75 x 2.1/2" bi.dr. x 75mm	PN10	1	53,36
372182	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 75 x 3" bi.dr. x 75mm	PN10	1	53,36
372183	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 90 x 2.1/2" bi.dr. x 90mm	PN10	1	82,82
372184	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 90 x 3" bi.dr. x 90mm	PN10	1	82,82
372185	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 110 x 3" bi.dr. x 110mm	PN10	1	124,91
372186	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 110 x 4" bi.dr. x 110mm	PN10	1	124,91

Tyleen PP koppeling verloop T-stuk buitendraad

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372190	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 16 x 1/2" bu.dr. x 16mm	PN16	1	4,86
372191	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 16 x 3/4" bu.dr. x 16mm	PN16	1	4,86
372192	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 20 x 1/2" bu.dr. x 20mm	PN16	1	5,14
372193	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 20 x 3/4" bu.dr. x 20mm	PN16	1	5,14
372194	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 25 x 1/2" bu.dr. x 25mm	PN16	1	6,68
372195	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 25 x 3/4" bu.dr. x 25mm	PN16	1	6,68
372196	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 25 x 1" bu.dr. x 25mm	PN16	1	6,68
372197	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 1/2" bu.dr. x 32mm	PN16	1	8,36
372198	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 3/4" bu.dr. x 32mm	PN16	1	8,36
372200	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 1.1/4" bu.dr. x 32mm	PN16	1	9,00
372199	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 1" bu.dr. x 32mm	PN16	1	8,36
372201	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 40 x 1" bu.dr. x 40mm	PN16	1	14,68
372202	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 40 x 1.1/4" bu.dr. x 40mm	PN16	1	14,68
372203	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 40 x 1.1/2" bu.dr. x 40mm	PN16	1	15,91
372204	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 50 x 1.1/4" bu.dr. x 50mm	PN16	1	20,77
372205	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 50 x 1.1/2" bu.dr. x 50mm	PN16	1	20,77
372206	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 50 x 2" bu.dr. x 50mm	PN16	1	22,45
372207	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 63 x 1.1/2" bu.dr. x 63mm	PN16	1	40,27
372208	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 63 x 2" bu.dr. x 63mm	PN16	1	40,27
372209	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 63 x 2.1/2" bu.dr. x 63mm	PN16	1	40,27
372210	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 75 x 2.1/2" bu.dr. x 75mm	PN10	1	60,41
372211	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 75 x 3" bu.dr. x 75mm	PN10	1	60,41
372212	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 90 x 3" bu.dr. x 90mm	PN10	1	88,18
372213	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 110 x 4" bu.dr. x 110mm	PN10	1	144,32

Tyleen PP koppeling knie

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372220	Tyleen PP koppeling knie, 16 x 16mm	PN16	1	3,64
372221	Tyleen PP koppeling knie, 20 x 20mm	PN16	1	4,73
372222	Tyleen PP koppeling knie, 25 x 25mm	PN16	1	5,68
372223	Tyleen PP koppeling knie, 32 x 32mm	PN16	1	7,18
372224	Tyleen PP koppeling knie, 40 x 40mm	PN16	1	12,27
372225	Tyleen PP koppeling knie, 50 x 50mm	PN16	1	17,23
372226	Tyleen PP koppeling knie, 63 x 63mm	PN16	1	20,86
372227	Tyleen PP koppeling knie, 75 x 75mm	PN16	1	40,27
372228	Tyleen PP koppeling knie, 90 x 90mm	PN16	1	49,95
372229	Tyleen PP koppeling knie, 110 x 110mm	PN16	1	103,59



Tyleen PP koppeling verloopknie buitendraad

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372270	Tyleen PP koppeling verloopknie, 16 x 1/2" bu.dr.	PN16	1	3,00
372271	Tyleen PP koppeling verloopknie, 16 x 3/4" bu.dr.	PN16	1	3,00
372272	Tyleen PP koppeling verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr.	PN16	1	3,05
372273	Tyleen PP koppeling verloopknie, 20 x 3/4" bu.dr.	PN16	1	3,05
372274	Tyleen PP koppeling verloopknie, 25 x 1/2" bu.dr.	PN16	1	3,73
372275	Tyleen PP koppeling verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr.	PN16	1	3,73
372276	Tyleen PP koppeling verloopknie, 25 x 1" bu.dr.	PN16	1	3,73
372277	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 1/2" bu.dr.	PN16	1	4,82
372278	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 3/4" bu.dr.	PN16	1	4,82
372279	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 1" bu.dr.	PN16	1	4,82
372280	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 1.1/4" bu.dr.	PN16	1	5,09
372281	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 1" bu.dr.	PN16	1	7,64
372282	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr.	PN16	1	7,64
372283	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	7,64
372284	Tyleen PP koppeling verloopknie, 50 x 1.1/4" bu.dr.	PN16	1	10,55
372285	Tyleen PP koppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	10,55
372286	Tyleen PP koppeling verloopknie, 50 x 2" bu.dr.	PN16	1	10,55
372287	Tyleen PP koppeling verloopknie, 63 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	14,68
372288	Tyleen PP koppeling verloopknie, 63 x 2" bu.dr.	PN16	1	14,68
372289	Tyleen PP koppeling verloopknie, 63 x 2.1/2" bu.dr.	PN16	1	14,68
372290	Tyleen PP koppeling verloopknie, 75 x 2.1/2" bu.dr.	PN16	1	31,05
372291	Tyleen PP koppeling verloopknie, 75 x 3" bu.dr.	PN16	1	31,05
372292	Tyleen PP koppeling verloopknie, 90 x 3" bu.dr.	PN16	1	38,91
372293	Tyleen PP koppeling verloopknie, 90 x 4" bu.dr.	PN16	1	38,91
372294	Tyleen PP koppeling verloopknie, 110 x 4" bu.dr.	PN16	1	75,55



Tyleen PP koppeling verloopknie buitendraad, messing

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372130	Tyleen PP koppeling verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr. messing	PN16	1	15,50
372131	Tyleen PP koppeling verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr. messing	PN16	1	20,64
372132	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 1" bu.dr. messing	PN16	1	30,55
372133	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr. messing	PN16	1	41,27
372134	Tyleen PP koppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr. messing	PN16	1	59,00
372135	Tyleen PP koppeling verloopknie, 63 x 2" bu.dr. messing	PN16	1	90,23



Tyleen PP koppeling verloopknie binnendraad

Conditiegroep : 03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372240	Tyleen PP koppeling verloopknie, 16 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	3,05
372241	Tyleen PP koppeling verloopknie, 16 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	3,05
372242	Tyleen PP koppeling verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	3,59
372243	Tyleen PP koppeling verloopknie, 20 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	3,59
372244	Tyleen PP koppeling verloopknie, 25 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	4,32
372245	Tyleen PP koppeling verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	4,32
372246	Tyleen PP koppeling verloopknie, 25 x 1" bi.dr.	PN16	1	4,32
372247	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	5,23
372248	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	5,23
372249	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 1" bi.dr.	PN16	1	5,23
372250	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	7,41
372251	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 1" bi.dr.	PN16	1	11,18
372252	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	11,18
372253	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	11,18
372254	Tyleen PP koppeling verloopknie, 50 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	14,77
372255	Tyleen PP koppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	14,77
372256	Tyleen PP koppeling verloopknie, 50 x 2" bi.dr.	PN16	1	14,77
372257	Tyleen PP koppeling verloopknie, 63 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	20,14
372258	Tyleen PP koppeling verloopknie, 63 x 2" bi.dr.	PN16	1	20,14
372259	Tyleen PP koppeling verloopknie, 63 x 2.1/2" bi.dr.	PN10	1	20,14
372260	Tyleen PP koppeling verloopknie, 75 x 2.1/2" bi.dr.	PN10	1	34,91

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372261	Tyleen PP koppeling verloopknie, 75 x 3" bi.dr.	PN10	1	34,91
372262	Tyleen PP koppeling verloopknie, 90 x 3" bi.dr.	PN10	1	64,50
372263	Tyleen PP koppeling verloopknie, 90 x 4" bi.dr.	PN10	1	64,50
372264	Tyleen PP koppeling verloopknie, 110 x 4" bi.dr.	PN10	1	99,91

Tyleen PP koppeling verloopknie binnendraad, messing

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372093	Tyleen PP koppeling verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr. messing	PN16	1	14,68
372094	Tyleen PP koppeling verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr. messing	PN16	1	19,86
372095	Tyleen PP koppeling verloopknie, 32 x 1" bi.dr. messing	PN16	1	29,23
372096	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr. messing	PN16	1	42,73
372099	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 3/4" bi.dr. messing	PN16	1	28,05
372097	Tyleen PP koppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr. messing	PN16	1	59,55
372098	Tyleen PP koppeling verloopknie, 63 x 2" bi.dr. messing	PN16	1	90,23

Tyleen PP koppeling eindkoppeling

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372300	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 16mm	PN16	1	2,45
372301	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 20mm	PN16	1	3,32
372302	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 25mm	PN16	1	3,59
372303	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 32mm	PN16	1	4,32
372304	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 40mm	PN16	1	7,27
372305	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 50mm	PN16	1	10,68
372306	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 63mm	PN16	1	14,45
372307	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 75mm	PN16	1	34,09
372308	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 90mm	PN16	1	39,05
372309	Tyleen PP koppeling eindkoppeling, 110mm	PN16	1	84,18

Tyleen PP koppeling met flens

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	DN	druk	verp.	prijs/st
373322	Tyleen PP koppeling met flens, 50 x 1.1/2"	40	PN16	1	36,27
373323	Tyleen PP koppeling met flens, 50 x 2"	50	PN16	1	44,05
373324	Tyleen PP koppeling met flens, 63 x 2"	50	PN16	1	46,32
373325	Tyleen PP koppeling met flens, 75 x 2.1/2"	65	PN16	1	67,18
373326	Tyleen PP koppeling met flens, 90 x 3"	80	PN16	1	82,95
373327	Tyleen PP koppeling met flens, 90 x 4"	100	PN16	1	93,00
373328	Tyleen PP koppeling met flens, 110 x 4"	100	PN16	1	104,41

Tyleen PP koppeling muurplaten

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372310	Tyleen PP koppeling muurplaat, 20 x 1/2"	PN16	1	7,68
372311	Tyleen PP koppeling muurplaat, 25 x 3/4"	PN16	1	9,41
372318	SAB muurplaat 32 x 1"	PN16	1	14,39



UniFit messing muurplaat

Conditiegroep : 0370

Klem x binnendraad. Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378136	UniFit messing muurplaat, 16 x 1/2" bi.dr.	1	25,55
378137	UniFit messing muurplaat, 25 x 3/4" bi.dr.	1	21,50



UniFit messing overgangskoppeling

Conditiegroep : 0370

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378138	UniFit overgangskoppeling, 16 x 15mm	1	14,48
378139	UniFit overgangskoppeling, 25 x 22mm	1	20,70



Reparatiekoppeling voor PE

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
371563	Reparatiekopp. voor PE, 63mm	Kiwa/PN16	1	27,74
371576	Reparatiekopp. voor PE, 90mm	Kiwa/PN16	1	67,64



Moersleutel voor PP schroefkoppelingen

Conditiegroep : 09

Aluminium moersleutel voor grote en kleine hulpstukken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371573	Aluminium moersleutel, 16 - 40 mm	1	39,29
371577	Aluminium moersleutel, 40 - 63 mm	1	50,02
371578	Aluminium moersleutel, 75 - 110mm	1	70,14



PP verloopring bu.dr. x bi.dr.

Conditiegroep : 037/03700

Niet geschikt voor gas of drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370360	PP verloopring, 3/4"bu. x 1/2" bi.	1	1,86
370361	PP verloopring, 1"bu. x 1/2" bi.	1	2,00
370362	PP verloopring, 1"bu. x 3/4" bi.	1	2,04
370366	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1/2" bi.	10	19,60
370367	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 3/4" bi.	1	4,28
370368	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1" bi.	1	4,28
370369	PP verloopring, 1.1/2"bu. x 1.1/4" bi.	1	4,28
370363	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 1/2" bi.	1	3,42
370364	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 3/4" bi.	1	3,42
370365	PP verloopring, 1.1/4"bu. x 1" bi.	1	3,42
370370	PP verloopring, 2"bu. x 1" bi.	1	8,38
370372	PP verloopring, 2"bu. x 1.1/2" bi.	1	9,76
370371	PP verloopring, 2"bu. x 1.1/4" bi.	1	8,38



PP kogelkraan met klemverbinding

Conditiegroep : 03700

Met geborgde kogel. 2x wartel, 2x klem PN10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
372150	PP kogelkraan met klemverbinding, 20mm	PN10	1	23,62
372151	PP kogelkraan met klemverbinding, 25mm	PN10	1	32,02
372152	PP kogelkraan met klemverbinding, 32mm	PN10	1	42,73
372153	PP kogelkraan met klemverbinding, 40mm	PN10	1	50,27
372154	PP kogelkraan met klemverbinding, 50mm	PN10	1	63,26
372155	PP kogelkraan met klemverbinding, 63mm	PN10	1	83,18



Philmac PE verloopstuk recht (1x PE klem - 1x klem)

Conditiegroep : 03700

Voor een snelle universele verbinding of reparatie van PE, PVC, gegalvaniseerd staal, koper, lood en RVS. Geschikt voor hergebruik na demontage. Geen speciaal gereedschap vereist.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372010	Philmac PE verloopstuk recht 20 x 15-21mm	120	47,49
372011	Philmac PE verloopstuk recht 20 x 21-27mm	60	47,49
372013	Philmac PE verloopstuk recht 25 x 15-21mm	90	47,49
372014	Philmac PE verloopstuk recht 25 x 21-27mm	60	47,49
372016	Philmac PE verloopstuk recht 32 x 27-37mm	40	64,81
372017	Philmac PE verloopstuk recht 32 x 39-43mm	25	84,20
372018	Philmac PE verloopstuk recht 32 x 34-39mm	30	108,26
372019	Philmac PE verloopstuk recht 50 x 47-49mm	12	143,40
372050	Philmac PE verloopstuk recht 63 x 47-49mm	10	157,71



Philmac PE puntstuk recht (1x klem - 1x bu.dr.)

Conditiegroep : 03700

Voor een snelle universele verbinding of reparatie van PE, PVC, gegalvaniseerd staal, koper, lood en RVS. Geschikt voor hergebruik na demontage. Geen speciaal gereedschap vereist.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372052	Philmac PE puntstuk recht 15-21 x 3/4"	120	44,44
372053	Philmac PE puntstuk recht 21-27 x 3/4"	60	47,49

Plasson tyleen PP schroefkoppelingen voor water



Plasson PP rechte koppeling

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373620	Plasson PP rechte koppeling, 16mm	Kiwa/PN16	1	4,85
373621	Plasson PP rechte koppeling, 20mm	Kiwa/PN16	1	4,55
373622	Plasson PP rechte koppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	5,91
373623	Plasson PP rechte koppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	9,50
373624	Plasson PP rechte koppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	16,11
373625	Plasson PP rechte koppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	22,17
373626	Plasson PP rechte koppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	33,69
373627	Plasson PP rechte koppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	64,49
373628	Plasson PP rechte koppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	97,37
373629	Plasson PP rechte koppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	145,13
373630	Plasson PP rechte koppeling, 125mm	Kiwa/PN10	1	215,30



Plasson PP verloopkoppeling

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373631	Plasson PP verloopkoppeling, 20 x 16mm	Kiwa/PN16	1	6,63
373632	Plasson PP verloopkoppeling, 25 x 16mm	Kiwa/PN16	1	8,19
373633	Plasson PP verloopkoppeling, 25 x 20mm	Kiwa/PN16	1	6,82
373634	Plasson PP verloopkoppeling, 32 x 20mm	Kiwa/PN16	1	10,31
373635	Plasson PP verloopkoppeling, 32 x 25mm	Kiwa/PN16	1	10,31
373636	Plasson PP verloopkoppeling, 40 x 25mm	Kiwa/PN16	1	17,98
373637	Plasson PP verloopkoppeling, 40 x 32mm	Kiwa/PN16	1	16,97
373638	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 25mm	Kiwa/PN16	1	25,37
373639	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 32mm	Kiwa/PN16	1	24,60

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373640	Plasson PP verloopkoppeling, 50 x 40mm	Kiwa/PN16	1	25,37
373641	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 32mm	Kiwa/PN10	1	34,86
373642	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 40mm	Kiwa/PN10	1	34,86
373643	Plasson PP verloopkoppeling, 63 x 50mm	Kiwa/PN10	1	34,86
373644	Plasson PP verloopkoppeling, 75 x 50mm	Kiwa/PN10	1	66,65
373645	Plasson PP verloopkoppeling, 75 x 63mm	Kiwa/PN10	1	64,49
373646	Plasson PP verloopkoppeling, 90 x 63mm	Kiwa/PN10	1	119,77
373647	Plasson PP verloopkoppeling, 90 x 75mm	Kiwa/PN10	1	119,77
373648	Plasson PP verloopkoppeling, 110 x 90mm	Kiwa/PN10	1	152,74

Plasson PP eindkoppeling

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373649	Plasson PP eindkoppeling, 20mm	Kiwa/PN16	1	2,83
373650	Plasson PP eindkoppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	3,44
373651	Plasson PP eindkoppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	6,32
373652	Plasson PP eindkoppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	8,79
373653	Plasson PP eindkoppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	15,26
373654	Plasson PP eindkoppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	20,41
373655	Plasson PP eindkoppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	44,39
373656	Plasson PP eindkoppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	76,23
373657	Plasson PP eindkoppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	94,46

Plasson PP reparatiekoppeling

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373658	Plasson PP reparatiekoppeling, 25mm	Kiwa/PN16	1	8,84
373659	Plasson PP reparatiekoppeling, 32mm	Kiwa/PN16	1	15,13
373660	Plasson PP reparatiekoppeling, 40mm	Kiwa/PN16	1	21,37
373661	Plasson PP reparatiekoppeling, 50mm	Kiwa/PN16	1	29,40
373662	Plasson PP reparatiekoppeling, 63mm	Kiwa/PN16	1	40,51
373663	Plasson PP reparatiekoppeling, 75mm	Kiwa/PN10	1	77,37
373664	Plasson PP reparatiekoppeling, 90mm	Kiwa/PN10	1	142,60
373665	Plasson PP reparatiekoppeling, 110mm	Kiwa/PN10	1	183,31
373666	Plasson PP reparatiekoppeling, 125mm	Kiwa/PN10	1	258,27

Plasson PP puntstuk

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373667	Plasson PP puntstuk, 16 x 3/8" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	2,87
373668	Plasson PP puntstuk, 16 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373669	Plasson PP puntstuk, 16 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373670	Plasson PP puntstuk, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373671	Plasson PP puntstuk, 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373672	Plasson PP puntstuk, 20 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373673	Plasson PP puntstuk, 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,44
373674	Plasson PP puntstuk, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,44
373675	Plasson PP puntstuk, 25 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,44
373676	Plasson PP puntstuk, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	6,17
373677	Plasson PP puntstuk, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	6,17
373678	Plasson PP puntstuk, 32 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	6,17
373679	Plasson PP puntstuk, 32 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	6,31
373680	Plasson PP puntstuk, 40 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	10,76
373681	Plasson PP puntstuk, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	10,76
373682	Plasson PP puntstuk, 40 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	10,76
373683	Plasson PP puntstuk, 40 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	10,76
373684	Plasson PP puntstuk, 50 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	15,74
373685	Plasson PP puntstuk, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	15,26
373686	Plasson PP puntstuk, 50 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	15,26
373687	Plasson PP puntstuk, 63 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	21,09
373688	Plasson PP puntstuk, 63 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	21,09
373689	Plasson PP puntstuk, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	20,41
373690	Plasson PP puntstuk, 63 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	21,09
373691	Plasson PP puntstuk, 75 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	44,39
373692	Plasson PP puntstuk, 75 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	44,39

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373693	Plasson PP puntstuk, 75 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	44,39
373694	Plasson PP puntstuk, 90 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	76,23
373695	Plasson PP puntstuk, 90 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	76,23
373696	Plasson PP puntstuk, 90 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	73,79
373697	Plasson PP puntstuk, 90 x 4" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	84,82
373698	Plasson PP puntstuk, 110 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	94,46
373699	Plasson PP puntstuk, 110 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	94,46
373700	Plasson PP puntstuk, 110 x 4" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	94,46

Plasson PP schroefbus

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373701	Plasson PP schroefbus, 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373702	Plasson PP schroefbus, 16 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373703	Plasson PP schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373704	Plasson PP schroefbus, 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	2,78
373705	Plasson PP schroefbus, 20 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	2,96
373706	Plasson PP schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	3,44
373707	Plasson PP schroefbus, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	3,44
373708	Plasson PP schroefbus, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	6,17
373709	Plasson PP schroefbus, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	6,17
373710	Plasson PP schroefbus, 32 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	6,17
373711	Plasson PP schroefbus, 40 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	10,76
373712	Plasson PP schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	10,76
373713	Plasson PP schroefbus, 40 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	11,15
373714	Plasson PP schroefbus, 50 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	15,74
373715	Plasson PP schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	15,26
373716	Plasson PP schroefbus, 50 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	15,26
373717	Plasson PP schroefbus, 63 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	21,09
373718	Plasson PP schroefbus, 63 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	21,09
373719	Plasson PP schroefbus, 63 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	20,41
373720	Plasson PP schroefbus, 75 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	43,03
373721	Plasson PP schroefbus, 75 x 2.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	44,39
373722	Plasson PP schroefbus, 90 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	76,23
373723	Plasson PP schroefbus, 90 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	76,23
373724	Plasson PP schroefbus, 90 x 4" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	76,23
373725	Plasson PP schroefbus, 110 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	94,46
373726	Plasson PP schroefbus, 110 x 4" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	94,46

Plasson PP schroefkoppeling knie 45gr

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373737	Plasson PP knie 45gr, 32mm	Kiwa/PN16	1	13,68
373738	Plasson PP knie 45gr, 40mm	Kiwa/PN16	1	20,40
373601	Plasson PP knie 45gr, 50mm	Kiwa/PN16	1	26,87
373602	Plasson PP knie 45gr, 63mm	Kiwa/PN16	1	37,07
373603	Plasson PP knie 45gr, 75mm	Kiwa/PN16	1	80,70
373604	Plasson PP knie 45gr, 90mm	Kiwa/PN16	1	136,71
373605	Plasson PP knie 45gr, 110mm	Kiwa/PN16	1	159,69

Plasson PP knie 90gr

Conditiegroep : 03710



artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373727	Plasson PP knie 90gr, 16mm	Kiwa/PN16	1	4,85
373728	Plasson PP knie 90gr, 20mm	Kiwa/PN16	1	4,55
373729	Plasson PP knie 90gr, 25mm	Kiwa/PN16	1	5,91
373730	Plasson PP knie 90gr, 32mm	Kiwa/PN16	1	10,31
373731	Plasson PP knie 90gr, 40mm	Kiwa/PN16	1	17,88
373732	Plasson PP knie 90gr, 50mm	Kiwa/PN16	1	24,60
373733	Plasson PP knie 90gr, 63mm	Kiwa/PN16	1	33,69
373734	Plasson PP knie 90gr, 75mm	Kiwa/PN10	1	64,49
373735	Plasson PP knie 90gr, 90mm	Kiwa/PN10	1	105,50
373736	Plasson PP knie 90gr, 110mm	Kiwa/PN10	1	145,13



Plasson PP overgangsknie 90gr met buitendraad

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373756	Plasson PP overgangsknie 90gr, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,63
373757	Plasson PP overgangsknie 90gr, 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	3,63
373758	Plasson PP overgangsknie 90gr, 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	4,25
373759	Plasson PP overgangsknie 90gr, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	4,25
373760	Plasson PP overgangsknie 90gr, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	6,17
373761	Plasson PP overgangsknie 90gr, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	10,71
373762	Plasson PP overgangsknie 90gr, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	15,56
373763	Plasson PP overgangsknie 90gr, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	20,51
373764	Plasson PP overgangsknie 90gr, 75 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	41,20
373765	Plasson PP overgangsknie 90gr, 75 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	41,20
373766	Plasson PP overgangsknie 90gr, 90 x 3" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	74,97
373767	Plasson PP overgangsknie 90gr, 110 x 4" bu.dr.	Kiwa/PN10	1	95,86



Plasson PP overgangsknie 90gr met binnendraad

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373739	Plasson PP overgangsknie 90gr, 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	3,74
373740	Plasson PP overgangsknie 90gr, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	4,43
373741	Plasson PP overgangsknie 90gr, 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	4,43
373742	Plasson PP overgangsknie 90gr, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	5,31
373743	Plasson PP overgangsknie 90gr, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	5,41
373744	Plasson PP overgangsknie 90gr, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	7,73
373745	Plasson PP overgangsknie 90gr, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	7,73
373746	Plasson PP overgangsknie 90gr, 32 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	10,53
373824	Plasson PP overgangsknie 90gr, 40 x 1" bi.dr.		1	12,92
373747	Plasson PP overgangsknie 90gr, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	12,92
373748	Plasson PP overgangsknie 90gr, 40 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	12,92
373749	Plasson PP overgangsknie 90gr, 40 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	12,92
373750	Plasson PP overgangsknie 90gr, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	18,24
373751	Plasson PP overgangsknie 90gr, 50 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	18,24
373752	Plasson PP overgangsknie 90gr, 63 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	24,39
373753	Plasson PP overgangsknie 90gr, 75 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	45,71
373754	Plasson PP overgangsknie 90gr, 75 x 2.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	45,71
373755	Plasson PP overgangsknie 90gr, 75 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	45,71



Plasson PP T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373768	Plasson PP T-stuk 90gr, 16mm	Kiwa/PN16	1	6,22
373769	Plasson PP T-stuk 90gr, 20mm	Kiwa/PN16	1	8,19
373770	Plasson PP T-stuk 90gr, 25mm	Kiwa/PN16	1	8,94
373771	Plasson PP T-stuk 90gr, 32mm	Kiwa/PN16	1	15,91
373772	Plasson PP T-stuk 90gr, 40mm	Kiwa/PN16	1	28,03
373773	Plasson PP T-stuk 90gr, 50mm	Kiwa/PN16	1	37,32
373774	Plasson PP T-stuk 90gr, 63mm	Kiwa/PN16	1	46,92
373775	Plasson PP T-stuk 90gr, 75mm	Kiwa/PN10	1	93,47
373776	Plasson PP T-stuk 90gr, 90mm	Kiwa/PN10	1	152,98
373777	Plasson PP T-stuk 90gr, 110mm	Kiwa/PN10	1	189,00



Plasson PP verloop T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373778	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 20 x 16 x 20mm	Kiwa/PN16	1	9,13
373779	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 25 x 20 x 25mm	Kiwa/PN16	1	10,90
373780	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 32 x 25 x 32mm	Kiwa/PN16	1	15,91
373781	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 40 x 25 x 40mm	Kiwa/PN16	1	28,99
373782	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 40 x 32 x 40mm	Kiwa/PN16	1	28,99
373783	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 50 x 25 x 50mm	Kiwa/PN16	1	38,57
373784	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 50 x 32 x 50mm	Kiwa/PN16	1	38,57
373785	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 50 x 40 x 50mm	Kiwa/PN16	1	38,57
373786	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 63 x 32 x 63mm	Kiwa/PN16	1	46,92
373787	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 63 x 40 x 63mm	Kiwa/PN16	1	48,47
373788	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 63 x 50 x 63mm	Kiwa/PN16	1	48,47
373789	Plasson PP verloop T-stuk 90gr, 75 x 63 x 75mm	Kiwa/PN10	1	93,47



Plasson PP T-stuk 90gr met buitendraad

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373790	Plasson PP T-stuk 90gr, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	6,12
373791	Plasson PP T-stuk 90gr, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	8,19
373792	Plasson PP T-stuk 90gr, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	11,42
373793	Plasson PP T-stuk 90gr, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	22,83
373794	Plasson PP T-stuk 90gr, 40 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	21,66
373795	Plasson PP T-stuk 90gr, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	28,85
373796	Plasson PP T-stuk 90gr, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa/PN16	1	38,99



Plasson PP T-stuk 90gr met binnendraad

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	keur/druk	verp.	prijs/st
373797	Plasson PP T-stuk 90gr, 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	4,85
373798	Plasson PP T-stuk 90gr, 16 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	5,13
373799	Plasson PP T-stuk 90gr, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	5,51
373800	Plasson PP T-stuk 90gr, 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	5,51
373801	Plasson PP T-stuk 90gr, 25 x 1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	6,82
373802	Plasson PP T-stuk 90gr, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	6,82
373803	Plasson PP T-stuk 90gr, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	7,15
373804	Plasson PP T-stuk 90gr, 25 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	8,88
373805	Plasson PP T-stuk 90gr, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	11,92
373806	Plasson PP T-stuk 90gr, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	12,22
373807	Plasson PP T-stuk 90gr, 32 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	13,16
373808	Plasson PP T-stuk 90gr, 32 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	13,16
373809	Plasson PP T-stuk 90gr, 40 x 1" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	23,31
373810	Plasson PP T-stuk 90gr, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	23,31
373811	Plasson PP T-stuk 90gr, 40 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	23,31
373812	Plasson PP T-stuk 90gr, 40 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	23,31
373813	Plasson PP T-stuk 90gr, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	29,65
373814	Plasson PP T-stuk 90gr, 50 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	29,65
373815	Plasson PP T-stuk 90gr, 63 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	40,07
373816	Plasson PP T-stuk 90gr, 72 x 2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	66,65
373817	Plasson PP T-stuk 90gr, 75 x 2.1/2" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	66,65
373818	Plasson PP T-stuk 90gr, 75 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	66,65
373819	Plasson PP T-stuk 90gr, 90 x 3" bi.dr.	Kiwa/PN10	1	133,86
373820	Plasson PP T-stuk 90gr, 110 x 4" bi.dr.	Kiwa/PN16	1	186,04



Plasson PP klem T-stuk 45gr

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373612	Plasson PP klem T-stuk 45gr, 63 x 63 x 63mm	1	53,99
373613	Plasson PP klem T-stuk 45gr, 75 x 75 x 75mm	1	99,34
373614	Plasson PP klem T-stuk 45gr, 90 x 90 x 90mm	1	168,47
373615	Plasson PP klem T-stuk 45gr, 110 x 110 x 110mm	1	201,05



Plasson PP muurplaat

Conditiegroep : 03710

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373821	Plasson PP muurplaat, 16 x 1/2"	1	9,09
373822	Plasson PP muurplaat, 20 x 1/2"	1	9,09
373823	Plasson PP muurplaat, 25 x 3/4"	1	10,99

Tyleen PE Isiflo Sprint insteekkoppelingen voor water

PE Isiflo Sprint insteekkoppeling

Polypropyleen met een NBR O-ring. Voor draadfittingen wordt PTFE tape aangeraden. De koppelingen zijn niet geschikt voor gas. Eenvoudig insteken en dichte verbinding is gegarandeerd.

PE Isiflo Sprint rechte koppeling

Conditiegroep : 03781



De koppelingen met een blauwe rand zijn alleen geschikt voor water, niet voor gas. Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk: PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373831	Isiflo PE, rechte koppeling, 20mm	Kiwa	1	22,66
373832	Isiflo PE, rechte koppeling, 25mm	Kiwa	1	24,42
373833	Isiflo PE, rechte koppeling, 32mm	Kiwa	1	28,34
373834	Isiflo PE, rechte koppeling, 40mm	Kiwa	1	50,99
373835	Isiflo PE, rechte koppeling, 50mm	Kiwa	1	73,04
373836	Isiflo PE, rechte koppeling, 63mm	Kiwa	1	96,63

PE Isiflo Sprint puntstuk

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373840	Isiflo PE puntstuk, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	13,01
373841	Isiflo PE puntstuk, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	12,74
373842	Isiflo PE puntstuk, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	16,81
373843	Isiflo PE puntstuk, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa	1	18,20
373844	Isiflo PE puntstuk, 40 x 1" bu.dr.	Kiwa	1	31,48
373845	Isiflo PE puntstuk, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	30,32
373846	Isiflo PE puntstuk, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	43,71

PE Isiflo Sprint schroefbus

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373848	Isiflo PE schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa	1	13,28
373849	Isiflo PE schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa	1	15,77
373850	Isiflo PE schroefbus, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	14,83
373851	Isiflo PE schroefbus, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa	1	18,30
373852	Isiflo PE schroefbus, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	18,80
373853	Isiflo PE schroefbus, 40 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	33,52
373854	Isiflo PE schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa	1	34,57
373855	Isiflo PE schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa	1	27,78

PE Isiflo Sprint knie 90gr

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373856	Isiflo PE, knie 90gr, 20mm	Kiwa	1	26,36
373857	Isiflo PE, knie 90gr, 25mm	Kiwa	1	23,21
373858	Isiflo PE, knie 90gr, 32mm	Kiwa	1	29,60
373859	Isiflo PE, knie 90gr, 40mm	Kiwa	1	53,48
373860	Isiflo PE, knie 90gr, 50mm	Kiwa	1	62,30

PE Isiflo Sprint overgangsknie 90gr met buitendraad

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373861	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	18,86
373862	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	19,62
373863	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa	1	23,93
373864	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	46,31
373866	Isiflo PE, overgangsknie 90gr, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	65,00

PE Isiflo Sprint T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373867	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 20mm	Kiwa	1	33,52
373868	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 25mm	Kiwa	1	38,42
373869	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 32mm	Kiwa	1	50,83
373870	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 40mm	Kiwa	1	80,48
373871	Isiflo PE, T-stuk 90gr, 50mm	Kiwa	1	115,22

PE Isiflo Sprint overgangskoppeling, vlakke dichting

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Glasvezel versterkt. Druk : PN10.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373872	Isiflo PE, overgang vlak, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa	1	22,00
373873	Isiflo PE, overgang vlak, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	22,22
373874	Isiflo PE, overgang vlak, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	27,12
373875	Isiflo PE, overgang vlak, 32 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa	1	28,44

Tyleen PE Isiflo Sprint insteekkoppelingen voor gas

PE Isiflo Sprint gas rechte koppeling

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373889	Isiflo PE, rechte koppeling gas, 20mm	Gastec	1	45,03
373890	Isiflo PE, rechte koppeling gas, 25mm	Gastec	1	38,48
373891	Isiflo PE, rechte koppeling gas, 32mm	Gastec	1	53,70
373892	Isiflo PE, rechte koppeling gas, 40mm	Gastec	1	70,51
373893	Isiflo PE, rechte koppeling gas, 50mm	Gastec	1	114,66
373894	Isiflo PE, rechte koppeling gas, 63mm	Gastec	1	141,68

PE Isiflo Sprint gas puntstuk

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373921	Isiflo PE puntstuk gas, 20 x 1/2" bu.dr.	Gastec	1	24,81
373895	Isiflo PE puntstuk gas, 25 x 3/4" bu.dr.	Gastec	1	26,90
373896	Isiflo PE puntstuk gas, 32 x 1" bu.dr.	Gastec	1	30,54
373897	Isiflo PE puntstuk gas, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Gastec	1	43,66
373898	Isiflo PE puntstuk gas, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec	1	63,23

PE Isiflo Sprint gas schroefbus

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast. Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373899	Isiflo PE schroefbus gas, 25 x 3/4" bi.dr.	Gastec	1	34,18
373900	Isiflo PE schroefbus gas, 32 x 3/4" bi.dr.	Gastec	1	36,55
373901	Isiflo PE schroefbus gas, 32 x 1" bi.dr.	Gastec	1	37,82
373902	Isiflo PE schroefbus gas, 40 x 1" bi.dr.	Gastec	1	50,22
373903	Isiflo PE schroefbus gas, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Gastec	1	53,04
373904	Isiflo PE schroefbus gas, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Gastec	1	73,65

PE Isiflo Sprint gas knie 90gr

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast.
Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373905	Isiflo PE, knie gas 90gr, 25mm	Gastec	1	52,04
373906	Isiflo PE, knie gas 90gr, 32mm	Gastec	1	57,33
373907	Isiflo PE, knie gas 90gr, 40mm	Gastec	1	85,11
373908	Isiflo PE, knie gas 90gr, 50mm	Gastec	1	124,04

PE Isiflo Sprint gas overgangsknie 90gr met buitendraad

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast.
Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373910	Isiflo PE, overgangsknie gas 90gr, 32 x 1" bu.dr.	Gastec	1	34,79
373911	Isiflo PE, overgangsknie gas 90gr, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Gastec	1	53,97
373912	Isiflo PE, overgangsknie gas 90gr, 40 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec	1	59,81
373913	Isiflo PE, overgangsknie gas 90gr, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Gastec	1	85,77

PE Isiflo Sprint gas T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03781



Kleur: zwart. Druk : PN10. Bij gasleidingen dienen steunbussen te worden toegepast.
Glasvezel versterkt.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
373914	Isiflo PE, T-stuk gas 90gr, 25mm	Gastec	1	74,48
373915	Isiflo PE, T-stuk gas 90gr, 32mm	Gastec	1	84,79
373916	Isiflo PE, T-stuk gas 90gr, 40mm	Gastec	1	111,91
373917	Isiflo PE, T-stuk gas 90gr, 50mm	Gastec	1	186,88

Isiflo steunbus voor PE SDR 11/17,6

Conditiegroep : 0378



Ook leverbaar voor andere drukklassen.

artikelnr	omschrijving	SDR	verp.	prijs/st
378101	Isiflo steunbus voor PE, 20 x 2.3mm	11	1	3,94
378107	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 2.0/2.3mm	17	1	3,47
378207	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 3.0mm	11	1	6,93
378108	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 2.3mm	17	1	2,84
378208	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 3.7mm	11	1	7,93
378209	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 4.6mm	11	1	18,11
378210	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 5.8mm	11	1	25,10
378102	Isiflo steunbus voor PE, 25 x 2.3mm	17,6	1	4,99
378105	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 2.9mm	17,6	1	15,75
378106	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 3.6mm	17,6	1	26,51

Isiflo messing koppelingen voor water

Isiflo messing rechte koppeling voor water

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378000	Isiflo rechte koppeling, 16 x 16mm	Kiwa	1	39,42
378001	Isiflo rechte koppeling, 20 x 20mm	Kiwa	1	45,15
378002	Isiflo rechte koppeling, 25 x 25mm	Kiwa	1	48,18
378003	Isiflo rechte koppeling, 32 x 32mm	Kiwa	1	83,46
378004	Isiflo rechte koppeling, 40 x 40mm	Kiwa	1	106,77
378005	Isiflo rechte koppeling, 50 x 50mm	Kiwa	1	176,40
378006	Isiflo rechte koppeling, 63 x 63mm	Kiwa	1	248,06

Isiflo messing schroefbus/puntstuk

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378009	Isiflo puntstuk, 16 x 1/2	Kiwa	1	26,90
378011	Isiflo puntstuk, 20 x 1/2"	Kiwa	1	26,90
378012	Isiflo puntstuk, 25 x 3/4"	Kiwa	1	35,55
378013	Isiflo puntstuk, 32 x 1"	Kiwa	1	54,14
378014	Isiflo puntstuk, 40 x 1.1/4"	Kiwa	1	69,51
378015	Isiflo puntstuk, 50 x 1.1/2"	Kiwa	1	112,46
378016	Isiflo puntstuk, 63 x 2"	Kiwa	1	147,74
378020	Isiflo schroefbus, 16 x 1/2"	Kiwa	1	26,02
378021	Isiflo schroefbus, 20 x 1/2"	Kiwa	1	26,02
378022	Isiflo schroefbus, 25 x 3/4"	Kiwa	1	44,37
378024	Isiflo schroefbus, 32 x 1"	Kiwa	1	62,13
378025	Isiflo schroefbus, 40 x 1.1/4"	Kiwa	1	77,95
378026	Isiflo schroefbus, 50 x 1.1/2"	Kiwa	1	113,01
378027	Isiflo schroefbus, 63 x 2"	Kiwa	1	147,74

Isiflo messing knie

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378161	Isiflo knie, 20 x 20mm	Kiwa	1	61,52
378162	Isiflo knie, 25 x 25mm	Kiwa	1	76,29
378163	Isiflo knie, 32 x 32mm	Kiwa	1	106,89
378164	Isiflo knie, 40 x 40mm	Kiwa	1	169,79
378165	Isiflo knie, 50 x 50mm	Kiwa	1	176,40
378166	Isiflo knie, 63 x 63mm	Kiwa	1	235,39

Isiflo messing knie bi.dr.

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378150	Isiflo knie bi.dr., 2" x 63mm	Kiwa	1	239,80

Isiflo messing knie koppeling bu.dr.

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378031	Isiflo knie koppeling, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	39,52
378032	Isiflo knie koppeling, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	46,31
378033	Isiflo knie koppeling, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa	1	75,75
378034	Isiflo knie koppeling, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	119,63
378035	Isiflo knie koppeling, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	158,21
378036	Isiflo knie koppeling, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa	1	250,82

Isiflo messing T-stuk

Conditiegroep : 0378



artikelnr	omschrijving		keur	verp.	prijs/st
378040	Isiflo T-stuk, 16 x 16	x 16mm	Kiwa	1	72,93
378041	Isiflo T-stuk, 20 x 20	x 20mm	Kiwa	1	87,43
378042	Isiflo T-stuk, 25 x 25	x 25mm	Kiwa	1	94,32
378043	Isiflo T-stuk, 32 x 32	x 32mm	Kiwa	1	125,14
378044	Isiflo T-stuk, 40 x 40	x 40mm	Kiwa	1	163,17
378045	Isiflo T-stuk, 50 x 50	x 50mm	Kiwa	1	359,42
378046	Isiflo T-stuk, 63 x 63	x 63mm	Kiwa	1	490,07
378051	Isiflo T-stuk, 20 x 1/2"bi	x 20mm	Kiwa	1	69,07
378052	Isiflo T-stuk, 25 x 3/4"bi	x 25mm	Kiwa	1	78,99
378053	Isiflo T-stuk, 32 x 1"bi	x 32mm	Kiwa	1	95,20
378054	Isiflo T-stuk, 40 x 1.1/4"bi	x 40mm	Kiwa	1	160,97
378055	Isiflo T-stuk, 50 x 1.1/2"bi	x 50mm	Kiwa	1	313,11
378056	Isiflo T-stuk, 63 x 2"bi	x 63mm	Kiwa	1	459,74



Isiflo messing stopkraan

Conditiegroep : 0378

Inclusief klemkoppeling.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378123	Isiflo stopkraan, 25mm	Kiwa	1	74,68



Isiflo messing wandmontageplaat

Conditiegroep : 0378

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378132	Isiflo wandmontageplaat, 16 x 1/2"	Kiwa	1	54,96
378133	Isiflo wandmontageplaat, 20 x 1/2"	Kiwa	1	59,92
378134	Isiflo wandmontageplaat, 25 x 1/2"	Kiwa	1	105,45
378135	Isiflo wandmontageplaat, 25 x 3/4"	Kiwa	1	123,48



Isiflo steunbus voor PE SDR 11/17,6

Conditiegroep : 0378

Ook leverbaar voor andere drukklassen.

artikelnr	omschrijving	SDR	verp.	prijs/st
378101	Isiflo steunbus voor PE, 20 x 2.3mm	11	1	3,94
378107	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 2.0/2.3mm	17	1	3,47
378207	Isiflo steunbus voor PE, 32 x 3.0mm	11	1	6,93
378108	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 2.3mm	17	1	2,84
378208	Isiflo steunbus voor PE, 40 x 3.7mm	11	1	7,93
378209	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 4.6mm	11	1	18,11
378210	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 5.8mm	11	1	25,10
378102	Isiflo steunbus voor PE, 25 x 2.3mm	17,6	1	4,99
378105	Isiflo steunbus voor PE, 50 x 2.9mm	17,6	1	15,75
378106	Isiflo steunbus voor PE, 63 x 3.6mm	17,6	1	26,51

Isiflo Flexi koppelingen voor water



Isiflo Flexi overgangskoppeling met buitendraad

Conditiegroep : 03781

De Isiflo Flexi koppeling type 113 is een reparatiekoppeling voor gebruik op verschillende types kunststof en metalen buis. 100% Corrosiebestendig en loodvrij. De koppeling garandeert een waterdichte verbinding en een hoge trekweerstand. Let op: lekdichte montage op zachte buizen (bijvoorbeeld koper) en grotere buisdiameters vereisen een sleutel aanhaalmoment van minimaal 2x 360°. Getest en goedgekeurd voor drinkwater (0-40°C). Werkdruk: PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373922	Isiflo Flexi overgangskoppeling, 15-22 x 1/2" bu.dr.	1	47,74
373925	Isiflo Flexi overgangskoppeling, 20-27 x 3/4" bu.dr.	1	56,94
373926	Isiflo Flexi overgangskoppeling, 20-27 x 1" bu.dr.	1	72,71
373927	Isiflo Flexi overgangskoppeling, 27-35 x 1" bu.dr.	1	78,17
373928	Isiflo Flexi overgangskoppeling, 35-50 x 1.1/4" bu.dr.	1	303,74
373929	Isiflo Flexi overgangskoppeling, 35-50 x 1.1/2" bu.dr.	1	319,73
373930	Isiflo Flexi overgangskoppeling, 49-63 x 2" bu.dr.	1	325,24



Isiflo Flexi koppeling

Conditiegroep : 03781

De Isiflo Flexi koppeling type 101 is een reparatiekoppeling voor gebruik op verschillende types kunststof en metalen buis. 100% Corrosiebestendig en loodvrij. De koppeling garandeert een waterdichte verbinding en een hoge trekweerstand. Let op: lekdichte montage op zachte buizen (bijvoorbeeld koper) en grotere buisdiameters vereisen een sleutel aanhaalmoment van minimaal 2x 360°. Getest en goedgekeurd voor drinkwater (0-40°C). Werkdruk: PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
373923	Isiflo Flexi koppeling, 20-27 x 20-27mm	1	127,89
373924	Isiflo Flexi koppeling, 27-35 x 27-35mm	1	165,93

HAWLE tyleen insteekkoppelingen voor gas

HAWLE steekfitting met Gastec-keur

Deze trekvaste insteekkoppelingen zijn geschikt voor het transport van aardgas (Gastec-keur). De koppelingen kunnen gecombineerd worden met PE en PVC (CPE) buis. In combinatie met een PVC (CPE) buis dient u een carborundum ring te gebruiken. In combinatie met een PE buis dient u de juiste steunhuls te gebruiken. Voor de keuze van de juiste steunhuls, dient u de wanddikte (SDR) van de PE buis in ogenschouw te nemen. De Hawle koppelingen zijn vervaardigd uit het materiaal Delrin® (POM) wit. De Hawle koppelingen zijn te demonteren door middel van een demontagewig.



HAWLE rechte koppeling

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378300	Hawle rechte koppeling, 20 x 20mm	Gastec	1	55,34
378301	Hawle rechte koppeling, 25 x 25mm	Gastec	1	40,08
378302	Hawle rechte koppeling, 32 x 32mm	Gastec	1	50,00
378303	Hawle rechte koppeling, 40 x 40mm	Gastec	1	82,01
378304	Hawle rechte koppeling, 50 x 50mm	Gastec	1	105,88
378305	Hawle rechte koppeling, 63 x 63mm	Gastec	1	150,48



HAWLE puntstuk (overgang buitendraad)

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378340	Hawle puntstuk, 20 x 1/2"	Gastec	1	22,78
378341	Hawle puntstuk, 25 x 3/4"	Gastec	1	24,19
378342	Hawle puntstuk, 32 x 1"	Gastec	1	31,81
378343	Hawle puntstuk, 40 x 1.1/4"	Gastec	1	47,12
378344	Hawle puntstuk, 50 x 1.1/2"	Gastec	1	75,68
378345	Hawle puntstuk, 63 x 2"	Gastec	1	88,67



HAWLE schroefbus (overgang binnendraad)

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378360	Hawle schroefbus, 20 x 1/2"	Gastec	1	32,75
378361	Hawle schroefbus, 20 x 3/4"	Gastec	1	33,06
378362	Hawle schroefbus, 25 x 3/4"	Gastec	1	33,43
378363	Hawle schroefbus, 32 x 1"	Gastec	1	37,08
378364	Hawle schroefbus, 40 x 1.1/4"	Gastec	1	56,21
378365	Hawle schroefbus, 50 x 1.1/2"	Gastec	1	82,86
378366	Hawle schroefbus, 50 x 2"	Gastec	1	104,94
378367	Hawle schroefbus, 63 x 2"	Gastec	1	112,66



HAWLE verloop koppeling

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378310	Hawle verloop koppeling, 25 x 20mm	Gastec	1	36,23
378311	Hawle verloop koppeling, 32 x 25mm	Gastec	1	49,33
378312	Hawle verloop koppeling, 40 x 25mm	Gastec	1	99,31
378313	Hawle verloop koppeling, 40 x 32mm	Gastec	1	110,72
378314	Hawle verloop koppeling, 50 x 25mm	Gastec	1	156,09
378315	Hawle verloop koppeling, 50 x 32mm	Gastec	1	156,18
378316	Hawle verloop koppeling, 50 x 40mm	Gastec	1	164,47
378317	Hawle verloop koppeling, 63 x 40mm	Gastec	1	195,41
378318	Hawle verloop koppeling, 63 x 50mm	Gastec	1	198,64

HAWLE knie

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378321	Hawle knie, 25 x 25mm	Gastec	1	57,08
378322	Hawle knie, 32 x 32mm	Gastec	1	79,66
378323	Hawle knie, 40 x 40mm	Gastec	1	100,40
378324	Hawle knie, 50 x 50mm	Gastec	1	189,06
378325	Hawle knie, 63 x 63mm	Gastec	1	241,30

HAWLE verloopknie

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378332	Hawle verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Gastec	1	103,06
378333	Hawle verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Gastec	1	74,39
378334	Hawle verloopknie, 32 x 1" bi.dr.	Gastec	1	60,85

HAWLE T-stuk 90gr

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378400	Hawle T-stuk 90gr, 25 x 25 x 25mm	Gastec	1	61,25
378401	Hawle T-stuk 90gr, 32 x 32 x 32mm	Gastec	1	72,75
378402	Hawle T-stuk 90gr, 40 x 40 x 40mm	Gastec	1	125,22
378403	Hawle T-stuk 90gr, 50 x 50 x 50mm	Gastec	1	147,90
378404	Hawle T-stuk 90gr, 63 x 63 x 63mm	Gastec	1	207,57

HAWLE T-stuk met binnendraad 90gr

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378390	Hawle T-stuk 90gr, 20 x 1/2" x 20	Gastec	1	68,76
378391	Hawle T-stuk 90gr, 25 x 3/4" x 25	Gastec	1	62,44
378392	Hawle T-stuk 90gr, 32 x 1" x 32	Gastec	1	72,43
378393	Hawle T-stuk 90gr, 40 x 1.1/4" x 40	Gastec	1	106,25
378394	Hawle T-stuk 90gr, 50 x 1.1/2" x 50	Gastec	1	147,37
378395	Hawle T-stuk 90gr, 63 x 1.1/2" x 63	Gastec	1	198,05
378396	Hawle T-stuk 90gr, 63 x 2" x 63	Gastec	1	198,00

HAWLE overgangskoppeling PE naar koper

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378410	Hawle overg. kopp. PE/koper 25 x 15mm	Gastec	1	41,71
378411	Hawle overg. kopp. PE/koper 25 x 22mm	Gastec	1	47,07
378412	Hawle overg. kopp. PE/koper 32 x 15mm	Gastec	1	54,52
378413	Hawle overg. kopp. PE/koper 32 x 22mm	Gastec	1	63,97
378414	Hawle overg. kopp. PE/koper 32 x 28mm	Gastec	1	67,82
378415	Hawle overg. kopp. PE/koper 40 x 28mm	Gastec	1	111,34
378416	Hawle overg. kopp. PE/koper 40 x 35mm	Gastec	1	121,99
378417	Hawle overg. kopp. PE/koper 50 x 42mm	Gastec	1	145,76

HAWLE eindkap

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378420	Hawle eindkap, 20mm	Gastec	1	38,93
378421	Hawle eindkap, 25mm	Gastec	1	34,17
378422	Hawle eindkap, 32mm	Gastec	1	36,31
378423	Hawle eindkap, 40mm	Gastec	1	62,33
378424	Hawle eindkap, 50mm	Gastec	1	79,75
378425	Hawle eindkap, 63mm	Gastec	1	107,70

HAWLE overgangsnippel spie x bu.dr

Conditiegroep : 03783

Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
378431	Hawle overgangsnippel sp x bu.dr, 32 x 1"	Gastec	1	32,96

HAWLE steunbus SDR 17.6

Conditiegroep : 03783

Uitsluitend voor PE-gas. Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	kleur ISO2	verp.	prijs/st
378450	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 20x2mm	wit	1	9,15
378451	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 25x2mm	wit	1	6,80
378452	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 32x2mm	wit	1	6,13
378453	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 40x2,3mm	geel	1	11,14
378454	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 50x2,9mm	geel	1	16,31
378455	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 63x3,6mm	geel	1	29,55
378462	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 25x2,3mm	geel	1	5,38
378463	Hawle kunststof steunbus SDR17,6 - 32x2,3mm	geel	1	6,35

HAWLE steunbus SDR 11.0

Conditiegroep : 03783

Uitsluitend voor PE-gas. Met gas-keur. Niet geschikt voor water.



artikelnr	omschrijving	kleur ISO2	verp.	prijs/st
378457	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 25x2,3mm	grijs	1	10,84
378464	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 25x3mm	grijs	1	11,62
378458	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 32x3mm	grijs	1	10,87
378459	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 40x3,7mm	grijs	1	17,69
378460	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 50x4,6mm	grijs	1	22,96
378461	Hawle kunststof steunbus SDR11 - 63x5,8mm	grijs	1	28,02

Hawle PVC klemring

Conditiegroep : 03783



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378484	Hawle PVC klemring, 20mm	1	30,38
378485	Hawle PVC klemring, 25mm	1	27,74
378486	Hawle PVC klemring, 32mm	1	29,06
378487	Hawle PVC klemring, 40mm	1	30,99
378488	Hawle PVC klemring, 50mm	1	37,30
378489	Hawle PVC klemring, 63mm	1	37,80

HAWLE rilapparaat

Conditiegroep : 03783

Voor koperen buis.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378490	Hawle rilapparaat, 15 - 22mm	1	313,91
378491	Hawle rilapparaat, 28 - 35mm	1	421,15
378492	Hawle rilapparaat, 42mm	1	661,24

HAWLE demontagewig

Conditiegroep : 03783



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378493	Hawle demontagewig (per stel), 20mm	1	78,88
378494	Hawle demontagewig (per stel), 25mm	1	64,20
378495	Hawle demontagewig (per stel), 32mm	1	78,22
378496	Hawle demontagewig (per stel), 40mm	1	74,29
378497	Hawle demontagewig (per stel), 50mm	1	97,30
378498	Hawle demontagewig (per stel), 63mm	1	127,03

PP drukleiding zadels



PP aanboorzadels met binnendraad


Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183198	PP aanboorzadel, 25 x 1/2" bi.dr.	16	1	3,67
183199	PP aanboorzadel, 25 x 3/4" bi.dr.	16	1	3,67
183200	PP aanboorzadel, 32 x 1/2" bi.dr.	16	1	4,05
183201	PP aanboorzadel, 32 x 3/4" bi.dr.	16	1	4,05
183202	PP aanboorzadel, 32 x 1" bi.dr.	16	1	4,45
183203	PP aanboorzadel, 40 x 1/2" bi.dr.	16	1	4,95
183204	PP aanboorzadel, 40 x 3/4" bi.dr.	16	1	4,95
183205	PP aanboorzadel, 40 x 1" bi.dr.	16	1	4,95
183206	PP aanboorzadel, 50 x 1/2" bi.dr.	16	1	6,32
183207	PP aanboorzadel, 50 x 3/4" bi.dr.	16	1	6,32
183208	PP aanboorzadel, 50 x 1" bi.dr.	16	1	6,32
183209	PP aanboorzadel, 63 x 1/2" bi.dr.	16	1	7,05
183210	PP aanboorzadel, 63 x 3/4" bi.dr.	16	1	7,05
183211	PP aanboorzadel, 63 x 1" bi.dr.	16	1	7,05
183212	PP aanboorzadel, 63 x 1.1/2" bi.dr.	16	1	9,68
183213	PP aanboorzadel, 75 x 1" bi.dr.	16	1	8,32
183194	PP aanboorzadel, 75 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	8,01
183214	PP aanboorzadel, 75 x 2" bi.dr.	16	1	11,36
183195	PP aanboorzadel, 90 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	10,61
183215	PP aanboorzadel, 90 x 1" bi.dr.	16	1	11,00
183216	PP aanboorzadel, 90 x 2" bi.dr.	16	1	12,32
183217	PP aanboorzadel, 110 x 1" bi.dr.	16	1	13,77
183234	PP aanboorzadel, 110 x 1.1/2" bi.dr.	16	1	14,95
183243	PP aanboorzadel, 110 x 2" bi.dr.	16	1	14,95
183218	PP aanboorzadel, 110 x 3" bi.dr.	10	1	27,50
183196	PP aanboorzadel, 125 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	23,52
183219	PP aanboorzadel, 125 x 1" bi.dr.	16	1	21,82
183220	PP aanboorzadel, 125 x 2" bi.dr.	16	1	22,64
183221	PP aanboorzadel, 125 x 3" bi.dr.	10	1	28,18
183222	PP aanboorzadel, 160 x 1" bi.dr.	16	1	28,86
183223	PP aanboorzadel, 160 x 2" bi.dr.	16	1	30,45
183224	PP aanboorzadel, 160 x 3" bi.dr.	10	1	43,55
183225	PP aanboorzadel, 200 x 1" bi.dr.	10	1	54,91
183226	PP aanboorzadel, 200 x 2" bi.dr.	10	1	54,91
183227	PP aanboorzadel, 200 x 3" bi.dr.	8	1	64,41
183228	PP aanboorzadel, 200 x 4" bi.dr.	8	1	64,41
183229	PP aanboorzadel, 250 x 2" bi.dr.	10	1	84,41
183230	PP aanboorzadel, 250 x 3" bi.dr.	8	1	93,82
183231	PP aanboorzadel, 315 x 2" bi.dr.	10	1	124,23
183232	PP aanboorzadel, 315 x 3" bi.dr.	8	1	132,32
183233	PP aanboorzadel, 315 x 4" bi.dr.	8	1	132,32

1.22
Gietijzeren appendages



Afsluiters



Flensmaattabel

Boringen / NEN-EN 1092-2
D = buitenmaat flens
Dt = buitenmaat pakking
Dh = h-o-h maat boutgaten
ds = diameter boutgat
A = aantal boutgaten per flens

DN	D mm	Dt mm	Dh mm	ds mm	A
25	115	68	85	14	4
30	140	78	100	19	4
40	150	83	110	19	4
50	165	102	125	19	4
65	185	122	145	19	4
80	200	138	160	19	8
100	220	158	180	19	8
125	250	188	210	19	8
150	285	212	240	23	8
200 PN10	340	268	295	23	8
200 PN16	340	268	295	23	12
250 PN10	400	320	350	23	12
250 PN16	400	320	355	28	12
300 PN10	455	370	400	23	12
300 PN16	455	370	410	28	12
350 PN10	520	430	460	23	16
350 PN16	520	430	470	28	16
400 PN10	580	482	515	28	16
400 PN16	580	482	525	31	16



AVK mofafsluiter

Conditiegroep : 01361

Voor kunststof buizen. Drukklasse: PN16.

artikelnr	omschrijving	uitwendig	verp.	prijs/st
978951	AVK mofafsluiter DN50	63mm	1	336,00
978952	AVK mofafsluiter DN65	75mm	1	395,00
978953	AVK mofafsluiter DN80	90mm	1	412,00
978954	AVK mofafsluiter DN100	110mm	1	495,00
978955	AVK mofafsluiter DN125	125mm	1	704,00
978956	AVK mofafsluiter DN150	160mm	1	859,00
978957	AVK mofafsluiter DN200	200mm	1	1449,00



AVK flensafsluiter, serie 06/30

Conditiegroep : 01361

Korte bouwlengte. Drukklasse: PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978958	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN50	1	234,00
978959	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN65	1	305,00
978960	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN80	1	335,00
978961	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN100	1	394,00
978962	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN125	1	653,00
978963	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN150	1	710,00
978964	AVK flensafsluiter F4 serie 06/30, DN200	1	1131,00



AVK flensafsluiter, serie 02/60

Conditiegroep : 01361

Drukklasse: PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978965	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN50	1	248,00
978966	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN65	1	325,00
978967	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN80	1	338,00
978968	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN100	1	411,00
978969	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN125	1	702,00
978970	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN150	1	747,00
978971	AVK flensafsluiter F5 serie 02/60, DN200	1	1187,00

AVK inbouwgarnituur

Conditiegroep : 01361

Inbouwgarnituur voor afsluiter. Gronddekking: 1m. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978972	AVK inbouwgarnituur DN25/50	1	94,00
978973	AVK inbouwgarnituur DN65/80	1	69,00
978974	AVK inbouwgarnituur DN100/150	1	69,00
978975	AVK inbouwgarnituur DN200	1	69,00



AVK T-sleutel

Conditiegroep : 01361

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978976	AVK T-sleutel F27, L=1000mm	1	135,00



AVK handwiel voor afsluiter

Conditiegroep : 01361

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978977	AVK handwiel voor afsluiter, DN40/DN50	1	42,00
978978	AVK handwiel voor afsluiter, DN65/DN80	1	54,00
978979	AVK handwiel voor afsluiter, DN100	1	60,00
978980	AVK handwiel voor afsluiter, DN150	1	64,00
978981	AVK handwiel voor afsluiter, DN200	1	87,00



AVK spindelkap voor afsluiter

Conditiegroep : 01361

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978982	AVK spindelkap voor afsluiter DN40/50	1	27,00
978983	AVK spindelkap voor afsluiter DN65/80	1	27,00
978984	AVK spindelkap voor afsluiter DN100/125/150	1	29,00
978985	AVK spindelkap voor afsluiter DN200	1	57,00




Steunbussen RVS

Conditiegroep : 01361

Ondersteuningsbussen t.b.v. PE leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130200	Steunbus RVS SRD 11, 63 mm	1	85,93
130201	Steunbus RVS SDR 11, 75 mm	1	81,97
130202	Steunbus RVS SDR 11, 90 mm	1	85,93
130203	Steunbus RVS SDR 11, 110 mm	1	103,52
130204	Steunbus RVS SDR 11, 160 mm	1	119,23
130205	Steunbus RVS SDR 11, 200 mm	1	137,86
130206	Steunbus RVS SDR 11, 250 mm	1	156,60
130216	Steunbus RVS SDR 13.6, 63 mm	1	79,20
130221	Steunbus RVS SDR 17.6, 63 mm	1	85,93
130222	Steunbus RVS SDR 17.6, 75 mm	1	85,93
130223	Steunbus RVS SDR 17.6, 90 mm	1	81,97
130225	Steunbus RVS SDR 17.6, 125 mm	1	106,20
130236	Steunbus RVS SDR 17.6, 160 mm	1	124,99
130237	Steunbus RVS SDR 17.6, 200 mm	1	137,86
130238	Steunbus RVS SDR 17.6, 250 mm	1	169,92



Geflensde hulpstukken



Flensbocht 45gr

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978835	Flensbocht FFK DN 50 45gr.	PN10/16	1	84,00
978836	Flensbocht FFK DN 80 45gr.	PN10/16	1	87,00
978837	Flensbocht FFK DN 100 45gr.	PN10/16	1	116,00
978838	Flensbocht FFK DN 125 45gr.	PN10/16	1	150,00
978839	Flensbocht FFK DN 150 45gr.	PN10/16	1	189,00
978840	Flensbocht FFK DN 200 45gr.	PN10	1	313,00



Flensbocht 90gr

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978875	Flensbocht Q-DN 50 90gr. L=150	PN10/16	1	84,00
978876	Flensbocht Q-DN 65 90gr. L=165	PN10/16	1	116,00
978877	Flensbocht Q-DN 80 90gr. L=165	PN10/16	1	108,00
978878	Flensbocht Q-DN 100 90gr. L=180	PN10/16	1	128,00
978879	Flensbocht Q-DN 125 90gr. L=200	PN10/16	1	195,00
978880	Flensbocht Q-DN 150 90gr. L=220	PN10/16	1	245,00
978881	Flensbocht Q-DN 200 90gr. L=260	PN10	1	305,00



Flens reduceerstuk, centrisch

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978845	Flens reduceerstuk DN 65 x DN 50	PN10/16	1	73,00
978847	Flens reduceerstuk DN 80 x DN 50	PN10/16	1	72,00
978848	Flens reduceerstuk DN 80 x DN 65	PN10/16	1	84,00
978850	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 50	PN10/16	1	84,00
978851	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 65	PN10/16	1	87,00
978852	Flens reduceerstuk DN 100 x DN 80	PN10/16	1	95,00
978853	Flens reduceerstuk DN 125 x DN 80	PN10/16	1	113,00
978854	Flens reduceerstuk DN 125 x DN 100	PN10/16	1	116,00
978855	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 80	PN10/16	1	138,00
978856	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 100	PN10/16	1	150,00
978857	Flens reduceerstuk DN 150 x DN 125	PN10/16	1	165,00
978858	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 80	PN10	1	183,00
978859	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 100	PN10	1	195,00
978861	Flens reduceerstuk DN 200 x DN 150	PN10	1	247,00



Flens voetbocht

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978867	Flens voetbocht N-DN 80	PN10/16	1	108,00
978869	Flens voetbocht N-DN 100	PN10/16	1	160,00



Flens T-stuk

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.

artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978886	Flens T-stuk DN 50 x DN 50	PN10/16	1	116,00
978890	Flens T-stuk DN 80 x DN 50	PN10/16	1	158,00
978891	Flens T-stuk DN 80 x DN 65	PN10/16	1	138,00
978892	Flens T-stuk DN 80 x DN 80	PN10/16	1	153,00
978894	Flens T-stuk DN 100 x DN 50	PN10/16	1	199,00
978896	Flens T-stuk DN 100 x DN 80	PN10/16	1	174,00
978897	Flens T-stuk DN 100 x DN 100	PN10/16	1	193,00
978904	Flens T-stuk DN 150 x DN 100	PN10/16	1	280,00

artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978905	Flens T-stuk DN 150 x DN 125	PN10/16	1	289,00
978906	Flens T-stuk DN 150 x DN 150	PN10/16	1	291,00
978910	Flens T-stuk DN 200 x DN 150	PN10	1	442,00
978911	Flens T-stuk DN 200 x DN 200	PN10	1	495,00

Blindflens

Conditiegroep : 01361

Blauw, RAL 5015, Epoxy 250mu.



artikelnr	omschrijving	drukklasse	verp.	prijs/st
978919	Blindflens X DN 50	PN10/16	1	46,00
978921	Blindflens X DN 65	PN10/16	1	47,00
978922	Blindflens X DN 80	PN10/16	1	46,00
978923	Blindflens X DN 100	PN10/16	1	50,00
978924	Blindflens X DN 125	PN10/16	1	63,00
978925	Blindflens X DN 150	PN10/16	1	75,00
978926	Blindflens X DN 200	PN10	1	126,00
978927	Blindflens X DN 250	PN10	1	237,00

Flens verbindingsset M12 x 50mm

Conditiegroep : 02000

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flenskoppelingen PN6 DN32 t/m DN65 en PN16 DN15 t/m DN25. Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129992	Flens verbindingsset M12 x 50mm, elektrolytisch verzinkt	1	20,80

Flens verbindingsset M16 x 65mm

Conditiegroep : 02000

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flenskoppelingen PN6 DN80 t/m DN250, PN10 DN80 en PN16 DN32 t/m DN125. Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129993	Flens verbindingsset M16 x 65mm, elektrolytisch verzinkt	1	17,20

Flens verbindingsset M20 x 80mm

Conditiegroep : 02000

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flenskoppelingen PN10 DN200 en PN16 DN150 t/m DN200. Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129994	Flens verbindingsset M20 x 80mm, elektrolytisch verzinkt	1	48,00

Flens verbindingsset M20 x 90mm

Conditiegroep : 02000

Set bestaat uit tapbouten, moeren en sluitringen. Toepasbaar bij flenskoppelingen PN10 DN250 t/m DN300. Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129995	Flens verbindingsset M20 x 90mm, elektrolytisch verzinkt	1	67,20

Brandkranen



Ondergrondse brandkraan OBK 80

Conditiegroep : 01361

Voorzien van insluisbeveiliging, DN 80 aansluiting, klauwnok 80 (standaard). Opening en sluiting d.m.v. bedieningssleutel.

artikelnr	omschrijving	gronddekking	lengte	verp.	prijs/st
130125	Brandkraan OBK 80	750mm	500mm	1	457,00
130126	Brandkraan OBK 80	1000mm	750mm	1	457,00



AVK bovengrondse brandkraan serie 09/90

Conditiegroep : 01361

Type 1. Drukklasse: PN10. DN100.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129987	AVK bovengrondse brandkraan serie 09/90, type 1	1	3143,00



AVK bovengrondse brandkraan serie 84/16

Conditiegroep : 01361

Type P7. Voorzien van dubbele afdichting doormiddel van kogel. Breekhoutbeveiliging. Met 2x Storz koppeling en 1x motorspuitaansluiting. GJS500. Drukklasse: PN16. DN100.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129988	AVK bovengrondse brandkraan serie 84/16, type P7	1	3633,00



AVK brandkraansleutel

Conditiegroep : 01361

Geschikt voor serie 09 en 84.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129989	AVK brandkraansleutel, type 09 en 84	1	147,00



Multifunctionele brandweersleutel

Conditiegroep : 14201

Multifunctionele sleutel voor open- en dichtdraaien van Storz-koppelingen en deksels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348020	Multifunctionele brandweersleutel	1	85,32

AVK straatpotten + onderdelen



AVK kunststof straatpot Pera

Conditiegroep : 01361

Onderhoudsvrij. Kan onder alle omstandigheden gemakkelijk worden geopend. Hittebestendig tot maximaal 160°C. Afmetingen (LxBxH): 190x190x274mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130243	AVK kunststof straatpot Pera	1	76,00

AVK onderlegtegel voor straatpot

Conditiegroep : 0136

HDPE type 3851, 4059.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130257	AVK onderlegplaat, HDPE voor afsluiter/dienstkraan	1	44,00



AVK straatpot voor dienstkraan

Conditiegroep : 0136

L x B x H = 145 x 145 x 250 mm. Type: Purdie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130273	AVK straatpot, HDPE, blanco	1	48,00



AVK straatpot voor brandkraan

Conditiegroep : 0136

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130275	AVK straatpot Purbra, HDPE, brandkraan	1	148,00



AVK omrandingskader t.b.v. straatpot brandkraan

Conditiegroep : 0136

HDPE type 3851, 4059.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130276	AVK omrandingskader, HDPE voor brandkraan	1	68,00



AVK onderlegtegel voor straatpot brandkraan

Conditiegroep : 0136

HDPE type 34055.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130277	AVK onderlegplaat, HDPE voor brandkraan	1	77,00




AVK betonnen boventegel

Conditiegroep : 0136

Voor afsluiter, dienstleiding, brandkraan.

artikelnr	omschrijving	maat	gat	gatmaat	verp.	prijs/st
130279	AVK beton boventegel	45 x 45cm	vierkant	20 x 20cm	1	45,00
130280	AVK beton boventegel	45 x 45cm	vierkant	16 x 16cm	1	45,00
130278	AVK beton boventegel	60 x 45cm	rechthoek	36,5 x 26,5cm	1	48,00



GF Piping Systems

+GF+

Kunststof leidingsystemen
voor water- en gastoepassingen

MULTI/JOINT® 3000 Plus
Trekvaste gietijzeren
koppelingen DN50-DN1025

Kijk voor de rest van
ons programma op
onze website:

www.georgfischer.nl

AVK inlegplaatje voor straatpot

Conditiegroep : 01361

Materiaal: kunststof.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131561	AVK inlegplaatje voor straatpot - Water	1	4,26
131562	AVK inlegplaatje voor straatpot - Gas	1	4,26
131563	AVK inlegplaatje voor straatpot - Riool	1	4,26
131564	AVK inlegplaatje voor straatpot - Drain	1	4,26
131565	AVK inlegplaatje voor straatpot - Peilbuis	1	4,26
131566	AVK inlegplaatje voor straatpot - Afsluiter	1	4,26
131567	AVK inlegplaatje voor straatpot - HWA	1	4,26

Diversen

MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling

Conditiegroep : 01730



Trekvast, Uni-Fiksers. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukring vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderlegringen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130731	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 46-71mm	DN50	1	216,36
130771	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 63-90mm	DN65	1	299,28
130772	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 84-105mm	DN80	1	276,24
130773	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 104-132mm	DN100	1	324,12
130732	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 132-155mm	DN125	1	534,24
130774	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 154-192mm	DN150	1	561,36
130775	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 192-232mm	DN200	1	891,12
130733	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 230-268mm	DN225	1	1078,80
130734	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 267-310mm	DN250	1	1103,76
130776	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 315-356mm	DN300	1	1288,68
130777	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 352-393mm	DN350	1	3050,16
130735	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 392-433mm	DN400	1	3286,68
130737	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 450-482mm	DN450	1	4586,64
130739	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 500-532mm	DN500	1	5427,36
130740	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 548-580mm	DN550	1	5865,00
130741	MULTI/JOINT 3007 Plus koppeling, 605-637mm	DN600	1	6237,48

MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling

Conditiegroep : 01730



Trekvast, Uni-Fiksers. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukring vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderlegringen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130613	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 46-71mm x 63-90mm	DN50/65	1	294,60
130614	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 63-90mm x 84-105mm	DN65/80	1	314,76
130615	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 84-105mm x 104-132mm	DN80/100	1	360,60
130617	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 104-132mm x 132-155mm	DN100/125	1	445,32
130770	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 104-132mm x 154-192mm	DN100/150	1	513,60
130618	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 132-155mm x 154-192mm	DN125/150	1	534,24
130778	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 154-192mm x 192-232mm	DN150/200	1	623,16
130779	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 192-232mm x 230-268mm	DN200/225	1	921,24

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130619	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 230-268mm x 267-310mm	DN225/250	1	1078,80
130621	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 267-310mm x 315-356mm	DN250/300	1	1288,68
130622	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 315-356mm x 352-393mm	DN300/350	1	2966,88
130623	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 352-393mm x 392-443mm	DN350/400	1	3579,00
130652	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 392-433mm x 450-482mm	DN400/450	1	4039,08
130653	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 392-433mm x 432-464mm	DN400/425	1	4300,80
130655	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 432-464mm x 481-513mm	DN425/475	1	5964,24
130654	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 450-482mm x 500-532mm	DN450/500	1	5580,48
130658	MULTI/JOINT 3107 Plus reductiekoppeling, 500-532mm x 548-580mm	DN500/550	1	5637,72



MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk

Conditiegroep : 01730

Trekvast, Uni-Fiksers. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukring vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderlegringen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600. PN10 bar water / werkdruk 8bar gas voor kunststof buismaterialen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130742	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 46-71mm, PN16	DN50	1	186,12
130780	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 63-90mm, PN16	DN60/65	1	236,40
130781	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 84-105mm, PN16	DN80	1	262,32
130782	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 104-132mm, PN16	DN100	1	314,76
130743	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 132-155mm, PN16	DN125	1	491,76
130783	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 154-192mm, PN16	DN150	1	459,36
130784	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 192-232mm, PN10	DN200	1	689,28
130746	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 267-310mm, PN10	DN250	1	881,28
130786	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 315-356mm, PN10	DN300	1	1086,84
130817	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 352-393mm, PN10	DN350	1	2368,80
130819	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 392-433mm, PN10	DN400	1	2572,56
130828	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 500-532mm, PN10/PN16	DN500	1	3710,76
130833	MULTI/JOINT 3057 Plus E-stuk, 605-637mm, PN10/PN16	DN600	1	5646,12



MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad

Conditiegroep : 01730

Trekvast, Uni-Fiksers. Te gebruiken voor alle buismaterialen, met NBR geschikt voor water en gas. Behuizing en aandrukring vervaardigd uit nodulair gietijzer GGG45, volgens EN-GJS-450-10. Voorzien van Resicoat® kunststof coating, volgens GSK standaard en EN 14901. NBR afdichting volgens EN 682 (-5° tot +50°). Hoekverdraaiing max. 8° per mof bij installatie (gebaseerd op het midden van het bereik). RVS kwaliteit A4 (316) Uni/Fiksers. RVS kwaliteit A2 (AISI 304) bouten, moeren en onderlegringen. Bij gebruik van kunststof buis een steunbus gebruiken. Inclusief hygiëne bescherming DN50 - DN600.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130788	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 84-105mm x 2"	DN80	1	219,60
130789	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 104-132mm x 2"	DN100	1	236,40
130790	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 154-192mm x 2"	DN150	1	385,44
130791	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 192-232mm x 2"	DN200	1	642,00
130792	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 315-356mm x 2"	DN300	1	980,16
130836	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 230-268mm x 2"	DN225	1	822,24
130837	MULTI/JOINT 3207 Plus eindkap met draad, 392-433mm x 2"	DN400	1	2494,44

MULTI/JOINT steunbus met keg

Conditiegroep : 01730

Geschikt voor PE en PVC buis. RVS A2 kwaliteit (AISI 304).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
144000	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 63 x 3.6mm	1	51,84
144001	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 63 x 5.8mm	1	51,84
144002	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 75 x 4.3mm	1	54,12
144003	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 75 x 6.9mm	1	54,12
144004	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 90 x 5.1mm	1	58,20
144005	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 90 x 8.2mm	1	58,20
144006	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 110 x 6.3mm	1	61,68
144007	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 110 x 10.0mm	1	61,68
144008	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 125 x 7.1mm	1	65,16
144009	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 125 x 11.4mm	1	65,16
144010	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 140 x 8.0mm	1	72,60
144011	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 140 x 12.8mm	1	72,60
144012	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 160 x 9.1mm	1	83,04
144013	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 160 x 14.6mm	1	83,04
144014	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 180 x 10.2mm	1	86,52
144015	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 180 x 16.4mm	1	86,52
144016	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 200 x 11.4mm	1	89,88
144017	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 200 x 18.2mm	1	89,88
144018	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 225 x 12.8mm	1	105,84
144019	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 225 x 20.5mm	1	105,84
144020	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 250 x 14.2mm	1	112,68
144021	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 250 x 22.8mm	1	112,68
144022	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 280 x 16.6mm	1	121,68
144023	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 280 x 25.5mm	1	121,68
144024	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 315 x 17.9mm	1	144,36
144025	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 315 x 28.7mm	1	144,36
144026	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 355 x 20.1mm	1	278,04
144027	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 355 x 32.3mm	1	278,04
144029	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 400 x 22.7mm	1	301,92
144030	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 400 x 36.4mm	1	301,92
144031	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 450 x 25.5mm	1	329,88
144032	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 450 x 41.0mm	1	329,88
144033	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 500 x 28.3mm	1	355,68
144034	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 500 x 45.5mm	1	355,68
144035	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 560 x 31.7mm	1	434,88
144036	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 560 x 51.0mm	1	434,88
144037	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 630 x 35.7mm	1	465,84
144038	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 630 x 57.3mm	1	465,84
144050	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 800 x 45.3mm	1	601,20
144039	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 800 x 72.7mm	1	601,20
144041	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 900 x 81.8mm	1	648,12
144042	MULTI/JOINT RVS steunbus met keg, 1000 x 56.8mm	1	693,60

UNI-Grip S koppeling

Conditiegroep : 01732

De UNI-Grip S koppeling NBR, voor het gemakkelijk verbinden van metalen leidingsystemen. De behuizing, ankers en een eventuele steunring zijn van hoogwaardig RVS. Temperatuurbereik: -20°C - +80°C. Inclusief RVS bouten A4-80 / 316 Ti met PTFE-coating.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176982	UNI-Grip S koppeling, 26 -29mm PN16	1	81,96
176983	UNI-Grip S koppeling, 29 -32mm PN16	1	81,96
176984	UNI-Grip S koppeling, 33 -36mm PN16	1	81,96
176985	UNI-Grip S koppeling, 36 -39mm PN16	1	97,68
176986	UNI-Grip S koppeling, 39 -43mm PN16	1	97,68
176987	UNI-Grip S koppeling, 43 -47.5mm PN16	1	97,68
176988	UNI-Grip S koppeling, 47.5-52.5mm PN16	1	97,68
176989	UNI-Grip S koppeling, 52.5-58mm PN16	1	109,80
176990	UNI-Grip S koppeling, 58 -64mm PN16	1	109,80
176991	UNI-Grip S koppeling, 64 -72mm PN16	1	163,92
176992	UNI-Grip S koppeling, 72 -80mm PN16	1	163,92
176993	UNI-Grip S koppeling, 80 -88mm PN16	1	169,20
176994	UNI-Grip S koppeling, 88 -96mm PN16	1	169,20
176995	UNI-Grip S koppeling, 97 -105mm PN16	1	179,64

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176996	UNI-Grip S koppeling, 104-112mm PN16	1	179,64
176997	UNI-Grip S koppeling, 112-120mm PN16	1	184,92
177759	UNI-Grip S koppeling, 122-130mm PN16	1	179,64



UNI-Flex L koppeling

Conditiegroep : 01732

De UNI-Flex L koppeling EPDM, voor het gemakkelijk verbinden van leidingsystemen; metaal-metaal, plastic-plastic en metaal-plastic. De behuizing en bouten zijn van hoogwaardig RVS. Temperatuurbereik: -30°C - +125°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
177760	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 21-24mm	1	71,52
177761	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 26-29mm	1	71,52
177762	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 29-32mm	1	71,52
177763	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 33-36mm	1	71,52
177764	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 36-39mm	1	87,00
177765	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 39-43mm	1	87,00
177766	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 43-47,5mm	1	87,00
177767	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 47,5-52,5mm	1	87,00
177768	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 52,5-58mm	1	97,68
177769	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 58-64mm	1	97,68
177770	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 64-72mm	1	132,48
177771	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 72-80mm	1	132,48
177772	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 80-88mm	1	132,48
177773	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 88-96mm	1	132,48
177774	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 97-105mm	1	142,92
177775	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 104-112mm	1	142,92
177776	UNI-Flex L koppeling PN16 EPDM / 112-120mm	1	148,32

1.23
ACO GMX leidingsysteem



Buis



ACO-GMX vuurverzinkte buizen

Conditiegroep : 0602

De buizen zijn uitgevoerd met een mof-einde. Hierin past een ACO-GMX manchet. ACO-GMX manchet los bijbestellen. Voor het bevestigen van de buizen zijn ACO beugels nodig i.v.m. de gehanteerde maatvoeringen en kwaliteitsnormen.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
607320	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 0,25 m	1	11,60
607321	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 0,25 m	1	13,20
607322	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 0,25 m	1	20,20
607323	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 0,25 m	1	27,10
607324	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 0,25 m	1	35,00
607325	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 0,25 m	1	55,90
607326	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 0,25 m	1	72,90
607327	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 0,25 m	1	121,00
607330	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 0,50 m	1	17,60
607331	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 0,50 m	1	22,10
607332	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 0,50 m	1	34,60
607333	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 0,50 m	1	42,70
607334	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 0,50 m	1	54,30
607335	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 0,50 m	1	93,70
607336	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 0,50 m	1	114,50
607337	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 0,50 m	1	189,50
607345	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 0,75 m	1	23,00
607346	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 0,75 m	1	29,00
607347	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 0,75 m	1	42,10
607348	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 0,75 m	1	55,30
607349	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 0,75 m	1	68,10
607350	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 0,75 m	1	114,50
607351	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 0,75 m	1	142,50
607352	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 0,75 m	1	226,00
607360	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 1,00 m	1	29,10
607361	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 1,00 m	1	35,60
607362	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 1,00 m	1	52,40
607363	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 1,00 m	1	66,70
607364	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 1,00 m	1	78,40
607365	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 1,00 m	1	150,00
607366	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 1,00 m	1	173,00
607367	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 1,00 m	1	285,00
607375	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 1,50 m	1	42,20
607376	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 1,50 m	1	52,70
607377	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 1,50 m	1	75,80
607378	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 1,50 m	1	97,30
607379	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 1,50 m	1	121,00
607380	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 1,50 m	1	210,00
607381	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 1,50 m	1	250,00
607382	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 1,50 m	1	409,00
607390	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 2,00 m	1	53,80
607391	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 2,00 m	1	69,00
607392	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 2,00 m	1	98,60
607393	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 2,00 m	1	131,50
607394	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 2,00 m	1	158,50
607395	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 2,00 m	1	271,00
607396	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 2,00 m	1	329,00
607397	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 2,00 m	1	532,00
607410	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 2,50 m	1	70,60
607411	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 2,50 m	1	84,80
607412	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 2,50 m	1	125,50
607413	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 2,50 m	1	165,00
607414	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 2,50 m	1	199,00
607415	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 2,50 m	1	345,00
607416	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 2,50 m	1	422,00
607417	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 2,50 m	1	681,00
607425	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 2,75 m	1	96,30
607426	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 2,75 m	1	140,00
607427	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 2,75 m	1	220,00
607430	GMX Buis met 1 mof, DN40	L= 3,00 m	1	80,40
607431	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 3,00 m	1	102,00
607432	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 3,00 m	1	143,50
607433	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 3,00 m	1	186,00
607434	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 3,00 m	1	229,00
607435	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 3,00 m	1	405,00
607436	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 3,00 m	1	497,00
607437	GMX Buis met 1 mof, DN200	L= 3,00 m	1	771,00
607445	GMX Buis met 1 mof, DN50	L= 4,00 m	1	156,50
607446	GMX Buis met 1 mof, DN70	L= 4,00 m	1	237,00
607447	GMX Buis met 1 mof, DN80	L= 4,00 m	1	270,00
607448	GMX Buis met 1 mof, DN100	L= 4,00 m	1	343,00
607449	GMX Buis met 1 mof, DN125	L= 4,00 m	1	582,00
607450	GMX Buis met 1 mof, DN150	L= 4,00 m	1	706,00

Overgangen

ACO GMX dubbele sok

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607770	GMX dubbele sok, 40 DN	1	6,30
607771	GMX dubbele sok, 50 DN	1	7,90
607772	GMX dubbele sok, 70 DN	1	12,60
607773	GMX dubbele sok, 80 DN	1	18,40
607774	GMX dubbele sok, 100 DN	1	25,10
607775	GMX dubbele sok, 125 DN	1	44,80
607776	GMX dubbele sok, 150 DN	1	56,00
607777	GMX dubbele sok, 200 DN	1	109,50

ACO GMX verlengde inschuifsok

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607780	GMX verlengde inschuifmof, 40 DN	1	8,90
607781	GMX verlengde inschuifmof, 50 DN	1	10,10
607782	GMX verlengde inschuifmof, 70 DN	1	15,50
607783	GMX verlengde inschuifmof, 80 DN	1	23,80
607784	GMX verlengde inschuifmof, 100 DN	1	29,30
607785	GMX verlengde inschuifmof, 125 DN	1	50,40
607786	GMX verlengde inschuifmof, 150 DN	1	66,30
607787	GMX verlengde inschuifmof, 200 DN	1	133,00

ACO GMX overgangsstuk PVC

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607650	GMX overg.stk. PVC 110 x 70 DN	1	34,20
607652	GMX overg.stk. PVC 125 x 100 DN	1	58,20
607653	GMX overg.stk. PVC 125 x 125 DN	1	58,20

Bochten

ACO GMX bocht 45gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607500	GMX bocht 45gr, 40 DN	1	8,20
607501	GMX bocht 45gr, 50 DN	1	13,00
607502	GMX bocht 45gr, 70 DN	1	25,70
607503	GMX bocht 45gr, 80 DN	1	39,30
607504	GMX bocht 45gr, 100 DN	1	50,40
607505	GMX bocht 45gr, 125 DN	1	107,00
607506	GMX bocht 45gr, 150 DN	1	134,50
607507	GMX bocht 45gr, 200 DN	1	440,00



ACO GMX bocht 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607530	GMX bocht 87gr, 40 DN	1	11,30
607531	GMX bocht 87gr, 50 DN	1	15,00
607532	GMX bocht 87gr, 70 DN	1	30,10
607533	GMX bocht 87gr, 80 DN	1	46,20
607534	GMX bocht 87gr, 100 DN	1	61,70
607535	GMX bocht 87gr, 125 DN	1	148,50
607536	GMX bocht 87gr, 150 DN	1	219,00
607537	GMX bocht 87gr, 200 DN	1	575,00



ACO GMX korte bocht 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607556	GMX korte bocht 87gr, 40 DN	1	25,40
607557	GMX korte bocht 87gr, 50 DN	1	26,90
607558	GMX korte bocht 87gr, 70 DN	1	38,00
607559	GMX korte bocht 87gr, 80 DN	1	61,00



ACO GMX sprongstuk

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	sprong	verp.	prijs/st
607566	GMX sprongstuk, 70 DN	75 mm	1	49,50
607567	GMX sprongstuk, 80 DN	75 mm	1	67,40
607568	GMX sprongstuk, 100 DN	75 mm	1	87,00
607569	GMX sprongstuk, 125 DN	75 mm	1	230,00
607570	GMX sprongstuk, 70 DN	130 mm	1	56,60
607571	GMX sprongstuk, 80 DN	130 mm	1	109,50
607572	GMX sprongstuk, 100 DN	130 mm	1	109,50
607573	GMX sprongstuk, 125 DN	130 mm	1	232,00
607574	GMX sprongstuk, 70 DN	200 mm	1	56,70
607575	GMX sprongstuk, 80 DN	200 mm	1	109,50
607576	GMX sprongstuk, 100 DN	200 mm	1	109,50
607577	GMX sprongstuk, 125 DN	200 mm	1	232,00

T-stuk



ACO GMX T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0602

Y-stuk. ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607660	GMX T-stuk 45gr, 40 DN	1	25,70
607661	GMX T-stuk 45gr, 50 DN	1	30,80
607662	GMX T-stuk 45gr, 70 DN	1	53,60
607663	GMX T-stuk 45gr, 80 DN	1	73,10
607664	GMX T-stuk 45gr, 100 DN	1	92,90
607665	GMX T-stuk 45gr, 125 DN	1	158,00
607666	GMX T-stuk 45gr, 150 DN	1	209,00
607667	GMX T-stuk 45gr, 200 DN	1	599,00



ACO GMX verloop T-stuk 45gr

Conditiegroep : 0602

Y-stuk. ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607695	GMX verloop T-stuk 45gr, 50 x 40 DN	1	29,30
607696	GMX verloop T-stuk 45gr, 70 x 40 DN	1	43,20
607702	GMX verloop T-stuk 45gr, 100 x 40 DN	1	63,80
607697	GMX verloop T-stuk 45gr, 70 x 50 DN	1	45,20
607698	GMX verloop T-stuk 45gr, 80 x 50 DN	1	57,10
607699	GMX verloop T-stuk 45gr, 80 x 70 DN	1	67,90
607703	GMX verloop T-stuk 45gr, 100 x 50 DN	1	64,80
607704	GMX verloop T-stuk 45gr, 100 x 70 DN	1	74,20
607705	GMX verloop T-stuk 45gr, 100 x 80 DN	1	86,50

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607700	GMX verloop T-stuk 45gr, 125 x 50 DN	1	103,00
607701	GMX verloop T-stuk 45gr, 125 x 70 DN	1	112,00
607706	GMX verloop T-stuk 45gr, 125 x 100 DN	1	134,00
607707	GMX verloop T-stuk 45gr, 150 x 100 DN	1	178,50
607708	GMX verloop T-stuk 45gr, 150 x 125 DN	1	209,00
607709	GMX verloop T-stuk 45gr, 200 x 100 DN	1	353,00
607710	GMX verloop T-stuk 45gr, 200 x 125 DN	1	409,00
607711	GMX verloop T-stuk 45gr, 200 x 150 DN	1	465,00



ACO GMX T-stuk 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607680	GMX T-stuk 87gr, 40 DN	1	25,70
607681	GMX T-stuk 87gr, 50 DN	1	30,80
607682	GMX T-stuk 87gr, 70 DN	1	53,60
607683	GMX T-stuk 87gr, 80 DN	1	73,10
607684	GMX T-stuk 87gr, 100 DN	1	92,50
607685	GMX T-stuk 87gr, 125 DN	1	157,00
607686	GMX T-stuk 87gr, 150 DN	1	209,00



ACO GMX verloop T-stuk 87gr

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607722	GMX verloop T-stuk 87gr, 50 x 40 DN	1	29,30
607723	GMX verloop T-stuk 87gr, 70 x 40 DN	1	43,20
607728	GMX verloop T-stuk 87gr, 100 x 40 DN	1	63,80
607724	GMX verloop T-stuk 87gr, 70 x 50 DN	1	45,30
607725	GMX verloop T-stuk 87gr, 80 x 50 DN	1	57,10
607729	GMX verloop T-stuk 87gr, 100 x 50 DN	1	64,70
607730	GMX verloop T-stuk 87gr, 100 x 70 DN	1	74,20
607731	GMX verloop T-stuk 87gr, 100 x 80 DN	1	86,20
607726	GMX verloop T-stuk 87gr, 125 x 50 DN	1	103,00
607727	GMX verloop T-stuk 87gr, 125 x 70 DN	1	108,50
607733	GMX verloop T-stuk 87gr, 125 x 100 DN	1	133,50
607732	GMX verloop T-stuk 87gr, 150 x 70 DN	1	140,00
607734	GMX verloop T-stuk 87gr, 150 x 100 DN	1	158,50
607735	GMX verloop T-stuk 87gr, 150 x 125 DN	1	191,00
607736	GMX verloop T-stuk 87gr, 200 x 125 DN	1	408,00

Diversen



ACO GMX ontstoppingsstuk

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607755	GMX ontstoppingsstuk, 40 DN	1	27,90
607756	GMX ontstoppingsstuk, 50 DN	1	30,20
607757	GMX ontstoppingsstuk, 70 DN	1	45,10
607758	GMX ontstoppingsstuk, 80 DN	1	69,10
607759	GMX ontstoppingsstuk, 100 DN	1	74,60
607760	GMX ontstoppingsstuk, 125 DN	1	122,50
607761	GMX ontstoppingsstuk, 150 DN	1	151,00
607762	GMX ontstoppingsstuk, 200 DN	1	307,00



ACO GMX aansluitmof

Conditiegroep : 06020

Brandbestendige aansluitmof van bouwmateriaalklasse A1. Met extra binnenafwerking. Materiaal: verzinkt staal. Kleur: zilver (staal). ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607648	GMX aansluitmof DN50 x PVC 70 spie	1	18,70
607649	GMX aansluitmof DN70 x PVC 70 spie	1	21,00
607751	GMX aansluitmof PVC 110mm naar spie DN100	1	40,20
607651	GMX aansluitmof DN100 naar spie 110mm	1	34,20
607654	GMX aansluitmof DN200 x PVC 200 spie	1	143,50



ACO GMX eindkap

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607065	GMX eindkap, 40 DN	1	7,90
607066	GMX eindkap, 50 DN	1	8,70
607067	GMX eindkap, 70 DN	1	12,20
607068	GMX eindkap, 80 DN	1	23,00
607069	GMX eindkap, 100 DN	1	41,60
607070	GMX eindkap, 125 DN	1	62,30
607071	GMX eindkap, 150 DN	1	79,70



ACO GMX vergaarbak, rond model

Conditiegroep : 06020

Met deksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607014	GMX vergaarbak, rond model, 80 DN	1	211,00
607015	GMX vergaarbak, rond model, 100 DN	1	215,00



ACO GMX regenwaterondereind met bladvanger

Conditiegroep : 0602

ACO-GMX manchet los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607205	GMX regenwaterondereind + bladvanger, 80 x 500mm	1	129,00
607206	GMX regenwaterondereind + bladvanger, 100 x 500mm	1	164,00



Antiklimbeugel thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02

Aanbevolen wordt om 2 stuks te monteren. Universeel toepasbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
270000	Antiklimbeugel thermisch verzinkt, 100mm	10	68,19

Beugels



ACO GMX penbeugel

Conditiegroep : 0602

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
607862	GMX penbeugel, DN50	1	3,70
607863	GMX penbeugel, DN70	1	5,20
607864	GMX penbeugel, DN80	1	5,40
607865	GMX penbeugel, DN100	1	5,50
607866	GMX penbeugel, DN125	1	6,40
607867	GMX penbeugel, DN150	1	8,30

ACO GMX ophangbeugel

Conditiegroep : 0602

Thermisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607880	GMX ophangbeugel, DN40	met moer M10	25	4,80
607881	GMX ophangbeugel, DN50	met moer M8	25	4,80
607882	GMX ophangbeugel, DN70	met moer M8	25	4,90
607883	GMX ophangbeugel, DN80	met moer M10	25	5,10
607884	GMX ophangbeugel, DN100	met moer M10	25	5,20
607885	GMX ophangbeugel, DN125	met moer M10	25	5,70
607886	GMX ophangbeugel, DN150	met moer M10	25	5,90
607887	GMX ophangbeugel, DN200	met moer M10	25	25,70

Vierkant

ACO GMX vierkant T-stuk met ronde aftakkingen

Conditiegroep : 0602



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607255	GMX vierkant T-stuk 45gr, 100mm	vierkant naar rond	1	150,00

ACO GMX overgangsstukken vierkant / rond

Conditiegroep : 0602



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
607258	GMX overg.stuk vierkant / rond, DN100	onderkant	1	78,80

GMX manchetten

ACO GMX manchet

Conditiegroep : 0602



artikelnr	omschrijving	manchet naar	verp.	prijs/st
607819	GMX manchet, DN 40	GMX buis DN 38/40	1	3,20
607795	GMX manchet, DN 40	GMX buis DN 40	1	2,40
607796	GMX manchet, DN 50	GMX buis DN 50	1	3,00
607797	GMX manchet, DN 70	GMX buis DN 70	1	4,30
607798	GMX manchet, DN 80	GMX buis DN 80	1	5,30
607799	GMX manchet, DN 100	GMX buis DN 100	1	5,70
607801	GMX manchet, DN 125	GMX buis DN 125	1	7,70
607802	GMX manchet, DN 150	GMX buis DN 150	1	10,50
607803	GMX manchet, DN 200	GMX buis DN 200	1	28,60
607817	GMX verl manchet, DN 40	PVC spie 32	1	4,30
607818	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 32	1	4,20
607820	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 38 mm - PVC sifon 40 mm	1	4,20
607821	GMX verl manchet, DN 50	PVC spie 48 mm - PVC sifon 50 mm	1	4,20
607816	GMX verl manchet spie, DN 80	DN 80 spie - PVC 80 mm	1	7,20
607804	GMX verl manchet spie, DN 80	PVC mof 110 mm	1	15,40
607805	GMX verl manchet spie, DN 100	PVC mof 110 mm	1	16,20
607815	GMX verl manchet spie, DN 125	PVC mof/spie 122-125 mm	1	14,40

1.24
ACO RVS leidingsysteem



ACO RVS buizen



RVS 304 buis + mof

Conditiegroep : 04610

Fabricaat ACO pipe.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460928	RVS 304 buis + mof 40mm- L=150mm	1	13,13
460929	RVS 304 buis + mof 40mm- L=250mm	1	15,50
460930	RVS 304 buis + mof 40mm- L=500mm	1	21,63
460931	RVS 304 buis + mof 40mm- L=750mm	1	25,63
460932	RVS 304 buis + mof 40mm- L=1000mm	1	32,25
460933	RVS 304 buis + mof 40mm- L=1500mm	1	47,25
460934	RVS 304 buis + mof 40mm- L=2000mm	1	64,13
460935	RVS 304 buis + mof 40mm- L=2500mm	1	74,88
460936	RVS 304 buis + mof 40mm- L=3000mm	1	79,00
460937	RVS 304 buis + mof 40mm- L=4000mm	1	106,38
460938	RVS 304 buis + mof 40mm- L=5000mm	1	134,38
460939	RVS 304 buis + mof 40mm- L=6000mm	1	157,50
461000	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=150mm	1	13,00
461001	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=250mm	1	15,50
461002	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=500mm	1	23,13
461003	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=750mm	1	30,75
461004	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=1000mm	1	37,88
461005	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=1500mm	1	53,25
461006	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=2000mm	1	69,13
461007	RVS 304 buis + mof, 50mm - L=3000mm	1	97,38
461025	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=150mm	1	19,25
461027	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=250mm	1	22,00
461028	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=500mm	1	33,38
461029	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=750mm	1	43,63
461030	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=1000mm	1	54,88
461031	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=1500mm	1	76,50
461032	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=2000mm	1	97,38
461033	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=3000mm	1	140,63
461034	RVS 304 buis + mof, 75mm - L=4000mm	1	189,38
461055	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=150mm	1	26,38
461056	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=250mm	1	30,75
461057	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=500mm	1	46,63
461058	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=750mm	1	61,50
461059	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=1000mm	1	76,50
461060	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=1500mm	1	107,50
461061	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=2000mm	1	136,25
461062	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=3000mm	1	199,38
461063	RVS 304 buis + mof, 110mm - L=4000mm	1	265,00
461400	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=150mm	1	46,63
461401	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=250mm	1	54,13
461402	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=500mm	1	65,38
461403	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=750mm	1	85,75
461404	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=1000mm	1	107,00
461405	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=1500mm	1	153,75
461406	RVS 304 buis + mof, 125mm - L=2000mm	1	193,75
461085	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=150mm	1	46,63
461086	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=250mm	1	54,13
461087	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=500mm	1	83,00
461088	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=750mm	1	110,25
461089	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=1000mm	1	136,88
461090	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=1500mm	1	195,00
461091	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=2000mm	1	246,88
461092	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=3000mm	1	360,00
461093	RVS 304 buis + mof, 160mm - L=4000mm	1	475,00
461431	RVS 304 buis + mof, 200mm - L=500mm	1	119,00
461432	RVS 304 buis + mof, 200mm - L=1000mm	1	198,13
461433	RVS 304 buis + mof, 200mm - L=2000mm	1	357,50
461434	RVS 304 buis + mof, 200mm - L=3000mm	1	515,00



RVS 316 buis + mof

Conditiegroep : 04610

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
460940	RVS 316 buis + mof 40mm- L=150mm	1	15,50
460941	RVS 316 buis + mof 40mm- L=250mm	1	17,25
460942	RVS 316 buis + mof 40mm- L=500mm	1	29,25
460943	RVS 316 buis + mof 40mm- L=750mm	1	43,00
460944	RVS 316 buis + mof 40mm- L=1000mm	1	54,50
460945	RVS 316 buis + mof 40mm- L=1500mm	1	76,13
460946	RVS 316 buis + mof 40mm- L=2000mm	1	99,88
460947	RVS 316 buis + mof 40mm- L=2500mm	1	108,88
460948	RVS 316 buis + mof 40mm- L=3000mm	1	112,50
460949	RVS 316 buis + mof 40mm- L=4000mm	1	149,38
460950	RVS 316 buis + mof 40mm- L=5000mm	1	188,13
460951	RVS 316 buis + mof 40mm- L=6000mm	1	226,25
461015	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=250mm	1	20,00
461016	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=500mm	1	30,88
461017	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=750mm	1	40,13
461018	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=1000mm	1	49,75
461019	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=1500mm	1	70,38
461020	RVS 316 buis + mof, 50mm - L=2000mm	1	88,75
461040	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=150mm	1	24,63
461041	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=250mm	1	29,13
461042	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=500mm	1	44,50
461043	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=750mm	1	57,38
461044	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=1000mm	1	72,25
461045	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=1500mm	1	100,88
461046	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=2000mm	1	128,75
461047	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=3000mm	1	188,13
461048	RVS 316 buis + mof, 75mm - L=4000mm	1	248,75
461070	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=150mm	1	34,13
461071	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=250mm	1	40,13
461072	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=500mm	1	61,88
461073	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=750mm	1	81,00
461074	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=1000mm	1	100,88
461075	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=1500mm	1	142,50
461076	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=2000mm	1	180,63
461077	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=3000mm	1	263,75
461078	RVS 316 buis + mof, 110mm - L=4000mm	1	353,75
461416	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=150mm	1	55,63
461417	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=250mm	1	56,38
461418	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=500mm	1	86,13
461419	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=750mm	1	112,75
461420	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=1000mm	1	141,88
461421	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=1500mm	1	203,75
461422	RVS 316 buis + mof, 125mm - L=2000mm	1	252,50
461100	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=150mm	1	61,88
461101	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=250mm	1	71,38
461102	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=500mm	1	109,75
461103	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=750mm	1	146,25
461104	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=1000mm	1	181,25
461105	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=1500mm	1	256,25
461106	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=2000mm	1	325,00
461107	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=3000mm	1	472,50
461108	RVS 316 buis + mof, 160mm - L=4000mm	1	627,50
461435	RVS 316 buis + mof, 200mm - L=500mm	1	157,50
461436	RVS 316 buis + mof, 200mm - L=1000mm	1	261,25
461437	RVS 316 buis + mof, 200mm - L=2000mm	1	470,00
461438	RVS 316 buis + mof, 200mm - L=3000mm	1	678,75

ACO RVS overgangen

RVS steekmof

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460960	RVS steekmof, 40mm	RVS 304	1	12,00
461115	RVS steekmof, 50mm	RVS 304	1	17,25
461116	RVS steekmof, 75mm	RVS 304	1	24,63
461117	RVS steekmof, 110mm	RVS 304	1	34,75
461118	RVS steekmof, 125mm	RVS 304	1	48,75
461119	RVS steekmof, 160mm	RVS 304	1	62,13
461114	RVS steekmof, 200mm	RVS 304	1	109,88
460963	RVS steekmof, 40mm	RVS 316	1	13,13
461120	RVS steekmof, 50mm	RVS 316	1	20,50
461121	RVS steekmof, 75mm	RVS 316	1	29,75
461122	RVS steekmof, 110mm	RVS 316	1	41,63
461123	RVS steekmof, 125mm	RVS 316	1	58,00
461124	RVS steekmof, 160mm	RVS 316	1	74,50
461125	RVS steekmof, 200mm	RVS 316	1	137,50

RVS schuifmof

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460964	RVS overschuifmof, 40mm	RVS 316	1	14,38
460961	RVS overschuifmof, 40mm	RVS 304	1	16,38
461128	RVS overschuifmof, 50mm	RVS 316	1	25,13
461301	RVS overschuifmof, 50mm	RVS 304	1	20,50
461129	RVS overschuifmof, 75mm	RVS 316	1	35,50
461302	RVS overschuifmof, 75mm	RVS 304	1	28,38
461130	RVS overschuifmof, 110mm	RVS 316	1	49,75
461303	RVS overschuifmof, 110mm	RVS 304	1	39,88
461304	RVS overschuifmof, 125mm	RVS 304	1	56,00
461133	RVS overschuifmof, 125mm	RVS 316	1	70,00
461131	RVS overschuifmof, 160mm	RVS 316	1	88,88
461305	RVS overschuifmof, 160mm	RVS 304	1	71,13
461306	RVS overschuifmof, 200mm	RVS 304	1	130,00
461132	RVS overschuifmof, 200mm	RVS 316	1	162,50

RVS expansiemof

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460962	RVS expansiemof, 40mm	RVS 304	1	14,25
461135	RVS expansiemof, 50mm	RVS 304	1	20,38
461136	RVS expansiemof, 75mm	RVS 304	1	23,25
461137	RVS expansiemof, 110mm	RVS 304	1	32,25
461138	RVS expansiemof, 160mm	RVS 304	1	57,38
460965	RVS expansiemof, 40mm	RVS 316	1	17,50
461139	RVS expansiemof, 50mm	RVS 316	1	24,00
461140	RVS expansiemof, 75mm	RVS 316	1	28,00
461141	RVS expansiemof, 110mm	RVS 316	1	38,88
461142	RVS expansiemof, 160mm	RVS 316	1	69,00

Los lippenrubber t.b.v. RVS mof

Conditiegroep : 0461



EPDM is het rubber dat het best bestand is tegen water, weerstaat oplopende temperaturen tot 130°C. Is niet bestand tegen olie of producten op oliebasis. Viton is het beste materiaal in agressieve chemische en olie omgeving. Is goed bestand tegen water en olie en weerstaat temperaturen oplopend tot 300°C.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461664	Lippenrubber - RVS mof, 50mm	Viton	1	30,75
461665	Lippenrubber - RVS mof, 75mm	Viton	1	41,50
461666	Lippenrubber - RVS mof, 110mm	Viton	1	56,63
461667	Lippenrubber - RVS mof, 125mm	Viton	1	65,38
461668	Lippenrubber - RVS mof, 160mm	Viton	1	110,88
461669	Lippenrubber - RVS mof, 200mm	Viton	1	226,88
461670	Lippenrubber - RVS mof, 50mm	EPDM	1	1,63

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461671	Lippenrubber - RVS mof, 75mm	EPDM	1	2,75
461672	Lippenrubber - RVS mof, 110mm	EPDM	1	4,88
461673	Lippenrubber - RVS mof, 125mm	EPDM	1	8,25
461674	Lippenrubber - RVS mof, 160mm	EPDM	1	9,38
461675	Lippenrubber - RVS mof, 200mm	EPDM	1	11,25



RVS mof met uitwendige schroefdraad

Conditiegroep : 04610

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461143	RVS mof x schroefdraad, 50 x 1.1/4" bu.dr.	RVS 316	1	76,00
461144	RVS mof x schroefdraad, 50 x 1.1/2" bu.dr.	RVS 316	1	76,00
461145	RVS mof x schroefdraad, 50 x 2" bu.dr.	RVS 316	1	77,88



RVS verloop excentrisch

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460968	RVS verloop excentrisch, 50 x 40mm	RVS 316	1	61,50
460969	RVS verloop excentrisch, 75 x 40mm	RVS 316	1	88,88
461286	RVS verloop excentrisch, 75 x 50mm	RVS 316	1	36,13
461293	RVS verloop excentrisch, 110 x 50mm	RVS 316	1	50,50
461294	RVS verloop excentrisch, 110 x 75mm	RVS 316	1	48,88
461298	RVS verloop excentrisch, 160 x 110mm	RVS 316	1	113,50



RVS verloop centrisch

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460966	RVS verloop centrisch, 50 x 40mm	RVS 316	1	32,63
460967	RVS verloop centrisch, 75 x 40mm	RVS 316	1	32,75
461281	RVS verloop centrisch, 75 x 50mm	RVS 316	1	43,13
461284	RVS verloop centrisch, 110 x 50mm	RVS 316	1	52,75
461289	RVS verloop centrisch, 110 x 75mm	RVS 316	1	39,63
461295	RVS verloop centrisch, 125 x 110mm	RVS 316	1	38,75
461297	RVS verloop centrisch, 160 x 110mm	RVS 316	1	65,00
461275	RVS verloop centrisch, 160 x 125mm	RVS 316	1	52,88
461276	RVS verloop centrisch, 200 x 160mm	RVS 316	1	86,50



RVS mof met flensaansluiting

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	drukklasse	info	verp.	prijs/st
460983	RVS mof 40mm x flens DN40	PN16	RVS316	1	140,63
460984	RVS mof 40mm x flens DN50	PN16	RVS316	1	174,38
461310	RVS mof 50mm x flens DN40	PN16	RVS316	1	133,13
461311	RVS mof 50mm x flens DN50	PN16	RVS316	1	168,75
461312	RVS mof 75mm x flens DN65	PN16	RVS316	1	191,25
461313	RVS mof 110mm x flens DN100	PN16	RVS316	1	282,50
461308	RVS mof 125mm x flens DN125	PN16	RVS316	1	813,75
461309	RVS mof 160mm x flens DN150	PN16	RVS316	1	822,50
461314	RVS mof 200mm x flens DN200	PN16	RVS316	1	1085,00



RVS flensverbinding met spie-eind

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	drukklasse	info	verp.	prijs/st
460985	RVS spie 40mm x flens DN40	PN16	RVS316	1	140,63
460986	RVS spie 40mm x flens DN50	PN16	RVS316	1	163,75
461316	RVS spie 50mm x flens DN40	PN16	RVS316	1	146,88
461317	RVS spie 50mm x flens DN50	PN16	RVS316	1	168,75
461318	RVS spie 75mm x flens DN65	PN16	RVS316	1	191,25
461319	RVS spie 110mm x flens DN100	PN16	RVS316	1	282,50
461479	RVS spie 125mm x flens DN125	PN16	RVS316	1	816,25
461320	RVS spie 160mm x flens DN150	PN16	RVS316	1	832,50
461321	RVS spie 200mm x flens DN200	PN16	RVS316	1	1090,00

RVS buisdoorvoer mof-spie

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	lengte	info	verp.	prijs/st
460987	RVS buisdoorvoer, 40mm	m/s, 150 mm	RVS 304	1	123,13
460988	RVS buisdoorvoer, 40mm	m/s, 250 mm	RVS 304	1	119,88
461342	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 150 mm	RVS 304	1	123,75
461343	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 250 mm	RVS 304	1	126,25
461344	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 500 mm	RVS 304	1	117,75
461345	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 150 mm	RVS 304	1	148,13
461346	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 250 mm	RVS 304	1	150,63
461347	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 500 mm	RVS 304	1	163,13
461348	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 150 mm	RVS 304	1	195,00
461349	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 250 mm	RVS 304	1	198,13
461350	RVS buisdoorvoer, 125mm	m/s, 250 mm	RVS 304	1	463,75
461351	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 500 mm	RVS 304	1	487,50
461352	RVS buisdoorvoer, 160mm	m/s, 250 mm	RVS 304	1	250,00
460989	RVS buisdoorvoer, 40mm	m/s, 150 mm	RVS 316	1	144,38
460990	RVS buisdoorvoer, 40mm	m/s, 250 mm	RVS 316	1	120,25
461331	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 150 mm	RVS 316	1	148,13
461332	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 250 mm	RVS 316	1	150,63
461333	RVS buisdoorvoer, 50mm	m/s, 500 mm	RVS 316	1	158,13
461334	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 150 mm	RVS 316	1	177,50
461335	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 250 mm	RVS 316	1	180,63
461336	RVS buisdoorvoer, 75mm	m/s, 500 mm	RVS 316	1	198,13
461337	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 150 mm	RVS 316	1	230,00
461338	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 250 mm	RVS 316	1	236,88
461339	RVS buisdoorvoer, 125mm	m/s, 250 mm	RVS 316	1	555,00
461340	RVS buisdoorvoer, 110mm	m/s, 500 mm	RVS 316	1	540,00
461341	RVS buisdoorvoer, 160mm	m/s, 250 mm	RVS 316	1	312,50

ACO RVS bochten

RVS bocht 15gr mof-spie

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460955	RVS bocht 15gr, 40mm	m/s	RVS 304	1	16,25
461147	RVS bocht 15gr, 50mm	m/s	RVS 304	1	17,25
461148	RVS bocht 15gr, 75mm	m/s	RVS 304	1	23,25
461149	RVS bocht 15gr, 110mm	m/s	RVS 304	1	31,50
461150	RVS bocht 15gr, 125mm	m/s	RVS 304	1	76,00
461151	RVS bocht 15gr, 160mm	m/s	RVS 304	1	74,00
461152	RVS bocht 15gr, 200mm	m/s	RVS 304	1	193,75
460959	RVS bocht 15gr, 40mm	m/s	RVS 316	1	18,25
461155	RVS bocht 15gr, 50mm	m/s	RVS 316	1	20,50
461156	RVS bocht 15gr, 75mm	m/s	RVS 316	1	28,00
461157	RVS bocht 15gr, 110mm	m/s	RVS 316	1	38,13
461158	RVS bocht 15gr, 125mm	m/s	RVS 316	1	83,00
461159	RVS bocht 15gr,160mm	m/s	RVS 316	1	88,88
461160	RVS bocht 15gr, 200mm	m/s	RVS 316	1	256,25

RVS bocht 30gr mof-spie

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460954	RVS bocht 30gr, 40mm	m/s	RVS 304	1	16,38
461162	RVS bocht 30gr, 50mm	m/s	RVS 304	1	19,75
461163	RVS bocht 30gr, 75mm	m/s	RVS 304	1	26,63
461164	RVS bocht 30gr, 110mm	m/s	RVS 304	1	37,13
461165	RVS bocht 30gr, 125mm	m/s	RVS 304	1	88,00
461166	RVS bocht 30gr, 160mm	m/s	RVS 304	1	85,50
461161	RVS bocht 30gr, 200mm	m/s	RVS 304	1	238,13
460958	RVS bocht 30gr, 40mm	m/s	RVS 316	1	18,50
461167	RVS bocht 30gr, 50mm	m/s	RVS 316	1	23,25
461168	RVS bocht 30gr, 75mm	m/s	RVS 316	1	31,25
461169	RVS bocht 30gr, 110mm	m/s	RVS 316	1	44,50
461170	RVS bocht 30gr, 125mm	m/s	RVS 316	1	96,25
461171	RVS bocht 30gr, 160mm	m/s	RVS 316	1	102,50
461172	RVS bocht 30gr, 200mm	m/s	RVS 316	1	298,75

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



RVS bocht 45gr mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460953	RVS bocht 45gr, 40mm	m/s	RVS 304	1	21,75
461175	RVS bocht 45gr, 50mm	m/s	RVS 304	1	20,38
461176	RVS bocht 45gr, 75mm	m/s	RVS 304	1	27,50
461177	RVS bocht 45gr, 110mm	m/s	RVS 304	1	37,75
461178	RVS bocht 45gr, 125mm	m/s	RVS 304	1	67,38
461179	RVS bocht 45gr, 160mm	m/s	RVS 304	1	88,88
461174	RVS bocht 45gr, 200mm	m/s	RVS 304	1	311,25
460957	RVS bocht 45gr, 40mm	m/s	RVS 316	1	24,13
461180	RVS bocht 45gr, 50mm	m/s	RVS 316	1	24,00
461181	RVS bocht 45gr, 75mm	m/s	RVS 316	1	32,25
461182	RVS bocht 45gr, 110mm	m/s	RVS 316	1	44,75
461183	RVS bocht 45gr, 125mm	m/s	RVS 316	1	80,88
461184	RVS bocht 45gr, 160mm	m/s	RVS 316	1	103,88
461185	RVS bocht 45gr, 200mm	m/s	RVS 316	1	387,50



RVS bocht 87.5gr mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460952	RVS bocht 87.5gr, 40mm	m/s	RVS 304	1	27,75
461188	RVS bocht 87.5gr, 50mm	m/s	RVS 304	1	28,75
461189	RVS bocht 87.5gr, 75mm	m/s	RVS 304	1	38,75
461190	RVS bocht 87.5gr, 110mm	m/s	RVS 304	1	53,63
461191	RVS bocht 87.5gr, 125mm	m/s	RVS 304	1	96,25
461192	RVS bocht 87.5gr, 160mm	m/s	RVS 304	1	125,63
461193	RVS bocht 87.5gr, 200mm	m/s	RVS 304	1	426,25
460956	RVS bocht 87.5gr, 40mm	m/s	RVS 316	1	30,63
461195	RVS bocht 87.5gr, 50mm	m/s	RVS 316	1	34,00
461196	RVS bocht 87.5gr, 75mm	m/s	RVS 316	1	46,00
461197	RVS bocht 87.5gr, 110mm	m/s	RVS 316	1	64,13
461198	RVS bocht 87.5gr, 125mm	m/s	RVS 316	1	115,25
461199	RVS bocht 87.5gr, 160mm	m/s	RVS 316	1	150,63
461200	RVS bocht 87.5gr, 160mm, L. bocht	m/s	RVS 316	1	215,00
461194	RVS bocht 87.5gr, 200mm, L. bocht	m/s	RVS 316	1	532,50

ACO RVS T-stukken



RVS T-stuk 45gr hoek mof-mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461642	RVS T-stuk 45gr (hoek), 50mm	m/m/m/s	RVS 316	1	133,13
461643	RVS T-stuk 45gr (hoek), 75mm	m/m/m/s	RVS 316	1	183,75
461644	RVS T-stuk 45gr (hoek), 110mm	m/m/m/s	RVS 316	1	245,63
461645	RVS T-stuk 45gr (hoek), 125mm	m/m/m/s	RVS 316	1	295,00
461646	RVS T-stuk 45gr (hoek), 160mm	m/m/m/s	RVS 316	1	577,50
461647	RVS T-stuk 45gr (hoek), 50mm	m/m/m/s	RVS 304	1	99,38
461648	RVS T-stuk 45gr (hoek), 75mm	m/m/m/s	RVS 304	1	131,88
461649	RVS T-stuk 45gr (hoek), 110mm	m/m/m/s	RVS 304	1	178,13
461650	RVS T-stuk 45gr (hoek), 125mm	m/m/m/s	RVS 304	1	246,88
461651	RVS T-stuk 45gr (hoek), 160mm	m/m/m/s	RVS 304	1	422,50



RVS T-stuk 45gr hoek verloop mof-mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461658	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 75x50mm	m/m/m/s	RVS 304	1	132,50
461659	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 110x50mm	m/m/m/s	RVS 304	1	176,88
461660	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 110x75mm	m/m/m/s	RVS 304	1	176,88
461661	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 125x75mm	m/m/m/s	RVS 304	1	188,13
461662	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 125x110mm	m/m/m/s	RVS 304	1	207,50
461663	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 160x110mm	m/m/m/s	RVS 304	1	417,50
461653	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 110x50mm	m/m/m/s	RVS 316	1	244,38
461654	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 110x75mm	m/m/m/s	RVS 316	1	245,63
461655	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 125x75mm	m/m/m/s	RVS 316	1	253,75
461656	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 125x110mm	m/m/m/s	RVS 316	1	286,25
461657	RVS verl.(hoek) T-stuk 45gr, 160x110mm	m/m/m/s	RVS 316	1	577,50



RVS T-stuk 45gr mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460976	RVS T-stuk 45gr, 40 x 40mm	m/m/s	RVS 304	1	34,88
460977	RVS T-stuk 45gr, 50 x 40mm	m/m/s	RVS 304	1	45,75
461205	RVS T-stuk 45gr, 50 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	50,88
460978	RVS T-stuk 45gr, 75 x 40mm	m/m/s	RVS 304	1	51,75
461206	RVS T-stuk 45gr, 75 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	67,38
461207	RVS T-stuk 45gr, 110 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	93,50
461208	RVS T-stuk 45gr, 75 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	67,38
461209	RVS T-stuk 45gr, 110 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	93,50
461210	RVS T-stuk 45gr, 110 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	93,50
461212	RVS T-stuk 45gr, 125 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	170,00
461213	RVS T-stuk 45gr, 125 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	199,38
461214	RVS T-stuk 45gr, 125 x 125mm	m/m/s	RVS 304	1	170,00
461215	RVS T-stuk 45gr, 160 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	132,50
461217	RVS T-stuk 45gr, 160 x 160mm	m/m/s	RVS 304	1	223,13
461264	RVS T-stuk 45gr, 200 x 160mm	m/m/s	RVS 304	1	401,25
461262	RVS T-stuk 45gr, 200 x 200mm	m/m/s	RVS 304	1	453,75
460979	RVS T-stuk 45gr, 40 x 40mm	m/m/s	RVS 316	1	37,50
461218	RVS T-stuk 45gr, 50 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	61,50
460981	RVS T-stuk 45gr, 75 x 40mm	m/m/s	RVS 316	1	55,63
461219	RVS T-stuk 45gr, 75 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	80,50
461220	RVS T-stuk 45gr, 110 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	112,25
461221	RVS T-stuk 45gr, 75 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	80,50
461222	RVS T-stuk 45gr, 110 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	112,25
461223	RVS T-stuk 45gr, 110 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	112,25
461225	RVS T-stuk 45gr, 125 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	203,75
461226	RVS T-stuk 45gr, 125 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	263,75
461227	RVS T-stuk 45gr, 125 x 125mm	m/m/s	RVS 316	1	203,75
461228	RVS T-stuk 45gr, 160 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	159,38
461229	RVS T-stuk 45gr, 160 x 160mm	m/m/s	RVS 316	1	265,00
461265	RVS T-stuk 45gr, 200 x 160mm	m/m/s	RVS 316	1	403,75
461263	RVS T-stuk 45gr, 200 x 200mm	m/m/s	RVS 316	1	566,25



RVS T-stuk 87.5gr mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
460970	RVS T-stuk 87.5gr, 40 x 40mm	m/m/s	RVS 304	1	30,75
460971	RVS T-stuk 87.5gr, 50 x 40mm	m/m/s	RVS 304	1	36,13
461230	RVS T-stuk 87.5gr, 50 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	30,88
460972	RVS T-stuk 87.5gr, 75 x 40mm	m/m/s	RVS 304	1	45,88
461231	RVS T-stuk 87.5gr, 75 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	40,75
461232	RVS T-stuk 87.5gr, 110 x 50mm	m/m/s	RVS 304	1	57,00
461233	RVS T-stuk 87.5gr, 75 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	40,75
461234	RVS T-stuk 87.5gr, 110 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	57,00
461235	RVS T-stuk 87.5gr, 110 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	57,00
461237	RVS T-stuk 87.5gr, 125 x 75mm	m/m/s	RVS 304	1	122,25
461238	RVS T-stuk 87.5gr, 125 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	101,63
461239	RVS T-stuk 87.5gr, 125 x 125mm	m/m/s	RVS 304	1	122,25
461240	RVS T-stuk 87.5gr, 160 x 110mm	m/m/s	RVS 304	1	132,50
461241	RVS T-stuk 87.5gr, 160 x 160mm	m/m/s	RVS 304	1	132,50
461203	RVS T-stuk 87.5gr, 200 x 160mm	m/m/s	RVS 304	1	323,75
461201	RVS T-stuk 87.5gr, 200 x 200mm	m/m/s	RVS 304	1	302,50
460973	RVS T-stuk 87.5gr, 40 x 40mm	m/m/s	RVS 316	1	33,25
460974	RVS T-stuk 87.5gr, 50 x 40mm	m/m/s	RVS 316	1	41,50
461242	RVS T-stuk 87.5gr, 50 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	37,13
461243	RVS T-stuk 87.5gr, 75 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	48,88
460975	RVS T-stuk 87.5gr, 75 x 40mm	m/m/s	RVS 316	1	68,38
461245	RVS T-stuk 87.5gr, 75 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	48,88
461244	RVS T-stuk 87.5gr, 110 x 50mm	m/m/s	RVS 316	1	67,88
461246	RVS T-stuk 87.5gr, 110 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	67,75
461247	RVS T-stuk 87.5gr, 110 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	67,88
461249	RVS T-stuk 87.5gr, 125 x 75mm	m/m/s	RVS 316	1	146,88
461250	RVS T-stuk 87.5gr, 125 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	122,25
461251	RVS T-stuk 87.5gr, 125 x 125mm	m/m/s	RVS 316	1	146,88

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461252	RVS T-stuk 87.5gr, 160 x 110mm	m/m/s	RVS 316	1	159,38
461253	RVS T-stuk 87.5gr, 160 x 160mm	m/m/s	RVS 316	1	159,38
461204	RVS T-stuk 87.5gr, 200 x 160mm	m/m/s	RVS 316	1	401,25
461202	RVS T-stuk 87.5gr, 200 x 200mm	m/m/s	RVS 316	1	401,25



RVS hoek T-stuk 87.5gr mof-mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461625	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 50mm	m/m/m/s	RVS 304	1	118,88
461626	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 75mm	m/m/m/s	RVS 304	1	161,88
461627	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 110mm	m/m/m/s	RVS 304	1	228,75
461628	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 125mm	m/m/m/s	RVS 304	1	417,50
461629	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 160mm	m/m/m/s	RVS 304	1	532,50
461499	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 50mm	m/m/m/s	RVS 316	1	143,13
461621	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 75mm	m/m/m/s	RVS 316	1	195,00
461622	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 110mm	m/m/m/s	RVS 316	1	272,50
461623	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 125mm	m/m/m/s	RVS 316	1	391,25
461624	RVS hoek T-stuk 87.5gr, 160mm	m/m/m/s	RVS 316	1	638,75



RVS T-stuk 87.5gr mof-mof-spie met lange bocht

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461495	RVS T-stuk 87.5gr, 50mm	m/m/s (lang)	RVS 304	1	83,25
461496	RVS T-stuk 87.5gr, 75mm	m/m/s (lang)	RVS 304	1	121,00
461497	RVS T-stuk 87.5gr, 110mm	m/m/s (lang)	RVS 304	1	154,38
461498	RVS T-stuk 87.5gr, 160mm	m/m/s (lang)	RVS 304	1	306,25
461491	RVS T-stuk 87.5gr, 50mm	m/m/s (lang)	RVS 316	1	103,38
461492	RVS T-stuk 87.5gr, 75mm	m/m/s (lang)	RVS 316	1	150,00
461493	RVS T-stuk 87.5gr, 110mm	m/m/s (lang)	RVS 316	1	191,25
461494	RVS T-stuk 87.5gr, 160mm	m/m/s (lang)	RVS 316	1	378,75



RVS T-stuk 87,5gr hoek verloop mof-mof-spie

Conditiegroep : 0461

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
461636	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 75 x 50	m/m/s	RVS 304	1	161,88
461638	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 110 x 75	m/m/s	RVS 304	1	228,75
461639	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 125 x 75	m/m/s	RVS 304	1	253,75
461640	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 125 x110	m/m/s	RVS 304	1	265,00
461641	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 160 x110	m/m/s	RVS 304	1	532,50
461630	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 75 x 50	m/m/s	RVS 316	1	195,00
461631	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 110 x 50	m/m/s	RVS 316	1	272,50
461632	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 110 x 75	m/m/s	RVS 316	1	266,25
461633	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 125 x 75	m/m/s	RVS 316	1	283,75
461634	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 125 x110	m/m/s	RVS 316	1	316,25
461635	RVS verl.T-stuk 87.5gr, 160 x110	m/m/s	RVS 316	1	638,75

Diversen



RVS klem

Conditiegroep : 0461

Pijpklem RVS 316.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461772	RVS klem voor 75mm	RVS 316	1	27,13



RVS schroefbus

Conditiegroep : 0461

RVS 316 overgang met binnendraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461782	RVS schroefbus 1.1/4" - 50mm	RVS 316	1	53,63
461783	RVS schroefbus 1.1/2" - 50mm	RVS 316	1	53,63
461785	RVS schroefbus 2" - 50mm	RVS 316	1	91,25

RVS flensdoorvoer met verlengde mof

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
461357	RVS flens met verl. mof, 50mm	RVS 304	1	89,63
461358	RVS flens met verl. mof, 75mm	RVS 304	1	110,25
461359	RVS flens met verl. mof, 110mm	RVS 304	1	129,38
461360	RVS flens met verl. mof, 50mm	RVS 316	1	106,63
461361	RVS flens met verl. mof, 75mm	RVS 316	1	137,50
461362	RVS flens met verl. mof, 110mm	RVS 316	1	153,75

RVS flensdoorvoer met standaard mof

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	lengte	info	verp.	prijs/st
461363	RVS flens met mof, 50mm	89 mm	RVS 304	1	106,88
461364	RVS flens met mof, 50mm	164 mm	RVS 304	1	117,50
461365	RVS flens met mof, 75mm	105 mm	RVS 304	1	110,25
461366	RVS flens met mof, 75mm	180 mm	RVS 304	1	117,38
461367	RVS flens met mof, 110mm	117 mm	RVS 304	1	151,25
461368	RVS flens met mof, 110mm	205 mm	RVS 304	1	172,50
461369	RVS flens met mof, 50mm	89 mm	RVS 316	1	122,25
461370	RVS flens met mof, 50mm	164 mm	RVS 316	1	157,50
461371	RVS flens met mof, 75mm	105 mm	RVS 316	1	134,38
461372	RVS flens met mof, 75mm	180 mm	RVS 316	1	153,75
461373	RVS flens met mof, 110mm	117 mm	RVS 316	1	166,25
461374	RVS flens met mof, 110mm	205 mm	RVS 316	1	190,00

RVS eindkap

Conditiegroep : 0461

Passend in een mof.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
460982	RVS eindkap, 40mm	RVS 316	1	15,88
461381	RVS eindkap, 50mm	RVS 316	1	19,00
461382	RVS eindkap, 75mm	RVS 316	1	20,38
461383	RVS eindkap, 110mm	RVS 316	1	24,63
461384	RVS eindkap, 125mm	RVS 316	1	41,63
461385	RVS eindkap, 160mm	RVS 316	1	44,50
461386	RVS eindkap, 200mm	RVS 316	1	66,38

RVS wastafel doorvoer met lasstuk

Conditiegroep : 0461

passend in een mof



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
461443	RVS 304 wastafeldoorvoer 32 x 50mm	1	92,13

RVS lasstuk met mof

Conditiegroep : 0461



artikelnr	omschrijving	maat	info	verp.	prijs/st
461445	RVS lasstuk met mof, 50mm	155 mm	RVS 316	1	129,38
461446	RVS lasstuk met mof, 75mm	160 mm	RVS 316	1	146,88
461447	RVS lasstuk met mof, 110mm	170 mm	RVS 316	1	500,00

1.25
SML mofloos gietijzeren afvoersysteem



SML buizen

SML buizen

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren buis.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
471001	SML buis DN50, uitwendig 58mm	L= 3m	111	51,69
471002	SML buis DN80, uitwendig 83mm	L= 3m	114	65,62
471003	SML buis DN100, uitwendig 110mm	L= 3m	114	78,70
471004	SML buis DN125, uitwendig 135mm	L= 3m	69	110,07
471005	SML buis DN150, uitwendig 160mm	L= 3m	60	137,61
471006	SML buis DN200, uitwendig 210mm	L= 3m	30	300,60
471007	SML buis DN250, uitwendig 274mm	L= 3m	24	407,14
471008	SML buis DN300, uitwendig 326mm	L= 3m	18	588,33



SML overgangen

SML verloopstuk excentrisch

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren verloopstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471141	SML verloopstuk exc., DN 80 x 50	1	16,94
471142	SML verloopstuk exc., DN 100 x 50	1	18,32
471143	SML verloopstuk exc., DN 100 x 80	1	21,98
471144	SML verloopstuk exc., DN 125 x 50	1	39,28
471145	SML verloopstuk exc., DN 125 x 80	1	40,14
471146	SML verloopstuk exc., DN 125 x 100	1	40,24
471147	SML verloopstuk exc., DN 150 x 100	1	57,56
471148	SML verloopstuk exc., DN 150 x 125	1	60,78
471149	SML verloopstuk exc., DN 200 x 100	1	117,26
471150	SML verloopstuk exc., DN 200 x 125	1	125,56
471151	SML verloopstuk exc., DN 200 x 150	1	140,52



SML bochten

SML bocht 15gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471019	SML bocht 15gr, DN70	1	24,48
471020	SML bocht 15gr, DN80	1	23,76



SML bocht 22gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471023	SML bocht 22gr, DN100	1	37,16



SML bocht 30gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471018	SML bocht 30gr, DN70	1	25,80
471021	SML bocht 30gr, DN80	1	25,06
471024	SML bocht 30gr, DN100	1	31,32





SML bocht 45gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471031	SML bocht 45gr, DN50	1	17,00
471032	SML bocht 45gr, DN80	1	28,18
471033	SML bocht 45gr, DN100	1	30,42
471034	SML bocht 45gr, DN125	1	55,76
471035	SML bocht 45gr, DN150	1	78,98
471036	SML bocht 45gr, DN200	1	151,74
471037	SML bocht 45gr, DN250	1	378,48
471038	SML bocht 45gr, DN300	1	741,18



SML bocht 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471051	SML bocht 88gr, DN50	1	21,08
471050	SML bocht 88gr, DN70	1	30,24
471052	SML bocht 88gr, DN80	1	29,32
471053	SML bocht 88gr, DN100	1	35,98
471054	SML bocht 88gr, DN125	1	77,26
471055	SML bocht 88gr, DN150	1	104,36
471056	SML bocht 88gr, DN200	1	323,40



SML bocht 88gr lang

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht, met lengte wordt het rechte stuk van de bocht bedoeld.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471064	SML bocht 88gr lang, DN100	25 cm	1	134,54



SML dubbele bocht 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471065	SML dubbele bocht 88gr, DN50	10 cm	1	35,24
471066	SML dubbele bocht 88gr, DN80	12 cm	1	58,38
471067	SML dubbele bocht 88gr, DN100	14 cm	1	91,46
471068	SML dubbele bocht 88gr, DN125	16 cm	1	150,64
471069	SML dubbele bocht 88gr, DN150	18 cm	1	227,86

SML T-stukken



SML T-stuk 45gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471081	SML T-stuk 45gr, DN 50 x 50	1	35,24
471109	SML T-stuk 45gr, DN 70 x 70	1	52,60
471082	SML T-stuk 45gr, DN 80 x 50	1	44,98
471083	SML T-stuk 45gr, DN 80 x 80	1	54,32
471084	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 50	1	51,98
471027	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 70	1	64,78
471085	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 80	1	62,64
471086	SML T-stuk 45gr, DN 100 x 100	1	89,64
471087	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 50	1	86,42
471088	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 80	1	98,04
471089	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 100	1	113,84
471090	SML T-stuk 45gr, DN 125 x 125	1	144,46
471091	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 80	1	156,12
471092	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 100	1	151,62
471093	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 125	1	193,40
471094	SML T-stuk 45gr, DN 150 x 150	1	207,26
471095	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 100	1	319,24
471097	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 150	1	434,50
471098	SML T-stuk 45gr, DN 200 x 200	1	561,90
471099	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 100	1	666,44
471100	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 125	1	798,74
471102	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 200	1	999,68
471103	SML T-stuk 45gr, DN 250 x 250	1	1543,62
471104	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 125	1	1114,86
471105	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 200	1	1592,62
471106	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 250	1	1958,94
471107	SML T-stuk 45gr, DN 300 x 300	1	2558,80



SML T-stuk 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471111	SML T-stuk 88gr, DN 50 x 50	1	34,28
471112	SML T-stuk 88gr, DN 80 x 50	1	43,68
471113	SML T-stuk 88gr, DN 80 x 80	1	55,82
471114	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 50	1	51,40
471115	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 80	1	59,96
471116	SML T-stuk 88gr, DN 100 x 100	1	59,24
471117	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 50	1	83,16
471118	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 80	1	103,26
471119	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 100	1	111,66
471120	SML T-stuk 88gr, DN 125 x 125	1	141,88
471121	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 50	1	150,42
471122	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 100	1	151,62
471123	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 125	1	202,58
471124	SML T-stuk 88gr, DN 150 x 150	1	213,34



SML dubbel T-stuk 88gr

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471153	SML dubbel T-stuk 88gr, DN 100 x 50 x 50	1	107,84
471152	SML dubbel T-stuk 88gr, DN 100 x 100 x 100	1	124,88

SML Eind- / Ontstoppingsstukken



SML eindkap

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren eindkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471131	SML eindkap, DN 50	1	10,82
471132	SML eindkap, DN 80	1	13,42
471133	SML eindkap, DN 100	1	21,08
471134	SML eindkap, DN 125	1	34,96
471135	SML eindkap, DN 150	1	48,42
471136	SML eindkap, DN 200	1	120,24



SML ontstoppingsstuk met ronde opening en deksel

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471181	SML ontstoppingsstuk, DN 50	ronde opening+deksel	1	65,80
471182	SML ontstoppingsstuk, DN 80	ronde opening+deksel	1	88,64
471183	SML ontstoppingsstuk, DN 100	ronde opening+deksel	1	85,88



SML ontstoppingsstuk met rechthoekige opening en deksel

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471185	SML ontstoppingsstuk, DN 100	recht. opening+deksel	1	171,48
471186	SML ontstoppingsstuk, DN 125	recht. opening+deksel	1	245,00
471187	SML ontstoppingsstuk, DN 150	recht. opening+deksel	1	312,42
471188	SML ontstoppingsstuk, DN 200	recht. opening+deksel	1	668,94



3-delige SML onderdelen set voor ontstoppingsstukken

Conditiegroep : 04700

Set bestaat uit : 1 pakking en 2 schroeven.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
470993	SML onderdelenset voor ontstopping DN100	3-delig	1	23,34
470994	SML onderdelenset voor ontstopping DN125	3-delig	1	33,78
470995	SML onderdelenset voor ontstopping DN150	3-delig	1	34,98



5-delige SML onderdelen set voor ontstoppingsstukken

Conditiegroep : 04700

Set bestaat uit : 1 pakking, 2 schroeven en 2 moeren.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
470992	SML onderdelenset voor ontstopping DN100	5-delig	1	16,28

SML kraagstukken



SML kraagstuk

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren kraagstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471161	SML kraagstuk, DN 50	1	51,82
471162	SML kraagstuk, DN 80	1	59,76
471163	SML kraagstuk, DN 100	1	71,66
471164	SML kraagstuk, DN 125	1	85,74
471165	SML kraagstuk, DN 150	1	114,36
471166	SML kraagstuk, DN 200	1	216,88



SML kraagstuk ondersteuning

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471171	SML kraagstuk ondersteuning, DN 50	1	48,96
471172	SML kraagstuk ondersteuning, DN 80	1	61,72
471173	SML kraagstuk ondersteuning, DN 100	1	66,14
471174	SML kraagstuk ondersteuning, DN 125	1	78,78
471175	SML kraagstuk ondersteuning, DN 150	1	105,22
471176	SML kraagstuk ondersteuning, DN 200	1	178,08

SML diversen

SML variabele sifon, horizontaal - verticaal

Conditiegroep : 04700

Mofloos gietijzeren sifon.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471155	SML variabele sifon, DN 50	horiz.-vertic.	1	219,12
471156	SML variabele sifon, DN 80	horiz.-vertic.	1	329,78
471157	SML variabele sifon, DN 100	horiz.-vertic.	1	392,50
471158	SML variabele sifon, DN 125	horiz.-vertic.	1	632,24
471159	SML variabele sifon, DN 150	horiz.-vertic.	1	1068,26



SML/KML Rapid verbindingen

Conditiegroep : 04700

Rapid koppeling met EPDM afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471190	SML/KML Rapid verbinding, DN50	1	7,88
471191	SML/KML Rapid verbinding, DN80	1	8,56
471192	SML/KML Rapid verbinding, DN100	1	8,56
471193	SML/KML Rapid verbinding, DN125	1	16,32
471194	SML/KML Rapid verbinding, DN150	1	17,26
471195	SML/KML Rapid verbinding, DN200	1	51,66
471212	SML/KML Rapid RVS verbinding DN250	1	315,86
471213	SML/KML Rapid RVS verbinding DN300	1	333,64



SML/KML koppeling met EPDM dichting

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471178	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 250	1	67,16



SML/KML Rapid klembeugels

Conditiegroep : 04700

SML- trekvaste klembeugels voor Rapid verbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471200	SML/KML Rapid klembeugel, DN50	1	53,04
471204	SML/KML Rapid klembeugel, DN70/75/80	1	70,04
471201	SML/KML Rapid klembeugel, DN100	1	65,08
471202	SML/KML Rapid klembeugel, DN125	1	80,86
471203	SML/KML Rapid klembeugel, DN150	1	93,84



SML/KML klembeugel

Conditiegroep : 04700

Tot 3 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471209	SML/KML klemkoppeling tot 3 bar, DN200	1	280,50



SML/KML rubber overgang

Conditiegroep : 04700

Overgangs opvulrubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471205	SML/KML rubber overgang, DN70/80	1	46,73





SML/KML universele klemmen

Conditiegroep : 04700

Zelfblokkerende klem voor pomp drukleidingen, regen en- afvalwater leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471206	SML/KLM universele klembeugel, DN200	4	229,02



SML/KML Konfix verbindingen

Conditiegroep : 04700

Voor de overgang van andere materialen naar SML.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471196	SML/KML Konfix verbindingen, DN50	1	8,00
471197	SML/KML Konfix verbindingen, DN80	1	11,46
471198	SML/KML Konfix verbindingen, DN100	1	16,64
471199	SML/KML Konfix verbindingen, DN125	1	38,44



SML/KML beschermband

Conditiegroep : 04700

Ter bescherming van pijpranden van gezaagde buis, rol van 10 meter, 30 mm breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471210	SML/KML pijprand beschermband, 10m x 30mm	14	129,26

1.26

KML mofloos gietijzeren afvoersysteem



Buis



KML buizen

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren buis.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
471250	KML buis, DN50, uitwendig 58mm	L= 3 m	111	146,61
471251	KML buis, DN70, uitwendig 78mm	L= 3 m	123	167,62
471252	KML buis, DN80, uitwendig 83mm	L= 3 m	114	166,61
471253	KML buis, DN100, uitwendig 110mm	L= 3 m	114	218,11
471254	KML buis, DN125, uitwendig 135mm	L= 3 m	69	317,39
471255	KML buis, DN150, uitwendig 160mm	L= 3 m	60	389,44
471256	KML buis, DN200, uitwendig 210mm	L= 3 m	30	790,73

Overgangen



KML verloopstuk excentrisch

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren verloopstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471322	KML verloopstuk exc. DN80 x 50	1	59,15
471323	KML verloopstuk exc. DN100 x 50	1	62,28
471325	KML verloopstuk exc. DN100 x 80	1	70,22
471326	KML verloopstuk exc. DN125 x 50	1	117,74
471327	KML verloopstuk exc. DN125 x 80	1	129,87
471328	KML verloopstuk exc. DN125 x 100	1	133,67
471329	KML verloopstuk exc. DN150 x 100	1	178,19
471330	KML verloopstuk exc. DN150 x 125	1	197,46
471331	KML verloopstuk exc. DN200 x 100	1	372,47
471332	KML verloopstuk exc. DN200 x 125	1	396,09
471333	KML verloopstuk exc. DN200 x 150	1	415,85

Bochten



KML bocht 45gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471257	KML bocht 45gr, DN50	1	51,95
471259	KML bocht 45gr, DN80	1	88,28
471260	KML bocht 45gr, DN100	1	100,02
471261	KML bocht 45gr, DN125	1	171,89
471262	KML bocht 45gr, DN150	1	319,02
471263	KML bocht 45gr, DN200	1	418,32



KML bocht 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471264	KML bocht 88gr, DN50	1	64,47
471266	KML bocht 88gr, DN80	1	89,37
471267	KML bocht 88gr, DN100	1	132,86
471268	KML bocht 88gr, DN125	1	222,90
471269	KML bocht 88gr, DN150	1	304,05



KML stroom bocht 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren bocht.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
471277	KML stroom bocht 88gr, DN100	31.2 cm	1	438,27

T-stuk



KML T-stuk 45gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren Y-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471280	KML T-stuk 45gr, DN50 x 50	1	115,52
471281	KML T-stuk 45gr, DN80 x 50	1	138,18
471282	KML T-stuk 45gr, DN80 x 80	1	154,89
471283	KML T-stuk 45gr, DN100 x 50	1	165,48
471284	KML T-stuk 45gr, DN100 x 80	1	192,48
471285	KML T-stuk 45gr, DN100 x 100	1	255,36
471286	KML T-stuk 45gr, DN125 x 50	1	287,84
471287	KML T-stuk 45gr, DN125 x 80	1	331,74
471288	KML T-stuk 45gr, DN125 x 100	1	342,75
471289	KML T-stuk 45gr, DN125 x 125	1	442,53
471290	KML T-stuk 45gr, DN150 x 80	1	484,83
471291	KML T-stuk 45gr, DN150 x 100	1	497,78
471292	KML T-stuk 45gr, DN150 x 125	1	546,06
471293	KML T-stuk 45gr, DN150 x 150	1	623,54
471296	KML T-stuk 45gr, DN200 x 150	1	1521,44
471297	KML T-stuk 45gr, DN200 x 200	1	1632,81



KML T-stuk 88gr

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren T-stuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471298	KML T-stuk 88gr, DN50 x 50	1	112,14
471299	KML T-stuk 88gr, DN80 x 50	1	134,03
471300	KML T-stuk 88gr, DN80 x 80	1	172,38
471301	KML T-stuk 88gr, DN100 x 50	1	163,88
471302	KML T-stuk 88gr, DN100 x 80	1	196,29
471303	KML T-stuk 88gr, DN100 x 100	1	199,68
471304	KML T-stuk 88gr, DN125 x 50	1	273,32
471305	KML T-stuk 88gr, DN125 x 80	1	339,53
471306	KML T-stuk 88gr, DN125 x 100	1	366,86
471307	KML T-stuk 88gr, DN125 x 125	1	447,08
471308	KML T-stuk 88gr, DN150 x 50	1	494,58
471309	KML T-stuk 88gr, DN150 x 100	1	498,36
471310	KML T-stuk 88gr, DN150 x 125	1	665,84
471311	KML T-stuk 88gr, DN150 x 150	1	701,34

Eindkap / Ontstoppingsstuk



KML eindkap

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren eindkap.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471314	KML eindkap, DN50	1	33,05
471316	KML eindkap, DN80	1	40,80
471317	KML eindkap, DN100	1	65,57
471318	KML eindkap, DN125	1	107,81
471319	KML eindkap, DN150	1	148,55
471320	KML eindkap, DN200	1	396,92



KML ontstoppingsstuk met ronde opening en deksel

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471354	KML ontstoppingsstuk, DN50	ronde opening + deksel	1	216,18
471356	KML ontstoppingsstuk, DN80	ronde opening + deksel	1	262,26
471357	KML ontstoppingsstuk, DN100	ronde opening + deksel	1	297,50



KML ontstoppingsstuk met rechthoekige opening en deksel

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren ontstoppingsstuk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471358	KML ontstoppingsstuk, DN100	rechte opening + deksel	1	515,51
471359	KML ontstoppingsstuk, DN125	rechte opening + deksel	1	774,20
471360	KML ontstoppingsstuk, DN150	rechte opening + deksel	1	962,52

Kraagstukken



KML kraagstuk

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren kraagstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471342	KML kraagstuk, DN80	1	196,49
471343	KML kraagstuk, DN100	1	215,19
471344	KML kraagstuk, DN125	1	273,62
471345	KML kraagstuk, DN150	1	374,24

Diversen



KML variabele sifon, horizontaal - verticaal

Conditiegroep : 04701

Mofloos gietijzeren sifon.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
471334	KML variabele sifon, DN50	horiz. - vertic.	1	563,01
471336	KML variabele sifon, DN80	horiz. - vertic.	1	907,49
471337	KML variabele sifon, DN100	horiz. - vertic.	1	1381,86
471338	KML variabele sifon, DN125	horiz. - vertic.	1	2078,69
471339	KML variabele sifon, DN150	horiz. - vertic.	1	3512,24



SML/KML Rapid verbindingen

Conditiegroep : 04700

Rapid koppeling met EPDM afdichting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471190	SML/KML Rapid verbinding, DN 50	1	7,88
471191	SML/KML Rapid verbinding, DN 80	1	8,56
471192	SML/KML Rapid verbinding, DN 100	1	8,56
471193	SML/KML Rapid verbinding, DN 125	1	16,32
471194	SML/KML Rapid verbinding, DN 150	1	17,26
471195	SML/KML Rapid verbinding, DN 200	1	51,66
471212	SML/KML Rapid RVS koppeling DN250	1	315,86
471213	SML/KML Rapid RVS koppeling DN300	1	333,64



SML/KML koppeling met EPDM dichting

Conditiegroep : 04700

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471178	SML/KML koppeling met EPDM afdichting, DN 250	1	67,16

SML/KML Rapid klembeugels

Conditiegroep : 04700

SML- trekvaste klembeugels voor Rapid verbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471200	SML/KML Rapid klembeugel, DN 50	1	53,04
471204	SML/KML Rapid klembeugel, DN 70/75/80	1	70,04
471201	SML/KML Rapid klembeugel, DN 100	1	65,08
471202	SML/KML Rapid klembeugel, DN 125	1	80,86
471203	SML/KML Rapid klembeugel, DN 150	1	93,84



SML/KML klembeugel

Conditiegroep : 04700

Tot 3 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471209	SML/KML klemkoppeling tot 3 bar, DN 200	1	280,50



SML/KML rubber overgang

Conditiegroep : 04700

Overgangs opvulrubber ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471205	SML/KML rubber overgang, DN 70/80	1	46,73



SML/KML universele klemmen

Conditiegroep : 04700

Zelfblokkerende klem voor pomp drukleidingen, regen en- afvalwater leidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471206	SML/KLM universele klembeugel, DN200	4	229,02



SML/KML Konfix verbindingen

Conditiegroep : 04700

Voor de overgang van andere materialen naar SML.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471196	SML/KML Konfix verbindingen, DN 50	1	8,00
471197	SML/KML Konfix verbindingen, DN 80	1	11,46
471198	SML/KML Konfix verbindingen, DN 100	1	16,64
471199	SML/KML Konfix verbindingen, DN 125	1	38,44



SML/KML beschermband

Conditiegroep : 04700

Ter bescherming van pijpranden, rol van 10 meter, 30 mm breed.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
471210	SML/KML pijprand beschermband, 10m x 30mm	14	129,26



2

Hemelwaterafvoer



2.1
Dakgoot & toebehoren



HWA dakgoot, zink

Mastgoot zink

Conditiegroep : 039



KOMO-keur, L = 3 meter, 0.8 dik (zink 14). Prijzen op aanvraag i.v.m. dagprijzen. Op aanvraag leveren wij zinken goten volgens uw tekening. Indien gewenst zijn maatgoten binnen 24 uur leverbaar.

Maattabel

Type	A	B	C	D	E	F	G
M30	13	19	62,5	10	34	6	18
M37	13	17	85	10	32	6	20
M44	13	33	100	25	35	6	20

artikelnr	afmeting	info	verp.	prijs/m
391400	RHEINZINK mastgoot zink, M30	L= 3 m	1	14,18
391401	RHEINZINK mastgoot zink, M37	L= 3 m	1	17,61
391402	RHEINZINK mastgoot zink, M44	L= 3 m	1	20,47

Bakgoot zink

Conditiegroep : 039



KOMO-keur, L = 3 meter, 0.8 dik (zink 14). Prijzen op aanvraag i.v.m. dagprijzen. Op aanvraag leveren wij zinken goten volgens uw tekening. Indien gewenst zijn maatgoten binnen 36 uur leverbaar.

Maattabel

Type	A	B	C	D	E	F	G
B30	13	62	120	43	3	6	18
B37	13	85	162	60	34	6	20
B44	13	85	210	66	38	6	20
B55	11	105	270	85	37	6	20

artikelnr	afmeting	info	verp.	prijs/m
391408	RHEINZINK bakgoot zink, B30	L= 3 m	1	14,18
391403	RHEINZINK bakgoot zink, B37	L= 3 m	1	17,61
391404	RHEINZINK bakgoot zink, B44	L= 3 m	1	20,47
391405	RHEINZINK bakgoot zink, B55	L= 3 m	1	28,26

RHEINZINK verholen goten, ontw.250

Conditiegroep : 03914



2 standaard type goten, model 90°, toepassing langs dakkapel en model onder pan, voorzien van uitstansing. Hierdoor kan deze goot eenvoudig om het 90° model geschoven worden. Prijzen op aanvraag i.v.m. dagprijzen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
391435	RHEINZINK WB verholen goot model 90gr. ontwikkelde gootbreedte 250mm	L= 3m, diepte 102mm, dikte 0,8mm	1	22,88

RHEINZINK verholen goten, ontw.195

Conditiegroep : 03914



2 standaard type goten, model 90°, toepassing langs dakkapel en model onder pan, voorzien van uitstansing. Hierdoor kan deze goot eenvoudig om het 90° model geschoven worden. Prijzen op aanvraag i.v.m. dagprijzen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
391436	RHEINZINK WB verholen goot model onder pan, ontwikkelde gootbreedte 195mm	L= 2m, diepte 102mm, dikte 0,8mm	1	20,61

Mastgootbeugel (renovatiemodel)

Conditiegroep : 0230



artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
230702	Mastgootbeugel M37, tapgat M6	30 x 6 mm	25	7,80
230802	Mastgootbeugel M37, kraalsteun	30 x 6 mm	25	7,26
230712	Mastgootbeugel M44, tapgat M6	30 x 6 mm	25	8,17
230812	Mastgootbeugel M44, kraalsteun	30 x 6 mm	25	7,89



Mastgootmuurbeugel

Conditiegroep : 0230

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
230815	Mastgootmuurbeugel , lip/klang M30	25	4,37
230816	Mastgootmuurbeugel , lip/klang M37	25	4,74
230817	Mastgootmuurbeugel , lip/klang M44	25	5,11



Mastgootbeugel (schuine staart 45°)

Conditiegroep : 0230

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
230700	Mastgootbeugel M30, tapgat M6 45gr	25 x 5 mm	25	4,65
230800	Mastgootbeugel M30, kraalsteun 45gr	25 x 5 mm	25	4,29
230703	Mastgootbeugel M37, tapgat M6 45gr	30 x 6 mm	25	5,77
230803	Mastgootbeugel M37, kraalsteun 45gr	30 x 6 mm	25	5,40
230713	Mastgootbeugel M44, tapgat M6 45gr	30 x 6 mm	25	6,23
230813	Mastgootbeugel M44, kraalsteun 45gr	30 x 6 mm	25	5,94



Mastgootbeugel (horizontaal)

Conditiegroep : 0230

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
230704	Mastgootbeugel, tapgat M6 - M37	30 x 6 mm	25	6,31
230804	Mastgootbeugel, kraalsteun - M37	30 x 6 mm	25	5,94
230714	Mastgootbeugel, tapgat M6 - M44	30 x 6 mm	25	6,77
230814	Mastgootbeugel, kraalsteun - M44	30 x 6 mm	25	6,51



Bakgootbeugel (renovatiemodel)

Conditiegroep : 0230

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
230918	Bakgootbeugel B30, tapgat M6	25 x 5 mm	25	6,69
230939	Bakgootbeugel B30, kraalsteun	25 x 5 mm	25	6,40
230902	Bakgootbeugel B37, tapgat M6	30 x 6 mm	25	7,80
230922	Bakgootbeugel B37, kraalsteun	30 x 6 mm	25	7,28
230912	Bakgootbeugel B44, tapgat M6	30 x 6 mm	25	8,17
230932	Bakgootbeugel B44, kraalsteun	30 x 6 mm	25	7,89
230940	Bakgootbeugel B55, lip / klang	30 x 8 mm	15	16,45



Bakgootmuurbeugel

Conditiegroep : 0230

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
230926	Bakgootmuurbeugel, lip/klang B30	25	4,37
230927	Bakgootmuurbeugel, lip/klang B37	25	4,74
230915	Bakgootbeugel, tapgat M6 - B44	25	6,23
230935	Bakgootbeugel, kraalsteun lip/klang B44	25	5,94



Bakgootbeugel (schuine staart 45°)

Conditiegroep : 0230

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
230938	Bakgootbeugel B30, kraalsteun	25 x 5 mm	25	4,29
230903	Bakgootbeugel B37, tapgat M6	30 x 6 mm	25	5,77
230923	Bakgootbeugel B37, kraalsteun	30 x 6 mm	25	5,40
230913	Bakgootbeugel B44, tapgat M6	30 x 6 mm	25	6,23
230933	Bakgootbeugel B44, kraalsteun	30 x 6 mm	25	5,94
230941	Bakgootbeugel B55, lip / klang 45gr	30 x 8 mm	25	13,15



Bakgootbeugel (horizontaal)

Conditiegroep : 0230

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
230904	Bakgootbeugel B37, tapgat M6	30 x 6 mm	25	6,31
230924	Bakgootbeugel B37, kraalsteun	30 x 6 mm	25	5,94
230914	Bakgootbeugel B44, tapgat M6	30 x 6 mm	25	6,77
230934	Bakgootbeugel B44, kraalsteun	30 x 6 mm	25	6,51



Hoeklijn 3mm x 20 x 20

Conditiegroep : 02369

Met slobgat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
236922	Gegalvaniseerde hoeklijn, 20x20x3mm, L=3m	1	10,70



Kraalbeugel

Conditiegroep : 0230

De kraalbeugel bevestigt u aan het tapgat van de gootbeugel ineens om de kraal van de goot.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
235900	Kraalbeugel	50	2,71



WM golfplaatklem

Conditiegroep : 0230

Voor het klemmend bevestigen van dakgoten aan golfplaten, geschikt voor elke dikte. Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231901	WM golfplaatklem klein, 70 x 116mm	20 x 4.0 mm	50	9,29
231902	WM golfplaatklem groot, 115 x 136mm	25 x 4.0 mm	50	18,66



Kopschot met kraal mastgoot zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391512	RHEINZINK kopschot met kraal M30, links / rechts	10	8,39
391506	RHEINZINK kopschot met kraal M37, links / rechts	50	4,07
391507	RHEINZINK kopschot met kraal M44, links / rechts	50	4,38

Kopschot bol met kraal zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
391569	RHEINZINK kopschot bol, links / rechts	M30	1	67,32
391570	RHEINZINK kopschot bol, links / rechts	M37	1	67,32
391572	RHEINZINK kopschot bol, links / rechts	M44	1	68,53

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Kopschot bakgoot zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391503	RHEINZINK kopschot B30, links zonder kraal	1	4,60
391504	RHEINZINK kopschot B30, rechts zonder kraal	1	4,60
391508	RHEINZINK kopschot B37, links + kraal	50	4,13
391509	RHEINZINK kopschot B37, rechts + kraal	50	4,13
391510	RHEINZINK kopschot B44, links + kraal	50	4,38
391511	RHEINZINK kopschot B44, rechts + kraal	50	4,38
391500	RHEINZINK kopschot B55, rechts + kraal	50	10,08
391501	RHEINZINK kopschot B55, links + kraal	50	10,08



Kopschot met verstek voor bakgoot

Conditiegroep : 03915

Maakt de montage van een kopschot een stuk eenvoudiger. Het kopschot wordt over het uiteinde van de goot geschoven, de goot hoeft dus niet in verstek te worden gemaakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391437	RHEINZINK kopschot verstek B37, links	1	14,72
391438	RHEINZINK kopschot verstek B37, rechts	1	14,72
391439	RHEINZINK kopschot verstek B44, links	1	15,04
391440	RHEINZINK kopschot verstek B44, rechts	1	15,04



Kopschot met verstek voor mastgoot

Conditiegroep : 03915

Maakt de montage van een kopschot een stuk eenvoudiger. Het kopschot wordt over het uiteinde van de goot geschoven, de goot hoeft dus niet in verstek te worden gemaakt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391443	Kopschot verstek M37, universeel	1	14,68
391444	Kopschot verstek M44, universeel	1	14,98



Hoekstuk met kraal zink mastgoot

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
391575	RHEINZINK binnenhoek	M37	1	62,95
391576	RHEINZINK buitenhoek	M37	1	62,95
391577	RHEINZINK binnenhoek	M44	1	63,57
391578	RHEINZINK buitenhoek	M44	1	63,57



Steekpijp voor bakgoot zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391571	Zink steekpijp voor bakgoot, Ø 60mm, L = 80mm	50	4,00
391516	Zink steekpijp voor bakgoot, Ø 70mm, L = 100mm	50	4,47
391517	Zink steekpijp voor bakgoot, Ø 80mm, L = 100mm	50	4,28
391520	Zink steekpijp voor bakgoot, Ø 100mm, L = 100mm	50	6,35
391585	Zink steekpijp voor bakgoot, Ø 70mm, L = 300mm	30	10,93
391552	Zink steekpijp voor bakgoot, Ø 80mm, L = 300mm	30	12,04
391587	Zink steekpijp voor bakgoot, Ø 100mm, L = 300mm	30	14,45



Tapeind voor bakgoot zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391621	RHEINZINK WB tapeind bakgoot 80mm, L=100mm	1	4,00
391622	RHEINZINK WB tapeind bakgoot 80mm, L=200mm	1	7,71
391623	RHEINZINK WB tapeind bakgoot 80mm, L=300mm	1	11,45
391674	RHEINZINK WB tapeind bakgoot 100mm, L=100mm	1	5,27
391671	RHEINZINK WB tapeind bakgoot 100mm, L=200mm	1	8,53
391675	RHEINZINK WB tapeind bakgoot 100mm, L=300mm	1	13,25



Tapeind voor mastgoot zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391624	RHEINZINK WB tapeind mastgoot 80mm, L=100mm	1	4,37
391677	RHEINZINK WB tapeind mastgoot 100mm, L=100mm	1	5,47



Steekpijp voor mastgoot zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391573	Steekpijp voor mastgoot zink, Ø 60mm, L = 80mm	25	4,37
391518	Steekpijp voor mastgoot zink, Ø 70mm, L = 100mm	50	4,82
391519	Steekpijp voor mastgoot zink, Ø 80mm, L = 100mm	50	4,61
391535	Steekpijp voor mastgoot zink, Ø 100mm, L = 100mm	50	6,58



Separatieschot zonder kraal bakgoot zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
391521	RHEINZINK separatieschot bakgoot, links	B37	1	2,73
391522	RHEINZINK separatieschot bakgoot, rechts	B37	1	2,73
391531	RHEINZINK separatieschot bakgoot, links	B44	1	2,86
391532	RHEINZINK separatieschot bakgoot, rechts	B44	1	2,86



Separatieschot zonder kraal mastgoot zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
391523	RHEINZINK seperatieschot mastgoot, links	M37	50	2,73
391580	RHEINZINK seperatieschot mastgoot, rechts	M37	50	2,73
391524	RHEINZINK seperatieschot mastgoot, links	M44	50	3,04
391581	RHEINZINK seperatieschot mastgoot, rechts	M44	50	3,04



RHEINZINK goot separatieschuiven

Conditiegroep : 03915

Voor standaard goot 37 en 44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391515	RHEINZINK separatieschuif	50	6,75



Expansieband zink

Conditiegroep : 03915

Breedte = 30cm, L = 3 meter. Afname per rol, garantie 10 jaar!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391525	Expansieband zink, 0.8mm	1	324,59



RHEINZINK expansiestuk compleet

Conditiegroep : 03915

Voorgevormd expansiestuk voor standaard zinken goten. Inclusief kraalstuk. Zinkdikte 0,8mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391468	RHEINZINK expansiestuk compleet B37	1	36,64
391584	RHEINZINK expansiestuk compleet B44	1	40,81
391472	RHEINZINK expansiestuk compleet M37	1	36,64
391473	RHEINZINK expansiestuk compleet M44	1	40,81

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Verstekhulp zink

Conditiegroep : netto

Zinken verstekhulp (li/re) voor het snel afwerken van alle modellen kopschotten in zinken goten. Tijdsbesparing: 10 minuten per kopschot. Besparing van 3 cm zinken goot per gooteindstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
391559	Verstekhulp zink	50	5,50

HWA dakgoot, aluminium



Groemo Alustar mastgoot aluminium antraciet

Conditiegroep : 03919

Gecoat aluminium mastgoot volgens de EN 612. Leverbaar in de types M280, M333 en M400. Materiaal wanddikte: 0,7mm. L= 3 meter. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
391925	Groemo Alustar mastgoot antraciet, M280	L=3m	1	20,53
391926	Groemo Alustar mastgoot antraciet, M333	L=3m	1	20,74
391927	Groemo Alustar mastgoot antraciet, M400	L=3m	1	30,79



Groemo Alustar buitenhoek antraciet

Conditiegroep : 03919

Alumium buitenhoek 90gr met een beenlengte van ca. 300 x 300mm en kan zowel in als om de goot worden gemonteerd. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391900	Groemo Alustar buitenhoek antraciet, M280	1	49,65
391901	Groemo Alustar buitenhoek antraciet, M333	1	50,06
391902	Groemo Alustar buitenhoek antraciet, M400	1	75,15



Groemo Alustar kopschot antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium kopschot welke om de goot heen wordt geplaatst en aan de binnenzijde gelijmd wordt. In linkse en rechtse varianten leverbaar. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391906	Groemo Alustar kopschot antraciet, links, M280	1	3,92
391907	Groemo Alustar kopschot antraciet, links, M333	1	4,03
391908	Groemo Alustar kopschot antraciet, links, M400	1	5,71
391909	Groemo Alustar kopschot antraciet, rechts, M280	1	3,92
391910	Groemo Alustar kopschot antraciet, rechts, M333	1	4,03
391911	Groemo Alustar kopschot antraciet, rechts, M400	1	5,71



Groemo Alustar expansie-element antraciet

Conditiegroep : 03919

Expansie-element om de uitzetting van een dakgoot mogelijk te maken. Vanaf 15 meter lengte moet een expansie worden toegepast, en vanaf een binnen- of buitenhoek altijd na 3 meter. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391930	Groemo Alustar expansie-element antraciet, M280	1	59,28
391931	Groemo Alustar expansie-element antraciet, M333	1	65,64
391932	Groemo Alustar expansie-element antraciet, M400	1	79,39



Groemo Alustar muurbeugel antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium gootbeugel voor montage aan de wand of op een boeiboord door middel van een montageplaat. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391939	Groemo Alustar muurbeugel antraciet, M280	1	14,08
391940	Groemo Alustar muurbeugel antraciet, M333	1	14,82



Groemo Alustar J-gootbeugel antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium J-gootbeugel gecoat met een rechte staart, afmetingen weergegeven van klang x klang. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391936	Groemo Alustar J-gootbeugel antraciet, M280, 28x7mm	1	9,21
391937	Groemo Alustar J-gootbeugel antraciet, M333, 28x7mm	1	9,31
391938	Groemo Alustar J-gootbeugel antraciet, M400, 30x7mm	1	11,86



Groemo Alustar trechteruitloop antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium overgang van de mastgoot naar de hemelwaterafvoerbuis. De trechtuitloop kan om de buis hen worden gemonteerd. Door middel van aftekensjabloon kan het gat in de goot worden afgetekend. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391903	Groemo Alustar trechteruitloop antraciet, M280 x 80mm	1	36,00
391904	Groemo Alustar trechteruitloop antraciet, M333 x 80mm	1	37,47
391905	Groemo Alustar trechteruitloop antraciet, M400 x 100mm	1	54,20



Groemo Alustar HWA buis rond antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium HWA buis in rond uitgevoerd met spie-eind. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
391933	Groemo Alustar HWA buis rond antraciet + mof, 80mm - L=3m	1	22,23
391934	Groemo Alustar HWA buis rond antraciet + mof, 100mm - L=3m	1	22,64



Groemo Alustar bocht met verjongd spie-eind antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium bocht met verjongd spie-eind direct geschikt voor montage wanneer er geen mof aan de buis zit. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391917	Groemo Alustar bocht 40gr met verjongd spie-eind antraciet, 80mm	1	24,77
391918	Groemo Alustar bocht 40gr met verjongd spie-eind antraciet, 100mm	1	27,41
391912	Groemo Alustar bocht 72gr met verjongd spie-eind antraciet, 80mm	1	24,02
391913	Groemo Alustar bocht 72gr met verjongd spie-eind antraciet, 100mm	1	26,35
391915	Groemo Alustar bocht 85gr met verjongd spie-eind antraciet, 80mm	1	36,83
391916	Groemo Alustar bocht 85gr met verjongd spie-eind antraciet, 100mm	1	38,31



Groemo Alustar sprongstuk antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium sprongstuk waarmee een verspringing van 60mm kan worden gemaakt met de buis. Bovenzijde mof, onderzijde kan direct in de mof van een buis worden geplaatst. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
391919	Groemo Alustar sprongstuk antraciet, 80mm	L=250mm	1	32,81
391920	Groemo Alustar sprongstuk antraciet, 100mm	L=314mm	1	33,87



Groemo Alustar T-Stuk antraciet

Conditiegroep : 03919

Alumium T-stuk 72gr uitgevoerd met 2x mofaansluiting. Onderaansluiting is niet verjongd en moet daarom in een mof geplaatst worden. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391935	Groemo Alustar T-Stuk 72gr antraciet, 80x80mm	1	97,81



Groemo Alustar verbindingsmof antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium verbindingsmof. Aansluiting: 2x mof. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391928	Groemo Alustar verbindingsmof antraciet, 80mm	1	9,85
391929	Groemo Alustar verbindingsmof antraciet, 100mm	1	10,05



Groemo Alustar regentonvuller antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium regentonvuller geschikt voor het direct vullen van een regenton. Als de regenton vol raakt, zal het regenwater niet meer de ton inlopen, maar de buis doorlopen. Aansluiting: schuifmof. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391921	Groemo Alustar regentonvuller antraciet, 80mm	1	192,65



Groemo Alustar regentonklep antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium regentonklep die aan de hemelwaterafvoerbuis geplaatst kan worden en in geopende toestand een regenton vullen. In gesloten toestand stroomt het water door. Door het geïntegreerde RVS rooster dient de regentonklep ook als bladvanger. Aansluiting: schuifmof. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391922	Groemo Alustar regentonklep antraciet + RVS rooster, 80mm	1	83,62



Groemo Alustar stadsuitloop antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium stadsuitloop vomt de aansluiting van een plat dak naar een HWA- buis. De stadsuitloop wordt over de uitloop van de kiezelbak geschoven, waarna de buis op de stadsuitloop wordt geplaatst. Materiaal wanddikte: 0,7mm. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
391914	Groemo Alustar stadsuitloop antraciet 60x80mm, uitloop 80mm	L=330mm	1	60,15



Groemo Alustar vergaarbak mini-rond antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium vergaarbak in model mini-rond en dient als opvangbak voor hemelwater afkomstig van een (plat) dak of goot. De vergaarbak dient als ontluchter en als indicator bij eventuele verstopping van de HWA-buis. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
391923	Groemo Alustar vergaarbak mini-rond antraciet, 80mm	185x180x160mm	1	289,09



Groemo Alustar vergaarbak kubus antraciet

Conditiegroep : 03919

Aluminium vergaarbak in model kubus en dient als opvangbak voor hemelwater afkomstig van een (plat) dak of goot. De vergaarbak dient als ontluchter en als indicator bij eventuele verstopping van de HWA-buis. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	HxBxD	verp.	prijs/st
391924	Groemo Alustar vergaarbak kubus antraciet, 80mm	200x200x200mm	1	315,43



Groemo Alustar scharnierpijpbeugel antraciet + moer M10

Conditiegroep : 03919

Scharnierpijpbeugel gecoat uitgevoerd met moer M10 binnendraad. Kleur: antraciet RAL7016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391941	Groemo Alustar scharnierpijpbeugel antraciet + moer M10, 80mm	1	10,80
391942	Groemo Alustar scharnierpijpbeugel antraciet + moer M10, 100mm	1	11,64



Groemo Alustar lijmkoker zwart

Conditiegroep : 03919

Lijm voor het lijmen van Groemo Alustar goten, expansie elementen en kopschotten. Materiaal: SMP Polymeer. Temperatuurbestendigheid: -40°C - 100°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391943	Groemo Alustar lijmkoker zwart, 290ml	1	59,28



Groemo Groemo Alustar Cleaner spuitbus

Conditiegroep : 03919

Cleaner voor het reinigen van Groemo Alustar goten, expansie elementen en kopschotten om deze vervolgens te kunnen lijmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391944	Groemo Alustar Cleaner spuitbus, 500ml	1	29,63



Groemo Groemo Alustar Primer spuitbus

Conditiegroep : 03919

Primer t.b.v. het voorbehandelen van het te lijmen oppervlak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391945	Groemo Alustar Primer spuitbus, 500ml	1	59,68



HWA dakgoot, PVC

S-lon PVC kraalbakgoot

Conditiegroep : 0190

Grijs, lengte 4 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
190004	S-lon PVC kraalbakgoot, 140mm	20	12,52
190005	S-lon PVC kraalbakgoot, 180mm	40	15,08

S-lon PVC verbindingsstuk bakgoot

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190013	S-lon PVC verbindingsstuk bakgoot, 140mm	50	6,06
190014	S-lon PVC verbindingsstuk bakgoot, 180mm	25	7,02





S-lon PVC hoekstuk bakgoot

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
190020	S-lon PVC hoekstuk bakgoot, buiten	140 mm	1	38,42
190023	S-lon PVC hoekstuk bakgoot, binnen	140 mm	10	38,42



S-lon PVC eindstuk bakgoot

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs, bak- en mastgoten.

artikelnr	omschrijving	maat	uitvoering	verp.	prijs/st
190040	S-lon PVC eindstuk, links	140 mm	bakgoot	50	4,82
190042	S-lon PVC eindstuk, links	180 mm	bakgoot	50	5,26
190041	S-lon PVC eindstuk, rechts	140 mm	bakgoot	50	4,82
190043	S-lon PVC eindstuk, rechts	180 mm	bakgoot	50	5,26



S-lon PVC gootuitloop wartel bakgoot

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs. Niet geschikt voor 140mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190056	S-lon PVC gootuitloop wartel, 70 / 80 / 100	25	9,61



S-lon PVC gootuitloop bakgoot 70 / 80

Conditiegroep : 0190

2x Spie-eind. Lijmverbinding. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190084	S-lon PVC gootuitloop bakgoot, 140mm	30	7,57
190085	S-lon PVC gootuitloop bakgoot, 180mm	25	7,93



S-lon bakgootbeugel (model 3)

Conditiegroep : 0231

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231800	S-lon bakgootbeugel model 3, 25 x 3mm	140mm	25	5,00
231810	S-lon bakgootbeugel model 3, 30 x 5mm	180mm	25	7,16



S-lon bakgootbeugel (model 4)

Conditiegroep : 0231

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231801	S-lon bakgootbeugel model 4, 25 x 3mm	140mm	25	5,13
231811	S-lon bakgootbeugel model 4, 30 x 5mm	180mm	25	6,10



S-lon bakgootbeugel (model 5)

Conditiegroep : 0231

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231802	S-lon bakgootbeugel model 5, 25 x 3mm	140mm	25	4,46
231812	S-lon bakgootbeugel model 5, 30 x 5mm	180mm	25	5,81



S-lon PVC mastgoot

Conditiegroep : 0190

Extra, grijs, lengte 4 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
190101	S-lon PVC mastgoot 125	10	8,00
190200	S-lon PVC mastgoot 150	10	8,80
190300	S-lon PVC mastgoot 180	32	15,08



S-lon PVC verbindingsstuk mastgoot

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190113	S-lon PVC verbindingsstuk mastgoot, 125mm	50	4,21
190211	S-lon PVC verbindingsstuk mastgoot, 150mm	50	4,93
190311	S-lon PVC verbindingsstuk mastgoot, 180mm	30	5,12



S-lon PVC hoekstuk mastgoot

Conditiegroep : 0190

Klemverbinding, grijs.

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
190124	S-lon PVC hoekstuk mastgoot, 125mm	buitenhoek	25	12,92
190222	S-lon PVC hoekstuk mastgoot, 150mm	binnenhoek	15	16,28
190223	S-lon PVC hoekstuk mastgoot, 150mm	buitenhoek	15	16,28



S-lon PVC eindstuk mastgoot

Conditiegroep : 0190

Lijm- of klemverbinding, grijs, bak- en mastgoten.

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
190136	S-lon PVC eindstuk mastgoot 125 mm, links	lijm	50	2,75
190232	S-lon PVC eindstuk mastgoot 150 mm, links	lijm	50	3,03
190320	S-lon PVC eindstuk mastgoot 180 mm, links	klem	25	5,18
190137	S-lon PVC eindstuk mastgoot 125 mm, rechts	lijm	50	2,75
190233	S-lon PVC eindstuk mastgoot 150 mm, rechts	lijm	50	3,03
190321	S-lon PVC eindstuk mastgoot 180 mm, rechts	klem	25	5,18



S-lon PVC gootuitloop mastgoot 70 / 80 / 100

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190143	S-lon PVC gootuitloop mastgoot, 125mm	25	6,86
190241	S-lon PVC gootuitloop mastgoot, 150mm	20	7,49
190330	S-lon PVC gootuitloop mastgoot, 180mm	15	8,12



S-lon mastgootbeugel (model 2)

Conditiegroep : 0231

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231830	S-lon mastgootbeugel model 2, 25 x 3mm	125mm	25	5,94
231840	S-lon mastgootbeugel model 2, 25 x 3mm	150mm	25	7,34
231850	S-lon mastgootbeugel model 2, 25 x 5mm	180mm	20	7,61



S-lon mastgootbeugel (model 3)

Conditiegroep : 0231

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231831	S-lon mastgootbeugel model 3, 25 x 3mm	125mm	25	4,59
231841	S-lon mastgootbeugel model 3, 25 x 3mm	150mm	25	5,00
231851	S-lon mastgootbeugel model 3, 25 x 5mm	180mm	20	6,21

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



S-lon mastgootbeugel (model 5)

Conditiegroep : 0231

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231833	S-lon mastgootbeugel model 5, 25 x 3mm	125mm	25	4,59
231843	S-lon mastgootbeugel model 5, 25 x 3mm	150mm	25	5,00



S-lon PVC mastgoot 4"

Conditiegroep : 0190

Grijs, lengte 4 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
190500	S-lon PVC mastgoot 4", 105mm	10	4,16



S-lon PVC verbindingsstuk mastgoot 4"

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190510	S-lon PVC verbindingsstuk mastgoot 4", 105mm	1	2,67



S-lon PVC eindstuk mastgoot 4"

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190530	S-lon PVC eindstuk mastgoot 4", 105mm	1	1,65



S-lon PVC gootuitloop mastgoot 4" 70/80

Conditiegroep : 0190

Lijmverbinding, grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190550	S-lon PVC gootuitloop mastgoot 4", 105mm	30	6,75



S-lon mastgootbeugel 4" (model 2)

Conditiegroep : 0231

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231870	S-lon mastgootbeugel 4" model 2, 25 x 3mm	105mm	25	2,67



S-lon mastgootbeugel 4" (model 3)

Conditiegroep : 0231

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231871	S-lon mastgootbeugel 4" model 3, 25 x 3mm	105mm	25	2,46



S-lon mastgootbeugel 4" (model 5)

Conditiegroep : 0231

Aluminium.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
231873	S-lon mastgootbeugel 4" model 5, 25 x 3mm	105mm	25	2,08



S-lon PVC minigoot mastgoot

Conditiegroep : 0190

65mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
190601	S-lon PVC minigoot mastgoot, goot	10	3,89
190611	S-lon PVC minigoot mastgoot, verbindingsstuk	40	1,54
190622	S-lon PVC minigoot mastgoot, eindstuk links/rechts	25	1,27
190631	S-lon PVC minigoot mastgoot, hoekstuk binnen/buiten	5	5,18
190641	S-lon PVC minigoot mastgoot, gootuitloop spie voor HWA 60	35	5,89
231885	S-lon PVC minigoot mastgoot, muurbeugel PVC	25	1,40



Nicoll LG25 mastgoot

Conditiegroep : 01501

4 meter, verlijmbaar. Breedte 115 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
151731	Nicoll PVC-ti LG25 mastgoot L= 4m, wit	4	10,04
151743	Nicoll PVC-ti LG25 mastgoot L= 4m, antraciet	4	10,04
151916	Nicoll PVC-ti LG25 mastgoot L= 4m, lichtgrijs	1	10,04



Nicoll LG25 buitenhoekstuk

Conditiegroep : 01501

Buitenhoekstuk, verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151732	Nicoll PVC-ti LG25 buitenhoekstuk, 90gr wit	1	10,55
151733	Nicoll PVC-ti LG25 buitenhoekstuk, 135gr wit	1	33,77
151744	Nicoll PVC-ti LG25 buitenhoekstuk, 90gr antraciet	1	10,55
151745	Nicoll PVC-ti LG25 buitenhoekstuk, 135gr antraciet	1	33,77



Nicoll LG25 buitenhoekstuk met inlage

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, klikbaar, met rubberen inlage, rond.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151959	Nicoll LG25 buiten hoekstuk 90gr met inlage, antraciet	1	19,76



Nicoll LG25 binnenhoekstuk met inlage

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, klikbaar, met rubberen inlage, rond.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151960	Nicoll LG25 binnen hoekstuk 90gr met inlage, lichtgrijs	1	79,76
151958	Nicoll LG25 binnen hoekstuk 90gr met inlage, antraciet	1	21,71



Nicoll LG25 gootbeugel

Conditiegroep : 01501

PVC-ti.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151734	Nicoll PVC-Ti LG25 gootbeugel wit	1	3,10
151735	Nicoll PVC-ti LG25 gootbeugel staal, gegalvaniseerd wit	1	2,17
151736	Nicoll PVC-ti LG25 gootbeugel verborgen ophanging wit	1	3,11
151928	Nicoll PVC-ti LG25 gootbeugel verborgen ophanging, lichtgrijs	1	3,11
151746	Nicoll PVC-ti LG25 gootbeugel antraciet	1	3,10
151747	Nicoll PVC-ti LG25 gootbeugel staal, gegalvaniseerd antraciet	1	2,17
151748	Nicoll PVC-ti LG25 gootbeugel verborgen ophanging antraciet	1	3,11



Nicoll LG25 uitloop

Conditiegroep : 01501

PVC-ti, verlijmbaar, rond.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151737	Nicoll PVC-ti LG25 centraal uitloop 80mm, wit	1	14,89
151738	Nicoll PVC-ti LG25 expansie centraal uitloop 80mm, wit	1	26,10
151935	Nicoll PVC-ti LG25 centraal uitloop 80mm, lichtgrijs	1	24,73
151749	Nicoll PVC-ti LG25 centraaluitloop 80mm, antraciet	1	14,86
151750	Nicoll PVC-ti LG25 expansie centraal uitloop 80mm, antraciet	1	26,10
151956	Nicoll PVC-ti LG25 centraal uitloop met inlage 80mm, antraciet	1	24,73



Nicoll LG25 eindstuk

Conditiegroep : 01501

PVC-ti, verlijmbaar, rond.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151739	Nicoll PVC-ti LG25 eindstuk goot, wit	1	3,83
151740	Nicoll PVC-ti LG25 eindstuk centraal uitloop, wit	1	3,83
151937	Nicoll PVC-ti LG25 eindstuk goot, lichtgrijs	1	3,83
151948	Nicoll PVC-ti LG25 eindstuk centraal uitloop, lichtgrijs	1	3,83
151751	Nicoll PVC-ti LG25 eindstuk goot, antraciet	1	3,83
151752	Nicoll PVC-ti LG25 eindstuk centraal uitloop, antraciet	1	3,83



Nicoll LG25 expansiestuk

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151741	Nicoll PVC-ti LG25 expansiestuk, wit	1	24,94
151753	Nicoll PVC-ti LG25 expansiestuk, antraciet	1	24,94



Nicoll LG25 verbindingsstuk met inlage

Conditiegroep : 01501

PVC-ti, klikbaar, met rubberen inlage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151742	Nicoll PVC-ti LG25 verbindingsstuk, wit	1	4,50
151754	Nicoll PVC-ti LG25 verbindingsstuk, antraciet	1	4,50
151932	Nicoll PVC-ti LG25 verbindingsstuk met inlage, lichtgrijs	1	11,29
151933	Nicoll PVC-ti LG25 verbindingsstuk met inlage, antraciet	1	11,29



Nicoll LG33 mastgoot

Conditiegroep : 01501

PCV-ti, verlijmbaar, rond. Breedte 170mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
151755	Nicoll PVC-ti LG33 mastgoot L= 4m, wit		17,33
151918	Nicoll PVC-ti LG33 mastgoot L= 4m, lichtgrijs	1	15,78
151767	Nicoll PVC-ti LG33 mastgoot L= 4m, antraciet		17,33



Nicoll LG33 buitenhoekstuk

Conditiegroep : 01501

Verlijmbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151756	Nicoll PVC-ti LG33 buitenhoekstuk 90gr, wit	1	19,08
151757	Nicoll PVC-ti LG33 buitenhoekstuk 135gr, wit	1	36,41
151768	Nicoll PVC-ti LG33 buitenhoekstuk 90gr, antraciet	1	19,08
151769	Nicoll PVC-ti LG33 buitenhoekstuk 135gr, antraciet	1	36,41



Nicoll LG33 gootbeugel

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151761	Nicoll PVC-ti LG33 gootbeugel, wit		4,55
151758	Nicoll PVC-ti LG33 gootbeugel staal, gegalvaniseerd wit	1	2,85
151770	Nicoll PVC-ti LG33 gootbeugel, antraciet	1	4,55
151771	Nicoll PVC-ti LG33 gootbeugel staal, gegalvaniseerd antraciet	1	2,85



Nicoll LG33 uitloop

Conditiegroep : 01501

PVC-ti, verlijmbaar, rond.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151764	Nicoll PVC-ti LG33 centraal uitloop 100mm, wit	1	20,12
151765	Nicoll PVC-ti LG33 expansie centraal uitloop 100mm, wit	1	39,15
151936	Nicoll PVC-ti LG33 centraal uitloop 100mm, lichtgrijs	1	28,27
151774	Nicoll PVC-ti LG33 expansistuk centraal uitloop 100mm, antraciet	1	39,15

Nicoll LG33 eindstuk

Conditiegroep : 01501

PVC-ti, verlijmbaar, rond.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151759	Nicoll PVC-ti LG33 eindstuk goot, wit	1	5,19
151760	Nicoll PVC-ti LG33 eindstuk centraal uitloop, wit	1	5,19
151938	Nicoll PVC-ti LG33 eindstuk goot, lichtgrijs	1	5,19
151772	Nicoll PVC-ti LG33 eindstuk goot, antraciet	1	5,19
151773	Nicoll PVC-ti LG33 eindstuk centraal uitloop, antraciet	1	5,19



Nicoll LG33 expansiestuk

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151766	Nicoll PVC-ti LG33 expansiestuk, wit	1	24,94
151775	Nicoll PVC-ti LG33 expansiestuk, antraciet	1	24,94



Nicoll LG33 verbindingsstuk

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151763	Nicoll PVC-ti LG33 verbindingsstuk, wit	1	6,05
151762	Nicoll PVC-ti LG33 verbindingsstuk, antraciet	1	6,05
151934	Nicoll PVC-ti LG33 verbindingsstuk met inlage, lichtgrijs	1	13,51



Nicoll Elite LG30 goot

Conditiegroep : 01901

PVC goot, kleur wit. Breedte 140 mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
191001	Nicoll LG30 Elite mastgoot, wit	4 m	1	33,54



Nicoll Elite LG30 verbindingsstuk

Conditiegroep : 01901

PVC verbindingstuk, kleur wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191002	Nicoll LG30 Elite verbindingsstuk wit	1	6,10



Nicoll Elite LG30 eindstuk

Conditiegroep : 01901

PVC eindstuk, kleur wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191003	Nicoll LG30 Elite eindstuk wit, links	1	6,10
191004	Nicoll LG30 Elite eindstuk wit, rechts	1	6,10



Nicoll Elite LG30 gootuitloop

Conditiegroep : 01901

PVC gootuitloop kleur wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191005	Nicoll LG30 Elite gootuitloop, centraal wit	1	22,00



Nicoll Elite LG30 gootbeugel

Conditiegroep : 01901

PVC gootbeugel, kleur wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191006	Nicoll LG30 Elite gootbeugel, wit	1	5,12



Nicoll gootbeugel

Conditiegroep : 01910

PVC gootbeugel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191007	Nicoll gootbeugel PVC 115	1	3,10
191008	Nicoll gootbeugel PVC 170	1	4,55

Nicoll hoekstuk binnen

Conditiegroep : 01910

Met rubber inlage. Materiaal: PVC-Ti.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191009	Nicoll hoekstuk binnen 115	1	21,71
191010	Nicoll hoekstuk binnen 170	1	29,17



Nicoll hoekstuk buiten

Conditiegroep : 01910

Met rubber inlage. Materiaal: PVC-Ti.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191011	Nicoll hoekstuk buiten 170	1	29,17



Nicoll eindstuk, grijs

Conditiegroep : 01910

Universeel voor uitlaatstuk centraal. Maat: 170mm. Materiaal: PVC-Ti.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191032	Nicoll PVC-ti eindstuk centrale uitloop, grey	1	5,19



Nicoll Ovation LG28 mastgoot

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, rond. Breedte 125mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
191035	Nicoll Ovation LG28 mastgoot L=4m, wit	1	14,06
151917	Nicoll Ovation LG28 mastgoot L=4m, antraciet	1	14,06
151919	Nicoll Ovation LG28 mastgoot L=4m, zwart	1	16,88



Nicoll Ovation LG28 verbindingsstuk

Conditiegroep : 01910

PVC wit, verlijmbaar, ovaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191040	Nicoll Ovation LG28 verbindingstuk, wit	1	4,20
151939	Nicoll Ovation LG28 verbindingstuk, antraciet	1	4,20
151940	Nicoll Ovation LG28 verbindingstuk, zwart	1	4,20



Nicoll Ovation LG28 gootuitloop

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, ovaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191042	Nicoll Ovation LG28 gootuitloop centraal 80mm, wit	1	14,49
191043	Nicoll Ovation LG28 gootuitloop centraal 90mm, wit	1	17,43
151955	Nicoll Ovation LG28 gootuitloop centraal 80mm, antraciet	1	14,49
151957	Nicoll Ovation LG28 gootuitloop centraal 80mm, zwart	1	14,49



Nicoll Ovation LG28 gootbeugel

Conditiegroep : 01910

PVC-ti.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191055	Nicoll LG28 Ovation gootbeugel wit, 125mm	1	3,18
151930	Nicoll Ovation LG28 gootbeugel verborgen ophanging, antraciet	1	3,18
151929	Nicoll Ovation LG28 gootbeugel verborgen ophanging, zwart	1	3,18

Nicoll Ovation LG28 gootbeugel + dakhaak

Conditiegroep : 01910

Beugel voor goot met dakhaak, voor verdekte bevestiging aan dakbedekking. Materiaal: PVC-Ti.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191058	Ovation gutter clamp + roof hook white, 169 mm	1	15,25

Nicoll Ovation LG28 binnenhoekstuk

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, ovaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191045	Nicoll Ovation LG28 binnen hoekstuk 90gr, wit	1	10,21
151962	Nicoll Ovation LG28 binnen hoekstuk 90gr, antraciet	1	10,21
151964	Nicoll Ovation LG28 binnen hoekstuk 90gr, zwart	1	10,21

Nicoll Ovation LG28 buitenhoekstuk

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, ovaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191046	Nicoll Ovation LG28 buiten hoekstuk 90gr, wit	1	10,21
151961	Nicoll Ovation LG28 buiten hoekstuk 90gr, antraciet	1	10,21
151963	Nicoll Ovation LG28 buiten hoekstuk 90gr, zwart	1	10,21

Nicoll Ovation LG28 einddeksel voor gootuitloop

Conditiegroep : 01910

PVC wit, verlijmbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191050	Nicoll LG28 Ovation einddeksel links, 125 mm	10	3,92
191051	Nicoll LG28 Ovation einddeksel rechts, 125mm	10	3,92

Nicoll Ovation LG28 goot eindstuk

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, ovaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191053	Nicoll Ovation LG28 eindstuk links, wit	1	3,92
191054	Nicoll Ovation LG28 eindstuk rechts, wit	1	3,92
151945	Nicoll Ovation LG28 eindstuk links, antraciet	1	3,92
151944	Nicoll Ovation LG28 eindstuk rechts, antraciet	1	3,92
151952	Nicoll Ovation LG28 eindstuk centraal uitloop links, antraciet	1	3,92
151949	Nicoll Ovation LG28 eindstuk centraal uitloop rechts, antraciet	1	3,92
151943	Nicoll Ovation LG28 eindstuk links, zwart	1	3,92
151942	Nicoll Ovation LG28 eindstuk rechts, zwart	1	3,92
151950	Nicoll Ovation LG28 eindstuk centraal uitloop links, zwart	1	3,92
151951	Nicoll Ovation LG28 eindstuk centraal uitloop rechts, zwart	1	3,92

Nicoll Ovation LG38 mastgoot

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, rond. Breedte 170mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
151776	Nicoll Ovation LG38 mastgoot L=4m, antraciet	1	18,93
151920	Nicoll Ovation LG38 mastgoot L=4m, zwart	1	22,74

Nicoll Ovation LG38 buiten hoekstuk

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, ovaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
115177	Nicoll Ovation LG38 buiten hoekstuk 90gr, antraciet	1	7,22
151778	Nicoll Ovation LG38 buiten hoekstuk 135gr, antraciet	1	59,58
151965	Nicoll Ovation LG38 buiten hoekstuk 90gr, zwart	1	22,88

Nicoll Ovation LG38 binnen hoekstuk

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, ovaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151779	Nicoll Ovation LG38 binnen hoekstuk 90gr, antraciet	1	22,88
151780	Nicoll Ovation LG38 binnen hoekstuk 135gr, antraciet	1	59,58
151966	Nicoll Ovation LG38 binnen hoekstuk 90gr, zwart	1	22,88

Nicoll Ovation LG38 gootbeugel

Conditiegroep : 01501

PVC-ti.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151781	Nicoll PVC-ti LG38 Ovation gootbeugel verborgen ophanging, antraciet	1	5,53
151782	Nicoll PVC-ti LG38 Ovation gootbeugel met dakhaak verborgen ophanging, antraciet	1	15,25
151931	Nicoll Ovation LG38 gootbeugel verborgen ophanging, zwart	1	5,53

Nicoll Ovation LG38 goot eindstuk

Conditiegroep : 01910

PVC-ti, verlijmbaar, ovaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151783	Nicoll Ovation LG38 eindstuk rechts, antraciet	1	6,46
151784	Nicoll Ovation LG38 eindstuk links, antraciet	1	6,46
151785	Nicoll Ovation LG38 eindstuk centraal uitloop rechts, antraciet	1	6,46
151786	Nicoll Ovation LG38 eindstuk centraal uitloop links, antraciet	1	6,46
151946	Nicoll Ovation LG38 eindstuk rechts, zwart	1	6,46
151947	Nicoll Ovation LG38 eindstuk links, zwart	1	6,46
151953	Nicoll Ovation LG38 eindstuk centraal uitloop rechts, zwart	1	6,46
151954	Nicoll Ovation LG38 eindstuk centraal uitloop links, zwart	1	6,46

Nicoll Ovation LG38 zaagmal

Conditiegroep : 01501



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151787	Nicoll PVC-ti LG38 Ovation zaagmal	1	22,26

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Nicoll Ovation LG38 verbindingsstuk

Conditiegroep : 01501

PVC-ti, verlijmbaar, ovaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151788	Nicoll PVC-ti LG38 Ovation verbindingsstuk, antraciet	1	6,95
151941	Nicoll Ovation LG38 verbindingsstuk, zwart	1	6,95



Nicoll Ovation LG38 expansiestuk

Conditiegroep : 01501


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151789	Nicoll PVC-ti LG38 Ovation expansiestuk, antraciet	1	37,11



Nicoll Ovation LG38 expansie centraal uitloop

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151790	Nicoll PVC-ti LG38 Ovation expansie centraal uitloop 100mm, antraciet	1	35,30



Wavin PVC bakgoot

Conditiegroep : 06000

Gootbreedte: 187mm. Kleur: grijs RAL 7037.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
190253	Wavin PVC bakgoot, 187mm - L= 4m	1	85,04
190252	Wavin PVC bakgoot, 187mm - L= 6m	1	131,16



Wavin PVC verbindingsstuk bakgoot

Conditiegroep : 06000

Lijmverbinding. Gootbreedte: 187mm. Kleur: grijs RAL 7037.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190256	Wavin PVC verbindingsstuk bakgoot, 187mm	1	8,89



Wavin PVC eindstuk bakgoot

Conditiegroep : 06000

Lijmverbinding. Gootbreedte: 187mm. Kleur: grijs RAL 7037.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190254	Wavin PVC eindstuk bakgoot 187mm, links	1	8,46
190255	Wavin PVC eindstuk bakgoot 187mm, rechts	1	8,46



Wavin PVC gootuitloop met wartel bakgoot

Conditiegroep : 06000

Lijmverbinding. Geschikt voor bakgoot met gootbreedte: 187mm. Kleur: grijs RAL 7037.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190264	Wavin PVC gootuitloop met wartel, 70-80-100mm	1	25,24



Wavin bakgoot beugel met lip

Conditiegroep : 06000

Staal verzinkt. Geschikt voor bakgoten met gootbreedte 187mm. Leverbaar in dak- of muur/wandmontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190265	Wavin bakgoot beugel met lip 35°, model T33 - dakmontage	1	13,75
190266	Wavin bakgoot beugel met lip, model T55 - muur/wandmontage	1	11,76



Wavin PVC mastgoot 5"

Conditiegroep : 06000

Gootbreedte: 127mm. Kleur: grijs RAL 7037.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
190251	Wavin PVC mastgoot 5", 127mm - L= 4m	1	38,40
190250	Wavin PVC mastgoot 5", 127mm - L= 6m	1	58,20



Wavin PVC verbindingsstuk mastgoot 5"

Conditiegroep : 06000

Voorzien van rubber inlage. Gootbreedte: 127mm. Kleur: grijs RAL 70737.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190263	Wavin PVC verbindingsstuk mastgoot 5", 127mm	1	10,20



Wavin PVC eindstuk mastgoot 5"

Conditiegroep : 06000

Lijmverbinding. Gootbreedte: 127mm. Kleur: grijs RAL 7037.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190258	Wavin PVC eindstuk mastgoot 127mm, links	1	4,44
190259	Wavin PVC eindstuk mastgoot 127mm, rechts	1	4,44



Wavin ABS gootuitloop mastgoot 5"

Conditiegroep : 06000

Voorzien van rubber inlage. Gootbreedte: 127mm. Aansluiting RWA: 80mm. Kleur: grijs RAL 70737.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190262	Wavin ABS gootuitloop mastgoot centraal, 127mm	1	18,91
190260	Wavin ABS gootuitloop mastgoot links, 127mm	1	18,91
190261	Wavin ABS gootuitloop mastgoot rechts, 127mm	1	18,91



Wavin PVC mastgoot beugel 5"

Conditiegroep : 06000

Geschikt voor mastgoten met breedte 127mm en bevestiging aan de muur, aan golfplaatklem of via goothaken op de gordingen. Kleur: grijs RAL 7037.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
190257	Wavin PVC mastgoot beugel, 127mm	1	3,27

HWA dakgoot, polyester



Rawinso polyester bakgoot

Conditiegroep : 01921

Bakgoot vervaardigd uit glasvezelversterkt polyester. Vormvast. Dit materiaal is bestand tegen harde stoten en extreme temperaturen. Lengte: 6000mm. Kleur: grijs (RAL7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
152500	Rawinso polyester bakgoot 120, L=6m	1	28,31
152501	Rawinso polyester bakgoot 170, L=6m	1	35,98
152502	Rawinso polyester bakgoot 205, L=6m	1	42,17



Rawinso verbindingsstuk

Conditiegroep : 01921

Uitgevoerd met EPDM rubber voor een waterdichte verbinding. Materiaal: PP. Kleur: grijs (RAL7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
152537	Rawinso verbindingsstuk 120mm	1	38,72
152534	Rawinso verbindingsstuk 170mm	1	55,35
152535	Rawinso verbindingsstuk 205mm	1	41,11



Rawinso polyester eindstuk

Conditiegroep : 01921

Eindstuk voor het afsluiten van de zijkant van een gootdeel. Materiaal: PP. Kleur: grijs (RAL7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
152509	Rawinso polyester eindstuk 120, links	1	9,32
152512	Rawinso polyester eindstuk 120, rechts	1	9,32
152510	Rawinso polyester eindstuk 170, links	1	7,49
152513	Rawinso polyester eindstuk 170, rechts	1	7,49
152511	Rawinso polyester eindstuk 205, links	1	10,82
152514	Rawinso polyester eindstuk 205, rechts	1	10,82



Rawinso polyester buitenhoek

Conditiegroep : 01921

Materiaal: polyester. Kleur: grijs (RAL7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
152506	Rawinso polyester buitenhoek 120	1	94,91
152507	Rawinso polyester buitenhoek 170	1	70,45
152508	Rawinso polyester buitenhoek 205	1	141,23



Rawinso polyester binnenhoek

Conditiegroep : 01921

Materiaal: polyester. Kleur: grijs (RAL7035).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
152503	Rawinso polyester binnenhoek 120	1	94,91
152504	Rawinso polyester binnenhoek 170	1	70,45
152505	Rawinso polyester binnenhoek 205	1	141,23



Rawinso uitloop met wartel

Conditiegroep : 01921

Materiaal: polyester.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
152533	Rawinso uitloop + wartel, Ø80mm	1	21,88
152532	Rawinso uitloop + wartel, Ø100mm	1	43,29



Rawinso fixeerbeugel voor bakgoot

Conditiegroep : 01921

Geschikt voor bakgoten 120 en 170mm. Materiaal: gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
152515	Rawinso fixeerbeugel voor bakgoot 120/170mm	1	5,99
152517	Rawinso fixeerbeugel voor bakgoot 205mm	1	5,02



Rawinso gootbeugel nr. 2, verticaal

Conditiegroep : 01921

Gootbeugel voor bakgoot. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	staaldikte	verp.	prijs/st
152518	Rawinso gootbeugel nr.2, 120mm	5mm	1	9,41
152519	Rawinso gootbeugel nr.2, 170mm	5mm	1	11,14
152526	Rawinso gootbeugel nr.2, 205mm	6mm	1	30,98



Rawinso gootbeugel nr. 2, korte uitvoering

Conditiegroep : 01921

Gootbeugel voor bakgoot. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	staaldikte	verp.	prijs/st
152520	Rawinso gootbeugel nr.2, korte uitvoering, 205mm	6mm	1	25,09



Rawinso gootbeugel nr. 3, 47gr

Conditiegroep : 01921

Gootbeugel voor bakgoot. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	staaldikte	verp.	prijs/st
152521	Rawinso gootbeugel nr.3, 120mm	5mm	1	16,74
152522	Rawinso gootbeugel nr.3, 170mm	5mm	1	11,68
152527	Rawinso gootbeugel nr.3, 205mm	6mm	1	30,62
152523	Rawinso gootbeugel nr.3, 205mm	8mm	1	37,33



Rawinso gootbeugel nr. 4, horizontaal

Conditiegroep : 01921

Gootbeugel voor bakgoot. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	staaldikte	verp.	prijs/st
152524	Rawinso gootbeugel nr.4, 120mm	5mm	1	13,93
152525	Rawinso gootbeugel nr.4, 170mm	5mm	1	11,32
152528	Rawinso gootbeugel nr.4, 205mm	6mm	1	30,62




Rawinso renovatiebeugel

Conditiegroep : 01921

Renovatiebeugel voor bakgoot. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	staaldikte	verp.	prijs/st
152529	Rawinso renovatiebeugel 120mm	3mm	1	10,87
152530	Rawinso renovatiebeugel 170mm	3mm	1	16,90
152531	Rawinso renovatiebeugel 205mm	4mm	1	19,17

HWA dakgoot toebehoren



Gootdrain

Conditiegroep : 06000

Gootdrain is speciaal ontworpen om bladeren, takjes en ander vuil succesvol te weren uit de dakgoot. Het dient eveneens als een effectieve barrière tegen vogels. Geschikt voor elk type dakgoot. Materiaal: UV gestabiliseerd polyethyleen. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
612109	Gootdrain XL, 15-20cm - L=2m	1	9,75
612110	Gootdrain XXL, 20-25cm - L=2m	1	13,21
612102	Gootdrain L, 11-15cm – L=3m	1	7,40

2.2
Hemelwaterbuis & hulpstukken



HWA buis & hulpstukken, zink



RHEINZINK HWA buis

Conditiegroep : 03917

artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/m
391597	RHEINZINK HWA buis L=2m, 60mm + mof	0.65mm	2	16,73
391598	RHEINZINK HWA buis L=3m, 60mm + mof	0.65mm	3	16,73
391594	RHEINZINK HWA buis L=1m, 80mm + mof	0.65mm	2	22,69
391527	RHEINZINK HWA buis L=2m, 80mm + mof	0.65mm	2	19,97
391533	RHEINZINK HWA buis L=3m, 80mm + mof	0.65mm	3	19,97
391536	RHEINZINK HWA buis L=2m, 100mm + mof	0.65mm	2	25,24
391568	RHEINZINK HWA buis L=3m, 100mm + mof	0.65mm	3	25,24



RHEINZINK WB HWA buis gelast

Conditiegroep : 03917

Wanddikte: 0,65mm.
Verpakt per 2 lengten in doos (voorkomt beschadigingen!).

artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/m
391666	RHEINZINK HWA buis 2000 x 80mm, doos 4m	0.65mm	4	20,89
391667	RHEINZINK HWA buis 2000 x 100mm, doos 4m	0.65mm	4	26,01
391668	RHEINZINK HWA buis 3000 x 80mm, doos 6m	0.65mm	6	20,89
391669	RHEINZINK HWA buis 3000 x 100mm, doos 6m	0.65mm	6	26,01



RHEINZINK HWA buis vierkant

Conditiegroep : 03917

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
391450	RHEINZINK HWA vierkante buis, 80 x 80mm	L=2m, dikte=0.65mm	2	45,96



Verloop mof verjongd - spie zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391454	RHEINZINK verloopmof, 80/70	10	26,98
391453	RHEINZINK verloopmof, 100/80	10	30,46



RHEINZINK mof

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391547	RHEINZINK mof, 60mm	8	7,53
391549	RHEINZINK mof, 80mm	10	7,48
391601	RHEINZINK mof, 80mm verlengd	10	9,14
391548	RHEINZINK mof, 100mm	10	7,48
391604	RHEINZINK mof, 100mm verlengd	10	10,14



Bocht zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391513	RHEINZINK bocht 40gr, 60 mm	25	17,71
391514	RHEINZINK bocht 72gr, 60 mm	25	14,24
391528	RHEINZINK bocht 45gr, 70 mm	10	24,26
391529	Zink bocht 40gr, 80 mm	10	8,40
391530	Zink bocht 72gr, 80 mm	10	8,60
391537	Zink bocht 40gr, 100 mm	10	10,60
391538	Zink bocht 72gr, 100 mm	10	11,10

Bocht zink met verjongd spie-eind

Conditiegroep : 03915

Bocht is geschikt voor montage direct in een zinken buis wanneer er geen mof aan de buis zit.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
391701	RHEINZINK bocht met verjongd spie-eind 40gr, 80 mm	1 (25)	10,15
391702	RHEINZINK bocht met verjongd spie-eind 72gr, 80 mm	1 (25)	10,15
391703	RHEINZINK bocht met verjongd spie-eind 85gr, 80 mm	1	17,12
391705	RHEINZINK bocht met verjongd spie-eind 40gr, 100mm	1 (25)	14,52
391706	RHEINZINK bocht met verjongd spie-eind 72gr, 100mm	1 (25)	14,52



RHEINZINK sprongstuk HWA

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
391469	RHEINZINK sprongstuk HWA 80mm, sprong 60mm	walsblank	1	26,31



Overstekbocht zink

Conditiegroep : 03915

H=210mm, L=1050mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391583	RHEINZINK overstekbocht 72gr, 100mm	1	63,49



RHEINZINK regentonklep zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391465	RHEINZINK regentonklep 80mm, met RVS bladvanger	10	51,58
391466	RHEINZINK regentonklep 100mm, met RVS bladvanger	10	53,74



RHEINZINK regentonvulautomaat

Conditiegroep : 03915

Regentonvulautomaat voorzien van Gardena aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391471	RHEINZINK regentonvulautomaat 80mm	1	128,91



RHEINZINK bladafscheider

Conditiegroep : 03915

De bladafscheider wordt in de HWA-buis geplaatst en voorkomt verstopping van het riool door bladresten. Het rooster is van RVS gemaakt en is uitneembaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391539	RHEINZINK bladafscheider, 80mm	1	56,71
391600	RHEINZINK bladafscheider, 100mm	1	69,37





RHEINZINK montage schuifstuk

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391467	RHEINZINK schuifstuk 80mm	10	22,09



RHEINZINK T-stuk zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391588	RHEINZINK T-stuk 45gr, 80mm	1	39,60
391589	RHEINZINK T-stuk 90gr, 80mm	1	36,27
391590	RHEINZINK T-stuk 45gr, 80 - 60mm	4	38,21
391586	RHEINZINK T-stuk 85gr, 80 - 60mm	4	34,93



RHEINZINK enkele overschuifwrong

Conditiegroep : 03915

De enkele overschuifwrong kan om een HWA-buis worden geschoven, waarna de scharnierpijpbeugel om de wrong wordt bevestigd. Deze combinatie zorgt ervoor dat de HWA-buis niet weg kan zakken en geeft de buis een traditioneel uiterlijk, zonder te solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391496	Rheinzink enkele overschuifwrong, 80mm	1	5,08
391497	Rheinzink enkele overschuifwrong, 100mm	1	5,62



RHEINZINK overschuifwrong

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391579	RHEINZINK overschuifwrong, 60mm	50	4,82
391543	RHEINZINK overschuifwrong, 80mm	25	5,56
391544	RHEINZINK overschuifwrong, 100mm	1	6,53



Wrong zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391540	Zinken wrong, 80mm	1	1,68



Verloop mof vierkant/rond verj.spie zink

Conditiegroep : 03915

artikelnr	afmeting	info	verp.	prijs/st
391451	RHEINZINK verloopmof, 80/80	vierkant / rond	12	35,61
391452	RHEINZINK verloopmof, 100/100	vierkant / rond	10	32,01

RHEINZINK mof vierkant

Conditiegroep : 03915

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
391456	RHEINZINK vierkant mof, 80 x 80mm	1	11,64



RHEINZINK bocht zink vierkant

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
391462	RHEINZINK vierkant bocht 45gr, 80x80mm	0.70 mm dik	10	36,22
391463	RHEINZINK vierkant bocht 75gr, 80x80mm	0.70 mm dik	10	20,70
391464	RHEINZINK vierkant bocht 90gr, 80x80mm	0.70 mm dik	10	39,09



RHEINZINK dubbele overschuifwrong

Conditiegroep : 03915

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
391470	RHEINZINK dubbele overschuifwrong 80 x 80mm	walsblank	1	10,40



Scharnier penbeugel

Conditiegroep : 02/0200

Thermisch verzinkt, lengte pen = 90mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
220004	Scharnier penbeugel, 60 mm	25	6,20
220006	Scharnier penbeugel, 70 mm	25	10,28
220008	Scharnier penbeugel, 80 mm	25	6,19
220010	Scharnier penbeugel, 100mm	25	6,64
220012	Scharnier penbeugel, 120mm	25	10,55



Scharnierbeugel

Conditiegroep : 02200

Materiaal: zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
220021	Scharnierbeugel - M8/M10, 60mm	1	12,90
220028	Scharnierbeugel - M10, 60mm	1	9,87
220022	Scharnierbeugel - M8/M10, 70mm	1	12,90
220026	Scharnierbeugel - M8/M10, 80mm	1	8,06
220025	Scharnierbeugel - M10, 80mm	1	8,30
220023	Scharnierbeugel - M8/M10, 100mm	1	11,36
220027	Scharnierbeugel - M10, 100mm	1	9,30



RHEINZINK HWA bevestigingspakket

Conditiegroep : 03915

Het RHEINZINK HWA bevestigingspakket bevat een overschuifwrong, een zinken beugel, een RVS schroefstift en een Fischer 10mm plug.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391627	RHEINZINK HWA bevestigingspakket, 60mm	1	22,55
391628	RHEINZINK HWA bevestigingspakket, 80mm	1	19,44
391629	RHEINZINK HWA bevestigingspakket, 100mm	1	22,95



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

RHEINZINK WB zadelbeugel klaver

Conditiegroep : 02200



Buisbeugel. Diameter: 80mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
220029	RHEINZINK WB zadelbeugel klaver 80mm	1	21,02

Scharnierpijpbeugel vierkant

Conditiegroep : 02200



Vierkant, thermisch verzinkt. Lengte pen = 90mm.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
220018	Scharnierbeugel vierkant, 80 x 80mm	30x1.25mm	20	18,03
220020	Scharnierbeugel vierkant, 100 x 100mm	30x1.25mm	20	18,29
220024	Scharnierpijpbeugel vierkant, 80 x 80mm M10, zonder pen		25	18,26

Plug, vierkant

Conditiegroep : 02200



Plug ter behoeve van scharnierpijpbeugel. Boor diameter: 12mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
220003	Plug t.b.v. scharnierpijpbeugel	25	0,96

Schroefstift

Conditiegroep : 02



Voorzien van torxgat T25.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
220031	RVS schroefstift M10 x 70mm	1	3,31
220032	RVS schroefstift M10 x 100mm	1	3,54

Siernagel lood

Conditiegroep : 03915



Rond + pen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391560	Siernagel lood, 4 cm	25	2,73

RHEINZINK vergaarbak model Oud Hollands

Conditiegroep : 03918



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391563	RHEINZINK model Oud Hollands, 60 mm	1	94,16
391550	RHEINZINK model Oud Hollands, 80 mm	1	67,26
391433	RHEINZINK model Oud Hollands, 100mm XL	1	79,34

RHEINZINK vergaarbak model vierkant

Conditiegroep : 03918



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391561	RHEINZINK model vierkant, 60 mm	1	81,28
391551	RHEINZINK model vierkant, 80 mm	1	58,06
391449	RHEINZINK model vierkant, 100mm XL	1	68,48

RHEINZINK vergaarbak model Amsterdam

Conditiegroep : 03918



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391564	RHEINZINK model Amsterdam, 60mm	1	76,66
391553	RHEINZINK model Amsterdam, 80mm	1	54,76
391446	RHEINZINK model Amsterdam, 100mm	1	64,63

RHEINZINK vergaarbak model Kubus

Conditiegroep : 03918



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391592	RHEINZINK WB model Kubus, 80mm	1	78,00
391505	Rheinzink model vergaarbak kubus met afdekrooster 200, 80mm	1	89,86

RHEINZINK vergaarbak model trechter

Conditiegroep : 03918



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391566	RHEINZINK model trechter, 60 mm	1	68,71
391554	RHEINZINK model trechter, 80 mm	1	49,08
391426	RHEINZINK model trechter, 100mm XL	1	57,94

RHEINZINK vergaarbak model mini-rond

Conditiegroep : 03918



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391574	RHEINZINK model mini-rond, 80mm	1	48,30

RHEINZINK vergaarbak model oud Amsterdam

Conditiegroep : 03918



Model oud Amsterdam. Extra breed en daardoor geschikt voor montage onder bijvoorbeeld 2 stadsuitlopen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391445	RHEINZINK model oud Amsterdam, 80mm	1	104,28



RHEINZINK vergaarbak model Den Bosch

Conditiegroep : 03918

Model Den Bosch. Stijlvolle vergaarbak, de vergaarbak met 100mm uitloop is in zijn geheel groter dan de 80 mm uitloop, waardoor de verhouding beter is met de HWA buis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391447	RHEINZINK model Den Bosch, 80mm	1	92,81
391448	RHEINZINK model Den Bosch, 100mm	1	102,38



RHEINZINK vergaarbak model Haarlem

Conditiegroep : 03918

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391434	RHEINZINK model Haarlem, 100mm XL	1	78,54

HWA buis & hulpstukken, koper



Buis koper

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m
391610	Buis koper, L = 2 meter met mof	80 x 0.6 mm	6	56,58
391611	Buis koper, L = 3 meter met mof	80 x 0.6 mm	1	56,58
391612	Buis koper, L = 2 meter met mof	100 x 0.7 mm	1	69,62



Mof koper

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391614	Mof koper, 80mm	1	15,47



Bocht koper

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
391620	Bocht koper, 42gr; 0.7mm dik	80mm	4	28,50
391625	Bocht koper, 72gr; 0.7mm dik	80mm	1	33,43
391626	Bocht koper, 72gr; 0.7mm dik	100mm	1	28,26



Overschuifwrong koper

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391633	Overschuifwrong koper, 80mm	1	7,87

Steekpijp koper voor bakgoot

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391635	Steekpijp koper voor bakgoot, 80mm	1	11,43



Koperen HWA T-stuk

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
391636	T-stuk koper, 45gr	80mm	1	70,67
391637	T-stuk koper, 90gr	80mm	1	76,06



Scharnierpijpbeugel koper/staal verzinkte pen

Conditiegroep : 03916

Koper + verzinkte pen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391615	Scharnierpenbeugel koper, 80mm	25	11,49



Scharnierpijpbeugel koper/koperen pen

Conditiegroep : 02

Koper + koperen pen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
220102	Scharnierpijpbeugel koper, koperen pen, 60mm	25	19,23
220107	Scharnierpijpbeugel koper, koperen pen, 100mm	25	19,09



Scharnierbeugel, koper/M10

Conditiegroep : 02200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
220016	Koperen scharnierpijpbeugel 80mm met M10 moer	25	19,43
220017	Koperen scharnierpijpbeugel 100mm met M10 moer	25	19,43



Leinagel koper

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/kg
391602	Leinagel koper, 25 x 2.8mm	pak 1 kg	1	61,73
391603	Leinagel koper, 40 x 2.8mm	pak 1 kg	1	61,73





Vergaarbak koper, model Oud Hollands

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391650	Vergaarbak koper model Oud Hollands, 80mm	1	149,96



Vergaarbak koper, model Vierkant

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391651	Vergaarbak koper model Vierkant, 80mm	1	124,55



Vergaarbak koper, model Amsterdam

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391653	Vergaarbak koper model Amsterdam, 80mm	1	118,11



Vergaarbak koper, model Trechter

Conditiegroep : 03916

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391654	Vergaarbak koper model Trechter, 80mm	1	74,49

HWA buis & hulpstukken, aluminium



Meilof Riks HWA buis, aluminium

Conditiegroep : 06030

Slagvaste aluminium HWA buis. Aan één zijde opgetrompt. Materiaaldikte: 2mm. Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden.

artikelnr	omschrijving	lengte	kleur	verp.	prijs/st
391711	Meilof Riks HWA buis + mof, Ø80mm	3m	wit (RAL 9010)	1	134,15
391712	Meilof Riks HWA buis + mof, Ø100mm	3m	wit (RAL 9010)	1	200,82
391713	Meilof Riks HWA buis + mof, Ø80mm	3m	antraciet (RAL 7016)	1	134,15
391714	Meilof Riks HWA buis + mof, Ø100mm	3m	antraciet (RAL 7016)	1	200,82



Meilof Riks HWA vierkante buis, aluminium

Conditiegroep : 06030

Slagvaste aluminium HWA vierkante buis. Materiaaldikte: 2mm. Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Buis zonder mof.

artikelnr	omschrijving	lengte	kleur	verp.	prijs/st
391733	Meilof Riks HWA vierkant buis, 80x80mm	3m	wit (RAL 9010)	1	174,05
391734	Meilof Riks HWA vierkant buis, 100x100mm	3m	wit (RAL 9010)	1	209,75

artikelnr	omschrijving	lengte	kleur	verp.	prijs/st
391735	Meilof Riks HWA vierkant buis, 80x80mm	3m	antraciet (RAL 7016)	1	174,05
391736	Meilof Riks HWA vierkant buis, 100x100mm	3m	antraciet (RAL 7016)	1	209,75



Meilof Riks HWA mof

Conditiegroep : 06031

Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391727	Meilof Riks HWA mof, 80mm	wit (RAL 9010)	1	23,39
391729	Meilof Riks HWA mof, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	23,39



Meilof Riks HWA schuifmof

Conditiegroep : 06031

Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391728	Meilof Riks HWA schuifmof, 80mm	wit (RAL 9010)	1	39,05
391730	Meilof Riks HWA schuifmof, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	39,05



Meilof Riks HWA bocht

Conditiegroep : 06031

De bochten hebben een mof–spie aansluiting. Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium. Mof-verjongd spie.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391715	Meilof Riks HWA bocht 40gr, 80mm	wit (RAL 9010)	1	30,79
391716	Meilof Riks HWA bocht 40gr, 100mm	wit (RAL 9010)	1	58,46
391719	Meilof Riks HWA bocht 40gr, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	30,79
391720	Meilof Riks HWA bocht 40gr, 100mm	antraciet (RAL 7016)	1	58,46
391717	Meilof Riks HWA bocht 72gr, 80mm	wit (RAL 9010)	1	35,70
391718	Meilof Riks HWA bocht 72gr, 100mm	wit (RAL 9010)	1	60,69
391721	Meilof Riks HWA bocht 72gr, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	35,70
391722	Meilof Riks HWA bocht 72gr, 100mm	antraciet (RAL 7016)	1	60,69



Meilof Riks HWA bevestigingsbeugel

Conditiegroep : 06031

Beugels worden geleverd inclusief plug en stokeind M8 x 75mm. Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391723	Meilof Riks HWA bevestigingsbeugel, 80mm	wit (RAL 9010)	1	17,85
391724	Meilof Riks HWA bevestigingsbeugel, 100mm	wit (RAL 9010)	1	17,85
391725	Meilof Riks HWA bevestigingsbeugel, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	17,85
391726	Meilof Riks HWA bevestigingsbeugel, 100mm	antraciet (RAL 7016)	1	17,85



Meilof Riks HWA vergaarbak, rond

Conditiegroep : 06031

Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391749	Meilof Riks HWA vergaarbak rond, 80mm	wit (RAL 9010)	1	178,50
391750	Meilof Riks HWA vergaarbak rond, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	178,50



Meilof Riks HWA vergaarbak, vierkant

Conditiegroep : 06031

Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391751	Meilof Riks HWA vergaarbak vierkant, 80mm	wit (RAL 9010)	1	178,50
391752	Meilof Riks HWA vergaarbak vierkant, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	178,50



Meilof Riks HWA stadsuitloop

Conditiegroep : 06031

Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391753	Meilof Riks HWA stadsuitloop, 60x80mm	wit (RAL 9010)	1	178,50
391754	Meilof Riks HWA stadsuitloop, 60x100mm	wit (RAL 9010)	1	178,50
391755	Meilof Riks HWA stadsuitloop, 60x80mm	antraciet (RAL 7016)	1	178,50
391756	Meilof Riks HWA stadsuitloop, 60x100mm	antraciet (RAL 7016)	1	178,50



Meilof Riks HWA bladafscheider, rond

Conditiegroep : 06031

Deze bladafscheider heeft een lengte van 1000mm, de bovenzijde is opgetrompt. De uitsparing van de afscheider bevindt zich 400mm van de onderzijde. Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391761	Meilof Riks HWA ronde bladafscheider, 80mm	wit (RAL 9010)	1	178,50
391762	Meilof Riks HWA ronde bladafscheider, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	178,50



Meilof Riks HWA vierkante mof

Conditiegroep : 06031

Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391745	Meilof Riks HWA vierkante mof, 80mm	wit (RAL 9010)	1	51,32
391746	Meilof Riks HWA vierkante mof, 100mm	wit (RAL 9010)	1	62,48
391747	Meilof Riks HWA vierkante mof, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	51,32
391748	Meilof Riks HWA vierkante mof, 100mm	antraciet (RAL 7016)	1	62,48



Meilof Riks HWA vierkante bocht

Conditiegroep : 06031

Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391737	Meilof Riks HWA vierkante bocht 45gr, 80mm	wit (RAL 9010)	1	69,17
391738	Meilof Riks HWA vierkante bocht 45gr, 100mm	wit (RAL 9010)	1	73,63
391739	Meilof Riks HWA vierkante bocht 45gr, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	69,17
391740	Meilof Riks HWA vierkante bocht 45gr, 100mm	antraciet (RAL 7016)	1	73,63



Meilof Riks HWA vierkante bevestigingsbeugel

Conditiegroep : 06031

Beugels worden geleverd inclusief plug en stokeind M8 x 75mm. Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391741	Meilof Riks HWA vierkante bevestigingsbeugel, 80mm	wit (RAL 9010)	1	20,08
391742	Meilof Riks HWA vierkante bevestigingsbeugel, 100mm	wit (RAL 9010)	1	32,35
391743	Meilof Riks HWA vierkante bevestigingsbeugel, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	20,08
391744	Meilof Riks HWA vierkante bevestigingsbeugel, 100mm	antraciet (RAL 7016)	1	32,35



Meilof Riks RVS inmetselbeugel

Conditiegroep : 06031

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
391763	Meilof Riks RVS inmetselbeugel, 80x80mm	1	22,32
391764	Meilof Riks RVS inmetselbeugel, 100x100mm	1	26,37



Meilof Riks HWA bladafscheider, vierkant

Conditiegroep : 06031

Deze bladafscheider heeft een lengte van 1000mm, de bovenzijde is opgetrompt. De uitsparing van de afscheider bevindt zich 400mm van de onderzijde. Leverbaar in diverse kleuren, informeer naar de mogelijkheden. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
391757	Meilof Riks HWA vierkante bladafscheider, 80mm	wit (RAL 9010)	1	479,72
391758	Meilof Riks HWA vierkante bladafscheider, 100mm	wit (RAL 9010)	1	490,88
391759	Meilof Riks HWA vierkante bladafscheider, 80mm	antraciet (RAL 7016)	1	479,72
391760	Meilof Riks HWA vierkante bladafscheider, 100mm	antraciet (RAL 7016)	1	490,88

HWA buis & hulpstukken, staal



WaTech stalen hemelwaterondereinden

Conditiegroep : 06061

De WaTech stalen HWA ondereinden zijn zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde thermisch verzinkt. De ondereinden worden vervaardigd van gelaste vlambuis volgens EN 10025 en DIN 2458 en op dichtheid beproefd, met gladde einden. De zinklaag wordt aangebracht volgens NEN en ISO 1461.
Dankzij de mof past een PVC-HWA buis direct op het ondereinde, zodat een extra manchet niet nodig is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
606140	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 80mm	1	65,45
606142	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 80mm	1	82,08
606144	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 80mm	1	99,68
606146	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 80mm	1	117,02
606148	WaTech stalen hemelwater ondereind, 1500 x 100mm	1	77,20
606150	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2000 x 100mm	1	96,01
606152	WaTech stalen hemelwater ondereind, 2500 x 100mm	1	115,50
606154	WaTech stalen hemelwater ondereind, 3000 x 100mm	1	134,73
606157	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 2500x80mm	1	248,95
606158	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 2500x100mm	1	279,86
606159	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 500x100mm	1	204,91
606160	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 500x80mm	1	182,27
606161	WaTech stalen ondereind met loofafscheider, 1000x80mm	1	223,72

HWA buis & hulpstukken, PVC



Wavin HWA buis grijs / wit

Conditiegroep : 01/01502

artikelnr	omschrijving	info	verp. (m)	prijs/m
155001	Wavin HWA buis, 60 x 1,5mm	L= 4m	144	7,14
150004	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 2 m	168	6,96
150006	Wavin HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 4 m	432	6,03
150007	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 4 m	336	6,73
150009	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 4 m	192	10,33
150012	Wavin HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 6 m	648	5,83
150013	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 6 m	504	6,73
150014	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 6 m	288	10,33
150020	Wavin HWA buis, 80 x 1,5mm (wit)	L= 6 m	504	8,92
150021	Wavin HWA buis, 100 x 1,8mm (wit)	L= 6 m	288	14,30

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Wavin HWA slagvaste buis grijs

Conditiegroep : 01/01500



artikelnr	omschr., diameter X wd	info	verp. (m)	prijs/m
150307	Wavin HWA slagv.buis, 80 x 1,5mm	L= 6 m	504	9,66

Wavin HWA verbindingsmof mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155081	PVC HWA verbindingsmof, 60mm *	m/verj.s, grijs	20	5,31
151007	Wavin HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s, grijs	40	2,03
151008	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s, grijs	20	2,17
151010	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s, grijs	30	2,68
151028	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s, wit	20	3,08
151030	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s, wit	30	3,92

* = afwijkend merk

HWA verbindingsmof lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155072	HWA verbindingsmof, 70mm *	m/m, grijs	25	2,56
155073	HWA verbindingsmof, 80mm *	m/m, grijs	25	2,70
155074	HWA verbindingsmof, 100mm *	m/m, grijs	25	3,29

* = afwijkend merk

Wavin HWA verbindingsmof verlengd mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155095	Wavin HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s	1	11,77
155096	Wavin HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s	1	11,25
155097	Wavin HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s	1	16,10

Wavin HWA verloopmof lang, lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151501	Wavin HWA verloopmof lang, 80 x 60mm	s/m	125	6,80
151502	Wavin HWA verloopmof lang, 80 x 70mm	m/m	20	5,34
151503	Wavin HWA verloopmof lang, 100 x 70mm	m/m	20	4,82
151504	Wavin HWA verloopmof lang, 100 x 80mm	m/m	12	3,85

Wavin HWA verloopstuk HWA/riool, lang lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



HWA-zijde = mofeind, rioolzijde = spie-eind. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151708	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 75mm	lang model	30	3,71
151717	Wavin verloopstuk HWA/riool, 70 x 110mm	lang model	72	9,29
151718	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 110mm	lang model	54	10,39
151720	Wavin verloopstuk HWA/riool, 100 x 110mm	lang model	45	10,37
151728	Wavin verloopstuk HWA/riool, 80 x 125mm	lang model	45	10,08

* = afwijkend merk

Wavin HWA inzet verloopstuk, kort lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



Grote zijde = spie-eind, kleine zijde = mof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
114002	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 60mm *	kort model	1	4,62
153307	Wavin HWA inzet verloopstuk, 70 x 75mm	kort model	40	3,50
114003	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 80mm *	kort model	30	3,85
114103	PVC HWA inzet verloopstuk, 70 x 100mm *	kort model	1	5,01
155162	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 50mm *	kort model	1	4,34
114008	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 75mm *	kort model	10	3,26
155164	PVC HWA inzet verloopstuk, 80 x 90mm *	kort model	1	3,19
114007	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 100mm	kort model	16	3,85
153321	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 110mm	kort model	30	5,12
153322	Wavin HWA inzet verloopstuk, 80 x 125mm	kort model	25	5,12
114104	PVC HWA inzet verloopstuk, 100 x 50mm *	kort model	1	7,79
153331	Wavin HWA inzet verloopstuk, 100 x 110mm	kort model	30	5,12
153332	Wavin HWA inzet verloopstuk, 100 x 125mm	kort model	25	5,12

* = afwijkend merk

Wavin HWA bocht 22gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151102	Wavin HWA bocht 22gr, 70mm	m/s, grijs	25	3,32
151103	Wavin HWA bocht 22gr, 80mm	m/s, grijs	50	4,87
151126	Wavin HWA bocht 22gr, 80mm	m/s, wit	10	5,55
151104	Wavin HWA bocht 22gr, 100mm	m/s, grijs	50	7,84

Wavin HWA bocht 45gr mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155111	Wavin HWA bocht 45gr, 60mm	m/verj.s, grijs	20	4,85
151107	Wavin HWA bocht 45gr, 70mm	m/verj.s, grijs	30	2,47
151108	Wavin HWA bocht 45gr, 80mm	m/verj.s, grijs	20	2,73
151110	Wavin HWA bocht 45gr, 100mm	m/verj.s, grijs	20	4,30
151128	Wavin HWA bocht 45gr, 80mm (wit)	m/verj.s	20	3,75
151130	Wavin HWA bocht 45gr, 100mm (wit)	m/verj.s	20	6,05

Wavin HWA bocht 45gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



Let op: niet verjongd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151115	Wavin HWA bocht 45gr, 70mm	m/s	25	2,83
151116	Wavin HWA bocht 45gr, 80mm	m/s	20	2,73
151117	Wavin HWA bocht 45gr, 100mm	m/s	20	4,34

* = afwijkend merk

HWA bocht 67gr mof-spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155041	PVC HWA bocht 67gr, 80mm *	m/s	1	10,48

* = afwijkend merk

Wavin HWA bocht 87gr mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155061	Wavin HWA bocht 88gr, 60mm (grijs)	m/verj.s	20	4,33
151207	Wavin HWA bocht 87gr, 70mm (grijs)	m/verj.s	18	3,87
151208	Wavin HWA bocht 87gr, 80mm (grijs)	m/verj.s	18	3,48
151210	Wavin HWA bocht 87gr, 100mm (grijs)	m/verj.s	20	5,31
151228	Wavin HWA bocht 87gr, 80mm (wit)	m/verj.s	18	4,75
151230	Wavin HWA bocht 87gr, 100mm (wit)	m/verj.s	20	7,44

* = afwijkend merk

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Wavin HWA bocht 87gr mof-spie lijmverbinding

Let op: niet verjongd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151215	Wavin HWA bocht 87gr, 70mm (grijs)	m/s	18	4,04
151216	Wavin HWA bocht 87gr, 80mm (grijs)	m/s	15	3,68
151217	Wavin HWA bocht 87gr, 100mm (grijs)	m/s	20	5,63



Wavin HWA T-stuk 45gr mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501

Wavin Y-stuk. Materiaal: PVC-U. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151306	Wavin HWA T-stuk 45gr, 60mm	m/m/verj.s	20	5,63
151307	Wavin HWA T-stuk 45gr, 70mm	m/m/verj.s	12	5,17
151308	Wavin HWA T-stuk 45gr, 80mm	m/m/verj.s	20	5,89
151310	Wavin HWA T-stuk 45gr, 100mm	m/m/verj.s	10	8,96
151328	Wavin HWA T-stuk 45gr, 80mm (wit)	m/m/verj.s	20	9,02
101550	Wavin HWA T-stuk 45gr, 100mm (wit)	m/m/verj.s	1	23,74

* = afwijkend merk



Wavin HWA T-stuk 87gr mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155133	Wavin HWA T-stuk 87.5gr, 60mm	m/m/verj.s	12	6,40
151407	Wavin HWA T-stuk 87gr, 70mm	m/m/verj.s	20	5,37
151408	Wavin HWA T-stuk 87gr, 80mm	m/m/verj.s	20	5,89
151410	Wavin HWA T-stuk 87gr, 100mm	m/m/verj.s	20	8,62
151428	Wavin HWA T-stuk 87gr, 80mm (wit)	m/m/verj.s	20	9,02
151430	Wavin HWA T-stuk 87gr, 100mm (wit)	m/m/verj.s	20	12,79

* = afwijkend merk



Wavin HWA vergaarbak model 1

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153810	Wavin HWA vergaarbak model 1, 80 x 100mm (grijs)	10	13,26



Wavin HWA vergaarbak model 2

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153907	Wavin HWA vergaarbak model 2, 70mm (grijs)	20	13,26
153908	Wavin HWA vergaarbak model 2, 80mm (grijs)	20	13,26
153912	Wavin HWA vergaarbak model 2, 80mm (wit)	20	17,43
153913	Wavin HWA vergaarbak model 2, 100mm (wit)	1	20,38
153910	Wavin HWA vergaarbak model 2, 100mm (grijs)	20	13,26



HWA vergaarbak rond model

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153922	HWA vergaarbak rond, 70mm (grijs)	1	18,93
153920	HWA vergaarbak rond, 80mm (grijs)	1	18,93
153921	HWA vergaarbak rond, 100mm (grijs)	1	18,93



HWA vergaarbak rond

Conditiegroep : 01504

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153923	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, wit	1	20,16
153924	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, grijs	1	16,47



Stadsuitloop PVC

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
153011	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm (PL)	300mm	1	11,76
153013	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm	300mm	20	9,38
153014	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100/80mm	300mm	20	9,38
153008	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 70/80mm	210mm	25	11,30
153009	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100mm	210mm	25	11,30
153030	Stadsuitloop wit PVC 60 x 80mm, uitloop 70/80mm *	300mm	20	20,88
153017	Stadsuitloop grijs PVC verlengstuk 70x80mm	120mm	20	8,80

* = afwijkend merk



Stadsuitloop PP

Conditiegroep : 01/01504

Inclusief overstort en rubber manchet, voor gesloten kiezelbakken.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
153040	Stadsuitloop PP 60 x 80mm, uitloop 70/80mm (grijs) *	200 mm	10	26,19
153041	Stadsuitloop PP 60 x 100mm, uitloop 80/100mm (grijs) *	200 mm	10	27,33



Combidakuitloop

Conditiegroep : 01/01504

60 x 80mm, 80mm RWA grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
112052	Dakuitloop + vergaarbak (grijs) *	1	11,00



HWA reparatiestuk

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151051	HWA reparatiestuk PVC, 80mm	spie/m	1	38,43
151052	HWA reparatiestuk PVC, 100mm	spie/m	1	48,79



HWA schuifstuk

Conditiegroep : 01/01501

Toe te passen bij grondzettingen en aan te sluiten op riolering, kleur grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153625	Wavin HWA schuifstuk, 80 x 75mm	10	30,18
153626	PVC HWA schuifstuk, 100 x 110mm *	10	47,32

* = afwijkend merk



Wavin HWA sifon

Conditiegroep : 01/01501

Voorzien van ontstoppingsschroefdeksel. Bovenzijde mofeind, afvoerzijde spie-eind.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153608	Wavin HWA sifon, 80mm	20	20,68
153610	Wavin HWA sifon, 110 x 100mm	20	30,77



Wavin HWA regenpijpsifon 80mm

Conditiegroep : 01501

Samengestelde sifon, wordt veelal onder het maaiveld gebruikt. Directe aansluiting op afvoerbuis 110 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153612	Wavin HWA regenpijpsifon, 80 x 110mm	8	50,76



Dyka rioolsifon

Conditiegroep : 01504

Voor het aansluitingen van de HWA op het riool, Ø110mm. Voorzien van waterslot. Materiaal: PVC. Ook wel bolsifon genoemd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
113710	Dyka rioolsifon Ø110mm, mof/lijmmof	1	43,24



Wavin bladscheider PVC

Conditiegroep : 01504

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130331	Wavin bladscheider PVC, 80mm (grijs)	25	43,20
130336	Wavin bladscheider PVC, 80mm (wit)	25	44,42
130330	Wavin bladscheider PVC, 100-110mm (grijs)	50	64,64



Nicoll bladvanger

Conditiegroep : 01901

De PVC bladvanger van Nicoll filtert en verzamelt het grove vuil zoals bladeren en takjes, waardoor verstoppingen in uw hemelwaterafvoer voorkomen worden. De bladvanger is eenvoudig te verdraaien in een open en gesloten positie, waarbij de bladvanger nauwelijks zichtbaar is en één mooi geheel vormt met de standleiding. Diameter 80 en mof-spie verjongd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191026	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, grijs	12	30,36
191027	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, licht grijs	12	30,35
151795	Nicoll PVC-ti HWA bladvanger 80, wit (RAL 9010)		30,36
151796	Nicoll PVC-ti HWA bladvanger 80, antraciet (RAL 7016)	1	30,36
151797	Nicoll PVC-ti HWA bladvanger 80, zwart (RAL 9011)	1	42,00

Wavin PVC HWA regenwaterafvoerput

Conditiegroep : 01501

Ontlastput t.b.v. vrijverval regenwaterafvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151821	PVC HWA regenwaterafvoerput, 80mm (zwart)	25	38,99
151823	PVC HWA regenwaterafvoerput, 100mm (zwart)	1	37,50



Regenwaterput onderuitlaat

Conditiegroep : 04000

Inlaat in deksel 80/100 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151820	Regenwaterput onderuitlaat, 80/100mm	1	75,81



Bladvanger PE

Conditiegroep : 07/07600

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
760008	Bladvanger PE, 60 x 80mm	1	3,74
760009	Bladvanger PE, 60 x 100mm	1	4,10



Boldraadrooster

Conditiegroep : 03915

Gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
710401	Boldraadrooster, 60mm	1 (50)	4,26
710402	Boldraadrooster, 80/100mm	1 (50)	5,16
710403	Boldraadrooster, 120mm	1 (40)	8,54
710404	Boldraadrooster, 150mm	1 (30)	11,10



Boldraadrooster RVS

Conditiegroep : 06 (netto)

RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612049	Boldraadrooster RVS, 60/70mm	1 (50)	11,75
612050	Boldraadrooster RVS, 100mm	1 (50)	15,78
612055	Boldraadrooster RVS, 120mm	1 (50)	16,46
612056	Boldraadrooster RVS, 150mm	1 (50)	23,52



BIS bladvanger

Conditiegroep : 02

Materiaal: polypropyleen (PP). Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
266907	Kunststof bladvanger, 60-75mm	50	2,30
266910	Kunststof bladvanger, 80-100mm	50	2,30



Pipelife HWA buis, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01502

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
155002	HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 4 m	432	4,36
155003	HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 4 m	324	4,79
155004	HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 4 m	192	7,56
155005	HWA buis, 70 x 1,5mm	L= 5,55m	599,4	4,36
155006	HWA buis, 80 x 1,5mm	L= 5,55m	449,6	5,06



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
155007	HWA buis, 100 x 1,8mm	L= 5,55m	266,4	7,56
155502	HWA buis, 80 x 1,5mm (wit)	L= 5,55m	449,6	6,46
155504	HWA buis, 100 x 1,8mm (wit)	L= 5,55m	266,4	10,02



Pipelife HWA verbindingsmof lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155072	HWA verbindingsmof, 70mm	s/m	20	2,56
155073	HWA verbindingsmof, 80mm	m/m	20	2,70
155074	HWA verbindingsmof, 100mm	m/m	20	3,29



Pipelife HWA verbindingsmof met verj. spie-eind, 2x lijmverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155081	HWA verbindingsmof, 60mm	m/verj.s	20	5,31
155082	HWA verbindingsmof, 70mm	m/verj.s	50	1,89
155083	HWA verbindingsmof, 80mm	m/verj.s	30	2,14
155084	HWA verbindingsmof, 80mm (wit)	m/verj.s	30	2,73
155085	HWA verbindingsmof, 100mm	m/verj.s	30	2,59



Pipelife HWA verbindingsmof verlengd mof-verj.spie, lijmverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155091	HWA verbindingsmof lang, 70mm	verj.s	1	6,72
155092	HWA verbindingsmof lang, 80mm	verj.s	1	7,14
155206	HWA verbindingsmof lang, 100mm	verj.s	1	9,42
155207	HWA verbindingsmof lang, 80mm (wit)	verj.s	1	10,33
155094	HWA verbindingsmof lang, 80mm (wit) *	verj.s	1	19,11
	* = afwijkend merk			



Pipelife HWA verloopstuk HWA/riool, lang, mof-spie lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

HWA-zijde = mofeind, rioolzijde = spie-eind.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155142	HWA verloopstuk HWA/riool, 75 x 60mm	m/s, lang	150	7,52
155143	HWA verloopstuk HWA/riool, 75 x 70mm	m/s, lang	20	4,87
155145	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 60mm	m/s, lang	125	4,31
155147	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 70mm	m/s, lang	100	3,78
155144	HWA verloopstuk HWA/riool, 80 x 75mm	m/s, lang	20	3,36
155148	HWA verloopstuk HWA/riool, 100 x 70mm	m/s, lang	100	4,03
155149	HWA verloopstuk HWA/riool, 100 x 80mm	m/s, lang	100	3,78
155150	HWA verloopstuk HWA/riool, 110 x 70mm	m/s, lang	20	6,27
155153	HWA verloopstuk HWA/riool, 125 x 70mm	m/s, lang	20	14,21
155155	HWA verloopstuk HWA/riool, 125 x 100mm	m/s, lang	20	6,76



Pipelife HWA trechter verloopstuk HWA/riool, lang, mof-spie lijmverbinding, grijs

Mof 80 x 70 verjongd spie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155146	HWA trechter verloopstuk HWA/riool, 80 x 67mm	m/verj.spie, lang	100	5,39

Pipelife HWA inzet verloopstuk, kort mof-spie lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155160	HWA inzet verloopstuk, 70 x 50mm	m/s, kort	20	2,91
155161	HWA inzet verloopstuk, 75 x 70mm	m/s, kort	20	5,92
155162	HWA inzet verloopstuk, 80 x 50mm	m/s, kort	20	4,34
155163	HWA inzet verloopstuk, 80 x 70mm	m/s, kort	20	6,41
155164	HWA inzet verloopstuk, 90 x 80mm	m/s, kort	20	3,19
155165	HWA inzet verloopstuk, 100 x 80mm	m/s, kort	20	2,87
155179	HWA inzet verloopstuk, 110 x 70mm		1	10,98
155166	HWA inzet verloopstuk, 110 x 80mm	m/s, kort	20	4,83
155167	HWA inzet verloopstuk, 110 x 100mm	m/s, kort	20	4,83
155168	HWA inzet verloopstuk, 125 x 80mm	m/s, kort	20	4,76
155169	HWA inzet verloopstuk, 125 x 100mm	m/s, kort	20	4,76



Pipelife HWA bocht 22,5gr mof-spie

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155031	HWA bocht 22,5gr, 70mm	m/s	1	3,32
155032	HWA bocht 22,5gr, 80mm	m/s	1	4,55
155201	HWA bocht 22,5gr, 80mm - wit	m/s	1	6,90
155200	HWA bocht 22,5gr, 100mm	m/s	1	6,06



Pipelife HWA bocht 45gr verj.spie-eind, lijmverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155111	HWA bocht 45gr, 60mm	m/verj.s	25	4,85
155112	HWA bocht 45gr, 70mm	m/verj.s	25	3,32
155113	HWA bocht 45gr, 80mm	m/verj.s	25	2,70
155115	HWA bocht 45gr, 80mm (wit)	m/verj.s	25	3,78
155114	HWA bocht 45gr, 100mm	m/verj.s	25	4,10
155116	HWA bocht 45gr, 100mm (wit)	m/verj.s	25	5,39



Pipelife HWA bocht 45gr mof-spie, lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155102	HWA bocht 45gr, 70mm	m/s	20	2,73
155103	HWA bocht 45gr, 80mm	m/s	25	2,70
155104	HWA bocht 45gr, 100mm	m/s	25	4,10



Pipelife HWA bocht 67,5gr mof-spie, lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155041	HWA bocht 67,5gr, 80mm	m/s	20	10,48



Pipelife HWA bocht 87,5gr verj.spie-eind, lijmverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155061	HWA bocht 88gr, 60mm	m/verj.s	20	4,33
155062	HWA bocht 87,5gr, 70mm	m/verj.s	25	3,74
155063	HWA bocht 87,5gr, 80mm	m/verj.s	30	3,22
155064	HWA bocht 87,5gr, 80mm (wit)	m/verj.s	30	4,62
155065	HWA bocht 87,5gr, 100mm	m/verj.s	25	5,04



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Pipelife HWA bocht 87,5gr mof-spie lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155052	HWA bocht 87,5gr, 70mm	m/s	25	2,66
155053	HWA bocht 87,5gr, 80mm	m/s	30	3,22
155054	HWA bocht 87,5gr, 100mm	m/s	25	5,04



Pipelife HWA ABS sifon mof-spie, lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155185	PL-HWA sifon ABS135gr, 80 x 80mm	m/s	1	19,15



Pipelife HWA sifonbocht mof-spie 135gr

Conditiegroep : 01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155186	PL-HWA sifonbocht 135gr, 110 x 110mm	m/s	1	12,01



Pipelife HWA T-stuk 45gr mof-verj.spie, lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

Pipelife Y-stuk. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155122	HWA T-stuk 45gr, 70mm	m/m/verj.s	20	5,08
155123	HWA T-stuk 45gr, 80mm	m/m/verj.s	20	5,46
155203	HWA T-stuk 45gr, 80mm - wit	m/m/verj.s	1	7,53
155125	HWA T-stuk 45gr, 100mm	m/m/verj.s	20	7,88



Pipelife HWA T-stuk 45gr mof-mof-spie, lijmverbinding, grijs

Conditiegroep : 01/01503

Pipelife Y-stuk. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155128	HWA T-stuk 45gr, 100mm	m/m/s	15	6,44



Pipelife HWA T-stuk 87,5gr mof-mof-verj.spie lijmverbinding, grijs / wit

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155133	HWA T-stuk 87,5gr, 60mm	m/m/verj.s	12	6,40
155134	HWA T-stuk 90gr, 70mm	m/m/verj.s	20	4,76
155135	HWA T-stuk 90gr, 80mm	m/m/verj.s	20	5,46
155204	HWA T-stuk 87,5gr, 80mm - wit	m/m/verj.s	1	7,53
155202	HWA T-stuk 90gr, 100mm	m/m/verj.s	10	7,88
155205	HWA T-stuk 87,5gr, 100mm - wit	m/m/verj.s	1	10,26

Pipelife HWA lijmkap PVC, om de buis, grijs

Conditiegroep : 01/01503

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155172	HWA lijmkap PVC, 70mm	100	2,52
155173	HWA lijmkap PVC, 80mm	100	2,17
155174	HWA lijmkap PVC, 100mm	100	2,24



Pipelife HWA vergaarbak rond

Conditiegroep : 01504

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153923	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, wit	1	20,16
153924	HWA vergaarbak rond, 80x100mm, grijs	1	16,47



Pipelife HWA ontlastput

Conditiegroep : 01/01503

Afmeting: 165 x 165 mm. Aansluiting: lijmmof 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155181	HWA ontlastput o.u. 110mm	15	14,00



Pipelife HWA sifonbocht mof-spie

Conditiegroep : 01/01503

Als P-sifon te gebruiken i.c.m. 45° bocht. Manchetverbinding. Kleur: bruin.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
155182	HWA sifonbocht 135gr, 110mm	m/s	12	12,01



Vierkante HWA buis PVC, grijs

Conditiegroep : 01/01500


artikelnr	omschrijving	lengte	verp. (m)	prijs/m
112001	Vierkante HWA buis PVC, 80 x 80mm	L= 4 m	576	16,67
112002	Vierkante HWA buis PVC, 100 x 100mm	L= 4 m	400	24,13



Vierkante HWA verbindingsmof mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
112050	Vierkante HWA verbindingsmof, 80 x 80mm	m/verj.s	1	5,57
112051	Vierkante HWA verbindingsmof, 100 x 100mm	m/verj.s	1	6,93



Vierkante HWA bocht grijs, mof-verj.spie lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
112053	Vierkante HWA bocht 45gr, 80 x 80mm	m/verj.s	1	7,18
112054	Vierkante HWA bocht 45gr, 100 x 100mm	m/verj.s	1	9,49



Vierkante HWA verloopstuk vierkant/rond lijmverbinding

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
112056	HWA verloopstuk vierkant 80mm-rond 80mm mof/spie (grijs)	1	3,73
112057	HWA verloopstuk vierkant 100mm-rond 103mm, valt in buis 110mm, mof/verjongd spie (grijs)	1	7,43



Vierkante HWA stadsuitloop PVC

Conditiegroep : 01/01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
153006	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 100x100mm	1	15,89
153007	Stadsuitloop grijs PVC 60 x 100mm, uitloop 80x80mm	1	14,45

HWA buis & hulpstukken, PVC titan



Nicoll HWA buis

Conditiegroep : 01501

Kunststof buis, 4 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
151791	Nicoll PVC-ti HWA buis 80 L= 4m, wit (RAL 9010)	4	11,85
151793	Nicoll PVC-ti HWA buis 100 L= 4m, wit (RAL 9010)	4	15,19
151921	Nicoll PVC-ti HWA buis 80 L= 4m, lichtgrijs	1	9,17
151922	Nicoll PVC-ti HWA buis 100 L= 4m, lichtgrijs	1	15,19
151792	Nicoll PVC-ti HWA buis 80 L= 4m, antraciet (RAL 7016)	4	11,85
151794	Nicoll PVC-ti HWA buis 100 L= 4m, antraciet (RAL 7016)	4	15,19
151912	Nicoll PVC-ti HWA buis 80 L= 4m, zwart (RAL 9011)	4	11,85
151913	Nicoll PVC-ti HWA buis 100 L= 4m, zwart (RAL 9011)	4	15,19



Nicoll HWA uitloop

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151836	Nicoll PVC-ti HWA uitloop 80, wit (RAL 9010)	1	18,76
151838	Nicoll PVC-ti HWA uitloop 100, wit (RAL 9010)	1	17,97
151837	Nicoll PVC-ti HWA uitloop 80, antraciet (RAL 7016)	1	18,76
151839	Nicoll PVC-ti HWA uitloop 100, antraciet (RAL 7016)	1	17,97
151845	Nicoll PVC-ti HWA uitloop 80, zwart (RAL 9011)	1	18,76
151840	Nicoll PVC-ti HWA uitloop 100, zwart (RAL 9011)	1	17,97

Nicoll HWA vergaarbak

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151894	Nicoll PVC-ti HWA vergaarbak 80, wit (RAL 9010)	1	29,32
151897	Nicoll PVC-ti HWA vergaarbak 100, wit (RAL 9010)	1	29,32
151895	Nicoll PVC-ti HWA vergaarbak 80, antraciet (RAL 7016)	1	29,32
151898	Nicoll PVC-ti HWA vergaarbak 100, antraciet (RAL 7016)	1	29,32
151896	Nicoll PVC-ti HWA vergaarbak 80, zwart (RAL 9011)	1	29,32
151899	Nicoll PVC-ti HWA vergaarbak 100, zwart (RAL 9011)	1	29,32



Nicoll HWA mof

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151841	Nicoll PVC-ti HWA mof 80 mof-spie verj., wit (RAL 9010)	1	5,48
151843	Nicoll PVC-ti HWA mof 100 mof-spie verj., wit (RAL 9010)	1	4,56
151923	Nicoll PVC-ti HWA mof 80 mof-spie verj., lichtgrijs	1	3,95
151924	Nicoll PVC-ti HWA mof 100 mof-mof, lichtgrijs	1	4,15
151842	Nicoll PVC-ti HWA mof 80 mof-spie verj., antraciet (RAL 7016)	1	6,68
151844	PVC-ti HWA mof 100, antraciet (RAL 7016)	1	4,56
151852	Nicoll PVC-ti HWA mof 80 mof-spie verj., zwart (RAL 9011)	1	6,68
151853	PVC-ti HWA mof 100 mof-mof, zwart (RAL 9011)	1	4,56

Nicoll HWA verloopmof

Conditiegroep : 01910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151925	PVC-ti verloopmof 100x80 mof-spie verj., lichtgrijs	1	8,39
151926	PVC-ti verloopmof 100x80 mof-spie verj., antraciet (RAL7016)	1	9,39



Nicoll HWA bocht 45gr

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151846	Nicoll PVC-ti HWA bocht 45gr 80 m/s verj., wit (RAL 9010)	1	5,98
151848	Nicoll PVC-ti HWA bocht 45gr 100 m/s verj., wit (RAL 9010)	1	6,44
151847	Nicoll PVC-ti HWA bocht 45gr 80 m/s verj., antraciet (RAL 7016)	1	5,98
151849	Nicoll PVC-ti HWA bocht 45gr 100 m/s verj., antraciet (RAL 7016)	1	6,44
151902	Nicoll PVC-ti HWA bocht 45gr 80 m/s verj., zwart (RAL 9011)	1	5,98
151903	Nicoll PVC-ti HWA bocht 45gr 100 m/s verj., zwart (RAL 9011)	1	6,44



Nicoll HWA bocht 67.5gr

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151904	Nicoll PVC-ti HWA bocht 67.5gr 80 m/s verj., wit (RAL 9010)	1	8,65
151927	Nicoll PVC-ti HWA bocht 67.5gr 80 m/s verj., lichtgrijs	1	8,64
151907	Nicoll PVC-ti HWA bocht 67.5gr 100 m/s verj., wit (RAL 9010)	1	12,42
151905	Nicoll PVC-ti HWA bocht 67.5gr 80 m/s verj., antraciet (RAL 7016)	1	8,65
151908	Nicoll PVC-ti HWA bocht 67.5gr 100 m/s verj., antraciet (RAL 7016)	1	12,42
151906	Nicoll PVC-ti HWA bocht 67.5gr 80 m/s verj., zwart (RAL 9011)	1	8,65
151909	Nicoll PVC-ti HWA bocht 67.5gr 100 m/s verj., zwart (RAL 9011)	1	12,42



Nicoll HWA T-stuk 67.5gr

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151867	Nicoll PVC-ti HWA T-stuk 67.5gr 80 m/s verj., wit (RAL 9010)	1	33,45
151869	Nicoll PVC-ti HWA T-stuk 67.5gr100 m/s verj., wit (RAL 9010)	1	32,20
151868	Nicoll PVC-ti HWA T-stuk 67.5gr100 m/s verj., antraciet (RAL 7016)	1	32,34
151866	Nicoll PVC-ti HWA T-stuk 67.5gr 80 m/s verj., antraciet (RAL 7016)	1	33,45
151900	Nicoll PVC-ti HWA T-stuk 67.5gr 80 m/s verj., zwart (RAL 9011)	1	33,45
151901	Nicoll PVC-ti HWA T-stuk 67.5gr 100 m/s verj., zwart (RAL 9011)	1	32,20



Nicoll HWA bocht 87.5gr

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151862	Nicoll PVC-ti HWA bocht 87.5 80 m/s verj., wit (RAL 9010)	1	8,65
151864	Nicoll PVC-ti HWA bocht 87.5 100 m/s verj., wit (RAL 9010)	1	7,83
151863	Nicoll PVC-ti HWA bocht 87.5 80 m/s verj., antraciet (RAL 7016)	1	8,65
151865	Nicoll PVC-ti HWA bocht 87.5 100 m/s verj., antraciet (RAL 7016)	1	8,65
151910	Nicoll PVC-ti HWA bocht 87.5 80 m/s verj., zwart (RAL 9011)	1	8,65
151911	Nicoll PVC-ti HWA bocht 87.5 100 m/s verj., zwart (RAL 9011)	1	7,83



Nicoll HWA pijpbeugel

Conditiegroep : 01501

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151887	Nicoll PVC-ti HWA pijpbeugel 80 M6, wit (RAL 9010)	1	5,56
151889	Nicoll PVC-ti HWA pijpbeugel 100 M6, wit (RAL 9010)	1	4,50
151915	Nicoll PVC-ti HWA pijpbeugel 100 M6, lichtgrijs	1	3,63
151888	Nicoll PVC-ti HWA pijpbeugel 80 M6, antraciet (RAL 7016)	1	5,56
151890	Nicoll PVC-ti HWA pijpbeugel 100 M6, antraciet (RAL 7016)	1	4,50
151879	Nicoll PVC-ti HWA pijpbeugel 80 M6, zwart (RAL 9011)	1	5,56
151880	Nicoll PVC-ti HWA pijpbeugel 100 M6, zwart (RAL 9011)	1	4,50



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Nicoll HWA houtdraadpen voor HWA pijpbeugel

Conditiegroep : 01910



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151914	Nicoll PVC-ti houtdraadpen M6 voor HWA beugel, L=50mm	1	0,33

Nicoll bladvanger

Conditiegroep : 01901



De PVC bladvanger van Nicoll filtert en verzamelt het grove vuil zoals bladeren en takjes, waardoor verstoppingen in uw hemelwaterafvoer voorkomen worden. De bladvanger is eenvoudig te verdraaien in een open en gesloten positie, waarbij de bladvanger nauwelijks zichtbaar is en één mooi geheel vormt met de standleiding. Diameter 80 en mof-spie verjongd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
191026	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, grijs	12	30,36
191027	Nicoll bladvanger 80mm m/s verjongd, licht grijs	12	30,35
151795	Nicoll PVC-ti HWA bladvanger 80, wit (RAL 9010)		30,36
151796	Nicoll PVC-ti HWA bladvanger 80, antraciet (RAL 7016)	1	30,36
151797	Nicoll PVC-ti HWA bladvanger 80, zwart (RAL 9011)	1	42,00

Nicoll HWA regentonvulautomaat

Conditiegroep : 01501



Met 1" aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151831	Nicoll PVC-ti HWA regentonvulautomaat 1" 80, wit (RAL 9010)	1	27,24
151830	Nicoll PVC-ti HWA regentonvulautomaat 1" 80, zwart	1	24,80
151832	Nicoll PVC-ti HWA regentonvulautomaat 1" 80, antraciet (RAL 7016)	1	27,24
151833	Nicoll PVC-ti HWA regentonvulautomaat 1" 100, wit (RAL 9010)	1	70,89
151835	Nicoll PVC-ti HWA regentonvulautomaat 1" 100, grijs	1	67,67
151834	Nicoll PVC-ti HWA regentonvulautomaat 1" 100, antraciet (RAL 7016)	1	70,89

Nicoll dakhaak

Conditiegroep : 01910



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151891	Nicoll dakhaak gegalvaniseerd staal, 125mm	1	4,53
151892	Nicoll dakhaak gegalvaniseerd staal, 335mm	1	5,11
151893	Nicoll dakhaak gedr. staal gegalvaniseerd, 225mm	1	5,11
151967	Nicoll golfdakhaak sendzimir verzinkt voor elk soort dak	1	4,96

Nicoll buis Ovation

Conditiegroep : 01910



PVC buis, wit, verlijmbaar, ovaal.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp. (m)	prijs/m
151850	Nicoll buis Ovation, wit 4 m	90 x 56 mm	160	11,89
151851	Nicoll buis Ovation, wit 4 m	105 x 76 mm	160	15,21

Nicoll verbindingsstuk Ovation

Conditiegroep : 01910



PVC wit, verlijmbaar, ovaal. 1 x mof, 1 x spie verjongd.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
151871	Nicoll verbindingsstuk Ovation	90 x 56 mm	10	7,10
151872	Nicoll verbindingsstuk Ovation	105 x 76 mm	5	14,98

Nicoll overgangsstuk 1x mof, excentrisch Ovation

Conditiegroep : 01501



PVC wit, verlijmbaar, ovaal. 1 x ovaal, 1 x mof.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
151876	Nicoll overg.stk. excentrisch 1x mof Ovation	90 x 56-80mm	10	29,19

Nicoll overgangsstuk 1x spie, excentrisch Ovation

Conditiegroep : 01910



PVC wit, verlijmbaar, ovaal. 1 x ovaal, 1 x spie.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
151878	Nicoll overg.stk. excentrisch 1x spie Ovation	105 x 76-100mm	10	27,20

Nicoll bocht 45gr Ovation

Conditiegroep : 01910



PVC wit, verlijmbaar, ovaal. 1 x mof, 1 x spie verjongd.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
151855	Nicoll bocht, 45gr Ovation	90 x 56 mm	10	9,33

Nicoll bocht 67gr Ovation

Conditiegroep : 01910



PVC wit, verlijmbaar, ovaal. 1 x mof, 1 x spie verjongd.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
151856	Nicoll bocht, 67gr Ovation	90 x 56 mm	10	9,33
151857	Nicoll bocht, 67gr Ovation	105 x 76 mm	10	19,58

Nicoll bocht 90gr Ovation

Conditiegroep : 01910



PVC wit, verlijmbaar, ovaal. 1 x mof, 1 x spie verjongd.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
151858	Nicoll bocht, 90gr Ovation	90 x 56 mm	10	9,90
151859	Nicoll bocht, 90gr Ovation	105 x 76 mm	10	20,61

Nicoll bocht 90gr zijwaarts Ovation

Conditiegroep : 01910



PVC wit, verlijmbaar, ovaal. 1 x mof, 1 x spie verjongd.

artikelnr	omschrijving	diameter	verp.	prijs/st
151860	Nicoll bocht, 90gr zijwaarts Ovation	90 x 56 mm	10	11,51
151861	Nicoll bocht, 90gr zijwaarts Ovation	105 x 56 mm	10	24,10



Nicoll beugel voor buis Ovation

Conditiegroep : 01910

PVC wit, 1x M6 binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151885	Nicoll beugel, 90 x 56 mm Ovation	10	5,13
151886	Nicoll beugel, 105 x 76 mm Ovation	10	6,90

Tijdelijke HWA



Tijdelijke hemelwater afvoerslang

Conditiegroep : 013 (netto)

Duurzame PVC slang met wapening welke geschikt is voor veelvuldig hergebruik. Diameter 4" oprolbaar, kleur blauw. Voor tijdelijke afvoer van hemelwater, wanneer plaatsen van een vaste leiding nog niet mogelijk is. (min. afname = 1 rol).

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
130841	Tijdelijke HWA slang 104mm inw. oprolbaar	25 m	1	5,05



Tijdelijke hemelwater afvoerslang PE

Conditiegroep : 013 (netto)

De tijdelijke hemelwaterafvoer is praktisch, wanneer bij de bouw de dakgoot en de uitlopen al zijn aangebracht en de definitieve afvoerleiding nog niet is geplaatst. Door de tijdelijke hemelwaterafvoer te plaatsen voorkomt u vieze plekken op de gevel en/of opspattend vuil dat zich op de gevel vasthecht. Tevens ondervindt de voeger geen hinder van een al gemonteerde vaste leiding. Deze PE slang is geschikt voor eenmalig of enkele malen gebruik.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
130846	Tijdelijke HWA, PE slang blauw 80/100mm	L= 100 m	1	78,09
610040	RVS slangklem 60 - 180mm		1	2,09

2.3

Straat- & trottoirkolken





Walraven straatkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte, KOMO-keur, totale hoogte 80 mm. Afmetingen 325 x 325 x 30 mm. Klasse B (Y).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131100	Walraven straatkolkkop 315mm, met KOMO keur	1	95,23
131097	Walraven straatkolkkop 315mm, met KOMO keur - vergrendeld	1	148,80



Walraven straatkolkkop met waaiermotief

Conditiegroep : 01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte, KOMO-keur, met waaier motief, totale hoogte 80 mm. Afmetingen 325 x 325 x 30 mm. Klasse B (Y).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131293	Walraven straatkolkkop met waaiermotief 315mm, met KOMO keur	1	115,43



Walraven straatkolkkop, dicht

Conditiegroep : 013/01305

KOMO-keur. Totale hoogte 80mm. Afmeting (LxBxH) 330 x 330 x 145mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131102	Walraven straatkolkkop dicht 315mm	1	125,00



Walraven trottoirkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

KOMO keur. Totale hoogte 195 mm. Klasse B (Y). Afmetingen 335 x 390 x 145 mm (diepte x breedte x hoogte).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131101	Walraven trottoirkolkkop 315mm, met KOMO keur	1	154,76



Trottoirkolkkop model RWS, gietijzer

Conditiegroep : 013

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131239	Trottoirkolkkop gietijzer voor geleidebanden, 450 x 450mm	1	291,65



Walraven onderbak 315 mm

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131110	PVC onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 700	10	59,74
131111	PVC onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 500	10	60,70
131103	PE onderbak aansl. 125mm Ø 315mm, hoogte 700	1	228,22
131159	Stankscherm t.b.v. onderbak (131110 en 131111)	1	3,96



PVC opzetringen

Conditiegroep : 013/01305

Kleur: grijs. Passen niet op universele ring. Ook wel stelringen genoemd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131125	PVC opzetringen rond 315mm, hoogte 3 cm	1	9,60
131126	PVC opzetringen rond 315mm, hoogte 5 cm	1	15,94
131127	PVC opzetringen rond 315mm, hoogte 7 cm	1	26,43

PVC ophoogring

Conditiegroep : 013/01305

Niet geschikt voor Nyloplast onderbakken. Ook wel stelring genoemd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131180	Ophoogring verjongd/spie, 315mm, hoogte 30 cm	1	74,59



PVC universele stelring

Conditiegroep : 013/01305

Kleur crème. Indien de kolk met meer dan 7cm moet worden verhoogd, kan een stelring 2x verjongd spie gebruikt worden, in combinatie met buis 315 x 4,8mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131124	Universele stelring 2x verjongd spie, 315mm	1	54,80



Wavin PVC stelring

Conditiegroep : 01307

Kleur crème, 1x verjongd spie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131189	Wavin PVC stelring CR 315mm, H=90mm	1	66,85



PVC opzetstuk onderbak 315mm

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131179	PVC opzetstuk voor zandvangput 315mm, 10cm	1	34,85
131181	PVC opzetstuk voor zandvangput 315mm, 7cm	1	28,30



Pipelife mof voor kolkonderbak

Conditiegroep : 013/01305

Mof van 9,5 cm voor ophoging van kolkonderbak met ring.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131132	Mof (9,5 cm) voor kolkonderbak 315	1	24,49



PVC verloopstuk mof-spie centrisch

Conditiegroep : 01295

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
129614	PVC verloopstuk centrisch, 400 x 500mm	m/s	1	441,69





Rexon stankslot voor onderbak, universeel

Conditiegroep : 01300

Door het innovatieve vlottersysteem, welke de opening volledig afsluit, geen stank meer uit de kolk. Het stankslot is toe te passen als vervanging van het traditionele stankscherm en past vrijwel in iedere kolk van beton, PVC of PE. Het stankslot zit doormiddel van een rubber vast in het inbouwgarnituur en is eenvoudig te verwijderen. Materiaal: ABS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131276	Rexon stankslot voor onderbak universeel, 125mm	1	48,10
131277	Rexon stankslot voor onderbak universeel, 160mm	1	48,10



Walraven tegelpadkolkkop

Conditiegroep : 013/01305

Compleet gietijzer, lage inbouwdiepte. Toepassen in combinatie met 13.11.16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131117	Walraven tegelpadkolkkop, 30 x 30 cm	1	77,38



Walraven tegelpadkolk onderbak 250 mm

Conditiegroep : 013/01305

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131116	Walraven tegelpadkolk onderbak 250mm aansl. 125mm, hoogte 600mm	24	54,93



Wavin Tegra PP onderbak

Conditiegroep : 01336

Onderbak van gerecycled kunststof (PP) met aansluiting: 125mm. Voorzien van 45L zandvanger. Afmetingen (LxBxH): 512x454x815mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481449	Wavin Tegra PP onderbak 315x125mm + filter	1	171,86
481444	Wavin Tegra PP onderbak 315x125mm + ontluchting	1	253,41



Wavin stankslot voor onderbak

Conditiegroep : 01336

Materiaal: kunststof (PP). Afmetingen (LxBxH): 264x264x149mm. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481463	Wavin stankslot voor onderbak 315x125mm	1	35,34



Wavin Tegra filter WI voor PP onderbak

Conditiegroep : 01336

Materiaal: PE. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481464	Tegra filter WI voor PP onderbak	1	29,12

Wavin Tegra GY kolkkop

Conditiegroep : 01336

Kolkkop met vergrendeling. Compleet gietijzer, KOMO-keur, klasse C250. Volgens NEN EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
481439	Wavin Tegra GY kolkkop C250, 334x334mm	80mm	1	243,79



Wavin Tegra GY trottoirkolkkop

Conditiegroep : 01336

Trottoirkolkkop met vergrendeling. Compleet gietijzer, KOMO-keur, klasse C250. Volgens NEN EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
481440	Wavin Tegra GY trottoirkolkkop C250, 400x350mm	159mm	1	350,17



Wavin Tegra GY straatkolkkop met waaier motief

Conditiegroep : 01307

Kolkkop met waaier motief en vergrendeling. Compleet gietijzer, KOMO-keur, klasse C250. Volgens NEN EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481470	Wavin Tegra GY straatkolkkop met waaier motief C250, 334 x 334mm	1	248,37



Wavin Highline GY straatkolkkop B125

Conditiegroep : 01307

Trottoirkolkkop met vergrendeling. Compleet gietijzer, KOMO-keur, klasse B125. Volgens NEN EN 124 / BRL 2021. Aansluiting: 315mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481473	Wavin Highline GY straatkolkkop B125, 330 x 330mm	1	122,96



Wavin Highline GY troittoirkolkkop

Conditiegroep : 01307

Trottoirkolkkop met vergrendeling. Compleet gietijzer, KOMO-keur, klasse B125. Volgens NEN EN 124 / BRL 2021. Aansluiting: 315mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481472	Wavin Highline GY troittoirkolkkop B125, 400 x 350mm	1	207,21



Wavin Highline GY troittoirkolkkop met waaier motief C250

Conditiegroep : 01307

Trottoirkolkkop met waaiermotief en vergrendeling. Compleet gietijzer, KOMO-keur, klasse C250. Volgens NEN EN 124 / BRL 2021. Aansluiting: 315mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481474	Wavin Highline GY troittoirkolkkop met waaier motief C250, 380 x 380mm	1	462,84





Wavin Save straatkolk waaier

Conditiegroep : 013/01307

Complete kop gietijzer, standaard voorzien van vergrendeling. Kunststof onderbak met of zonder vuilvanger en ontluchting, voorzien van aansluiting 125. Kolkkop LxB = 370x370. Verkeersklasse C250 volgens NN-EN 124, KOMO-keur volgens BRL 2021.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131199	Save straatkolk waaier 45L H730 + vuilvanger	1	392,92



Wavin Save onderbak zonder vuilvanger

Conditiegroep : 013/01307

PP vierkante onderbak, kop apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131185	Save PP kolk onderbak 45L H700	1	160,20



Wavin Save onderbak met vuilvanger

Conditiegroep : 013/01307

PP vierkante onderbak, kop apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131233	Save PP kolk onderbak 25L H565 + vuilvanger	12	196,63
131234	Save PP kolk onderbak 45L H700 + vuilvanger	12	196,63



Wavin Save sleutel voor vergrendeling

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131247	Save sleutel voor vergrendeling	1	130,52



Wavin Save stelrand

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131248	Save kolk stelrand 30 gietijzer	1	91,20



Wavin Save stankslotdeksel voor onderbak

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131249	Save kolk PP stankslotdeksel	1	62,76

Wavin Save vuilvanger voor onderbak

Conditiegroep : 013/01307

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131253	Save kolk PVC vuilvanger	1	51,27



Axedo PP onderbak 10L

Conditiegroep : 01308

De Axedo onderbak is standaard voorzien van een spie-aansluiting, heeft een lage inbouw en is eenvoudig reinigbaar met kolkenzuiger door de grote opening en kromming. Door zijn gladde binnenzijde is er minders kans op vuilaanhechting. Uitgevoerd met uitneembaar stankslot. Materiaal: 100% PP recylaat. Normering: EN 17670-2. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
129942	Axedo PP onderbak 10L, 300x125mm	514mm	1	121,24
129943	Axedo PP onderbak 10L, 315x125mm	514mm	1	121,24



Axedo PP onderbak 30L

Conditiegroep : 01308

De Axedo onderbak is standaard voorzien van een spie- aansluiting, heeft een lage inbouw en is eenvoudig reinigbaar met kolkenzuiger door de grote opening en kromming. Door zijn gladde binnenzijde is er minders kans op vuilaanhechting. Uitgevoerd met uitneembaar stankslot. Materiaal: 100% PP recylaat. Normering: EN 17670-2. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
129944	Axedo PP onderbak 30L, 300x125mm	684mm	1	135,91
129945	Axedo PP onderbak 30L, 315x125mm	684mm	1	135,91
129946	Axedo PP onderbak 30L met filter, 300x125mm	684mm	1	169,94
129947	Axedo PP onderbak 30L met filter, 315x125mm	684mm	1	169,94



Axedo PP onderbak 50L

Conditiegroep : 01308

De Axedo onderbak is standaard voorzien van een spie-aansluiting, heeft een lage inbouw en is eenvoudig reinigbaar met kolkenzuiger door de grote opening en kromming. Door zijn gladde binnenzijde is er minders kans op vuilaanhechting. Uitgevoerd met uitneembaar stankslot. Materiaal: 100% PP recylaat. Normering: EN 17670-2. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
129948	Axedo onderbak 50L met filter, 300x125mm	854mm	1	186,19
129949	Axedo onderbak 50L met filter, 315x125mm	854mm	1	186,19



Nyloplast PVC onderbak 10L

Conditiegroep : 01308

Toepassing in combinatie met Nyloplast kolkkoppen. Geschikt voor zware verkeersbelasting, B-125kN, klasse Y, KOMO gecertificeerd en vervaardigd uit gerecycled PVC U3 buis. Voorzien van slagvaste PE-bodem met cilindrisch stankscherm. Standaard met vrije hoekverdraaiing van 6°.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131230	Nyloplast PVC onderbak 10L, 125mm	500mm	1	189,77
131231	Nyloplast PVC onderbak 10L, 160mm	500mm	1	219,27
129953	Nyloplast PVC onderbak 10L met filter, 125mm	500mm	1	256,09
129954	Nyloplast PVC onderbak 10L met filter, 160mm	500mm	1	272,04



Nyloplast PVC onderbak 17L

Conditiegroep : 01308

Toepassing in combinatie met Nyloplast kolkkoppen. Geschikt voor zware verkeersbelasting, B-125kN, klasse Y, KOMO gecertificeerd en vervaardigd uit gerecycled PVC U3 buis. Voorzien van slagvaste PE-bodem met cilindrisch stankscherm. Standaard met vrije hoekverdraaiing van 6°. Met kogelkoppeling is dit 15°.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
129955	Nyloplast PVC onderbak 17L, 125mm	600mm	1	192,16
129956	Nyloplast PVC onderbak 17L, 160mm	600mm	1	557,80
129957	Nyloplast PVC onderbak 17L met kogelkoppeling, 125mm	600mm	1	245,38
129958	Nyloplast PVC onderbak 17L met filter, 125mm	600mm	1	278,26
129959	Nyloplast PVC onderbak 17L met filter, 160mm	600mm	1	326,90



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Nyloplast PVC onderbak 30L

Conditiegroep : 01308

Toepassing in combinatie met Nyloplast kolkkoppen. Geschikt voor zware verkeersbelasting, B-125kN, klasse Y, KOMO gecertificeerd en vervaardigd uit gerecycled PVC U3 buis. Voorzien van slagvaste PE-bodem met cilindrisch stankscherm. Standaard met vrije hoekverdraaiing van 6°. Met kogelkoppeling is dit 15°.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131225	Nyloplast PVC onderbak 30L, 125mm	800mm	1	212,76
131226	Nyloplast PVC onderbak 30L, 160mm	800mm	1	233,83
131228	Nyloplast PVC onderbak 30L met kogelkoppeling, 125mm	800mm	1	268,70
129950	Nyloplast PVC onderbak 30L met filter, 125mm	800mm	1	299,47
129951	Nyloplast PVC onderbak 30L met filter, 160mm	800mm	1	354,96
129952	Nyloplast PVC onderbak 30L met filter + 2 kogelkoppeling, 160mm	800mm	1	332,27



Nyloplast PVC onderbak 50L

Conditiegroep : 03108

Toepassing in combinatie met Nyloplast kolkkoppen. Geschikt voor zware verkeersbelasting, B-125kN, klasse Y, KOMO gecertificeerd en vervaardigd uit gerecycled PVC U3 buis. Voorzien van slagvaste PE-bodem met cilindrisch stankscherm. Standaard met vrije hoekverdraaiing van 6°. Met kogelkoppeling is dit 15°.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
129986	Nyloplast PVC onderbak 50L met filter, 125mm	1000mm	1	339,98



Nyloplast straatkolkkop 315mm

Conditiegroep : 01308

Straatkolkkop (LxBxH) 334x334x90mm met aansluiting onderzijde 315mm. Alleen toepasbaar i.c.m. Nyloplast onderbak 315mm, verkeersbelasting B-125kN.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131235	Nyloplast straatkolkkop zonder vergrendeling	1	94,60
129961	Nyloplast straatkolkkop zonder vergrendeling + tekst infiltratie	1	94,60
129962	Nyloplast straatkolkkop met vergrendeling	1	159,72



Straatkolkkop met waaier motief, t.b.v. Infiltratie riool

Conditiegroep : 013/01308

Totale hoogte is 90mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131237	Straatkolkkop zonder vergrendeling 315mm	1	131,46



Nyloplast straatkolkkop

Conditiegroep : 01308

Straatkolkkop Ø300mm. Verkeersklasse: C-250kN. Keuze uit een uitvoering met of zonder tekst 'infiltratie regenwater'. Alleen geschikt voor Nyloplast onderbakken D300.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131027	Nyloplast straatkop 300 x 450mm	1	170,78
131028	Nyloplast straatkop 300 x 450mm + tekst	1	170,78
131029	Nyloplast straatkop 320 x 450mm	1	180,60
131030	Nyloplast straatkop 320 x 450mm + tekst	1	135,12



Nyloplast trottoirkolkkop

Conditiegroep : 013/01308

Totale hoogte is 210 mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 155 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131236	Trottoirkolkkop zonder vergrendeling 315mm	1	170,78

Nyloplast troittoirkop

Conditiegroep : 01308

Troittoirkop met aansluiting onderzijde 315mm. Alleen toepasbaar i.c.m. Nyloplast onderbakken, verkeersbelasting B-125kN. Totale hoogte is 210mm, hoogte boven onderbak na plaatsing is 155mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129967	Nyloplast troittoirkop 450 x 460mm, RWS	1	258,00
129968	Nyloplast troittoirkop 450 x 460mm, RWS + tekst infiltratie	1	258,00
129969	Nyloplast troittoirkop 450 x 450mm, RWS 5/20	1	258,00
129970	Nyloplast troittoirkop 450 x 450mm, RWS 5/20 waaiermotief	1	258,00
129971	Nyloplast troittoirkop 450 x 450mm, RWS 7/20	1	258,00
129972	Nyloplast troittoirkop 450 x 450mm, RWS 7/20 waaiermotief	1	258,00



Straatkolkkop molgoot

Conditiegroep : 01305

Fabricaat Nyloplast, toepasbaar alleen i.c.m. Nyloplast onderbak, verkeersbelasting B-125kN.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131137	Molgootkop 350x400mm (315)	1	286,30



Nyloplast straatkolkkop molgoot

Conditiegroep : 01308

Molgootkop met aansluiting onderzijde 315mm of 300mm. Alleen toepasbaar i.c.m. Nyloplast onderbakken, verkeersbelasting B-125kN.

artikelnr	omschrijving	holling	verp.	prijs/st
129964	Nyloplast Molgootkop 340 x 400mm, 315mm	45mm	1	227,28
129965	Nyloplast Molgootkop 300 x 450mm, 300mm	35mm	1	227,28
129966	Nyloplast Molgootkop 300 x 450mm, 300mm + tekst infiltratie	35mm	1	227,28



Nyloplast stankscherm + filter voor kolk

Conditiegroep : 01308

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129973	Nyloplast PVC stankscherm + filter kolk, 10L	1	73,36
129974	Nyloplast PVC stankscherm + filter kolk, 17L	1	86,60
129975	Nyloplast PVC stankscherm + filter kolk, 30L	1	95,74
129976	Nyloplast PVC stankscherm + filter kolk, 50L	1	112,23



Nyloplast vuilcollector voor kolk + zandvanger

Conditiegroep : 01308

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129977	Nyloplast PVC vuilcollecter 17L kolk, zandvanger 5L	1	63,37
129978	Nyloplast PVC vuilcollecter 30L kolk, zandvanger 8,6L	1	71,31
129979	Nyloplast PVC vuilcollecter 50L kolk, zandvanger 17L	1	94,09





ACO Drain Multipoint K200 lijnkolk

Conditiegroep : 013 (netto)

Belastingklasse D400. Het Aco Drain lijnkolk programma biedt een uitstekend alternatief voor de traditionele straatkolk. Deze laatste hebben een afmeting van 35 a 45 cm en worden tegen de band geplaatst of in een molgoot. Op het gebied van veiligheid, esthetica en reiniging kleven hieraan de nodige nadelen. De Aco Drain Multipoint kolk biedt hiervoor een oplossing. Een uitgekiende breedte van 20 cm en de naar keuze rechte of schuine bovenkant is de kolk altijd perfect in te bouwen. De Multipoint K200 kan worden geplaatst op ongeroerde grond, of op een fundatielaag stampbeton. Grond rondom de kolk laag voor laag verdichten.

artikelnr	omschrijving	spie 125 mm	info	verp.	prijs/st
131240	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	links	rst. recht	8	332,00
131241	Multipoint lijnkolk K200FR 1 dlg	rechts	rst. recht	8	332,00
131242	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	links	rst. schuin	8	348,00
131243	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	rechts	rst. schuin	8	348,00
131244	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	links/rechts	rst. recht	8	332,00
131245	Multipoint lijnkolk K200FL 1 dlg	links/rechts	rst. schuin	8	348,00
131246	Multipoint niveleringsplaat K200P			8	28,60



Walraven infiltratieput

Conditiegroep : 013/01305

Ideale afwateringsput voor terras of onder buitenkraan. De put is voorzien van infiltratiegaten voor opname van het water in de grond. Aansluiting op riool is hierbij niet nodig. De schacht is voorzien van geotextiel om verstoppingen van de gaten te voorkomen en waterdoorlaatbaarheid te waarborgen. Putrand 20 x 20 cm gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131157	Walraven infiltratieput	H=62 cm	1	115,15



ACO infiltratiekolk PP

Conditiegroep : 013/01305

Handige afwateringsput voor terras of buitenkraan. Combinatie van put en infiltratie-eenheid waarbij het aansluiten op een afvoerleiding of riool niet nodig is. Compleet verpakt in doos.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131133	ACO infiltratie put 25.7 x 25.7cm	H=58 cm	1	90,30



Pipelife infiltratie onderbak 315 mm

Conditiegroep : 013/01305

Klasse Y, komokeur. Incl. stankafsluiter met uitneembaar stankscherm en zandvang van 20 L. Hoogte 1000 mm, constructie: tweedelig. Kolkkop apart bestellen. Op aanvraag andere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131174	PVC infiltratie onderbak 315-1000mm klasse Y, aansl. 125	1	154,30



Kunststof afvoerput met gietijzeren rand en rooster

Conditiegroep : 04

PE ronde afvoerput + gietijzeren rand en rooster; nom. max. belasting rooster 10 kN.

artikelnr	afmeting	uitlaat	reukslot	type	verp.	prijs/st
470201	Kunststof afvoerput 200 x 200mm, 165mm inb.h.	75 mm	50 mm	V2020R	1	32,50
470205	Los rooster voor kunststof afvoerput 200 x 200mm				1	20,63
470202	Kunststof emmer voor kunststof afvoerput 200 x 200mm				1	16,88



Betonnen straatkolk met gietijzeren rooster

Conditiegroep : 01871

1-delige straatkolk, beton/gietijzer, met ø125 mm spie uitlaat, zowel achter als links en rechts, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met scharnierend gietijzeren hol rooster, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131152	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, achter	380 x 380	1	258,75
131153	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, achter	450 x 300	1	258,75
131183	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, links	450 x 300	1	258,75
131184	Beton/gietijzeren straatkolk 125mm spie, rechts	450 x 300	1	258,75



Betonnen trottoirkolk met gietijzeren rooster

Conditiegroep : 01871

1-delige trottoirkolk, beton/gietijzer, met achteruitlaat ø125 mm spie, bestaande uit gietijzeren inlaatstuk met gietijzeren deksel met steeknokvergrendeling, aangestorte betonnen onderbak, gietijzeren uitlaat en gietijzeren stankscherm geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De trottoirkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NEN-EN 124 / BRL 9203.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131154	Beton/gietijzeren trottoirkolk 125mm spie	450 x 350	1	281,75



Straatkolk

Conditiegroep : 01871

NeBo 2-delige straatkolk, beton, bovenmaat 380x380 mm, met uitlaat ø125 mm spie, aangestort betonnen bovenstuk, betonnen onderbak met sponning, geheel overeenkomstig NEN 7067 en NEN 7068 met KOMO productcertificaat volgens BRL 9204. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B-125 kN volgens NENEN 124 / BRL 9203. Levering conform NEN-EN-ISO 9001.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
131098	Straatkolk onderbak H=700, 125mm spie	380 x 380	1	143,75
131099	Straatkolk bovenstuk H=200	380 x 380	1	230,00

2.4

Gietijzeren vlakdak afvoersysteem



ACO gietijzeren vlakdak afvoer

ACO parkeerdekafvoer, rond

Conditiegroep : 06090

Afvoerput (Ø200mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309143	ACO parkeerdekafvoer rond, DN70	1	396,00
309145	ACO parkeerdekafvoer rond, DN100	1	413,00



ACO parkeerdekafvoer, rond met flensrand

Conditiegroep : 06090

Afvoerput + flensrand (Ø200/415mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309144	ACO parkeerdekafvoer rond met flensrand, DN70	1	522,00
309146	ACO parkeerdekafvoer rond met flensrand, DN100	1	494,00



ACO parkeerdekafvoer, vierkant

Conditiegroep : 06090

Afvoerput (200x200mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309147	ACO parkeerdekafvoer vierkant, DN70	1	437,00
309149	ACO parkeerdekafvoer vierkant, DN100	1	455,00



ACO parkeerdekafvoer, vierkant met flensrand

Conditiegroep : 06090

Afvoerput + flensrand (200x200/415x415mm) met opzetstuk verkneveld rooster, H= 205/220mm. Materiaal: gietijzer (gecoat). Vuilemmer van RVS AISI304 boringsmaat Ø146mm. Klasse: M125.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309148	ACO parkeerdekafvoer vierkant met flensrand, DN70	1	562,00



ACO dakafvoer, onderuitlaat

Conditiegroep : 06090

Puthuis met klemflens en sijpelopeningen. Aansluiting 90°. Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
309161	ACO dakafvoer SPIN, DN70	Ø160mm	1	230,00
309163	ACO dakafvoer SPIN, DN100	Ø160mm	1	233,00
309164	ACO dakafvoer SPIN, DN125	Ø220mm	1	301,00
309165	ACO dakafvoer SPIN, DN150	Ø220mm	1	329,00



ACO dakafvoer, zijuitlaat

Conditiegroep : 06090

Puthuis met klemflens en sijpelopeningen. Aansluiting 0°. Sparingsmaat: 160x320mm. Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309176	ACO dakafvoer SPIN, DN70	1	285,00
309177	ACO dakafvoer SPIN, DN100	1	289,00





ACO dakafvoer tussenstuk

Conditiegroep : 06090

Tussenstuk met klemflens, sijpelopeningen en lamellendichting. Stelbereik: 50-200mm. Materiaal: gietijzer (gecoat).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309174	ACO dakafvoer tussenstuk SPIN, DN80/DN125/DN150	1	313,00
309175	ACO dakafvoer tussenstuk SPIN, DN70/DN100/DN50	1	247,00



ACO vlakdakafvoeren voor begroeide daken

Conditiegroep : 06090

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609080	ACO gietijzer rand + rooster Klasse L15/M125	1	148,00
609081	ACO tussenstuk van polymeerbeton, H= 60mm	1	48,70
609082	ACO tussenstuk van polymeerbeton, H=250mm	1	98,30
609083	ACO verl.rand met sijpelopeningen, H= 60mm Klasse L15	1	48,70
609084	ACO verl.rand met sijpelopeningen, H=100mm Klasse M125	1	214,00
609085	ACO polypropyleen emmer, opbouw, H=150mm vanaf 180mm	1	10,70

ACO gietijzeren afvoersysteem diversen



ACO stelring

Conditiegroep : 06090

T.b.v. opzetstuk rond/vierkant. Materiaal: gietijzer (gecoat). Belastingsklasse: M125.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309151	ACO stelring 25-40mm, SPIN / parkeerdek, Ø166 x 40mm	DN70/DN100	1	48,00
309152	ACO stelring 45-60mm, SPIN / parkeerdek, Ø166 x 40mm	DN70/DN100	1	52,20
309159	ACO stelring 25-40mm, SPIN, Ø200 x 40mm	DN125/DN150	1	54,00
309160	ACO stelring 45-60mm, SPIN, Ø200 x 40mm	DN125/DN150	1	60,40



ACO vuilemmer

Conditiegroep : 06090

Afmetingen: Ø136x42mm. Materiaal: RVS AISI304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309150	ACO vuilemmer SPIN / parkeerdek, DN70-DN100	1	41,40



ACO isolatie-element, 90°

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor puthuis. Aansluiting 90°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309169	ACO isolatie-element SPIN, DN70	1	104,50
309168	ACO isolatie-element SPIN, DN100	1	121,00
309172	ACO isolatie-element SPIN, DN125	1	117,50
309173	ACO isolatie-element SPIN, DN150	1	117,50



ACO isolatie-element, 90° brandveilig

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR + RVS als brandveilige set voor puthuis. Aansluiting 90°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309162	ACO isolatie-element SPIN, brandveilig, DN70	1	138,50

ACO isolatie-element, 0°

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor puthuis. Aansluiting 0°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309171	ACO isolatie-element SPIN, DN70	1	121,00
309170	ACO isolatie-element SPIN, DN100	1	134,00



ACO isolatiering

Conditiegroep : 06090

Isolatie-element van PUR voor tussenstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309167	ACO isolatiering SPIN, DN70/DN100	1	146,50
309166	ACO isolatiering SPIN, DN125/DN150	1	155,00



ACO aansluitmof vlakdoorvoer

Conditiegroep : 06090

DN100/ rond 110.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609056	ACO PVC aansluitmof DN100/110	1	23,80



ACO zandfilterklem vlakdakafvoer

Conditiegroep : 06090

De Ø160mm uitvoering is geschikt voor gebruik in combinatie met gietijzeren puthuizen 309161 en 309163. De Ø110mm uitvoering is geschikt voor alle gietijzeren puthuizen met onder uitlaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609057	ACO zandfilterklem IV met manchet t.b.v. Ø160mm	1	212,00
609058	ACO zandfilterklem IV met manchet t.b.v. Ø110mm	1	171,50




ACO afdichtrozet met EPDM afdichting voor afvoerput

Conditiegroep : 06090

T.b.v. ACO gietijzeren afvoerputten, voor aansluiting met dakbedekking. EPDM afdichting heeft een gladde toplaag (1,0mm dik) in 100% elastomeer EPDM.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
609059	ACO afdichtrozet t.b.v. DN70 ResitrixGA EPDM	DN100, 500mm	1	56,80
609134	ACO afdichtrozet t.b.v. DN100-125-150 ResitrixGA EPDM		1	63,10




2.5
Lijngoot



ACO Multiline

ACO Multiline V100S Sealin goot

Conditiegroep : 0492



Met rubberafdichtring. Met geïntegreerde verzinkt stalen randafscherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: A15, B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492070	ACO Multiline V100S Sealin goot 0.0	150mm	1000mm	1	86,40
492071	ACO Multiline V100S Sealin goot 0.0	150mm	500mm	1	64,70
492670	ACO Multiline V100S Sealin goot 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	98,30
492072	ACO Multiline V100S Sealin goot 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	73,90
492361	ACO Multiline HV100S gootelem., 1000mm	H=80		1	87,80
492360	ACO Multiline HV100S gootelem., 1000mm	H=100		1	106,50
492363	ACO Multiline HV100S gootelem., 1000mm	H=93 - onder uitl.		1	109,00
492362	ACO Multiline HV100S gootelem., 1000mm	H=113 - onder uitl.		1	111,00

ACO Multiline V100S roosters

Conditiegroep : 0492



Met unieke "Drainlock" bevestiging.
- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492102	ACO Multiline V100S verz. sleufrst., 500mm	klasse A	1	22,60
492101	ACO Multiline V100S verz. sleufrst., 1000mm	klasse A	5	29,00
492106	ACO Multiline V100S verz. maasrst., 500mm	klasse B	1	36,80
492105	ACO Multiline V100S verz. maasrst., 1000mm	klasse B	1	57,30
492112	ACO Multiline V100S verz. sleufrst., 500mm	klasse C	1	49,00
492111	ACO Multiline V100S verz. sleufrst., 1000mm	klasse C	1	70,50
492114	ACO Multiline V100S verz. maasrst., 500mm	klasse C	1	46,10
492113	ACO Multiline V100S verz. maasrst., 1000mm	klasse C	1	73,80
492119	ACO Multiline V100S verz. maasrst., 500mm	klasse D	1	53,00
492118	ACO Multiline V100S verz. maasrst., 1000mm	klasse D	1	81,90
492109	ACO Multiline V100S GY sleufrst., 500mm	klasse C	1	44,80
492116	ACO Multiline V100S GY sleufrst., 500mm	klasse D	1	50,70
492117	ACO Multiline V100S GY sleufrst., 500mm	klasse D + E	1	60,30
492124	ACO Multiline V100S RVS sleufrst., 500mm	klasse A	1	83,80
492123	ACO Multiline V100S RVS sleufrst., 1000mm	klasse A	1	116,00
492126	ACO Multiline V100S RVS sleufrst., 500mm	klasse C	1	172,00
492125	ACO Multiline V100S RVS sleufrst., 1000mm	klasse C	1	257,00



ACO Multiline V100 Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 0492

Vuilvanger Sealin V100 kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492073	ACO Multiline V100S Sealin vuilvanger, Ø110mm, goottype 0-10	460mm	verzinkt staal	1	198,50



ACO Multiline Sealin V100 vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Met EPDM-afdichting in het gootelement. Conform NEN-EN 1433/DIN 19580. Belastingsklasse A15 - E600.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492750	ACO Multiline Sealin HV100S vuilvanger, type 80, Ø110mm	460mm	verzinkt staal	1	198,50
492751	ACO Multiline Sealin HV100S vuilvanger, type 100, Ø110mm	460mm	verzinkt staal	1	198,50




ACO Multiline V100 Sealin eindplaat

Conditiegroep : 0492

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin V100. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492074	ACO Multiline V100S Sealin eindplaat, goot-type 0-20	260mm	verzinkt staal	1	14,10
492675	ACO Multiline V100E Sealin eindplaat, goot-type 0-20	260mm	RVS	1	15,30



ACO Multiline V100 Sealin eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 0492

Eindplaat voor gooteinde Sealin V100 voorzien van lamellen dichtingsring Ø110mm. Lengte: 30mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492077	ACO Multiline V100S Sealin eindplaat, Ø110mm, goottype 0-10	160mm	verzinkt	1	28,00
492676	ACO Multiline V100E Sealin eindplaat + dichting, goottype 0	160mm	RVS	1	28,00




ACO Multiline HV100S Sealin begin-/eindplaat

Conditiegroep : 04920

Lengte: 16mm. Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492358	ACO HV100S Sealin beginplaat, H=80/100mm	1	21,10
492359	ACO Multiline HV100S eindplaat H=80/100	1	21,10



ACO Multiline V100E Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

Met EPDM afdichtring. Met geïntegreerde RVS randbescherming, inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 135mm. Door de V-vorm ontstaat een verminderde kans op verstopping. Belastbaar volgens EN 1433. Roosters verkrijgbaar in klasse: A15, B125, C250, D400 en E600.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492671	ACO Multiline V100E Sealin gootelement 0.0	150mm	1000mm	1	184,50
492672	ACO Multiline V100E Sealin gootelement 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	202,00
492673	ACO Multiline V100E Sealin gootelement 0.1	150mm	500mm	1	108,00
492674	ACO Multiline V100E Sealin gootelement 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	123,00



ACO Multiline V100E Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Vuilvanger Sealin V100E inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492677	ACO Multiline V100E Sealin vuilvanger, Ø110mm	460mm	500mm	1	331,00



ACO Multiline V100G HD Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920

Uitgevoerd met verbeterde gietijzeren randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 100mm, uitwendige breedte 153mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492678	ACO Multiline V100G HD Sealin gootele-ment 0.0	155mm	1000mm	1	128,00
492679	ACO Multiline V100G HD Sealin gootele-ment 0.0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	1000mm	1	138,00
492680	ACO Multiline V100G HD Sealin gootele-ment 0.1	155mm	500mm	1	74,80
492681	ACO Multiline V100G HD Sealin gootele-ment 0.2 met o.u. 110mm (manchet)	160mm	500mm	1	85,40



ACO Multiline V100G HD Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Vuilvanger HD Sealin V100G kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op één maat te maken eindplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492684	ACO Multiline V100G HD Sealin vuilvanger, Ø110mm, goottype 0-10	460mm	gietijzer	1	260,00




ACO Multiline V100G Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin V100G. Lengte: 157mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492682	ACO Multiline V100G Sealin eindplaat, goottype 0-20	282,9mm	gietijzer	1	66,40



ACO Multiline V100G HD Sealin eindplaat met lamellendichtingsring

Conditiegroep : 04920

Eindplaat voor gooteinde HD Sealin V100G voorzien van lamellen dichtingsring Ø110mm. Rand: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492683	ACO Multiline V100G Sealin eindplaat + dichting, goot-type 0, L=30mm	160mm	1	36,20
492364	ACO Multiline V100G Sealin eindplaat + dichting, goot-type 0, L=40mm	210mm	1	37,40



ACO Multiline V Sealin stankslot

Conditiegroep : 04920

Passend in V100 gootdelen met onderuitloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492669	ACO Multiline V Sealin stankslot, Ø110mm	1	64,70

ACO Multiline V150 roosters

Conditiegroep : 0492



Met unieke "Drainlock" bevestiging.
- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos
- ook leverbaar in klasse B

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492170	ACO Multiline V150 verz. maasrst., 500mm	klasse C	1	187,50
492171	ACO Multiline V150 verz. maasrst., 1000mm	klasse C	1	260,00
492172	ACO Multiline V150 verz. maasrst., 500mm	klasse D	1	214,00
492173	ACO Multiline V150 verz. maasrst., 1000mm	klasse D	1	290,00
492175	ACO Multiline V150 GY sleufrst., 500mm	klasse C	1	79,40
492145	ACO Multiline V150 GY sleufrst., 500mm	klasse E	1	104,50

ACO Multiline V150S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920



Uitgevoerd met verzinkt stalen randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 150mm, uitwendige breedte 185mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492685	ACO Multiline V150S Sealin gootelement 0.0	210mm	1000mm	1	122,00
492686	ACO Multiline V150S Sealin gootelement 0.0.2 met o.u. 160mm (manchet)	220mm	1000mm	1	142,50
492687	ACO Multiline V150S Sealin gootelement 0.1	210mm	500mm	1	75,30
492688	ACO Multiline V150S Sealin gootelement 0.2 met o.u. 160mm (manchet)	220mm	500mm	1	78,90

ACO Multiline V150S Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920



Vuilvanger Sealin V150S lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492689	ACO Multiline V150S Sealin vuilvanger, Ø160mm, goottype 0	660mm	verzinkt staal	1	377,00

ACO Multiline V150S Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920



Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin V150S. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492690	ACO Multiline V150S Sealin eindplaat, goot-type 0-20	260mm	verzinkt staal	1	66,40

ACO Multiline V150S Sealin eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 04920



Eindplaat voor gooteinde HD Sealin V150S voorzien van lamellen dichtingsring Ø160mm. Lengte: 30mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492691	ACO Multiline V150S Sealin eindplaat + dichting, goottype 0	220mm	verzinkt staal	1	38,60

ACO Multiline V200 roosters

Conditiegroep : 0492



Met unieke "Drainlock" bevestiging.
- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos
- ook leverbaar in klasse B125

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492211	ACO Multiline V200 verz. maasrst., 500mm	klasse C	1	224,00
492252	ACO Multiline V200S/G verz. maasrst., 1000mm	klasse C	1	309,00
492213	ACO Multiline V200 GY sleufrst., 500mm	klasse C	1	130,50

ACO Multiline V200S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920



Uitgevoerd met verzinkt stalen randbescherming en unieke EPDM afdichting. Inwendige breedte 200mm, uitwendige breedte 235mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492693	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.0	265mm	1000mm	1	157,00
492694	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.0.2	275mm	1000mm	1	168,00
492695	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.1	265mm	500mm	1	92,00
492696	ACO Multiline V200S Sealin gootelement 0.2	275mm	500mm	1	105,50

ACO Multiline V200S Sealin vuilvanger

Conditiegroep : 04920



Vuilvanger Sealin V200S kort/lang model inclusief kunststof emmer (PP) en op maat te maken aansluitplaten. Lengte: 500mm. Zandvanger 6L.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492697	ACO Multiline V200S Sealing vuilvanger, Ø160/200mm, goottype 0	710mm	verzinkt staal	1	430,00

ACO Multiline V200S Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920



Eindplaat voor gootbegin en -einde Sealin V200S. Lengte: 14mm. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492698	ACO Multiline V200S Sealin eindplaat, goot-type 0-20	260mm	verzinkt staal	1	80,40

ACO Multiline V200S Sealin eindplaat met lamellen dichtingsring

Conditiegroep : 04920



Eindplaat voor gooteinde HD Sealin V200S voorzien van lamellen dichtingsring Ø200mm. Lengte: 40mm.

artikelnr	omschrijving	hoogte	rand	verp.	prijs/st
492699	ACO Multiline V200S Sealing eindplaat + dichting, goottype 0	275mm	verzinkt staal	1	50,20

ACO Multiline V300S Sealin gootelement

Conditiegroep : 04920



artikelnr	omschrijving	type	rand	verp.	prijs/st
492367	ACO Multiline V300S Sealin gootelement, 500mm	0.1	verzinkt staal	1	162,00
492366	ACO Multiline V300S Sealin gootelement, 1000mm	0.0	verzinkt staal	1	275,00
492753	ACO Multiline V300S Sealin gootelement, 500mm	0.2	verzinkt staal	1	181,00
492752	ACO Multiline V300S Sealin gootelement, 1000mm	0.0.2	verzinkt staal	1	294,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



ACO Multiline V300S vuilvanger

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492368	ACO Multiline V300S vuilvanger, type 0, verz. stalen rand	uitloop 160mm	1	668,00



ACO V300S Sealin beginplaat

Conditiegroep : 04920

Verzinkt stalen rand.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492365	ACO V300S Sealin beginplaat, 0-20mm	1	52,80



ACO V300S Sealin eindplaat

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492754	ACO V300S Sealin eindplaat, 0-20mm	1	52,80



ACO V300S Sealin eindplaat Ø200mm

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492755	ACO V300S Sealin eindplaat, Ø200mm	1	52,80



ACO Multiline V300 roosters

Conditiegroep : 0492

Met unieke "Drainlock" bevestiging.
- vandaal bestendig
- sluiting behoudt vrije doorgang in goot
- schroefloos
- ook leverbaar in klasse B125 en D400

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492253	ACO Multiline V300 GY sleufrst., 500mm	klasse C	1	198,50

ACO PowerDrain Sealin



ACO PowerDrain Sealin V150G goot, 500mm

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492760	ACO PowerDrain Sealin V150G gootelement 0.1	205mm	500mm	1	87,60
492761	ACO PowerDrain Sealin V150G gootelement 0.2 met o.u. 160mm	215mm	500mm	1	114,50



ACO PowerDrain Sealin V150G goot, 1000mm

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492758	ACO PowerDrain Sealin V150G gootelement 0.0	205mm	1000mm	1	149,00
492759	ACO PowerDrain Sealin V150G gootelement 0.0.2 met o.u. 160mm	215mm	1000mm	1	184,50



ACO PowerDrain Sealin V200G goot, 500mm

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492209	ACO PowerDrain Sealin V200G gootelement 0.1	255mm	500mm		116,00
492237	ACO PowerDrain Sealin V200G channel element 0.2 met o.u. 200mm	265mm	500mm	1	138,50



ACO PowerDrain Sealin V200G goot, 1000mm

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492204	ACO PowerDrain Sealin V200G gootelement 0.0	255mm	1000mm		190,50
492236	ACO PowerDrain Sealin V200G gootelement 0.0.2 met o.u. 200mm	265mm	1000mm	1	233,00



ACO Powerlock langstaafrooster

Conditiegroep : 04920

Langstaafrooster met maasroosterlook (30x13) en uitgevoerd met schroefloze vergrendeling Powerlock. Geïntegreerde demping in het rooster. Materiaal: gietijzer. KTL gecoat. Conform: NEN-EN 1433 / DIN 19580.

artikelnr	omschrijving	belast.kl.	verp.	prijs/st
492746	ACO Powerlock V100 langstaafrooster, L=500mm	D400	1	58,10
492747	ACO Powerlock V100 langstaafrooster, L=500mm	F900	1	73,40
492748	ACO Powerlock V150 langstaafrooster, L=500mm	D400	1	86,90
492749	ACO Powerlock V150 langstaafrooster, L=500mm	F900	1	111,00
492744	ACO Powerlock V200 langstaafrooster, L=500mm	D400	1	135,50
492745	ACO Powerlock V200 langstaafrooster, L=500mm	F900	1	166,00



ACO PowerDrain Sealin V150G zandvanger

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492762	ACO PowerDrain Sealin V150G zandvanger, Ø125mm	660mm	500mm	1	868,00



ACO PowerDrain Sealin V200G vuilvanger

Conditiegroep : 04920

Door de V-vorm en gladde gootbodem ontstaat een verminderde kans op verstopping. De dikke zijwanden maken de PowerDrain lijn geschikt voor zwaardere toepassingen. Dankzij de 'Sealin' is een snelle vloeistofdichte verwerking mogelijk. Gemaakt van polymeerbeton en bestand tegen agressieve vloeistoffen. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes. Belastingklasse t/m F900.

artikelnr	omschrijving	hoogte	lengte	verp.	prijs/st
492210	ACO PowerDrain Sealin V200G vuilvanger, Ø160mm	710mm	500mm		494,00



ACO PowerDrain Sealin V150G eindplaat

Conditiegroep : 04920


artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492763	ACO PowerDrain Sealin V150G eindplaat, goottype 0-20	282,9mm	1	90,80



ACO PowerDrain Sealin V200G eindplaat

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492200	ACO PowerDrain Sealin V200G eindplaat, goottype 0-20	310mm	1	145,00



ACO PowerDrain Sealin V150G eindplaat + dichting

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492764	ACO PowerDrain Sealin V150G eindplaat + dichting, Ø160mm	210mm	1	49,50



ACO PowerDrain Sealin V200G eindplaat + dichting

Conditiegroep : 04920

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492203	ACO PowerDrain Sealin V200G eindplaat + dichting, Ø200mm	265mm	1	67,70

ACO, diversen



ACO roosterhaak

Conditiegroep : 04/04101

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492066	ACO roosterhaak	1	18,40



ACO, lijmen en kitten t.b.v. lijngoten

Conditiegroep : 0492

Voor het vloeistof-dicht maken van goten. Het verbruik van de voegmassa is 60 ml per voeg. Het verbruik van de hechtprimer is 6 ml per voeg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492065	ACO drain lijm, busje 500gr.	1	50,50
492067	ACO voegmassa patroon 450ml.	1	47,60
492068	ACO hechtprimer blik 1000ml.	1	33,00

ACO Sealin siliconenvet

Conditiegroep : 04920

In tube.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492692	ACO Sealin siliconenvet 23g	1	7,50



ACO House&Garden, Euroline

ACO House&Garden Euroline gootelement excl. rooster

Conditiegroep : 0491

ACO House&Garden Euroline gootelement exclusief rooster.Verkrijgbaar in de hoogte 60mm of 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492400	ACO House&Garden Euroline gootelement H100, 0,5m	1	16,20
492396	ACO House&Garden Euroline gootelement H60, 1m	1	26,10
492410	ACO House&Garden Euroline gootelement H100, 1m	1	24,20
492397	ACO House&Garden Euroline gootelement H60, 1m + uitloop 110mm		37,20



ACO House&Garden Euroline 2.0 gootelement + rooster

Conditiegroep : 04910

ACO House&Garden Euroline gootelement inclusief sleufrooster. Materiaal goot: polymeerbeton. Materiaal rooster: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492391	ACO House&Garden Euroline 2.0 gootelement, L= 1000mm	101mm	1	39,90
492375	ACO House&Garden Euroline 2.0 gootelement, L= 500mm	101mm	1	30,00
492376	ACO House&Garden Euroline 2.0 gootelement met Ø110mm onderuitloop, L= 1000mm	101mm	1	51,10



ACO House&Garden Euroline 2.0 gootelement

Conditiegroep : 04910

ACO House&Garden Euroline gootelement exclusief rooster. Dit afwateringssysteem is berijdbaar door personenauto's. Uitgevoerd met schroefloze roosterbevestiging en afgeschuinde bevestigingsrand ten behoeve van montage van het rooster.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
492374	ACO House&Garden Euroline 2.0 gootelement, L= 1000mm	97mm	1	25,10
492373	ACO House&Garden Euroline 2.0 gootelement, L= 500mm	97mm	1	16,80
492377	ACO House&Garden Euroline V2 gootelement met Ø110mm onderuitloop, L= 1000mm	97mm	1	35,80





ACO House&Garden Euroline vuilvanger

Conditiegroep : 0491

Inclusief emmer.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492423	ACO House&Garden Euroline vuilvanger verz. excl. rooster, 500 x 118mm	incl. emmer	1	103,00



ACO House&Garden Euroline 2.0 vuilvanger

Conditiegroep : 04910

Euroline 2.0 vuilvanger. Inclusief vuilvangemmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492378	ACO House&Garden Euroline 2.0 vuilvanger, L= 500mm	1	107,00
492379	ACO House&Garden Euroline 2.0 vuilvanger + rooster, L= 500mm	1	120,50



ACO House&Garden kopschot

Conditiegroep : 04910

Kopschot van polymeerbeton. Verkrijgbaar in de hoogte 60mm of 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492398	ACO House&Garden kopschot gesloten H60	1	7,50
492451	ACO House&Garden kopschot gesloten H100	1	9,40
492399	ACO House&Garden kopschot H60 + uitloop 63mm	1	19,10
492452	ACO House&Garden kopschot H100 + uitloop 110mm	1	23,20



ACO House&Garden bladvanger met stankafsluiter

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492455	ACO House&Garden stankafsluiter/bladvanger voor goot, wit	1	16,80



ACO House&Garden Hexaline/Euroline roosters

Conditiegroep : 0491

Berijdbaar door personenauto's. In combinatie met Euroline - Hexaline gootelementen.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
492447	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 1 m	langstaaf	1	194,50
492448	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 0,5 m	langstaaf	1	126,00
492449	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster GY, 0,5 m	sleuf	1	22,60
492482	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 1 m	sleuf	1	67,60
492483	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster RVS, 0,5 m	sleuf	1	58,40
492484	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 1 m	sleuf antraciet	1	49,30
492485	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 0,5 m	sleuf antraciet	1	39,00
492488	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster KS, 1 m	kunststof	1	16,10
492489	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster KS, 0,5 m	kunststof	1	12,30
492439	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 0,5m	sleuf	1	13,20
492450	ACO House&Garden Hexa-Euroline rooster VZ, 1m	sleuf	1	19,40



Regenwater is het nieuwe goud

ACO biedt totaaloplossingen voor watermanagement in klimaatadaptieve binnensteden. Van kennis en producten tot service, alles onder één dak!

Regenwater opvangen en gebruiken is dé oplossing. Met waterdichte lijnafwatering, zuiveringsoplossingen, calamiteitenafsluiters en buffersystemen waarborgen we de kwaliteit van regenwater, zodat het zonder milieuschade gebruikt kan worden voor stedelijk groen.

www.aco.nl • 0314-368280

ACO. we care for water

ACO. 60 jaar in Nederland

ACO House&Garden, Slotline

ACO House&Garden Slotline

Berijdbaar door personenauto's, breedte gootelement uit polymeerbeton inw./uitw. 100/118mm. Sleufbreedte opzetstuk inw./uitw. 12/20, vrije schachthoogte 65mm.



ACO House&Garden Slotline opzetstuk

Conditiegroep : 0491

Berijdbaar door personenauto's. In combinatie met Euroline - Hexaline gootelement.

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/st
492491	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 1m	gootelement	1	87,00
492492	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 0,5m	gootelement	1	56,70
492493	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 1m	gootelement	1	146,50
492494	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 0,5m	gootelement	1	91,60
492495	ACO House&Garden Slotline opzetstuk RVS, 0,5m	vuilvanger	1	152,00
492496	ACO House&Garden Slotline opzetstuk VZ, 0,5m	vuilvanger	1	122,00
492497	ACO House&Garden Slotline inspectie opzetstuk RVS, 1m	asymmetrisch	1	234,00
492498	ACO House&Garden Slotline inspectie opzetstuk VZ, 1m	asymmetrisch	1	107,00

ACO House&Garden, Hexaline

ACO House&Garden Hexaline roostergoten

Afwateringssysteem berijdbaar door personenauto's, schroefloze roosterbevestiging. Breedte inw./uitw. 96/125mm. Gootelement uit zwart kunststof.



ACO House&Garden Hexaline gootelement

Conditiegroep : 04912

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492470	ACO House&Garden Hexaline goot + kunststof sleufrst.	1 m	1	23,20
492471	ACO House&Garden Hexaline goot + verzinkt sleufrst.	1 m	1	25,50
492490	ACO House&Garden Hexaline goot excl. rooster	1 m	1	15,60



ACO House&Garden Hexaline eindplaat set

Conditiegroep : 0491

Set eindplaten, zwart, met onderuitloop en bladkorf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492477	ACO House&Garden Hexaline eindplaat set 110mm	1	13,90



ACO House&Garden Hexaline/Euroline eindplaat

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492456	ACO House&Garden Hexa-Euroline eindplaat blind	1	6,30
492457	ACO House&Garden Hexa-Euroline eindplaat rond 110mm	1	19,20



ACO House&Garden Hexaline inspectiehoek

Conditiegroep : 0491

House&Garden Hexa Slotline hoekelement met spie en voorvorming onderuitloop 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492469	ACO House&Garden Hexa Slotline hoekelement met spie en voorvorming onderuitloop	1	28,60

ACO House&Garden Hexaline hoekelement

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492472	ACO House&Garden Hexaline hoekelement met rooster	1	24,30



ACO Hexa ringrubber

Conditiegroep : 04910

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492462	ACO Hexa ringrubber t.b.v verloop spie Ø110 mm naar Ø75/80 mm	1	5,38



ACO House&Garden HexDrain 2.0 Garagepack

Conditiegroep : 0491

3 elementen van 1 meter, met eindstukken, bladvanger, en onderuitloop Ø110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492481	ACO House&Garden HexDrain Garagepack 2.0	1	88,30



ACO House&Garden, Hexa Slotline

ACO House&Garden Hexa Slotline

Afwateringssysteem berijdbaar door personenauto's. Breedte gootelement inw./uitw. 96/125mm. Sleufbreedte opzetstuk inw./uitw. 10/17mm vrije schachthoogte 60mm.

ACO House&Garden Hexa Slotline gootelement

Conditiegroep : 04912

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492468	ACO House&Garden Hexa Slotline gootelem. incl. 2 opzetelementen uit zwart kunststof, 1 m	1	44,60



ACO House&Garden, Slimline

ACO House&Garden Slimline gootstuk

Conditiegroep : 04913

Een extra smalle lijngoot met design aluminium of zwart rooster ter ondersteuning van een strak en modern vormgegeven terras of oprit. Voorkomt plasvorming, minder onderhoud en vervuiling. Onder of zij uitloop mogelijk. Extra voordeel is dat het hemelwater afvoer direct in de bodem kan worden geïnfiltreerd. Met zij of onderuitloop. Afmetingen (LxBxH): 1000 x 61 x 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492413	ACO House&Garden Slimline gootstuk met aluminium rooster	1	37,37
492414	ACO House&Garden Slimline gootstuk met zwart rooster	1	42,83
492324	ACO House&Garden Slimline gootstuk corten	1	50,20





ACO House&Garden Slimline koppelstuk

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492416	ACO House&Garden Slimline koppelstuk	1	4,70



ACO House&Garden Slimline koppelstuk, voetflens excentrisch

Conditiegroep : 0491

Hoogte: 70mm.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492325	ACO House&Garden Slimline koppelstuk, voetflens excentrisch	1	6,10



ACO House&Garden Slimline onderuitloop

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492417	ACO House&Garden Slimline onderuitloop	1	10,60



ACO House&Garden Slimline onderuitloop, excentrisch

Conditiegroep : 04810

Voor toepassing tegen de band, Ø80mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492409	ACO House&Garden Slimline onderuitloop, excentrisch	1	11,90



ACO House&Garden Slimline zij-uitloop

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492419	ACO House&Garden Slimline zij-uitloop 50mm	1	8,10



ACO House&Garden Slimline eindplaat

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492424	ACO House&Garden Slimline eindplaat	1	7,10

ACO House&Garden Slimline hoekstuk

Conditiegroep : 0491

Hoogte: 100mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492426	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, blank	1	43,10
492427	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, zwart	1	48,30
492327	ACO House&Garden Slimline hoekelement met rooster, aluminium	1	60,20



ACO House&Garden Slimline zandvanger

Conditiegroep : 0491

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492326	ACO House&Garden Slimline zandvanger	1	8,90



ACO House&Garden Slimline vervangingsrooster

Conditiegroep : 0491

Corten designrooster. Lengte: 1000mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492328	ACO House&Garden Slimline vervangingsrooster	1	36,20



ACO House&Garden, diversen

ACO House&Garden Infiltrationline

Conditiegroep : 0491

De ACO InfiltrationLine is breed toepasbaar, zowel in de border, onder het gazon, in het terras of in de oprit. Dankzij de compacte uitvoering is deze unit eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492008	ACO House&Garden Infiltrationline 120L incl. DN 100 aansluiting 100 x 20 x 60cm	1	97,40



ACO House&Garden RainBloxx 200

Conditiegroep : 0491

De RainBloxx van ACO is een infiltratiesysteem dat onder het terras, gazon of border geplaatst kan worden. Materiaal: hydrofiel steenwol. Drukvast. Afmetingen (LxBxH): 120 x 15 x 20cm. Inhoud: 36L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492329	ACO House&Garden RainBloxx 200	1	24,20



ACO House&Garden modulaire infiltratieput

Conditiegroep : 04910

Modulaire infiltratieput met een inhoud van 11 liter. Infiltratiecapaciteit in zandbodem circa 40L. Afmetingen (LxBxH): 257x257x580mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492369	ACO Modulaire infiltratieput	1	67,30





ACO House&Garden Europoint roosters

Conditiegroep : 04910

Berijdbaar door personenauto's, verkeersklasse B125. Te gebruiken in combinatie met de ACO House&Garden modulaire infiltratieput.

artikelnr	omschrijving	type	verp.	prijs/st
492339	ACO House&Garden Europoint rooster 250x250mm, verzinkt	sleuf	1	
492340	ACO House&Garden Europoint rooster 250x250mm, GY	sleuf	1	52,20



ACO House&Garden afwaterput BlueStone

Conditiegroep : 0491

Incl. stankslot uitlaat Ø75/110mm. Te betegelen, dikte 20mm.

artikelnr	omschrijving	lxbxh	verp.	prijs/st
492024	ACO House&Garden BlueStone afwaterput met RVS opzetstuk, zijuitlaat	200x200x195mm	1	150,50
492026	ACO House&Garden BlueStone afwaterput met RVS opzetstuk, onderuitlaat	200x200x240mm	1	150,50



ACO House & Garden schoonloper onderbak + maasrooster verzinkt

Conditiegroep : 04910

Polyesterbetonnen bak in bestrating in te bouwen met geintegreerde kunststof randafscherming en mogelijkheid voor aansluiting van afvoer 110mm (niet inbegrepen). Maasrooster 30x10mm thermisch verzinkt. Rooster apart bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492034	ACO House&Garden schoonloper onderbak, 600 x 400mm	1	65,00
492033	ACO House&Garden schoonloper maasrooster, 600 x 400mm	1	43,50

Hauraton Faserfix® KS



Hauraton Faserfix® KS 100 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. Breedte 160mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	hoogte	verp.	prijs/st
492255	Hauraton Faserfix® KS 100-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	160mm	1	108,57
492318	Hauraton Faserfix® KS 100-010 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	214mm	1	108,57
492321	Hauraton Faserfix® KS100-010 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming, schroefloze snelvergrendeling	500mm	214mm	1	86,42
492256	Hauraton Faserfix® KS 100-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm	160mm	1	86,42
492257	Hauraton Faserfix® KS 100-01 lijngoot met L-opening, verzinkt stalen randbescherming	1000mm	160mm	1	108,57



Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster verzinkt staal

Conditiegroep : 04960

BxH= 149x20mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492258	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 B 1	1000mm	B	1	79,70
492259	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 B 1	500mm	B	1	51,98
492260	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 C 1	1000mm	C	1	87,89
492261	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 30/30 C 1	500mm	C	1	62,90
492262	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 11/30 E 1	1000mm	E	1	286,65
492263	Hauraton Faserfix® KS 100 mazenrooster 11/30 E 1	500mm	E	1	195,09

Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH= 149x20mm.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492264	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	C	1	57,12
492265	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	D	1	75,08
492266	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	E	1	75,92
492267	Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster 14mm	F	1	85,89



Hauraton Faserfix® KS100 zandvanger

Conditiegroep : 04960

Met kunststof emmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492243	Hauraton Faserfix® KS100 zandvanger, type 010	1	232,71
492244	Hauraton Faserfix® KS100 zandvanger , type 01-010 - stalen rand	1	235,23



Hauraton Faserfix® KS 100 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type 1, 160x160mm. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492269	Hauraton Faserfix® KS 100 gesloten eindplaat, verzinkt	1	22,16
492319	Hauraton Faserfix® KS 100 010 verzinkt sluitstuk	1	22,16
492320	Hauraton Faserfix® KS 100 010 verzinkt sluitstuk met PVC uitloop DN100	1	43,58




Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot voor zandvanger

Conditiegroep : 04960

DN100, horizontaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492270	Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot DN100 horizontaal, zij-uitlaat, zwart	1	17,43



Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot, uitwendig

Conditiegroep : 04960


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492271	Hauraton Faserfix® KS 100 stankslot DN100, uitwendig	1	17,85



Hauraton Faserfix® KS 100 aansluitstuk

Conditiegroep : 04960

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492272	Hauraton Faserfix® KS 100 kunststof aansluitstuk, DN100	1	6,30





Hauraton Faserfix® KS 150 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. Breedte 210mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	hoogte	verp.	prijs/st
492274	Hauraton Faserfix® KS 150-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	220mm	1	116,76
492275	Hauraton Faserfix® KS 150-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm	220mm	1	102,80
492276	Hauraton Faserfix® KS 150-01 lijngoot met opening	1000mm	220mm	1	116,76



Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster verzinkt

Conditiegroep : 04960

BxH = 199x20mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492277	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 30/30 C 1	1000mm	C	1	162,75
492278	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 30/30 C 1	500mm	C	1	124,74
492279	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 11/30 E 1	1000mm	E	1	400,47
492280	Hauraton Faserfix® KS 150 mazenrooster 11/30 E 1	500mm	E	1	242,76



Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH = 199x20mm, zwart.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492281	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 C	C	1	91,14
492283	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/09 E	E	1	103,11
492284	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 F	F	1	101,96
492285	Hauraton Faserfix® KS 150 sleuvenrooster 132/20 F KTL gecoat	F	1	123,90



Hauraton Faserfix® KS 150 zand/vuilvanger

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming. LxBxH = 500x210x600 mm. Aansluiting 110 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492286	Hauraton Faserfix® KS 150 zandvanger, verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming	1	343,77




Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type 1, 210x220mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492287	Hauraton Faserfix® KS 150 gesloten eindplaat, verzinkt	1	29,82



Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat met uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, type 010. 216 x 265mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492288	Hauraton Faserfix® KS 150 eindplaat met uitloop	1	58,91



Hauraton Faserfix® KS 200 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkte stalen randbescherming. Breedte 260mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	hoogte	verp.	prijs/st
492289	Hauraton Faserfix® KS 200-01 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	275mm	1	165,90
492290	Hauraton Faserfix® KS 200-0105 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	500mm	275mm	1	145,01
492291	Hauraton Faserfix® KS 200-01L lijngoot met opening	1000mm	275mm	1	165,90



Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster verzinkt

Conditiegroep : 04960

BxH= 249x20mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492292	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 30/30 C 1	1000mm	C	1	262,29
492293	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 30/30 C 1	500mm	C	1	201,92
492294	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 11/30 E 1	1000mm	E	1	715,89
492295	Hauraton Faserfix® KS 200 mazenrooster 11/30 E 1	500mm	E	1	462,00



Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster gietijzer 500m

Conditiegroep : 04960

BxH = 249x20 mm, zwart.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492296	Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster 2x 85/20 C	C	1	119,81
492298	Hauraton Faserfix® KS 200 sleuvenrooster 2x 85/20 F	F	1	138,50



Hauraton Faserfix® KS 200 zand/vuilvanger

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming. LxBxH = 500x260x600 mm. Aansluiting 110 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492299	Hauraton Faserfix® KS 200 zandvanger, verzinkte emmer en stalen randbescherming	1	526,47




Hauraton Faserfix® KS 200 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type 1, 260 x 275mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492301	Hauraton Faserfix® KS 200 gesloten eindplaat, verzinkt staal	1	39,38



Hauraton Faserfix® KS 200 eindplaat met uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop DN 150, type 010. 260 x 320mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492300	Hauraton Faserfix® KS 200 eindplaat met uitloop	1	62,69




Hauraton Faserfix® KS 300 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Betonnen lijngoot met verzinkt stalen randbescherming. Breedte 360mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	hoogte	verp.	prijs/st
492302	Hauraton Faserfix® KS 300-010 lijngoot met verzinkt stalen randbescherming	1000mm	340mm	1	256,94




Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster verzinkt staal

Conditiegroep : 04960

BxH= 349 x 20mm.

artikelnr	omschrijving	lengte	klasse	verp.	prijs/st
492303	Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster 20/30	500mm	E	1	214,83
492304	Hauraton Faserfix® KS 300 mazenrooster 20/30 KTL gecoat	500mm	E	1	253,58



Hauraton Faserfix® KS 300 sleuvenrooster gietijzer 500mm

Conditiegroep : 04960

BxH= 349 x 20mm, zwart.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
492305	Hauraton Faserfix® KS 300 sleuvenrooster 2x 141/9 KTL gecoat	D	1	276,05



Hauraton Faserfix® KS 300 zand/vuilvanger 2-delig

Conditiegroep : 04960

LxBxH = 500 x 360 x 881mm. Aansluiting 110mm. De materiaal kwaliteit van RVS voldoet aan CNS 1.4301 of 1.4307.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492308	Hauraton Faserfix® KS 300 zandvanger, verzinkt stalen emmer en verzinkt stalen randbescherming	1	710,85




Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat

Conditiegroep : 04960

Gesloten, type 1, 360 x 340mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492311	Hauraton Faserfix® KS 300 gesloten eindplaat, verzinkt staal	1	57,96



Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat met PCV-uitloop

Conditiegroep : 04960

Horizontaal, type 010, 360 x 340mm. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492312	Hauraton Faserfix® KS 300 eindplaat met uitloop, horizontaal	1	101,33

Hauraton Faserfix® KS100 vergrendelingsknevel

Conditiegroep : 04960

Vergrendelingsknevel voor gietijzeren roosters.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492219	Hauraton Faserfix® KS100 vergrendelingsknevel	1	6,62



Hauraton TOP X

Hauraton TOP X lijngoot met stalen sleuvenrooster

Conditiegroep : 04965

Verzinkt stalen sleuvenrooster, materiaal lijngoot: zwart PP gerecycled kunststof. LxBxH= 1000 x 119 x 89mm, 2,03 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492313	Hauraton TOP X lijngoot met verzinkt stalen sleuvenrooster 1m	1	26,95



Hauraton TOP X lijngoot met PP zwart mazenrooster

Conditiegroep : 04965

Materiaal lijngoot en mazenrooster: zwart PP gerecycled kunststof. LxBxH= 1000 x 119 x 89mm 1,63 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492314	Hauraton TOP X lijngoot met zwart PP mazenrooster 1m	1	25,94



Hauraton TOP X kunststof lijngoot met spleetprofiel

Conditiegroep : 04960

Materiaal lijngoot en spleetprofiel: zwart PP gerecycled kunststof. Sleufhoogte: 58mm. Belasting klasse: A15 volgens EN1433. Afmetingen (LxBxH)= 1000 x 119 x 89/147mm. Gewicht: 1,55kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492323	Hauraton TOP X lijngoot met spleet profiel 12,5mm, L=1m	1	69,30



Hauraton TOP X hoekelement, zwart

Conditiegroep : 04965

Hoekelement met mogelijkheid voor 4 aansluitingen en onderuitloop. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492315	Hauraton TOP X hoekelement, zwart	1	44,98



Hauraton TOP X aansluitset, zwart

Conditiegroep : 04965

Set bestaat uit onderuitloop en 2 sluitstukken. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492316	Hauraton TOP X aansluitset, zwart	1	22,96





Hauraton TOP X aansluitset met stankslot, zwart

Conditiegroep : 04965

Set bestaat uit onderuitloop en 2 sluitstukken, stankslot en bladvanger. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492317	Hauraton TOP X aansluitset met stankslot en bladvanger, zwart	1	40,46



Hauraton TOP X afvoerhoekstuk met stankslot en bladvanger, zwart

Conditiegroep : 04960

Set bestaat uit universeel afvoerhoekstuk, aansluit set, gesloten eindplaat, stankslot en vuilvanger. Materiaal: zwart gerecycled PP kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492322	Hauraton TOP X afvoerhoekstuk met stankslot en bladvanger, zwart	1	57,65

Hauraton Recyfix®



Hauraton Recyfix® Pro100 goot + rooster

Conditiegroep : 04960

Type 010 uitgevoerd met fibretec sleuvenrooster. Sleufbreedte: 9mm. Vergrendeld. Verkeersklasse: C250. Kleur: zwart. LxBxH= 1000 x 160 x 200mm, 4,89 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492214	Hauraton Recyfix® Pro100 goot + rooster, type 010, L=100cm	1	145,01



Hauraton Recyfix® Pro100 zandvanger + rooster

Conditiegroep : 04960

Verkeersklasse: C250.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492215	Hauraton Recyfix® Pro100 zandvanger + rooster, L=50cm	1	236,78



Hauraton Faserfix® KS 100 sleuvenrooster Fibretec

Conditiegroep : 04960

Hauraton Fibretec sleuvenrooster toepasbaar op de Hauraton Recyfix® Pro afwateringsgoten. Sleufbreedte: 9mm. Verkeersklasse: C250. Materiaal afdekking: Fibrectec materiaal (PA-GF 35). Type bevestiging: los opgelegd, knevel, sidelock. Afmetingen (LxBxH): 500x149x38mm. Omschrijving achter de verkeersklasse (C250) is de kleuraanduiding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
492381	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, zand	L=500mm	1	96,21
492382	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, steen	L=500mm	1	96,21
492383	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, varen	L=500mm	1	96,21
492384	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, water	L=500mm	1	77,20
492385	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, petrol	L=500mm	1	77,20
492386	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, corten	L=500mm	1	77,20
492387	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, aluminium	L=500mm	1	77,20
492388	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, baksteen	L=500mm	1	77,20
492389	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, leisteen	L=500mm	1	77,20
492390	Hauraton Faserfix® KS 100 rooster C250, zon	L=500mm	1	77,20



Hauraton Recyfix® Pro100 eindplaat, gesloten

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492216	Hauraton Recyfix® Pro100 eindplaat, gesloten	1	17,12



Hauraton Recyfix® Pro100 combi-eindplaat met uitloop

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492217	Hauraton Recyfix® Pro100 combi-eindplaat met uitloop	1	17,12

Hauraton Faserfix® Super



Hauraton Faserfix® S100 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900. LxBxH= 1000 x 190 x235mm, 61,90 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492220	Hauraton Faserfix® S100 lijngoot, type 010, L=100cm	1	137,55



Hauraton Faserfix® S100 zandvanger + emmer

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492221	Hauraton Faserfix® S100 zandvanger + emmer, L=50cm	1	380,21



Hauraton Faserfix® S100 sleuvenrooster

Conditiegroep : 04960

Lengte: 50cm. Sleufbreedte: 100/16mm. Klasse: D 400. Materiaal: gietijzer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492222	Hauraton Faserfix® S100 sleuvenrooster	1	75,18




Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten

Conditiegroep : 04960

Type: 010. Hoogte: 260mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492223	Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten	1	24,99



Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten + uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop. Type: 010. Hoogte: 210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492224	Hauraton Faserfix® eindplaat gesloten + uitloop	1	41,06



Hauraton Faserfix® S150 lijngoot

Conditiegroep : 04960

Type: 01. Met verzinkt stalen randbescherming, tot klasse F 900. LxBxH= 1000 x 240 x 255mm, 77,10 kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492225	Hauraton Faserfix® S150 lijngoot, type 01, L=100cm	1	137,34



Hauraton Faserfix® S150 zandvanger + emmer

Conditiegroep : 04960

Met verzinkt stalen emmer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492226	Hauraton Faserfix® S150 zandvanger + emmer, L=50cm	1	518,81



Hauraton Faserfix® S150 sleuvenrooster

Conditiegroep : 04960

Lengte: 50cm. Klasse: D 400.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492227	Hauraton Faserfix® S150 sleuvenrooster	1	88,20




Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten

Conditiegroep : 04960

Type: 01. Hoogte: 255mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492228	Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten	1	30,35



Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten + uitloop

Conditiegroep : 04960

Eindplaat met horizontale PVC-uitloop. Type: 010. Hoogte: 210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492229	Hauraton Faserfix® S150 eindplaat gesloten + uitloop	1	54,92



Hauraton borgtand tapbout

Conditiegroep : 04960

Toepasbaar op de Hauraton Faserfix® lijngoten. Verkrijgbaar in RVS of verzinkte uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492233	Hauraton borgtand tapbout M10x50mm, zwart verzinkt	1	1,37

2.6
Infiltratiesysteem



Hydrorock infiltratie



Hydrorock hemelwater afkoppel en infiltratie

Conditiegroep : 01327

Met het Hydrorock afkoppelsysteem kunt u de hemelwaterafvoeren 100% afkoppelen van het rioolstelsel. Naast het afkoppelen van uw regenpijp, heeft Hydrorock ook oplossingen voor het afkoppelen van andere hemelwaterafvoeren zoals lijngoten en putten. Met het gesloten Hydrorock systeem is er dus helemaal geen aansluiting op het riool of oppervlaktewater nodig is.
Tevens geschikt voor het afkoppelen van straatkolken en afvoerputten van verhardingen. Het hemelwater wordt op geheel milieuvriendelijk manier gedraineerd en gebufferd in deze infiltratieblokken. Het oppervlakte en hemelwater wordt voor 94% geabsorbeerd en weer geleidelijk geïnfiltreerd in de bodem. Biedt tevens een oplossing voor verdroging van gronden en draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Inclusief een geïntegreerde geperforeerde buis (Ø100mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129910	Hydrorock infiltratieblok BD112 120 x 30 x 33 cm	24	109,93
129911	Hydrorock infiltratieblok BD170 120 x 30 x 50 cm	16	143,90
129912	Hydrorock infiltratieblok BD340 120 x 30 x 100cm	8	211,54
129913	Hydrorock infiltratieblok koppelstuk BD-blok 11cm	1	3,08



Hydrorock hemelwater drainage en buffer

Conditiegroep : 01327

Systeem om het hemelwater van huizen, bedrijven garages en carports te draineren en te bufferen. Het hemelwater wordt op geheel milieuvriendelijk manier gedraineerd en gebufferd in deze infiltratieblokken. Het oppervlakte en hemelwater wordt voor 94% geabsorbeerd en weer geleidelijk geïnfiltreerd in de bodem. Hierdoor wordt het afkoppelen en infilteren van hemelwater doelmatig en effectief en wordt wateroverlast voorkomen. Biedt tevens een oplossing voor verdroging van gronden en draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater. Het groene alternatief voor kunststof infiltratiekratten. Excl. aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129918	Hydrorock drainageblok D34 120 x 15 x 20 cm	80	39,11
129915	Hydrorock drainageblok D112 120 x 30 x 33 cm	24	79,21
129916	Hydrorock drainageblok D170 120 x 30 x 50 cm	16	110,40
129917	Hydrorock drainageblok D340 120 x 30 x 100cm	8	178,89



Hydrorock LG34 lijnafwateringsgoot

Conditiegroep : 01327

Drainage- en waterbuffering rondom gebouwen, verhardingen en in tuinen. De LG34 betreft een kant en klare lijnafwateringsgoot met rooster, filter, koppelbeugel en ingebouwde buffer. Inhoud 34 liter, belastbaarheid 2500 kg/m2. Afmeting 120 x 15 x 20cm. RVS= Roestvrij Staal, GZ= Grafiet Zwart. Excl. aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129926	Hydrorock LG34 goot GZ, 15 x 20 x 120cm	1	109,73
129927	Hydrorock LG34 goot RVS, 15 x 20 x 120cm	1	109,73



Hydrorock filter t.b.v. rooster

Conditiegroep : 01327

Voor hemelwater lijnafwatering en drainage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129920	Hydrorock filter voor D34	1	4,63
129934	Hydrorock filter IP15/IP20 infiltratieput	1	1,92



Hydrorock infiltratieput IP

Conditiegroep : 01327

Buffer onder buitenkranen en hemelwaterafvoeren, in terrassen en verhardingen. Buffer capaciteit eenvoudig te vergroten. Tevens toepasbaar in combinatie met andere blokken (D34/D45) indien meer wateropslagcapaciteit gewenst is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129928	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer, grafiet	48	109,73
129929	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer, RVS	48	109,73
129930	Hydrorock IP15 infiltratieput met buffer,VS	48	98,18

Hydrorock zandvangput/straatkolk met loofafscheider



Conditiegroep : 01327

Voor hemelwater afkoppel & infiltratie systeem. Zandvangput met ingebouwde loofafscheider om het water te ontdoen van zand, loof en andere vuildelen. Door middel van een koppelstuk of koppelbuis direct aan de BD blokken te koppelen (Easy Click systeem). Ook leverbaar als straatkolk voor het terras. De zandvangput heeft dan een verzinkt of RVS rooster. Met de bijbehorende filterzak kan het systeem nog sneller en eenvoudiger gereinigd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129936	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, grafiet rooster	1	412,50
129937	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, RVS rooster	1	412,50
129938	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm,VS rooster	1	385,00
129939	Hydrorock zandvangput 200 x 100 x 100mm, plastic deksel	1	330,00
129940	Hydrorock filter zandvangput 200 x 100 x 100mm	1	8,25

Wavin infiltratie



Infiltratieunit Wavin Aquacell

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor infiltratie, berging en vertraagd afvoeren. Keur volgens BRL 52250. Units zijn koppelbaar. Op aanvraag kunnen meerdere units in 1 pakket worden voorzien van een geotextiel omhulsel. Ook zijn meerdere aansluitingen mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133403	Wavin infiltratie unit 2B-1L 1 x 125mm 400L met geotextiel	1	641,25
133404	Wavin infiltratie unit 3B-1L 1 x 125mm 600L met geotextiel	1	715,60
130343	Wavin infiltratie unit ECO, 1000x500x400mm, 200L zonder geotextiel	1	88,35
181723	Wavin infiltratie unit ECO, 1000x500x400mm, 200L, aansl. 160mm, met geotextiel	1	118,04
130349	Wavin bevestigingsclips	1	1,76



Wavin AquaCell Lite PP stapelpen

Conditiegroep : 01329

Kleur: zwart. Lengte 195mm. Diameter: 30mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130465	Wavin AquaCell Lite PP stapelpen	1	10,16



Wavin X-stream PP IT-rioolbuizen met geotextiel

Conditiegroep : 01335

Vermelde diameter is inwendig. KOMO-keur volgens BRL 52250. EPDM ring los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
133103	X-stream PP IT-buis, 200mm - groen	L= 6m	6	81,97
133104	X-stream PP IT-buis, 250mm - groen	L= 6m	6	98,31
133105	X-stream PP IT-buis, 300mm - groen	L= 6m	6	122,96
133106	X-stream PP IT-buis, 400mm - groen	L= 6m	6	186,44
133107	X-stream PP IT-buis, 500mm - groen	L= 6m	6	326,69
133108	X-stream PP IT-buis, 600mm - groen	L= 6m	6	473,66
133109	X-stream PP IT-buis, 800mm - groen	L= 6m	6	677,62



X-stream EPDM manchet

Conditiegroep : 01330

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133233	X-stream EPDM manchet, 200mm	1	4,70
133234	X-stream EPDM manchet, 250mm	1	7,92
133235	X-stream EPDM manchet, 300mm	1	10,80
133236	X-stream EPDM manchet, 400mm	200	23,04
133237	X-stream EPDM manchet, 500mm	100	40,47
133238	X-stream EPDM manchet, 600mm	75	66,14
133239	X-stream EPDM manchet, 800mm	30	172,48



X-stream PP steekmof SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133113	X-stream PP steekmof SN8, 200mm	m/m	36	23,35
133114	X-stream PP steekmof SN8, 250mm	m/m	18	48,21
133115	X-stream PP steekmof SN8, 300mm	m/m	15	50,31
133116	X-stream PP steekmof SN8, 400mm	m/m	45	90,35
133117	X-stream PP steekmof SN8, 500mm	m/m	16	165,49
133118	X-stream PP steekmof SN8, 600mm	m/m	12	200,46
133119	X-stream PP steekmof SN8, 800mm	m/m	1	610,81



X-stream PP overschuifmof SN8

Conditiegroep : 01330

X-stream PP push-on sleeve SN8, polypropylene fittings with structured wall. Solvent couplings are exclusive of rubber sleeve. KOMO label according to 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133123	X-stream PP overschuifmof SN8, 200mm	36	22,86
133124	X-stream PP overschuifmof SN8, 250mm	18	47,08
133125	X-stream PP overschuifmof SN8, 300mm	15	51,56
133126	X-stream PP overschuifmof SN8, 400mm	45	89,80
133127	X-stream PP overschuifmof SN8, 500mm	16	178,78
133128	X-stream PP overschuifmof SN8, 600mm	12	198,01



X-stream PP verloop SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133220	X-stream PP verloop SN8, 200 x 250mm	m/m	48	191,95
133221	X-stream PP verloop SN8, 250 x 300mm	m/m	18	91,22
133222	X-stream PP verloop SN8, 300 x 400mm	m/m	30	287,90
133223	X-stream PP verloop SN8, 400 x 500mm	m/m	16	419,85
133224	X-stream PP verloop SN8, 500 x 600mm	m/m	12	582,02
133225	X-stream PP verloop SN8, 600 x 800mm	m/m	6	1241,21



X-stream PP verloop mof/spie SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133226	X-stream PP verloop SN8, 160 x 200mm	m/s	96	47,32
133228	X-stream PP verloop SN8, 160 x 300mm	m/s	48	336,31
133229	X-stream PP verloop SN8, 160 x 400mm	m/s	30	508,08
133231	X-stream PP verloop SN8, 160 x 600mm	m/s	12	776,16



X-stream PP overgangstuk op glad SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133173	X-stream PP overgang op glad SN8, 200mm	m/s	65	23,25
133174	X-stream PP overgang op glad SN8, 250mm	m/s	40	51,41
133175	X-stream PP overgang op glad SN8, 300 x 315mm	m/s	24	88,68
133176	X-stream PP overgang op glad SN8, 400mm	m/s	45	351,18
133177	X-stream PP overgang op glad SN8, 500mm	m/s	12	523,93



X-stream PP afsluitkap voor mof-eind SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133143	X-stream PP afsluitkap SN8, 200mm	90	96,07
133144	X-stream PP afsluitkap SN8, 250mm	48	106,52
133145	X-stream PP afsluitkap SN8, 300mm	30	90,36
133156	X-stream PP afsluitkap SN8, 400mm	45	393,61
133166	X-stream PP afsluitkap SN8, 500mm	33	586,43

X-stream PP bocht 15gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133150	X-stream PP bocht 15gr SN8, 200mm	m/m	33	28,07
133151	X-stream PP bocht 15gr SN8, 250mm	m/m	16	114,11
133152	X-stream PP bocht 15gr SN8, 300mm	m/m	10	55,47
133153	X-stream PP bocht 15gr SN8, 400mm	m/m	24	215,94
133154	X-stream PP bocht 15gr SN8, 500mm	m/m	16	373,13
133155	X-stream PP bocht 15gr SN8, 600mm	m/m	6	481,52



X-stream PP bocht 30gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133158	X-stream PP bocht 30gr SN8, 200mm	m/m	21	80,63
133159	X-stream PP bocht 30gr SN8, 250mm	m/m	15	114,04
133160	X-stream PP bocht 30gr SN8, 300mm	m/m	10	127,96
133161	X-stream PP bocht 30gr SN8, 400mm	m/m	24	232,65
133162	X-stream PP bocht 30gr SN8, 500mm	m/m	8	380,05
133163	X-stream PP bocht 30gr SN8, 600mm	m/m	6	501,15



X-stream PP bocht 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133133	X-stream PP bocht 45gr SN8, 200mm	m/m	24	25,10
133134	X-stream PP bocht 45gr SN8, 250mm	m/m	10	56,48
133135	X-stream PP bocht 45gr SN8, 300mm	m/m	8	58,85
133136	X-stream PP bocht 45gr SN8, 400mm	m/m	10	213,01
133137	X-stream PP bocht 45gr SN8, 500mm	m/m	8	366,14
133138	X-stream PP bocht 45gr SN8, 600mm	m/m	6	522,84
133139	X-stream PP bocht 45gr SN8, 800mm	m/m	1	2317,82



X-stream PP bocht 90gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133181	X-stream PP bocht 90gr SN8, 250mm	m/m	9	163,56
133182	X-stream PP bocht 90gr SN8, 300mm	m/m	6	202,52
133183	X-stream PP bocht 90gr SN8, 400mm	m/m	12	482,00



X-stream PP T-stuk 45gr SN8

Conditiegroep : 01330

Polypropeen hulpstukken met gestructureerde wand. Hulpstukken zijn exclusief rubberen manchet KOMO-keur volgens 9208.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
133187	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 200mm	m/m/m	1	57,24
133188	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 250mm	m/m/m	1	279,92
133189	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 300mm	m/m/m	1	348,22
133190	X-stream PP T-stuk 45gr SN8, 400mm	m/m/m	1	1612,08



X-stream PP knevelinlaat SN8

Conditiegroep : 01330



artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
133193	X-stream PP knevelinlaat SN8, 200 x 125mm	140	1	70,23
133194	X-stream PP knevelinlaat SN8, 250 x 125mm	140	1	69,56
133195	X-stream PP knevelinlaat SN8, 250 x 160mm	177	1	100,66
133196	X-stream PP knevelinlaat SN8, 300 x 125mm	140	1	69,56
133197	X-stream PP knevelinlaat SN8, 300 x 160mm	177	1	100,66
133198	X-stream PP knevelinlaat SN8, 400 x 125mm	140	1	69,56
133199	X-stream PP knevelinlaat SN8, 400 x 160mm	177	1	100,66
133200	X-stream PP knevelinlaat SN8, 500 x 160mm	177	1	100,66
133201	X-stream PP knevelinlaat SN8, 600 x 160mm	177	1	101,64
133202	X-stream PP knevelinlaat SN8, 800 x 160mm	177	1	100,66

Wavin Tegra PVC putwandinlaat met geotextiel

Conditiegroep : 01336



Toepassing voor verticale infiltratie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481471	Wavin Tegra PVC putwandinlaat met geotextiel, 125mm	1	57,26

X-stream PP instortmof SN8

Conditiegroep : 01330



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133213	X-stream PP instortmof SN8, 200mm	91	44,42
133214	X-stream PP instortmof SN8, 250mm	56	46,72
133215	X-stream PP instortmof SN8, 300mm	36	74,92
133216	X-stream PP instortmof SN8, 400mm	72	62,86
133217	X-stream PP instortmof SN8, 500mm	35	105,05
133218	X-stream PP instortmof SN8, 600mm	24	124,36
133219	X-stream PP instortmof SN8, 800mm	18	192,06

Pipelife infiltratie

SPARC IT PVC riool buizen met geotextiel SN8

Conditiegroep : 01332



Aansluiting met standaard PVC hulpstukken. SpaRc IT-buizen zijn rondom voorzien van gaten en worden voorzien van geotextiel NW15 of HF180. Inclusief mof. Op aanvraag omwikkeling met PP450 of PP700 mogelijk.
Specificatie Geotextiel:
Non-woven NW15: treksterkte L: 15kN/m - B:15kN/m – waterdoorlaatbaarheid: 100l/m².s
Woven HF180: treksterkte L: 41kN/m – B:46kN/m – waterdoorlaatbaarheid: 70l/m².s

artikelnr	omschrijving	omwikkeling	verp.	prijs/m
133453	Sparc It riool buis SN8 + mof, 250mm	HF180	5 m	93,75

Pipelife Pragma infiltratieriool buis HF180, groen

Conditiegroep : 01340



Met aangevormde mof en rubber buisring voor buitenriolering onder vrij verval. De buizen zijn rondom gesleufd. KOMO-keur volgens BRL 52250/9208. Kleur: RAL6024.

artikelnr	omschrijving	inwendig Ø	omwikkeling	verp.	prijs/m
133480	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 160x10,5mm, L=6m	139mm	HF180	1	57,15
133481	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 200x13,0mm, L=6m	174mm	HF180	1	72,35
133482	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 250x16,0mm, L=6m	218mm	HF180	1	111,25
133483	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 315x19,5mm, L=6m	276mm	HF180	1	146,85
133484	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 400x26,0mm, L=6m	348mm	HF180	1	218,85
133485	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 500x32,5mm, L=6m	435mm	HF180	1	468,40
133486	Pragma IT infiltratieriool buis SN8, 630x41,0mm, L=6m	548mm	HF180	1	787,80

Pipelife Pragma drainagebuis PP700, groen

Conditiegroep : 01342



Met aangevormde mof en rubber buisring voor buitenriolering onder vrij verval. De buizen zijn rondom gesleufd. Buizen zijn omwikkeld met PP700 vezel. KOMO-keur volgens BRL 52250/9208. Kleur: groen (RAL 6024).

artikelnr	omschrijving	inwendig Ø	verp.	prijs/m
119280	Pipelife Pragma drainagebuis SN8, 160x10,5mm, L=6m	139mm	1	66,80
119281	Pipelife Pragma drainagebuis SN8, 200x13,0mm, L=6m	174mm	1	82,45
119282	Pipelife Pragma drainagebuis SN8, 250x16,0mm, L=6m	218mm	1	122,40
119283	Pipelife Pragma drainagebuis SN8, 315x19,5mm, L=6m	276mm	1	161,50
119284	Pipelife Pragma drainagebuis SN8, 400x26,0mm, L=6m	348mm	1	238,45
119285	Pipelife Pragma drainagebuis SN8, 500x32,5mm, L=6m	435mm	1	497,90
119286	Pipelife Pragma drainagebuis SN8, 630x41,0mm, L=6m	548mm	1	832,75

Pipelife PP steekmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343



Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119032	PP steekmof 160 SN8	bruin	1	35,81
119033	PP steekmof 200 SN8	bruin	1	45,46
119034	PP steekmof 250 SN8	bruin	1	57,87
119035	PP steekmof 315 SN8	bruin	1	135,51
119036	PP steekmof 400 SN8	bruin	1	199,57
119037	PP steekmof 500 SN8	bruin	1	246,81
119038	PP steekmof 630 SN8	bruin	1	562,49

Pipelife PP schuifmof SN8 bruin

Conditiegroep : 01343



Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119042	PP schuifmof 160 SN8	bruin	1	37,27
119043	PP schuifmof 200 SN8	bruin	1	49,53
119044	PP schuifmof 250 SN8	bruin	1	61,91
119045	PP schuifmof 315 SN8	bruin	1	156,04
119046	PP schuifmof 400 SN8	bruin	1	206,82
119047	PP schuifmof 500 SN8	bruin	1	270,33
119048	PP schuifmof 630 SN8	bruin	1	609,64

Losse EPDM afdichtingsring voor PP buitenriool

Conditiegroep : 01343



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
119052	EPDM afdichtingsring 160	1	18,22
119053	EPDM afdichtingsring 200	1	22,29
119054	EPDM afdichtingsring 250	1	46,59
119055	EPDM afdichtingsring 315	1	51,26
119056	EPDM afdichtingsring 400	1	75,89
119057	EPDM afdichtingsring 500	1	93,34
119058	EPDM afdichtingsring 630	1	143,13

Pipelife PP excentrisch verloopstuk SN8 mof/spie

Conditiegroep : 01343



Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119181	PP excentrisch verloopstuk, 110/160mm	bruin	1	55,82
119184	PP excentrisch verloopstuk, 110/200mm	bruin	1	65,69
119186	PP excentrisch verloopstuk, 160/200mm	bruin	1	69,81
119189	PP excentrisch verloopstuk, 160/250mm	bruin	1	115,64
119190	PP excentrisch verloopstuk, 200/250mm	bruin	1	279,20
119192	PP excentrisch verloopstuk, 200/315mm	bruin	1	378,83
119193	PP excentrisch verloopstuk, 250/315mm	bruin	1	305,83
119196	PP excentrisch verloopstuk, 250/400mm	bruin	1	816,48
119197	PP excentrisch verloopstuk, 315/400mm	bruin	1	841,88
119205	PP excentrisch verloopstuk, 400/630mm	bruin	1	1034,31



Pipelife PP overgang geribd naar spie SN8

Conditiegroep : 01343

Universeel hulpstuk gladwandig. Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
119170	PP adapter PP160 naar 160mm	1	20,18
119171	PP adapter PP200 naar 200mm	1	29,52
119172	PP adapter PP250 naar 250mm	1	101,67
119173	PP adapter PP315 naar 315mm	1	141,15
119174	PP adapter PP400 naar 400mm	1	176,34
119175	PP adapter PP500 naar 500mm	1	210,58



Click & Sealring voor overgang van PP naar gladwandige buis SN8

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
119232	Click & Sealring 160	1	10,90
119233	Click & Sealring 200	1	17,26
119234	Click & Sealring 250	1	29,18
119235	Click & Sealring 315	1	42,43
119236	Click & Sealring 400	1	128,85
119237	Click & Sealring 500	1	221,98



Pipelife PP bocht 15gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119062	PP bocht 15gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd	1	49,29
119063	PP bocht 15gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd	1	79,35
119064	PP bocht 15gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd	1	318,29
119065	PP bocht 15gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd	1	244,43
119066	PP bocht 15gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd	1	595,19
119067	PP bocht 15gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd	1	959,81
119068	PP bocht 15gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd	1	2032,20



Pipelife PP bocht 30gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119072	PP bocht 30gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd	1	53,43
119073	PP bocht 30gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd	1	80,69
119074	PP bocht 30gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd	1	326,49
119075	PP bocht 30gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd	1	408,59
119076	PP bocht 30gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd	1	598,79
119077	PP bocht 30gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd	1	979,76
119078	PP bocht 30gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd	1	2086,67



Pipelife PP bocht 45gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119082	PP bocht 45gr mof/spie 160 SN8	bruin, geribd	1	55,47
119083	PP bocht 45gr mof/spie 200 SN8	bruin, geribd	1	79,35
119084	PP bocht 45gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd	1	110,91
119085	PP bocht 45gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd	1	285,39
119086	PP bocht 45gr mof/spie 400 SN8	bruin, geribd	1	762,05
119087	PP bocht 45gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd	1	1297,34
119088	PP bocht 45gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd	1	2910,39



Pipelife PP bocht 90gr mof/spie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119094	PP bocht 90gr mof/spie 250 SN8	bruin, geribd	1	624,09
119095	PP bocht 90gr mof/spie 315 SN8	bruin, geribd	1	800,44
119097	PP bocht 90gr mof/spie 500 SN8	bruin, geribd	1	1623,95
119098	PP bocht 90gr mof/spie 630 SN8	bruin, geribd	1	3610,69



Pipelife PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119102	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160 SN8	bruin, geribd	1	95,38
119103	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200 SN8	bruin, geribd	1	114,83



Pipelife PP verloop T-stuk 45gr 2xmof/1xspie SN8 bruin

Conditiegroep : 01343

Levering exclusief afdichtingsringen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119112	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160/110 SN8	bruin, geribd	1	66,72
119113	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 160/125 SN8	bruin, geribd	1	136,28
119115	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/110 SN8	bruin, geribd	1	102,23
119116	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/125 SN8	bruin, geribd	1	143,71
119117	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 200/160 SN8	bruin, geribd	1	107,86
119120	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 250/110 SN8	bruin, geribd	1	258,72
119122	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 250/160 SN8	bruin, geribd	1	266,75
119123	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 250/200 SN8	bruin, geribd	1	303,76
119125	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 315/110 SN8	bruin, geribd	1	353,09
119127	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 315/160 SN8	bruin, geribd	1	365,41
119128	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 315/200 SN8	bruin, geribd	1	377,67
119130	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 400/110 SN8	bruin, geribd	1	2017,73
119132	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 400/160 SN8	bruin, geribd	1	2159,23
119133	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 400/200 SN8	bruin, geribd	1	2329,72
119134	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 400/250 SN8	bruin, geribd	1	2844,89
119136	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 500/110 SN8	bruin, geribd	1	2264,53
119140	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 500/250 SN8	bruin, geribd	1	3269,73
119141	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 500/315 SN8	bruin, geribd	1	3676,05
119142	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 500/400 SN8	bruin, geribd	1	4351,12
119144	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/110 SN8	bruin, geribd	1	3324,08
119146	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/160 SN8	bruin, geribd	1	3476,42
119147	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/200 SN8	bruin, geribd	1	3603,47
119148	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/250 SN8	bruin, geribd	1	4202,27
119149	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/315 SN8	bruin, geribd	1	4909,83
119150	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/400 SN8	bruin, geribd	1	5951,29
119151	PP T-stuk 45gr 2xmof/1xspie 630/500 SN8	bruin, geribd	1	6767,72



Pipelife PP betoninlaat

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119212	PP betoninlaat 160	bruin, geribd	1	80,22
119213	PP betoninlaat 200	bruin, geribd	1	94,87
119214	PP betoninlaat 250	bruin, geribd	1	162,63
119215	PP betoninlaat 315	bruin, geribd	1	103,51
119216	PP betoninlaat 400	bruin, geribd	1	329,93
119217	PP betoninlaat 500	bruin, geribd	1	466,13
119218	PP betoninlaat 630	bruin, geribd	1	731,52



Pipelife Pipelife PP afsluitplug in de mof (incl. rubber ring)

Conditiegroep : 01343

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119222	PP afsluitplug in de mof 160	bruin	1	53,77
119223	PP afsluitplug in de mof 200	bruin	1	119,66
119224	PP afsluitplug in de mof 250	bruin	1	148,96
119225	PP afsluitplug in de mof 315	bruin	1	229,21
119226	PP afsluitplug in de mof 400	bruin	1	255,87
119227	PP afsluitplug in de mof 500	bruin	1	348,37
119228	PP afsluitplug in de mof 630	bruin	1	405,53



Pipelife PVC keilinlaat, voor PP

Conditiegroep : 01297

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
119242	PVC keilinlaat 250x160	zonder zetting	1	158,35
119243	PVC keilinlaat 315x160	zonder zetting	1	158,35
119244	PVC keilinlaat 400x160	zonder zetting	1	158,35
119245	PVC keilinlaat 500x160	zonder zetting	1	210,41
128910	PVC keilinlaat 630x160	zonder zetting	1	216,41
119240	PVC keilinlaat, 250x125mm	zetting 60mm	1	130,88
119252	PVC keilinlaat 250x160	zetting 60mm	1	173,85
119241	PVC keilinlaat, 315x125mm	zetting 60mm	1	130,88
119253	PVC keilinlaat 315x160	zetting 60mm	1	173,85
119254	PVC keilinlaat 400x160	zetting 60mm	1	173,85
119255	PVC keilinlaat 500x160	zetting 60mm	1	234,54
119256	PVC keilinlaat 630x160	zetting 60mm	1	238,90



Gatzaag met adapter keilinlaat

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130467	SGP gatzaag 133mm met adapter t.b.v. keilinlaat 125mm	1	140,06
130468	SGP gatzaag 168mm met adapter t.b.v. keilinlaat 160mm	1	245,98

Pipelife Sparc infiltratie kratten



SPARC infiltratiebox, bovendeel

Conditiegroep : 01331

Sparc bovendeel, kale uitvoering. Bruto inhoud: 216 L. Netto inhoud: 206 L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133401	SPARC infiltratiebox kaal 1200x600x300mm	1	114,14



SPARC infiltratiebox, grondplaat

Conditiegroep : 01331

Sparc grondplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133402	SPARC grondplaat	1	38,09

SPARC bevestigingsclips

Conditiegroep : 01331

12 bevestigingsclips benodigd per krat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133405	SPARC bevestigingsclips	1	0,30



SPARC prefab aansluiting

Conditiegroep : 01331

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133408	SPARC prefab aansluiting 160mm	1	69,02
133409	SPARC prefab aansluiting 200mm	1	88,87



SPARC infiltratiebufferunit, voorzien van geotextiel

Conditiegroep : 01331

artikelnr	omschrijving	info	info	verp.	prijs/st
133420	SPARC unit 1200x600x300	bruto 216 L	netto 206 L	1	230,33
133421	SPARC unit 1200x600x600	bruto 432 L	netto 412 L	1	378,18
133422	SPARC unit 1200x1200x300	bruto 432 L	netto 412 L	1	411,34
133423	SPARC unit 1200x600x900	bruto 648 L	netto 618 L	1	512,64
133424	SPARC unit 1200x600x1200	bruto 864 L	netto 824 L	1	656,42
133425	SPARC unit 1200x1200x600	bruto 864 L	netto 824 L	1	689,51
133426	SPARC unit 1200x1200x900	bruto 1296 L	netto 1236 L	1	969,63



Walraven infiltratieput

Conditiegroep : 013/01305

Ideale afwateringsput voor terras of onder buitenkraan. De put is voorzien van infiltratiegaten voor opname van het water in de grond. Aansluiting op riool is hierbij niet nodig. De schacht is voorzien van geotextiel om verstoppingen van de gaten te voorkomen en waterdoorlaatbaarheid te waarborgen. Putrand 20 x 20 cm gietijzer.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131157	Walraven infiltratieput	H=62 cm	1	115,15



Infiltratiekolk PP, ACO

Conditiegroep : 013/01305

Handige afwateringsput voor terras of buitenkraan. Combinatie van put en infiltratie-eenheid waarbij het aansluiten op een afvoerleiding of riool niet nodig is. Compleet verpakt in doos.

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
131133	ACO infiltratie put 25.7 x 25.7cm	H=58 cm	1	90,30



Pipelife infiltratie onderbak 315 mm

Conditiegroep : 013/01305

Klasse Y, komokeur. Incl. stankafsluiter met uitneembaar stankscherm en zandvang van 20 L. Hoogte 1000 mm, constructie: tweedelig. Kolkkop apart bestellen. Op aanvraag andere lengtes leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131174	PVC infiltratie onderbak 315-1000mm klasse Y, aansl. 125	1	154,30



ACO House&Garden Infiltrationline

Conditiegroep : 0491

De ACO InfiltrationLine is breed toepasbaar, zowel in de border, onder het gazon, in het terras of in de oprit. Dankzij de compacte uitvoering is deze unit eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
492008	E.G. Infiltrationline 120L incl. DN 100 aansluiting 100 x 20 x 60cm	1	97,40



PVC zandvangput

Conditiegroep : 01801

PVC zandvangput inclusief zeef en deksel.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
130346	PVC zandvangput, schacht 315mm, H=88cm	110/125	1	164,46
130371	PVC zandvangput, schacht 315mm, H=88cm	125/125	1	171,84
130258	PVC zandvangput, schacht 400mm, H=125cm	160/160	1	390,93



Wavin zandvangput

Conditiegroep : 01330

Inclusief zeef, exclusief gietijzeren deksel. Hoogte 85cm.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
130345	Azura zandvangput, 315mm	2x 125mm	1	193,95

2.7
Drainagebuis & hulpstukken



Drainagebuis



PVC drainagebuis met PP vezel 450

Conditiegroep : 01810

PP450, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
181004	PVC drainagebuis met PP vezel, 50mm	PP450	50	4,70
181005	PVC drainagebuis met PP vezel, 50mm	PP450	200	4,70
181003	PVC drainagebuis met PP vezel, 60mm	PP450	50	4,25
181006	PVC drainagebuis met PP vezel, 60mm	PP450	150	4,25
181002	PVC drainagebuis met PP vezel, 65mm	PP450	50	6,30
181007	PVC drainagebuis met PP vezel, 65mm	PP450	150	6,30
181008	PVC drainagebuis met PP vezel, 80mm	PP450	50	7,20
181009	PVC drainagebuis met PP vezel, 80mm	PP450	100	7,20
181010	PVC drainagebuis met PP vezel, 100mm	PP450	50	9,05
181012	PVC drainagebuis met PP vezel, 125mm	PP450	50	16,70
181013	PVC drainagebuis met PP vezel, 160mm	PP450	25	37,10
181014	PVC drainagebuis met PP vezel, 200mm	PP450	22,5	53,45



PE drainagebuis met PP vezel 450

Conditiegroep : 01810

PP450, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
180910	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 10m	PP450	10	10,24
180912	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 25m	PP450	25	10,24
181028	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 50m	PP450	50	7,35
181029	PE drainagebuis met PP vezel, 80mm, 100m	PP450	100	8,00
181031	PE drainagebuis met PP vezel, 100mm, 50m	PP450	50	8,40



PVC drainagebuis met PP vezel 700

Conditiegroep : 01810

PP700, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
181016	PVC drainbuis met vezel, 65 mm	PP700	50	7,75
181015	PVC drainbuis met vezel, 65 mm	PP700	150	7,75
181018	PVC drainbuis met vezel, 80 mm	PP700	50	11,20
181017	PVC drainbuis met vezel, 80 mm	PP700	100	11,20
181019	PVC drainbuis met vezel, 100mm	PP700	50	14,50



PVC drainagebuis met kokosvezel

Conditiegroep : 01807

750/1000 gr, KOMO-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
180704	PVC drainagebuis met kokosvezel, 50mm	750gr	50	4,50
180705	PVC drainagebuis met kokosvezel, 50mm	750gr	200	4,50
180703	PVC drainagebuis met kokosvezel, 60mm	750gr	50	5,65
180706	PVC drainagebuis met kokosvezel, 60mm	750gr	150	5,65
180702	PVC drainagebuis met kokosvezel, 65mm	750gr	50	6,30
180603	PVC drainagebuis met kokosvezel, 80mm	750gr	50	7,20
180708	PVC drainagebuis met kokosvezel, 80mm	750gr	100	7,20
180605	PVC drainagebuis met kokosvezel, 100mm	750gr	50	9,05



PVC drainagebuis, niet geperforeerd (blind)

Conditiegroep : 01805

artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
180508	PVC drainagebuis (blind), 80mm	L= 50m	50	4,60
180510	PVC drainagebuis (blind), 100mm	L= 50m	50	7,60

PE drainagebuis, niet geperforeerd (blind)

Conditiegroep : 01805

artikelnr	afmeting	rollengte	verp.	prijs/m
180509	PE drainagebuis (blind), 80mm	L= 50m	50	4,95



PVC drainagebuis, kaal, geperforeerd

Conditiegroep : 01805

artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
180515	PVC drainagebuis, geperforeerd, 125mm	L= 50m	50	13,50



Drainage overgangen

PP klikmof

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181800	PP klikmof, 50mm	1	1,75
181801	PP klikmof, 60mm	1	2,05
181802	PP klikmof, 65mm	1	2,35
181803	PP klikmof, 80mm	1	2,85
181804	PP klikmof, 100mm	1	4,25
181805	PP klikmof, 125mm	1	8,20
181806	PP klikmof, 160mm	1	10,45
181807	PP klikmof, 200mm	1	52,44



PP verloopstuk "klik"

Conditiegroep : 01815

Verloopstuk 2 x klikverbinding. Ook ideaal voor verbinding tussen PVC buis en drainage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181860	PP verloopstuk "klik", 50 x 60mm	1	6,70
181861	PP verloopstuk "klik", 50 x 65mm	1	9,20
181862	PP verloopstuk "klik", 50 x 80mm	1	7,85
181864	PP verloopstuk "klik", 60 x 65mm	1	6,70
181863	PP verloopstuk "klik", 80 x 60mm	1	7,00
181866	PP verloopstuk "klik", 80 x 65mm	1	7,00
181867	PP verloopstuk "klik", 100 x 80mm	1	9,00
181871	PP verloopstuk "klik", 125 x 100mm	1	14,60
181873	PP verloopstuk "klik", 160 x 200mm	1	74,60



PP verloopstuk riool "klik"

Conditiegroep : 01815

Verloopstuk met klik-spie verbinding.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181546	PP verloopstuk riool "klik", 80 x 110mm		1	17,65
181869	PP verloopstuk riool "klik", 80 x 125mm		1	10,80
181870	PP verloopstuk riool "klik", 100 x 110mm		1	12,55





Wavin PVC drain klikmof

Conditiegroep : 01815

Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181514	Wavin PVC drain klikmof 60mm	1	5,00
181508	Wavin PVC drain klikmof 80mm	1	8,08
181510	Wavin PVC drain klikmof 100mm	1	10,83

Drainage T-stukken



PP T-stuk "klik", 45gr

Conditiegroep : 01815

T-stuk 45°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181828	PP T-stuk "klik", 45gr, 60mm	1	13,05
181829	PP T-stuk "klik", 45gr, 65mm	1	13,05
181830	PP T-stuk "klik", 45gr, 80mm	1	17,10
181831	PP T-stuk "klik", 45gr, 100mm	1	18,80



PP T-stuk "klik", 90gr

Conditiegroep : 01815

T-stuk 90°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181820	PP T-stuk "klik" 90gr, 50mm	1	11,50
181821	PP T-stuk "klik" 90gr, 60mm	1	11,50
181822	PP T-stuk "klik" 90gr, 65mm	1	11,50
181823	PP T-stuk "klik" 90gr, 80mm	1	10,80
181824	PP T-stuk "klik" 90gr, 100mm	1	13,90
181825	PP T-stuk "klik" 90gr, 125mm	1	25,40
181826	PP T-stuk "klik" 90gr, 160mm	1	51,60



PP verloop T-stuk "klik"

Conditiegroep : 01815

T-stuk 90°, 3 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181840	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 50 x 80mm	1	21,92
181841	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 60 x 80mm	1	20,92
181842	PP verloop T-stuk "klik", 80 x 65 x 80mm	1	15,70
181843	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 50 x 100mm	1	28,40
181844	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 60 x 100mm	1	16,00
181845	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 65 x 100mm	1	16,00
181846	PP verloop T-stuk "klik", 100 x 80 x 100mm	1	16,00
181847	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 50 x 125mm	1	44,77
181848	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 60 x 125mm	1	24,10
181849	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 65 x 125mm	1	48,20
181850	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 80 x 125mm	1	24,10
181851	PP verloop T-stuk "klik", 125 x 100 x 125mm	1	24,10
181853	PP verloop T-stuk "klik", 160 x 80 x 160mm	1	41,35
181854	PP verloop T-stuk "klik", 160 x 100 x 160mm	1	41,35



PP kruisstuk "klik"

Conditiegroep : 01815

Kruisstuk 90°, 4 x klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181880	PP kruisstuk "klik", 4 x 60mm	1	35,55
181881	PP kruisstuk "klik", 4 x 65mm	1	35,55
181882	PP kruisstuk "klik", 4 x 80mm	1	39,75
181883	PP kruisstuk "klik", 4 x 100mm	1	40,70

Drainage eindstukken

PVC eindbuis "klik"

Conditiegroep : 01815

Eindbuis glad, lengte 1m + klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181890	PVC eindbuis "klik" 1m, 50mm	1	8,25
181891	PVC eindbuis "klik" 1m, 60mm	1	9,20
181894	PVC eindbuis "klik" 1m, 65mm	1	11,15
181895	PVC eindbuis "klik" 1m, 80mm	1	12,70
181897	PVC eindbuis "klik" 1m, 100mm	1	20,00
181898	PVC eindbuis "klik" 1m, 125mm	1	24,20



PVC eindbuis met flens "klik"

Conditiegroep : 01815

Eindbuis met flens, lengte 1m + klik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181900	PVC eindbuis met flens "klik", 60mm - L=1m	1	10,25
181901	PVC eindbuis met flens "klik", 80mm - L=1m	1	14,00
181899	PVC eindbuis met flens "klik", 100mm - L=1m	1	21,30



PP eindkap "klik"

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181810	PP eindkap "klik", 50mm	100	3,15
181811	PP eindkap "klik", 60mm	100	3,30
181812	PP eindkap "klik", 65mm	100	3,40
181813	PP eindkap "klik", 80mm	100	4,05
181814	PP eindkap "klik", 100mm	100	4,80
181815	PP eindkap "klik", 125mm	48	6,70
181816	PP eindkap "klik", 160mm	18	11,85
181817	PP eindkap "klik", 200mm	10	57,45



PVC taludgoot

Conditiegroep : 01815

Taludgoot toepasbaar voor de afvoer van (regen)water naar de sloot of een afvoerpunt in combinatie met een eindbuis "klik". Kleur: geel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181906	PVC taludgoot 60mm, L=750mm	1	11,60
181907	PVC taludgoot 80mm, L=750mm	1	12,55
181905	PVC taludgoot 100mm, L=750mm	1	15,30

Eindbuis taludbescherming type A

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 15kg. Afmetingen taludvlakplaat 90x60cm. Uitloop is 160mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 315mm. Toepasbaar in een talud 1:1 tot 1:3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181570	Eindbuis taludbescherming type A	1	420,00



Eindbuis taludbescherming type A/C

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 15kg. Toepasbaar voor buizen van 160 tot 315mm.
Afmetingen taludvlakplaat 90x60cm. Uitloop is 160mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 315mm. Toepasbaar in een talud 1:3 en flauwer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181571	Eindbuis taludbescherming type A/C	1	420,00



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Eindbuis taludbescherming type B

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 12kg. Afmetingen taludvlakplaat 62x38cm. Uitloop is 60mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 125mm. Toepasbaar in een talud 1:1 tot 1:3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181572	Eindbuis taludbescherming type B	1	378,00



Eindbuis taludbescherming type B/C

Conditiegroep : 01801

Ter bescherming van een eindbuis in een talud. Voorkomt tevens het mogelijk uitspoelen van het talud. Schone uitstroomopening, voor maximale uitstroom. Materiaal: HPE. Gewicht ca 12kg.
Afmetingen taludvlakplaat 62x38cm. Uitloop is 60mm, en op maat te zagen middels gatzaag naar maximaal 125mm. Toepasbaar in een talud 1:3 en flauwer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181573	Eindbuis taludbescherming type B/C	1	378,00

Drainageputten



Walraven drainageput 1x 80 drain

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181605	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x80 drain	1	130,41
181615	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x80 drain	1	145,23
181625	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x80 drain	1	160,02
181635	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x80 drain	1	197,07



Walraven drainageput 2x 80 drain (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181606	Drainageput, totale hoogte 600mm	2x80 drain (180gr)	1	126,93
181616	Drainageput, totale hoogte 800mm	2x80 drain (180gr)	1	166,08
181626	Drainageput, totale hoogte 1000mm	2x80 drain (180gr)	1	180,90
181636	Drainageput, totale hoogte 1500mm	2x80 drain (180gr)	1	217,95



Walraven drainageput 3x 80 drain (0-90-180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181607	Drainageput, totale hoogte 600mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	172,14
181617	Drainageput, totale hoogte 800mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	186,96
181627	Drainageput, totale hoogte 1000mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	201,78
181637	Drainageput, totale hoogte 1500mm	3x80 drain (0-90-180gr)	1	238,80



Walraven drainageput 1x 80 drain/1x 125 manchet (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting en 125 manchetverbinding aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181608	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x80 drain, 1x125 manchet (180gr)	1	157,14
181618	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x80 drain, 1x125 manchet (180gr)	1	171,93
181628	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x80 drain, 1x125 manchet (180gr)	1	186,75
181638	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x80 drain, 1x125 manchet (180gr)	1	223,80



Walraven drainageput 1x 80 drain (0gr)/1x manchet 125 (90gr)/1x 80 drain (180gr)

Conditiegroep : 01816

Drainageput 315mm voorzien van drainage klik 80mm aansluiting en/of 125 manchetverbinding aansluiting. Standaard hoogte van de aansluitingen is 200mm onderkant aansluiting tot bodem. Standaard voorzien van 1 gelijmde PVC kap aan de onderzijde en 1 losse PVC deksel aan de bovenzijde. Drainageputten met afwijkende maatvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs
181609	Drainageput, totale hoogte 600mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchet 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	177,99
181619	Drainageput, totale hoogte 800mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchet 125 (90gr), 1x drain 80(180gr)	1	192,81
181629	Drainageput, totale hoogte 1000mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchet 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	207,63
181639	Drainageput, totale hoogte 1500mm	1x drain 80 (0gr), 1x manchet 125 (90gr), 1x drain 80 (180gr)	1	244,68



Walraven doorspuitput

Conditiegroep : 01816

De hoogte en de aansluiting zijn variabel en kunnen naar wens worden uitgevoerd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs
181651	Drainput 315, 1x doorspuitarm 80mm	hoogte 800mm	1	186,96
181652	Drainput 315, 2x doorspuitarm 80mm (180 gr)	hoogte 800mm	1	249,57
181653	Drainput 315, 3x doorspuitarm 80mm	hoogte 800mm	1	312,18
181671	Drainput 315, 1x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm, doorspuitarm op 180gr	hoogte 800mm	1	213,69
181672	Drainput 315, 2x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm, doorspuitarmen op 180gr	hoogte 800mm	1	276,30
181673	Drainput 315, 3x doorspuitarm 80mm 1x riool 125mm	hoogte 800mm	1	338,91

Duikerbuis



Duikerbuis PE twin-wall SN8, lengte 6 m, zwart

Conditiegroep : 01302

Eigenschappen:
SN8, PE materiaal, kleur zwart. Inclusief aangevormde mof en afdichtingsring. Dubbelwandige buis met een geribbelde buitenzijde, aan de binnenzijde glad. De zwarte buitenzijde zorgt de stijfheid en de UV bestendigheid. De buizen worden aan elkaar gekoppeld door middel van een aangevormde mof en een EPDM profiel die in de eerste groef van de buis moet worden geplaatst. Hierdoor ontstaat er een waterdichte verbinding. De buizen worden standaard in een werkende lengte van 6 meter geleverd.

Voordelen:
Door de lichte kleur aan de binnenkant is een goede camera inspectie mogelijk. Zeer sterk, slagvast en licht van gewicht door dubbelwandige constructie. PE kan eenvoudig meerdere keren 100% gerecycled worden en is minder belastend voor het milieu.

artikelnr	afmeting, uitwendig	afmeting, inwendig	verp.	prijs/m
130265	Duikerbuis +mof+ring SN8, 350mm	300 mm	6	33,53
130267	Duikerbuis +mof+ring SN8, 468mm	400 mm	6	55,91
130259	Duikerbuis +mof+ring SN8, 575mm	500 mm	6	93,53
130268	Duikerbuis +mof+ring SN8, 701mm	600 mm	6	130,97
130269	Duikerbuis +mof+ring SN8, 935mm	800 mm	6	227,09
130270	Duikerbuis +mof+ring SN8, 1200mm	1030 mm	6	369,90

2.8

Regenton & regenwater hergebruik



Regenton & toebehoren

Harcostar regentonvulautomaat

Conditiegroep : 01605

Materiaal: PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929007	Harcostar regentonvulautomaat 70-80mm	1	13,50



Regentonautomaat 3x mof

Conditiegroep : 01/01504

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
151801	Regentonautomaat 80mm, uitloop: 50mm (grijs)	m/m/m	1	34,05



Vulautomaat afsluiter-bladvanger

Conditiegroep : 01605

Met bladfilter en overloopfunctie. Zomer- en winterstand instelbaar. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929008	Vulautomaat afsluiter-bladvanger 70-100mm	1	26,50



Speedy regentonvulautomaat

Conditiegroep : 01605

Kan snel aan de regenpijp gemonteerd worden. Met bladfilter en overloopfunctie. Zomer- en winterstand instelbaar. Inclusief boorstuk en afdichtmiddel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929009	Speedy regentonvulautomaat 70-100mm	1	75,00



Harcostar Mini rainsaver regenton

Conditiegroep : 01605

Hoog model regenton met slanke vorm. Met deksel en kraantje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929000	Harcostar Mini rainsaver regenton 100L, groen	1	45,95
929001	Harcostar Mini rainsaver regenton 100L, antraciet	1	45,95



Harcostar voet voor Mini rainsaver

Conditiegroep : 01605

Voet voor de Mini rainsaver 100L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929002	Harcostar voet voor Mini rainsaver, zwart	1	20,50





Regenton Harcostar

Conditiegroep : 01605

Regenton voorzien van een kindveilige deksel en een tapkraan. De tapkraan heeft een standaard aansluiting en kan dus ook eenvoudig op bijvoorbeeld een tuinslang worden aangesloten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921993	Harcostar regenton groen 114 L, Ø 51cm x H 66cm	1	64,50
921994	Harcostar regenton groen 168 L, Ø 58cm x H 79cm	1	76,50
921995	Harcostar regenton antraciet 168 L, Ø 58cm x H 79cm	1	76,50
921996	Harcostar regenton groen 227 L, Ø 60cm x H 96cm	1	86,50
921997	Harcostar regenton antraciet 227 L, Ø 60cm x H 96cm	1	86,50



Regentonvoet Harcostar

Conditiegroep : 01605

Geschikt voor Harcostar regenton 114L, 168L en 227L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921894	Regentonvoet Harcostar, 3-delig	1	24,50



Harcostar voet voor regenton

Conditiegroep : 01605

Voet voor de Harcostar regenton 114, 168 een 227L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929003	Harcostar voet voor regenton, zwart	1	32,50



Regenton, kunststof

Conditiegroep : 01605

artikelnr	omschrijving	diam./hoogte	verp.	prijs/st
151804	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 50 L	42 x 54cm	1	106,80
151805	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 120 L	55 x 74cm	1	168,03
151806	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 240 L	70 x 86cm	1	224,04
151807	Kunststof regenton houten model incl. kraan, 350 L	80 x 107cm	1	292,04



Regentonstandaard, kunststof

Conditiegroep : 01605

Houten model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151811	Regentonstandaard houten model, 40 x 20cm, 50 L	1	68,35
151812	Regentonstandaard houten model, 57 x 30cm, 120 L	1	104,66
151813	Regentonstandaard houten model, 67 x 32cm, 240 L	1	158,06
151814	Regentonstandaard houten model, 80 x 42cm, 350 L	1	168,03



Regenton aftapkraan

Conditiegroep : 01605

T.b.v. regenton kunststof, houten model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
151816	Regenton aftapkraan 1/2"	1	12,26



Regenton hergebruikt whiskeyvat, 195L

Conditiegroep : 01605

Regenton van een gebruikt whiskeyvat. Geborsteld. Hoogte: 90cm. Diameter: 60cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929006	Regenton hergebruikt whiskeyvat, 195L	1	199,00



Rainsaver Slimdesign - antraciet

Conditiegroep : 01605

Robuuste regenton voor bovengrondse opstelling met modern smal design. Neemt weinig oppervlakte in, is UV- bestendig en 100% vorstbestendig. Wordt geleverd inclusief deksel en kraan. Materiaal: PE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929010	Rainsaver regenton slimdesign antraciet, 430L	1	283,58
929011	Rainsaver regenton slimdesign antraciet, 850L	1	405,12

Regenwater hergebruik pakketten



SLIM Rain regenwater hergebruik pakket - woning

Conditiegroep : 01610

Het SLIM Rain recuperatiepakket type 'woning' is een regenwaterinstallatie die het gehele regenwater toevoersysteem regelt, het niveau van de regenwatertank controleert en automatisch zorgt voor de overschakeling naar leidingwater indien nodig. Het SLIM Rain recuperatiepakket is in twee verschillende varianten verkrijgbaar, ER (platte tank met lage inbouwdiepte) en DS (ovale tank). Het pakket bestaat uit: 1x tank, 1x SLIM RAIN budget regenwaterfilter, 1x besturingssysteem SIGMA, 1x aanzuigfilterset SZ 10 24 (aanzuigfilter met terugstroombeveiliging, vlotterbal en aanzuigslang met koppeling) en 1x rustige inloop (vertraagt het inkomende water en verhinderd dat bezinksel omgewoeld wordt).

artikelnr	omschrijving	LxBxH	Ø inlaat	Ø inspec.	verp.	prijs/st
929012	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning ER - 1500L	1870x1500x990mm	110mm	450mm	1	4062,12
929013	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning ER - 3000L	2650x1890x1050mm	110mm	450mm	1	4763,87
929014	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning ER - 5000L	2470x2250x1210mm	110mm	630mm	1	5204,35
929015	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning ER - 7500L	3380x1350x1480mm	125mm	630mm	1	6575,72
929016	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning DS - 4000L	2300x1800x1450mm	125mm	630mm	1	4892,62
929017	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning DS - 5000L	2350x1800x1740mm	125mm	630mm	1	5205,22
929018	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning DS - 6000L	2350x1800x2050mm	125mm	630mm	1	5758,10
929019	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning DS - 7500l	2350x1920x2350mm	125mm	630mm	1	6651,58
929020	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket woning DS - 10.000L	(2x)2350x180x1740mm	125mm	630mm	1	7619,75



SLIM Rain regenwater hergebruik pakket - tuin

Conditiegroep : 01610

Het SLIM Rain recuperatiepakket type 'tuin' is een regenwatersysteem geschikt voor de opvang, opslag en distributie voor behoeften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen. Het SLIM Rain recuperatiepakket is in twee verschillende varianten verkrijgbaar, ER (platte tank met lage inbouwdiepte) en DS (ovale tank). Het pakket bestaat uit: 1x tank, 1x SLIM RAIN budget regenwaterfilter, 1x rustige inloop (vertraagt het inkomende water en verhinderd dat bezinksel omgewoeld wordt), 1x tuinslang plug met automatische waterstopfunctie en een volautomatische onderwaterhydrofoor Diverton 1200 met aanzuigfilter en 0,75m zuigslang.

artikelnr	omschrijving	LxBxH	Ø inlaat	Ø inspec.	verp.	prijs/st
929025	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket tuin ER - 1500L	1870x1500x990mm	110mm	450mm	1	2627,30
929026	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket tuin ER - 3000L	2650x1890x1050mm	110mm	450mm	1	3329,05
929027	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket tuin ER - 5000L	2470x2250x1210mm	110mm	630mm	1	3770,46
929028	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket tuin ER - 7500L	3380x1350x1480mm	110mm	630mm	1	5207,92
929021	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket tuin DS - 4000L	2300x1800x1450mm	125mm	630mm	1	3457,80
929022	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket tuin DS - 5000L	2350x1800x1740mm	125mm	630mm	1	3770,40
929023	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket tuin DS - 6000L	2350x1800x2050mm	125mm	630mm	1	4323,29
929024	SLIM Rain regenwater hergebruik pakket tuin DS - 7500L	2350x1920x2350mm	125mm	630mm	1	5216,76



MAX Rain regenwatertank

Conditiegroep : 01610

De MAX Rain watertank is een regenwaterput/stormbuffer met een grotere opslagvolume per lengte- eenheid door de relatief kleine tank. Door zijn geribbelde constructie is er drukverlaging op de zijkanten van de tank en is makkelijker/sneller plaatsbaar dan een betonnen tank van gelijkwaardig volume. Wordt toegepast als opslagreservoir, recuperatietank voor hergebruik van regenwater, bezinktank voor waterbehandelingssystemen en kan dienen als opslagtank voor de sprinklerinstallatie. Materiaal: PE (polyethyleen).

artikelnr	omschrijving	LxBxH	gewicht	verp.	prijs/st
929029	MAX Rain 20 regenwatertank - 20.000L	5360x2440x2570mm	625kg	1	7804,22
929030	MAX Rain 30 regenwatertank - 30.000L	8040x2440x2570mm	900kg	1	12162,50
929031	MAX Rain 40 regenwatertank - 40.000L	10720x2440x2570mm	1250kg	1	16537,50
929032	MAX Rain 50 regenwatertank - 50.000L	13400x2440x2570mm	1575kg	1	20921,50



PE regenwaterput ondergronds, rechthoekig

Conditiegroep : 01875

Rechthoekige opslagtank die toegepast als opslagreservoir, recuperatietank voor hergebruik van regenwater, bezinktank voor waterbehandelingssystemen en kan dienen als opslagtank voor de sprinklerinstallatie. Met beperkte breedte en waardoor ze gemakkelijk door een deuropening kunnen. Koppelbaar. Aansluiting ingaand en uitgaand Ø110mm. Diameter toegang: Ø500mm. Materiaal: PE (polyethyleen).

artikelnr	omschrijving	LxBxH	gewicht	verp.	prijs/st
613986	PE regenwatertank ondergronds rechthoekig, 1500L	1700x750x1470mm	48kg	1	746,19
613987	PE regenwatertank ondergronds rechthoekig, 2000L	2050x750x1650mm	95kg	1	989,91
613988	PE regenwatertank ondergronds rechthoekig, 3000L	2650x800x1800mm	108kg	1	1760,55

3

Kabelbescherming & Doorvoeringen



3.1
Kabelbescherming



Kabelbescherming

WaTech kabelbeschermingsbuis

Conditiegroep : 01379



Toepassingen: Kabelbeschermingsbuizen zijn toe te passen als mantelbuis voor o.a. energiekabels, gasleidingen, telefoniekabels, data- en elektriciteitsleidingen.
Productinformatie:
-Vervaardigd uit HDPE
-Uitwendig geribd, inwendig glad
-Voorzien van een klikmof om de rollen onderling te kunnen verbinden
-Voorzien van nylon trekdraad
-Standaard leverbaar in de kleur: rood
-Verkrijgbaar in de diameters: Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160 en 200 mm
-Afhankelijk van de diameters zijn de rollen leverbaar op 25 en 50 m.

artikelnr	omschrijving	rollengte	verp.	prijs/m
137903	WaTech kabelbeschermingsbuis, 40 x 32mm - rood	L= 50m	50	2,35
137904	WaTech kabelbeschermingsbuis, 50 x 40mm - rood	L= 50m	50	2,90
137905	WaTech kabelbeschermingsbuis, 63 x 52mm - rood	L= 50m	50	3,95
137906	WaTech kabelbeschermingsbuis, 75 x 62mm - rood	L= 50m	50	4,90
137907	WaTech kabelbeschermingsbuis, 90 x 75mm - rood	L= 50m	50	6,40
137908	WaTech kabelbeschermingsbuis, 110 x 93mm - rood	L= 50m	50	7,55
137920	WaTech kabelbeschermingsbuis, 125 x 107mm - rood	L= 50m	50	10,15
137922	WaTech kabelbeschermingsbuis, 125 x 107mm - rood	L= 25m	50	10,70
137910	WaTech kabelbeschermingsbuis, 160 x 138mm - rood	L= 25m	25	14,95
137921	WaTech kabelbeschermingsbuis, 200 x 172mm - zwart	L= 25m	25	32,75

Kabelbeschermingsbuis op lengte van 6m met mof

Conditiegroep : 01379



Rood. Grondstof HDPE / MDPE.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
137974	Kabelbeschermingsbuis rood, 110mm	L= 6 m	6	6,34
137975	Kabelbeschermingsbuis rood, 125mm	L= 6 m	6	7,58
137976	Kabelbeschermingsbuis rood, 160mm	L= 6 m	6	11,50
137977	Kabelbeschermingsbuis zwart, 200mm	L= 6 m	6	18,35

Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis

Conditiegroep : 01370



Voor een waterdichte verbinding, te gebruiken met losse rubber ringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137925	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 40mm	10	1,60
137926	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 50mm	10	2,40
137927	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 63mm	10	2,40
137928	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 75mm	10	4,10
137929	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 90mm	10	4,10
137930	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 110mm	10	4,10
137931	Klikmof t.b.v. kabelbeschermingsbuis, 125mm	10	6,15

Rubber O-ring t.b.v. klikmof

Conditiegroep : 01370



Voor waterdichte verbindingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
137934	Rubber O-ring, 40 mm	1	5,88
137935	Rubber O-ring, 50 mm	1	6,16
137936	Rubber O-ring, 63 mm	1	10,76
137937	Rubber O-ring, 75 mm	1	15,78
137938	Rubber O-ring, 90 mm	1	16,94
137939	Rubber O-ring, 110mm	1	18,62
137940	Rubber O-ring, 125mm	1	23,80

PVC buis + mof SN8 elektra

Conditiegroep : 01309



Te gebruiken als mantelbuis. Voor het oplengen van doorvoerbochten. Zonder keur.

artikelnr	omschrijving	info	wd	verp.	prijs/m
130659	PVC buis + mof SN8 elektra, 110mm	rood	3,7	5m	6,16
130688	PVC buis + mof SN8 elektra, 125mm	rood	3,7	5	7,24
130689	PVC buis + mof SN8 elektra, 160mm	rood	4,7	5	12,22

Deelbare kabelbeschermingsbuis op lengte van 3m

Conditiegroep : 01370



Voor bescherming en bij reparatie van bestaande kabelnetwerken. Eenvoudige montage zonder speciaal gereedschap, in elkaar schuivende halfschalen. Kleur: rood. Andere maten op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
137981	Deelbare kabelbeschermingsbuis rood, 110x100mm (inw.) L= 3 m	3 m	3 m	33,45
137982	Deelbare kabelbeschermingsbuis rood, 160x138mm (inw.) L= 3 m	3 m		66,40

HDPE profielbuis

Conditiegroep : 01379



In- en uitwendig glad, gaaf, schoon en egaal van kleur, alsmede vrij van blazen, krassen, holten, gaten, verontreinigingen of andere gebreken. De buisuiteinden zijn glad en haaks afgewerkt. Buizen zijn voorzien van inwendige, in de langsrichting aangebrachte, groeven met een groefhoogte van ±0,40mm. Buitendiameter: min. 40,1 - max. 40,4. Wanddikte: min. 3,6 - max. 4,0. Binnendiameter: 31,6. Ovaliteit: max. 2,4. Maximale legdiepte 1 meter beneden grondwaterniveau. Minimale buigstraal 45cm. Toelaatbare trekkracht 3000N. Maximale bedrijfsdruk 16 bar. Omgevingstemperatuur tussen -10°C en +50°C tijdens installatie, tussen -50°C en + 50°C tijdens opslag en gebruik. HDPE producten dienen bij voorkeur te worden afgeschermd tegen direct (zon) licht, bijvoorbeeld middels een UV-bestendige folie. Bij onbeschermde opslag is de maximale blootstelling aan licht 6 maanden. Verkrijgbaar in groen, oranje of rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
178381	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=100 meter, groen	1	6,60
178382	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter, groen	1	6,35
178387	HDPE profielbuis 50 x 4,6mm L=100 meter, groen	1	10,25
178383	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter, oranje	1	6,95
178385	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=100 meter, rood	1	6,60
178386	HDPE profielbuis 50 x 4,6mm L=100 meter, rood	1	10,25
178384	HDPE profielbuis 40 x 3,7mm L=250 meter, rood	1	6,35

GF PP koppeling glasvezelverbinding

Conditiegroep : 03705



PP koppeling met transparante body en EPDM afdichtring geschikt voor glasvezelverbindingen. Door de transparante body kan men zien of de kabel al door de koppeling heen is. Maximale werkdruk: 16 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371991	GF PP koppeling voor glasvezelverbinding, 40mm	1	22,20
371992	GF PP koppeling voor glasvezelverbinding, 50mm	1	30,20

PowerCast Modula trekput

Conditiegroep : 01375



Bestaande uit: 1x deksel, 2x ring Modula, 1x ring Modula invoer en 1x bodemplaat. Deze trekputten worden gebruikt in combinatie met mantelbuizen en worden ingezet voor het aanleggen van distributienetwerken. De trekputten zijn modulair. Plaatsing zonder beton. Sterke dubbelwandige constructie. Af te sluiten met deksel EN124-B125, geschikt voor belasting 12,5 ton. Invoer aansluiting 110mm met speciedeksel.

artikelnr	omschrijving	buitenmaat (LxBxH)	verp.	prijs/st
134750	PowerCast trekput Modula 300 x 300 x 450mm, B125 Vlak	400 x 400 x 515mm	1	352,50
134751	PowerCast trekput Modula 300 x 300 x 450mm, B125 Louvre	400 x 400 x 567mm	1	385,00
134752	PowerCast trekput Modula 300 x 450 x 450mm, B125 Vlak	400 x 550 x 515mm	1	390,00

artikelnr	omschrijving	buitenmaat (LxBxH)	verp.	prijs/st
134753	PowerCast trekput Modula 300 x 450 x 450mm, B125 Louvre	400 x 550 x 567mm	1	478,00
134754	PowerCast trekput Modula 450 x 450 x 450mm, B125 Vlak	550 x 550 x 520mm	1	447,50
134755	PowerCast trekput Modula 450 x 450 x 450mm, B125 Louvre	550 x 550 x 567mm	1	477,50
134756	PowerCast trekput Modula 600 x 600 x 450mm, B125 Vlak	700 x 700 x 520mm	1	630,00
134757	PowerCast trekput Modula 600 x 600 x 450mm, B125 Louvre	700 x 700 x 567mm	1	665,00

PowerCast Modula ring

Conditiegroep : 01375



Materiaal: dubbelwandig polypropyleen (PP). Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134758	PowerCast Modula ring 300 x 300 x 150mm	1	47,50
134759	PowerCast Modula ring 300 x 300 x 150mm, invoer 8x 110mm	1	70,00
134760	PowerCast Modula ring 300 x 450 x 150mm	1	50,00
134761	PowerCast Modula ring 300 x 450 x 150mm, invoer 10x 110mm	1	70,00
134762	PowerCast Modula ring 450 x 450 x 150mm	1	52,50
134763	PowerCast Modula ring 450 x 450 x 150mm, invoer 12x 110mm	1	72,50
134764	PowerCast Modula ring 600 x 600 x 150mm	1	70,00
134765	PowerCast Modula ring 600 x 600 x 150mm, invoer 16x 110mm	1	100,00

PowerCast trekput Modula EV fundament

Conditiegroep : 01375



De Powercast Modula EV put is specifiek ontworpen voor de toepassing in combinatie met elektrische laadpalen. De trekput kan worden toegepast voor de verwerking van kabels en leidingen maar ook als fundament waarop laadpalen kunnen worden geïnstalleerd.

artikelnr	omschrijving	buitenmaat (LxBxH)	verp.	prijs/st
134774	PowerCast trekput Modula EV fundament 300 x 300 x 450mm	400x400x709mm	1	865,00
134775	PowerCast trekput Modula EV fundament 300 x 450 x 600mm	550x400x685mm	1	965,00
134776	PowerCast trekput Modula EV fundament 450 x 450 x 600mm	550x550x685mm	1	1065,00

Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel

Conditiegroep : 01800



Dit model kabelgoot wordt geïntegreerd in de straat en is koppelbaar met verlengstukken, zodat iedere lengte goot gerealiseerd kan worden in stappen van 5 centimeter. Uitgevoerd met grondanker om diefstal te voorkomen. In het straatbeeld nemen losliggende laadkabels van elektrische voertuigen sterk toe. Met deze goot wordt het struikelen over een laadkabel op de stoep voorkomen. Inclusief bevestigingsmateriaal. Materiaal: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134800	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 250mm	1	107,87
134801	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 300mm	1	110,73
134802	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 350mm	1	113,58
134803	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 400mm	1	116,44
134804	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 500mm	1	122,14
134805	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 550mm	1	125,00
134806	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 800mm	1	139,27
134807	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 900mm	1	154,12
134808	Straat (EV)-kabelgoot voor laadkabel, 1200mm	1	162,45

PP koord oranje

Conditiegroep : 01300



Nylon touw geschikt voor bijvoorbeeld het kunnen doorblazen als trekkoord door een lege leiding. Materiaal: Polypropleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
178388	PP koord oranje 6mm, L=220m	1	35,38

3.2
Doorvoerbenodigdheden



Doorvoerbenodigdheden

AVK universele meterkast vloerplaat

Conditiegroep : 01326



Standaard meterkastvloerplaat met sparingen voor gas, elektra, water, telecom en kabel (CAI), rekeninghoudend met voorgeschreven mantelbuizen. Het type SV (stadsverwarming) heeft extra sparingen voor de grote stadsverwarmingsbuizen en voor huishoudwater. De platen zijn zonder en met isolatie (H= + 35mm, Rc waarde = 2,5m2.K/W) verkrijgbaar. Waar nodig kunnen de platen in spiegelbeeld worden geïnstalleerd. Met KOMO Keur. Diameters mantelbuizen: Stadsverwarming 110mm, Gas 63mm, Elektra, Water, Telecom en Cai 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130980	Meterkast vloerplaat voor gasleiding zonder isolatie	1	94,08
130981	Meterkast vloerplaat voor gasleiding met isolatie	1	100,90
130983	Meterkast vloerplaat voor stadsverwarming zonder isolatie	1	105,96
130984	Meterkast vloerplaat voor stadsverwarming met isolatie	1	110,36
130967	Meterkast vloerplaat exclusief GAS	1	134,04

AVK blinddeksel voor meterkastvloerplaat

Conditiegroep : 01326



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130982	AVK blinddeksel voor meterkastvloerplaat, Ø63mm	1	3,78

Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat

Conditiegroep : 013(netto)



Het Bouwbesluit stelt dat energiezuinig bouwen van nieuwbouwwoningen en utiliteitsgebouwen aan een aantal nieuwe eisen moet voldoen. Ongewenste kieren en naden in een woning of gebouw, waardoor luchtstromen kunnen ontsnappen, moeten zo volledig mogelijk worden gedicht. In de meterkast, waar alle belangrijke nutsvoorzieningen binnenkomen, is nu een luchtdichte afdichting beschikbaar, voor zowel gasverwarming en stadsverwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130998	Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat voor gasleiding	1	60,28
130999	Afdichting t.b.v. meterkast vloerplaat voor stadsverwarming	1	60,28

Pipelife meterkast vloerplaat

Conditiegroep : 01326



Meterkast vloerplaat voorzien van sparingen t.b.v. gas (63mm), elektra, water, telecom en kabel (50mm). Met KOMO keur. Deze meterkastvloerplaat onderscheidt zich in de grotere hoekverdraaiing in de invoeropeningen. Voor 50mm kan een hoekverdraaiing van 19° worden behaald. Voor 63mm een hoekverdraaiing van 15°. De vloerplaat heeft nette afgeronde randen. Beschikbaar met of zonder isolatie. Installeren in spiegelbeeld is mogelijk.

Geïsoleerde uitvoering:
- Totale dikte: 65mm
- Soort isolatie: PU schuim
- Isolatiewaarden: 35mm standaard
- Totale isolatiewaarde inclusief de meterkast vloerplaat: RC.2.5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130987	Pipelife meterkast vloerplaat, 75x35 cm zonder isolatie	1	101,70
130988	Pipelife meterkast vloerplaat, 75x35 cm met isolatie	1	111,68

Pipelife blinddeksel voor meterkastvloerplaat

Conditiegroep : 01326



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130994	Pipelife blinddeksel voor meterkastvloerplaat, Ø63mm	1	2,45



Funderingsdoorvoer

Conditiegroep : 013 (netto)

Funderingsdoorvoer voor veilige gasdoorvoer. Voor gas huisaansluiting en andere nutsvoorzieningen (elektra, CAI en telecom). Conform de IWUN-richtlijn en NEN 2768. Eenvoudig aan de opening op te hangen, zowel links als rechts te gebruiken. Eenvoudig op maat te maken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130989	Funderingsdoorvoer 400 compleet	1	193,67
130985	Funderingsdoorvoer 450 compleet	1	195,30
130992	Funderingsdoorvoer 550 compleet	1	201,00
130991	Funderingsdoorvoer 400 excl. installatieset	1	98,09
130990	Installatieset funderingsdoorvoer	1	119,64



AVK funderingsdoorvoer

Conditiegroep : 01309

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130993	AVK funderingsdoorvoer 400 compleet	1	169,18
131009	AVK funderingsdoorvoer 400, excl. gas	1	152,50



HSF Gevelplaat RVS

Conditiegroep : 013 (netto)

HSF Gevelplaat RVS voor een gasmantelbuis invoerbocht van 63 mm. Deze gevelpassage wordt meestal toegepast om bouwkundige voorzieningen op het vereiste niveau te brengen. De gevelpassage voorkomt dat er optredende belastingen door worden gegeven aan de gasaansluitleiding in een woning. Montagemateriaal inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131000	HSF gevelplaat RVS + aansluitknop gasmantelbuis, 63mm	1	140,72
131007	HSF gevelplaat RVS zonder doorvoerbuis, 63mm	1	140,72



HSF gevelpassage achterplaat

Conditiegroep : 013 (netto)

HSF gevelpassage lang model achterplaat. Te gebruiken in combinatie met artikel nr. 131000. Om een goede verbinding te waarborgen tussen een aansluitleiding en funderingsdoorvoer is een gevelplaat/gevelpassage van RVS nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131001	HSF gevelpassage achterplaat lang model, L = 495mm	1	46,90



Doorvoerbocht

Conditiegroep : 013/01309

Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.

artikelnr	afmeting (mm)	info	verp.	prijs/st
130905	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	grijs	1	35,30
130941	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	grijs	1	58,48
130915	Doorvoerbocht, 50mm, R= 750 L1=1200 L2=1500	blauw (water)	1	35,30
130942	Doorvoerbocht, 50mm, R= 750 L1=1200 L2=4000	blauw (water)	1	58,48
130947	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	rood (elektra)	1	35,30
130948	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	rood (elektra)	1	58,48
130901	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	groen (cai)	1	35,30
130902	Doorvoerbocht, 50mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	groen (cai)	1	58,48
130906	Doorvoerbocht, 63mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	geel (gas)	1	58,31
130943	Doorvoerbocht, 63mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	geel (gas)	1	91,33
130949	Doorvoerbocht, 75mm, R= 500 L1=1200 L2=1500	geel (gas)	1	94,99
130950	Doorvoerbocht, 75mm, R= 500 L1=1200 L2=4000	geel (gas)	1	156,95
130907	Doorvoerbocht, 75mm, R= 750 L1=1200 L2=1200	grijs	1	51,90
130944	Doorvoerbocht, 75mm, R= 750 L1=1200 L2=4000	grijs	1	94,00
130911	Doorvoerbocht, 110mm, R= 900 L1=1200 L2=1200	grijs	1	109,05
130916	Doorvoerbocht, 110mm, R= 900 L1=1200 L2=1200	rood (elektra)	1	185,59
130912	Doorvoerbocht, 125mm, R= 1100 L1=1200 L2=1200	grijs	1	194,53
130913	Doorvoerbocht, 160mm, R= 1100 L1=1200 L2=1200	grijs	1	323,06

Doorvoerbochten set 4-delig

Conditiegroep : 013/01309



Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.
Een set doorvoerbochten bestaat uit:
1x 50mm grijs voor telecom
1x 50mm rood voor elektra
1x 50mm blauw voor water
1x 50mm groen voor CAI

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130691	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 1200mm	1	104,49
130692	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 1500mm	1	112,10
130693	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 3000mm	1	151,49
130694	Doorvoerbochten set 4-delig, 1200mm x 4000mm	1	177,89

Doorvoerbochten set 5-delig

Conditiegroep : 013/01309



Op aanvraag zijn doorvoerbochten met andere afmetingen snel en voordelig leverbaar.
Een set doorvoerbochten bestaat uit:
1x 50mm grijs voor telecom
1x 50mm rood voor elektra
1x 50mm blauw voor water
1x 63mm geel voor gas
1x 50mm groen voor CAI

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130963	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 1200mm	1	155,66
130966	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 1500mm	1	164,99
130964	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 3000mm	1	224,85
130965	Doorvoerbochten set 5-delig, 1200mm x 4000mm	1	266,34

PVC buis + mof

Conditiegroep : 01309



Te gebruiken als mantelbuis. Voor het oplengen van doorvoerbochten. Zonder keur.

artikelnr	omschrijving	info	wd	verp.	prijs/m
130952	PVC buis + mof CAI, 50mm	groen	1.8	5m	3,33
130954	PVC buis + mof elektra, 50mm	rood	1.8	5m	3,33
130961	PVC buis + mof water, 50mm	blauw	1.8	5m	3,33

PVC lijmmof

Conditiegroep : 013/01309



Lijmmof voor PVC mantelbuis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130946	PVC lijmmof elektra, 50mm	rood	1	2,11
130957	PVC lijmmof water, 50mm	blauw	1	2,11
130959	PVC lijmmof CAI, 50mm	groen	1	2,11
130720	PVC slagvaste steekmof manchet, gas 63mm	geel	18	28,21



Rubber muurdoorvoer incl. klemband

Conditiegroep : 013 (netto)

Deze muurkragen worden toegepast om kunststof leidingen waterdicht te kunnen instorten in wanden, vloeren, vloerputten, etc.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131381	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 31 - 36 mm	incl. klemband	1	56,55
131384	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 63 - 71 mm	incl. klemband	1	59,66
131385	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 75 - 84 mm	incl. klemband	1	61,17
131388	Muurkraag EPDM t.b.v. buis, 125 - 139mm	incl. klemband	1	67,08



Rubber muurdoorvoer 2x flens incl. klemband

Conditiegroep : 01317

Deze muurkragen worden toegepast om leidingen af te kunnen dichten die door betonnen structuren moeten gaan zoals tanks, putkamers, schachten, vloerplaten en kelders. Gemakkelijk en snel plaatsbaar. Wordt geleverd inclusief sterke RVS 304 klemband. Temperatuurbereik: -40°C+120°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
129820	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 26-33mm	1	18,10
129821	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 34-43mm	1	18,65
129822	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 44-56mm	1	19,20
129823	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 57-68mm	1	20,10
129824	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 69-83mm	1	22,00
129825	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 84-103mm	1	23,10
129826	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 104-118mm	1	24,05
129827	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 119-125mm	1	25,65
129828	Muurkraag EPDM 2x flens t.b.v. buis, 151-165mm	1	27,75



LSK wandafdichting

Conditiegroep : 01313

LSK wandafdichting voor beton om een buisaansluiting te maken.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/st
131407	Manchet SBR, buis 50mm	75mm	1	27,38
131409	Manchet SBR, buis 63mm	89mm	1	27,38
131410	Manchet SBR, buis 75mm	101mm	1	28,29
131419	Manchet EPDM, buis 90mm	116mm	1	30,66
131412	Manchet SBR, buis 110mm	138mm	1	26,28
131413	Manchet SBR, buis 125mm	151mm	1	30,48
131414	Manchet SBR, buis 160mm	186mm	1	33,95
131418	Manchet SBR, buis 200mm	226mm	1	41,83
131420	Manchet EPDM, buis 225mm	251mm	1	95,08
131423	Manchet EPDM, buis 250mm	276mm	1	75,56
131424	Manchet EPDM, buis 315mm	341mm	1	89,97
131425	Manchet EPDM, buis 400mm	426mm	1	108,59
131394	Manchet EPDM, buis 500mm	526mm	1	127,75



Manchet betoninlaat met gat

Conditiegroep : 01295

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
129980	Manchet betoninlaat 110mm - gat 138mm	50mm	1	40,00
129981	Manchet betoninlaat 200mm - gat 226mm	50mm	1	53,84
129982	Manchet betoninlaat 250mm - gat 276mm	50mm	1	77,04
129983	Manchet betoninlaat 315mm - gat 341mm	50mm	1	79,08
129984	Manchet betoninlaat 400mm - gat 426mm	50mm	1	109,24
129985	Manchet betoninlaat 500mm - gat 526mm	50mm	1	268,36

DG afsluitschakels

Conditiegroep : 01313



DG afsluitschakels bieden een absolute afdichting van de ringvormige ruimte tussen een buis/kabel en een doorvoeropening (geboord gat of een mantelbuis) voor bijna alle vloeistoffen en gassen. De schakelafdichting wordt om de buis gelegd, aan elkaar verbonden en langs de buis in de doorvoeropening geschoven. De inbusbouten worden gelijkmatig, stapsgewijs vanaf één kant aangedraaid tot het dichting materiaal tussen de drukplaten wordt uitgeperst. Hierna verdeelt het afdichtingmateriaal zich, evenredig aan de spankracht en sluit de doorvoering hermetisch af. Een snelle en eenvoudige installatie, dankzij de voorgemonteerde en voorgevormde schakels. Oliebestendig en niet toxisch, goedgekeurd voor drinkwatertoepassingen (RVS). Betrouwbare afdichting, lange levensduur. Drukdicht tot 2 bar en bij voldoende steun tot 6 bar. Bestand tegen een temperatuur van 80°C en een kortstondige piekbelasting van 110°C. Absorbeert trillingen, schokken en geluid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131355	DG afsluitschakel 100 VA	1	5,18
131356	DG afsluitschakel 200 VA	1	5,29
131357	DG afsluitschakel 215 VA	1	6,90
131369	DG afsluitschakel 250 VA	1	9,43
131370	DG afsluitschakel 300 VA	1	11,16
131371	DG afsluitschakel 310 VA	1	14,26
131372	DG afsluitschakel 315 VA	1	17,37
131373	DG afsluitschakel 325 VA	1	27,49
131374	DG afsluitschakel 350 VA	1	17,83
131375	DG afsluitschakel 365 VA	1	18,86
131376	DG afsluitschakel 375 VA	1	21,16
131377	DG afsluitschakel 415 VA	1	27,72
131378	DG afsluitschakel 450 VA	1	45,54
131379	DG afsluitschakel 475 VA	1	37,26

4

Watermeterputten



4.1
Watermeterputten

Watermeterput Compleet voorgemonteerd

Conditiegroep : 013 (netto)

De put is compleet voorgemonteerd en bestaat uit een schacht van PVC 315mm (art.nr. 181701) of 400mm (art.nr 181700). Inclusief watermeter 3/4" Qmax 1,5 m3/uur, afsluiter met keerklep en PVC afsluitkap. Geschikt voor koud water. Art.nr. 181701 is niet KIWA gekeurd, art.nr. 181700 beschikt over een watermeter voorzien van KIWA keur.



artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
181701	Watermeterput compleet	315 mm	800 mm	1	243,12
181700	Watermeterput compleet met Kiwa gekeurde watermeter	400 mm	800 mm	1	335,76

Watermeterput

Conditiegroep : 01871


Voorzien van 2 aluminium deksels met handgrepen (incl. slotaansluiting), 2 doorvoeren t.b.v. afdichten leiding en een houten vlonder i.v.m. vorstbescherming. Afmeting 1040 x 660 x 1110. Gewicht 600kg. Gewicht aluminium deksel: 10kg p/st. Putten worden geleverd zonder watermeter.



artikelnr	omschrijving	t.b.v. leiding	LxBxH	verp.	prijs/st
460100	Watermeterput QN 1.1/2", 25mm	22mm/70mm		1	1434,00
460101	Watermeterput QN 2.1/2", 32mm	28mm/70mm		1	1506,00
460102	Watermeterput QN 3.1/2", 40mm	35mm/70mm		1	1554,00
460103	Watermeterput QN 6" , 50mm	42mm/100mm		1	1614,00
460104	Watermeterput QN 10" , 63mm	54mm/100mm		1	1650,00

5

Afvalwater- & Rioolwaterpompen



SOS PUMP®

www.sospump.nl

Perfect voor vakwerk

Platte daken, kelders en meer

Waarom Sos Pump?



Vervangbare kabel

In geval van kabelbreuk kan de complete kabel eenvoudig worden vervangen.



Koppelstukken

De pomp heeft een 1" binnendraad aansluiting. Bevestig eenvoudig de meegeleverde terugslag-klep en meertraps slangtule. Vraag onze experts om advies voor de juiste slangdiameter.



Oliegevulde motor

Vlakzuigers worden vaak niet volledig ondergedompeld, wat oververhitting kan veroorzaken. Daarom heeft onze pomp een motor gevuld met olie in een aluminium behuizing, voor een betere warmteafvoer.

Ontluchtingsventiel

Het ontluchtingsventiel zorgt ervoor dat water en lucht gescheiden worden, zodat op een niveau van 5mm al water verpompt kan worden.



Vlakzuiger

De Sos Pump begint al bij een waterhoogte van 5mm en stopt, dankzij het ontluchtingsventiel, bij een restniveau van 2mm. Het biedt een vrijwel droge oplossing, waardoor dweilen verleden tijd is.

Keramische coating


Met deze keramische laag op de as op het grensvlak tussen nat en droog, wordt voorkomen dat het zand in het water slijtage aan de as veroorzaakt. Dit betekent simpelweg een langere levensduur.



Alles in één handig kratje?

Vlakzuiger Plug & Play Set

Compleet met 12.5m platte 25mm slang & messing koppelstukken. Opbergkrat kan ook dienst doen als zuigkorf.



Sos Pump is powered by
Remmers Pompen B.V

5.1

Pompen en opvoerstations



Grundfos dompelpompen, pompputten en opvoerunits



Grundfos rioolwaterpomp 230V, AP50B

Conditiegroep : 61436

RVS afvalwaterpomp voor transport van huishoudelijk afvalwater. Kogeldoorlaat 50mm. Kabellengte 10 m incl. Schuko steker. Nominaal toerental, 2790 t/min. Voor aansluiting van een AP pomp op een SEG put is gebruik van een adapter 2" x 1,1/2" vereist.

artikelnr	omschrijving	persaansl.	Kw	verp.	prijs/st
614260	Grundfos rioolwaterpomp AP50B + vlotter	2"	1,2 kW	1	1551,00



Grundfos dompelpomp, UNILIFT CC

Conditiegroep : 61436

Kunststof dompelpomp met elektromotor 50Hz. Aansluiting 1 1/4" met schuko stekker en een vuildoorlaat van 10mm. Na verwijdering van de RVS zeef kan de pomp tot een niveau van 3mm afpompen. Incl. 10m snoer, 230V.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
616916	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC 5-A1, + vlotter	0,24 kW	1	399,00



Grundfos dompelpomp, UNILIFT KP

Conditiegroep : 61436

RVS dompelpomp met elektromotor 50Hz. Aansluiting 1 1/4" met schuko stekker. Incl. 10m snoer, 230V.

artikelnr	omschrijving	Watt	verp.	prijs/st
616906	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-AV1, vlotter vertic.	0,30 kW	1	658,00
616907	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-A1, + vlotter	0,30 kW	1	624,00



Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12

Conditiegroep : 61430

Onderwater-drainagepomptype. Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, volledig gesloten 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf. De waaier is een Half Open waaier voor 12 mm vrije doorgang, geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater, grondwater,regenwater en dergelijke. De pomp heeft een dubbele asafdichting en een tussenliggende oliekamer, fabrieksmatig gevuld met speciale, niet-giftige olie. De pomp heeft een stijgbuis, een koelmantel voor continue koeling van de motor door de te verpompen vloeistof en duurzame, onderhoudsvrije kogellagers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616802	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m SCH	1	1156,00
616803	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.3 3x400V 10m	1	1116,00
616804	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 3m	1	1179,00
616805	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m SCH	1	1251,00
616806	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 5m SCH	1	1182,00
616807	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A3 3x380-440V 10m	1	1383,00
616808	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V 10m CEE	1	1479,00
616809	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.04.A3 3x400V 10m, zonder stekker	1	1383,00
616810	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.1 1x220-230V 10m, n/p	1	1205,00
616811	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m SCH	1	1205,00
616812	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m, zonder stekker	1	1205,00
616813	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.3 3x400V 10m	1	1166,00
616814	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m SCH	1	1331,00
616815	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 3m, met stekker	1	1245,00
616816	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.A3 3x400V 10m CEE	1	1561,00
616817	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.06.A3 3x400V 10m, zonder stekker	1	1469,00
616818	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m, met stekker	1	1367,00
616819	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.3 3x400V 10m, zonder stekker	1	1319,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616821	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m SCH	1	1493,00
616822	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 3m, met stekker	1	1411,00
616823	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.A3 3x400V 10m zonder stekker	1	1602,00
616824	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.40.08.A3 3x400V 10m, CEE	1	1664,00
616825	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m, met stekker	1	1929,00
616826	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.3 3x230V 10m, no plug	1	1861,00
616827	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.3 3x400V 10m, zonder stekker	1	1861,00
616828	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m, met stekker	1	2079,00
616829	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 3m, zonder stekker	1	1981,00
616830	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.A3 3x400V 10m CEE	1	2226,00
616831	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP12.50.11.A3 3x400V 10m, zonder stekker	1	2154,00



Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35

Conditiegroep : 61430

Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, volledig gesloten 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf. De waaier is een Vortex waaier voor 35 mm vrije doorgang, geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater, grondwater,regenwater en dergelijke. De pomp heeft een dubbele asafdichting en een tussenliggende oliekamer, fabrieksmatig gevuld met speciale, niet-giftige olie. De pomp heeft een stijgbuis, een koelmantel voor continue koeling van de motor door de te verpompen vloeistof en duurzame, onderhoudsvrije kogellagers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616832	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.1V 1x230V 10m SCH	1	1375,00
616833	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.3V 3x400V 10m	1	1330,00
616834	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m SCH	1	1527,00
616836	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.06.A3V 3x400V 10m, CEE	1	1686,00
616837	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m SCH	1	1506,00
616839	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.3V 3x400V 10m	1	1454,00
616840	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m SCH	1	1620,00
616841	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.A3V 3x400V 10m, CEE	1	2110,00
616842	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35.40.08.A3V 3x400V 10m	1	1744,00
616843	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.06.1V 1x230V 10m SCH	1	912,00
616844	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.06.3V 3x400V 5m	1	1002,00
616845	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.06.3V 400V 10m, no plug	1	1020,00
616846	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.06.A1V 1x230V 10m met stekker	1	1069,00
616847	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 10m no plug	1	1212,00
616848	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.08.3V 3x400V 5m	1	1192,00
616849	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP35B.50.08.A1V 1x230V 10m met stekker	1	1260,00



Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50

Conditiegroep : 61430

Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, volledig gesloten 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf. De waaier is een Vortex waaier voor 50 mm vrije doorgang, geschikt voor het verpompen van oppervlaktewater, grondwater,regenwater en dergelijke. De pomp heeft een dubbele asafdichting en een tussenliggende oliekamer, fabrieksmatig gevuld met speciale, niet-giftige olie. De pomp heeft een stijgbuis, een koelmantel voor continue koeling van de motor door de te verpompen vloeistof en duurzame, onderhoudsvrije kogellagers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616850	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.1V 1x230V 10m SCH	1	1976,00
616851	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.3V 3x400V 10m	1	1910,00
616852	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m SCH	1	2153,00
616853	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.A3V 3x400V 10m	1	2211,00
616854	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.08.A3V 3x400V 10m CEE	1	2304,00
616855	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.1V 1x230V 10m SCH	1	2988,00
616856	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.3V 3x400V 10m	1	2895,00
616857	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x230V 10m SCH	1	3161,00
616858	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.A3V 3x400V 10m	1	3195,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616859	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50.50.11.A3V 3x400V 10m CEE	1	3285,00
616860	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 10m	1	1423,00
616861	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.08.3V 3x400V 5m	1	1399,00
616862	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.08.A1V 1x230V 10m Schuk	1	1594,00
616863	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 10m	1	1678,00
616864	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 5m	1	1650,00
616865	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.11.A1V 1x230V 10m schuk	1	1936,00
616866	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.15.3V 3X400V 10M	1	1963,00
616867	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT AP50B.50.15.3V 3x400V 5m	1	1938,00



Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT APG 40

Conditiegroep : 61436

De UNILIFT APG is eentraps dompelpomp ontworpen voor het verpompen van afvalwater onder druk en voorzien van een versnipperingssysteem en automatische koppeling voor eenvoudige toegang tot de pomp. Beschermingsgraad: IP68.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616919	Grundfos vuilwaterpomp UNILIFT APG.40.10.A1 - 1x230V 10m SCH	1	1695,00



Grundfos dompelpomp UNILIFT

Conditiegroep : 61430

Grundfos Unilift CC pompen zijn eentraps dompelbare drainagepompen met een lage aanzuigmogelijkheid tot een waterniveau van 3 mm. De pompen zijn ontworpen voor het pompen van regenwater en grijs afvalwater, bronnen voor oppervlaktewater met inlaten voor dakgoten, pits, tunnels, zwembaden, vijvers of fonteinen. De pompen zijn geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik. Zij worden automatisch bediend. Er kunnen deeltjes tot ø10 mm vrij door de pompen passeren. De motor is voorzien van een automatische overbelastingsbeveiliging waarbij de motor wordt gestopt bij overbelasting. Indien de motor is afgekoeld tot de normale temperatuur, herstart de motor automatisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616868	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC5 - A1 CS 10m	1	424,00
616869	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC5 - M1	1	375,00
616871	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC7 - A1 1x220-240V 10m, Schuko	1	461,00
616872	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC7 - A1 CS 10m	1	484,00
616873	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC7 - M1 1x230V 50Hz	1	441,00
616874	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC9 - A1 1x220-240V 10m, Schuko	1	598,00
616875	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC9 - A1 CS 10m	1	622,00
616876	Grundfos dompelpomp UNILIFT CC9 - M1 1x230V 50Hz	1	564,00



Grundfos dompelpomp UNILIFT KP 150

Conditiegroep : 61430

Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, behuisde 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf en een handgreep en is voorzien van een 5 m voedingskabel en verticale niveauschakelaar voor automatisch starten en stoppen. De waaier is een halfopen waaier voor een vrije doorgang van 10 mm, geschikt voor het verpompen van grondwater, oppervlaktewater, regenwater en vergelijkbare vloeistoffen. De pomp heeft een dubbele asafdichting bestaande uit twee oliekeerringen en de ruimte ertussen gevuld met vet. De pomp heeft een buitenmantel waardoor de te verpompen vloeistof voor continue koeling van de motor kan zorgen. De rotoras draait tussen twee onderhoudsvrije koolstoflagers, gekoeld door de te verpompen koelstof. De motor is gevuld met een niet-giftige motorvloeistof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616878	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-A-1 1x220-230V 50Hz Sch 5m	1	584,00
616880	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-AV-1 1x220-230V 50Hz Sch5m	1	618,00
616883	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP150-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m	1	588,00

Grundfos dompelpomp UNILIFT KP 250

Conditiegroep : 61430



Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, behuisde1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf en een handgreep en is voorzien van een 10 m voedingskabel en vlotterschakelaar voor automatisch starten en stoppen. De waaier is een halfopen waaier voor een vrije doorgang van 10 mm, geschikt voor het verpompen van grondwater, oppervlaktewater, regenwater en vergelijkbare vloeistoffen. De pomp heeft een dubbele asafdichting bestaande uit twee oliekeerringen en de ruimte ertussen gevuld met vet. De pomp heeft een buitenmantel waardoor de te verpompen vloeistof voor continue koeling van de motor kan zorgen. De rotoras draait in twee onderhoudsvrije koolstoflagers, gekoeld door de te verpompen koelstof. De motor is gevuld met een niet-giftige motorvloeistof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616885	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V 50Hz Sch 5m	1	702,00
616886	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-A-1 1x220-230V50Hz Sch 10m	1	739,00
616887	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-AV-1 1x220-230V50Hz Sch 5m	1	736,00
616888	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-AV-1 1x220-230V50Hz Sch10m	1	777,00
616889	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-M-1 1x220-230V 50Hz Sch10m	1	705,00
616890	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP250-M-3 3x380-415V 50Hz 10m	1	695,00

Grundfos dompelpomp UNILIFT KP 350

Conditiegroep : 61430



Verticale, roestvaststalen eentrapsonderwaterpomp met verticale persaansluiting en geïntegreerde, behuisde 1-fase(n) onderwatermotor uitgevoerd in isolatieklasse F, voorzien van een thermische beveiliging. De pomp is uitgerust met een zuigkorf en een handgreep en is voorzien van een 5 m voedingskabel en verticale niveauschakelaar voor automatisch starten en stoppen. De waaier is een halfopen waaier voor een vrije doorgang van 10 mm, geschikt voor het verpompen van grondwater, oppervlaktewater, regenwater en vergelijkbare vloeistoffen. De pomp heeft een dubbele asafdichting bestaande uit twee oliekeerringen en de ruimte ertussen gevuld met vet. De pomp heeft een buitenmantel waardoor de te verpompen vloeistof voor continue koeling van de motor kan zorgen. De rotoras draait tussen twee onderhoudsvrije koolstoflagers, gekoeld door de te verpompen koelstof. De motor is gevuld met een niet-giftige motorvloeistof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616891	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-1 1x220-240V 50Hz Sch 5m	1	893,00
616892	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-1 1x220-240V50Hz Sch 10m	1	959,00
616893	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-A-1 1x220V 60Hz 10m	1	976,00
616894	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-AV-1 1x220-240V50Hz Sch 5m	1	1034,00
616895	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-AV-1 1x220-240V50Hz Sch10m	1	1099,00
616896	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-M-1 1x220-240V50Hz Sch 10m	1	897,00
616897	Grundfos dompelpomp UNILIFT KP350-M-3 3x380-400V 50Hz 10m	1	931,00

Grundfos MULTIBOX

Conditiegroep : 61430



Grundfos Unilift CC pompen zijn eentraps dompelbare drainagepompen met een lage aanzuigmogelijkheid tot een waterniveau van 3 mm. De pompen zijn ontworpen voor het pompen van regenwater en grijs afvalwater, uit laaggelegen delen van gebouwen tot rioleringsniveau. De pompen zijn geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik. Zij worden automatisch bediend. Er kunnen deeltjes tot ø10 mm vrij door de pompen passeren. De motor is voorzien van een automatische overbelastingsbeveiliging waarbij de motor wordt gestopt bij overbelasting. Indien de motor is afgekoeld tot de normale temperatuur, herstart de motor automatisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616796	Grundfos MULTIBOX CC7 - A1 1x220-240V 50Hz 10m	1	801,00

Wilo dompelpompen

Wilo dompelpomp

Conditiegroep : 61450



Dompelpomp voor vuilwater. Minimaal restwaterniveau bedraagt 2mm (alleen bij TMR-uitvoering). Ergonomische draagbeugel, laag gewicht, gebruikersvriendelijk dankzij stekkerklare uitvoering (Plug&Pump). Bedrijfsveiligheid door ingebouwde mantelkoeling, mechanische afdichting met afdichtingsruimte en in roestvrijstaal gekapselde motor. Kabellengte 4 tot 10 m, afhankelijk van het type. Mediumtemperatuur: max. 90°C.

artikelnr	omschrijving	max. H/Q	verp.	prijs/st
128218	Wilo pomp TMW 32/8-A wervelinrichting	7 m - 10 m³/u	1	409,00
128219	Wilo pomp TMW 32/8 vlakke aanzuiging	8 m - 8 m³/u	1	409,00



Wilo dompelpomp TSW32/8-A

Conditiegroep : 61455

Dompelpomp voor vuilwater. Kabellengte 10m. Motorvermogen: 300W. Aansluitspanning: 230V. Beschermingsgraad: IP68. Hoogte pomp: 300mm. Materiaal behuizing: RVS. Leidingaansluiting 1.1/4" bi.dr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128238	Wilo dompelpomp TSW32/8-A	1	479,00

Kessel pompputten, opvoerunits



Kessel pompstation Aqualift F basic

Conditiegroep : 06118

Pompinstallatie voor fecaliënhoudend afvalwater voor aardinbouw. Het reservoir is vervaardigd uit PE, dit is bestand tegen huishoudelijk afvalwater. Voorzien van beloopbare kunststof afdekking, terugslagklep voor de persleiding, aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis. Tevens uitgevoerd met vlotterschakelaar voor de niveaudetectie. Kleur: zwart.
Vlotterschakelaar. Vermogen: 1,3kW. Spanning: 230V. Toevoer: 110/160. Bedrijfsmodus: S3 (50%). Capaciteit: 21m³/h (2 wc's). Opvoerhoogte: 10m. Inbouwdiepte: 830mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614161	Kessel pompstation Aqualift F basic STF1300-S3	1	1620,00
614167	Kessel Aqualift F Basic STF1300-S3 tronic, Mono	1	2400,48
614166	Kessel Aqualift F Basic STF1300-S3 tronic, Duo	1	3098,88



Kessel pompstation Aqualift S basic

Conditiegroep : 06118

Pompstation voor niet fecaliënhoudend water. Spanning: 230V. Toevoer: 110/150.

artikelnr	omschrijving	bedrijfsmodus	cap.	opvoerh.	verp.	prijs/st
614172	Kessel Aqualift S basic MonoTronic GTF600 - 0,65kW	S1	12m³/h	8m	1	1795,68
614173	Kessel Aqualift S MonoTronic GTF1250 - 1,3kW	S3 (50%)	20m³/h	11m	1	2744,00
614174	Kessel Aqualift S DuoTronic GTF600	S1	12m³/h	8m	1	3242,00
614170	Kessel Aqualift S basic Mono GTF600 - 0,65kW	S1	12m³/h	8m	1	1255,68
614171	Kessel Aqualift S basic Mono GTF1250 - 1,3kW	S3 (50%)	20m³/h	11m	1	1435,68
614194	Kessel Aqualift S basic DuoTronic GTF1250 - 1,3kW	S3	20m³/h	11m	1	3742,00



Kessel afsluiter voor Aqualift F basic installatie

Conditiegroep : 06141

Pompinstallatie voor fecaliënhoudend afvalwater voor aardinbouw. Het reservoir is vervaardigd uit PE, dit is bestand tegen huishoudelijk afvalwater. Voorzien van beloopbare kunststof afdekking, terugslagklep voor de persleiding, aanboorvlakken voor toevoer, ontluchting en mantelbuis. Tevens uitgevoerd met vlotterschakelaar voor de niveaudetectie. Kleur: zwart. DN50 (63mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614168	Kessel afsluiter Aqualift Basic, Mono	1	262,80
614169	Kessel afsluiter Aqualift Basic, Duo	1	287,20



Kessel adapterset voor persleiding

Conditiegroep : 06141

De Kessel adapterset is t.b.v. de Kessel Aqualift F en S Basic pompstations. De adapterset bestaat uit: 1x afsluitrubber, 1x adapterset met persaansluiting 2" binnendraad, 1x PE schroefkoppeling 63 x 2" buitendraad.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614160	Kessel adapterset voor persleiding, 2" bi.dr x 63mm	1	123,20

KESSEL

Toonaangevend in waterafvoertechniek

Van idee tot eindproduct – Uitgesproken kwaliteit uit eigen ontwikkeling en productie, die installateurs en architecten overtuigt.

KESSEL – Toonaangevend in waterafvoertechniek



1 Terugstuwbeveiligingen en Pompinstallaties

- Pompinstallaties
- Terugstuwbeveiligingen



2 Afvalwater behandelen

- Vetafscheiders
- Olie-en Benzineafscheiders



3 Water afvoeren

- Kelder- en buitenafvoeren
- Wandafvoeren
- Douchegoten en badafvoeren



Made in Germany

www.kessel-nederland.nl



Kessel opzetstuk t.b.v. Aqualift F Basic pompput

Conditiegroep : 04810

Voor verdiepte inbouw. In hoogte verstelbaar van 140mm tot 440mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614162	Kessel opzetstuk t.b.v. Aqualift F Basic pompput 140-440mm	1	168,70



Kessel doorvoerdichting

Conditiegroep : 06141

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614163	Kessel doorvoerdichting 50mm	1	17,64



Kessel pompstation Aquapomp XL Tronic Basic

Conditiegroep : 06118

Pompinstallatie voor fecaliënhoudend afvalwater voor aardinbouw. Het reservoir is vervaardigd uit PE, dit is bestand tegen huishoudelijk afvalwater. Voorzien van beloopbare kunststof afdekking, uitgevoerd met terugslagklep voor persleiding, boorvlakken voor toevoer, ontluchting en een mantelbuis. Pomptype: AP501. Normering: EN12050-1. Toevoer aansluitleiding: tot maximaal 160mm. Persleidingaansluiting: 63mm. Spanning: 230V-50Hz. Maximale kabellengte: 10m. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614184	Kessel pompstation Aquapomp XL Tronic Basic, Mono, 1400-1850mm	1	4941,00
614185	Kessel pompstation Aquapomp XL Tronic Basic, Mono, 1900-2350mm	1	5363,00
614186	Kessel pompstation Aquapomp XL Tronic Basic, Duo, 1400-1850mm	1	6507,00
614187	Kessel pompstation Aquapomp XL Tronic Basic, Duo, 1900-2350mm	1	6928,00



Kessel pompstation Aqualift F XL Basic Mono, met vlotter

Conditiegroep : 06118

Pompstation Aqualift F XL uitgevoerd met vlotterbesturing en daarmee direct "stekker klaar". Zonder besturingskast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614198	Kessel pompstation Aqualift F XL Basic Mono LW1000, met vlotter 1300	1	4003,00
614199	Kessel pompstation Aqualift F XL Basic mono LW1000, met vlotter 1800	1	4104,00



Kessel type Aqualift F/S XL Mono opvoerstation

Conditiegroep : 06141

Met of zonder besturingskast. Fecaliënvrij en -houdend afvalwaterzonder ATEX-eis. Tankvolume: ca. 680 literPompvolume: ca. 350 liter. Voor vloerinbouw en aardinbouwin combinatie met de techniekschacht. Grondwaterbestendig tot 3.000 mm. Toevoer Ø 160 mm / aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614107	Kessel Aqualift F/S XL Mono 230V vlotter	zonder besturingskast	1	5923,40
614108	Kessel Aqualift F/S XL Mono 230V Tronic	met comfort besturingskast	1	6594,00



Kessel Aqualift F/S XL Duo pompstation

Conditiegroep : 06141

Voor vloerinbouw of aardinbouw (afhankelijk van schachtkeuze). Met besturingskast en zelfdiagnose systeem (ZDS). Voor fecaliënvrij en -houdend afvalwater (zonder ATEX-eis). Reservoir: 680L. Pompvolume: max. 350L. Grondwaterbestendig tot 3000mm. Inlaat: Ø160mm. Uitgevoerd met twee uitneembare GTF pompen. Exclusief techniekschacht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614109	Kessel Aqualift F/S XL Duo, GTF1400-S1, 230V	1	9947,00
614129	Kessel Aqualift F/S XL Duo, GTF1400-S1, 400V	1	9947,00



Kessel techniekschacht t.b.v. Aqualift F XL

Conditiegroep : 06141

Techniekschacht in combinatie met Aqualift F XL- en Aqualift S XL-modules. Voor aardinbouw. Polyethyleen. Met mangat Ø 600 mm. Inbouwdiepte: 1130 – 1379mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614110	Kessel Aqualift techniekschacht T4B-kl	1	3071,60



Kessel, Aqualift F pompstation

Conditiegroep : 01347

Pompstation voor fecaliënhoudend afvalwater voor aardinbouw. Met versnijdende pomp. Voorzien van één pomp en vlotterbesturing. Materiaal opzetstuk: PE. Afdekking klasse B uit gietijzer, belastbaar tot 12,5t. Pomp type STZ 1000. Vermogen: 1080W/620W. Beveiliging: IP68. Pompcapaciteit: 11,5m³/h. Opvoerhoogte: 10m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614158	Kessel Aqualift F pompstation, inbouwdiepte 1800-2250mm, LW600	1	3592,00




Kessel, Aqualift S pompstation

Conditiegroep : 01347

Pompstation voor fecaliënvrij water en regenwater voor aardinbouw. Voorzien van één pomp en vlotterbesturing. Materiaal opzetstuk: PE. Afdekking klasse A/B uit gietijzer, belasbaar tot 12,5t. Pomp type GTF 600-S1. Vermogen: 650W/400W. Beveiliging: IP68. Pompcapaciteit: 12m³/h. Opvoerhoogte: 8m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614159	Kessel Aqualift S pompstation, inbouwdiepte 1800-2250mm, LW600	1	3077,00



Kessel alarmsysteem

Conditiegroep : 06141

Met optische sonde voor niet-geleidende en geleidende vloeistoffen. Bewaking en melding van overstromingen. Met netaansluiting, 230V - 50 Hz, met backup batterij. Kabellengte 5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614126	Kessel alarmsysteem	1	510,00



Kessel drukleidingset

Conditiegroep : 06141

Bestaande uit 5 meter drukleidingslang 40mm, adapter met slangklem voor aansluiting op het rioolwaterstation Aqualift F Compact en minilift.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614128	Drukleidingset 40mm	1	133,40

DAB pompputten en dompelpompen



DAB Feka VS afvalwaterpompen

Conditiegroep : 06140

RVS vuilwaterdompelpomp, geschikt voor het verpompen van vuilwater. Werkbereik: van 0 tot 32 m3/h met een opvoerhoogte tot 14 meter. Vrije doorgang: 50 mm. Vloeistoftemperatuur: van 0 °C tot +35 °C. Uitgang: horizontaal 2" F.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614012	Feka VS 550 MA + vlotter	20m³/h 230V	1	566,00
614013	Feka VS 750 MA + vlotter	24m³/h 230V	1	680,00
614014	Feka VS 1000 MA + vlotter	27m³/h 230V	1	832,00
614015	Feka VS 1200 MA + vlotter	32m³/h 230V	1	923,00
614018	Feka VS 550 MNA zonder vlotter	20m³/h 230V	1	561,00
614019	Feka VS 750 MNA zonder vlotter	24m³/h 230V	1	664,00
614020	Feka VS 1000 MNA zonder vlotter	27m³/h 230V	1	795,00
614021	Feka VS 1200 MNA zonder vlotter	32m³/h 230V	1	890,00
614024	Feka VS 550 TNA zonder vlotter	20m³/h 400V	1	555,00
614025	Feka VS 750 TNA zonder vlotter	24m³/h 400V	1	657,00
614026	Feka VS 1000 TNA zonder vlotter	27m³/h 400V	1	795,00
614027	Feka VS 1200 TNA zonder vlotter	32m³/h 400V	1	874,00



DAB Feka BVP dompelpomp

Conditiegroep : 06140

Krachtige dompelpomp voor het leegpompen van tanks en drainage van vervuild water. Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen met een maximale diameter van 38 mm. Gebruikte materialen zijn corrosie- en roest bestendig. Ingebouwde thermische beveiliging. Slijtvaste motoras en waaier. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manuele of automatische werking d.m.v. start/stop schakelaar. Voorzien van kabel (10m) met stekker, terugslagklep en persnippel met verscheidene aansluitmogelijkheden. Debiet : van 1 tot 23.5 m³/h met een opvoerhoogte tot 12 m

Temperatuurbereik vloeistof : van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen. Niet geschikt voor fecaliën houdend afvalwater. Korrelgrootte die door het pomprooster kan : 38 mm. Minimum aanzuigniveau : 50 mm. Maximale onderdompeldiepte : 15 m. Beschermingsklasse : F. Isolatie klasse : IP 68. Conform : EN 60335-2-41. Installatie : vast of verplaatsbaar, in verticale positie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614028	Feka BVP dompelpomp 750 M-A	1	391,00



DAB Feka 600 M-A dompelpomp

Conditiegroep : 06140

De FEKA 600 M-A dompelpomp is een pomp die geschikt is voor het verpompen van vuilwater met vaste delen tot 25mm. De Feka 600 M-A is een automatische pomp (met vlotter) en kan dus ook vast worden opgesteld. Deze pomp is bijvoorbeeld uitermate geschikt voor het verpompen van vuilwaterputten, rioolwater en slootwater, met een opvoerhoogte van 7.5 meter en een pompcapaciteit van 16.500 liter per uur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614097	DAB Feka 600 M-A dompelpomp + vlotter	1	298,00



DAB dompelpomp Verty Nova

Conditiegroep : 06140

Dompelpomp geschikt voor zuiver water met vaste bestanddelen tot maximaal 5 mm diameter. Uitermate geschikt voor gebruik in kleine putjes (20cm x 20cm). De gebruikte materialen zijn corrosie en roest bestendig. Ingebouwde vlotterschakelaar. Lage aanzuig vanaf 10-15 mm eenvoudige toegang tot ingebouwde vlotterschakelaar om deze te reinigen. Ingebouwde thermische beveiliging. Uitstekende koeling van de motor, zelfs bij gedeeltelijke onderdompeling. Manuele of automatische werking d.m.v. start/stop schakelaar. Voorzien van kabel met stekker, terugslagklep en persnippel met diverse aansluitmogelijkheden.

Debiet: van 0.5 tot 11.7 m³/h met een opvoerhoogte tot 9 m.
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot + 35°C voor huishoudelijke toepassingen.
Verpompte vloeistof: zuiver water.
Korrelgrootte die door het pomprooster kan: 5 mm.
Minimum aanzuigniveau: 2-3 mm.
Maximale onderdompeldiepte: 7 m.
Inschakelniveau: 115 mm.
Uitschakelniveau: 45 mm.
Beschermingsklasse: F.
Isolatie klasse: IP 68.
Installatie: vast of verplaatsbaar, in verticale positie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614030	DAB Verty Nova dompelpomp met ingebouwde vlotter, 200m	1	243,00
614006	DAB Verty Nova dompelpomp met ingebouwde vlotter, 400m	1	294,00



DAB dompelpomp NOVA UP

Conditiegroep : 06140

Drainagepomp in automatische of handgeschakelde versie met uitneembare filter voor vlakzuigniveau van 2 tot 3 mm, de verschillende functies van deze pomp zorgen voor veelzijdigheid aan installatie opstellingen. Geschikt voor zuiver water met vaste bestandsdelen tot maximaal 10 mm. Pomphuis, waaier, kap en gril zijn vervaardigd uit technopolymeer. Motorhuis, motor as, moeren en bouten uit roestvaststaal. Driedubbele dichting in oliebad. Asynchroonmotor geschikt voor onderdompeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedemensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator. MAE Versie. De in hoogte verstelbare sonde maakt het mogelijk het aanzuigniveau aan te passen. Deze optie verbreedt de installatiemogelijkheden.

artikelnr	omschrijving	H bij qmax	cap.	verp.	prijs/st
614031	Dompelpomp Nova Up 180 M-NA	0,2 m	7 m³/h	1	193,00
613905	Dompelpomp Nova Up 180 M-A + vlotter	0,2 m	7 m³/h	1	205,00
613906	Dompelpomp Nova Up 300 M-NA	1 m	9 m³/h	1	243,00

artikelnr	omschrijving	H bij qmax	cap.	verp.	prijs/st
613907	Dompelpomp Nova Up 300 M-V + vlotter	0,3 m	13,5 m³/h	1	254,00
613908	Dompelpomp Nova Up 600 M-NA	0,3 m	13,5 m³/h	1	351,00
613909	Dompelpomp Nova Up 600 M-A + vlotter	1 m	9 m³/h	1	363,00
613910	Dompelpomp Nova Up 300 M-AE + vlotter	1 m	9 m³/h	1	302,00
613911	Dompelpomp Nova Up 600 M-AE + vlotter	0,3 m	13,5 m³/h	1	450,00



DAB dompelpomp NOVA

Conditiegroep : 06140

Drainagepomp in automatische of handgeschakelde versie met uitneembare filter voor vlakzuigniveau van 2 tot 3 mm, de verschillende functies van deze pomp zorgen voor veelzijdigheid aan installatie opstellingen. Geschikt voor zuiver water met vaste bestandsdelen tot maximaal 10 mm. Pomphuis, waaier, kap en gril zijn vervaardigd uit technopolymeer. Motorhuis, motor as, moeren en bouten uit roestvaststaal. Driedubbele dichting in oliebad. Asynchroonmotor geschikt voor onderdompeling met continue werking. De stator zit in een volledig hermetisch afgesloten omhulsel van roestvaststaal. Rotor gemonteerd tussen overgedemensioneerde zelfsmerende kogellagers. Ingebouwde thermische beveiliging van bimetaal en permanent ingeschakelde condensator. MAE Versie. De in hoogte verstelbare sonde maakt het mogelijk het aanzuigniveau aan te passen. Deze optie verbreedt de installatiemogelijkheden. De verticale pers en elektronische vlotter maken de pomp geschikt voor opstelling in putten met kleine dimensies.

Debiet: van 1 tot 15 m3/u met een opvoerhoogte tot 10 meter.
Temperatuurbereik vloeistof: van 0°C tot 35°C.
Verpompte vloeistof: troebel water zonder vezels.
Maximum onderdompeldiepte: 7 meter.
Installatie: vast of verplaatsbaar in verticale positie
Beschermingsklasse: IP 68.
Isolatieklasse: F.

artikelnr	omschrijving	H bij qmax	cap.	verp.	prijs/st
614050	Dompelpomp Nova 300 + vlotter	1 m	9 m³/h	1	215,00



DAB kunststof pompput PE412 compleet

Conditiegroep : 06140

Dit model pompput is voorzien van een Feka 600 MA vuilwaterdompelpomp en hierdoor zeer geschikt voor rioolwater (fecaliënhoudend) of regenwater. De pompput wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Uitgevoerd met PVC kogelkraan, balkeerklep, 5m mantelbuis en een klasse A gietijzeren deksel. Met één instroom, één persleiding, één aansluiting t.b.v. de kabelbeschermingsbuis en één beluchtingsaansluiting. Excl. hoogwatersignalering.

Werkbereik: 1 - 16m³/h met een opvoerhoogte tot 10,2m. Temp.bereik vloeistof: 0-35°C voor huishoudelijk gebruik. Te verpompen vloeistof: rioolwater uit overloop septische tanken. Korrelgrootte die door pomprooster kan: 25mm. Diameter put: 400mm. Hoogte put excl. deksel: 1200mm. Diameter mangat: 400mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613912	DAB pompput PE412 compleet	1	1600,00



AVE pompput compleet voorgemonteerd - originele versie

Conditiegroep : 013 (netto)

De standaard AVE pompput bestaat uit een compleet voorgemonteerde schacht van PVC 400mm en is 1000mm hoog. In de schacht zit een samenstelling van diverse RVS bevestigingsmaterialen om de DAB-pomp in de put te kunnen bevestigen. De standaard toegepaste pomp is de DAB vuilwaterpomp NOVA 300 inclusief vlotter. Vanaf de pomp naar de uitlaat gaat een druk PVC leiding 40mm, deze uitlaat zit standaard op 850mm vanaf onderkant put. De pomp heeft een maximale opvoerhoogte van 6,8m en een capaciteit van 13 m3 p/uur. Bij deze put zit standaard een gietijzeren deksel van 495x495mm 15kN. De positie, diameter en hoogte van de inlaat dient opgegeven te worden tijdens de bestelling. Maatwerk is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181720	AVE pompput compleet - originele versie	1	590,70



AVE pompput compleet voorgemonteerd

Conditiegroep : 013 (netto)

De standaard AVE pompput bestaat uit een compleet voorgemonteerde schacht van PVC 400mm en is 1000mm hoog. In de schacht zit een samenstelling van diverse RVS bevestigingsmaterialen om de DAB-pomp in de put te kunnen bevestigen. De standaard toegepaste pomp is de DAB vuilwaterpomp Feka 600 inclusief vlotter. Vanaf de pomp naar de uitlaat gaat een druk PVC leiding 40mm, deze uitlaat zit standaard op 850mm vanaf onderkant put. De pomp heeft een maximale opvoerhoogte van 7,45m en een capaciteit van 16 m3 p/uur. Bij deze put zit standaard een gietijzeren deksel van 495x495mm 15kN. De positie, diameter en hoogte van de inlaat dient opgegeven te worden tijdens de bestelling. Maatwerk is mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181716	AVE pompput compleet	1	603,08



DAB pompput PE612 compleet

Conditiegroep : 06140

Dit model pompput is voorzien van een Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdompelpompen en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De PE pompput Ø 600 x 1200cm wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Max capaciteit: 24m3/h. Max opvoerhoogte: 9,6mWk. Vrije doorlaat: 50 mm. Max. temperatuur afvalwater: 40°C.

Uitgevoerd met:
- vlakke bodem met opdrijfrand, - 1x instroomof Ø 125mm, - 1x persleiding Ø 63mm, - 1x kabelmof Ø 75mm, - 1x FEKA VS 750 MA 230V 50Hz voorgemonteerde pomp met inbouwset, -1x inbouwset bestaande uit DSD geleidesysteem met balkeerklep, - 1x kabelbeschermingsbuis 75mm, lengte 5 meter, - 1x gietijzeren deksel klasse D (zwaar verkeer), - 1x stelrand beton 900 x 900 x 200mm, - 1x hoogwatersignalering AS1 met vlotterschakelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613913	DAB pompput PE612 compleet	1	4227,00



DAB pompput PE814 compleet

Conditiegroep : 06140

Dit model pompput is voorzien van een Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdompelpompen en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De PE pompput Ø 800 x 1400cm wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Max capaciteit: 24m3/h. Max opvoerhoogte: 9,6mWk. Vrije doorlaat: 50 mm. Max. temperatuur afvalwater: 40°C.

Uitgevoerd met: - vlakke bodem met opdrijfrand, - 1x instroomof Ø 160mm, - 1x persleiding Ø 63mm, - 1x kabelmof Ø 75mm, - 1x FEKA VS 750 MA 230V 50Hz voorgemonteerde pomp met inbouwset, -1x inbouwset bestaande uit DSD geleidesysteem met balkeerklep, - 1x kabelbeschermingsbuis 75mm, lengte 5 meter, - 1x gietijzeren deksel klasse D (zwaar verkeer), - 1x stelrand beton 900 x 900 x 200mm, - 1x pompbesturing E.box met niveausonde en hoogwater/vlotterschakelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613914	DAB pompput PE814 compleet	1	7019,00



DAB pompput PE1014 compleet

Conditiegroep : 06140

Dit model pompput is voorzien van twee Feka VS 750 MNA RVS vuilwaterdompelpompen en hierdoor zeer geschikt voor afval- en rioolwater (fecaliënhoudend). De PE pompput Ø 1000 x 1400cm wordt compleet geleverd en is volledig gemonteerd. Max capaciteit: 48m3/h. Max opvoerhoogte: 9,6mWk. Vrije doorlaat: 50 mm. Max. temperatuur afvalwater: 40°C.

Uitgevoerd met: - vlakke bodem met opdrijfrand, - 1x instroomof Ø 160mm, - 1x persleiding Ø 90mm, - 1x kabelmof Ø 75mm, - 2x FEKA VS 750 MA 230V 50Hz voorgemonteerde pomp met inbouwset, - 2x inbouwset bestaande uit DSD geleidesysteem met balkeerklep en kogelafsluiter, - 1x kabelbeschermingsbuis 75mm, lengte 5 meter, - 1x gietijzeren deksel klasse D (zwaar verkeer), - 1x stelrand beton 900 x 900 x 200mm, - 1x pompbesturing E.box met niveausonde en hoogwater/vlotterschakelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613915	DAB pompput PE1014 compleet	1	9492,00

DAB DSD 2, geleidesysteem

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614079	DSD2 geleideklauw	1	246,00



DAB hoogwater alarm AS1

Conditiegroep : 06140

Deze kast is geschikt voor binnenopstelling en voorzien van optisch en akoestisch alarm, 230V. Voor toepassing in o.a. Fekabox en maatwerk pompputten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614062	Hoogwater alarm AS1	1	695,00
614063	Losse vlotter incl. snoer L=5m	1	82,00



DAB niveausonde + 10m kabel

Conditiegroep : 06140

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614085	STS niveausonde + 10 m. kabel	1	932,00



DAB schakelkast E.Box

Conditiegroep : 06140

De E-box is een veelzijdige, volledig automatische elektronische besturing welke door zijn veelzijdigheid voor vele toepassingen inzetbaar is. Het elektronische bedieningspaneel zorgt voor de automatische werking en bescherming van een of twee pompen zowel voor enkelfase- als driefase-installaties. De E-box basic is uitsluitend geschikt voor een-fase 230 Volt (50-60Hz) met een vermogen per pomp tot maximaal 2.2kW. De E-box plus is geschikt voor zowel een-fase 230 Volt, drie-fase 230, drie-fase 400 Volt (50-60hz) met een vermogen per pomp tot maximaal 5,5kW. Het Display geeft in een oogopslag een duidelijk beeld van de status van het systeem maar ook eventuele aanwezigheid van een storing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614103	Schakelkast E-Box Basic met display, 230 V	1	1040,00
614104	Schakelkast E-Box Plus met display, 230 - 400 V	1	1179,00



DAB buitenkast RVS AFS 435 met complete voet

Conditiegroep : 06140

Buitenkast met RVS fundatievoet, deur met zwenkhevelsluiting, alarmlamp in de zijkant en europrofielcilinderslot + sleutels. Beschermingsgraad: IP43. Afmetingen kast (HxBxD): 1100x435x265mm. Afmetingen montagebord (HxB): 600x400mm. Montagebord van betonplex. Materiaal behuizing: RVS 304. Kleur: groen (RAL 6009).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613999	DAB buitenkast RVS AFS 435 met complete voet - groen	1	1221,00

SOSpump dompelpompen

SOSpump dompelpomp zonder vlotter

Conditiegroep : 06000

Deze pomp heeft de mogelijkheid tot vlakzuigen tot 2mm restniveau en blijft vanaf 5mm waterniveau water verplaatsen door de aanwezigheid van een ontluchtingsventiel. Inclusief 3-traps slangtule passend in de 1" binnendraad aansluiting van de pomp, te gebruiken in combinatie met een 13-19 of 25mm slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128400	SOSpump dompelpomp zonder vlotter	1	140,08





SOSpump terugslagklep

Conditiegroep : 06000

Terugslagklep te gebruiken met de SOSpump dompelpomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128396	Terugslagklep voor SOSpump	1	5,70



SOSpump knie binnendraad/buitendraad

Conditiegroep : 06000

Knie voor aansluiting op SOSpump.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128397	Knie 1" bi.dr. x 1" bu.dr. voor SOSpump	1	3,26



SOSpump CRAB vlotter

Conditiegroep : 06000

Voorzien van sensor welke water of géén water detecteert. Zodra er water wordt gedetecteerd zal de pomp inschakelen en zodra er géén water meer is zal de pomp uitschakelen. Het tijdsbestek van in- en uitschakelen kun je zelf gemakkelijk instellen met de magneetsleutel welke wordt meegeleverd. De pomp en vlotter zijn met elkaar verbonden via de contrastekker van de vlotter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128401	SOSpump CRAB vlotter	1	82,23



SOSpump level control

Conditiegroep : 06000

Universele niveauschakeling. Vlotter met electrodes welke je gemakkelijk kunt monteren aan het handvat van de pomp. Uitermate geschikt voor plaatsing in een kleine ruimte, waar een conventionele vlotter onvoldoende ruimte heeft om te schakelen. Het in- en uitschakelniveau (tot 2mm wegpompen) kun je zelf instellen. Ook hier zijn de pomp en vlotter met elkaar verbonden via de contrastekker van de vlotter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128402	SOSpump level control	1	164,88



SOSpump dompelpomp PLUS in krat

Conditiegroep : 06000

Complete set: dompelpomp, 12,5m platte slang, koppelstukken en filter- / opbergbox. Door het gebruik van deze box gaat het grove vuil niet door de pomp. Voor het wegpompen van de laatste centimeters moet de pomp uit de box worden gehaald.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128403	SOSpump dompelpomp PLUS in krat	1	222,73



Slangset met 2 Geka koppelingen

Conditiegroep : 06000

Slang wordt geleverd met 2 Geka koppelingen en slangklemmen. Bestand tegen chemische producten en atmosferische invloeden. Temperartuurbereik: -10+60°C. Materiaal slang: kunststof (PVC).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128398	Slangset 1250mm met 2 Geka koppelingen, 25mm	1	53,31
128399	Slangset 1250mm met 2 Geka koppelingen, 32mm	1	63,22

Grindex bouwklokpomp



Grindex Micro bouwklokpomp

Conditiegroep : 06105

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & koolstof/ aluminiumoxide. Capaciteit: tot 15 m3/h. Opvoerhoogte: tot 10,5 mwk. Vloeistoftemperatuur: max. 40°C. vrije doorlaat vaste delen tot 11 × 5 mm, persaansluiting 2" buitendraad. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IP68 10 meter kabel. Vlotter optioneel. Spanning 1-fase 230 Volt 50 Hz, overige spanningen en frequenties op aanvraag. Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611041	Grindex Micro bouwklokpomp 1F 230V 0.6kW	1	1010,90
611042	Grindex Micro bouwklokpomp 1F 230V 0.6kW + vlotter	1	1122,00



Grindex Mini bouwklokpomp

Conditiegroep : 06105

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad: siliciumcarbide/siliciumcarbide & koolstof/ aluminiumoxide.
Capaciteit: tot 21,6 m3/h. Opvoerhoogte: tot 16 mwk. Vloeistoftemperatuur: max. 40°C.
vrije doorlaat vaste delen tot 11 × 5 mm, persaansluiting 2" buitendraad.
Isolatieklasse: F.
Beschermingsklasse: IP68 10 meter kabel.
Vlotter optioneel.
Spanning 1-fase 230 Volt 50 Hz, overige spanningen en frequenties op aanvraag.
Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611043	Grindex Mini bouwklokpomp 1F 230V 1.2kW	1	1470,70
611044	Grindex Mini bouwklokpomp 1F 230V 1.2kW + vlotter	1	1580,70



Grindex Minex bouwklokpomp

Conditiegroep : 06105

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & Wolfraamcarbide aluminiumoxide. Capaciteit: tot 41 m3/h (Minex 1F) tot 28 m3/h (Minex Lite) tot 40 m3/h (Minex 3F). Opvoerhoogte: tot 18 mwk (Minex 1F) tot 15 mwk (Minex lite) tot 17 mwk (Minex 3F). Vloeistoftemperatuur: max. 40°C, vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm. Persaansluiting 2" buitendraad. Isolatieklasse: F. Beschermingsklasse: IP68 20 meter kabel. Vlotter optioneel. Spanningen: 1-fase 230 Volt 50 Hz (Minex 1F en Lite) 3-fase 400V 50Hz (Minex 3F). Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611045	Grindex Minex Lite bouwklokpomp 1F 230V 1.1kW	1	2272,60
611046	Grindex Minex N bouwklokpomp 1F 230V 1.8kW	1	2631,20
611047	Grindex Minex Lite bouwklokpomp 3F 400V 1.6kW	1	2418,90



Grindex Minette bouwklokpomp

Conditiegroep : 06105

Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen. Dubbele mechanische afsluiting in oliebad siliciumcarbide/siliciumcarbide & Wolfraamcarbide aluminiumoxide.
Capaciteit: tot 55 m3/h (Minette 1F) tot 60 m3/h (Minette 3F).
Opvoerhoogte: tot 18 mwk (Minette 1F) tot 22 mwk (Minette 3F).
Vloeistoftemperatuur: max. 40°C, vrije doorlaat vaste delen tot 7,5 mm.
Persaansluiting 3" buitendraad.
Isolatieklasse: F.
Beschermingsklasse: IP68 20 meter kabel.
Vlotter optioneel.
Spanningen 1-fase 230 Volt 50 Hz (Minette 1F) , 3-fase 400V 50Hz (Minette 3F).
Geschikt voor continu gebruik, pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611048	Grindex Minette bouwklokpomp 1F 230V 1.9kW	1	3824,70
611049	Grindex Minette bouwklokpomp 3F 400V 2.7kW	1	3620,10

5.2

Fecaliënvermalers en opvoerinstallaties

Sanibroyeur fecaliën opvoerinstallaties

Sanibroyeur SaniAccess 1

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet. Inlaatzijde: 1 x DN100.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616950	Sanibroyeur SaniAccess 1 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	392x166x268	1	935,00



Sanibroyeur SaniAccess 2

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet en wastafel. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 2 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616951	Sanibroyeur SaniAccess 2 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	420x166x268	1	958,00



Sanibroyeur SaniAccess 3

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douchecabine. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616952	Sanibroyeur SaniAccess 3 vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	474x169x271	1	1155,00



Sanibroyeur SaniAccess

Conditiegroep : 06180

Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douchecabine, wasmachine, afwasmachine en bad. Inlaatzijde: 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616953	Saniroyeur SaniAccess vuilwaterpomp, 32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	474x169x271	1	1051,00



Sanibroyeur X2

Conditiegroep : 06180

De X2 vuilwaterpomp 1 wordt geleverd met ingebouwd anti-geurfilter en terugslagklep. Toepassingsmogelijkheden: toilet. Inlaatzijde: 1 x DN100.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616954	Sanibroyeur X2 vuilwaterpomp, 32mm	vert. 4 m horiz. 50 m	330x162x265	1	935,00



Sanibroyeur Sanipro XR

Conditiegroep : 06180

Sanipro is een vermaal en pompsysteem met 4 aansluitingen voor afvoer van een badkamer. Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616955	Sanibroyeur Sanipro XR vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 100m	413x178x265	1	1205,00





Sanibroyeur Sanivite

Conditiegroep : 06180

Sanivite is een krachtige vuilwaterpomp voor huishoudelijk gebruik, behalve de afvoer van een badkamer kan de sanivite ook het hete water van een vaatwasser of wasmachine verwerken. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche, bad, vaatwasser en wasmachine. Inlaatzijde: 4 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616956	Sanibroyeur Sanivite vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	375x185x260	1	1080,00



Sanibroyeur Saniplus

Conditiegroep : 06180

Door het grotere reservoir is deze krachtige vuilwaterpomp voor huishoudelijk gebruik zeer geschikt in badkamers met meerdere wastafels. Bij uitstek geschikt voor verbouwings- en renovatieprojecten. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche en bad. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616965	Sanibroyeur Saniplus vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	511x180x270	1	1326,00



Sanibroyeur Sanipack Pro

Conditiegroep : 06180

Geschikt voor toepassing met een wandcloset en heeft 3 extra aansluitmogelijkheden. Eenvoudig te installeren naast ieder willekeurig inbouwreservoir. Toepassingsmogelijkheden: toilet, wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN100 + 3 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616966	Sanibroyeur Sanipack Pro vuilwaterpomp, 22-28-32mm	vert. 5 m horiz. 50 m	462x146x387	1	1182,00



Sanibroyeur Sanispeed Silence

Conditiegroep : 06180

De vele aansluitmogelijkheden bieden een perfecte oplossing voor de afvoer van meerdere sanitaire toestellen. Een praktische oplossing voor uw woning. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet, douche, bad, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 4 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616967	Sanibroyeur Sanispeed Silence vuilwater-pomp, 32mm	vert. 7 m horiz. 70 m	375x185x260	1	1169,00



Sanibroyeur Sanidouche

Conditiegroep : 06180

Door de zeer geringe hoogte en lage aanslagniveau van 6 cm kunt u zeer eenvoudig een douche installeren in een bijgebouw of logeerkamer. Toepassingsmogelijkheden: wastafel, bidet en douche. Inlaatzijde: 1 x DN32/40 + 1 x DN40.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616957	Sanibroyeur Sanidouche vuilwaterpomp, 32mm	vert. 4 m horiz. 40 m	395x162x143	1	688,00



Sanibroyeur Sanifloor

Conditiegroep : 06180

Voor het plaatsen van een inloopdouche op iedere gewenste plek. Systeem bestaat uit vloersifon + terugslagklep en een zelfaanzuigende vuilwaterpomp. Inlaatzijde 1 x DN16.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616949	Sanibroyeur Sanifloor vuilwaterpomp tegelvloer	vert. 3 m horiz. 30 m	295x164x191	1	1258,00



Sanibroyeur Sani alarm

Conditiegroep : 06180

Stroomstoring en verkalking kunnen leiden tot hoog waterniveau in pomp of vermaler. Het Sani alarmsysteem geeft geluidssignaal bij het bereiken van een afwijkend waterniveau.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616961	Sanibroyeur Sani alarm, alarmsysteem	1	91,00



Sanibroyeur speciaal ontkalker

Conditiegroep : 06180

3 tot 4 keer per jaar ontkalken geeft jarenlang extra genot van uw sanibroyeur vermaler of vuilwaterpomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616962	Sanibroyeur ontkalker flacon á 5 L	1	71,00



Sanibroyeur Sani Compact Comfort ECO+

Conditiegroep : 06180

Modern design wandcloset met ingebouwd vermaal en pompsysteem, met soft-close zitting en dual-flush bediening. Wordt geleverd inclusief stalen frame. Toepassing: toilet.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616963	Sanibroyeur Sanicompact Comfort Eco+ toilet met vuilwaterpomp, 32mm	vert. 3 m horiz. 30 m	420x515x 430>600	1	1730,00



Sanicompact 43 ECO met vermaler

Conditiegroep : 06180

Meest compacte toilet met ingebouwde vermaler. Dieptemaat 43 cm. Uitvoering in wit inclusief toiletzitting. Kiwa waterleiding technisch veilig, gecertificeerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616948	Sanibroyeur Sanicompact C43 Eco+ toilet met vuilwaterpomp, diepte 43 cm	1	1406,00



Sanibroyeur Saniwall Pro Up, tegelbaar

Conditiegroep : 06180

De SANIWALL® Pro UP bestaat uit een inbouw-element (Grohe) met fecaliënvermaler. Ideaal voor het installeren van een wandcloset, een douche en een wastafel. Het toestel kan discreet achter het wandcloset weggewerkt worden. SANIWALL® Pro UP kan gecombineerd worden met elk wandcloset naar keuze. Hij is uitgerust met een stil en onderhoudsvriendelijk spoelsysteem, met een waterbesparende econonomische spoeltechniek (3 / 6 liter). Standaard geleverd inclusief verchroomd bedieningspaneel. Dubbele toegang tot vermaler. Directe toegang tot de korf bij blokkade door onrechtmatig gebruik. Directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616973	Sanibroyeur Saniwall Pro Up, tegelbaar	1	1721,00



Sanibroyeur Saniwall Pro Up, glazen paneel

Conditiegroep : 06180

Inbouwelement én fecaliënvermaler. Geschikt voor toilet, douche, wastafel of bidet. Waterbesparende spoeltechniek. Inclusief verchroomd bedieningspaneel. Geschikt voor hangend toilet, douche, bidet en fontein/wastafel. De SANIWALL® Pro UP bestaat uit een inbouwelement van GROHE met fecaliënvermaler en een glazen voorpaneel. Ideaal voor het installeren van een wandcloset, een douche en een wastafel. Het toestel kan discreet achter het hangend toilet weggewerkt worden. Met het elegante voorpaneel van gehard en gecoat glas ben je verzekerd van een zeer stijlvolle afwerking. Dit voorpaneel is gemakkelijk af te nemen, zonder het toilet/vermaler te hoeven demonteren. Er is een dubbele toegang tot de vermaler, mocht dit nodig zijn. Er is directe toegang tot de korf bij blokkade en directe toegang tot het elektrisch gedeelte ter vervanging van onderdelen. SANIWALL® Pro UP kan gecombineerd worden met elk hangend toilet naar keuze. Hij is uitgerust met een stil en onderhoudsvriendelijk spoelsysteem en met een waterbesparende economische spoeltechniek (3 / 6 liter). Standaard geleverd inclusief verchroomd bedieningspaneel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616975	Sanibroyeur Saniwall Pro Up glazen paneel	1	2050,00



Sanibroyeur Sani Com 1 expert-line

Conditiegroep : 06180

Professionele vuilwaterpomp met groot vermogen voor intensief huishoudelijke toepassing. Uitgevoerd met een luchtgekoelde motor en is uitstekend geschikt voor afvoer van afvalwater zonder fecaliën. Toepassing: wastafel, douche, bad, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 2 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616969	Sanibroyeur Sanicom 1 Expert-line vuilwaterpomp, 32mm	vert. 10m horiz. 90m	420x230x330	1	1726,00



Sanibroyeur Sanicubic 1 WP

Conditiegroep : 06180

Kleine, compacte afvalwater-opvoerinstallatie, inzetbaar op elke plek in uw woning en uitgevoerd met een extern visueel alarmdisplay. Toepassing: toilet, vaatwasser, wasmachine en spoelbak. Inlaatzijde: 1 x DN40/50 + 3 x DN40/50/100/110.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616970	Sanibroyeur Sanicubic 1 WP vuilwaterpomp, 50mm	vert. 11m horiz. 110m	460x426x346	1	2484,00



Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic

Conditiegroep : 06180

Multi-functioneel tweepomps afvalwater opvoerinstallatie voor grotere volumes afvalwater, uitgevoerd met een extern visueel alarmdisplay. Toepassing: meerdere toiletten, vaatwasser, badkamers, wasruimtes en spoelbakken
Inlaatzijde: 4 x DN40/50/110 + 1 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616971	Sanibroyeur Sanicubic 2 Classic vuilwaterpomp, 50mm	vert. 11m horiz. 100m	560x490x410	1	4311,00



Sanibroyeur Sanicubic 2 VX

Conditiegroep : 06180

Extra groot reservoir, 120 liter. Geschikt voor woonhuizen en gebouwen zoals restaurants, scholen, hotels en winkelcentra. Inlaatzijde: 4 x DN40/50/110 + 1 x DN40/50.

artikelnr	omschrijving	opvoer hoogte	bxdxh	verp.	prijs/st
616972	Sanibroyeur Sanicubic 2 VX vuilwaterpomp, 50mm	vert. 10m horiz. 100m	913x713x799	1	5585,00

Wilo fecaliënvermalers en opvoerinstallaties



Wilo opvoerinstallatie HiSewlift 3

Conditiegroep : 61450

Kleine afvalwateropvoerinstallatie met snij-inrichting. Transport van afvalwater met fecaliën (conform DIN EN 12050-1) dat niet via natuurlijk verval naar de riolering kan worden getransporteerd. Automatisch werkende kleine opvoerinstallatie met snij-inrichting, ingebouwde terugslagklep, actief koolstoffilter, elastisch drukstuk alsmede aansluitmogelijkheden voor een WC, en - afhankelijk van het model - twee of drie aanvullende lozingstoestellen. De ontluchting vindt geurloos plaats via een geïntegreerd actief koolstoffilter naar de ruimte van opstelling. De uitvoering 3-135 kan in een frame voor de wand worden geïnstalleerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128220	Wilo opvoerpomp HiSewlift 3-15 (1+1)	1	796,00
128221	Wilo opvoerpomp HiSewlift 3-35 (1+3)	1	937,00

Wilo afvalwater opvoerinstallatie HiDrainlift

Conditiegroep : 61455

Stekkerklare, geluidsarme, automatisch werkende afvalwateropvoerinstallatie conform EN 12050-2 voor bovengrondse opstelling, met alle vereiste schakel- en besturingsinrichtingen. Betrouwbare dompelpomp, geïntegreerde terugslagklep, actief koolstoffilter, overloopbeveiliging, flexibele verbindingsaansluitingen. Tot drie aansluitingsmogelijkheden voor drainage van wastafels, badkuip, douche, bidet, wasmachine, vaatwasser of spoelbassins. Bij de installatie dienen de plaatselijke normen nageleefd te worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128232	Wilo afvoerwater opvoerinstallatie HiDrainlift 3-37	1	860,00



Wilo Drainlift SANI-S

Conditiegroep : 61455

Compact model. Stekkerklaar en volledig overstroombare enkelpomp opvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 11m. Reservoirvolume: 47L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128240	Wilo DrainLift SANI-S 11 M/1	230V	5,4A	1	3605,00
128241	Wilo DrainLift SANI-S 11 T/1	400V	1,9A	1	3605,00



Wilo Drainlift SANI-M

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare enkelpomp opvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 12 of 16m. Reservoirvolume: 99L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128242	Wilo DrainLift SANI-M 12 M/1	230V	7,2A	1	4604,00
128243	Wilo DrainLift SANI-M 12 T/1	400V	2,9A	1	4604,00
128244	Wilo DrainLift SANI-M 16 M/1	230V	9,3A	1	5079,00
128245	Wilo DrainLift SANI-M 16 T/1	400V	3,6A	1	5079,00



Wilo Drainlift SANI-L

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare enkelpomp opvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 12 of 16m. Reservoirvolume: 122L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128246	Wilo DrainLift SANI-L.12M/1	230V	7,2A	1	8478,00
128247	Wilo DrainLift SANI-L.12T/1	400V	2,9A	1	8478,00
128248	Wilo DrainLift SANI-L.16M/1	230V	9,3A	1	9837,00
128249	Wilo DrainLift SANI-L.16T/1	400V	3,6A	1	9837,00



Wilo Drainlift SANI-XL

Conditiegroep : 61455

Stekkerklaar en volledig overstroombare dubbelpomp opvoerinstallatie voor het transport van fecaliënhoudend afvalwater. Maximale opvoerhoogte: 21m. Reservoirvolume: 358L. Beschermingsklasse opvoerinstallatie: IP68.

artikelnr	omschrijving	netaansl.	info	verp.	prijs/st
128250	Wilo DrainLift SANI-XL.21T/1	400V	5,5A	1	14802,00



Wilo Drainlift afsluiter

Conditiegroep : 61460

Afsluiter met plaatelement en flensverbindingen om het leidingnet af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128251	Wilo Drainlift afsluiter, DN80	1	559,00





Wilo Drainlift XL afsluiter, PVC

Conditiegroep : 61460

Afsluiter met plaatelement en vaste HT-/KG-flensverbindingen om het leidingnet af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128253	Wilo Drainlift S/M/L afsluiter DN100, PVC	1	673,00
128252	Wilo Drainlift XL afsluiter DN150, PVC	1	1173,00



Wilo Drainlift toevoerafdichtset

Conditiegroep : 61460

Geschikt voor aansluiting van toevoerleidingen bij opvoerinstallaties of pompputten met vrij kiesbare toevoervlakken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
128254	Wilo Drainlift toevoerafdichtset DN100	1	204,00
128255	Wilo Drainlift toevoerafdichtset DN150	1	247,00

Grundfos fecaliënvermalers en opvoerinstallaties



Grundfos dompelpomp UNOLIFT

Conditiegroep : 61430

Opvoerstation voor verzamelen en afvoeren van afvalwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616898	Grundfos dompelpomp UNOLIFT.270.40.CC/KP TANK INCL.PIPE SET	1	1910,00
616899	Grundfos dompelpomp UNOLIFT.270.40.SEG TANK INCL.PIPE SET	1	2513,00
616911	Grundfos dompelpomp UNOLIFT.270.50.APB TANK INCL.PIPE SET	1	1910,00
616914	Grundfos dompelpomp UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1	1	4172,00



Grundfos Multilift M

Conditiegroep : 61430

De Multilift M is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met pomp, terugslagklep, uitlaat met flexibel aansluitstuk DN100 op de verzameltank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616672	Grundfos Multilift M.12.1.4 1x230V	1	4675,00
616673	Grundfos Multilift M.12.1.4 1x230V 10m	1	4848,00
616674	Grundfos Multilift M.12.3.4 3x400V	1	4675,00
616675	Grundfos Multilift M.12.3.4 3x400V 10m	1	4848,00
616676	Grundfos Multilift M.15.1.4 1x230V	1	5125,00
616677	Grundfos Multilift M.15.1.4 1x230V 10m	1	5368,00
616678	Grundfos Multilift M.15.3.4 3x400V	1	5125,00
616679	Grundfos Multilift M.15.3.4 3x400V 10m	1	5368,00
616680	Grundfos Multilift M.22.3.4 3x230V	1	6164,00
616681	Grundfos Multilift M.22.3.4 3x400V	1	5472,00
616682	Grundfos Multilift M.22.3.4 3x400V 10m	1	5714,00
616683	Grundfos Multilift M.24.3.2 3x230V	1	6511,00
616684	Grundfos Multilift M.24.3.2 3x400V	1	5818,00
616685	Grundfos Multilift M.24.3.2 3x400V 10m	1	6060,00
616686	Grundfos Multilift M.32.3.2 3x230V	1	6926,00
616687	Grundfos Multilift M.32.3.2 3x400V	1	6407,00
616688	Grundfos Multilift M.32.3.2 3x400V 10m	1	6580,00
616689	Grundfos Multilift M.38.3.2 3x230V	1	7446,00
616690	Grundfos Multilift M.38.3.2 3x400V	1	6857,00
616691	Grundfos Multilift M.38.3.2 3x400V 10m	1	7030,00

Grundfos Multilift MD

Conditiegroep : 61430



De Multilift MD is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met twee pompen, terugslagklep met geïntegreerd Y-stuk, uitlaat met flexibel aansluitstuk DN100 op de verzameltank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616692	Grundfos Multilift MD.12.1.4 1x230V	1	8156,00
616693	Grundfos Multilift MD.12.1.4 1x230V 10m	1	8501,00
616694	Grundfos Multilift MD.12.3.4 3x400V	1	7983,00
616695	Grundfos Multilift MD.12.3.4 3x400V 10m	1	8329,00
616696	Grundfos Multilift MD.15.1.4 1x230V	1	8605,00
616697	Grundfos Multilift MD.15.1.4 1x230V 10m	1	8951,00
616698	Grundfos Multilift MD.15.3.4 3x400V	1	8432,00
616699	Grundfos Multilift MD.15.3.4 3x400V 10m	1	8778,00
616700	Grundfos Multilift MD.22.3.4 3x230V	1	9849,00
616701	Grundfos Multilift MD.22.3.4 3x400V	1	9158,00
616702	Grundfos Multilift MD.22.3.4 3x400V 10m	1	9504,00
616703	Grundfos Multilift MD.24.3.2 3x230V	1	10298,00
616704	Grundfos Multilift MD.24.3.2 3x400V	1	9607,00
616705	Grundfos Multilift MD.24.3.2 3x400V 10m	1	9953,00
616706	Grundfos Multilift MD.32.3.2 3x230V	1	10713,00
616707	Grundfos Multilift MD.32.3.2 3x400V	1	10022,00
616708	Grundfos Multilift MD.32.3.2 3x400V 10m	1	10368,00
616709	Grundfos Multilift MD.38.3.2 3x230V	1	12096,00
616710	Grundfos Multilift MD.38.3.2 3x400V	1	11404,00
616711	Grundfos Multilift MD.38.3.2 3x400V 10m	1	12441,00
616724	Grundfos Multilift MD1.80.80.15.4.50D / 450.SE	1	18548,00
616725	Grundfos Multilift MD1.80.80.15.4.50D / 450.SL	1	16695,00
616726	Grundfos Multilift MD1.80.80.22.4.50D / 400	1	18824,00
616727	Grundfos Multilift MD1.80.80.22.4.50D / 450.SL	1	16941,00
616728	Grundfos Multilift MD1.80.80.30.4.50D / 400	1	23185,00
616729	Grundfos Multilift MD1.80.80.30.4.50D / 450.SL	1	20867,00
616730	Grundfos Multilift MD1.80.80.40.4.51D / 400	1	27867,00
616731	Grundfos Multilift MD1.80.80.40.4.51D / 450.SL	1	25079,00
616732	Grundfos Multilift MD1.80.80.55.4.51D / 400	1	29886,00
616733	Grundfos Multilift MD1.80.80.55.4.51D / 450.SL	1	26899,00
616734	Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D / 400	1	32360,00
616735	Grundfos Multilift MD1.80.80.75.4.51D / 450.SL	1	29126,00

Grundfos Multilift MDG

Conditiegroep : 61430



De Multilift MDG is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met twee versnijdende pompen op de verzameltank gemonteerd en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616737	Grundfos Multilift MDG.09.3.2 3x400V	1	12441,00
616739	Grundfos Multilift MDG.12.3.2 3x400V	1	12787,00
616740	Grundfos Multilift MDG.15.3.2 3x230V	1	13651,00
616741	Grundfos Multilift MDG.15.3.2 3x400V	1	12959,00
616742	Grundfos Multilift MDG.26.3.2 3x230V	1	15033,00
616743	Grundfos Multilift MDG.26.3.2 3x400V	1	14342,00
616744	Grundfos Multilift MDG.31.3.2 3x230V	1	16070,00
616745	Grundfos Multilift MDG.31.3.2 3x400V	1	15379,00
616747	Grundfos Multilift MDG.40.3.2 3x400V	1	16415,00

Grundfos Multilift MLD

Conditiegroep : 61430



De Multilift MLD is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met twee pompen, terugslagklep met geïntegreerd Y-stuk, uitlaat met flexibel aansluitstuk DN100 op de verzameltank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616758	Grundfos Multilift MLD.12.1.4 1x230V	1	12614,00
616759	Grundfos Multilift MLD.12.1.4 1x230V 10m	1	12959,00
616760	Grundfos Multilift MLD.12.3.4 3x400V	1	12614,00
616761	Grundfos Multilift MLD.12.3.4 3x400V 10m	1	12959,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616762	Grundfos Multilift MLD.15.1.4 1x230V	1	13305,00
616763	Grundfos Multilift MLD.15.1.4 1x230V 10m	1	13651,00
616764	Grundfos Multilift MLD.15.3.4 3x400V	1	13305,00
616765	Grundfos Multilift MLD.15.3.4 3x400V 10m	1	13651,00
616766	Grundfos Multilift MLD.22.3.4 3x230V	1	14342,00
616767	Grundfos Multilift MLD.22.3.4 3x400V	1	13651,00
616768	Grundfos Multilift MLD.22.3.4 3x400V 10m	1	13996,00
616769	Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x230V	1	14687,00
616770	Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x400V	1	13996,00
616771	Grundfos Multilift MLD.24.3.2 3x400V 10m	1	14342,00
616772	Grundfos Multilift MLD.32.3.2 3x230V	1	15033,00
616773	Grundfos Multilift MLD.32.3.2 3x400V	1	14342,00
616774	Grundfos Multilift MLD.32.3.2 3x400V 10m	1	14687,00
616775	Grundfos Multilift MLD.38.3.2 3x230V	1	15724,00
616776	Grundfos Multilift MLD.38.3.2 3x400V	1	15033,00
616777	Grundfos Multilift MLD.38.3.2 3x400V 10m	1	15379,00

Grundfos Multilift MOG

Conditiegroep : 61430



De Multilift MOG is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met versnijdende pomp op de verzameltank gemonteerd en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616778	Grundfos Multilift MOG.09.1.2 1x230V	1	7085,00
616779	Grundfos Multilift MOG.09.3.2 3x400V	1	6221,00
616780	Grundfos Multilift MOG.12.1.2 1x230V	1	7776,00
616781	Grundfos Multilift MOG.12.3.2 3x400V	1	6739,00
616782	Grundfos Multilift MOG.15.3.2 3x230V	1	7776,00
616783	Grundfos Multilift MOG.15.3.2 3x400V	1	7085,00
616784	Grundfos Multilift MOG.26.3.2 3x230V	1	8985,00
616785	Grundfos Multilift MOG.26.3.2 3x400V	1	8294,00
616786	Grundfos Multilift MOG.31.3.2 3x230V	1	9504,00
616787	Grundfos Multilift MOG.31.3.2 3x400V	1	8812,00
616788	Grundfos Multilift MOG.40.3.2 3x230V	1	10022,00
616789	Grundfos Multilift MOG.40.3.2 3x400V	1	9331,00

Grundfos Multilift MMS

Conditiegroep : 61430



De Multilift MMS is een complete unit, klaar voor installatie. Bestaande uit: volledig geïntegreerde verzameltank met pomp, terugslagklep, uitlaat met flexibel aansluitstuk DN100 op de verzameltank en een voorbedrade regelaar inclusief niveausensor. De tank is voorzien van inlaataansluitingen. Lengte voedingskabel: 1,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616790	Grundfos Multilift MSS.11.1.2 1x230V	1	2909,00
616793	Grundfos Multilift MSS.11.3.2 3x400V	1	2909,00

Grundfos afvalwateropvoerstation MDV

Conditiegroep : 61430



Compact model afvalwateropvoerstation. Bestaande uit: één of twee 450L verzameltanks, twee horizontale dompelbare rioolwaterpompen uit de SE-serie, regelaar inclusief analoge niveausensor en aansluittoebehoren. De tank is vervaardigd uit luchtdicht, corrosievrij polyethyleen en is hierdoor gas- en geurvrij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616748	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.22.2.50D / 450.SE	1	17308,00
616749	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.22.2.50D / 450.SL	1	15578,00
616750	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.30.2.50D / 400	1	18478,00
616751	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.30.2.50D / 450.SL	1	16629,00
616752	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.40.2.51D, tank 400 L	1	24648,00
616753	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.65.80.40.2.51D / 450.SL	1	22183,00
616754	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.60.2.51D / 450.SE	1	29773,00
616755	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.60.2.51D / 450.SL	1	26796,00
616756	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.75.2.51D / 450.SE	1	31635,00
616757	Grundfos afvalwateropvoerstation MDV.80.80.75.2.51D / 450.SL	1	28472,00

Grundfos Sololift2

Conditiegroep : 61430



Dit kleine model opvoerstation zorgt voor het wegpompen van afvalwater op plekken in particuliere woningen waar het afvalwater niet rechtstreeks, door middel van een afschot, naar de hoofdriolering kan worden geleid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616797	Grundfos opvoerstation Sololift2 C-3	1	950,00
616798	Grundfos opvoerstation Sololift2 CWC-3	1	1056,00
616799	Grundfos opvoerstation Sololift2 D-2	1	753,00
616800	Grundfos opvoerstation Sololift2 WC-1	1	840,00
616801	Grundfos opvoerstation Sololift2 WC-3	1	1017,00

DAB fecaliënvermalers en opvoerinstallaties

DAB GENIX automatische opvang- en opvoerinstallatie

Conditiegroep : 06139



De GENIX is een vermaal- en pompsysteem die eenvoudig en zonder grote verbouwingswerkzaamheden geïnstalleerd kan worden. Ongeacht het gaat om toiletten, badkamers en keukens. De 110 heeft 2 instroom aansluitingen en kan gebruikt worden voor het verpompen van afvalwater van een toilet, wastafel of wasmachine. De 130 heeft 4 instroom aansluiting en kan ook voor een douche of bidet gebruikt worden dankzij de laag gepositioneerde aansluiting. Kunststof behuizing, RVS pomp en een verhard RVS versnij inrichting. Vloeistoef temperatuur: 0°C - 50°C. Volgens de norm NEN-EN 12050-3.

artikelnr	omschrijving	uitrusting	max.opv. hoogte	verp.	prijs/st
614048	Genix 130 faecalienpomp, cap.= 12 ltr	toilet, bidet, fontein, douche en wastafel.	6,4m	1	513,00

DAB Genix WL 130 fecaliënvermaler

Conditiegroep : 06139



Fecaliënvermaler voor plaatsing op een lager niveau dan het riool. Ook toepasbaar bij een persleiding van 40mm of kleiner. Geschikt voor rioolwater met ontlasting zoals gereguleerd door EN 12050-3. Temperatuurbereik vloeistof van 0° tot +50°C. Beschermingsgraad: IP44. Eenvoudig te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613932	DAB Genix WL 130 fecaliënvermaler	1	677,00

DAB Genix VT 030 opvoerstation

Conditiegroep : 06139



Geschikt voor licht vervuild water. Te gebruiken voor wastafels, wasmachines, bad, douche, afwasmachines en de gootsteen. Temperatuurbereik van 0° tot +75°C, +90°C voor 30 minuten. Beschermingsgraad: IP44. Eenvoudig te plaatsen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613933	DAB Genix VT 030 opvoerstation	1	513,00

DAB Novabox automatische opvang-en opvoerinstallatie

Conditiegroep : 06140



Automatische opvang- en opvoer installatie voor afvalwater. Compleet geleverd met automatische pomp en diverse toebehoren, waaronder een terugslagklep, tankdoorvoer en douchevlotter. Geschikt voor douche, bad, wastafel en wasmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614047	Opvoerstation Novabox 30/300M	1	743,00



DAB Fekabox - Fekafos automatische opvang- en opvoerinstallatie

Conditiegroep : 06140

Automatisch systeem geschikt voor het verzamelen, en verpompen van afval-en rioolwater, afwas- en schoonmaakwater naar het hoger gelegen rioolstelsel. Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale diameter van 50 mm. (Feka VS). Het station bestaat uit een reservoir van polyethyleen. Het systeem is gas-en reukvrij mits een deksel met dichtingsring uit polyethyleen. Standaard verkrijgbaar met een tankinhoud van 200 liter (enkelpomps) en 280 liter (dubbelpomps).
Verschil tussen een Fekabox en Fekafos: Fekabox moet worden voorzien van een pomp met vlotter. Fekafos moet worden voorzien van een pomp zonder vlotter, er zijn losse vlotters in de tank gemonteerd deze kunnen eventueel vervangen worden door een niveausonde. Pomp en schakelkast dienen afzonderlijk besteld te worden. Bel voor advies met onze verkoopafdeling.

artikelnr	omschrijving	inhoud	info	verp.	prijs/st
614069	Fekabox 200	vat = 200 L		1	1008,00
614071	Fekafos 280	vat = 280 L	1 x steun 2 x vlotter	1	1723,00
614072	Fekafos 280	dubbel vat = 280 L	1 x steun 2 x vlotter	1	2035,00

Kessel fecaliënvermalers en opvoerinstallaties



Kessel, Minilift F

Conditiegroep : 06141

Minilift F voert afvalwater van het toilet en 2 extra aansluitingen als wasbakken, douche, urinoir en bidet in ruimten beneden het terugstroomniveau of ruimten waar het vrij verval in de riolering ontbreekt, naar de volgende afvoerleiding. Voor de afvoer van sanitairinrichtingen volgens EN 12050-3 (begrensde toepassing) is de Minilift F de ideale, economische oplossing. Het uitmuntende rvs-snijwerk "SharkTwister" van de ingebouwde pomp verhakt betrouwbaar fecaliën en toiletpapier. Hiermee is een persleiding van diameter uitgang 28 - 34 naar de volgende afvoerleiding toereikend. Dit betekend eenvoudige installatie achteraf, bijv. bij renovatie. De directe wc-aansluiting maakt een geringe inbouw achter het toilet mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614100	Minilift F, vorstvrije opstelling	1	1262,00



Kessel Minilift S, vrije opstelling

Conditiegroep : 06141

Vuilwaterpompinstallatie voor vrije plaatsing. Voorzien van deksel, dompelpomp (model afhankelijk van het type), vlotterschakelaar en geschikt voor fecaliënvrij afvalwater. De resistant uitvoeringen zijn bestand tegen agressieve media, afvalwater uit onthardingsinstallaties en/of bestemd tegen condensaathoudend afvalwater uit verwarminginstallaties. Persaansluiting 40mm of 1.1/2" bu.dr. Uitneembare pomp en terugslagklep. Wordt geleverd inclusief 5 meter aansluitkabel H07RN-F 3x1,5mm. Klaar voor gebruik via stopcontact 220V / 50hz. Kleur: wit. Afmetingen (LxBxH): 425x300x340mm.

artikelnr	omschrijving	cap.	opvoerh.	verp.	prijs/st
614188	Kessel Minilift S KTP300, vrije opstelling	8m3/h	6m	1	841,00
614189	Kessel Minilift S GFT500, vrije opstelling	10m3/h	8m	1	1028,00
614190	Kessel Minilift S GFT1000, vrije opstelling	14,5m3/h	10m	1	1215,00
614191	Kessel Minilift S KTP 300, resistant, vrije opstelling	8m3/h	6m	1	1007,00
614192	Kessel Minilift S GTF 500, resistant, vrije opstelling	10m3/h	8m	1	1194,00
614193	Kessel Minilift S GTF 1000, resistant, vrije opstelling	14,5m3/h	10m	1	1453,00



Kessel Minilift S, vloerinbouw

Conditiegroep : 06141

Opvoerinstallatie voor beperkt gebruik voor fecaliënvrij afvalwater, vloerinbouw. Voorgemonteerd. Afmetingen (LxB): 460x380mm. Inbouwdiepte: 330-460mm. Nominale doorlaat: DN50. Netto inhoud: ca. 7L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614164	Kessel Minilift S vloerinbouw, afdekking zwart	1	1408,00
614165	Kessel Minilift S vloerinbouw - betegelbaar, afdekking zilvergrijs	1	1408,00



Kessel Aqualift L

Conditiegroep : 06118

Kessel Aqualift L opvoerinstallatie voor fecaliënvrij en fecaliënhoudend afvalwater. Voor vrije opstelling in een vorstvrije ruimte. De Mono variant is uitgevoerd met één SPF 1300 of SPF 2900 pomp. De Duo variant is uitgevoerd met twee onderdompelbare pompen en terugslagklep. Tevens uitgevoerd met vlotterschakelaar voor detectie van het schakel- en alarmniveau en besturingskast voorzien van 5m aansluitkabel. Het verzamelreservoir, gemaakt van duurzaam bestendig kunststof (PE), beschikt over een afgesloten pompbehuizing met universele aansluitmogelijkheden en een geschroefde reinigingsopening. Aansluiting perskoppeling: DN80 (90mm). Tevens voorzien van optionele aansluiting voor handmembraanpomp: DN32 (40mm). Ontluchtingsaansluiting: DN70 (75mm). Nominale wijdte toevoer Mono: DN100 (110mm), nominale wijdte toevoer Duo: DN50/DN100 (50/110mm). Aantal toevoeren: 4. Netto volume: 20L Mono en 50L Duo, reservoirvolume: 50L Mono en 120L Duo.

artikelnr	omschrijving	cap. m3/h	H	LxBxH	verp.	prijs/st
614105	Kessel Aqualift L Mono, 230V	32	9,2m	565x624x483mm	1	1821,60
614195	Kessel Aqualift L Mono, 400V	44	14m	565x624x483mm	1	2016,72
614196	Kessel Aqualift L Duo, 230V	32	9,2m	764x864x610mm	1	3299,76
614197	Kessel Aqualift L Duo, 400V	44	14m	764x864x610mm	1	3556,80



Kessel Aqualift S-Compact Mono, vloerinbouw

Conditiegroep : 06141

Opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater, vloerinbouw. Voorgemonteerd. Afdekplaat betegelbaar met rooster. Afmetingen (LxB): 617x585mm. Inbouwdiepte: 490-620mm. Nominale doorlaat: DN100. Netto inhoud: ca. 16L.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614122	Kessel Aqualift S-Compact, Mono, vloerinbouw	1	2248,00



Kessel Aqualift F

Conditiegroep : 06141

Vuilwaterpompinstallatie voor plaatsing boven de grond. Geschikt voor fecaliënhoudend afvalwater. Verzameltank uit PE, inhoud 50 L/120 L. Met pneumatische niveauregeling en reinigingsopening. Toevoer 110mm, ontluchting 75mm en handmembraampomp aansluiting 32mm. Afvoerpomp met een enkel schoepenrad met vrije doorlaat van 40mm. Persaansluiting met keerklep 110mm. Inclusief schakelkast voor binnenopstelling. H = max. opvoerhoogte, P = aantal pompen, S = spanning + opgenomen vermogen.

artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614114	Aqualift F-Comfort, mono	0 - 30	0 - 7 m	230V 2,2 kW	1	1	3921,00
614116	Aqualift F-Comfort, mono + afsluiter	0 - 30	0 - 7 m	230V 1,1 kW	1	1	4270,00
614113	Aqualift F, mono + Comfort afsluiter	0 - 40	0 - 8 m	400V 1,1 kW	1	1	4270,00
614115	Aqualift F, mono + Comfort afsluiter	0 - 47	0 - 16 m	400V 2,2 kW	1	1	5139,00
614117	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 40	0 - 8 m	400V 1,1 kW	2	1	9119,00
614119	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 49	0 - 16 m	400V 1,1 kW	2	1	10235,00
614118	Aqualift F, duo + Comfort afsluiter	0 - 25	0 - 8 m	230V 1,1 kW	2	1	9119,00



Kessel Aqualift F XL

Conditiegroep : 06141

Kessel Aqualift F XL opvoerinstallatie voor fecaliënvrij en fecaliënhoudend afvalwater. T.b.v. opstelling in een vorstvrije ruimte. Dubbelpomps installatie, verzameltank uit PE, met service opening, aansluiting voor de inlaat aan de bovenzijde Ø 110/160mm. Inclusief drukbuis voor drukgestuurde niveaubesturing, be-/en ontluchtingsaansluiting Ø 75mm en aansluitmogelijkheid voor een handmembraampomp Ø 32mm. Inclusief bevestigingsmateriaal t.b.v. montage aan de vloer. Aan de zijkant en achterkant twee aanboorvlakken aangebracht voor montage van extra toevoeren tot max. Ø 200mm. Pompen onderdompelbaar met schoepenrad vrije kogeldoorlaat van minstens 40mm. volgens DIN EN 12050-1, inclusief terugstroombeveiliging. Persaansluiting van kunststof DN 100 met afsluiter.

artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614130	Kessel Aqualift F XL 200 / 1400-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	230V 1,1 kW	2	1	10927,00
614131	Kessel Aqualift F XL 200 / 1500-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	400V 1,1 kW	2	1	10927,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614132	Kessel Aqualift F XL 200 / 3000-S1	0 - 50	0 - 17 m	400V 2,7 kW	2	1	11842,00
614133	Kessel Aqualift F XL 300 / 1400-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	230V 1,1 kW	2	1	11476,00
614134	Kessel Aqualift F XL 300 / 1500-S1	0 - 40	0 - 7,5 m	400V 1,1 kW	2	1	11476,00
614135	Kessel Aqualift F XL 300 / 3000-S1	0 - 50	0 - 17 m	400V 2,2 kW	2	1	12390,00
614136	Kessel Aqualift F XL 450 / 4500-S1	0 - 60	0 - 20 m	400V 3,7 kW	2	1	16600,00
614137	Kessel Aqualift F XL 450 / 5500-S3	0 - 65	0 - 27 m	400V 4,7 kW	2	1	19340,00



Kessel Aqualift afsluiter

Conditiegroep : 06141

Afsluiter met verticale persaansluiting, voor Kessel kunststof fittingen met een diameter van 115 mm. Voor gebruik in drukleidingen met opvoerstations en pompstations van Kessel. Wordt geleverd met pakkingen en schroeven Bij aansluiting in de persleiding kan een Kessel flensafdichting of flensadapter worden gebruikt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614106	Kessel Aqualift afsluiter	1	271,90



Kessel Aqualift F-Compact, vloerinbouwmodel

Conditiegroep : 06141

Kessel-afvalwaterpompinstallatie Aqualift F Compact individuele opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater voor vloerinbouw. Van kunststof, met telescopisch opzetstuk voor een traploze hoogte- en niveaucompensatie en geïntegreerde vloerafvoer met stankafsluiter. Afdichtingsflens voor vochtafdichting, één zijdelingse toevoer DN 100, aansluituitboring met afdichting DN 50 voor lege kabelbuis en DN 70 voor ontluchtingsleiding. Een fecaliënpomp met snijvoorziening conform DIN EN 12050, met druksensor, optische alarmsonde en geïntegreerde terugslagklep en enkelhands snelsluitingen voor onderhoud zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614138	Aqualift F-compact mono, vloerinbouwmodel	0 - 10,9	0 - 9,5m	230 V 1,1 kW	1	1	4373,00
614139	Aqualift F-compact duo, vloerinbouwmodel	0 - 10,9	0 - 9,5m	230 V 1,1 kW	2	1	7090,00



Kessel Aqualift F-Compact, vrije opstelling

Conditiegroep : 06141

Kessel-afvalwaterpompinstallatie Aqualift F compact individuele opvoerinstallatie voor fecaliënhoudend en fecaliënvrij afvalwater voor vrije opstelling; van kunststof. Met een zijdelingse toevoer DN 100 en twee mogelijke aanboorposities voor een DN 70 voor de ontluchtingsleiding. Eén versnijdende pomp conform DIN EN 12050, met druksensor, optische alarmsonde en geïntegreerde terugslagklep en enkelhands snelsluitingen voor onderhoud zonder gereedschap.

artikelnr	omschrijving	cap. m³/h	H	S	P	verp.	prijs/st
614140	Aqualift F-compact mono, vrije opstelling	0 - 10,9	0 - 9,5m	230 V 1,1 kW	1	1	3439,00
614141	Aqualift F-compact duo, vrije opstelling	0 - 10,9	0 - 9,5m	230 V 1,1 kW	2	1	6114,00



Kessel Aqualift S, vrije opstelling

Conditiegroep : 06141

Opvoerinstallatie voor fecaliënvrij afvalwater. Voorzien van geurdichte deksel en snelspansluiting. Materiaal reservoir: PE.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614183	Kessel Aqualift S 100 Mono GTF 600, vrije opstelling	1	2041,00
614176	Kessel Aqualift S 100 Mono GTF 1250	1	2745,00
614177	Kessel Aqualift S 100 Tronic GTF 600	1	2745,00
614178	Kessel Aqualift S 100 Tronic GTF 1250	1	3448,00
614179	Kessel Aqualift S 100 Duo GTF 600	1	4714,00
614180	Kessel Aqualift S 100 Duo GTF 1250	1	5415,00
614181	Kessel Aqualift S 200 Duo GTF 600	1	5064,00
614182	Kessel Aqualift S 200 Duo GTF 1250	1	5768,00

6

Afvalwaterbehandeling



6.1
Afscheiders en septictanks



Afscheiders

Kessel vetafscheider EasyClean free UnderSink

Conditiegroep : 04810



Voor kleine waterhoeveelheden, vrije opstelling. Ideaal voor kleine ruimtes. Eenvoudig te verwijderen doormiddel van de 360° draaibare en verticaal verstelbare aansluiting. Het reservoir is water- en geurdicht. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481055	Kessel vetafscheider EasyClean free UnderSink, 0,7l/s	1	337,90

Kessel vetafscheider integraal, PE Euronorm (EN1825), aardinbouw

Conditiegroep : 04810



Deze EURO- vetafscheider bestaat uit één reservoir voor gecombineerde slib- en vetvang. Dit maakt de afscheider minder complex, lichter in gewicht en zorgt ervoor dat de productie minder bewerkelijk is. Geschikt voor plaatsing in de grond, opzetstuk uit kunststof, traploos in hoogte verstelbaar én kantelbaar tot 5°. Inclusief klasse B125kN deksel (art.nr. 481030 t/m 34). Inclusief klasse D400kN deksel (art.nr. 481035 t/m 39). De uitvoeringen in 7,10 en 15 l/s hebben 2 schachten en deksels. De behuizing is gas- en waterdicht en gemaakt van de bijzonder lichte kunststof PE (Polyethyleen). Zware kranen of andere hijsconstructies zijn niet nodig. Het materiaal PE is bovendien sterk, vetzuurbestendig en bestand tegen wortelingroei. Het gladde oppervlak aan de binnenzijde geeft vuil geen kans om zich te hechten. Ook het reinigen van de afscheider is dus een fluitje van een cent. Kortom de EURO bespaart tijd (lediging en reiniging) en water (minder spoelwater nodig).

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481030	Vetafscheider integr. PE euro 2 l/s - kl. B	120 L	200 L	120 kg	1	1867,00
481031	Vetafscheider integr. PE euro 4 l/s - kl. B	160 L	400 L	130 kg	1	2387,00
481032	Vetafscheider integr. PE euro 7 l/s - kl. B	280 L	700 L	305 kg	1	4110,00
481033	Vetafscheider integr. PE euro 10 l/s - kl. B	400 L	1000 L	360 kg	1	5548,00
481034	Vetafscheider integr. PE euro 15 l/s - kl. B	600 L	1500 L	455 kg	1	6331,00
481036	Vetafscheider integr. PE euro 4 l/s - kl. D	160 L	400 L	135 kg	1	2708,00
481037	Vetafscheider integr. PE euro 7 l/s - kl. D	280 L	700 L	315 kg	1	4752,00
481038	Vetafscheider integr. PE euro 10 l/s - kl. D	400 L	1000 L	370 kg	1	6190,00
481039	Vetafscheider integr. PE euro 15 l/s - kl. D	600 L	1500 L	465 kg	1	6985,00

Kessel tussenstuk voor vetsafscheider

Conditiegroep : 04810



Verlengstuk voor reservoirs met opening LW 600 in het koepelgedeelte voor aardinbouw, inclusief afdichting en afdichtingsvet. Verlengstuk kan tot 190mm worden ingekort en kan tot maximaal 250mm in het verlengstuk worden geschoven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481122	Kessel tussenstuk voor vetafscheider, H=500mm	1	632,00



Kessel vetafscheider integraal bovengronds, PE Euronorm (EN1825)

Conditiegroep : 04810

De Easyclean vetafscheider bestaat uit één reservoir voor gecombineerde slib- en vetvang. Dit maakt de afscheider minder complex, lichter in gewicht en zorgt ervoor dat de productie minder bewerkelijk is. Geschikt voor vrije opstelling in vorstvrije ruimte, met geïntegreerde slibvang, deksels uit kunststof met snelklik systeem, stankdicht afgesloten. De behuizing is gas- en waterdicht en gemaakt van de bijzonder lichte kunststof PE (Polyethyleen). Zware kranen of andere hijsconstructies zijn niet nodig. Het materiaal PE is bovendien sterk en vetzuurbestendig. Het gladde oppervlak aan de binnenzijde geeft vuil geen kans om zich te hechten. Ook het reinigen van de afscheider is dus een fluitje van een cent. Kortom de Easyclean bespaart tijd (lediging en reiniging) en water (minder spoelwater nodig). Tevens verkrijgbaar met zuigleiding.

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481040	Vetafscheider integr. PE euro, 2 l/s	100 L	200 L	69 kg	1	1776,00
481049	Vetafscheider integr. PE euro, 3 l/s	120 L	300 L	74 kg	1	1985,00
481041	Vetafscheider integr. PE euro, 4 l/s	160 L	400 L	87 kg	1	2117,00
481042	Vetafscheider integr. PE euro, 7 l/s	280 L	700 L	135 kg	1	3656,00
481043	Vetafscheider integr. PE euro,10l/s	400 L	1000 L	181 kg	1	4386,00



Kessel vetafscheider PE Euronorm deelbaar, aardinbouw

Conditiegroep : 04810

Aardinbouw in deelbare uitvoering, opzetstuk van kunststof, traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar tot 5°. Met afdekking klasse A/B/D volgens EN 124 en EN 1825. Stankdicht afgesloten, incl. puthaak.

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481044	Vetafscheider NG1 deelbaar, aardinbouw	40 L	110 L	65 kg	1	2556,00
481046	Vetafscheider NG2 deelbaar, aardinbouw	80 L	200 L	78 kg	1	2652,00
481045	Vetafscheider NG4 deelbaar, aardinbouw	160 L	400 L	110 kg	1	2974,00



Kessel vetafscheider PE Euronorm deelbaar, bovengronds

Conditiegroep : 04810

Vrije opstelling in deelbare uitvoering, deksel uit kunststof, met snelsluitingen, stankdicht afgesloten.

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481053	Vetafscheider NG2 deelbaar, bovengronds	80 L	200 L	78 kg	1	2583,00
481054	Vetafscheider NG4 deelbaar, bovengronds	160 L	400 L	110 kg	1	2949,00



Kessel monsternameput

Conditiegroep : 04810

Voor aansluiting aan de afvoerleiding van vet- en zetmeelafscheiders, leeglopend. Toe- en afvoer 110 of 160mm, op maat af te zagen. Voor kunststof buis, verval 120mm. Deksel stankdicht afgesloten met snelsluiting. Plaatsing vrije opstelling in vorstvrije ruimten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481026	Monsternameput 400, zijuitlaat	1	289,30



Kessel monsternameschacht

Conditiegroep : 04810

Voor aardinbouw, voor aansluiting aan de afvoerleiding van vet-, olie-, benzine- en zetmeelafscheiders, leeglopend. Toe- en afvoer 110 of 160mm, op maat af te zagen. Monstername ruimte heeft doorsnede van 400mm, met telescopisch opzetstuk en klemring. Stankdicht afgesloten, verval 120mm. Inbouwdiepte variabel van 400 tot 1300mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
481025	Monstername schacht 400mm	klasse B	1	511,00
481024	Monstername schacht 400mm	klasse D	1	689,00



Kessel vetlaagdiktemeter

Conditiegroep : 04810

SonicControl vetlaagdiktemeter voor vetafscheiders. De ultrasone sensor voert exacte metingen voor zowel de vetlaagdikte als de temperatuur. Op elk moment kunnen deze waarden worden weergegeven via de SonicControl Viewer. Dit programma is te vinden in het Service gedeelte op de website van Kessel. let op, hiervoor is het wachtwoord benodigd dat terug te vinden is op het schakel apparaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131445	SonicControl vetlaagdiktemeter	1	1781,00

Kessel doorvoerset t.b.v. SonicControl

Conditiegroep : 04810

Doorvoerset voor sondekabel van de vetlaagdiktemeter SonicControl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131446	Kessel doorvoerset t.b.v. SonicControl	1	104,90





Kessel coalescentieafscheider 3 l/s, aardinbouw

Conditiegroep : 04810

Coalescentie-afscheiders werken volgens het zwaartekrachtprincipe. Ter verhoging van de afscheidingsprestatie c.q. verbetering van de afvoerwaarden bevindt zich in vergelijking met olie-/benzine-afscheiders nog een extra coalescentiefilter in de behuizing. De cilindervormige inzet heeft twee functies. Ten eerste wordt de stroming in de afscheider positief beïnvloed, ten tweede filtert het coalescentiemateriaal al het afvalwater. Effectief werkingsprincipe, compacte afmetingen. Breukvast en duurzaam, dichtheid tot de bovenkant van het terrein gewaarborgd. Afdekking D-klasse - berijdbaar door vrachtwagens, variabel opzetstuk: 5° kantelbaar & in hoogte verstelbaar. Coalescentiefilter makkelijk uitneembaar en te reinigen. Alleen vlotterwerking voor alle lichte vloeistoffen. 20 jaar garantie op materiaal PE. Aantal liters is het totale slibopvang volume.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481087	Kessel coalescentieafscheider 3 l/s 400L klasse D	1	2598,00
481083	Kessel coalescentieafscheider 3 l/s 400L klasse B	1	2260,00
481084	Kessel coalescentieafscheider 3 l/s 850L klasse B	1	2709,00
481088	Coalescentieafscheider 3 l/s 1000L klasse D	1	2983,00



Kessel coalescentieafscheider 6 l/s, aardinbouw

Conditiegroep : 04810

Kunststof olie afscheider met separate slibvangput en automatische vlotter. Klasse 1 volgens EN 858. Opzetstuk uit kunststof is traploos in hoogte verstelbaar en kantelbaar (max 5°). Voorzien van uitneembaar coalescentiefilter en puthaak. De coalescentieafscheider is voorzien van 2 putten. Aantal liters is het totale slibopvang volume.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481116	Kessel coalescentieafscheider 6 l/s 200L klasse B	1	2687,00
481117	Kessel coalescentieafscheider 6 l/s 650L klasse B	1	2894,00
481085	Kessel coalescentieafscheider 6 l/s 1000L klasse B	1	4420,00
481118	Kessel coalescentieafscheider 6 l/s 1900L klasse B	1	4734,00
481119	Kessel coalescentieafscheider 6 l/s 200L klasse D	1	2809,00
481120	Kessel coalescentieafscheider 6 l/s 650L klasse D	1	3014,00
481089	Kessel coalescentieafscheider 6 l/s 1000L klasse D	1	4555,00
481121	Kessel coalescentieafscheider 6 l/s 1900L klasse D	1	4969,00



ACO Lipuned vetafscheider HDPE, aardinbouw

Conditiegroep : 04802

De Lipuned is een voordelige PE vetafscheider voor ondergrondse plaatsing. De compacte Lipuned is volgens NEN-EN voorschriften gedimensioneerd. Vanwege het lage gewicht van de onderdelen kan de af-scheider met de kleinste kraan geplaatst worden en indien nodig zelfs door 2-3 man met de hand. De aansluitdiepte is eenvoudig aan te passen. De afscheider is standaard voorzien van een stankdicht Klasse A deksel van gietijzer. Dit deksel is geschikt voor voetgangers-belasting of groenstrook. Voor zwaardere verkeersbelastingen is de afscheider ook met een stankdicht klasse B (BEGU) deksel te verkrijgen. Deze wordt gecombineerd met een betonplaat om de krachten weg te leiden.

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481090	Lipuned vetafscheider HDPE 2 l/s kl. A	120L	200L	120kg	1	1440,00

artikelnr	omschrijving	vet opslag	slib opslag	gewicht	verp.	prijs/st
481091	Lipuned vetafscheider HDPE 2 l/s kl. B	120L	200L	233kg	1	1690,00
481092	Lipuned vetafscheider HDPE 4 l/s kl. A	120L	400L	140kg	1	1550,00
481093	Lipuned vetafscheider HDPE 4 l/s kl. B	120L	400L	233kg	1	1800,00
481094	Lipuned vetafscheider HDPE 7 l/s kl. A	158L	700L	186kg	1	2350,00
481095	Lipuned vetafscheider HDPE 7 l/s kl. B	158L	700L	299kg	1	2600,00



ACO vetafscheider Polyethyleen

Conditiegroep : 04804

Polyethyleen integraal vetafscheider volgens DIN 4040 en (EN 1825 Europese norm). Voor plantaardige en dierlijke oliën en vetten met geïntegreerd slibvanggedeelte. Geschikt voor plaatsing boven de grond in een vorstvrije ruimte. De afscheider bestaat uit 3 losse delen: slibvanger; vetafscheider en bodem. Zeer geschikt voor plaatsing in moeilijk bereikbare locaties: past door iedere deur. Voorzien van stankdichte deksels. Optioneel zijn zuigbuizen leverbaar

artikelnr	omschrijving	slib opslag	grootste deel (mm)	gewicht	verp.	prijs/st
481081	ACO vetafscheider PE, 2 l/s	210 L	1180 x 700 x 1360	75 kg	1	2748,00
481082	ACO vetafscheider PE, 4 l/s	420 L	2070 x 700 x 2250	115 kg	1	3485,00



ACO PE monsternameput

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verval	verp.	prijs/st
481097	Monsternameput E, FKG910/110	80 mm	1	292,00



ACO PVC monsternameput

Conditiegroep : 04809

De put wordt standaard geleverd met gietijzeren deksel DN400.

artikelnr	omschrijving	verval	verp.	prijs/st
481106	Monsternameput PVC, PKL910/110	80 mm	1	294,00
481099	Monsternameput PVC, PKL910/160	80 mm	1	294,00
481107	Monsternameput PVC, PKL910/200	80 mm	1	294,00



PVC controle / monstername put

Conditiegroep : 04810

Op aanvraag leveren wij binnen enkele dagen PVC putten diameter 200, 250, 315, 400 en 500mm, of in PE en polyester 600, 800 en 1000mm conform uw opgave, ook voor drainage aansluitingen. Verval: 1,5cm, eventueel op aanvraag ander verval verkrijgbaar. Wordt zonder deksel geleverd. De gietijzeren deksel dient u apart bij te bestellen.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
481021	PVC controle/monsternameput, 2 x 110	315 mm	1350 mm	1	263,52
481022	PVC controle/monsternameput, 2 x 125	315 mm	1350 mm	1	274,00
481023	PVC controle/monsternameput, 2 x 160	315 mm	1350 mm	1	292,76



ACO vetafscheider LipuMobil-P, type 0.8

Conditiegroep : 04804

Een mobiele keuken en cateringfaciliteiten met plaatsgebrek kunnen worden uitgerust met een LipuMobil-P vetafscheider. Deze zorgt ervoor dat vetten uit het afvalwater worden gehaald. Afvalwater, dat vervuild is met vetten, mag namelijk niet zomaar worden geloosd op het riool. De LipuMobil-P is geschikt voor vrijstaande installatie in een vorstvrije ruimte. Af te sluiten met stankdichte, afneembare deksel voorzien van spanring. In- en uitlaat: Ø50mm voor aansluiting op kunststof leidingsystemen. Totaal volume: 48L. Vetberging: 15L. Slibvolume: 16L. Afvoercapaciteit: 0,8 l/s. Afmetingen afscheider (LxBxH): 560x598x504mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481108	ACO vetafscheider LipuMobil-P type, 0.8	1	855,00

Securat alarminstallatie

Conditiegroep : 04806

De alarminstallatie geeft aan wanneer de afgescheiden stoffen verwijderd en een coalescentie gereinigd moet worden. Voor bewaking van de maximale laagdikte van oliën-vet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481086	ACO vet alarm Securat AL.VET	1	928,00



ACO Lipumax afscheiders

Conditiegroep : 04806

Gewapend betonnen euronorm afscheider volgens NEN-EN 1825 met PE in/uitstroom garnituur type NG 1 t/m 25. Geïntegreerde slib- en vetvangruimte. Geschikt voor verkeersklasse D400. KOMO-gecertificeerd. Inwendig gecoat. Op aanvraag ook verkrijgbaar met een HD lining.

artikelnr	omschrijving	slibvang	vetopslag	verp.	prijs/st
481210	ACO Lipumax KI, 2/400, NG 2	400	220	1	3184,00
481213	ACO Lipumax KI, 4/400, NG 4	400	220	1	3675,00
481215	ACO Lipumax KI, 7/700, NG 7	700	300	1	5046,00
481216	ACO Lipumax KI, 10/1000, NG 10	1000	430	1	6399,00




ACO Oleopator olie afscheiders

Conditiegroep : 04806

ACO afscheiders worden geleverd volgens de geharmoniseerde norm EN858. Dit biedt de gebruiker en de installateur de zekerheid dat de afscheider aan alle wettelijke eisen, voldoet. De Oleopator PK is leverbaar in type NG 3, 6 en 10 voor aardinbouw en vrije opstelling. Licht in gewicht; voor aardinbouw en vrije opstelling; telescopisch in hoogte te verstellen deksel; Stankdicht verknevelde deksels, D400 conform NEN-EN 124; Groot olieverzamel- en slibvang vermogen; verlengde ledigingsinterval.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481231	ACO Oleopator 3/600 KL D+KOMO	1	4136,00
481233	ACO Oleopator 6/1200 KI D+KOMO	1	5076,00
481235	ACO Oleopator 10/2000 KI D+KOMO	1	6244,00



Septictanks (HD)PE en beton

Septictank, rotatiegegoten polyethyleen

Conditiegroep : 01875

- Krasvast, in- en uitwendig corrosievrij;
- Geen elektrolytische corrosie bij beschadiging van de wand tijdens gebruik of lediging;
- Licht in gewicht! (plaatsing zonder hijskraan);
- PE wordt niet aangetast door verontreinigd, brak of ijzerhoudend grondwater; plaatsing in de grond;
- Aansluiting 110mm;
- Voorzien van opliggende kunststof deksel;
- Niet geschikt voor verkeersbelasting;
- Voor installatie zie plaatsingsvoorschriften.

Let op: septictanks dienen voor minimaal 50% gevuld te zijn om inklappen te voorkomen.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	gewicht	verp.	prijs/st
614003	Septictank PE, 1000 L	1100 mm	1360 mm	28 kg	1	631,45
614004	Septictank PE, 1500 L	1330 mm	1520 mm	40 kg	2	765,83
614005	Septictank PE, 2000 L	1640 mm	1400 mm	57 kg	2	1161,95
614007	Septictank PE, 3300 L	1710 mm	1900 mm	75 kg	1	1539,84



Bioseptic activator

Conditiegroep : 06000

Deze activator zorgt voor een snelle opstart van de septic tank en de heropstart van de waterzuiveringsinstallatie. De activator bevat een mengsel van niet-pathogene micro-organismen. Inhoud: 1kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614016	Bioseptic activator 1kg	1	20,39



Bioseptic onderhoud

Conditiegroep : 06000

Bevat enzymen en niet giftige bacteriën, deze zorgen ervoor dat papier en organisch materiaal vloeibaar wordt. Inhoud: 1kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614017	Bioseptic onderhoud 1kg	1	21,01



6.2
Inspectieputten



Wavin Tegra inspectie / controleput

Wavin Tegra inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.



Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen.
Voorzien van:
- bodem met vlakke onderzijde (buitenzijde)
- voorzien van stroomprofiel (binnenzijde)
- vlakke binnenzijde voorkomt vuilafzetting, ongevoelig voor agressieve stoffen
- gering gewicht: voordeel bij transport en plaatsing
- voorzien van telescoop

Aansluitingen 40 t/m 630mm, inclusief de drainagediameters 50 t/m 200mm en moffen voor IT-riool 200 t/m 500mm. Inspectieputten 800 en 1000 worden volgens uw wensen geproduceerd.

type	diameter	schacht	prijs/st
TE425	425 mm	425 mm	o.a.
TE600	600 mm	600 mm	o.a.
TE800	800 mm	800 mm	o.a.
TE1000	1000 mm	600 mm	o.a.

Wavin Tegra 425 inspectieput

Conditiegroep : 01336



Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
481445	Wavin Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 160	1	327,37
481446	Wavin Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 200	1	342,61
481447	Wavin Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 250	4	464,38
481448	Wavin Tegra 425 inspectieput, recht 180gr	2x 315	4	520,40
481450	Wavin Tegra 425 inspectieput, bocht 150gr	2x 160	1	324,31
481451	Wavin Tegra 425 inspectieput, bocht 150gr	2x 200	1	339,41
481452	Wavin Tegra 425 inspectieput, bocht 120gr	2x 160	1	324,31
481453	Wavin Tegra 425 inspectieput, bocht 120gr	2x 200	1	339,41
481454	Wavin Tegra 425 inspectieput, bocht 90gr	2x 160	1	327,37
481455	Wavin Tegra 425 inspectieput, bocht 90gr	2x 200	1	342,61
481456	Wavin Tegra 425 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 160	1	362,03
481457	Wavin Tegra 425 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 200	1	388,27
481458	Wavin Tegra 425 inspectieput, kruis 90gr	4x 160	1	407,25

Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput

Conditiegroep : 01336



Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra Snel, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.
Klantspecifieke putten worden naar gelang uw wensen geproduceerd.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
481402	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 200	1	541,64
481412	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 250	1	574,27
481422	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, recht 180gr	2x 315	1	600,38
481403	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 200	1	546,71
481413	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 250	1	568,90
481423	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, T-stuk 90gr	3x 315	1	594,77
481401	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 200	1	466,97
481411	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 250	1	493,98
481421	Wavin Tegra SNEL 600 inspectieput, eindput	1x 315	1	497,79

Wavin Tegra enkelwandige geribbelde schacht

Conditiegroep : 01336



Onderstaande losse componenten behoren tot de Tegra Snel, zijn t.b.v. gladde buis en snel uit voorraad leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481460	Wavin Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht, L=500mm	1	65,87
481461	Wavin Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht, L=1000mm	1	129,33
481462	Wavin Tegra 425 enkelwandige geribbelde schacht, L=1500mm	1	195,79
481429	Wavin Tegra 600 enkelwandige geribbelde schacht, L=1000mm	1	215,49
481430	Wavin Tegra 600 enkelwandige geribbelde schacht, L=1500mm	1	323,20



Wavin Tegra telescoop

Conditiegroep : 01336

Installeren in combinatie met rubberen manchet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481431	Wavin Tegra SNEL 600 telescoop, L=485mm	1	215,49
481468	Wavin Tegra SNEL 425 telescoop, L=375mm	1	140,06



Wavin Tegra rubberen EPDM manchet

Conditiegroep : 01336

T.b.v. bodem-schacht & schacht-telescoop/afdekking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481469	Wavin Tegra 425 rubberen EPDM manchet	32	19,97
481433	Wavin Tegra 600 rubberen EPDM manchet	1	49,22
481434	Wavin Tegra 600 manchet adapter	50	64,11



Wavin putwandinlaat

Conditiegroep : 01336

Ook geschikt voor Tegra.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481492	Wavin Tegra putwandinlaat 160mm	10	71,47
130322	Putwandinlaat 125mm met rubber bus	20	52,42



Wavin Tegra boor t.b.v. putwandinlaat

Conditiegroep : 01300 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481496	Wavin Tegra putwandboor 146mm, schachtinlaat 125mm	1	259,98
481497	Wavin Tegra putwandboor 177mm, schachtinlaat 160mm	1	263,41

Pipelife Renoflow inspectieput



Pipelife Renoflow inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.

Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen.
Voorzien van:
- Bodem met vlakke onderzijde (buitenkant)
- Met en zonder stroomprofiel
- Diverse soorten zoals: Zandvangput, overstortput, drainageput, filterput, infiltratie/zakput
- voorzien van telescoop
- KOMO keur

Renoflow inspectieputten worden op uw specificaties vervaardigd. Leverbaar in diameters: Ø 630, Ø 800, Ø 1000.

type	diameter	schacht	prijs/st
Reno 630	630 mm	630 mm	o.a.
Reno 800	800 mm	630 mm	o.a.
Reno 1000	1000 mm	630 mm	o.a.

Diversen controleputten / deksels



PE inspectieput

Conditiegroep : n.v.t.

Dit artikel is maatwerk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden en actuele prijzen. PE schacht, voorzien van bolle of vlakke bodem, eventueel met stroomprofiel. Aansluiting 40 t/m 630mm, inclusief de drainage diameters en de ZPE diameters (Fip magnum) op elke gewenste hoogte en richting. Bovenzijde van PE putten is 630mm, voor standaard putrand en dekselcombinatie. Putten zijn geconstrueerd voor vrijdragende dekselconstructie. Nu ook voorzien van KOMO keur.

type	diameter	schacht	prijs/st
PE400	400 mm	400 mm	o.a.
PE630	630 mm	630 mm	o.a.
PE800	800 mm	630 mm	o.a.
PE1000	1000 mm	630 mm	o.a.



PP controleput

Conditiegroep : 01349

2 x manchet, exclusief deksel. Beter bestand tegen allerlei soorten vloeistoffen dan bijvoorbeeld een erfscheidingsput van PVC. Slagvast. Dit biedt grote voordelen bij vrijgraven, maar ook bij zettingen. De put zal niet scheuren of breken. Inclusief stroomprofiel.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
133415	PP controleput 2 x 125mm	250 mm	360 mm	1	39,89
133416	PP controleput 2 x 160mm	250 mm	360 mm	1	39,89
133417	PP controleput 2 x 125mm	315 mm	360 mm	1	47,32
133418	PP controleput 2 x 160mm	315 mm	360 mm	1	47,32
133419	PP controleput 2 x 200mm	315 mm	360 mm	1	50,81



PVC deksel + spie t.b.v. PP controleput

Conditiegroep : 01349

Grijs PVC deksel + spie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
133427	PVC deksel + spie grijs, 250mm	1	13,28
133428	PVC deksel + spie grijs, 315mm	1	22,41



PVC erfscheiding/controleput 315MM, SN8

Conditiegroep : 01344

Met kunststof deksel en stroomprofiel. In hoogte verstelbaar door middel van buis 315mm (niet meegeleverd). Met KOMO-keur. Hoogte is exclusief deksel.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
133411	PVC controleput, 2 x 125mm grijs	315 mm	300 mm	1	72,74
133412	PVC controleput, 2 x 160mm grijs	315 mm	300 mm	1	85,52
133413	PVC controleput, 2 x 125mm rd/br	315 mm	300 mm	1	72,74



Wavin, PK 315 controleput 315mm

Conditiegroep : 01338

Volledig stroomprofiel, flexibele aansluiting, kleur zwart. Hoogte 43 cm, te verhogen d.m.v. buis 315mm.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
131119	PK 315 controleput, 2 x 125mm	315 mm	430 mm	1	47,29
131120	PK 315 controleput, 2 x 160mm	315 mm	430 mm	1	56,74
131123	PK 315 controleput, 2 x 200mm	315 mm	430 mm	1	66,19



Wavin, PK 315 deksel

Conditiegroep : 01338

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131145	PK 315 deksel, zwart	1	17,12
131151	PK 315 deksel, bruin	1	17,12



PE controleput, mof/spie

Conditiegroep : 01349

Controleput vervaardigd uit 100% recyclebaar polyethyleen. De inspectieput bestaat uit één geheel, dit biedt een lekdichte garantie.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
929033	PE controleput met stankslot, 2x 125 mof/spie	315mm	500mm	1	55,51
929034	PE controleput, 2x 125 mof/spie	315mm	410mm	1	46,89



PVC put met terugslagklep, 2x mof

Conditiegroep : 01349

PVC inspectieput met ingebouwde terugslagklep. Uitgevoerd met 2x mof aansluiting afhankelijk van het model.

artikelnr	omschrijving	diameter	hoogte	verp.	prijs/st
929037	PVC put met terugslagklep, 2x 125mm	315mm	500mm	1	250,75
929038	PVC put met terugslagklep, 2x 160mm	400mm	500mm	1	321,66



Wavin Basic putbodem + terugslagklep

Conditiegroep : 01336

Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131254	Wavin Basic putbodem + terugslagklep, 315 x 160mm	1	214,42



Wavin PP Basic schachtbuis

Conditiegroep : 01336

PP schachtbuis passend op artikel 131254 Wavin Basic putbodem + terugslagklep, 315 x 160mm. Kleur: bruin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131259	Wavin PP Basic schachtbuis 315mm	1	101,31



PVC ontlastput

Conditiegroep : 01/01503

Kolkkop dient apart besteld te worden (131100). Geschikt tot een afvoercapaciteit van 12 l/s, grotere afvoercapaciteit op aanvraag leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155188	PVC ontlastput 12 l/s, 315 x 125mm	1	104,57



PE ontlastput

Conditiegroep : 01305

Kolkkop dient apart besteld te worden (art.nr. 131035). Afvoercapaciteit 30 L/s. Inlaat spie 90mm. Uitlaat spie 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
155189	PE ontlastput Ø400-90/160mm	1	566,45



OIOPUT ontlastput

Conditiegroep : 013 (netto)

Deze ontlastput zorgt ervoor dat, tijdens een stortbui, de druk van het riool af is, hierdoor wordt (de kans op) wateroverlast in de woning aanzienlijk verminderd. Tevens kun je via de OIOPUT eenvoudig de riolering inspecteren, ontstoppen & onderhouden. De put is uitgevoerd met een ingebouwd stankslot en een bladvanger. Onderzijde put: spie 125mm. Materiaal huls: PVC. Materiaal deksel: cortenstaal. Debietmeting maximaal 5,4 L/S 19,7 kuub/u. Ook uitermate geschikt voor de ontluchting van infiltratie kratten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131290	OIOPUT ontlastput	1	202,80



OIO pastegel t.b.v. OIOPUT

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131291	OIO pastegel t.b.v. OIOPUT	1	39,99



OIO putdeksel haak

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131292	OIO putdeksel haak	1	21,50



Aanboorzadel met spie-eind

Conditiegroep : 013 (netto)

Afdichting d.m.v. tixophalte kit. Bevestigen met 8 RVS bouten M8 x 70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481003	Aanboorzadel met spie 250mm t.b.v. Ø630PE	1	130,73
481006	Aanboorzadel met spie 250mm t.b.v. Ø800PE	1	130,73

6.3
Putafdekkingen



Putafdekkingen

Gietijzeren deksel

Conditiegroep : 01874



Gietijzeren vierkant dubbeltanddeksel met ronde opening, voor o.a. controle/ monsternameputten. Ook leverbaar met open rooster. Klasse A 15 kN.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131086	GY putdeksel, Ø 250mm 15 kN RWA	300 x 300 mm	1	50,99
131087	GY putdeksel, Ø 315mm 15 kN RWA	400 x 400 mm	1	76,49
131088	GY putdeksel, Ø 400mm 15 kN RWA	500 x 500 mm	1	117,94
131036	GY putdeksel, Ø 315mm open rooster DRWA	400 x 400 mm	1	78,81
131035	GY putdeksel, Ø 400mm open rooster DRWA	500 x 500 mm	1	121,11

PP geurdichte putdeksel voor inspectieput

Conditiegroep : 01349



Geurdichte putdeksel ten behoeve van inspectieputten. Belastbaar tot maximaal 2000kg. Vervaardigd uit polymeren die bestemd zijn tegen hoge en lage temperaturen. Uitgevoerd met antislippatroon en corrosiebestendige schroeven.

artikelnr	omschrijving	BxH	verp.	prijs/st
929035	PP geurdichte putdeksel voor inspectieput Ø250	340x340mm	1	43,81
929036	PP geurdichte putdeksel voor inspectieput Ø315	340x340mm	1	43,81
929039	PP geurdichte putdeksel voor inspectieput Ø400	436x436mm	1	68,40

Hermelock PU putdeksels op rond

Conditiegroep : 01874




Hermelock putdeksels vervaardigd uit Polyurethaan versterkt met glasvezels met bijbehorend kader vervaardigd uit glasvezelversterkte Polypropyleen. Met vergrendelingsysteem. Een geurdichte afsluiting (Dubbel sifonerend systeem) Belastbaar volgens de normen EN-124 klasse B-125.: Zwart. Met ronde buisaansluiting.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131361	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 315mm	400 x 400 mm	1	281,57
131362	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 400mm	500 x 500 mm	1	449,62
131363	Hermelock PU putdeksel op rond, Ø 630mm	700 x 700 mm	1	803,52

Hermelock PU putdeksels vlak

Conditiegroep : 01874



Hermelock putdeksels vervaardigd uit Polyurethaan versterkt met glasvezels met bijbehorend kader vervaardigd uit glasvezelversterkte Polypropyleen. Met vergrendelingsysteem. Een geurdichte afsluiting. Belastbaar volgens de normen EN-124 klasse B-125. Zwart.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
131364	Hermelock PU putdeksel vlak, 55mm hoog	400 x 400 mm	1	224,45
131365	Hermelock PU putdeksel vlak, 55mm hoog	500 x 500 mm	1	287,30
131366	Hermelock PU putdeksel vlak, 60mm hoog	600 x 600 mm	1	418,73
131367	Hermelock PU putdeksel vlak, 65mm hoog	700 x 700 mm	1	639,43

Pipelife deksel voor buis

Conditiegroep : 01874



Kunststof putafdekking voor toepassing op PVC/PE (drainage) putten 315 en 400mm, dubbelwandige PP buis DN315 / DN400 en erfscheiding controle putten (ECP). Belastingklasse: A, 15 KN, voetgangers- en fietsgebied. Gemakkelijk te installeren met bijgeleverde plaatschroeven en ringen. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131256	PP putdeksel 315mm, klasse A 15 kN	1	105,82
131255	PP putdeksel 400mm, klasse A 15 kN	1	135,68

Wavin Tegra PP deksel

Conditiegroep : 01336



Zonder rubberen manchet te installeren.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481465	Tegra PP deksel 425	A15	1	122,97

Werken aan water

Op Nering Bögel kunt u bouwen

Gebaseerd op meer dan 150 jaar ervaring biedt Nering Bögel doordachte oplossingen voor afwatering en afvalwaterbehandeling. Van deskundige advisering, levering van producten en systemen tot en met nazorg. Naast standaard producten en systemen, levert Nering Bögel uiteraard ook systemen op maat. Gedegen advies, een breed assortiment met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en een prima service. Dat is waar Nering Bögel voor staat.

Het programma van Nering Bögel is in vrijwel alle materialen en uitvoeringen leverbaar en bestaat o.a. uit:

Afwatering

- Dakafvoeren
- Afvoerputten
- Goten
- Afdekkingen en roosters
- Vloerluiken
- Straat/trottoirkolken
- Putafdekkingen
- Pompputten
- Spindelschuiven
- Terugslagkleppen

Afvalwaterbehandeling

- Olie/benzine-afscheiders
- Vetafscheiders
- Meet- en controleputten
- Regenwater-hergebruiksystemen
- Infiltratiesystemen



NERING BÖGEL

Afwatering en afvalwaterbehandeling

Nering Bögel bv
Graafschap Hornelaan 155
Postbus 3, NL-6000 AA Weert
Tel.: +31 (0)495 - 574 574
Fax: +31 (0)495 - 574 570
E-mail: info@neringbogel.nl
Internet: www.neringbogel.nl

Gegalvaniseerde deksels

Conditiegroep : 01874

Thermisch verzinkt gekneveld plaatstalen deksel 25 kN, met antislib bovenvlak en handvat. Uitneembaar d.m.v. bevestigingsbouten. Voorzien van een neopreen afdichtingsrubber.



artikelnr	Omschrijving (maat uitwendig)	dagmaat (mm)	hoogte (mm)	verp.	prijs/st
131108	Gegalvaniseerd deksel, 460 x 460	400 x 400	30	1	255,01
131263	Gegalvaniseerd deksel, 560 x 560	500 x 500	30	1	280,49
131109	Gegalvaniseerd deksel, 660 x 660	600 x 600	30	1	392,24
131265	Gegalvaniseerd deksel, 760 x 760	700 x 700	30	1	405,24
131267	Gegalvaniseerd deksel, 860 x 860	800 x 800	30	1	471,07
131269	Gegalvaniseerd deksel, 1060 x 1060	1000 x 1000	30	1	868,19

Putrand beton/gietijzer zonder deksel

Conditiegroep : 01872

Putrand beton/gietijzer zonder deksel en opdruk. Leverbaar in verschillende hoogtes. Type N352NB Centerfix. Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Voorzien van KOMO productcertificaat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131296	Putrand beton/gietijzer zonder deksel klasse D, H=120mm	1	184,88
131297	Putrand beton/gietijzer zonder deksel klasse D, H=170mm	1	184,88
131301	Putrand beton/gietijzer zonder deksel klasse D, H=240mm	1	184,88

Gietijzeren putdeksel t.b.v. betonnen putrand

Conditiegroep : 01872

Gietijzeren putdeksel t.b.v. betonnen putrand. Leverbaar met verschillende opschrift voor toepassingsgebied. Type N352R Centerfix. Verkeersklasse D-400 kN volgens NEN-EN 124. Voorzien van KOMO productcertificaat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131305	Gietijzeren putdeksel 'van Walraven'	1	197,63
131306	Gietijzeren putdeksel 'Walraven infiltratiewater'	1	197,63
131308	Gietijzeren putdeksel 'Walraven regenwater'	1	197,63
131309	Gietijzeren putdeksel 'Walraven vuilwater'	1	197,63

Gietijzeren rooster putdeksel t.b.v. betonnen putrand

Conditiegroep : 01872

Gietijzeren rond massief roosterdeksel met rubberoplegging die zorgt voor een axiale en radiale demping. Verkeersklasse D400 volgens NEN-EN-124. KOMO. Uitwendige afmetingen: ø 564 x 30 mm. Doorlaatoppervlak= 375 cm².




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131312	Gietijzeren rooster putdeksel t.b.v. betonnen putrand	1	298,53

Putrand met deksel t.b.v. ontlastputten

Conditiegroep : 01872


Type N362NB-RR WADI, meervoudige verankeringsnokken, tweezijdige rubberoplegging/ opsluiting, verkeersklasse D-400kN, Komo, NEN-EN 124.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131172	Wadi ontlastputdeksel met rand, 240mm hoog	1	745,88
131173	Wadi ontlastputdeksel met rand, vergrendelbaar, 240mm hoog	1	816,00

Stelrand / funderingsplaat

Conditiegroep : 01872



artikelnr	omschrijving	uitw.hoogte	verp.	prijs/st
131149	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 340 mm	120 mm	1	115,88
131150	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 420 mm	120 mm	1	115,88
131146	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 630 mm	200 mm	1	113,63
131158	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 650 mm	200 mm	1	113,63
131176	Stelrand/fund.pl., 900 x 900mm - schacht 680 mm	120 mm	1	115,88
131156	Betonnen Tegra stelplaat, 900 x 900 x 24mm (zonder telescoop) - schacht 680 mm	240 mm	1	137,25
131169	Betonnen stelplaat, 1200 x 1200mm - schacht 820 mm	200 mm	1	326,25
131148	Afdichtring t.b.v. stelrand 420mm		1	15,76
131147	Afdichtring t.b.v. stelrand 630mm		1	15,76
131182	Ooginkhijsogenset t.b.v. drukverdeelplaten		1	45,56

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Stelrand / funderingsplaat met GY deksel

Conditiegroep : 01872

Putrand type OOGINK 77005. Ten behoeve van kunststof put rond 315mm.
- Verkeersklasse C-250 volgens NEN-EN 124 (laagfrequent licht en zwaar verkeer)
- Betonkwaliteit sterkteklasse B45, milieuklasse 5b volgens NEN 5950
- Gietijzerkwaliteit EN-GJL-200 volgens NEN-EN 1561
- Dekselopschrift blanco standaard op voorraad, opschrift 'Drain Infiltratie' optioneel ook leverbaar

artikelnr	omschrijving	uitw.hoogte	schacht	verp.	prijs/st
131280	Putrand met deksel, beton/gietijzer (490x490) H=245	80 mm	315 mm	1	218,25
131270	Putrand met geperfordeerde deksel, beton/ gietijzer (490x490) H=245			1	231,75



Renoflow betonrand

Conditiegroep : 01872

artikelnr	omschrijving	afmeting (cm)	gatmaat	verp.	prijs/st
131155	Renoflow betonrand	90x90x12	Ø 640 mm	1	106,88
131156	Renoflow betonrand	90x90x24	Ø 680 mm	1	137,25




Wavin Tegra zwevend gietijzeren deksel

Conditiegroep : 01336

T.b.v. asfaltverharding, installeren met telescoop.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481467	Tegra snel GY deksel 425	D400	1	614,14



Wavin Tegra betonnen fundatieplaat

Conditiegroep : 01336

Installeren in combinatie met rubberen manchet en putrand.

artikelnr	omschrijving	klasse	verp.	prijs/st
481466	Tegra beton fundatieplaat 425 - schacht 490 mm	D400	1	137,25
481441	Tegra beton fundatieplaat 600 + telescoop	D400	1	106,88



ACO betonplaat

Conditiegroep : 013 (netto)

T.b.v. Lipuned vetafscheider.

artikelnr	omschrijving	afmeting (cm)	verp.	prijs/st
481096	Lipuned betonplaat, klasse B	90x90x12	1	129,00

ACO TopTek aluminium toegangsluik antislip

Conditiegroep : 06000

Belastingsklasse K3, uitsluitend gebruikt door voetgangers en fietsers. Belastingsklasse L15, licht industrieel verkeer, personenauto's m.u.v. heftrucks e.d. Frame vervaardigd uit gezette ALU profielen. Met krimpverbindingen. Maatvast; licht in gewicht en daardoor eenvoudig te openen. Geringe framehoogte; gas- en vloeistofdicht door dubbele rubberafdichting. Geen inspoeling van vuil (stofdichting in bovenrand); minimaal 4 hoeken gekneveld. Inclusief openings- /hefsleutels; optioneel te voorzien van speciaal duurzaam. Antislip oppervlak (in verschillende kleuren).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
481065	ACO TopTek toegangsluik 400x400 K3	1	211,00
481066	ACO TopTek toegangsluik 500x500 K3	1	302,00
481067	ACO TopTek toegangsluik 600x600 K3	1	358,00
481069	ACO TopTek toegangsluik 400x400 L15	1	279,00
481070	ACO TopTek toegangsluik 400x600 L15	1	371,00
481071	ACO TopTek toegangsluik 450x450 L15	1	308,00
481072	ACO TopTek toegangsluik 500x500 L15	1	387,00
481073	ACO TopTek toegangsluik 600x600 L15	1	479,00
481074	ACO TopTek toegangsluik 600x800 L15	1	568,00
481075	ACO TopTek toegangsluik 600x1000 L15	1	632,00
481076	ACO TopTek toegangsluik 700x700 L15	1	557,00
481077	ACO TopTek toegangsluik 800x800 L15	1	672,00
481078	ACO TopTek toegangsluik 800x1000 L15	1	756,00
481079	ACO TopTek toegangsluik 900x900 L15	1	772,00
481080	ACO TopTek toegangsluik 1000x1000 L15	1	871,00

Stelring gewapend beton

Conditiegroep : 01872

Betonnen stelring, met binnenafmeting van 60x60cm en buiten afmeting van 80x80cm. Toepassing bij renovatie en herstelwerkzaamheden of op hoogte brengen van (verzakte) putten. Snel verwerkbaar.



artikelnr	omschrijving	hoogte	p.pallet	prijs/st
131090	Stelring gewapend beton 80x80	40 mm	35	41,28
131091	Stelring gewapend beton 80x80	60 mm	23	45,60
131089	Stelring gewapend beton 80x80	80 mm	17	53,52
131092	Stelring gewapend beton 80x80	100 mm	14	56,64
131093	Stelring gewapend beton 80x80	120 mm	11	62,88
131094	Stelring gewapend beton 80x80	140 mm	10	71,52
131095	Stelring gewapend beton 80x80	200 mm	7	94,56

Magnetar THOR magnetische putdeksellifter

Conditiegroep : 09000

Het openen van putdeksels kan soms een flinke opgave zijn. Met behulp van de Magnetar THOR maak je dit klusje een stuk eenvoudiger. Je kunt de putdeksel optillen met de magneet of lepelen. Zit de putdeksel erg vast? Gebruik dan de hamer. Deze magnetische putdeksellifter maakt je werk fysiek veel minder belastend.
Trekkracht magneet: 300kg, diameter magneet: 75mm, lengte steel: 67cm, gewicht: 2kg.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900519	Magnetar THOR magnetische putdeksellifter	1	149,84

Putdekselhaak

Conditiegroep : 09

Gesmede gebogen en geharde punt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900520	Putdekselhaak, 250 x 12mm	1	22,06
900521	Putdekselhaak met krul, 750 x 16mm	1	28,27

7

Tuin en Park



7.1
Groeiplaatsinrichting



Wortelscherm

TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel met vaste koppelstukken en geleidingsribben

Conditiegroep : 01818

Speciale wanden met ribben leiden de wortels dieper in de grond, zowel bij nieuwe aanplantingen als na het kappen van de wortels. Gebruik binnen 2m van de boom. Eigenschappen: makkelijk sluitsysteem, bodem ankers voorkomen dat panelen omhoog gedrukt worden. 100% recyclebaar. Let op! Aangegeven aantallen zijn stuks.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181100	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 30 cm	40	7,80
181101	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 45 cm	26	9,07
181102	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 60 x 60 cm	20	10,40
181104	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 75 x 90 cm	15	17,01
181106	TRG (gerecycled PP) wortel geleidingspaneel, 75 x 120 cm	15	21,85

TRG hoekprofiel 90gr

Conditiegroep : 01818

T.b.v. wortelgeleidingspaneel. Inhoud: 8 stuks.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181181	TRG hoekprofiel 90gr	1	104,24

RootBlock wortelwering 1 mm

Conditiegroep : 01818

Is voor ieder type wortel en bodem geschikt. Bij vele gemeentes is dit product al jaren een vast onderdeel in de strijd tegen ongecontroleerde wortelgroei. 100% recyclebaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181107	RootBlock wortelwering rol 50m. 500 x 1mm	50 m	174,42
181108	RootBlock wortelwering rol 50m. 600 x 1mm	50 m	209,31
181109	RootBlock wortelwering rol 50m. 750 x 1mm	50 m	261,07
181110	RootBlock wortelwering rol 50m. 1000 x 1mm	50 m	347,72
181111	RootBlock wortelwering rol 50m. 1500 x 1mm	50 m	521,01
181112	RootBlock wortelwering rol 50m. 2000 x 1mm	50 m	695,44

RootBlock wortelwering 2 mm

Conditiegroep : 01818

Is voor ieder type wortel en bodem geschikt. Bij vele gemeentes is dit product al jaren een vast onderdeel in de strijd tegen ongecontroleerde wortelgroei. 100% recyclebaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181114	RootBlock wortelwering rol 25m. 500 x 2mm	25 m	122,66
181115	RootBlock wortelwering rol 25m. 600 x 2mm	25 m	146,29
181116	RootBlock wortelwering rol 25m. 750 x 2mm	25 m	183,42
181117	RootBlock wortelwering rol 25m. 1000 x 2mm	25 m	244,19
181118	RootBlock wortelwering rol 25m. 1500 x 2mm	25 m	365,72
181119	RootBlock wortelwering rol 25m. 2000 x 2mm	25 m	526,64

RootControl wortelwering geotextiel met dubbelzijdige coating 360 g/m²

Conditiegroep : 01818

Is voor de meeste wortels geschikt en zeer flexibel en licht in gebruik. Niet geschikt voor bamboe. 100% recyclebaar.



artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
181120	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 50 cm	50 cm	50 m	133,91
181121	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 65 cm	65 cm	50 m	174,42
181122	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 75 cm	75 cm	50 m	201,43
181123	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 100 cm	100cm	50 m	268,95
181124	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 130 cm	130cm	50 m	349,97
181125	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 150 cm	150cm	50 m	403,98
181126	RootControl worteldoek dubbel coat 5000 x 200 cm	200cm	50 m	539,02

Stambescherming



TreeProtect: stambescherming tegen maaischade koppelbaar

Conditiegroep : 01818

Effectieve en betrouwbare methode om bomen tegen maaischade en knaagdieren te beschermen. De stambescherming heeft optimale beluchtingsgaten zodat de boomstam voldoende licht en lucht krijgt, en aantasting door insecten en het rotten van de boomschors wordt tegengegaan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181127	TreeProtect boombescherming bruin 36 x 21cm	100	1,92
181128	TreeProtect boombescherming groen 36 x 21cm	100	1,92



Greenmax ArboTape

Conditiegroep : 01818

Deze tape en een biologisch afbreekbare wondverzorgingsfolie om boomwonden sneller te genezen. Te bevestigen met BioTape. Hoogte: 50cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181164	Greenmax ArboTape, L= 50m	1	68,96



Greenmax BioTape

Conditiegroep : 01818

Te gebruiken voor het bevestigingen van ArboTape. Hoogte: 5cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181165	Greenmax BioTape, L= 50m	1	13,23

Boomverankering



Boomband 50mm

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Materiaal: autogordel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609995	Boomband rol à 10m	1	5,60
610053	Boomband rol à 50m	1	15,18
610093	Boomband rol à 100m	1	50,77



Boomband recycling, versterkt met inlage

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Een band van rubber recycling materiaal heeft de traditionele rubberband inmiddels volledig vervangen. De sterke weefsels zijn bekleed met een zachte materiaalsoort waardoor de stam van de boom geen schade ondervindt. Recycling boomband is schoner, soepeler, makkelijker en sneller te verwerken. Rot en schimmelt niet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609991	Boomband recycle 4cm, rol à 25m	1	29,65



Boomband recycling, strip met gesp en nagels

Conditiegroep : 01818

Boomband wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vastzetten van jonge boompjes. Een band van rubber recycling materiaal heeft de traditionele rubberband inmiddels volledig vervangen. De sterke weefsels zijn bekleed met een zachte materiaalsoort waardoor de stam van de boom geen schade ondervindt. Recycling boomband is schoner, soepeler, makkelijker en sneller te verwerken. Rot en schimmelt niet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609992	Boomband met gesp en nagels, 75cm per stuk	1	2,67

Boomband nagels

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
609996	Boomband nagels zakje à 50 stuks	1	4,72
609993	Boomband nagels 2kg (ongeveer 650 stuks)	1	47,77



Boomband gesp

Conditiegroep : 01818

Afmetingen: 7x7cm. Geschikt voor boomband van 3 en 4cm. Verpakt per 50 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
609994	Boomband gesp 7 x 7cm, per pak à 50 stuks	1	34,67



GGB kluitverankeringset

Conditiegroep : 01818

3 gordels met grondankers, 1 kluitbeschermingsmat, 1 gordel met ratel en per bestelling 1 aanspanhendel. Een efficiënt en betrouwbare methode om bomen ondergronds te verankeren, snelle en eenvoudige installatie, geschikt voor de meeste bomen en zorgt voor een goede en natuurlijke groei.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181150	Kluitverankering set stam tot 20 cm	1	31,10
181151	Kluitverankering set stam tot 25 cm	1	42,86
181152	Kluitverankering set stam tot 50 cm	1	55,86
181153	Kluitverankering set stam tot 90 cm	1	111,66
181154	Kluitverankering set stam vanaf 90 cm	1	186,10
181155	Verlenggespen ankerbanden 3 stuks	1	7,71



GGB kluitverankering voor dakterras

Conditiegroep : 01818

De oplossing om bomen in daktuinen te planten. Deze verankering gebeurt zonder grondankers en wordt bijvoorbeeld aan betongaas of aangebrachte ankerogen bevestigd. 3 gordels zonder grondankers, 1 kluitbeschermingsmat, 1 gordel met ratel en 1 aanspanhendel per bestelling.

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
181158	Kluitverankering stam tot 50 cm		1	25,99
181159	Kluitverankering + 3 gesp tot 50 cm	lengteverstelbaar	1	33,08
181160	Kluitverankering + 3 gesp tot 90 cm	lengteverstelbaar zware uitvoering	1	77,42
181161	Kluitverankering + 3 gesp vanaf 90 cm	lengteverstelbaar extra zwaar	1	164,24



Greenmax Bio kluitverankering

Conditiegroep : 01818

Set bestaande uit een kokosmat, spanband met ratel en ankerbanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181179	Greenmax Bio kluitverankeringset, stam <25cm	1	66,96
181180	Greenmax Bio kluitverankeringset, stam <35cm	1	73,14



GGB boomverankering installatiegereedschap

Conditiegroep : 01800 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181156	Drijfstang handmatig	1	51,99
181157	Extra aanspanhendels elk type	1	5,83



Beluchting en bewatering



Gietranden voor extra wateropslagcapaciteit

Conditiegroep : 01818

Zeer doelmatige oplossing om inboet bij nieuwe aanplant te voorkomen. Gemakkelijk te vullen met water en heeft een hele grote wateropslagcapaciteit, tevens een goede beschermer tegen maaischade van bijv. bosmaaiers en zoutschade door strooiwagens in de winter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181130	HDPE gietrand zwart 25m 300 x 2mm	25m	64,85
181131	LDPE gietrand groen 25m 300 x 3mm, volledig UV stabiel	25m	99,18
181132	LDPE gietrand groen 20m 300 x 3mm, deels UV stabiel	20m	64,85



Bio gietrand voor extra wateropslagcapaciteit

Conditiegroep : 01818

Zeer doelmatige oplossing om inboet bij nieuwe aanplant te voorkomen. Gemakkelijk te vullen met water en heeft een hele grote wateropslagcapaciteit, tevens een goede beschermer tegen maaischade van bijv. bosmaaiers en zoutschade door strooiwagens in de winter. Op basis van suikerriet restafval.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181133	Bio gietrand bruin 25m, 300 x 2mm	25m	165,31



Circulaire gietrand

Conditiegroep : 01818

Hoogte: 30cm. Dikte: 3mm. Rollengte: 20m. Kleur: antraciet. Vervaardigd uit afvalplastic. Minimale levensduur van 10 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181167	Circulaire gietrand, L= 20m	1	54,10



Airmax/Aquamax beluchting, bewateringsmaterialen en buizen

Conditiegroep : 01818

Alle AirMax en AquaMax buizen zijn standaard extra geperforeerd waardoor er een betere waterdoorgang plaatsvindt (bij gebruik als bevloeiing) en er minimaal 45% difussie ontstaat (bij gebruik als beluchting). Deze buizen zijn ook leverbaar inclusief een polyester filterdoek, welke een zeer lange levensduur heeft (veel langer dan kokos).

Eigenschappen:
-Gemakkelijke installatie
-UV-bestendig
-Polyethyleen buis met filterdoek tegen dichtslibben
-Extra geperforeerd voor betere beluchting (AirMax) en betere spreiding van water (AquaMax)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181138	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80mm, L= 50m	50 m	115,72
181140	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80 mm, L= 50m - met nylon kous	50 m	182,18
181141	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 80 mm, L= 50m - met kokos	50 m	182,18
181142	Beluchting/bewatering drain zwart rol, 160mm, L= 50m, kaal	50 m	384,98
181162	Beluchting/bewatering buis zwart (1.05m), 80mm, geperforeerd met kous	1.05m	5,97



PVC beluchting- en bewateringsslang

Conditiegroep : 01810

Met nylon kous.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
180611	PVC beluchting/bewatering buis geel rol, 80mm, L= 50m	50 m	9,80

Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen klikmof

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181803	Beluchting/bewatering klikmof, 80mm	1	2,85



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen bocht 90°

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181166	Beluchting/bewatering bocht zwart 80mm, 90° t.b.v. Airmax 45	1	9,85



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen PP T-stuk "klik"

Conditiegroep : 01815

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181823	Beluchting/bewatering PP T-stuk "klik" 90gr, 80mm	1	10,80



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen T-stuk

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181144	Beluchting/bewatering T-stuk zwart, 80 x 160 x 80mm	1	22,50



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsmaterialen eindkappen

Conditiegroep : 01818

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181145	Beluchting/bewatering klik eindkap zwart, 80mm	1	2,98
181147	Beluchting/bewatering klik eindkap zwart, 160mm	1	6,97
181146	Beluchting/bewatering eindkap schroef afneembaar zwart, 80mm	1	6,97
181163	Beluchting/bewatering eindkap staal klapdeksel, 10 x 10 cm verzinkt	1	37,81
181149	Beluchting/bewatering eindkap staal klapdeksel, 17 x 17 cm verzinkt	1	47,26
131175	Beluchting/bewatering eindkap 80mm staal, zwart gepoedercoat	1	13,75



Airmax/Aquamax beluchting en bewateringsets

Conditiegroep : 01818

Set bestaande uit: bewateringsbuis 80mm met nylon kous, T-stukken, bochten en beluchting-eindkappen, genoeg voor het maken van een systeem om één boom. Set B1 en B1-F zijn binnenwerks 1.05m, set B2 is 2,1m binnenwerks in het vierkant. Handig per set gebundeld in een stevige zak. Set B1-F heeft als verticale buizen een flexibele drain, om meer vrijheid te hebben in de plaatsing van de beluchting-kappen in het straatwerk. Optioneel verkrijgbaar schroef-eindkappen (afneembaar) of stalen (klap)deksels.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
181170	Airmax 45 B1 set 6,2 m, 1 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap	1	72,11
181171	Airmax 45 B1-F set 4,1 m, 2 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap,	1	65,71
181172	Airmax 45 B2 set 10,5 m, 1 m drain 80mm	2x T-stuk, 4x bocht, 2x klikkap, 2x klikmof	1	100,09



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Greenmax kokosmat

Conditiegroep : 01818

Kokosmatten tegen onkruid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
181168	Greenmax kokosmat Ø57cm, 14 stuks	1	67,53
181169	Greenmax kokosmat Ø73cm, 11 stuks	1	88,36
181174	Greenmax kokosmat Ø100cm, 8 stuks	1	90,00
181175	Greenmax kokosmat Ø133cm, 6 stuks	1	86,82



Greenmax klikkoppeling voor gietrand

Conditiegroep : 01818

Te gebruiken voor het eenvoudig plaatsen van de gietrand. Geschikt voor 2 types: 1,5mm en 2-3mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181182	Greenmax klikkoppeling voor gietrand	1	7,09



Stalen bevestigingspen

Conditiegroep : 01818

300x40mm. Voor het aan de grond bevestigen van een kokosmat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181177	Stalen bevestigingspen	1	0,33



Bio bevestigingspen

Conditiegroep : 01818

200mm x 12mm. Voor het aan de grond bevestigen van een kokosmat. Voorzien van 6 weerhaken. Kop: 40x29mm. Deze bevestigingspen is biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181178	Bio afbreekbare pen voor kokosmat	1	0,45



Kunststof eindkap

Conditiegroep : 01818

100mm x 100mm. Klapdeksel met beluchtingsgaten. Materiaal: kunststof. Kleur: zwart/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181173	Kunststof eindkap 100x100mm	1	20,82

Natudrain beluchting en bewatering



Natudrain buis

Conditiegroep : 01817

Natudrain is een flexibele drainage buis welke wordt toegepast voor beluchting en is daarnaast ook geschikt voor het water geven. Het materiaal is volledig gemaakt uit biologische polymeren, is biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Per boom benodigd: 2 m Natudrainbuis 80 mm op een diepte van 60 cm rond het wortelgestel aanbrengen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
181240	Natudrain buis 80mm, geperforeerd	50	7,90



Natudrain hulpstukken

Conditiegroep : 01817

Hulpstukken zijn te gebruiken in combinatie met de Natudrain buis. Klikverbinding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181249	Natudrain eindkap 80mm	1	6,60
181271	Natudrain beluchtingskap 80mm	1	13,50
181268	Natudrain T-stuk 90gr 3x 80mm	1	15,70



Natudrain keeper

Conditiegroep : 01817

De Eco Keeper is een gepatenteerd product wat het belangrijkste product is voor het ondergronds verankeren van bomen. Wij adviseren de kleine keepers voor bomen tot een stamomtrek 18/20 cm en hierboven de grotere variant.
Per boom benodigd: 4 keepers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181242	Natudrain keeper, klein , crème	1	3,80
181243	Natudrain keeper, groot, crème	1	4,54



Natudrain drijver

Conditiegroep : 01817

De drijver is benodigd voor het effectief plaatsen van de Eco Keeper. De drijver heeft de juiste maten voor de Eco Keeper, groot en klein. De drijver wordt eerst gebruikt om voor te slaan, waarna de keepers geplaatst kunnen worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181248	Natudrain drijver staal, groot, 1.5 m	1	46,80



Natudrain rope (touw)

Conditiegroep : 01817

Gemaakt van uitsluitend biologische polymeren. De kwaliteit, sterkte en het gebruik is vergelijkbaar met polypropyleen en nylon. In tegenstelling tot deze kunststoffen is het touw geheel composteerbaar en bevat geen negatieve stoffen voor het milieu. Per boom benodigd: 8 meter touw (2 meter per keeper).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181244	Natudrain rope wit (touw), 50m	50	34,00

7.2
Grond- en grasbescherming



Folie

LDPE folie zwart

Conditiegroep : 01812



LDPE folie is uitermate geschikt om bijvoorbeeld depots af te dekken of te gebruiken als scheidingslaag waarbij naast grond ook geen water mag passeren. De verwerking van LDPE folie is eenvoudig, zelfs wanneer er aan de strengste voorschriften voldaan moet worden. Het is daarnaast chemisch-, UV-bestendig en zeer duurzaam. Het is vervaardigd met behulp van lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) waardoor de folie taai maar flexibel is. LDPE folie wordt geproduceerd in verschillende diktes, deze variëren tussen 0,2 en 1,5 mm (op aanvraag verkrijgbaar).
Toepassing: de bouw van reservoirs, stuwdammen, kanalen, tunnels, vijvers, opslag- en stortplaatsen en voor de opslag van bijvoorbeeld mest.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
181231	LDPE folie zwart, 0.50mm dik, 6m x 100m	600	3,13

Wanddoorvoer voor vijverfolie

Conditiegroep : 01801



Wanddoorvoer geschikt voor het maken van een aansluiting door een vijverwand. De vijverfolie wordt tussen de doorvoer en de flens geklemd, welk wordt vastgezet met RVS parkers. Hierdoor wordt een waterdichte verbinding gecreeërd. Diameter: 110mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
181228	Wanddoorvoer voor vijverfolie, 110mm	1	13,82

Grond- en grasbescherming

Nidagravel grindplaat

Conditiegroep : 01814




Dankzij Nidagravel is grind gemakkelijk begaanbaar in tegenstelling tot los grind. Je zakt er niet meer in weg. Met Nidagravel is wandelen, fietsen, rijden met de rolstoel of kinderwagen op grind, geen probleem meer. Het grind wordt vastgelegd in de honingraten waardoor het grind niet meer kan "weg" lopen. Ontsierde sporen, plassen en kuilen behoren voortaan ook tot het verleden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
181263	Nidagravel grindplaat 129+, 120 x 80 x 3cm (0,96m2) - wit	1	14,28
181264	Nidagravel grindplaat 129+, 120 x 80 x 3cm (0,96m2) - zwart	1	14,28

BD GrassProtecta

Conditiegroep : 01819



Kunststof grasbeschermings en verstevigingsmat met antislip profiel. UV bestendig en geschikt voor verkeersbelasting door (bestel) auto's en caravans.

artikelnr	omschrijving	dikte	L x B	verp.	prijs/rl
181253	BD GrassProtecta Heavy, groen	14,5mm	20 x 2m	1	1153,74
181258	BD GrassProtecta Lite, groen	10mm	20 x 2m	1	737,16

BD metalen U-pen

Conditiegroep : 01819



Voor het bevestigen van GrassProtecta.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181259	BD metalen U-pen, 170 x 70 x 6mm	1	0,74



Gronddoekpen metaal

Conditiegroep : 06000

U-vormige pennen om gronddoek vast te zetten. Materiaal: metaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
921896	Gronddoekpen metaal 20 x 3cm, zak 100 stuks	1	49,95



Anti-mollengaas

Conditiegroep : 01818

Anti-mollengaas 100 m x 1m breed, maaswijdte 1,7 x1,7 cm. Kleinmazig net dat mollen op een zeer diervriendelijke manier uit het gazon houdt. Banen 10-15 cm laten overlappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181261	Mollengaas 100 x 1m (17mm) pr/rol	1	197,34



Mollengaas

Conditiegroep : 01818

Mollen diervriendelijk uit het gazon weren kan met behulp van mollengaas. Door dit gaas onder het gras te plaatsen kunnen mollen niet aan de oppervlakte komen. Tevens is het aan te raden het mollengaas ca. 120cm verticaal in de grond te graven rondom het gazon. Maaswijdte: 15mm x 20mm. Materiaal: UV gestabiliseerd polyethyleen. Gewicht: 60g/m². Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
181273	Mollengaas, 1 x100m ppm	100	1,30
181274	Mollengaas, 2 x100m ppm	200	1,30


7.3 Geotextiel



BONTEXGEO GROUP

Bontec NW bestaat uit een serie hoogwaardige, thermisch gebonden non-woven geotextilelen. Ze worden vooral gebruikt voor het scheiden en filteren van verschillendelagen. Bepaalde kwaliteiten van **Bontec NW** kunnen ook dienen als beschermlaag voor geomembraanvoeringen en andere materialen.






Bontec SG is een hoogwaardig geweven geotextiel dat is ontworpen voor versterkingstoepassingen. Het kan een breed scala aan materialen versterken en biedt de voordelen van zowel een geogrid als een geweven geotextiel.

Truckcell is een heavy-duty cellulair poreus bestratingssysteem dat is ontworpen voor intensief gebruik en toepassingen met een hoge bovenbelasting. De waterdoorlatende bestrating kan worden gevuld met teelaarde en ingezaaid, of worden gevuld met grind om een verhard oppervlak te bieden voor vrachtwagenverkeer, vrachtwagens en touringcars.





De **geogrids** van Bontexgeo bieden oplossingen voor verschillende geotechnische ontwerpuitdagingen. Ze zijn geschikt voor grondversterking, het verminderen van gebroken puin onder de fundering, en voor het versterken van funderingen van verharde en onverharde wegen. Ook zijn ze nuttig voor waterdoorlatende bestrating, keermuren en steile grondhellingen.

Roofdrain drainage kan worden gebruikt voor groene ecoducten en groendaken. Ze combineren wateropslag en afwatering, wat de groei van vegetatie ondersteunt en waterdruk op afdichtingen voorkomt. Ze zijn beschikbaar in verschillende kerndiktes en met verschillende geotextielen om aan specifieke belastings- en afwateringseisen te voldoen.





www.bontexgeogroup.com

Woven geotextiel

Conditiegroep : 01812


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m²
181212	Woven geotextiel SG18/18 - 1,05x100m, 79gr		105	0,90
181213	Woven geotextiel SG18/18 - 2,62x100m, 79gr		262	0,90
181206	Woven geotextiel SG18/18 - 5,25x100m, 79gr		525	0,75
181207	Woven geotextiel SG25/25 - 5,25x100m, 136gr		525	1,10
181208	Woven geotextiel SG35/35 - 5,25x100m, 140gr		525	1,23
181209	Woven geotextiel SG40/40 - 5,25x100m, 185gr	PP40	525	1,63
181210	Woven geotextiel SG60/60 - 5,25x100m, 258gr	PP60	525	2,23
181211	Woven geotextiel SG80/80 - 5,25x100m, 356gr	PP80	525	3,15



Geotextiel HF 180 per m²

Conditiegroep : 01812


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
181290	Geotextiel HF 180 5,25m x gewenste m²	52,50	4,28
181292	Geotextiel HF 180 5,25m x 50m	262,50	4,20
181293	Geotextiel HF 180 5,25m x 100m	525,00	4,10



Non-woven geotextiel

Conditiegroep : 01812

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
181233	Non-woven geotextiel NW9/9 5,25m x 100m	525	0,75
181201	Non-woven geotextiel NW10 - 5,25x100m	525	0,80
181202	Non-woven geotextiel NW16 - 5,25x100m	525	1,23
181203	Non-woven geotextiel NW20 - 5,25x100m	525	1,43



Non-woven geotextiel SNW

Conditiegroep : 01812

Voor bescherming, scheiding en filtratie. Te gebruiken voor stortplaatsen, reservoirs, grondwerken, kusten en geobags. Levensduur van minimaal 100 jaar. Vervaardigd uit stapelvezels van 100% virgin polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
181199	Non-woven geotextiel SNW14 - 1x 50m	50	1,15
181200	Non-woven geotextiel SNW14 - 2x 50m	100	1,00




Non-woven geotextiel - zwart

Conditiegroep : 01812

Kwaliteit: 180g/m². Materiaal: polypropyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
181217	Non-woven geotextiel 180gr - 1x 50m	50	1,97
181218	Non-woven geotextiel 180gr - 2x 50m	100	1,97



Worteldoek

Conditiegroep : 01812

Kwaliteit: 100g/m². Materiaal: UV-gestabiliseerd polypropyleen. Kleur: zwart met groene belijning.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
181219	Worteldoek 100gr - 2,10 x100m	210	1,12



Terraxx drainagemat

Conditiegroep : 01812



De Terraxx drainagemat heeft met 400kN per vierkante meter een hoge druksterkte en kan tot een installatiediepte van 10 m gebruikt worden. Bestand tegen extreme waterval. Snel te installeren, rot en temperatuur bestendig en druk vast. 12,5 m x 2,4 m.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m²
181262	Terraxx drainagemat, 10mm	12.5 x 2.4m	30	18,75

Huesker HaTelit asfaltwapening

Conditiegroep : 01811



De bitumineuze coating geeft een zeer goede hechting met de ondergrond. De leghulp leidt tot tijdsbesparing en biedt een goede laagstabiliteit. Rollengten tot 150 m en variabele rolbreedte tot 5 m verminderen overlappingen en verhogen de legprestatie. De optimale buigzaamheid en aanpassingsvermogen vergemakkelijken het aanbrengen. Hechting van wapening aan asfalt en verbinding van de asfaltlagen. Goede interlocking tussen de asfaltlagen door de leghulp van ultralicht vliesstof (smelt bij >150°C) en een maaswijdte >3 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
128304	Huesker HaTelit asfaltwapening C 40/17 150x5m p/m²	750	7,06

7.4 Beregening



Pop-up en sector sproeiers



Hunter sproeier PGJ 04-A

Conditiegroep : 01821

De PGJ is bestemd voor kleine tot middelgrote tuinen, is tandwiel aangedreven en wordt geleverd met 8 verschillende sproeimondjes (nozzles), waarmee de benodige capaciteit kan worden geregeld. Met sproeistijgbuis van 10 cm, totale hoogte 17 cm. Inwendige onderaansluiting 1/2" binnendraad. Sector: instelbaar van 40/360°. Radius: 4,3 - 11,6 meter, 1.7 - 3.8 bar. Verbruik ca. 2.2-20.5 ltr/min. Op aanvraag ook verkrijgbaar met stijgbuis van 15 en 30 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185210	Hunter sproeier PGJ 04-A	1	14,65



Hunter sproeier PGP ADJ-IN

Conditiegroep : 01821

De PGP is bestemd voor kleine tot middelgrote tuinen en parken, is tandwiel aangedreven en wordt geleverd met 12 sproeimondjes (nozzles), waarmee de benodige capaciteit kan worden geregeld. Met sproeistijgbuis van 10 cm, totale hoogte 19 cm. Inwendige onderaansluiting 3/4" binnendraad. Sector instelbaar van 0-360°. Radius: 8,8-15,8 meter, 1,7-5 bar. Verbruikt 1,7 - 53,7 L/min

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185215	Hunter sproeier PGP ADJ-IN	1	16,55



Hunter sproeier I 20 Ultra

Conditiegroep : 01831

De I 20 is ontworpen voor middel- en grote tuinen of parken. Met een sproeiwijdte van 5 tot 15 meter kan deze praktisch overal gebruikt worden. Werkdruk: 2-4,5 bar. 3/4" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185214	Hunter sproeier I 20 04, RVS	20	44,50



Hunter sproeier I 25 Ultra

Conditiegroep : 01831

Turbinesproeier voor grote tuinen, parken of sportterreinen. Zeer robuust met RVS stijgbuis. Zowel in 10 cm als 15 cm. Met een sproeiwijdte van 12 tot 21 meter. Werkdruk: 28-7 bar. 1" binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185213	Hunter sproeier I 25 04, kunststof	20	73,15
185212	Hunter sproeier I 25 04 met RVS zuiger	20	92,40



Hunter PS Ultra sproeiers

Conditiegroep : 01831

Regelbare sproeimond voor sproeibuis, van 0° tot 360°. Voorzien van ingebouwde straalbreker (efficiënt tot 80%). Standaard geleverd met grote filter. Exclusief pop-up.

artikelnr	omschrijving	radius	verp.	prijs/st
185183	Hunter sproeier 04 A, turquoise	1,2m	1	1,88
185184	Hunter sproeier 06 A, blauw	1,8m	1	1,88
185185	Hunter sproeier 08 A, bruin	2,4m	1	1,88
185186	Hunter sproeier 10 A, rood	3,0m	1	1,88
185187	Hunter sproeier 12 A, groen	3,7m	1	1,88
185204	Hunter sproeier 15 A, zwart	4,6m	1	1,88
185202	Hunter sproeier 17 A, grijs	5.2 m	1	1,88



Hunter sproeier SS-530

Conditiegroep : 01821

Rechthoekige bordersproeier: 1,5x9,0mtr.

artikelnr	omschrijving	bereik	verp.	prijs/st
185203	Hunter sproeier SS-530	5,2m	1	2,18

Hunter pop-up body PRO-SPRAY

Conditiegroep : 01831

Draadaansluiting 1/2".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185201	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle	1	2,84
185198	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle, met drukregelaar, 2.1 bar	50	12,90
185197	Hunter pop-up body, 10 cm excl. nozzle, met drukregelaar, 2.8 bar	50	12,90
185199	Hunter pop-up body, 15 cm excl. nozzle	1	11,60
185182	Hunter pop-up body PROS-12, 30cm	1	18,50
185200	Hunter pop-up body PROS-12-SI + zij-inlaat, 30cm	1	21,15



Hunter sproeibuis verlengstuk

Conditiegroep : 01830

15cm, passend op Hunter sproeibuis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185211	Hunter verlengstuk, 15cm	1	9,95



Hunter sproeier MP

Conditiegroep : 01831

De Hunter MP rotator serie is speciaal ontwikkeld voor een nog efficiëntere beregening van kleine oppervlakten van 1,8 - 3,5 m². Straal R van 3.7-9.1m1 verbruik 0.61-16.07 L/min. Gebruik in combinatie met Hunter pop-up body met gewenste lengte of bijvoorbeeld telescopisch verlengstuk Tamir. Prima te gebruiken voor zowel gazon als borders, door fijne nevelstralen zeer gelijkmatige beregening en geen schade aan beplanting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185188	Hunter sproeier MP1000 3m. 90 - 210 gr.	1	10,60
185189	Hunter sproeier MP1000 3m. 210 - 270 gr.	1	10,60
185190	Hunter sproeier MP1000 3m. 360 gr.	1	10,60
185191	Hunter sproeier MP2000 6m. 90 - 210 gr.	1	11,75
185192	Hunter sproeier MP2000 6m. 210 - 270 gr.	1	11,75
185193	Hunter sproeier MP2000 6m. 360 gr.	1	11,75
185194	Hunter sproeier MP3000 9m. 90 - 210 gr.	1	11,75
185195	Hunter sproeier MP3000 9m. 210 - 270 gr.	1	11,75
185196	Hunter sproeier MP3000 9m. 360 gr.	1	11,75



BER regelingssleutel voor MP rotator

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185119	BER regelingssleutel voor MP rotator	1	2,38



Rainbird pop-up body 1800 serie

Conditiegroep : 01833

Invoer: 1/2" binnendraad. Worden zonder sproeimond geleverd. SAM = keerklep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186665	Rainbird 1804 pop-up body, 10cm	1	4,28
186666	Rainbird 1806 pop-up body, 15cm	1	16,00
186667	Rainbird 1812 pop-up body, 30cm	1	25,20
186668	Rainbird 1812 SAM pop-up, 30cm	1	29,90



Rainbird 3500 sproeier, 1/2" bi.dr.

Conditiegroep : 01833

Turbinesproeier met invoer 1/2" binnendraad. Sproeibereik van 4,6 tot 10,7 meter. Sector en volle cirkel in een model. Sector makkelijk instelbaar (400 t/m 3600) met schroevendraaier. Pop-up hoogte 10cm. Werkzaam bij lage druk en heeft een minimaal waterverbruik. Standaard voorzien van rubber kap, voor gemonteerde 2.0 nozzle en 5 regengordijn sproeimonden. PC = Sector.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186669	Rainbird 3504-PC sproeier, 1/2" bi.dr.	1	18,70



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Rainbird 5000 sproeier, 3/4" bi.dr.

Conditiegroep : 01833

Turbinesproeier met invoer 3/4" binnendraad en een stevige rubberen deksel. Instelbare draaicirkel van 40° tot 360° en sproeibereik van +/- 7,6 m (Ø 15,2) t/m 15,2 m (Ø 30,4). Sector makkelijk instelbaar met schroevendraaier. E= niet afsluitbaar, PC= Sector, FC= volle cirkel, SAM= anti leegloopklep, PRS= drukregelaar. Nozzle 3 is voorgemonteerd meegeleverd. Andere nozzles (strip) los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186671	Rainbird 5004-E-PC sproeier, pop-up 10cm	1	20,50
186670	Rainbird 5004-PC Plus sproeier, pop-up 10cm	1	25,30
186672	Rainbird 5012-Plus PRS PC SAM sproeier, pop-up 30cm	1	101,00
186673	Rainbird 5004-FC Plus sproeier, pop-up 10cm	1	28,70



Rainbird schroevendraaier 5000 plus serie

Conditiegroep : 01833

Rainbird schroevendraaier voor 5000 Plus serie om de sector gemakkelijk in te stellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186678	Rainbird schroevendraaier 5000 Plus serie	1	7,19



Rainbird FALCON FC 6504 sproeier, 1" bi.dr.

Conditiegroep : 01833

Turbinesproeier met invoer 1" binnendraad en een zwarte rubberen kap. Geschikt voor sportvelden en parken. Sproeihoek 25°. Voorzien van vorstbeveiliging en SAM antileegloopklep. Wordt geleverd zonder nozzle. PC= Sector, FC= volle cirkel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186674	Rainbird FALCON FC 6504 sproeier, 360°	1	89,50
186675	Rainbird FALCON PC 6504 sproeier, 40° tot 360°	1	89,50
186676	Rainbird FALCON FC 6504 sproeier met RVS stijgbuis, 360°	1	113,00
186677	Rainbird FALCON PC 6504 sproeier met RVS stijgbuis, 40° tot 360°	1	115,00



Rainbird 8005 sproeier, 1" bi.dr.

Conditiegroep : 01833

Sproeier met invoer 1" binnendraad en een rubberen kap. Geschikt voor sportvelden en parken, vandalisme bestendig. De sproeier keert automatisch terug naar de oorspronkelijk instelling nadat deze is verdraaid. volle cirkel en sector in één. Voorzien van vorstbeveiliging en SAM antileegloopklep. Wordt standaard geleverd met voor gemonteerde nozzle 18. Andere nozzles los bijbestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186679	Rainbird 8005 sproeier 360°	1	153,00
186680	Rainbird 8005 SS sproeier met RVS stijgbuis 360°	1	189,00



Rainbird MPR sproeimond 1800 serie

Conditiegroep : 01833

Sproeimond 1800 serie met kleurcodering leverbaar in verschillende graden continue sproei bereik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186685	Rainbird MPR 5F sproeimond 360°, rood	1	3,40
186682	Rainbird MPR 8F sproeimond 360°, groen	1	3,40
186684	Rainbird MPR 10F sproeimond 360°, blauw	1	3,40
186683	Rainbird MPR 12F sproeimond 360°, bruin	1	3,40
186681	Rainbird MPR 15F sproeimond 360°, zwart	1	3,40
186690	Rainbird MPR 5H sproeimond 180°, rood	1	3,40
186687	Rainbird MPR 8H sproeimond 180°, groen	1	3,40
186689	Rainbird MPR 10H sproeimond 180°, blauw	1	3,40
186688	Rainbird MPR 12H sproeimond 180°, bruin	1	3,40
186686	Rainbird MPR 15H sproeimond 180°, zwart	1	3,40
186695	Rainbird MPR 5Q sproeimond 90°, rood	1	3,40
186692	Rainbird MPR 8Q sproeimond 90°, groen	1	3,40
186694	Rainbird MPR 10Q sproeimond 90°, blauw	1	3,40
186693	Rainbird MPR 12Q sproeimond 90°, bruin	1	3,40
186691	Rainbird MPR 15Q sproeimond 90°, zwart	1	3,40



Rainbird 1800 U serie sproeimond

Conditiegroep : 01833

Sproeimond 1800 U serie met kleurcodering leverbaar in verschillende graden continue sproei bereik. De sproeimond sproeit uit twee gleuven waardoor een sublieme waterverdeling ontstaat en ideaal is waar met overlap wordt gewerkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186709	Rainbird U-12-F sproeimond 360°, bruin	1	5,39
186710	Rainbird U-15-F sproeimond 360°, zwart	1	5,39
186711	Rainbird U-12-H sproeimond 180°, bruin	1	5,39
186712	Rainbird U-15-H sproeimond 180°, zwart	1	5,39
186713	Rainbird U-12-Q sproeimond 90°, bruin	1	5,39
186714	Rainbird U-15-Q sproeimond 90°, zwart	1	5,39



Rainbird MPR 15 sproeimond

Conditiegroep : 01833

Sproeioppervlak en L/uur van sproeimond weergegeven bij constante druk 1,5 bar. Strip rechthoekig sproeioppervlak. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	L/uur	verp.	prijs/st
186696	Rainbird MPR 15 EST sproeimond	1,2 x 4,3m	120	1	3,40
186697	Rainbird MPR 15 CST sproeimond	1,2 x 8,5m	240	1	3,40
186698	Rainbird MPR 15 LCS sproeimond	1,0 x 3,9m	96	1	3,40
186699	Rainbird MPR 15 RCS sproeimond	1,0 x 3,9m	96	1	3,40
186700	Rainbird MPR 15 SST sproeimond	1,2 x 8,5m	240	1	3,40
186701	Rainbird MPR 9 SST sproeimond	2,7 x 4,9m	340	1	3,40



Rainbird VAN sproeimond, instelbare hoek

Conditiegroep : 01833

Sproeimond met instelbare hoek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186704	Rainbird 10-VAN sproeimond 0° - 360°, blauw	1	2,71
186705	Rainbird 12-VAN sproeimond 0° - 360°, bruin	1	2,71
186702	Rainbird 15-VAN sproeimond 0° - 360°, zwart	1	2,71
186708	Rainbird 18-VAN sproeimond 0° - 360°, beige	1	2,71
186707	Rainbird 4-VAN sproeimond 0° - 330°, geel	1	2,71
186706	Rainbird 6-VAN sproeimond 0° - 330°, oranje	1	2,71
186703	Rainbird 8-VAN sproeimond 0° - 330°, groen	1	2,71



Rainbird HE-VAN sproeimond, instelbare hoek

Conditiegroep : 01833

Sproeimond met instelbare hoek en uitmuntende verdeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186724	Rainbird HE-VAN-8 sproeimond 0° - 360°, groen	1	2,71
186725	Rainbird HE-VAN-10 sproeimond 0° - 360°, blauw	1	2,71
186726	Rainbird HE-VAN-12 sproeimond 0° - 360°, bruin	1	2,71
186727	Rainbird HE-VAN-15 sproeimond 0° - 360°, zwart	1	2,71



Rainbird R-VAN sproeimond, roterend

Conditiegroep : 01833

Roterende sproeimond speciaal ontworpen voor gebruik op de Rainbird 1800 serie pop-up sproeiers. De sproeimond geeft een zeer efficiënte waterdeling in het bereik van afhankelijk van het model. De R-VAN sproeimond is verkrijgbaar in 3 types met instelbare reikwijdte en sproeihoek tussen 45° en 270 ° en in 3 types met volle cirkel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
186715	Rainbird R-VAN14-360 sproeimond 360°, blauw	2,4 x 5,5m	1	8,75
186719	Rainbird R-VAN14 sproeimond 45° - 270°, blauw	2,4 x 5,5m	1	8,75
186720	Rainbird R-VAN18-360 sproeimond 360°, bruin	4,0 x 5,5m	1	8,75
186722	Rainbird R-VAN18 sproeimond 45° - 270°, bruin	4,0 x 5,5m	1	8,75
186721	Rainbird R-VAN24-360 sproeimond 360°, paars	5,2 x 7,3m	1	8,75
186723	Rainbird R-VAN24 sproeimond 45° - 270°, paars	5,2 x 7,3m	1	8,75



Rainbird R-VAN sproeimond roterend, recht sproeioppervlak

Conditiegroep : 01833

Roterende sproeimond speciaal ontworpen voor gebruik op de Rainbird 1800 serie pop-up sproeiers. De sproeimond geeft een zeer efficiënte waterdeling in het bereik van afhankelijk van het model. De R-VAN sproeimond is verkrijgbaar in 3 types met strip rechthoekig sproeioppervlak. Lichtgrijs heeft een links voorwaarts sproei oppervlak, donkergrijs heeft een rechts voortwaarts sproei oppervlak. Zwart heeft een centraal voorwaarts sproei oppervlak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186716	Rainbird R-VAN-LCS sproeimond 1,5 x 4,6m - lichtgrijs	1	8,75
186717	Rainbird R-VAN-RCS sproeimond 1,5 x 4,6m - donkergrijs	1	8,75
186718	Rainbird R-VAN-SST sproeimond 1,5 x 9,1m - zwart	1	8,75



Rainbird PSI-M drukbegrenzer, 3/4" bi.dr.

Conditiegroep : 01833

Rainbird PSI-M drukbegrenzer met 3/4" binnendraad. Inlaat druk: 1,5 - 7 bar. Uitgangsdruk afhankelijk van het model. Maximale doorlaat: 5000 L/uur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186728	Rainbird PSI-M20 drukbegrenzer, 1,4 bar	1	17,60
186729	Rainbird PSI-M25 drukbegrenzer, 1,8 bar	1	17,60
186730	Rainbird PSI-M30 drukbegrenzer, 2,1 bar	1	17,60
186731	Rainbird PSI-M40 drukbegrenzer, 2,8 bar	1	17,60
186732	Rainbird PSI-M50 drukbegrenzer, 3,5 bar	1	17,60



Rainbird nozzle set t.b.v. 5000 sproeier

Conditiegroep : 01833

Rainbird nozzle set bestaande uit 12 sproeimondjes waarvan 8 nozzles met sproeiboog 25° en 4 nozzles met 10°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186733	Rainbird nozzle set t.b.v. 5000 sproeier (strip)	1	0,01



Rainbird nozzle kit Falcon 8005

Conditiegroep : 01833

Nozzle kit t.b.v. Falcon 8005 sproeier. In meerdere uitvoeringen leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186734	Rainbird nozzle kit Falcon 8005, 4-6-8mm	1	0,01
186735	Rainbird nozzle kit Falcon 8005, 10-18mm	1	0,01
186736	Rainbird nozzle kit Falcon 8005, 20-26mm	1	0,01



Telescopisch verlengstuk

Conditiegroep : 0183

Door uit te schuiven kunt u de sproeiers mee laten groeien met uw beplanting. ½" buitendraad x M15 buitendraad (sproeier aansluiting).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185400	Telescopisch verlengstuk, 30 - 30 cm	1	20,83
185407	Telescopisch verlengstuk, 40 - 40 cm	1	11,30
185408	Telescopisch verlengstuk, 50 - 50 cm	1	13,15

Hunter Swing Joint

Conditiegroep : 01830

De Swing Joint is te gebruiken voor het aansluiten van pop-up sproeiers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185433	Hunter Swing Joint 1/2"-1/2" - 15cm	1	3,14
185434	Hunter Swing Joint 1/2"-1/2" - 30cm	1	3,78



Hunter sproeier adapter

Conditiegroep : 01831

Verloop om Hunter nozzles te kunnen gebruiken op bijvoorbeeld een telescopisch verlengstuk Tamir (bv. 185400) of T stuk met 1/2" buitendraad in plaats van op een pop-up body.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185208	Hunter sproeier adapter, 1/2" bi.dr.	1	1,63



BER ProFlex knie

Conditiegroep : 01831

Voor ProFlex PE slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185375	BER ProFlex knie 1/2" bu.dr. x insteek	1	0,47
185376	BER ProFlex knie 3/4" bu.dr. x insteek	1	0,47



BER ProFlex rechte koppeling

Conditiegroep : 01830

Voor ProFlex PE slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185377	BER ProFlex rechte koppeling 1/2" x insteek	1	0,88



Hunter ProFlex PE slang

Conditiegroep : 01830

PE buis. Zelf op lengte te maken om pop-up sproeiers snel en gemakkelijk aan te sluiten. Lengte: 30m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185416	BER ProFlex PE slang 12,7mm bi. - L= 25m	1	60,83



Messing sectorsproeier VYR 50

Conditiegroep : 01830

Messing sectorsproeier met bereik van 9-14m. Max. werkdruk: 1,0 tot 4,0 bar. Debiet: 1240 tot1440L/H. Uitgevoerd met sproeimond 4,0mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185449	Messing sectorsproeier VYR 50, 1/2" bu.dr.	1	48,92





Sectorsproeier VYR60 - 3/4"

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel. Met standaard sproeimond 4,4mm (15,5m). Sproeibereik: 13-28m. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185134	Sectorsproeier VYR60 - 3/4"	1	52,58



Messing sectorsproeier VYR 60

Conditiegroep : 01830

Messing sectorsproeier met bereik van 15,5-16m. Max. werkdruk: 3,0 tot 4,5 bar. Debiet: 1600 tot 2000L/H. Uitgevoerd met sproeimond 4,4 x 2,4mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185448	Messing sectorsproeier VYR 60, 3/4" bi.dr.	1	59,64



Sectorsproeier VYR65 - 1"

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel. Met standaard sproeimond 6,4mm (17m). Sproeibereik: 13-28m. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185135	Sectorsproeier VYR65 - 1"	1	146,20



Sectorsproeier VYR80

Conditiegroep : 01830

Regelbare sectorsproeier of complete cirkel, eenvoudige regeling. Uitgevoerd met sproeimond 4mm (12m). Materiaal: messing. Sproeibereik 9-14 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185133	Sectorsproeier VYR80 - 1/2"	1	25,85



Sleutel t.b.v. Hunter sproeier

Conditiegroep : 01821

Geschikt voor sproeier PGM-04-A en PGP-ADJ-IN.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185209	Sleutel voor Hunter sproeier PGM-04-A en PGP-ADJ-IN	1	1,38



Hunter losse sleutel voor type G

Conditiegroep : 01821

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185220	Losse Hunter sleutel voor type G	1	1,38



Afsluiter, ondergronds

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185274	Ondergrondse afsluiter 3/4" bu.dr.	1	16,82



Sleutel voor ondergrondse afsluiter

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185275	Sleutel voor ondergrondse afsluiter 3/4" bu.dr.	1	6,55



Driepoot t.b.v. bovengrondse sproeier

Conditiegroep : 06 (netto)

Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185287	Driepoot 1/2"	1	24,77

DAB pomp en toebehoren



DAB zelfaanzuigende Jetpompen

Conditiegroep : 06140

Jet pompen zijn uitermate geschikt voor watertoevoer en drukverhoging in huishoudelijke installaties, land- en tuinbouw en industriële toepassingen waar een zelfaanzuigende functie noodzakelijk is. Prima aanzuigprestaties, zelfs bij de aanwezigheid van luchtbellen. Compact, lichtgewicht en geluidsarm. Bedrijfsdruk maximaal 8 bar. Q = maximaal debiet m³/h. H = maximaal meter werkdruk (0,01 bar) bij Qmax. Wordt geleverd zonder aansluitsnoer.

artikelnr	omschrijving	Qmax	H bij Qmax	kW	verp.	prijs/st
614055	DAB zelfaanzuigendepomp Jet 200M - uitlopende voorraad	10,5	21,3	1.47 kW	1	609,00
613998	DAB Jet zelfaanzuigende pomp 200M	10,5	21,3	1.47 kW	1	609,00
613943	DAB zelfaanzuigendepomp Jet 200T	10,5	21,3	2,7 kW	1	638,00
614056	DAB zelfaanzuigendepomp Jet 300M - uitlopende voorraad	10,5	29	2 kW	1	680,00
613989	DAB Jetinox 82M zelfaanzuigende pomp	3,6	20,3	0.6 kW	1	271,00
613990	DAB Jetinox 102M zelfaanzuigende pomp	3,6	25,8	0.75 kW	1	317,00
613991	DAB Jetinox 132M zelfaanzuigende pomp	4,8	27,2	1 kW	1	330,00



DAB Mascontrol pompbesturing

Conditiegroep : 06140

De Mascontrol is een compacte pompbesturing die de pomp automatisch laat schakelen en voorzien is van een beveiliging tegen drooglopen van de pomp. De besturing is eenvoudig te monteren en toepasbaar op pompen tot 2,2 kW. De pomp schakelt uit wanneer er geen flow aanwezig is en de maximale pompdruk is bereikt. De Dab Masscontrol dient verticaal in de leiding te worden gemonteerd. Max. werkdruk: 10 bar. Max. temperatuur: 65°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613956	DAB Mascontrol pompbesturing 1.1/4"	1	296,00



DAB Control DG set

Conditiegroep : 06140

De DAB Control DG set zorgt voor de aansturing en beveiliging van pompen zonder membraamvat. Door de ingebouwde debietmeting en drukmeting kan de Control DG set de pomp laten starten, stoppen en bij watergebrek in storing laten gaan. Eenvoudig te installeren op de pomp. Instelbare startdruk 1,5 - 2 - 3bar. Draadaansluiting 1" buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613957	DAB Control DG set zonder kabel 1,5kW	1	182,00



DAB beregeningspomp PressControl 1,5

Conditiegroep : 06140

De PressControl is een elektronisch pompschakelaar voor de aansturing en beveiliging van huishoudelijke pompen zonder membraanvat. De pomp start automatisch als een of meerdere tappunten geopend worden. Zolang er waterverbruik is zal de pomp in werking blijven wat zorgt voor een constante druk. De PressControl mag alleen verticaal gemonteerd worden.
Elektrische kenmerken: geschikt voor monofasige pompen.
Voedingsspanning: 230 volt AC (+/- 10%).
Frequentie: 50-60Hz. Stroom maximum: 8A.
Vermogen maximum: 1.5 kW. Temperatuur maximum: 65°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616939	DAB beregeningspomp PressControl 1.5	1	161,00



DAB beregeningspomp PressControl Jet132M

Conditiegroep : 06140

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 48 meter, oftewel max. 4,8 bar output. Schakelt automatisch in en uit als u een kraan opendraait + beveiligd tegen drooglopen. De pomp wordt geleverd inclusief DAB PressControl.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616938	DAB beregeningspomp PressControl Jet132M	1	515,00



DAB Garden Inox, zelfaanzuigend

Conditiegroep : 06140

Draagbare elektropomp voor de tuin, bouw en hobby doeleinden. Met handvat om de pomp gemakkelijk te kunnen verplaatsen en een elektrische kabel van 2 meter van het type H07 RN-F met stekker en schakelaar. De maximale aanzuigdiepte bij een leiding van 1" en voetklep bedraagt 8 meter.

artikelnr	omschrijving	Qmax	H bij Qmax	kW	verp.	prijs/st
614090	DAB Garden Inox 82M - uitlopende voorraad	3,6	20,3	0.6 kW	1	322,00
613995	DAB Garden-Inoxpomp 82M	3,6	20,3	0.6 kW	1	322,00
614091	DAB Garden Inox 102M - uitlopende voorraad	3,6	25,8	0.8 kW	1	363,00
613996	DAB Garden-Inoxpomp 102M	3,6	25,8	0.8 kW	1	363,00
614092	DAB Garden Inox 132M - uitlopende voorraad	4,8	27,2	1.0 kW	1	380,00
613997	DAB Garden-Inoxpomp 132M	4,8	27,2	1.0 kW	1	380,00



DAB E.sybox mini

Conditiegroep : 06143

Pompcapaciteit 4.800 liter per uur. Opvoerhoogte 55 meter, oftewel max. 5,5 bar output (instelbaar). E.sybox is het meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt van electronisch geregelde pompsystemen voor toepassing in individuele en collectieve woningbouw. DAB heeft deze frequentiegeregelde pompinstallatie ontwikkeld door het samenbrengen van haar kennis en ervaring op het gebied van pomptechniek en elektronica. De e.sybox is een uniek product, efficient, compact, veelzijdig en bijzonder gebruiksvriendelijk. Met de e.sytwin is het mogelijk om uit te breiden tot het gebruik van 8 systemen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614023	DAB E.sybox 3.0 mini 220-240V 50/60Hz	DUO opstelling mogelijk	1	886,00



DAB E.sybox

Conditiegroep : 06143

E.SYBOX is het nieuwe en meest complete en gebruiksvriendelijke systeem op de markt. Dit elektronische geregelde pompsysteem is geschikt voor beregening, industriële en huishoudelijke toepassingen. Voor de installatie van de E. SYBOX zijn geen extra onderdelen nodig. De E.sybox bestaat uit een zelfaanzuigende meertrapspomp , frequentie regeling, flow en druksensoren , LCD scherm (hoge resolutie en draaibaar) en een geïntegreerde 2 liter expansievat . De E.sybox kan zowel verticaal als horizontaal geïnstalleerd worden. Door de watergekoelde motor is het mogelijk de E.sybox in ruimtes zonder luchtverversing te plaatsen. De E.sybox is fluisterstil en is met een geluidsproductie van maar 45 dB nauwelijks hoorbaar.

De E.sybox bevat ingebouwde draadloze communicatie. De E.sybox kan met maximaal 4 E.syboxen tegelijk communiceren.
Beschermingsgraad : IP X 4
Isolatieklasse: F
Verpompte vloeistof: schoon, vrij van vaste of schurende bestanddelen, niet viskeus, niet gekristalliseerd en niet agressief, chemisch neutraal en zo dicht mogelijk de kenmerken van water benaderen.
Maximale vloeistoftemperatuur : 40°C
Maximale omgevingstemperatuur : 50°C
Maximale zuigkracht diepte: zelfaanzuigend tot 8 meter .
Maximale werkdruk : 8 bar (800 kPa).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
614059	DAB E.sybox drukverhoger met onderdrukbeveiliging	+ frequentiereg.	1	1514,00
614093	DAB E.sybox 1 pompdrukverhoger		1	1356,00



DAB E.sybox max

Conditiegroep : 06143

Geïntegreerd pompsysteem voor waterdruk in commerciële gebouwen. Het systeem is beschikbaar in twee vermogensgroottes en is samengesteld uit modulaire elementen die verschillende configuraties mogelijk maken: enkele, dubbele, driedubbele of viervoudige units zijn mogelijk om te voorzien in de behoeften van middelgrote/grote flatgebouwen en hoge gebouwen (zelfs meer dan 14 verdiepingen). Elke unit bestaat uit de hydraulische aansluitbasis en de pompunit met een elektronische verticale pomp met meerdere waaiers, display en wifi-module, druksensoren, terugslagklep bij levering en een expansievat, allemaal geïntegreerd. M= 230V,T= 380V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
613935	DAB Esybox Max 60/120M, 2 drukverhogingspompen	1	7783,00
613936	DAB Esybox Max 60/120T, 2 drukverhogingspompen	1	7783,00
613937	DAB Esybox Max 85/120T, 2 drukverhogingspompen	1	8411,00
613938	DAB Esybox Max 60/120T, 3 drukverhogingspompen	1	12553,00
613939	DAB Esybox Max 85/120T, 3 drukverhogingspompen	1	13806,00



DAB bronpomp S4 Ameira kit

Conditiegroep : 06140

De DAB bronpomp S4 Ameira is een 4" multi-waaier bronpomp geschikt voor schoon water, ontworpen voorwaterverhoging, tuinieren en irrigatie, het oppompen van water uit boorgaten in huishoudelijke en residentiële, civiele en commerciële toepassingen en irrigatiesystemen. Ook geschikt voor landbouw. De DAB S4 bronpomp dient te worden gemonteerd in een put met een minimale diameter van 4", of in tanks of reservoirs en verhoogt de waterdruk die vervolgens kan worden gebruikt om bijvoorbeeld middelgrote of grote tuinen te besproeien. Dit zijn zandbestendige pompen met een hoge prestatie. Het gehele assortiment voldoet aan de norm MEI ≥ 0,4.De kit bestaat uit, 1x pomp, 1x voorgemonteerde kabel, 1x nylon trekkkoord en controlbox. Max. bereik: 0,3 tot 24 m3/u. Maximale opvoerhoogte: tot 320 meter. Vloeistoftemperatuur van 0˚C tot +40˚C. Beschermingsklasse motor IP 68. Isolatieklasse F. Maximaal zandgehalte 120 g/m3. Materiaal pomphuis en waaier: RVS 304. Aansluitspanning: 230V-50Hz (1 fase).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614221	DAB bronpomp S4 4/9M 1HP kit - kabel 15m	1	854,00
614222	DAB bronpomp S4 6/10M 1,5HP kit - kabel 15m	1	953,00
614223	DAB bronpomp S4 8/9M 2HP kit - kabel 15m	1	1072,00
614224	DAB bronpomp S4 12/13M 3HP kit - kabel 15m	1	1208,00
614225	DAB bronpomp S4 16/16T 4HP kit - kabel 30m	1	1508,00



DAB Active Drive plus

Conditiegroep : 06140

De DAB Active Drive is een automatisch systeem welke de draaisnelheid regelt van de electropomp waaraan ze is gekoppeld. Geproduceerd van duurzaam materiaal. De DAB Active Drive plus regelt automatisch de draaisnelheid van de pomp en zorgt daarmee bij een verandering in wateropbrengst dat er een constante druk blijft. Is voorzien van EMC filter en display waar alle parameters kunnen worden geraadpleegd. Ook voorzien van droogloopbeveiliging en beveiliging tegen verhitting van de pomp. Wordt geleverd inclusief druksensor en debietmeter. Aansluitspanning: 230V-50Hz. Beschermingsgraad: IP55.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614226	DAB Active Drive plus M/M 1,1	1	660,00
614227	DAB Active Drive plus M/M 1,5	1	1116,00
614228	DAB Active Drive plus M/M 1,8	1	989,00
614229	DAB Active Drive plus T/T 5,5	1	2124,00



DAB ESC PLUS besturing

Conditiegroep : 06140

De DAB ESC PLUS schakelkast besturing beschermt tegen overbelasting, te hoge/lage spanningen, kortsluiting, ontbrekende fase (3 fase) en droogdraaien van de pomp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614230	DAB ESC PLUS besturing 3M	1	404,00
614231	DAB ESC PLUS besturing 10T	1	678,00



Slangtule

Conditiegroep : 03102

Met zeskant en buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185337	Messing slangtule, 25mm x 1" bu.dr.	1	14,47
185360	Slangtule met zeskant, 2" x 50mm	1	73,55



Flexibele zuigslang voor pompen en opvoerstations

Conditiegroep : 01830

Geschikt voor doorvoer van water, lichte zuren en logen, zout water, lichtslijtende stoffen. Inlage: ingegoten pvc-spiraal. Kleur: groen transparant. Temperatuurbereik: -5 / +60 °C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
611050	PVC-zuigslang, 50 x 58.6 mm, L = 50 m	50m	9,73
185338	PVC-zuigslang, 1" diam.inw. 25mm (rol)	50m	5,36



PVC zuigslangset voor pomp

Conditiegroep : 01830

Bestaat uit 4 m slang, slangklem en voetklep. Met buitendraad aansluiting, slangkleur groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185340	PVC zuigslangset groen 1"	1	74,63

PVC filterbuis met mof

Conditiegroep : 01827

artikelnr	omschrijving	filtrage	druk	keur	verp.	prijs/st
185484	PVC filterbuis met mof créme, 63 x 2.5mm, L=5m	0,3mm	PN8	Kiwa	1	76,95
185485	PVC filterbuis met mof créme, 75 x 2.9mm, L=5m	0,3mm	PN8	Kiwa	1	19,58
185361	PVC filterbuis met mof créme, 110 x 4,2mm, L=5m	0,5mm	PN10		1	172,89



Messing terugslagklep veerbelast

Conditiegroep : 03412

Binnendraad, 16 bar type 5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185346	Messing terugslagklep 1" veerbelast	1	24,22
185347	Messing terugslagklep 1.1/4" veerbelast	1	35,41
185348	Messing terugslagklep 1.1/2" veerbelast	1	49,94
185349	Messing terugslagklep 2" veerbelast	1	70,63



Veerbelaste voetklep

Conditiegroep : 03412

Ten behoeve van aanzuigleiding, incl. terugslagklep. Werktemp. maximaal 110°C. Ventielkogel uit "Hostaform" met RVS zuigkorf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614203	Messing veerbelaste voetklep 1"	1	17,73
614204	Messing veerbelaste voetklep 1.1/4"	1	23,92
614205	Messing veerbelaste voetklep 1.1/2"	1	36,08



Drijvend aanzuigfilter

Conditiegroep : 01300

Het standaard drijvend aanzuigfilter wordt uitgevoerd met een filterbuis van 110mm, voorzien van 2 PVC lijmkappen. Aansluiting eindigt met 1.1/4" binnendraad druk PVC. Deze zit met PP klembeugels verbonden aan een drijver van PE die zorgt dat het aanzuigfilter net onder het wateroppervlak blijft drijven. Hierdoor wordt het aanzuigen van vuil tot een minimum beperkt. De filterbuis is voorzien van een PVC terugslagklep, wat leeglopen van de zuigbuis voorkomt. Grotere diameters zijn mogelijk op aanvraag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181724	Drijvend aanzuigfilter 110mm L= 2 mtr	1	215,19



AZUD vliesfilter

Conditiegroep : 01830

Aanzuig en vervanginsfilter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185001	AZUD vliesfilter 1"	6m³/u	1	22,38
185002	AZUD vliesfilter 1.1/4"	10m³/u	1	43,25
185003	AZUD vliesfilter 1.1/2"	14m³/u	1	73,50
185004	AZUD vervangingsfilter 3/4" en 1"		1	12,48
185006	AZUD vervangingsfilter 1.1/2"		1	28,38



Profec cartridge filter, type B

Conditiegroep : 01829

Kunststof cartridge filter type B. Uitgevoerd met nylon gaas binnen filter en manometeraansluiting afhankelijk van het model. Toepasbaar onder andere in de industrie, irrigatie, waterbehandeling en agrarische installaties. Max. werkdruk: 8 bar. Wordt standaard geleverd met spantsleutel en muurbeugel. 60 micron filter.

artikelnr	omschrijving	aansl. mano	verp.	prijs/st
184991	Profec cartridge filter 5", 3/4" bi.dr.	1/8"	1	23,42
184990	Profec cartridge filter 10", 1.1/2" bi.dr.	1/4"	1	75,03





Profec binnenfilter 10"

Conditiegroep : 01829

Nylon gevlochten binnen filter toepasbaar in combinatie met een cartridge filter type B en zorgt ervoor dat kleine deeltjes in verschillende waterbehandeling toepassingen eruit wordt gefilterd. Materiaal: PP. Max. temperatuur: 45°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
184992	Profec binnenfilter 10", 20 micron	1	9,85
184993	Profec binnenfilter 10", 60 micron	1	9,68



Gietijzeren handpomp

Conditiegroep : 01801

Handpomp met nostalgische uitstraling nr. 4. Uitgevoerd met zwengel hendel en ronde aansluitflens. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
184988	Gietijzeren handpomp met rondflens en hendel nr. 4, 1.1/4" bi.dr.	1	71,83



Lederen dichting voor handpomp

Conditiegroep : 01801

Lederen dichting voor gietijzeren handpomp met rondflens en zwengel hendel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
184987	Lederen dichting voor handpomp	1	11,21

Micro sproeiers en hulpstukken



DAN micro sproeiers

Conditiegroep : 0183

Uitermate geschikt voor het besproeien van borders. Met oranje nozzle 1,5mm. Capaciteit bij 2,0 bar, 2 liter per minuut.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185388	DAN micro sproeier, sproeibereik = 4 m	360gr dynamisch	1	3,60
185389	DAN micro sproeier, sproeibereik = 4 m	360gr mist	1	3,60
185390	DAN micro sproeier, sproeibereik = 2,7 m	180gr	1	3,60
185391	DAN micro sproeier, sproeibereik = 4,5 m	90gr	1	3,60
185392	DAN micro sproeier, sproeibereik = 9 m	rechthoek	1	3,60
185393	DAN micro sproeier, sproeibereik = 2 m	360gr mist	1	3,60



DAN vlinder voor micro sproeier

Conditiegroep : 0183

Exclusief spike.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
185394	DAN vlinder 4/7 + 4/7 connector	60 cm slang	1	4,28
185395	DAN vlinder 4/7 + 4/7 connector	80 cm slang	1	4,28



Spike voor micro sproeier

Conditiegroep : 0183

T.b.v. vlinder en micro sproeier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185397	Spike voor micro sproeier, 45 cm	1	1,52

PVC slang zacht FPVC-100

Conditiegroep : 0183

Voor aansluiting op de Dan micro sproeier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
185429	PVC slang zacht, 4/7	100	1,15



M1 slang connector

Conditiegroep : 0183

T.b.v. slang 4/7.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185430	M1 slang connector, 4/7"	100	0,37



Appendages voor buis 4/7"

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185440	T-stuk voor buis 4/7"	1	0,77



Woodpecker druppelaars

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185442	Woodpecker druppelaar 2 l/uur	1	0,50
185443	Woodpecker druppelaar 4 l/uur	1	0,50



Prevopen zwart

Conditiegroep : 01830

Voor gebruik in combinatie met de Woodpecker druppelaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185446	Prevopen zwart, t.b.v. Woodpecker druppelaar	1	0,23



Grondpen voor mini buis

Conditiegroep : 0183

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185444	Grondpen voor mini buis, 1/4" 6-7mm	zwart	1	0,77





Mini afsluitkraan

Conditiegroep : 0183

T.b.v. buis 1/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185445	Mini afsluitkraan t.b.v. 1/4" buis	1	2,63



Mini pons

Conditiegroep : 0183

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185384	Mini pons, 4 mm blad	1	17,28



Universeel ponstang

Conditiegroep : 0183

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185386	Universeel ponstang, 4,0 mm blad	1	48,00

Druppelslang en hulpstukken



SAB druppelslang

Conditiegroep : 01830

Zwart. Gat 6mm, gat afstand 30cm. Max. 4 bar. Capaciteit is 2 L/u.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
185286	SAB druppelslang 16mm, rol 25m	1	1,40
185288	SAB druppelslang 16mm, rol 50m	1	1,34
185289	SAB druppelslang 16mm, rol 100m	1	0,97



SAB beregenings insteektule recht

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185301	SAB beregenings insteektule recht 2 x 16mm	1	0,21



SAB beregenings insteektule T-stuk

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185303	SAB beregenings insteektule T-Stuk 3 x 16mm	1	0,32

SAB beregenings insteektule bocht

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185305	SAB beregenings insteektule bocht 2 x 16mm	1	0,48



SAB verloopnippel

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185290	SAB verloopnippel 16 x 1/2" bu.dr.	1	0,50



SAB beregenings insteekeindplug

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185307	SAB beregenings insteek eindplug 1 x 16mm	1	0,14



SAB beregenings slangklem 16mm

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185309	SAB beregenings slangklem 16mm	1	0,19



SAB PP kogelafsluiter

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185311	SAB kogelafsluiter 16 x 3/4" bu.dr.	1	1,30



SAB beregenings insteektule afsluiter

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185335	SAB beregenings insteektule afsluiter 2 x 16mm	1	1,22



BER knel verbinder

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185092	BER knel verbinder, 16mm	1	1,55

BER knel knie verbinder

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185093	BER knel knie verbinder, 16mm	1	2,07

BER knel T-stuk

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185094	BER knel T- stuk, 16 x 16 x 16mm	1	2,61
185095	BER knel T- stuk, 16 x 3/4" bi.dr. x 16mm	1	3,35

BER knel afdichtstop

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185096	BER knel afdichtstop, 16mm	1	1,09

BER knel puntstuk

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185097	BER knel puntstuk, 16mm x 1/2" bu.dr.	1	1,07
185098	BER knel puntstuk, 16mm x 3/4" bu.dr.	1	1,11

BER PF-vlinderkraan

Conditiegroep : 01830



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185099	BER PF-vlinderkraan, 3/4"bu.dr. x 16mm	1	1,88

Bevestigingspen voor druppelslang

Conditiegroep : 0183

Hiermee kan de druppelslang worden bevestigd in de grond. Hoogte is zelf te bepalen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185264	Druppelslang bevestigingspen	zwart	1	0,47

Rainbird druppelslang met koperinleg XFSDI

Conditiegroep : 01833

Voor ondergrondse druppelbevloeiing. Het koperen plaatje bij de uitgang voorkomt ingroei. Gat afstand 33cm. Max. werkdruk: 4 bar. Capaciteit is 2,3 L/u. Max. temperatuur: +38°C. Kleur: bruin.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
187737	Rainbird druppelslang met koperinleg XFSDI, Ø16mm, rol 100m	1	2,32

Beregeningsautomaten

Hunter beregeningsautomaat BTT

Conditiegroep : 01831

Bluetooth® programmatie en bescherming met wachtwoord. Besturing van meerdere watertimers. Looptijd: 1 sec. tot 24 uur, met 4 uur starttijd. Cyclusmodus herhaalt zich continu (ideaal voor druppelslang). Batterijen en kraanaansluiting inbegrepen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185370	Hunter beregeningsautomaat BTT met 1 uitgang	1	99,25
185371	Hunter beregeningsautomaat BTT met 2 uitgangen	1	146,00

Hunter PRO HC

Conditiegroep : 01831

Programmatie tot 7 dagen. Tot maximaal 6 beregeningen per dag. Maximaal twee Hunter kranen per station. Spanning: in= 120/230VAC en out= 24VAC - 1Amp. Twee sensoraansluiting. Touchscreen. Wi-Fi compatibel met behulp van de 'Hydrawise' applicatie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185277	Hunter PRO HC met 6 stations	1	489,00
185180	Hunter PRO HC met 12 stations	1	579,00

Hunter Hydrawise beregeningsautomaat

Conditiegroep : 01831

6 Programma's per dag, 6 station starttijden per dag. Maximale looptijd: 24uur per dag. Met 2 sensoraansluitingen. Plaatsingslocatie: binnen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185372	Hunter Hydrawise beregeningsautomaat met 6 stations	1	468,00
185373	Hunter Hydrawise beregeningsautomaat met 12 stations	1	547,00



Hunter timer, spatwaterdicht

Conditiegroep : 01831

Geschikt voor muurmontage. Spatwaterdicht, makkelijk te bedienen installatie. Tot 4 starttijden per dag. Te gebruiken i.c.m. 24V AC afsluiters.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185250	4 stations Hunter timer, waterdicht	24V AC	1	164,00
185251	6 stations Hunter timer, waterdicht	24V AC	1	187,00



Hunter Mini Clik 2 regensensor

Conditiegroep : 01831

Beregening van uw terrein bij regen leidt niet alleen tot meer dan volledige waterverzadiging van planten en grasmat, maar is ook waterverspilling. Met de Mini-Clik regensensor van Hunter voorkomt u even eenvoudig als doeltreffend dat sproeiers tijdens of na een regenbui blijven beregenen. De sensor is voor elk automatisch beregeningssysteem geschikt en laat zich makkelijk installeren. Als de Mini-Clik een vooraf bepaalde mate van regenval waarneemt, wordt het beregeningsprogramma gedeactiveerd. Dit automatische proces zorgt ervoor dat uw terrein tijdens een bui niet wordt besproeid. Zodra de bui voorbij is, laat de Mini-Clik het beregeningsprogramma weer aan de regelaar over. Mini-Clik is uitwisselbaar met alle Hunterregelaars. Eenmaal geïnstalleerd, wordt uw systeem tijdens regenval gedeactiveerd waardoor geen beregening plaatsvindt.

Mini-Clik is gemakkelijk op elk automatisch beregeningssysteem aan te sluiten. Doordat de sensor tegen vuil kan, is de werking betrouwbaar en wordt u niet onnodig met uitval geconfronteerd. Mini-Clik kan zo worden ingesteld dat het systeem wordt gedeactiveerd bij regenval tussen de 3 mm en 25 mm.
Wordt geleverd met 7,6 meter 0,5 mm2 (20 AWG) UL-goedgekeurd, ommanteld draad met twee geleiders.
Optioneel: metalen dakgootklem voor Mini-Clik® (SGM bestellen)
Garantieperiode: 5 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185265	Hunter Mini Click 2 regensensor	1	55,10



Hunter elektrische kraan

Conditiegroep : 01831

Captieve solenoïde zuiger en vijzen (geen losse delen) met versterkte membraamsteun en een ingebouwd filter. 24V AC. Werkdruk: min. 1,4 bar -max 10 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185272	Hunter elektrische kraan 24V, 1" bi.dr.	20	27,80
185276	Hunter elektrische kraan 24V, 2" bi.dr.	1	110,00



Hunter PCZ afsluiter met filter + drukregelaar

Conditiegroep : 01830

Compleet voorgemonteerde set van magneetafsluiter (PGV) filter en drukregelaar 1,7bar. Ideaal in combinatie met druppelslang. 1" aanvoer x 3/4" uitlaat. RVS filter (100 microns).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185279	Hunter PCZ afsluiter 1", filter + drukregelaar	1	107,15



Rainbird beregeningsautomaat RC-2

Conditiegroep : 01833

Bij de Rainbird beregeningsautomaat RC2 is alles ingebouwd en zijn de functies erop gericht op het instellen sneller en eenvoudiger te maken. Met de Quick Pair Technologie is het mogelijk om een smartphone rechtstreeks te kunnen koppelen en mede daardoor vanaf elk gewenste plek bedienbaar. Uitgevoerd met 4 starttijden en 3 programma's. Programmeerbare regenvertraging, uitstel tot 14 dagen van het beregeningsprogramma, back-up batterij en hoofdklep. Geen bedieningsknop meer nodig. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186640	Rainbird beregeningsautomaat RC2-I4-230 indoor WiFi, 4 stations	1	149,00
186641	Rainbird beregeningsautomaat RC2-I6-230 indoor WiFi, 6 stations	1	166,00
186642	Rainbird beregeningsautomaat RC2-I8-230 indoor WiFi, 8 stations	1	194,00
186643	Rainbird beregeningsautomaat RC2-I8-230 outdoor WiFi, 8 stations	1	323,00

Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2

Conditiegroep : 01833



De vernieuwde Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2 is uitgevoerd met een optionele WiFi-functionaliteit. Met behulp van de apart te bestellen losse WiFi module LNK2 kan de automatische beregening vanaf elke gewenste plek en op afstand worden bediend. Uitgevoerd met 3 verschillende programma's met 4 starttijden, LCD verlicht scherm, 365 dagen kalender, ingebouwde trafo voor buiten gebruik, snel opslaan en herstellen van programma, hoofdklep en instellen starttijden pomp per station. Beregeningstijd per station: 0-6 uur. Bediening via eenvoudige draaiknop en tiptoetsen. Mogelijk om programma's achter elkaar te laten starten. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186644	Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2-I4 indoor, 4 stations	1	149,00
186645	Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2-I6 indoor, 6 stations	1	166,00
186646	Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2-I8 indoor, 8 stations	1	194,00
186647	Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2-I12 indoor, 12 stations	1	232,00
186648	Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2 outdoor, 4 stations	1	231,00
186649	Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2 outdoor, 6 stations	1	263,00
186650	Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2 outdoor, 8 stations	1	320,00
186651	Rainbird beregeningsautomaat ESP-TM2 outdoor, 12 stations	1	416,00

Rainbird modulaire beregeningsautomaat ESP-LXME2

Conditiegroep : 01833



Beregeningsautomaat met 12 stations uitbreidbaar met 12 stations losse modules (apart te bestellen) tot maximaal 48 stations. Uitgevoerd met 40 programma's op te slaan tot max. 90 dagen, elk programma kan diverse groepen aansturen (bijvoorbeeld: A 3,5,9 en B 3,7,8,9). Maximaal 10 starttijden per dag, automatisch opslaan overlappende programma's, alarmmelding door middel van LED lampje, automatische onderbreker met foutmelding, testprogramma en ingebouwde bliksembeveiliging. Beregeningstijd tot 96 uur per station. Geschikt voor buitenmontage in afsluitbare kast. Lithium batterij houdt bij stroomuitval de datum, tijd en programma's vast. Bediening via eenvoudige draaiknop en tiptoetsen. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186652	Rainbird modulaire beregeningsautomaat ESP-LXME2, 12 stations	1	1044,00

Rainbird modulaire beregeningsautomaat ESP-ME3

Conditiegroep : 01833



De Rainbird ESP-ME3 is een geavanceerde beregeningsautomaat uitgerust met sensoraansluiting voor toegankelijke en betrouwbare systeembesturing. Geschikt voor de beregening van woningen. Geschikt voor binnen- of buitengebruik en uitbreidbaar tot 22 stations. Uitgevoerd met LED LCD scherm, grote wijzerplaten met kleurcodering, draaiknop met goede grip en waardoor het programmeren gemakkelijk is. Aansluitspanning: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186654	Rainbird modulaire beregeningsautomaat ESP-ME3 230V outdoor, 4 stations	1	340,00

Rainbird LNK2 WiFi module

Conditiegroep : 01833



Losse WiFi module t.b.v. ESP automaten. De LNK Wi-Fi module kan zonder gereedschap gemakkelijk in de automaat gestoken worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186653	Rainbird LNK2 WiFi module	1	190,00

Rainbird regensensor RSD-BEX

Conditiegroep : 01833



Regensensor welke de beregening stopt in geval van regen. Instelbaar op 3, 6, 12, 18 of 25 mm neerslag. Is werkzaam op alle 24V automaten en enkele batterij gestuurde automaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186655	Rainbird regensensor RSD-BEX	1	63,40

Rainbird ESP-9V beregeningsautomaat, batterij gevoed

Conditiegroep : 01833



Rainbird beregeningsautomaat werkzaam op 1 batterij 9V 6LR61 (wordt niet meegeleverd). Max. 8 starttijden per programma per dag, 7 dagen cyclus of even/oneven dagen, beregeningstijd: 1min. tot max 2uur, uitstel van beregening bij regen. Beschermingsgraad: IP68 volledig waterdicht en onder dompelbaar. Max. temperatuur: -20° + 70°C. Is werkzaam met alle Rainbird kleppen met impuls solenoid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186660	Rainbird ESP-9V-I1 beregeningsautomaat, 1 station	1	146,00
186661	Rainbird ESP-9V-I2 beregeningsautomaat, 2 stations	1	251,00
186662	Rainbird ESP-9V-I4 beregeningsautomaat, 4 stations	1	274,00
186663	Rainbird ESP-9V-I6 beregeningsautomaat, 6 stations	1	309,00

Rainbird 1ZEHTMR kraancomputer met membraamafsluiter

Conditiegroep : 01833



Rainbird kraancomputer 1 station, uitgevoerd met grote draaiknop, digitale display en Rain delay knop om beregening direct te stoppen. Beregening instelbaar per dag(en) van de week, max 2 starttijden per dag. Keuze beregeningsduur tussen 1 min. en 119 min, per minuut instelbaar of tussen 2 uur en 96 uur. Beregening uit te stellen tot max. 96 uur zonder beïnvloeden van geheugen. Niet vorstbestendig. Max. werkdruk: 1 tot 6 bar. Minimale doorstroming: 15 L/uur. Kraanaansluiting: 3/4" bi.dr. Slangaansluiting: 3/4" bu.dr.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186664	Rainbird 1ZEHTMR kraancomputer met membraamafsluiter	1	80,70

Rainbird LFV075 magneetklep lage flow

Conditiegroep : 01833



Max. 1,8 m3/uur. Max. werkdruk: 1-10 bar. Max mediumtemperatuur: 43°C. Aansluitspanning: 24VAC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186656	Rainbird LFV075 magneetklep lage flow, 3/4" bi.dr.	1	37,25

Rainbird 100-DV magneetklep

Conditiegroep : 01833



Max. werkdruk: 1-10 bar. Max. mediumtemperatuur: 43°C. Aansluitspanning: 24VAC. Inbouwmaten (LxBxH): 110x84x114mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
186657	Rainbird 100-DV magneetklep 1" bi.dr.	1	42,05

Rainbird PGA magneetklep met debietregeling

Conditiegroep : 01833



Magneetklep met debietregeling, kan ook haaks gemonteerd worden (minder drukverlies). Max mediumtemperatuur: 43°C. Aansluitspanning: 24VAC.

artikelnr	omschrijving	max.	verp.	prijs/st
186658	Rainbird 150-PGA magneetklep 1.1/2" bi.dr.	21 m3/uur	1	105,00
186659	Rainbird 200-PGA magneetklep 2" bi.dr.	34 m3/uur	1	150,00

Jumbo box VB 1220-12

Conditiegroep : 0183



Rechthoekige Jumbo box VB 1220-12. Buitenmaten onderzijde: 654x482mm / bovenzijde: 546x381mm. Hoogte: 305mm. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185383	Jumbo box VB 1220-12	1	80,08

Stuurstroomkabel

Conditiegroep : 40030



Stuurstroomkabel geschikt voor toepassing tot 500V. Klasse 5, JZ (J= geel/groen aanduiding, Z= zwart genummerd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
900518	Stuurstroomkabel 7 x 1mm2	100m	5,84

3M watervaste connector

Conditiegroep : 01830



Watervaste connector voor stuurstroomkabels tot maximum 1,5mm².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185374	BER 3M watervaste connector	1	2,70

BER PVC hulpstukken

Conditiegroep : 01830



Deze PVC hulpstukken zijn zeer stevig en geschikt voor het aansluiten van elektrische kranen, snelkoppelingssystemen, zonder teflon (o-ring inbegrepen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185120	BER PVC collector DURA MxV + 2 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	25,65
185121	BER PVC collector DURA MxV + 3 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	40,50
185122	BER PVC collector DURA MxV + 4 x 1"V - verdelerbuis Ø30mm	1	47,65
185123	BER PVC DURA bocht VxV 1"	1	14,25
185124	BER DURA vervanging O-Ring	1	1,65
185131	BER PVC dubbele nippel MxM 1"	1	3,93
185137	BER PVC eindkap 1" voor verdeler	1	3,35

Buitenkranen

Bouwplaats geïsoleerde waterkraan

Conditiegroep : 06000



2 waterkranen voorgemonteerd op standleiding PVC 90 mm. Binnenin voorzien van geïsoleerde stalen draadbuis 1/2". Niet geschikt voor drinkwater.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
130000	Bouwplaats waterkraan 2 x 1/2"	L = 1.5 m	1	114,10

Bonfix kogeltapkraan met slangaansluiting, vernikkeld

Conditiegroep : 03



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309060	Bonfix kogeltapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 1/2"	1	12,85
309061	Bonfix kogeltapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 3/4"	1	19,78
309062	Bonfix kogeltapkraan met slangaansluiting, vernikkeld, 1"	1	37,10

BER kogeltapkraan Two Flow

Conditiegroep : 01830



Kogeltapkraan Two Flow met slangaansluiting 1/2" x 3/4" x 3/4", PN16. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185102	BER kogeltapkraan Two Flow met slangaansluiting	1	17,25



BER afsluiter messing

Conditiegroep : 01830

Maximale werkdruk: PN16. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185136	BER 2-weg afsluiter messing, 3/4" bi.dr./bu.dr.	1	35,55
181537	BER 3-weg afsluiter messing, 3/4" bi.dr./bu.dr.	1	45,00



Slangkoppeling voor slangwartelkraan

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
331225	Slangkoppeling messing verchroomd 3/4"	voor kraan 1/2"	25	2,39
331221	Slangkoppeling kunststof 3/4"	voor kraan 1/2"	25	1,47



Kemper vorstvrije buitenkraan

Conditiegroep : 03

Fabrieksmatig voorgemonteerd, afkorten niet nodig, geen fouten. Voor een snelle en eenvoudige montage. Totale buitendiameter slechts 26.4 mm en een verschuifbare rozet. Voor wanddiktes tot 150 - 492 mm. Met keerklep en beluchter. Met Kiwa keur op complete kraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389480	Kemper vorstvrije buitenkraan met sleutel, 1/2"	1	220,51
389475	Kemper losse sleutel	1	10,20
389474	Kemper handgreep met slot	1	64,14
389476	Kemper losse handgreep, mat	1	14,10



Kemper vorstvrije buitenkraan voorgemonteerd

Conditiegroep : 03630

De vernieuwde Kemper Frosti vorstvrije buitenkraan met anti-diefstalbeveliging en tweedelige muurplaat is fabrieksmatig voorgemonteerd. Daardoor is afkorten niet meer nodig en worden fouten voorkomen. Voor een snelle en eenvoudige montage. Totale buitendiameter van slechts 27mm en uitgevoerd met verschuifbare muurplaat. Geschikt voor een inbouwdiepte vanaf 150mm en kan op elke locatie naar wens worden verlengd. Keurmerk: KIWA.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389605	Kemper vorstvrije buitenkraan voorgemonteerd, 1/2"	1	233,19



Kemper Frosti vorstvrije buitenkraan verlengstuk

Conditiegroep : 03939

Verlengstuk voor de Frosti vorstvrije buitenkraan 1/2" en 3/4". Hiermee kan eventueel een warmte-isolatiecomposietsysteem worden overbrugd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389606	Kemper Frosti vorstvrije buitenkraan verlengstuk, 30-250mm	1	63,76



Kemper Frosti bedieningshendel voor vorstvrije buitenkraan

Conditiegroep : 03939

Bedieningsknop voor de Frosti vorstvrije buitenkraan 1/2" en 3/4".

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389607	Kemper Frosti bedieningshendel voor vorstvrije buitenkraan	1	16,21



Kemper Frosti afsluitbare bedieningsgreep voor vorstvrije buitenkraan

Conditiegroep : 03939

Afsluitbare bedieningsgreep voor de Frosti vorstvrije buitenkraan 1/2" en 3/4". Deze voorkomt ongeoorloofde waterafname. Uitgevoerd met een geïntegreerde doordraaibeveiliging en voorkomt beschadiging van de kraan. Optioneel leverbaar met een gelijksluitende cilinder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389608	Kemper Frosti afsluitbare bedieningsgreep voor vorstvrije buitenkraan	1	70,55



Kemper Frosti rozet XL

Conditiegroep : 03500

Met afdichtingsmanchet en bevestigingsmateriaal. Materiaal: messing (verchroomd). Buitenmaat 120mm. Voor vorstbestendige buitenkraan 389480 (57702) en 389498 (57790).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
389385	Kemper Frosti rozet XL	1	72,34



Bonfix luxe vorstvrije buitenkraan

Conditiegroep : 03016

Luxe vorstvrije buitenkraan met ingebouwde terugstroombeveiliging. Universele aansluitmaat: 15mm. Compleet met muurplaat, kunststof bedieningssleutel, kunststof draaiknop, tuinslangkoppeling, moer t.b.v. muurplaat en het benodigde bevestigingsmateriaal. Bij vorst kunststof koppeling verwijderen i.v.m. ontluchten van de kraan.

artikelnr	omschrijving	aansl. maat	verp.	prijs/st
309043	Bonfix vorstvrije buitenkraan, in te korten tot 23cm	1/2" bu. en 15mm	1	121,55
309047	Bonfix vorstvrije buitenkraan, in te korten tot 17cm	1/2" bu. en 15mm	1	121,55
309049	Bonfix vorstvrije buitenkraan, in te korten tot 15cm		1	121,55
309044	Bonfix sleutel vorstvrije buitenkraan		1	12,27
309045	Bonfix kunststof draaiknop + schroef		1	12,27
309046	Bonfix renovatiegevelplaat vorstvrije buitenkraan		1	35,04



Bonfix vorstvrije buitenkraan onderdelen

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309074	Bonfix kunststof sleutel	1	7,89
309081	Bonfix spindel voor vorstvrije kraan	1	15,54
309097	Bonfix spindel voor vorstvrije buitenkraan, type 71606	1	25,55
309098	Bonfix spindel voor vorstvrije buitenkraan, type 71607	1	25,55
309082	Bonfix aansluit knie t.b.v. vorstvrije kraan	1	12,68
309085	Bonfix kunststof draaiknop no 1 t.b.v. vorstvrije kraan (schroef 309087 apart bijbestellen!)	1	7,81
309086	Bonfix renovatiegevelplaat t.b.v. vorstvrije kraan	1	35,04
309087	Bonfix schroefje voor knop t.b.v. vorstvrije kraan	1	0,96
309088	Bonfix kraanbinnenwerk t.b.v. vorstvrije kraan	1	25,55



VSH vorstvrije buitenkraan Secure

Conditiegroep : 03

Wordt geleverd inclusief knop en sleutelbediening. Voorzien van keerklep en beluchter. Eenvoudige montage, universele aansluiting. Inbouwlengte 110 - 378 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309069	VSH vorstvrije kraan Secure	1	171,46



VSH gevelkom

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
350000	VSH gevelkom, RVS	15 mm	1	16,45
350004	VSH gevelkom, messing (blank)	1/2"	1	35,49



Gevelplaat VSH "original"

Conditiegroep : 03

Plaat= 80 x 80 mm verchroomd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
350005	VSH gevelplaat "original", 15 x 1/2"		1	46,30
350006	VSH gevelplaat "original", 1/2" x 1/2"	bi.dr./bi.dr.	1	54,85
350008	VSH gevelplaat "original", 15 x 1/2" knel	bi.dr	1	48,86

PE buizen



PE 40 buis voor waterleiding PN6, SDR9

Conditiegroep : 01780

Zwart/blauw, Kiwa keur. PE40 is bijzonder geschikt voor het maken van huisaansluitingen. Mechanisch te verbinden met klemkoppelingen. Let op: niet verlasbaar! Materiaal: HDPE.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
178019	PE 40 buis water, 16mm, rol 10m	1.8mm	10	3,60
178018	PE 40 buis water, 16mm, rol 25m	1.8mm	25	2,48
178017	PE 40 buis water, 16mm, rol 50m	1.8mm	50	2,26
178016	PE 40 buis water, 16mm, rol 100m	1.8mm	100	2,26
178021	PE 40 buis water, 20mm, rol 50m	2,2mm	50	2,99
178020	PE 40 buis water, 20mm, rol 100m	2.2mm	100	2,99
178026	PE 40 buis water, 25mm, rol 50m	2.7mm	50	5,05
178025	PE 40 buis water, 25mm, rol 100m	2.7mm	100	5,05
178033	PE 40 buis water, 32mm, rol 50m	3.5mm	50	7,91
178032	PE 40 buis water, 32mm, rol 100m	3.5mm	100	7,91
178041	PE 40 buis water, 40mm, rol 50m	4.3mm	50	12,07
178040	PE 40 buis water, 40mm, rol 100m	4.3mm	100	12,07
178051	PE 40 buis water, 50mm, rol 50m	5.4mm	50	19,00
178050	PE 40 buis water, 50mm, rol 100m	5.4mm	100	19,00
178064	PE 40 buis water, 63mm, rol 50m	6.8mm	50	30,12



LDPE buis op rol

Conditiegroep : 0183

Speciaal voor beregening. Door geringe wanddikte makkelijk aansluitingen te maken d.m.v. ponstang. Niet geschikt voor drinkwater en gas.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
185266	LDPE buis, 16mm	1.5 mm	100	0,86
185267	LDPE buis, 20mm	1.5 mm	100	1,05
185268	LDPE buis, 25mm	2.0 mm	100	1,18
185269	LDPE buis, 32mm	2.0 mm	100	1,96
185278	LDPE buis, 40mm	3.6 mm	100	3,37



PE 100 buis voor waterleiding, PN10, SDR17

Conditiegroep : 01782

Materiaal: HDPE. Zwart/blauw. Kiwa keur.


artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177513	PE 100 buis water, 25mm, rol 50m	2.0mm	50	2,61
177514	PE 100 buis water, 25mm, rol 100m	2.0mm	100	2,61
177518	PE 100 buis water, 32mm, rol 50m	2.0mm	50	3,44
177519	PE 100 buis water, 32mm, rol 100m	2.0mm	100	3,44
177523	PE 100 buis water, 40mm, rol 50m	2.4mm	50	5,11
177565	PE 100 buis water, 40mm, rol 100m	2.4mm	100	5,11
177566	PE 100 buis water, 50mm, rol 50m	3.0mm	50	7,99
177567	PE 100 buis water, 50mm, rol 100m	3.0mm	100	7,99
177535	PE 100 buis water, 63mm, rol 50m	3.8mm	50	12,65
177568	PE 100 buis water, 63mm, rol 100m	3.8mm	100	12,65

PE 100 buis voor waterleiding PN16, SDR11

Conditiegroep : 01782

Materiaal: HDPE. Zwart/blauw. Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
177511	PE 100 buis water, 20mm, rol 50m	2.0mm	50	2,05
177512	PE 100 buis water, 20mm, rol 100m	2.0mm	100	2,05
177516	PE 100 buis water, 25mm, rol 50m	2.3mm	50	2,94
177517	PE 100 buis water, 25mm, rol 100m	2.3mm	100	2,94
177521	PE 100 buis water, 32mm, rol 50m	3.0mm	50	4,88
177522	PE 100 buis water, 32mm, rol 100m	3.0mm	100	4,88
177527	PE 100 buis water, 40mm, rol 50m	3.7mm	50	7,55
177528	PE 100 buis water, 40mm, rol 100m	3.7mm	100	7,55
177531	PE 100 buis water, 50mm, rol 50m	4.6mm	50	11,71
177558	PE 100 buis water, 50mm, rol 100m	4.6mm	100	11,71
178082	PE 100 buis water, 63mm, rol 50m	5.8mm	50	18,54
178075	PE 100 buis water, 63mm, rol 100m	5.8mm	100	18,54



PE100 buis voor afvalwater, SDR11, PN16

Conditiegroep : 01790

KOMO buis. Materiaal: HDPE. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
176904	PE100 buis PN16, SDR11 32mm, L=5m	2.9mm	5	4,56
176905	PE100 buis PN16, SDR11 40mm, L=5m	3.7mm	5	6,96
176906	PE100 buis PN16, SDR11 50mm, L=5m	4.6mm	5	10,62
176907	PE100 buis PN16, SDR11 63mm, L=5m	5.8mm	5	16,74
177573	PE100 buis PN16, SDR11 - 75mm, L=5m	6.8mm	5	23,16
177574	PE100 buis PN16, SDR11 - 90mm, L=5m	8.2mm	5	34,08
177575	PE100 buis PN16, SDR11 - 110mm, L=5m	10.0mm	5	47,70
177576	PE100 buis PN16, SDR11 - 125mm, L=5m	11.4mm	5	62,04
177577	PE100 buis PN16, SDR11 - 160mm, L=5m	14.6mm	5	100,44
177578	PE100 buis PN16, SDR11 - 200mm, L=5m	18.1mm	5	155,64



Tyleen PP rechte koppeling

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372000	PP rechte schroefkoppeling, 16 x 16mm	PN16	1	3,36
372001	PP rechte schroefkoppeling, 20 x 20mm	PN16	1	4,73
372002	PP rechte schroefkoppeling, 25 x 25mm	PN16	1	5,64
372003	PP rechte schroefkoppeling, 32 x 32mm	PN16	1	7,27
372004	PP rechte schroefkoppeling, 40 x 40mm	PN16	1	11,64
372005	PP rechte schroefkoppeling, 50 x 50mm	PN16	1	15,91
372006	PP rechte schroefkoppeling, 63 x 63mm	PN16	1	21,95
372007	PP rechte schroefkoppeling, 75 x 75mm	PN16	1	41,36
372008	PP rechte schroefkoppeling, 90 x 90mm	PN16	1	51,18
372009	PP rechte schroefkoppeling, 110 x 110mm	PN16	1	109,64



Tyleen PP koppeling schroefbus

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk. Koppelingen met een 1.1/2" tot 4" binnendraad hebben een RVS verstevigingsring.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372020	PP schroefkoppeling schroefbus, 16 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	2,64
372021	PP schroefkoppeling schroefbus, 16 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	2,64
372022	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	3,18
372023	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	3,18
372024	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	3,55
372025	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	3,55
372026	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 1" bi.dr.	PN16	1	3,55
372027	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1/2" bi.dr.	PN16	1	4,32
372028	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 3/4" bi.dr.	PN16	1	4,32
372029	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1" bi.dr.	PN16	1	4,32
372030	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	6,00
372031	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1" bi.dr.	PN16	1	7,41
372032	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	7,41
372033	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	7,41

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372034	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	10,55
372035	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	10,55
372036	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 2" bi.dr.	PN16	1	10,55
372037	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	14,91
372038	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2" bi.dr.	PN16	1	14,91
372039	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2.1/2" bi.dr.	PN16	1	14,91
372040	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 2" bi.dr.	PN16	1	29,59
372041	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 2.1/2" bi.dr.	PN16	1	29,59
372042	PP schroefkoppeling schroefbus, 75 x 3" bi.dr.	PN16	1	29,59
372043	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 2" bi.dr.	PN16	1	36,14
372044	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 2.1/2" bi.dr.	PN16	1	36,14
372045	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 3" bi.dr.	PN16	1	36,14
372046	PP schroefkoppeling schroefbus, 90 x 4" bi.dr.	PN16	1	36,14
372047	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 2" bi.dr.	PN16	1	85,86
372048	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 3" bi.dr.	PN16	1	85,86
372049	PP schroefkoppeling schroefbus, 110 x 4" bi.dr.	PN16	1	85,86

Tyleen PP koppeling schroefbus binnendraad, messing

Conditiegroep : 037



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372214	PP schroefkoppeling schroefbus, 20 x 1/2" bi.dr. messing	Kiwa	1	13,09
372215	PP schroefkoppeling schroefbus, 25 x 3/4" bi.dr. messing	Kiwa	1	19,05
372216	PP schroefkoppeling schroefbus, 32 x 1" bi.dr. messing	Kiwa	1	28,18
372217	PP schroefkoppeling schroefbus, 40 x 1.1/4" bi.dr. messing	Kiwa	1	38,64
372218	PP schroefkoppeling schroefbus, 50 x 1.1/2" bi.dr. messing	Kiwa	1	54,77
372219	PP schroefkoppeling schroefbus, 63 x 2" bi.dr. messing	Kiwa	1	84,41

Tyleen PP koppeling puntstuk

Conditiegroep : 037/03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372060	PP puntstuk, 16 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	2,27
372061	PP puntstuk, 16 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	2,27
372062	PP puntstuk, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	2,68
372063	PP puntstuk, 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	2,68
372064	PP puntstuk, 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	3,09
372065	PP puntstuk, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	3,09
372066	PP puntstuk, 25 x 1" bu.dr.	Kiwa	1	3,09
372067	PP puntstuk, 32 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	3,95
372068	PP puntstuk, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	3,95
372069	PP puntstuk, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa	1	3,95
372070	PP puntstuk, 32 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	4,32
372071	PP puntstuk, 32 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	4,82
372072	PP puntstuk, 40 x 1" bu.dr.	Kiwa	1	7,27
372073	PP puntstuk, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	7,27
372074	PP puntstuk, 40 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	7,27
372075	PP puntstuk, 40 x 2" bu.dr.	Kiwa	1	7,50
372076	PP puntstuk, 50 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	9,45
372077	PP puntstuk, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	9,45
372078	PP puntstuk, 50 x 2" bu.dr.	Kiwa	1	9,45
372079	PP puntstuk, 63 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	13,45
372080	PP puntstuk, 63 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	13,45
372081	PP puntstuk, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa	1	13,45
372082	PP puntstuk, 63 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	13,45
372083	PP puntstuk, 75 x 2" bu.dr.	Kiwa	1	26,82
372084	PP puntstuk, 75 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	26,82
372085	PP puntstuk, 75 x 3" bu.dr.	Kiwa	1	26,82
372086	PP puntstuk, 90 x 2" bu.dr.	Kiwa	1	31,68
372087	PP puntstuk, 90 x 2.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	31,68
372088	PP puntstuk, 90 x 3" bu.dr.	Kiwa	1	31,68
372089	PP puntstuk, 90 x 4" bu.dr.	Kiwa	1	37,95
372090	PP schroefkoppeling puntstuk, 90 x 4" bu.dr.	PN16	1	62,59
372091	PP schroefkoppeling puntstuk, 110 x 2" bu.dr.	PN16	1	62,59
372092	PP schroefkoppeling puntstuk, 110 x 3" bu.dr.	PN16	1	62,59

Tyleen PP koppeling puntstuk buitendraad, messing

Conditiegroep : 037



Met Kiwa keur.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372230	PP schroefkoppeling puntstuk, 20 x 1/2" bu.dr. messing	PN16	1	15,09
372231	PP schroefkoppeling puntstuk, 25 x 3/4" bu.dr. messing	PN16	1	19,86
372232	PP schroefkoppeling puntstuk, 32 x 1" bu.dr. messing	PN16	1	29,64
372233	PP schroefkoppeling puntstuk, 40 x 1.1/4" bu.dr. messing	PN16	1	40,64
372234	PP schroefkoppeling puntstuk, 50 x 1.1/2" bu.dr. messing	PN16	1	57,68
372239	PP schroefkoppeling puntstuk, 63 x 2" bu.dr. messing	PN16	1	88,91

Tyleen PP koppeling, verloop

Conditiegroep : 037/03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372100	PP verloopkoppeling, 20 x 16mm	Kiwa	1	4,73
372101	PP verloopkoppeling, 25 x 16mm	Kiwa	1	5,00
372102	PP verloopkoppeling, 25 x 20mm	Kiwa	1	5,00
372103	PP verloopkoppeling, 32 x 20mm	Kiwa	1	6,68
372104	PP verloopkoppeling, 32 x 25mm	Kiwa	1	6,68
372105	PP verloopkoppeling, 40 x 25mm	Kiwa	1	11,27
372106	PP verloopkoppeling, 40 x 32mm	Kiwa	1	11,27
372107	PP verloopkoppeling, 50 x 32mm	Kiwa	1	14,68
372108	PP verloopkoppeling, 50 x 40mm	Kiwa	1	14,68
372109	PP schroefkoppeling verloop, 63 x 32mm	PN16	1	20,77
372110	PP schroefkoppeling verloop, 63 x 40mm	PN16	1	20,77
372111	PP verloopkoppeling, 63 x 50mm	Kiwa	1	20,77
372112	PP verloopkoppeling, 75 x 50mm	Kiwa	1	37,73
372113	PP verloopkoppeling, 75 x 63mm	Kiwa	1	37,73
372114	PP verloopkoppeling, 90 x 63mm	Kiwa	1	49,95
372115	PP verloopkoppeling, 90 x 75mm	Kiwa	1	49,95
372116	PP verloopkoppeling, 110 x 63 mm	Kiwa	1	104,77
372117	PP verloopkoppeling, 110 x 75 mm	Kiwa	1	104,77
372118	PP verloopkoppeling, 110 x 90 mm	Kiwa	1	104,77

Tyleen PP koppeling T-stuk

Conditiegroep : 037/03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372120	PP schroefkoppeling T-stuk, 16 x 16 x 16mm	Kiwa	1	6,00
372121	PP schroefkoppeling T-stuk, 20 x 20 x 20mm	Kiwa	1	6,09
372122	PP schroefkoppeling T-stuk, 25 x 25 x 25mm	Kiwa	1	8,00
372123	PP schroefkoppeling T-stuk, 32 x 32 x 32mm	Kiwa	1	10,41
372124	PP schroefkoppeling T-stuk, 40 x 40 x 40mm	Kiwa	1	17,23
372125	PP schroefkoppeling T-stuk, 50 x 50 x 50mm	Kiwa	1	23,18
372126	PP schroefkoppeling T-stuk, 63 x 63 x 63mm	Kiwa	1	33,00
372127	PP schroefkoppeling T-stuk, 75 x 75 x 75mm	Kiwa	1	57,27
372128	PP schroefkoppeling T-stuk, 90 x 90 x 90mm	Kiwa	1	79,91
372129	PP schroefkoppeling T-stuk, 110 x 110 x 110mm	PN10	1	154,00

Tyleen PP koppeling verloop T-stuk

Conditiegroep : 03701



Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372140	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 20 x 16 x 20mm	PN16	1	7,77
372141	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 25 x 20 x 25mm	PN16	1	7,91
372142	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 32 x 25 x 32mm	PN16	1	8,73
372143	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 40 x 32 x 40mm	PN16	1	17,23
372144	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 50 x 40 x 50mm	PN16	1	23,18
372145	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 63 x 50 x 63mm	PN16	1	30,59
372146	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 75 x 63 x 75mm	PN16	1	57,27
372147	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 90 x 75 x 90mm	PN10	1	90,95
372148	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 110 x 63 x 110mm	PN10	1	161,32
372149	Tyleen PP koppeling verloop T-stuk, 110 x 90 x 110mm	PN10	1	161,32

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Tyleen PP koppeling verloop T-stuk binnendraad Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372160	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 1/2" bi.dr. x 16	PN16	1	4,77
372161	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 3/4" bi.dr. x 16	PN16	1	4,77
372162	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 1/2" bi.dr. x 20	PN16	1	5,27
372163	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 3/4" bi.dr. x 20	PN16	1	5,27
372164	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1/2" bi.dr. x 25	PN16	1	6,77
372165	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 3/4" bi.dr. x 25	PN16	1	6,77
372166	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1" bi.dr. x 25	PN16	1	7,50
372167	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1/2" bi.dr. x 32	PN16	1	8,50
372168	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 3/4" bi.dr. x 32	PN16	1	8,50
372169	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1" bi.dr. x 32	PN16	1	8,50
372170	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1.1/4" bi.dr. x 32	PN16	1	10,68
372171	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1" bi.dr. x 40	PN16	1	16,14
372172	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/4" bi.dr. x 40	PN16	1	16,14
372173	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/2" bi.dr. x 40	PN16	1	17,45
372174	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/4" bi.dr. x 50	PN16	1	21,59
372175	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/2" bi.dr. x 50	PN16	1	21,59
372176	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 2" bi.dr. x 50	PN16	1	24,14
372177	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 1.1/2" bi.dr. x 63	PN16	1	30,82
372178	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2" bi.dr. x 63	PN16	1	30,82
372179	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2.1/2" bi.dr. x 63	PN16	1	39,41
372180	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2" bi.dr. x 75	PN16	1	53,36
372181	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2.1/2" bi.dr. x 75	PN16	1	53,36
372182	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 3" bi.dr. x 75	PN16	1	53,36
372183	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 2.1/2" bi.dr. x 90	PN16	1	82,82
372184	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 3" bi.dr. x 90	PN16	1	82,82
372185	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 3" bi.dr. x 110mm	PN10	1	124,91
372186	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 4" bi.dr. x 110mm	PN10	1	124,91



Tyleen PP koppeling verloop T-stuk buitendraad Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372190	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 1/2" bu.dr. x 16	PN16	1	4,86
372191	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 16 x 3/4" bu.dr. x 16	PN16	1	4,86
372192	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 1/2" bu.dr. x 20	PN16	1	5,14
372193	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 20 x 3/4" bu.dr. x 20	PN16	1	5,14
372194	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1/2" bu.dr. x 25	PN16	1	6,68
372195	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 3/4" bu.dr. x 25	PN16	1	6,68
372196	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 25 x 1" bu.dr. x 25	PN16	1	6,68
372197	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1/2" bu.dr. x 32	PN16	1	8,36
372198	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 3/4" bu.dr. x 32	PN16	1	8,36
372200	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1.1/4" bu.dr. x 32	PN16	1	9,00
372199	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 32 x 1" bu.dr. x 32	PN16	1	8,36
372201	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1" bu.dr. x 40	PN16	1	14,68
372202	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/4" bu.dr. x 40	PN16	1	14,68
372203	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 40 x 1.1/2" bu.dr. x 40	PN16	1	15,91
372204	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/4" bu.dr. x 50	PN16	1	20,77
372205	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 1.1/2" bu.dr. x 50	PN16	1	20,77
372206	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 50 x 2" bu.dr. x 50	PN16	1	22,45
372207	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 1.1/2" bu.dr. x 63	PN16	1	40,27
372208	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2" bu.dr. x 63	PN16	1	40,27
372209	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 63 x 2.1/2" bu.dr. x 63	PN16	1	40,27
372210	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 2.1/2" bu.dr. x 75	PN16	1	60,41
372211	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 75 x 3" bu.dr. x 75	PN16	1	60,41
372212	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 90 x 3" bu.dr. x 90	PN16	1	88,18
372213	PP schroefkoppeling verl.T-stuk, 110 x 4" bu.dr. x 110mm	PN10	1	144,32



Tyleen PP koppeling knie Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372220	PP knie, 16 x 16mm	Kiwa	1	3,64
372221	PP knie, 20 x 20mm	Kiwa	1	4,73
372222	PP knie, 25 x 25mm	Kiwa	1	5,68
372223	PP knie, 32 x 32mm	Kiwa	1	7,18
372224	PP knie, 40 x 40mm	Kiwa	1	12,27
372225	PP knie, 50 x 50mm	Kiwa	1	17,23
372226	PP knie, 63 x 63mm	Kiwa	1	20,86
372227	PP knie, 75 x 75mm	Kiwa	1	40,27
372228	PP knie, 90 x 90mm	Kiwa	1	49,95
372229	PP schroefkoppeling knie, 110 x 110mm	PN16	1	103,59



Tyleen PP koppeling verloopknie buitendraad Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372270	PP verloopknie, 16 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	3,00
372271	PP verloopknie, 16 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	3,00
372272	PP verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	3,05
372273	PP verloopknie, 20 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	3,05
372274	PP verloopknie, 25 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	3,73
372275	PP verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	3,73
372276	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 1" bu.dr.	PN16	1	3,73
372277	PP verloopknie, 32 x 1/2" bu.dr.	Kiwa	1	4,82
372278	PP verloopknie, 32 x 3/4" bu.dr.	Kiwa	1	4,82
372279	PP verloopknie, 32 x 1" bu.dr.	Kiwa	1	4,82
372280	PP verloopknie, 32 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	5,09
372281	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1" bu.dr.	PN16	1	7,64
372282	PP verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr.	Kiwa	1	7,64
372283	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	7,64
372284	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/4" bu.dr.	PN16	1	10,55
372285	PP verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr.	Kiwa	1	10,55
372286	PP verloopknie, 50 x 2" bu.dr.	Kiwa	1	10,55
372287	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 1.1/2" bu.dr.	PN16	1	14,68
372288	PP verloopknie, 63 x 2" bu.dr.	Kiwa	1	14,68
372289	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2.1/2" bu.dr.	PN16	1	14,68
372290	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 2.1/2" bu.dr.	PN16	1	31,05
372291	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 3" bu.dr.	PN16	1	31,05
372292	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 3" bu.dr.	PN16	1	38,91
372293	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 4" bu.dr.	PN16	1	38,91
372294	PP schroefkoppeling verloopknie, 110 x 4" bu.dr.	PN16	1	75,55



Tyleen PP koppeling verloopknie buitendraad, messing Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372130	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bu.dr. messing	Kiwa	1	15,50
372131	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bu.dr. messing	Kiwa	1	20,64
372132	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bu.dr. messing	Kiwa	1	30,55
372133	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bu.dr. messing	Kiwa	1	41,27
372134	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bu.dr. messing	Kiwa	1	59,00
372135	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bu.dr. messing	Kiwa	1	90,23



Tyleen PP koppeling verloopknie binnendraad

Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372240	PP verloopknie, 16 x 1/2" bi.dr.	Kiwa	1	3,05
372241	PP verloopknie, 16 x 3/4" bi.dr.	Kiwa	1	3,05
372242	PP verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr.	Kiwa	1	3,59
372243	PP verloopknie, 20 x 3/4" bi.dr.	Kiwa	1	3,59
372244	PP verloopknie, 25 x 1/2" bi.dr.	Kiwa	1	4,32
372245	PP verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr.	Kiwa	1	4,32
372246	PP verloopknie, 25 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	4,32
372247	PP verloopknie, 32 x 1/2" bi.dr.	Kiwa	1	5,23
372248	PP verloopknie, 32 x 3/4" bi.dr.	Kiwa	1	5,23
372249	PP verloopknie, 32 x 1" bi.dr.	Kiwa	1	5,23
372250	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	7,41
372251	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1" bi.dr.	PN16	1	11,18
372252	PP verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr.	Kiwa	1	11,18
372253	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	11,18
372254	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/4" bi.dr.	PN16	1	14,77
372255	PP verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr.	Kiwa	1	14,77
372256	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 2" bi.dr.	PN16	1	14,77
372257	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 1.1/2" bi.dr.	PN16	1	20,14
372258	PP verloopknie, 63 x 2" bi.dr.	Kiwa	1	20,14
372259	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2.1/2" bi.dr.	PN10	1	20,14
372260	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 2.1/2" bi.dr.	PN10	1	34,91
372261	PP schroefkoppeling verloopknie, 75 x 3" bi.dr.	PN10	1	34,91
372262	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 3" bi.dr.	PN10	1	64,50
372263	PP schroefkoppeling verloopknie, 90 x 4" bi.dr.	PN10	1	64,50
372264	PP schroefkoppeling verloopknie, 110 x 4" bi.dr.	PN10	1	99,91



Tyleen PP koppeling verloopknie binnendraad, messing

Conditiegroep : 037

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372093	PP schroefkoppeling verloopknie, 20 x 1/2" bi.dr. messing	Kiwa	1	14,68
372094	PP schroefkoppeling verloopknie, 25 x 3/4" bi.dr. messing	Kiwa	1	19,86
372095	PP schroefkoppeling verloopknie, 32 x 1" bi.dr. messing	Kiwa	1	29,23
372096	PP schroefkoppeling verloopknie, 40 x 1.1/4" bi.dr. messing	Kiwa	1	42,73
372099	Tyleen PP koppeling verloopknie, 40 x 3/4" bi.dr. messing	PN16	1	28,05
372097	PP schroefkoppeling verloopknie, 50 x 1.1/2" bi.dr. messing	Kiwa	1	59,55
372098	PP schroefkoppeling verloopknie, 63 x 2" bi.dr. messing	Kiwa	1	90,23



Tyleen PP koppeling eindkoppeling

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
372300	PP eindkoppeling, 16mm	Kiwa	1	2,45
372301	PP eindkoppeling, 20mm	Kiwa	1	3,32
372302	PP eindkoppeling, 25mm	Kiwa	1	3,59
372303	PP eindkoppeling, 32mm	Kiwa	1	4,32
372304	PP eindkoppeling, 40mm	Kiwa	1	7,27
372305	PP eindkoppeling, 50mm	Kiwa	1	10,68
372306	PP eindkoppeling, 63mm	Kiwa	1	14,45
372307	PP eindkoppeling, 75mm		1	34,09
372308	PP eindkoppeling, 90mm		1	39,05
372309	PP eindkoppeling, 110mm		1	84,18



Tyleen PP koppeling met flens

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	DN	druk	verp.	prijs/st
373322	PP schroefkoppeling met flens, 50 x 1.1/2"	40	PN16	1	36,27
373323	PP schroefkoppeling met flens, 50 x 2"	50	PN16	1	44,05
373324	PP schroefkoppeling met flens, 63 x 2"	50	PN16	1	46,32
373325	PP schroefkoppeling met flens, 75 x 2.1/2"	65	PN16	1	67,18
373326	PP schroefkoppeling met flens, 90 x 3"	80	PN16	1	82,95
373327	PP schroefkoppeling met flens, 90 x 4"	100	PN16	1	93,00
373328	PP schroefkoppeling met flens, 110 x 4"	100	PN16	1	104,41



Tylene PP koppeling muurplaten

Conditiegroep : 037/03701

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
372310	PP muurplaat, 20 x 1/2"	1	7,68
372311	PP muurplaat, 25 x 3/4"	1	9,41
372318	SAB muurplaat 32 x 1"	1	14,39



UniFit messing muurplaat

Conditiegroep : 0370

Klem x binnendraad. Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378136	UniFit messing muurplaat, 16 x 1/2" bi.dr.	1	25,55
378137	UniFit messing muurplaat, 25 x 3/4" bi.dr.	1	21,50



UniFit messing overgangskoppeling

Conditiegroep : 0370

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378138	UniFit overgangskoppeling, 16 x 15mm	1	14,48
378139	UniFit overgangskoppeling, 25 x 22mm	1	20,70



Reparatiekoppeling voor PE

Conditiegroep : 037/0371

Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	keur	druk	verp.	prijs/st
371563	Reparatiekoppeling voor PE, 63mm	Kiwa	PN16	1	27,74
371576	Reparatiekoppeling voor PE, 90mm	Kiwa	PN16	1	67,64



Moersleutel voor PP schroefkoppelingen

Conditiegroep : 09

Aluminium moersleutel voor grote en kleine hulpstukken. Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371573	Aluminium moersleutel, 16 - 40 mm	1	39,29
371577	Aluminium moersleutel, 40 - 63 mm	1	50,02
371578	Aluminium moersleutel, 75 - 110mm	1	70,14



PP kogelkraan met klemverbinding

Conditiegroep : 037/03700

Met geborgde kogel. 2x wartel, 2x klem PN10.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
372150	PP kogelkraan met klemverbinding, 20mm	PN10	1	23,62
372151	PP kogelkraan met klemverbinding, 25mm	PN10	1	32,02
372152	PP kogelkraan met klemverbinding, 32mm	PN10	1	42,73
372153	PP kogelkraan met klemverbinding, 40mm	PN10	1	50,27
372154	PP kogelkraan met klemverbinding, 50mm	PN10	1	63,26
372155	PP kogelkraan met klemverbinding, 63mm	PN10	1	83,18



Balkeerklep, PVC

Conditiegroep : 01829

Balkeerklep 208P, PN10. Max. temp. 80°C. Zowel verticaal als horizontaal bruikbaar. Met Kiwa keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614207	PVC balkeerklep PN10 1.1/2"	1	140,09
614208	PVC balkeerklep PN10 2"	1	201,89



Vlotterkraan messing zonder bal

Conditiegroep : 01830

Messing vlotterkraan zonder vlotterbal. Deze dient apart te worden bijbesteld. Maximale werkdruk 12bar.

artikelnr	omschrijving	max.doorlaat	verp.	prijs/st
185806	Vlotterkraan messing zonder bal 1/2" bu.dr	20L/min	1	18,83
185807	Vlotterkraan messing zonder bal 3/4" bu.dr	100L/min	1	63,78
185808	Vlotterkraan messing zonder bal 1" bu.dr	135L/min	1	64,55
185809	Vlotterkraan messing zonder bal 1.1/4" bu.dr	300L/min	1	129,45
185810	Vlotterkraan messing zonder bal 2" bu.dr	550L/min	1	231,57



Vlotterbal voor vlotterkraan

Conditiegroep : 01830

PVC vlotterbal ten behoeve van messing vlotterkraan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185811	Vlotterbal 120mm voor vlotterkraan 1/2"	1	3,20
185812	Vlotterbal 150mm voor vlotterkraan 3/4"	1	4,95
185813	Vlotterbal 180mm voor vlotterkraan 1"	1	7,20
185814	Vlotterbal 220mm voor vlotterkraan 1.1/4" en 2"	1	22,85



Balkeerklep, gietijzer

Conditiegroep : 037

Huis van GGG-40 gietijzer. Coating, elektrostatisch aangebrachte epoxy. PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614215	GY balkeerklep 2 x bi.dr. 1.1/4"	1	107,75
614216	GY balkeerklep 2 x bi.dr. 1.1/2"	1	125,41
614217	GY balkeerklep 2 x bi.dr. 2"	1	164,00



PP aanboorzadels met binnendraad

Conditiegroep : 0186

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183198	PP aanboorzadel, 25 x 1/2" bi.dr.	16	1	3,67
183199	PP aanboorzadel, 25 x 3/4" bi.dr.	16	1	3,67
183200	PP aanboorzadel, 32 x 1/2" bi.dr.	16	1	4,05
183201	PP aanboorzadel, 32 x 3/4" bi.dr.	16	1	4,05
183202	PP aanboorzadel, 32 x 1" bi.dr.	16	1	4,45
183203	PP aanboorzadel, 40 x 1/2" bi.dr.	16	1	4,95
183204	PP aanboorzadel, 40 x 3/4" bi.dr.	16	1	4,95
183205	PP aanboorzadel, 40 x 1" bi.dr.	16	1	4,95
183206	PP aanboorzadel, 50 x 1/2" bi.dr.	16	1	6,32
183207	PP aanboorzadel, 50 x 3/4" bi.dr.	16	1	6,32
183208	PP aanboorzadel, 50 x 1" bi.dr.	16	1	6,32
183209	PP aanboorzadel, 63 x 1/2" bi.dr.	16	1	7,05
183210	PP aanboorzadel, 63 x 3/4" bi.dr.	16	1	7,05
183211	PP aanboorzadel, 63 x 1" bi.dr.	16	1	7,05
183212	PP aanboorzadel, 63 x 1.1/2" bi.dr.	16	1	9,68
183213	PP aanboorzadel, 75 x 1" bi.dr.	16	1	8,32
183194	PP aanboorzadel, 75 x 1.1/4" bi.dr	PN16	1	8,01
183214	PP aanboorzadel, 75 x 2" bi.dr.	16	1	11,36
183215	PP aanboorzadel, 90 x 1" bi.dr.	16	1	11,00
183195	PP aanboorzadel, 90 x 1/2" bi.dr	PN16	1	10,61
183216	PP aanboorzadel, 90 x 2" bi.dr.	16	1	12,32
183217	PP aanboorzadel, 110 x 1" bi.dr.	16	1	13,77

artikelnr	omschrijving	PN	verp.	prijs/st
183234	PP aanboorzadel, 110 x 1.1/2" bi.dr.	16	1	14,95
183218	PP aanboorzadel, 110 x 3" bi.dr.	10	1	27,50
183196	PP aanboorzadel, 125 x 3/4" bi.dr	PN16	1	23,52
183219	PP aanboorzadel, 125 x 1" bi.dr.	16	1	21,82
183220	PP aanboorzadel, 125 x 2" bi.dr.	16	1	22,64
183221	PP aanboorzadel, 125 x 3" bi.dr.	10	1	28,18
183222	PP aanboorzadel, 160 x 1" bi.dr.	16	1	28,86
183223	PP aanboorzadel, 160 x 2" bi.dr.	16	1	30,45
183224	PP aanboorzadel, 160 x 3" bi.dr.	10	1	43,55
183225	PP aanboorzadel, 200 x 1" bi.dr.	10	1	54,91
183226	PP aanboorzadel, 200 x 2" bi.dr.	10	1	54,91
183227	PP aanboorzadel, 200 x 3" bi.dr.	8	1	64,41
183228	PP aanboorzadel, 200 x 4" bi.dr.	8	1	64,41
183229	PP aanboorzadel, 250 x 2" bi.dr.	10	1	84,41
183230	PP aanboorzadel, 250 x 3" bi.dr.	8	1	93,82
183231	PP aanboorzadel, 315 x 2" bi.dr.	10	1	124,23
183232	PP aanboorzadel, 315 x 3" bi.dr.	8	1	132,32
183233	PP aanboorzadel, 315 x 4" bi.dr.	8	1	132,32

PP beregenings nippel 2x bu.dr.

Conditiegroep : 01830

Toepassing: beregening. Niet geschikt voor gas of drinkwater.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370388	PP beregenings nippel 1/2" - 1/2" bu.dr.	1	0,42
370391	PP beregenings nippel 1/2" - 3/4" bu.dr.	1	0,48
370353	PP beregenings nippel 1/2" - 1" bu.dr.	1	0,68
370389	PP beregenings nippel 3/4" - 3/4" bu.dr.	1	0,48
370392	PP beregenings nippel 3/4" - 1" bu.dr.	1	0,71
370354	PP beregenings nippel 3/4" - 1.1/4" bu.dr.	1	1,07
370390	PP beregenings nippel 1" - 1" bu.dr.	1	0,71
370393	PP beregenings nippel 1.1/4" - 1" bu.dr.	1	1,07
370355	PP beregenings nippel 1.1/2" - 1.1/4" bu.dr.	1	1,71
370356	PP beregenings nippel 2" - 1.1/4" bu.dr.	1	2,68
370357	PP beregenings nippel 2" - 1.1/2" bu.dr.	1	2,68

PP verloopring bu.dr. x bi.dr.

Conditiegroep : 03700

Niet geschikt voor gas of drinkwater.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370360	PP verloopring, 3/4" bu. x 1/2" bi.	1	1,86
370361	PP verloopring, 1" bu. x 1/2" bi.	1	2,00
370362	PP verloopring, 1" bu. x 3/4" bi.	1	2,04
370366	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1/2" bi.	10	19,60
370368	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1" bi.	1	4,28
370369	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 1.1/4" bi.	1	4,28
370367	PP verloopring, 1.1/2" bu. x 3/4" bi.	1	4,28
370365	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 1" bi.	1	3,42
370363	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 1/2" bi.	1	3,42
370364	PP verloopring, 1.1/4" bu. x 3/4" bi.	1	3,42
370370	PP verloopring, 2" bu. x 1" bi.	1	8,38
370372	PP verloopring, 2" bu. x 1.1/2" bi.	1	9,76
370371	PP verloopring, 2" bu. x 1.1/4" bi.	1	8,38

SAB beregenings knie, bi.dr x bu.dr.

Conditiegroep : 0183

Toepassing: beregening. Niet geschikt voor gas of drinkwater.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
370386	SAB beregenings knie, 3/4" bi.dr./bu.dr	1	1,93



BD IBC adapter PP, type FF

Conditiegroep : 03780

Deze IBC adapter dient als overgangskoppeling van grof naar fijn schroefdraad. De adapter heeft aan één zijde een wartelmoer met S60-6 binnendraad, voor aansluiting op de IBC tank, en aan de andere zijde BSP binnendraad. De EPDM afdichtingsring zorgt voor een water- en luchtdichte verbinding. De adapter is gemaakt van polypropyleen, afgekort PP, en is daardoor vrijwel onbreekbaar en slijt- en slagvast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378140	BD IBC adapter PP, type FF, S60-6 x 1.1/2" bi.dr. - zwart	1	30,87
378141	BD IBC adapter PP, type FF, S60-6 x 1" bi.dr. - zwart	1	19,81

Gardena tuinspuiten



Gardena tuinspuit 8114

Conditiegroep : 01844

Van volle straal tot fijne nevelstraal, traploos regelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185646	Gardena tuinspuit 8114	1	10,19



Gardena tuinspuitset 2-delig

Conditiegroep : 01844

Tuinspuit 8114 en slangconnector met waterstop, voor 13 mm 1/2" slangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185647	Gardena tuinspuitset 2-delig	1	15,99



Gardena Prof-system spuitpistool

Conditiegroep : 01843

Om met fijne nevel te sproeien en om te reinigen, waterstraal traploos regelbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185634	Gardena Prof-system spuitpistool	1	12,99



Gardena Comfort spuitpistool

Conditiegroep : 01845

Om met fijne nevel te sproeien en om te reinigen, waterstraal traploos regelbaar. Ergonomische handgreep met vastzetmogelijkheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185635	Gardena Comfort spuitpistool	1	24,99



Gardena Premium metalen spuitpistool

Conditiegroep : 01844

Voor reinigen en sproeien met een fijne waterstraal. Traploos regelbaar. Robuust, niet te verliezen spuitstuk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185661	Gardena Premium metalen spuitpistool	1	36,59

Gardena broes

Conditiegroep : 01844

Voor besproeiing van kuipplanten en perken. 2 waterstraalvormen, broesstraal en een zachte perlatorstraal. Traploze waterdosering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185637	Gardena broes met traploze waterdosering	1	35,49



Gardena Prof-System broes

Conditiegroep : 01843

Voor besproeiing en reiniging, 3 waterstraalvormen. Afsluitbare waterdoorvoer, aansluitmogelijkheid op het Original Gardena System.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185662	Gardena Prof-System broes	1	34,99



Gardena hulpstukken

Gardena kraanstuk

Conditiegroep : 01843

Binnendraad x Gardena systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185600	Gardena kraanstuk, 1/2" bi.dr. x Gardena systeem	1	3,79
185601	Gardena kraanstuk, 3/4" bi.dr. x Gardena systeem	1	3,89
185602	Gardena kraanstuk, 1" bi.dr. x Gardena systeem	1	3,99



Gardena adapter x buitendraad

Conditiegroep : 01843

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185708	Gardena adapter x 3/4" bu.dr.	1	3,79



Gardena waterdief

Conditiegroep : 01842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185605	Gardena waterdief 15 - 20mm	1	13,09



Gardena waterstop

Conditiegroep : 01844

Makkelijk omwisselen van aansluitgereedschap zonder waterverlies. Bij ontkoppelen stopt onmiddellijk de watertoevoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185610	Gardena waterstop voor 1/2" slang	1	8,49
185611	Gardena waterstop voor 3/4" en 5/8" slang	1	8,49



Gardena slangstuk

Conditiegroep : 01844



Snelle aansluiting voor het begin van de slang. Loskoppelen door te trekken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185615	Gardena slangstuk voor 1/2" slang	1	7,49
185616	Gardena slangstuk voor 3/4" en 5/8" slang	1	8,59
185683	Gardena slangstuk, 3/4" bu.dr.	1	6,29

Gardena koppelstuk

Conditiegroep : 01843



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185617	Gardena koppelstuk, Gardena x Gardena systeem	1	3,79

Gardena reparatiekoppeling

Conditiegroep : 01843



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185618	Gardena reparatiekoppeling voor slang 1/2" (13mm)	1	5,29
185619	Gardena reparatiekoppeling voor slang 3/4" (16) en 5/8"(19)	1	6,29

Gardena 3-weg stuk

Conditiegroep : 01843



Voor slangafsplitsing, bijvoorbeeld gelijktijdig sproeien en broezen. Om over te gaan van 19 naar een 13 mm slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185653	Gardena 3-weg stuk, 19 - 13mm	1	5,79

Gardena voorzetpomp

Conditiegroep : 01844



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185640	Gardena voorzetpomp	1	51,99

Gardena adapter

Conditiegroep : 01843



Montage op kraanstuk voor zachte, spatvrije besproeiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185703	Gardena adapter perlator 1/2"	1	8,39

Gardena slangstuk met reguleerventiel

Conditiegroep : 01843



Uitvoering als slangstukken onder andere de 915 en 916, echter met regulering en afsluiting van de waterdoorvoer aan het einde van de slang. Makkelijk afsluiten onder druk en lekvrij wisselen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185651	Gardena slangstuk, 13mm	1	10,49

Gardena koppeling met reguleerventiel

Conditiegroep : 01843



Deze regelt traploos de waterdoorvoer in de slang, tevens te gebruiken om de slang af te sluiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185707	Gardena koppeling met reguleerventiel	1	12,99

Gardena 2-weg ventiel

Conditiegroep : 01843



Voor het gebruik van twee aansluitapparaten. Met twee traploos regelbare uitgangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185652	Gardena 2-weg ventiel, G1/2", kraan, 21mm	1	14,69
185654	Gardena 2-weg ventiel, G3/4", kraan, 26.5mm	1	15,99

Gardena waterstopcontact

Conditiegroep : 01843



Ondergronds ingebouwd wateraftappunt, watersluiting met automatisch stopventiel. Verzonken kogeldeksel en een uitneembare zeef.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185676	Gardena waterstopcontact, 3/4" bu.dr.	1	32,99

Gardena 2-weg waterverdeler

Conditiegroep : 01844



Voor het gebruik van twee aansluitapparaten. Waterdoorvoer reguleer- en afsluitbaar voor 21 mm waterkraan met 25.5 draad en voor 26.5 mm waterkraan met 33.3 draad. Met 2 traploos regelbare uitgangen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185656	Gardena 2-weg waterverdeler	1	31,79

Gardena 4-weg waterverdeler

Conditiegroep : 01844



Voor het gebruik van meerdere aansluitapparaten. 4 traploos regelbare uitgangen, geschikt voor 2 Gardena besproeiingscomputers of watertimers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185657	Gardena 4-weg waterverdeler	1	44,69



Gardena ventielbox

Conditiegroep : 01843

Voor beregeningsventiel 9V of 24V, telescoop-schroefverbinding voor eenvoudige montage/ demontage. Met kind veilige sluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185674	Gardena ventielbox, 1" bu.dr.	1 ventiel	1	46,99
185675	Gardena ventielbox, 1" bu.dr.	3 ventielen	1	86,99



Gardena O-ringen

Conditiegroep : 01844

Voor Gardena system aansluitnippels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185688	Gardena O-ring set 5 stuks	1	3,49



Gardena ZB-afdichtingsset

Conditiegroep : 01845

Voor Gardena system kraanstuk, inhoud 1 rubberring en 3 O-ringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185689	Gardena ZB afdichtingsset, 901-2901	1	3,69
185690	Gardena ZB afdichtingsset, 902-2902	1	3,69
185691	Gardena ZB afdichtingsset, 9002-2900	1	3,69
185692	Gardena ZB Prof System afdichtingsset	1	3,29



Gardena 'Profi' Maxi-Flow System aansluitset

Conditiegroep : 01843

Aansluitset voor het verbinden van de kraan aan een ondergronds Gardena sprinklersysteem of de Gardena Pipeline. De set bestaat uit: 1x kraanaansluitstuk met adapter voor kranen met schroefdraad van 26,5mm (G 3/4) en schroefdraad van 33,3mm (G 1), 2x 'Profi' Max-Flow System slangstukken voor tuinslangen van 19mm (G 3/4").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185659	Gardena 'Profi' Maxi-Flow System aansluitset	1	22,99



Gardena buishouder

Conditiegroep : 01843

Voor de geleiding en bevestiging van de verdeelbuizen in de grond. Geschikt voor druppelaar bij het besproeien van potplanten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185697	Gardena buishouder, 3/16" - 4.6mm	1	6,99



Gardena reduceer T-stuk

Conditiegroep : 01843

Voor overgang van de druppelslang op de verdeelbuis. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185698	Gardena reduceer T-stuk, 1/2" - 3/16"	13 - 4,6 - 13mm	1	8,49

Gardena L-stuk

Conditiegroep : 01843

Om de richting van de druppelslang exact te veranderen. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185699	Gardena L-stuk, 1/2"	13mm	1	3,99



Gardena T-stuk

Conditiegroep : 01843

Voor aftakking van de aanvoerbuis / druppelslang. Met "Quick & Easy" verbindingstechniek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185700	Gardena T-stuk, 1/2"	13mm	1	4,49



Gardena T-stuk voor sproeikop 13mm

Conditiegroep : 01843

Voor Gardena druppelslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185606	Gardena T-stuk voor sproeikop 13mm, 1/2"	1	8,49



Gardena afsluitdop 13mm

Conditiegroep : 01843

Voor Gardena druppelslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185608	Gardena afsluitdop 13mm, 1/2"	1	4,49



Gardena verbindingsstuk 13mm

Conditiegroep : 01843

Voor Gardena druppelslang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185609	Gardena verbindingsstuk 13mm, 1/2"	1	5,49



Gardena automatisch leegloopventiel

Conditiegroep : 01843

Dit ontwateringsventiel zorgt ervoor dat het ondergrondse systeem leegloopt als de waterdruk wegvalt. Het ventiel gaat open als de waterdruk in het systeem minder dan 0.2 bar is. Leegloopautomaten moeten op het laagste punt van het besproeiingssysteem worden geplaatst. Aansluiting 3/4" en 1/2" door het meegeleverde verloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185599	Gardena automatisch leegloopventiel, 3/4" bu.dr.	1	14,49





Gardena einddruppelaar 2L

Conditiegroep : 01843

Voor nauwkeurige besproeiing van losse planten of lange rijen planten met een gelijke waterbehoefte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
185701	Gardena einddruppelaar, 2 L/hr (zakje à 25 stuks)	1	11,49
185704	Gardena einddruppelaar, 10 L/hr verstelbaar (zakje à 10 stuks)	1	9,49



Gardena montage hulpstuk

Conditiegroep : 01843

Handig gereedschap voor de montage van druppelaars, sproeiers, verlengbuis voor sproeiers en verbindingsstukken 4,6mm (3/16"). Robuuste metalen punt om nauwkeurig een opening in de aanvoerbuis te maken. Met houder voor reinigingsnaald van druppelaars.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185696	Gardena montage hulpstuk	1	7,99



Gardena Micro drip systeem Startset S

Conditiegroep : 01844

De GARDENA Startset S druppelslang voor rijplanten is ideaal voor een waterbesparende en makkelijk besproeiing voor rijplanten en gevoelige planten (bijv. tomaten). Het druk verlagende basisapparaat is verbonden met de waterkraan met een koppeling. De buis is uitgerust met zelfreinigende druppelaars om de 30 cm, voor een gelijkmatige besproeiing van rijplanten. Inhoud: 1 x basisapparaat 1000 15 m buis 4,6 mm (3/16") 15 x buishouders 4,6 mm (3/16") 1 x afsluitdop 4,6 mm (3/16").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185516	Gardena Startset S 15m	1	31,99



Gardena Micro drip systeem Startset M

Conditiegroep : 01843

De GARDENA Startset M druppelslang voor rijplanten wordt gebruikt voor de waterbesparende en eenvoudige besproeiing voor rijplanten. Het druk reducerende basisapparaat is via een slang verbonden met de waterkraan. De druppelbuis is om de 30 cm uitgerust met zelfreinigende druppelaars en zorgt zo voor een gelijkmatige besproeiing van bijv. heggen en struiken. Het systeem wordt automatisch bestuurd via de GARDENA besproeiingscomputer EasyControl. Inhoud: x basisapparaat 1000 25 m druppelbuis 13 mm (1/2") 15 x buishouders 13 mm (1/2") 1 x afsluitdop 13 mm (1/2").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185517	Gardena Startset M 25m	1	59,99



Gardena Micro drip systeem Startset L

Conditiegroep : 01843

De GARDENA Startset L druppelslang voor 50m rijplanten is ideaal voor een waterbesparende en makkelijk besproeiing voor rijplanten en gevoelige planten (bijv. tomaten). Het druk verlagende basisapparaat is verbonden met de waterkraan met een koppeling. De buis is uitgerust met zelfreinigende druppelaars om de 30 cm, voor een gelijkmatige besproeiing van rijplanten. Inhoud: 1 x basisapparaat 1000 50 m buis 13 mm (1/2") 1 x afsluitdop 13 mm (1/2").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185519	Gardena Startset L 50m	1	84,99

Slang en slanghouders



Primabel PVC slang geel, met bewapening

Conditiegroep : 01847

De waterslang heeft door de speciale inlage een ingebouwde weerstand tegen "dichtknikken". 5-laagse slang met soepele gladde binnenwand, UV bestendig, Temp. Bereik van -20 t/m 60°. Afwijkende rollengten op aanvraag leverbaar. Afwijkende diameters ook op aanvraag leverbaar. Zie ook het assortiment slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	aansl.	buitenmaat	verp.	prijs/m
185403	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 12,7mm	1/2"	17,1mm	25	3,08
185436	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 12,7mm	1/2"	17,1mm	50	3,08
185419	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 19mm	3/4"	24,4mm	25	4,37
185437	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 19mm	3/4"	24,4mm	50	4,37

artikelnr	omschrijving	aansl.	buitenmaat	verp.	prijs/m
185435	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 25mm	1"	31mm	25	7,32
185438	Primabel PVC slang geel, met bewapening, 25mm	1"	31mm	50	7,32



Gardena tuinslang Classic

Conditiegroep : 01842

De drukbestendige GARDENA Classic slang is vormvast door het gebruik van hoogwaardig weefsel en is vrij van schadelijke weekmakers (ftalaten) en zware metalen, en is natuurlijk UV-bestendig. Indien gewenst, systematisch uit te breiden met Original GARDENA System koppelstukken en besproeiingsproducten. Barstdruk: 22 bar. Garantie: 12 jaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
185500	Gardena tuinslang Classic 1/2", 15m	13mm	1	19,49
185501	Gardena tuinslang Classic 1/2", 20m	13mm	1	27,99
185502	Gardena tuinslang Classic 1/2", 20m met aansluitarmatuur	13mm	1	40,89



Gardena tuinslang Comfort Flex

Conditiegroep : 01843

Het Power Grip profiel vervult de wens van veel tuinbezitters: een betrouwbare verbinding met optimaal houvast. Een positief neveneffect van het verhoogde profiel: De slang is makkelijker op te rollen en glijdt goed. Dankzij het spiraalweefsel textiel met twee spiralen die werken in tegengestelde richtingen, is de slang drukbestendig en vormvast, maar ook flexibel en gemakkelijk te hanteren. Raakt niet in de knoop en verdraait niet. Dit zijn de beste voorwaarden voor een comfortabel en flexibel gebruik in uw tuin. Indien gewenst, systematisch uit te breiden met Original GARDENA System koppelstukken en besproeiingsproducten. De slang is vrij van schadelijke weekmakers (ftalaten) en zware metalen, en is natuurlijk UV-bestendig. De dikke wanden maken de slang bijzonder robuust en duurzaam. Barstdruk: 25 bar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
185503	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 10m	13mm	1	21,49
185504	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 15m	13mm	1	30,49
185505	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 20m	13mm	1	39,49
185506	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 30m	13mm	1	54,99
185507	Gardena tuinslang Comfort Flex 1/2", 50m	13mm	1	88,49



Gardena aansluitgarnituur

Conditiegroep : 01843

Voor aansluiting van flexibele slang 9 x 9 mm (1/2"). 1,5 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185664	Gardena aansluitgarnituur 9 x 9mm (1/2"). 1,5 m.	1	20,49



Gardena aanvoerbuis op rol

Conditiegroep : 01843

De centrale leiding in het Micro-Drip-System. Kan zowel boven- als ondergronds aangelegd worden. UV-bestendig en niet lichtdoorlatend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185702	Gardena aanvoerbuis, 13mm (1/2")	50	57,99

Gardena verdeelbuis 4.6mm

Conditiegroep : 01843



4-6mm - 3/16", 50 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185705	Gardena verdeelbuis 4.6mm - 3/16" L=50m	50	34,99

Gardena duizenddruppelslang

Conditiegroep : 01844



Voor gerichte en waterbesparende besproeiing van rijen planten. Werkt al op zeer lage waterdruk. Met handventiel, voor doorstroom en drukregulering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
185620	Gardena duizenddruppelslang 15m	15 m	46,99

Alba-Krapf wandslanghouder Midi

Conditiegroep : 01848



Slangcapaciteit 1/2" 160m. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185455	Alba-Krapf wandslanghouder Midi	1	22,97

Alba-Krapf wandslanghouder Midi Inox

Conditiegroep : 01848



Slangcapaciteit 1/2" 160m. RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185456	Alba-Krapf wandslanghouder Midi Inox	1	71,10

Alba-Krapf wandslanghouder Boy

Conditiegroep : 01848



Slangcapacitieit ½" 40 meter, staal. Hoge draagkracht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185459	Alba-Krapf wandslanghouder Boy, verzinkt staal	1	22,11

Alba-Krapf wandslanghouder Big

Conditiegroep : 01848



Slangcapaciteit 1/2" 100m. Verzinkt staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185460	Alba-Krapf wandslanghouder Big	1	41,65

Alba-Krapf slangwagen Silver II

Conditiegroep : 01848



Maten per diameter: Ø13mm (1/2□) = 100m, Ø16mm (5/8□) = 80m, Ø19mm (3/4□) = 50m. Slangcapaciteit ½": 100m, 5/8": 80 m, ¾": 50m. Verzinkt staal. ¾" buitendraad aansluiting. Centrale watertoevoer. Wordt als bouwpakket in doos geleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185461	Alba-Krapf slangwagen Silver II	1	300,80

Alba-Krapf slangwagen Profi

Conditiegroep : 01848



Slangcapaciteit 5/8": 120m, ¾": 100m, 1": 60m. Centrale waterdoorloop, dubbel gelagerd. Voorzien van haspelrem.
Aansluiting 1" bu.dr., gewicht 28kg., zware verzinkte buisconstructie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185463	Alba-Krapf slangwagen Profi	1	1086,08

Alba-Krapf wandslanghaspel Status III

Conditiegroep : 01848



Maten per diameter: Ø13mm (1/2□) = 70m, Ø16mm (5/8□) = 60m, Ø19mm (3/4□) = 40m. Slangcapaciteit ½" slang, max 70m. Aansluiting ¾" wateraansluiting, materiaal verzinkt staal. Wendbaarheid 180°. Met magnetische vergrendeling. Dubbel gelagerd, centrale waterdoorloop. Korte wandafstand. Grote wandhouder, met 4 schroefgaten. In 6 standen vast te zetten, maar kan ook volledig vrij bewegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185471	Alba-Krapf wandslanghaspel Status III	1	421,05

Alba-Krapf wandslanghaspel Status S

Conditiegroep : 01848



Maten per diameter: Ø13mm (1/2□) = 50m, Ø16mm (5/8□) = 45m. Slangcapaciteit ½" slang, max 50m. Aansluiting ¾" wateraansluiting, materiaal verzinkt staal. Wendbaarheid 180°. Met magnetische vergrendeling. Dubbel gelagerd, centrale waterdoorloop. Korte wandafstand. Grote wandhouder, met 4 schroefgaten. In 6 standen vast te zetten, maar kan ook volledig vrij bewegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185472	Alba-Krapf wandslanghaspel Status S	1	339,78

Gardena CleverRoll slangwagen

Conditiegroep : 01842



Comfortabele slanggeleider zorgt voor gelijkmatig oprollen van de slang, greep met handbescherming. Afgeronde slangaansluiting voorkomt knikken van de slang, gelagerde aansluit as. Met druppelstop en inklapbare, vrijlopende handzwengel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185623	Gardena slangwagen CleverRoll M Easy zonder slang		1	90,89
185510	Gardena slangwagen CleverRoll M set incl. slang	13mm	1	98,59

Gardena CleverRoll S slangwagenset

Conditiegroep : 01843



Comfortabele slanggeleider zorgt voor gelijkmatig oprollen van de slang, greep met handbescherming. Afgeronde slangaansluiting voorkomt knikken van de slang, gelagerde aansluit as. Met druppelstop en inklapbare, vrijlopende handzwengel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185509	Gardena slangenwagen CleverRoll S set	13mm	1	66,99

Gardena wandslangbox

Conditiegroep : 01841



De slang wordt automatisch gelijkmatig opgerold. De wandslangbox is voor bevestiging aan de muur en is 180° zwenkbaar. Voorzien van een geïntegreerde slanggeleider, deze voorkomt het verdraaien of verstrengelen van de slang. Compleet met 1,5m aansluitslang, traploos verstelbare tuinspuit, de benodigde Original Gardena System onderdelen (3 slangstukken, standaard slangkoppeling en een waterstop) en montagematerialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185624	Gardena wandslangbox 15m roll-up automatic	1	143,19
185603	Gardena wandslangbox 25m roll-up automatic	1	202,99

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Gardena wandslangenbox RollUp XL

Conditiegroep : 01841

De wandslangenbox kan permanent aan de muur van je huis worden bevestigd. Met de aansluitslang sluit je deze aan op de kraan. De box is 180° draaibaar. Doordat de slangenhouder je bewegingsrichting volgt wordt voorkomen dat de slang knikt of in de war raakt. De wandslangenbox is voorzien van de RollControl technologie, deze zorgt ervoor dat de slang netjes en gelijkmatig wordt opgerold. Wordt geleverd inclusief muurbeugel, aansluitslang, alle benodigde Original Gardena System onderdelen en een mondstuk met twee verschillende sproeiopties. Slang lengte: 35m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185660	Gardena wandslangenbox RollUp XL	1	244,99



Gardena Classic wandslanghouder compleet

Conditiegroep : 01841

Ideaal voor gebruik op terras of in kleinere tuinen, zeer stabiel door 3-punts zijkantverbinding. Compleet gemonteerd met slanghouder, 10 of 20 m classic slang 13 mm met Original Gardena System onderdelen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185663	Gardena wandslanghouder Classic met slang, 10m	13mm	1	57,99
185511	Gardena wandslanghouder Classic met slang, 20m	13mm	1	69,99



Geka Plus sproeislede verzinkt staal

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185447	Geka Plus sproeislede verzinkt staal, 3/4" bu.dr.	1	120,56
185439	Geka Plus sproeislede verzinkt staal, 1" bu.dr.	1	120,56



Verzinkte sproeistandaard 3-poot

Conditiegroep : 01830

Verzinkte sproeistandaard 3-poot leverbaar in verstelbare en niet verstelbare uitvoering, afhankelijk van het geselecteerde model.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185451	Verzinkte sproeistandaard 3-poot, niet verstelbaar, 1/2" bu.dr.		1	23,80
185452	Verzinkte sproeistandaard 3-poot, verstelbaar, 1/2" bu.dr.	60-100cm	1	81,36
185453	Verzinkte sproeistandaard 3-poot, verstelbaar, 3/4" bu.dr.	60-100cm	1	68,48
185454	Verzinkte sproeistandaard 3-poot, verstelbaar, 1" bu.dr.	60-100cm	1	75,32

Gardena sproeiers



Gardena nevelsproeier FOX

Conditiegroep : 01844

Voor een oppervlakte van maximaal 100m², sproeibereik maximaal 11 m. Bedoeld voor kleinere oppervlakte zoals voortuinen en bloembedden. Met spike.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185625	Gardena nevelsproeier FOX, met spike	1	12,89



Gardena verzonken turbinespoeier

Conditiegroep : 01843

Voor de besproeiing van kleinere gazons, reikwijdte instelbaar, traploze sectorinstelling en een geïntegreerde vuil zeef.

artikelnr	omschrijving	sproei opp.	verp.	prijs/st
185679	Gardena verzonken turbinesproeier, 1/2" bi.dr.	100 m², 4-6m¹	1	24,19
185680	Gardena verzonken turbinesproeier, 1/2" bi.dr.	200 m², 5-8 m¹	1	34,99
185681	Gardena verzonken turbinesproeier, 3/4" bi.dr.	380 m², 6-11 m¹	1	39,99

Gardena Pop-Up sprinkler MD80

Conditiegroep : 01843

Sproeibereik instelbaar tussen 3,5m en 5m. Sproeigebied instelbaar tussen 80° en 360°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185721	Gardena Pop-Up sprinkler MD80	1	19,99



Gardena multi 4-sproeier twist

Conditiegroep : 01842

Te gebruiken voor vier vlakken, gemakkelijk in te stellen door een draaibare sproeischuif. Hele cirkel 20/80 m², halve cirkel 8/100 m², vierkant 8 x 8/64 m², vlakke straal 16 x 2/32 m² op spike, inclusief slangstuk 915.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185627	Gardena multi 4-sproeier	1	19,99



Gardena multi 6-sproeier boogie

Conditiegroep : 01844

Sproeier met 6 verschillende besproeiing mogelijkheden dankzij de keuzenschuif. Makkelijk te verplaatsen inclusief 2 spike's. Bereik max. 8 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185668	Gardena multi 6-sproeier	1	24,59



Gardena sector- en cirkelspoeierkop Premium

Conditiegroep : 01843

Pulserend afleesbare instelring voor sectorinstellingen van 25 - 360°, metalen hamer en een messing sproeimond. Reikwijdte van 5 tot 12.5 m. Sproeioppervlak 75 tot 490 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185629	Gardena cirkelsproeierkop Premium, met spike	1	49,99
185630	Gardena cirkelsproeierkop Premium, met statief	1	109,99



Gardena sector- en cirkelsproeier Comfort

Conditiegroep : 01844

Pulserend afleesbare instelring voor sectorinstellingen van 25 - 360°. Traploos instelbaar van 5 tot 12.5 m. Sproeioppervlak 75 tot 490 m². Met Gardena systeemaansluiting en afsluitdop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185632	Gardena cirkelsproeier Comfort, met spike	1	36,99



Gardena cirkelsproeier

Conditiegroep : 01844

Met 2 spikes en vuilzeef.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185669	Gardena cirkelsproeier	1	27,69





Gardena Comfort sector- en cirkelsproeier Vario

Conditiegroep : 01844

Gelijkmatige waterverdeling door speciale draaistraal turbine, 7-traps sectorinstelling van 90° tot 360° in stappen van 45°. Sproeirichting instelbaar, meerdere sproeiers achter elkaar aan te sluiten. Met fijnmazige, uitneembare vuilzeef. Bereik 8.5 m².

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185667	Gardena Comfort sector en circelsproeier	Vario	1	31,99



Gardena Classic zwenksproeier

Conditiegroep : 01843

Reikwijdte traploos instelbaar, onderhoudsvrij door fijnmazige vuilzeef van RVS. Sproeioppervlak 90 m² tot 220 m², reikwijdte 7 m tot 17 m, sproeibreedte max. 13 m.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185666	Gardena Classic zwenksproeier	Polo 220	1	25,49



Gardena Aquazoom zwenksproeier

Conditiegroep : 01844

De ideale sproeier voor het besproeien van kleinere, rechthoekige oppervlakken van 105 m² tot maximaal 250 m². Deze sproeier heeft een traploos instelbaar bereik van 7 m tot maximaal 18 m en een afzonderlijk instelbare sproeibreedte van 7 m tot maximaal 15 m. U kunt de sproeier bevestigen op een GARDENA Sproeierstatief voor het optimaal besproeien van grotere planten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185513	Gardena Aquazoom zwenksproeier 250/2	1	50,99

Gardena pompen en toebehoren



Gardena watertimer

Conditiegroep : 01843

Deze watertimer sluit je aan op de kraan. Samen met bijvoorbeeld sproeiers of een druppelsysteem zorgt deze voor de automatische besproeiing van je tuin. De besproeiingstijd kun je zelf instellen van 5 minuten tot 120 minuten. Kan ook worden aangesloten op permanente toevoer. Voor kranen met 26,5mm (G3/4) of 33,3mm (G1) draad. Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185475	Gardena watertimer	1	33,49



Gardena besproeiingscomputer Flex

Conditiegroep : 01842

Deze besproeiingscomputer is ideaal voor balkons, dakterrassen of patio's. De besproeiingstijden kunnen in cycli van seconden worden aangepast, hierdoor is dit model perfect voor gebruik in combinatie met een druppelsysteem. Besproeiingsduur: 1 seconde tot 99 minuten. Frequentie: iedere 4/6/8/12/24/48/72 uur. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Gemakkelijk te bedienen via de roterende knop, de instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Werkzaam op batterijen (1x 9V), directe aansluiting op de kraan. Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185648	Gardena besproeiingscomputer Flex	1	59,99



Gardena besproeiingscomputer Select

Conditiegroep : 01843

Met deze besproeiingscomputer kun je maximaal drie verschillende en onafhankelijke planningen maken. Besproeiingsduur: 1 minuut tot 8 uur. Rechtstreeks aan te sluiten op de kraan, gemakkelijk te bedienen met een draai- en drukknop. De instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Werkzaam op batterijen (1x 9V). Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185477	Gardena Select besproeiingscomputer	1	66,99

Gardena besproeiingscomputer Master

Conditiegroep : 01843

Met de besproeiingscomputer Master kun je de besproeiing bijzonder flexibel en individueel instellen. Er kunnen maximaal zes verschillende en onafhankelijke planningen worden gemaakt. Besproeiingsduur: 1 minuut tot 4 uur. De besproeiingsduur is eenvoudig centraal aan te passen of om alle besproeiingen stop te zetten bij slecht weer. Rechtstreeks aan te sluiten op de kraan, gemakkelijk te bedienen met een draai- en drukknop. De instellingen worden duidelijk leesbaar getoond op het display. Voorzien van een aansluitmogelijkheid voor een bodemvochtigheidssensor. Werkzaam op batterijen (1x 9V). Minimale werkdruk: 0,5bar. Maximale werkdruk: 12bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185478	Gardena besproeiingscomputer Master	1	114,99



Gardena besproeiingscomputer Smart

Conditiegroep : 01846

Voor flexibele besturing van maximaal zes afzonderlijke bewateringszones via de Smart app. Bijvoorbeeld het Gardena Micro-Drip-System of Sprinklersystem. Beplante oppervlakken, met een verschillende waterbehoefte, kunnen zo optimaal verzorgd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185479	Gardena Smart bespoeiingscomputer	1	209,99



Gardena Smart irrigation controlset + sensor

Conditiegroep : 01846

Voor flexibele besturing van maximaal zes afzonderlijke bewateringszones via de Smart app. Bijvoorbeeld het Gardena Micro-Drip-System of Sprinklersystem. Beplante oppervlakken, met een verschillende waterbehoefte, kunnen zo optimaal verzorgd worden. Met behulp van de Smart sensor wordt onnodig besproeien voorkomen. De Smart gateway garandeert een veilige verbinding tussen de verschillende Smart producten en de router.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185481	Gardena Smart irrigation controlset + sensor	1	334,99



Gardena beregeningsventiel 9V Bluetooth®

Conditiegroep : 01843

Met gebruik van dit beregeningsventiel gaat het bewateren van je tuin automatisch en draadloos. Met dit systeem kun je de ventielen op verschillende plekken in de tuin plaatsen. Eenvoudig te bedienen via de gratis Gardena Bluetooth® app binnen een straal van 10 meter. Voor het ventiel is een 9V alkaline batterij vereist (niet inbegrepen).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185613	Gardena beregeningsventiel 9V Bluetooth®	1	119,99



Gardena besturingsmodule 9V Bluetooth®

Conditiegroep : 01843

Met deze besturingsmodule kun je het Gardena beregeningsventiel 9V bedienen en is eenvoudig instellen, op een afstand van maximaal 10 meter, via de Gardena Bluetooth® app. Er zijn 6 verschillende bewateringsschema's mogelijk waarvoor tijd, duur en dagen van de week kunnen worden ingesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185614	Gardena besturingsmodule 9V Bluetooth®	1	54,99



Gardena Smart system gazononderhoud

Conditiegroep : 01846

Met behulp van de Gardena Smart water control en de Smart sensor kun je de watertoevoer in je tuin automatisch regelen. De besproeiingstijden kun je aanpassen via de Gardena Smart app en tevens afstemmen op de maaitijden van de smart SILENO. Doordat de Smart sensor de bodemvochtigheid meet, krijgen de planten alleen water wanneer dit nodig is. Geschikt voor gazonoppervlakten tot 500m², hellingen van maximaal 25%. De Smart gateway zorgt voor het centrale netwerk, waardoor een internetverbinding tot stand wordt gebracht met behulp van een bestaande router. Deze maakt de draadloze netwerkcommunicatie mogelijk tussen de Smart system apparaten en de app.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185568	Gardena Smart Sensor	1	73,19
185569	Gardena Smart Water Control, zonder Smart Gateway	1	164,99
185571	Gardena Smart Sensor Control set	1	289,99
185572	Gardena Smart Water Control set, met Smart Gateway	1	239,99



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Gardena Classic besproeiingscomputer

Conditiegroep : 01843



Dit type besproeiingscomputer wordt gebruikt voor de automatische regeling van grotere besproeiingssystemen, bijvoorbeeld het Gardena sprinklersysteem. Deze besproeiingscomputer is ideaal voor als de hoeveelheid water onvoldoende is voor een gelijktijdige werking van het volledige systeem. Wanneer er wisselende watervereisten zijn, voor afzonderlijke plantgebieden, kan dit systeem de individuele besproeiingsintervallen regelen per kanaal. Voor aansluiting van maximaal vier of zes beregeningsventielen. Flexibele programmering. Besproeiingsduur van 1 minuut tot 4 uur. Frequentie: iedere 24 uur / iedere 2e dag / iedere 3e dag / iedere oneven of iedere even dag. Stroomaansluiting: 230V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185482	Gardena Classic besproeiingscomputer 4030 - max. 4 beregeningsventielen	1	99,99
185483	Gardena Classic besproeiingscomputer 6030 - max. 6 beregeningsventielen	1	109,99

Gardena besproeiingscomputer Multi Control Duo C2030

Conditiegroep : 01843



U kunt twee verschillende tuinsectoren besproeien. Uitgangen kunnen individueel worden geprogrammeerd. Maximaal drie besproeiingen per dag. Het praktische bedieningspaneel van de besproeiingscomputer kan eraf gehaald worden voor een eenvoudige programmering. Functies kunnen worden geselecteerd met een druk op de knop. Een waterbesparende GARDENA regen-of bodemvochtigheidssensor kan per uitgang aangesloten worden. Hun intelligente functie onderbreekt of verhindert de automatische besproeiing als de grond voldoende vochtig is of als het begint te regenen. Beide uitgangen kunnen worden aangestuurd door middel van een sensor. Besturing kan 's nachts eventueel geheel via een aangesloten bodemvochtigheidssensor lopen. De besproeiingscomputer is geschikt voor waterkranen met 26,5 mm (G 3/4) - en 33,3 mm (G 1)-draad met een werkdruk van 0,5 - 12 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185514	Gardena besproeiingscomputer C2030 plus	1	147,19

Gardena Comfort besproeiingspomp 5000/5

Conditiegroep : 01841



1300 W, 5000 l/h, 5 bar Max. aanzuiging: 8 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185717	Gardena Comfort besproeiingspomp 5000/5	1	329,99

Gardena Silent besproeiingspomp 4100

Conditiegroep : 01842



Vermogen: 550W. Maximale toevoercapaciteit: 4100L/h. Maximale druk: 3.6bar. Maximale aanzuiging bij zelfaanzuiging: 8m. Beschermingsklasse: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185720	Gardena Silent besproeiingspomp 4100	1	122,99

Gardena Silent besproeiingspomp 4200

Conditiegroep : 01842



Vermogen: 600W. Maximale toevoercapaciteit: 4200L/h. Maximale druk: 3.9bar. Maximale aanzuiging bij zelfaanzuiging: 8m. Beschermingsklasse: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185719	Gardena Silent besproeiingspomp 4200	1	139,99

Gardena Comfort hydrofoorpomp 4000/5E

Conditiegroep : 01842



1100 W, 4000 l/h, 4,5 bar Max. aanzuiging: 8 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185718	Gardena Comfort hydrofoorpomp 4000/5E	1	339,99

Gardena drukopvoerpomp 5000/5E

Conditiegroep : 01841



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185578	Gardena Smart drukopvoerpomp 5000/5E	1	499,99
185579	Gardena Smart drukopvoerpomp set 5000/5E	1	605,98

Gardena dompelpomp 9000

Conditiegroep : 01842



Vermogen: 300W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 9000L water per uur bij een maximumdruk van 0,6bar en een opvoerhoogte van 6m. Vlakke aanzuiging tot 2mm. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185604	Gardena dompelpomp 9000	1	74,99

Gardena dompelpomp 11000

Conditiegroep : 01842



Vermogen: 450W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 11.000L water per uur bij een maximumdruk van 0,7bar en een opvoerhoogte van 7m. Vlakke aanzuiging tot 2mm. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185631	Gardena dompelpomp 11000	1	98,99

Gardena vuilwaterpomp 9000

Conditiegroep : 01842



Vermogen: 300W. De pomp is zeer krachtig en pompt maximaal 9000L water per uur bij een maximumdruk van 0,6bar en een opvoerhoogte van 6m. Vuildeeltjes tot een grootte van 25mm kunnen probleemloos worden behandeld. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IPX8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185633	Gardena vuilwaterpomp 9000	1	79,99

Gardena regentonpomp 4000/1

Conditiegroep : 01842



Vermogen: 400W. Maximale druk: 1,3bar. Maximale dompeldiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 13m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185583	Gardena regentonpomp 4000/1	1	85,49



Gardena regentonpomp 4700/2 inox

Conditiegroep : 01842

Pomp met een smalle behuizing van 149mm. Vermogen: 550W. Maximale toevoercapaciteit: 4700L per uur. Maximale druk: 2,3bar. Maximale dompeldiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 23m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185584	Gardena regentonpomp 4700/2 inox	1	119,99



Gardena regentonpomp 4700/2 inox auto

Conditiegroep : 01842

Uitgevoerd met automatische aan/uit-functie voor geautomatiseerde werking en droogloopbeveiliging. De automatische schakelfunctie start en stopt de pomp automatisch wanneer water nodig is of niet langer nodig is. Tevens te gebruiken in combinatie met de besproeiingscomputer. Vermogen: 550W. Maximale toevoercapaciteit: 4700L per uur. Maximale druk: 2,3bar. Maximale dompeldiepte: 7m. Maximale toevoer kop head: 23m. Kabellengte: 10m. Beschermingsklasse: IP X8. Materiaal behuizing: RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185585	Gardena regentonpomp 4700/2 inox auto	1	165,99



Gardena waterverdeler automatic

Conditiegroep : 01843

Voor volautomatische besturing van 1 - 6 besproeiingssectoren in verbinding met besproeiingscomputer 1060. Compleet met 5 kraanstukken art. 901 en 3 afsluitdoppen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185639	Gardena waterverdeler	1	101,99



Gardena beregeningsventiel 24V

Conditiegroep : 01843

Voor gebruik in combinatie met besproeiingscomputer 4040 modulair, de Comfort uitbreidingsmodule 2040 en de Classic meerkanaals besproeiingscomputer 3040 en 6030.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185645	Gardena beregeningsventiel 24V	1	53,99

Gardena tuinonderhoud



Gardena grasschaar Classic

Conditiegroep : 01844

Met de GARDENA Classic grasschaar kunt u de graskanten van uw gazon nauwkeurig bijwerken. De ergonomische vorm van de handgreep maakt het knippen heel eenvoudig. Dankzij de geharde en gegalvaniseerde messen heeft deze grasschaar een lange levensduur, roestbestendig. Door de speciale gelagerde messen kan het gras over de volledige meslengte krachtig worden bijgeknipt. U kunt de grasschaar snel en eenvoudig vergrendelen met de praktische enkelhandige vergrendeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185521	Gardena Classic grasschaar	1	21,99
185522	Gardena Classic grasschaar, draaibaar	1	22,99



Gardena snoeischaar

Conditiegroep : 01844

De GARDENA snoeischaren, met hun antikleefcoating op het bovenste mes en hun onder mes van roestvrij staal, zijn ideaal om bloemen en scheuten te snoeien. De ergonomische handgrepen met zachte componenten bieden maximaal comfort tijdens het snoeien. Ze zijn kunnen met één hand vergrendeld worden om ze veilig op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185525	Gardena Classic standaard snoeischaar	1	22,49
185526	Gardena Comfort aambeeld snoeischaar	1	30,09
185527	Gardena Comfort snoeischaar	1	32,19
185528	Gardena Comfort instelbare snoeischaar	1	36,99
185529	Gardena Comfort luxe snoeischaar	1	48,99

Gardena snoeizaag

Conditiegroep : 01843

De GARDENA snoeizaag met gezette zaagtanden met impulsgeharde tandpunten, aan beide zijden geslepen zorgen voor veilig zagen. Dankzij een speciale coating, optimaal beschermd tegen roest. Een stop op het uiteinde van het handvat beschermt uw hand tegen wegglijden, ook bij trekkende bewegingen. Afgezaagde takken kunnen eenvoudig weggehaald worden met de takhaak aan de bovenzijde van het zaagblad. Met ophangoogje en mesbeschermer om de zaag veilig te kunnen opbergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185541	Gardena snoeizaag inklapbaar 135P	1	39,99
185542	Gardena Combisystem snoeizaag 300PP, gebogen	1	46,29
185543	Gardena Combisystem snoeizaag 300PP	1	42,49



Gardena Combisystem boomschaar

Conditiegroep : 01844

De Gardena Combisystem Bypassboomschaar met 5-voudige overbrenging is uitermate geschikt voor het snoeien van jonge takken in hoge bomen. In combinatie met een GARDENA Combisystem telescoopsteel knipt en snoeit u tot op grote hoogte, comfortabel vanaf de grond, zonder gebruik van een ladder. Door de veiligheidsvergrendeling blijft de verbinding tussen steel en schaar behouden. Daarnaast zorgt de geïntegreerde dubbele hefboom met 5-voudige overbrenging voor het moeiteloos snoeien van takken tot een diameter van ongeveer 35mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185545	Gardena Combisystem boomschaar	1	77,19



Gardena Combisystem harken

Conditiegroep : 01844

Harken om de tuin opgeruimd en netjes te houden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185546	Gardena Combisystem verstelbare hark	1	28,69
185547	Gardena Combisystem tuinhark, 43cm	1	21,29
185548	Gardena Combisystem bladhark, 27cm	1	13,99
185549	Gardena krabber, 9cm	1	16,89
185550	Gardena Combisystem hark 10 tand b, 25cm	1	17,69
185551	Gardena Combisystem hark 14 tand b, 36cm	1	24,69
185552	Gardena Combisystem verticuteerhark	1	36,99



Gardena Combisystem borstels en bezems

Conditiegroep : 01844

Voor het o.a schoonmaken (en houden) van sneeuw en puin van paden, opritten en voegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185553	Gardena Combisystem voegenborstel, metaal	1	18,69
185554	Gardena Combisystem bezem	1	26,19
185555	Gardena Combisystem huishoudbezem	1	28,59
185557	Gardena Combisystem schrobber	1	20,59



Gardena Combisystem stelen

Conditiegroep : 01843

Bepaal de juiste steel bij uw individuele toepassing en lichaamslengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185559	Gardena Combisystem telescoopsteel 210-390cm	1	67,79
185560	Gardena Combisystem houten steel h 150cm FSC	1	22,99
185561	Gardena Combisystem houten steel h 180cm FSC	1	24,99





Gardena klein tuingereedschap

Conditiegroep : 01844

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185562	Gardena tuinschepje, breed	1	7,29
185563	Gardena bladharkje	1	13,79
185564	Gardena handkrabber	1	13,79
185565	Gardena handharkje	1	13,79
185566	Gardena voegenkrabber	1	13,19
185567	Gardena bloemenschepje, groot	1	16,89



Gardena Ergojet bladblazer

Conditiegroep : 01841

Krachtige bladblazer/-zuiger. Dankzij de ClickFit functie kan er gemakkelijk gewisseld worden tussen de blaas- en zuigfunctie. Prettig in gebruik dankzij de optimale gewichtsverdeling en gevormde handgreep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185710	Gardena Ergojet 2500 elektrische bladblazer/zuiger	1	124,99
185711	Gardena Ergojet 3000 elektrische bladblazer/zuiger	1	134,99

Snelkoppelingen



Snelkoppeling slangtule type GEKA

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185320	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1/2"	13mm	1	5,29
185322	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 3/4"	19mm	1	6,13
185324	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1"	25mm	1	7,25
185326	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1.1/4"	32mm	1	9,07
185328	Snelkoppeling slangtule type GEKA, 1.1/2"	40mm	1	13,83



Snelkoppeling bi.dr. type GEKA

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185300	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1/2"	1	5,15
185302	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 3/4"	1	5,29
185304	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1"	1	5,60
185306	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1.1/4"	1	7,84
185308	Snelkoppeling bi.dr. type GEKA, 1.1/2"	1	8,61



Snelkoppeling bu.dr. type GEKA

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185310	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1/2"	1	5,15
185312	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 3/4"	1	5,43
185314	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1"	1	5,46
185316	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1.1/4"	1	6,76
185318	Snelkoppeling bu.dr. type GEKA, 1.1/2"	1	8,19



Snelkoppeling type GEKA, blind

Conditiegroep : 01853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185330	Snelkoppeling type GEKA, blind	1	4,59

3-weg verdeelstuk type GEKA

Conditiegroep : 01853

Y-stuk snelkoppeling messing snelkoppeling NA 40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185341	3-weg verdeelstuk type GEKA	1	26,36



Afdichtingsring voor snelkoppeling type GEKA

Conditiegroep : 01853

Afdichtring perbunan NA 40 zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185342	Afdichtingsring snelkoppeling type GEKA NA 40	1	0,56



BER kraanstuk bi.dr.

Conditiegroep : 01830

Buitendraad snelkoppeling x binnendraad. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185126	BER kraanstuk 1/2" bi.dr.	1	1,64
185127	BER kraanstuk 3/4" bi.dr.	1	1,71



BER slangstuk bi.dr.

Conditiegroep : 01830

Binnendraad snelkoppeling x slangaansluiting 12/15mm of 16/19mm. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185129	BER slangstuk 12/15mm bi.dr.	1	5,67
185130	BER slangstuk 12/15mm bi.dr. met aquastop	1	5,94



BER reparatiemof

Conditiegroep : 01830

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185128	BER messing reparatiemof 12/15mm	1	4,39



Bauer snelkoppeling V-deel Bauer x slangtule

Conditiegroep : 03727

Type S78. Uitvoering V-deel Bauer x slangtule. Materiaal: staal gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978524	Bauer snelkoppeling V-deel Bauer x slangtule, 159 x 152mm	1	49,82





Bauer snelkoppeling V-deel Perrot x vierkante flens MZ

Conditiegroep : 03727

Uitvoering V-deel Perrot x flens MZ verbinding. Materiaal: staal gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978525	Bauer snelkoppeling V-deel Perrot x vierkante flens MZ, 159mm x 6"	1	24,23



Bauer T-snelkoppeling V-deel Perrot x 2x vierkante flens MZ

Conditiegroep : 03727

Uitvoering V-deel Perrot x flens MZ x flens MZ verbinding. Materiaal: staal gegalvaniseerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978526	Bauer T-snelkoppeling V-deel Perrot x 2x vierkante flens MZ, 159 x 6" x 6"	1	91,95



Overgangsflens MZ met slangtule verzinkt

Conditiegroep : 03727

Overgangsflens toepasbaar in agrarische leidingsystemen. Uitgevoerd met vierkante flens MZ. H.o.h. afstand flenszijde 180mm. Lengte slangtule 20,4cm. Materiaal: staal verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
184984	Overgangsflens MZ met slangtule verzinkt, 8" x 200mm	1	51,05



Kogelstraalpijp aluminium/kunststof, buitendraad

Conditiegroep : 01834

Kogelstraalpijp geschikt voor beregening. Uitgevoerd met open/dicht stand. Materiaal: aluminium/kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378142	Kogelstraalpijp aluminium/kunststof, 1" bu.dr.	1	83,30
378143	Kogelstraalpijp aluminium/kunststof, 2" bu.dr.	1	117,05



Kogelstraalpijp messing met slangtule

Conditiegroep : 01834

Kogelstraalpijp geschikt voor beregening. Uitgevoerd met 3 standen: dichte, gebonden en sproeistraal. Materiaal: messing verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
378144	Kogelstraalpijp messing met slangtule, 3/4"	1	75,37
378145	Kogelstraalpijp messing met slangtule, 1"	1	77,99



Geli gieter 10L

Conditiegroep : 06000

Inclusief broeskop. Inhoud: 10L. Kleur: antraciet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921895	Geli gieter 10L, antraciet	1	6,99

7.5

Drinkbakken en toebehoren



Conventionele drinkbak met beugel DBL

Conditiegroep : 01849



Voederdrinkbak vervaardigd van slagvast Polyethyleen. Met dubbel uitgevoerde wand, gladde afwerking en gebogen ontwerp speciaal voor de veiligheid van dieren. Tevens voorzien van 1/2" messing ventiel 10L/min bij 3 bar (96 sec), 2 RVS montagebeugels, ingebouwde afvoer 25mm en volledig instelbare kogelkraan die voldoet aan de waterveiligheidsvoorschriften. Geschikt voor intern en extern gebruik en zowel links als rechts te monteren. Optioneel beschermingsbeugel beschikbaar, apart bij te bestellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185831	Conventionele drinkbak met beugel, 20L - groen	1	95,79

Drinkbak klein met neusventiel DBL

Conditiegroep : 01849



Voederdrinkbak vervaardigd van slagvast Polyethyleen. Met dubbel uitgevoerde wand, gladde afwerking en gebogen ontwerp speciaal voor de veiligheid van dieren. Tevens voorzien van neusventielklep 15L/min bij 3 bar (8 sec) of 9l/min bij 3 bar (27 sec) afhankelijk van het geselecteerde model. Met watertoevoer naar de bovenkant van de klep en vier bevestigingspunten voor eenvoudige montage. Geschikt voor intern en extern gebruik. Optioneel beschermingsbeugel beschikbaar, apart bij te bestellen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
185827	Drinkbak klein met neusventiel DBL7, 2L - blauw	15l/min	1	58,82
185828	Drinkbak klein met neusventiel DBL5, 2L - groen	15l/min	1	56,93
185833	Drinkbak klein met neusventiel DBL4, 4L - blauw	9l/min	1	54,22

Dubbele drinkbak DT40

Conditiegroep : 01849



Dubbele voederdrinkbak vervaardigd van slagvast UV-beschermend Polyethyleen met gladde randen. Door het dubbele reservoir kan de trog tussen twee zones worden geplaatst en zorgt daarmee voor een maximaal gebruik. Voorzien van 1/2" hogedruk vlotterkraan 10l/min afwerking en gebogen ontwerp speciaal voor de veiligheid van dieren. Tevens voorzien van neusventielklep 15l/min bij 3 bar (8 sec) of 9l/min bij 3 bar (27 sec) afhankelijk van het geselecteerde model. Met watertoevoer naar de bovenkant van de klep en vier bevestigingspunten voor eenvoudige montage. Gemakkelijk verplaatsbaar en eenvoudig te reinigen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185830	Dubbele drinkbak DT40, 180L - zwart	1	119,55

Drinkbak voor kalveren en schapen

Conditiegroep : 01849



Voederdrinkbak vervaardigd van slagvast Polyethyleen. Met dubbel uitgevoerde wand, gladde afwerking en gebogen ontwerp speciaal voor de veiligheid van dieren. Door zijn smalle en lange ontwerp kan de drinkbak tussen twee zones worden geplaatst, dit zodat meerdere dieren tegelijk toegang tot water hebben. Tevens voorzien van een verhoogd ventielhuis met 1/2" messing ventiel 5l/min bij 3 bar (6 min), 2 RVS montagebeugels, ingebouwde aftapplug 25mm en centrale wateraansluiting voor eenvoudige plaatsing. Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185834	Drinkbak voor kalveren en schapen DBL2, 30L - groen	1	136,63

Voerbak voor hoekmontage

Conditiegroep : 01849



Hoekvoerbak vervaardigd van slagvast Polyethyleen. Met gladde, duurzame en naadloze afwerking voor een gemakkelijke reiniging. De EQ2 is ontworpen om de ruimte te maximaliseren door veilig in de hoek van een stal te passen en is voorzien van een voervoorziening om morsen en verspilling te voorkomen. De wandvoederbak is voorzien van een aftapplug 13mm, zodat de voederbak snel en gemakkelijk schoongemaakt kan worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185835	Voerbak voor hoekmontage, 20L - groen	1	41,74

Neusventiel voor drinkbak DBL5/DBL7

Conditiegroep : 01849



Geschikt voor het leveren van 15l/min water. Slijtvast, duurzaam en vorstbestendig. Gemakkelijk vervangbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185829	Neusventiel voor drinkbak DBL5/DBL7	1	28,46

Neusvulklep messing JBV2

Conditiegroep : 01849



Neusvulklep voor waterdrinkbak vervaardigd uit hoogwaardig messing en kunststof noppenset. Met dubbel uitgevoerde watertoevoer (onder/boven), borgmoeren ter voorkoming van schuiven, gemakkelijk reinigbaar, slijtvast en vorstbestendig. Capaciteit: 5l/min.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185820	Neusvulklep messing JBV2, 1/2" bi.dr.	1	15,50

Vlotterklep messing bu.dr.

Conditiegroep : 01849



Vlotterklep instelbaar op twee punten met behulp van een kleine moer en bout op de vlotterconstructie en een vleugelmoer op de arm. Hierdoor heeft de gebruiker controle op het vulniveau. Het ventiel kan eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd en kan snel en gemakkelijk worden verwijderd en vervangen. 9l/min. Max. werkdruk: 4 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185821	Vlotterklep messing, 1/2" bu.dr.	1	17,05

Vlotterklep messing met 6" arm

Conditiegroep : 01849



Verstelbare messing klep met behulp van beweegbare arm. Hierdoor heeft de gebruiker controle op het vulniveau. Het ventiel kan eenvoudig worden gereinigd en gedesinfecteerd en kan snel en gemakkelijk worden verwijderd en vervangen. 5l/min. Max. werkdruk: 4 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185822	Vlotterklep messing 1/2" met 6" arm	1	15,50

Vlotterklep met 1/2" staart

Conditiegroep : 01849



Vlotterklep volledig instelbaar via een vleugelmoer op de arm, zodat de gebruiker volledige controle heeft over het vulniveau. De klep is gemakkelijk te reinigen en te desinfecteren en kan snel en gemakkelijk worden verwijderd en vervangen. Met een capaciteit tot 35L per minuut heeft de drinkbak altijd vers en schoon water voor de dieren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185823	Vlotterklep 3/8" met 1/2" staart	1	21,70

Opella kunststof vlotter bu.dr.

Conditiegroep : 01849



Hoogwaardig duurzaam en sterke kunststof vlotter volledig instelbaar bij de beker van de vlotter. Hierdoor heeft de gebruiker volledige controle over het vulniveau.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185824	Opella kunststof vlotter, 1/2" bu.dr.	1	18,97

Vlotterbal kunststof

Conditiegroep : 01849



Vlotterbal voor drinkbak. Uitgevoerd met messing draadschroef voor directe montage op de klep. Slijtvast, duurzaam en vorstbestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185825	Vlotterbal kunststof, 4.1/2" BVF3	1	3,88
185826	Vlotterbal kunststof, 4.1/2" BVF1	1	3,98

Rubberen stop voor drinkbak

Conditiegroep : 01849



De rubberen afdichtplug 2" is vervaardigd van slijtvast, duurzaam rubber en is aangebracht om het reinigen en desinfecteren snel en gemakkelijk te maken. De plug kan in beide richtingen in de trog worden gemonteerd om te voorkomen dat dieren op het rubber kauwen of de afvoer uit de trog trekken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185832	Rubberen stop voor drinkbak, 2"	1	7,60

8

Leidingsystemen, Toevoer



8.1

Geïsoleerde leidingsystemen



Terrendis

Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding

Conditiegroep : 01720



Voorgeïsoleerd leidingsysteem voorzien van één mediumbuis SDR11 / PN6. Dit systeem is bestemd voor het transport van warm water of andere warmte- overdrachtsvloeistoffen in ondergrondse distributienetwerken. Leiding vervaardigd uit vernet PE-Xa met oranje EVOH zuurstofdiffusiescherm volgens ISO 17455. Kleur: zwart. Verkrijgbaar op gewenste lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127500	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 75 / 25 x 2.3mm	1	28,26
127501	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 110 / 25 x 2.3mm	1	38,63
127502	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 90 / 32 x 2.9mm	1	35,14
127503	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 110 / 32 x 2.9mm	1	38,84
127504	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 90 / 40 x 3.7mm	1	39,15
127505	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 110 / 40 x 3.7mm	1	42,72
127506	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 140 / 40 x 3.7mm	1	54,50
127507	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 140 / 50 x 4.6mm	1	61,34
127508	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 160 / 50 x 4.6mm	1	67,70
127509	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 140 / 63 x 5.8mm	1	71,63
127510	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 160 / 63 x 5.8mm	1	76,50
127511	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 160 / 75 x 6.8mm	1	79,32
127512	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 200 / 75 x 6.8mm	1	104,14
127513	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 160 / 90 x 8.2mm	1	98,20
127514	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 200 / 90 x 8.2mm	1	110,30
127515	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 225 / 90 x 8.2mm	1	131,76
127516	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 200 / 110 x 10mm	1	136,52
127517	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 225 / 110 x 10mm	1	146,78
127518	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 200 / 125 x 11.4mm	1	207,23
127519	Terrendis voorgeïsoleerde enkele verwarmingsleiding, 225 / 125 x 11.4mm	1	208,25

Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding

Conditiegroep : 01720



Voorgeïsoleerd leidingsysteem waarin zowel de aanvoer als terugloop is verwerkt in dezelfde mantel. Mediumbuis SDR11 / PN6. Dit systeem is bestemd voor het transport van warm water of andere warmte- overdrachtsvloeistoffen in ondergrondse distributienetwerken. Leiding vervaardigd uit vernet PE-Xa met EVOH zuurstofdiffusiescherm volgens ISO 17455. Kleur: zwart. Verkrijgbaar op gewenste lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127520	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 140 / 25 x 2.3mm	1	49,92
127521	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 160 / 25 x 2.3mm	1	60,36
127522	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 140 / 32 x 2.9mm	1	60,27
127523	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 160 / 32 x 2.9mm	1	70,81
127524	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 140 / 40 x 3.7mm	1	68,10
127525	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 160 / 40 x 3.7mm	1	80,44
127526	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 160 / 50 x 4.6mm	1	93,30
127527	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 200 / 50 x 4.6mm	1	119,31
127528	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 200 / 63 x 5.8mm	1	140,50
127529	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 225 / 63 x 5.8mm	1	149,92
127530	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele verwarmingsleiding, 225 / 75 x 6.8mm	1	187,40

Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding

Conditiegroep : 01720



Voorgeïsoleerd leidingsysteem voorzien van één mediumbuis SDR7,4 / PN10. Dit systeem is bestemd voor het transport van warm sanitairwater in ondergrondse distributienetwerken. Mediumbuis vervaardigd uit vernet PE-Xa met witte kleur. Kleur: zwart. Verkrijgbaar op gewenste lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127531	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 75 / 25 x 3.5mm	1	29,39
127532	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 90 / 32 x 4.4mm	1	37,80
127533	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 140 / 32 x 4.4mm	1	52,67
127534	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 160 / 32 x 4.4mm	1	58,45
127535	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 90 / 40 x 5.5mm	1	49,69
127536	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 140 / 40 x 5.5mm	1	63,83
127537	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 160 / 40 x 5.5mm	1	70,05
127538	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 140 / 50 x 6.9mm	1	76,44
127539	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 160 / 50 x 6.9mm	1	83,46

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127540	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 140 / 63 x 8.6mm	1	86,05
127541	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 160 / 63 x 8.6mm	1	99,93
127542	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 160 / 75 x 10.3mm	1	133,33
127543	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 200 / 75 x 10.3mm	1	153,29
127544	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 160 / 90 x 12.3mm	1	172,11
127545	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 200 / 90 x 12.3mm	1	193,18
127546	Terrendis voorgeïsoleerde enkele sanitair leiding, 200 / 110 x 15.1mm	1	201,35

Terrendis voorgeïsoleerde dubbele sanitair leiding

Conditiegroep : 01720



Voorgeïsoleerd leidingsysteem waarin zowel de aanvoer als terugloop is verwerkt in dezelfde mantel. Mediumbuis SDR7,4 / PN10. Dit systeem is bestemd voor het transport van warm sanitairwater in ondergrondse distributienetwerken. Mediumbuis vervaardigd uit vernet PE-Xa met witte kleur. Kleur: zwart. Verkrijgbaar op gewenste lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127547	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele sanitair leiding, 140 / 25 x 3.5mm + 20 x 2.8mm	1	50,02
127548	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele sanitair leiding, 160 / 25 x 3.5mm + 25 x 3.5mm	1	62,70
127549	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele sanitair leiding, 140 / 32 x 4.4mm + 25 x 3.5mm	1	56,10
127550	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele sanitair leiding, 160 / 32 x 4.4mm + 25 x 3.5mm	1	76,54
127551	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele sanitair leiding, 160 / 40 x 5.5mm + 25 x 3.5mm	1	87,57
127552	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele sanitair leiding, 160 / 50 x 6.9mm + 25 x 3.5mm	1	117,81
127553	Terrendis voorgeïsoleerde dubbele sanitair leiding, 160 / 50 x 6.9mm + 32 x 4.4mm	1	124,21

Terrendis voorgeïsoleerde Quadruple leiding voor verwarming en sanitair

Conditiegroep : 01720



Voorgeïsoleerd leidingsysteem waarbij twee verwarmingsbuizen en twee sanitaire buizen zijn verwerkt in dezelfde mantel. Mediumbuis voor verwarming: SDR11 / PN6. Mediumbuis voor sanitair: SDR7,4 / PN10. Dit systeem is bestemd voor het transport van verwarmingswater en warm sanitairwater in een ondergronds leidingsysteem dat de warmtebron verbindt met de afnamepunten. Mediumbuis vervaardigd uit vernet polyethyleen PE-Xa. Oranje buis met zuurstofdiffusiescherm voor de aanvoer en een blauwe buis met zuurstofdiffusiescherm voor de terugloop van verwarmingswater. De buizen voor sanitair hebben een witte kleur. Kleur: zwart. Verkrijgbaar op gewenste lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127554	Terrendis voorgeïsoleerde Quadruple leiding, 160 / verwarming 2x25 + sanitair 1x25 + 1x20	1	110,98
127555	Terrendis voorgeïsoleerde Quadruple leiding, 160 / verwarming 2x32 + sanitair 1x25 + 1x20	1	119,12
127556	Terrendis voorgeïsoleerde Quadruple leiding, 160 / verwarming 2x32 + sanitair 1x32 + 1x25	1	131,06
127557	Terrendis voorgeïsoleerde Quadruple leiding, 200 / verwarming 2x40 + sanitair 1x40 + 1x32	1	188,98

Terrendis voorgeïsoleerde leiding voor warmtepomp

Conditiegroep : 01720



Voorgeïsoleerd leidingsysteem waarbij twee verwarmingsbuizen en twee hulsbuizen voor elektrische kabels zijn verwerkt in dezelfde mantel. Mediumbuis voor verwarming: SDR11 / PN6. Hulsbuizen voor stroom en/of voelerkabel in polypropyleen klasse 3422. Dit type Terrendis buis is ontwikkeld om lucht/water warmtepompen te verbinden met huizen en woongebouwen. Mediumbuis vervaardigd uit vernet polyethyleen PE-Xa. Oranje buis met zuurstofdiffusiescherm voor de aanvoer en een blauwe buis met zuurstofdiffusiescherm voor de terugloop van verwarmingswater. Kleur: zwart. Verkrijgbaar op gewenste lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127558	Terrendis voorgeïsoleerde leiding voor warmtepomp, 140 / verwarming 2x32 + elektra 2x32	1	84,65
127559	Terrendis voorgeïsoleerde leiding voor warmtepomp, 160 / verwarming 2x40 + elektra 2x32	1	109,17
127560	Terrendis voorgeïsoleerde leiding voor warmtepomp, 160 / verwarming 2x50 + elektra 2x32	1	115,80

Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding

Conditiegroep : 01720



Voorgeïsoleerd leidingsysteem voorzien van één mediumbuis. Dit systeem is bestemd voor het transport van koud drinkwater, koelwater, afvalwater of andere vloeistoffen in ondergrondse distributienetwerken. Mediumbuis vervaardigd uit hoge dichtheid polyethyleen HDPE-100 volgens EN 12201. Bestand tegen een druk tot 16bar. Kleur: zwart. Verkrijgbaar op gewenste lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127561	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 75 / 25 x 2.3mm	1	23,84
127562	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 90 / 32 x 2.9mm	1	25,11
127563	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 90 / 40 x 3.7mm	1	27,14
127564	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 140 / 50 x 4.6mm	1	42,14
127565	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 140 / 63 x 5.8mm	1	44,51
127566	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 160 / 75 x 6.8mm	1	52,89
127567	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 160 / 90 x 8.2mm	1	63,20
127568	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 200 / 110 x 10mm	1	92,21
127569	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding, 200 / 125 x 11.4mm	1	113,55

Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging

Conditiegroep : 01720



Voorgeïsoleerd leidingsysteem voorzien van één mediumbuis. Dit systeem is bestemd voor het transport van koud drinkwater, koelwater, afvalwater of andere vloeistoffen in ondergrondse distributienetwerken. Mediumbuis vervaardigd uit hoge dichtheid polyethyleen HDPE-100 volgens EN 12201. Bestand tegen een druk tot 16bar. Voorzien van geïntegreerde zelfregelende 10 W/m verwarmingskabel, deze voorkomt dat stilstaand water bevriest. Kleur: zwart. Verkrijgbaar op gewenste lengte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
127570	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 75 / 25 x 2.3mm	1	47,54
127571	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 75 / 32 x 2.9mm	1	48,15
127572	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 90 / 40 x 3.7mm	1	56,74
127573	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 140 / 50 x 4.6mm	1	59,30
127574	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 140 / 63 x 5.8mm	1	63,38
127575	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 160 / 75 x 6.8mm	1	75,76
127576	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 160 / 90 x 8.2mm	1	80,95
127577	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 200 / 110 x 10mm	1	118,23
127578	Terrendis voorgeïsoleerde enkele Cool leiding met vorstbeveiliging, 200 / 125 x 11.4mm	1	132,65

Terrendis omgevingsthermostaat

Conditiegroep : 01726



Opbouw model. Regelbereik: -10°C tot 40°C. IP-classificatie: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127579	Terrendis omgevingsthermostaat	1	251,37

Terrendis elektrische aansluitdoos

Conditiegroep : 01725



Aansluitdoos voor het verbinden van de verwarmingskabel met het voedingsnet. Materiaal: PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127580	Terrendis elektrische aansluitdoos	1	21,37



Terrendis elektrische verbindingskit

Conditiegroep : 01725

Set bestaande uit: 1x wartel, 3x krimpkous, 1x lange krimpkous en 2x korte krimpkous.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127581	Terrendis elektrische verbindingskit	1	63,15



Terrendis krimpkap enkel

Conditiegroep : 01721

Een krimpkap voorkomt het binnendringen van (grond)water, volgens EN 15632-3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127768	Terrendis krimpkap enkel, 75mm	1	21,74
127769	Terrendis krimpkap enkel, 90mm	1	33,73
127770	Terrendis krimpkap enkel, 110mm	1	38,23
127771	Terrendis krimpkap enkel, 140mm-S	1	51,31
127772	Terrendis krimpkap enkel, 140mm	1	51,31
127773	Terrendis krimpkap enkel, 160mm-S	1	51,32
127774	Terrendis krimpkap enkel, 160mm	1	45,72
127775	Terrendis krimpkap enkel, 200mm-S	1	73,89
127776	Terrendis krimpkap enkel, 200mm	1	67,07
127777	Terrendis krimpkap enkel, 225mm	1	67,07



Terrendis krimpkap dubbel

Conditiegroep : 01721

Een krimpkap voorkomt het binnendringen van (grond)water, volgens EN 15632-3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127778	Terrendis krimpkap dubbel, 140mm	1	55,44
127779	Terrendis krimpkap dubbel, 160mm	1	58,81
127780	Terrendis krimpkap dubbel, 200mm-S	1	75,59
127781	Terrendis krimpkap dubbel, 200mm	1	114,25
127782	Terrendis krimpkap dubbel, 225mm	1	114,25



Terrendis krimpkap Quadruple

Conditiegroep : 01721

Een krimpkap voorkomt het binnendringen van (grond)water, volgens EN 15632-3. Geschikt voor alle Quadruple en warmtepompleidingen.Voor buis diameter 140 t/m 200mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127783	Terrendis krimpkap Quadruple	1	107,66



Terrendis stofkap enkel

Conditiegroep : 01721

Stofkappen voor tijdelijke bescherming tijdens transport en opslag. Niet geschikt voor definitieve montage en waterdichte afsluiting, hiervoor dient een krimpkap te worden geselecteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127721	Terrendis stofkap enkel, 75 / 25mm	1	13,78
127722	Terrendis stofkap enkel, 75 / 32mm	1	13,78
127723	Terrendis stofkap enkel, 90 / 32mm	1	13,78
127724	Terrendis stofkap enkel, 90 / 40mm	1	13,78
127725	Terrendis stofkap enkel, 110 / 25mm	1	13,78
127726	Terrendis stofkap enkel, 110 / 32mm	1	13,78
127727	Terrendis stofkap enkel, 110 / 40mm	1	13,78
127728	Terrendis stofkap enkel, 140 / 32mm	1	13,78
127729	Terrendis stofkap enkel, 140 / 40mm	1	13,78
127730	Terrendis stofkap enkel, 140 / 50mm	1	13,78
127731	Terrendis stofkap enkel, 140 / 63mm	1	13,78
127732	Terrendis stofkap enkel, 160 / 32mm	1	13,78
127733	Terrendis stofkap enkel, 160 / 40mm	1	13,78
127734	Terrendis stofkap enkel, 160 / 50mm	1	13,78
127735	Terrendis stofkap enkel, 160 / 63mm	1	13,78

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127736	Terrendis stofkap enkel, 160 / 75mm	1	13,78
127737	Terrendis stofkap enkel, 160 / 90mm	1	13,78
127738	Terrendis stofkap enkel, 200 / 75mm	1	13,78
127739	Terrendis stofkap enkel, 200 / 90mm	1	13,78
127740	Terrendis stofkap enkel, 200 / 110mm	1	13,78
127741	Terrendis stofkap enkel, 200 / 125mm	1	13,78
127742	Terrendis stofkap enkel, 225 / 90mm	1	13,78
127743	Terrendis stofkap enkel, 225 / 110mm	1	13,78
127744	Terrendis stofkap enkel, 225 / 125mm	1	13,78

Terrendis stofkap dubbel

Conditiegroep : 01721



Stofkappen voor tijdelijke bescherming tijdens transport en opslag. Niet geschikt voor definitieve montage en waterdichte afsluiting, hiervoor dient een krimpkap te worden geselecteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127745	Terrendis stofkap dubbel, 140 / 2 x 25mm	1	13,78
127747	Terrendis stofkap dubbel, 140 / 2 x 32mm	1	13,78
127749	Terrendis stofkap dubbel, 140 / 2 x 40mm	1	13,78
127750	Terrendis stofkap dubbel, 160 / 2 x 25mm	1	13,78
127751	Terrendis stofkap dubbel, 160 / 2 x 32mm	1	13,78
127753	Terrendis stofkap dubbel, 160 / 2 x 40mm	1	13,78
127755	Terrendis stofkap dubbel, 160 / 2 x 50mm	1	13,78
127758	Terrendis stofkap dubbel, 200 / 2 x 50mm	1	13,78
127759	Terrendis stofkap dubbel, 200 / 2 x 63mm	1	13,78
127760	Terrendis stofkap dubbel, 225 / 2 x 63mm	1	13,78
127761	Terrendis stofkap dubbel, 225 / 2 x 75mm	1	13,78
127746	Terrendis stofkap dubbel, 140 / 25mm + 20mm	1	13,78
127748	Terrendis stofkap dubbel, 140 / 32mm + 25mm	1	13,78
127752	Terrendis stofkap dubbel, 160 / 32mm + 25mm	1	13,78
127754	Terrendis stofkap dubbel, 160 / 40mm + 25mm	1	13,78
127756	Terrendis stofkap dubbel, 160 / 50mm + 25mm	1	13,78
127757	Terrendis stofkap dubbel, 160 / 50mm + 32mm	1	13,78

Terrendis stofkap Quadruple

Conditiegroep : 01721



Stofkappen voor tijdelijke bescherming tijdens transport en opslag. Niet geschikt voor definitieve montage en waterdichte afsluiting, hiervoor dient een krimpkap te worden geselecteerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127762	Terrendis stofkap Quadruple, 140 / 2 x 32mm + 32mm + 25mm	1	13,78
127886	Terrendis stofkap Quadruple, 140 / 4 x 32mm	1	12,26
127887	Terrendis stofkap Quadruple, 160 / 2 x 40mm + 2 x 32mm	1	12,26
127763	Terrendis stofkap Quadruple, 160 / 2 x 25mm + 25mm + 20mm	1	13,78
127764	Terrendis stofkap Quadruple, 160 / 2 x 32mm + 25mm + 20mm	1	13,78
127765	Terrendis stofkap Quadruple, 160 / 2 x 32mm + 32mm + 25mm	1	13,78
127766	Terrendis stofkap Quadruple, 160 / 2 x 40mm + 40mm + 40mm	1	13,78
127767	Terrendis stofkap Quadruple, 200 / 2 x 40mm + 40mm + 32mm	1	13,78

Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11

Conditiegroep : 01721/01722



PE-X draadkoppeling volgens ISO 15875-3. Drukklasse: PN6 voor verwarming / PN16 voor koud en koelwater.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127582	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 25 / 2.3mm - 3/4"	bu.dr.	1	21,61
127583	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 32 / 2.9mm - 1"	bu.dr.	1	31,43
127584	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 40 / 3.7mm - 1.1/4"	bu.dr.	1	48,49
127585	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 50 / 4.6mm - 1.1/2"	bu.dr.	1	71,39
127586	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 63 / 5.8mm - 2"	bu.dr.	1	88,29
127587	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 75 / 6.8mm - 2.1/2"	bu.dr.	1	108,91
127588	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 90 / 8.2mm - 3"	bu.dr.	1	164,19
127589	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 110 / 10mm - 4"	bu.dr.	1	208,55
127590	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR11, 125 / 11.4mm - 4"	bu.dr.	1	310,95



Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11

Conditiegroep : 01721/01722

PE-X - PE-X koppeling volgens ISO 15875-3. Drukklasse: PN6 voor verwarming / PN16 voor koud en koelwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127591	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 25 x 25mm	1	37,45
127592	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 32 x 32mm	1	47,63
127593	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 40 x 40mm	1	89,43
127594	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 50 x 50mm	1	110,03
127595	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 63 x 63mm	1	153,71
127596	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 75 x 75mm	1	252,78
127597	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 90 x 90mm	1	362,69
127598	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 110 x 110mm	1	494,35
127599	Terrendis PE-X - PE-X koppeling SDR11, 125 x 125mm	1	679,62



Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11

Conditiegroep : 01721/01722

PE-X - PE-X L-koppeling (kniekoppeling) volgens ISO 15875-3. Drukklasse: PN6 voor verwarming / PN16 voor koud en koelwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127600	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 25 x 25mm	1	54,53
127601	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 32 x 32mm	1	79,29
127602	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 40 x 40mm	1	121,27
127603	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 50 x 50mm	1	174,39
127604	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 63 x 63mm	1	227,97
127605	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 75 x 75mm	1	379,85
127606	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 90 x 90mm	1	452,84
127607	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 110 x 110mm	1	618,39
127608	Terrendis PE-X - PE-X L-koppeling SDR11, 125 x 125mm	1	836,84



Terrendis PE-X laskoppeling SDR11

Conditiegroep : 01721/01722

PE-X laskoppeling volgens ISO 15875-3. Drukklasse: PN6 voor verwarming / PN16 voor koud en koelwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127609	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 25 x 27mm - 3/4"	1	21,09
127610	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 32 x 33mm - 1"	1	29,99
127611	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 40 x 42,4mm - 1.1/4"	1	54,98
127612	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 50 x 48,3mm - 1.1/2"	1	76,66
127613	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 63 x 60,3mm - 2"	1	89,43
127614	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 75 x 76,1mm - 2.1/2"	1	112,32
127615	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 90 x 88,9mm - 3"	1	142,53
127616	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 110 x 114,3mm - 4"	1	236,14
127617	Terrendis PE-X laskoppeling SDR11, 125 x 114,3mm - 4"	1	453,60



Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4

Conditiegroep : 01721/01722

PE-X draadkoppeling volgens ISO 15875-3. Drukklasse: PN10 voor sanitair.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127618	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 20 / 2,8mm - 3/4"	bu.dr.	1	18,63
127619	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 25 / 3,5mm - 3/4"	bu.dr.	1	22,77
127620	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 32 / 4,4mm - 1"	bu.dr.	1	30,61
127621	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 40 / 5,5mm - 1.1/4"	bu.dr.	1	52,15
127622	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 50 / 6,9mm - 1.1/2"	bu.dr.	1	77,17
127623	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 63 / 8,7mm - 2"	bu.dr.	1	89,86
127624	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 75 / 10,3mm - 2.1/2"	bu.dr.	1	129,02
127625	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 90 / 12,3mm - 3"	bu.dr.	1	211,26
127626	Terrendis PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 110 / 15,1mm - 4"	bu.dr.	1	310,24



Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4

Conditiegroep : 01721/01722

PE-X - PE-X koppeling volgens ISO 15875-3. Drukklasse: PN10 voor sanitair.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127627	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 20 x 20mm	1	55,08
127628	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 25 x 25mm	1	55,05
127629	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 32 x 32mm	1	78,00
127630	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 40 x 40mm	1	103,76
127631	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 50 x 50mm	1	163,44
127632	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 63 x 63mm	1	192,68
127633	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 75 x 75mm	1	380,31
127634	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 90 x 90mm	1	517,08
127635	Terrendis PE-X - PE-X draadkoppeling SDR7,4 - 110 x 110mm	1	592,79



Terrendis fixeerpunt

Conditiegroep : 01723

Fixpunt voor Terrendis leidingsysteem. Bedrijfsdruk: PN16. Materiaal: DZR messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127636	Terrendis fixeerpunt, 3/4"	bi.dr. x bu.dr.	1	13,85
127637	Terrendis fixeerpunt, 1"	bi.dr. x bu.dr.	1	21,35
127638	Terrendis fixeerpunt, 1.1/4"	bi.dr. x bu.dr.	1	43,58
127639	Terrendis fixeerpunt, 1.1/2"	bi.dr. x bu.dr.	1	53,85
127640	Terrendis fixeerpunt, 2"	bi.dr. x bu.dr.	1	74,62
127641	Terrendis fixeerpunt, 2.1/2"	bi.dr. x bu.dr.	1	114,81
127642	Terrendis fixeerpunt, 3"	bi.dr. x bu.dr.	1	214,62
127643	Terrendis fixeerpunt, 4"	bi.dr. x bu.dr.	1	347,31



Terrendis knie 90gr

Conditiegroep : 01723

Toepasbaar voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Bedrijfsdruk: PN16.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127644	Terrendis knie 90gr, 3/4"	bi.dr.	1	10,19
127645	Terrendis knie 90gr, 1"	bi.dr.	1	13,46
127646	Terrendis knie 90gr, 1.1/4"	bi.dr.	1	20,00
127647	Terrendis knie 90gr, 1.1/2"	bi.dr.	1	32,69
127648	Terrendis knie 90gr, 2"	bi.dr.	1	39,62
127649	Terrendis knie 90gr, 2.1/2"	bi.dr.	1	94,23
127650	Terrendis knie 90gr, 3"	bi.dr.	1	123,46
127651	Terrendis knie 90gr, 4"	bi.dr.	1	185,00



Terrendis sok

Conditiegroep : 01723

Toepasbaar voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Bedrijfsdruk: PN16.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127652	Terrendis sok, 3/4"	bi.dr.	1	8,08
127653	Terrendis sok, 1"	bi.dr.	1	9,42
127654	Terrendis sok, 1.1/4"	bi.dr.	1	16,15
127655	Terrendis sok, 1.1/2"	bi.dr.	1	22,88
127656	Terrendis sok, 2"	bi.dr.	1	31,85
127657	Terrendis sok, 2.1/2"	bi.dr.	1	84,62
127658	Terrendis sok, 3"	bi.dr.	1	126,92
127659	Terrendis sok, 4"	bi.dr.	1	171,92



Terrendis T-stuk

Conditiegroep : 01723

Toepasbaar voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Bedrijfsdruk: PN16.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127660	Terrendis T-stuk, 3/4"	bi.dr.	1	13,08
127661	Terrendis T-stuk, 1"	bi.dr.	1	17,12
127662	Terrendis T-stuk, 1.1/4"	bi.dr.	1	25,00
127663	Terrendis T-stuk, 1.1/2"	bi.dr.	1	34,23
127664	Terrendis T-stuk, 2"	bi.dr.	1	48,08
127665	Terrendis T-stuk, 2.1/2"	bi.dr.	1	100,00
127666	Terrendis T-stuk, 3"	bi.dr.	1	151,92
127667	Terrendis T-stuk, 4"	bi.dr.	1	207,69



Terrendis verloopring

Conditiegroep : 01723

Toepasbaar voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Bedrijfsdruk: PN16.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127668	Terrendis verloopring, 1" x 3/4"	bu.dr. x bi.dr.	1	7,79
127669	Terrendis verloopring, 1.1/4" x 3/4"	bu.dr. x bi.dr.	1	15,27
127670	Terrendis verloopring, 1.1/4" x 1"	bu.dr. x bi.dr.	1	12,98
127671	Terrendis verloopring, 1.1/2" x 3/4"	bu.dr. x bi.dr.	1	23,40
127672	Terrendis verloopring, 1.1/2" x 1"	bu.dr. x bi.dr.	1	19,42
127673	Terrendis verloopring, 1.1/2" x 1.1/4"	bu.dr. x bi.dr.	1	15,65
127674	Terrendis verloopring, 2" x 3/4"	bu.dr. x bi.dr.	1	40,53
127675	Terrendis verloopring, 2" x 1"	bu.dr. x bi.dr.	1	35,01
127676	Terrendis verloopring, 2" x 1.1/4"	bu.dr. x bi.dr.	1	30,03
127677	Terrendis verloopring, 2" x 1.1/2"	bu.dr. x bi.dr.	1	27,61
127678	Terrendis verloopring, 2.1/2" x 1.1/4"	bu.dr. x bi.dr.	1	66,55
127679	Terrendis verloopring, 2.1/2" x 1.1/2"	bu.dr. x bi.dr.	1	69,66
127680	Terrendis verloopring, 2.1/2" x 2"	bu.dr. x bi.dr.	1	60,27
127681	Terrendis verloopring, 3" x 1"	bu.dr. x bi.dr.	1	129,32
127682	Terrendis verloopring, 3" x 1.1/4"	bu.dr. x bi.dr.	1	126,43
127683	Terrendis verloopring, 3" x 1.1/2"	bu.dr. x bi.dr.	1	106,94
127684	Terrendis verloopring, 3" x 2"	bu.dr. x bi.dr.	1	88,36
127685	Terrendis verloopring, 3" x 2.1/2"	bu.dr. x bi.dr.	1	78,77
127686	Terrendis verloopring, 4" x 2"	bu.dr. x bi.dr.	1	234,62
127687	Terrendis verloopring, 4" x 2.1/2"	bu.dr. x bi.dr.	1	202,05
127688	Terrendis verloopring, 4" x 3"	bu.dr. x bi.dr.	1	155,77



Terrendis dubbele nippel

Conditiegroep : 01723

Toepasbaar voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Bedrijfsdruk: PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127689	Terrendis dubbele nippel, 3/4"	1	7,29
127690	Terrendis dubbele nippel, 1"	1	10,54
127691	Terrendis dubbele nippel, 1.1/4"	1	20,94
127692	Terrendis dubbele nippel, 1.1/2"	1	25,04
127693	Terrendis dubbele nippel, 2"	1	37,75
127694	Terrendis dubbele nippel, 2.1/2"	1	75,12
127695	Terrendis dubbele nippel, 3"	1	114,77
127696	Terrendis dubbele nippel, 4"	1	177,63



Terrendis plug

Conditiegroep : 01723

Toepasbaar voor drinkwater- en verwarmingsinstallaties. Bedrijfsdruk: PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127697	Terrendis plug, 3/4"	1	5,78
127698	Terrendis plug, 1"	1	9,05
127699	Terrendis plug, 1.1/4"	1	12,57
127700	Terrendis plug, 1.1/2"	1	14,50
127701	Terrendis plug, 2"	1	25,46
127702	Terrendis plug, 2.1/2"	1	62,76
127703	Terrendis plug, 3"	1	77,87
127704	Terrendis plug, 4"	1	165,60



Terrendis kogelkraan

Conditiegroep : 01723

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127705	Terrendis kogelkraan, 3/4"	bi.dr. x bu.dr.	1	20,04
127706	Terrendis kogelkraan, 1"	bi.dr. x bu.dr.	1	31,88
127707	Terrendis kogelkraan, 1.1/4"	bi.dr. x bu.dr.	1	52,50
127708	Terrendis kogelkraan, 1.1/2"	bi.dr. x bu.dr.	1	65,62
127709	Terrendis kogelkraan, 2"	bi.dr. x bu.dr.	1	99,50
127710	Terrendis kogelkraan, 2.1/2"	bi.dr. x bu.dr.	1	306,96
127711	Terrendis kogelkraan, 3"	bi.dr. x bu.dr.	1	530,27
127712	Terrendis kogelkraan, 4"	bi.dr. x bu.dr.	1	792,00

Terrendis draadflens

Conditiegroep : 01723

Flens met schroefdraad, cylindrisch ISO 228-1. Bedrijfsdruk: PN16. Normering: EN 1092-1 of DIN 2566. Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
127713	Terrendis draadflens, 3/4"	bi.dr.	1	24,88
127714	Terrendis draadflens, 1"	bi.dr.	1	27,75
127715	Terrendis draadflens, 1.1/4"	bi.dr.	1	30,42
127716	Terrendis draadflens, 1.1/2"	bi.dr.	1	36,40
127717	Terrendis draadflens, 2"	bi.dr.	1	37,93
127718	Terrendis draadflens, 2.1/2"	bi.dr.	1	52,37
127719	Terrendis draadflens, 3"	bi.dr.	1	71,65
127720	Terrendis draadflens, 4"	bi.dr.	1	82,09



Terrendis isolatiekit, recht

Conditiegroep : 01725

Isolatiekit voor het verlengen van enkele, dubbele of quadruple voorgeïsoleerde leidingen. Compleet met rotswol isolatie, krimpmoffen en montagehandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127816	Terrendis isolatiekit recht, 90/75mm	1	73,15
127817	Terrendis isolatiekit recht, 110mm	1	78,08
127818	Terrendis isolatiekit recht, 140mm	1	90,50
127819	Terrendis isolatiekit recht, 160mm	1	109,99
127820	Terrendis isolatiekit recht, 200mm	1	135,31
127821	Terrendis isolatiekit recht, 225mm	1	173,89



Terrendis isolatiekit T

Conditiegroep : 01725

Isolatiekit voor verbindingen tussen enkele, dubbele of quadruple voorgeïsoleerde leidingen. Compleet met rotswol isolatie, afdichtingskit, RVS bouten en plaatjes en montagehandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127822	Terrendis isolatiekit T, 140/110/90mm	1	317,32
127823	Terrendis isolatiekit T, 225/200/160/140mm	1	336,87



Terrendis isolatiekit H

Conditiegroep : 01725

Isolatiekit voor verbindingen tussen enkele, dubbele of quadruple voorgeïsoleerde leidingen. Compleet met rotswol isolatie, afdichtingskit, RVS bouten en plaatjes en montagehandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127824	Terrendis isolatiekit H, 225/200/160/140mm	1	600,75



Terrendis isolatiekit L

Conditiegroep : 01725

Isolatiekit voor verbindingen tussen enkele, dubbele of quadruple voorgeïsoleerde leidingen. Compleet met rotswol isolatie, afdichtingskit, RVS bouten en plaatjes en montagehandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127825	Terrendis isolatiekit L, 225/200/160/140mm	1	303,28



Terrendis isolatiekit, verloop

Conditiegroep : 01725

Verloop om een kleinere buisdiameter in een grotere isoleerkit te laten passen. De overgang wordt gedicht door de meegeleverde krimpkap te verwarmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127826	Terrendis verloop isolatiekit, 200/75mm	1	109,95
127827	Terrendis verloop isolatiekit, 200/90mm	1	125,43
127828	Terrendis verloop isolatiekit, 200/110mm	1	150,23





Terrendis ondergrondse inspectieschacht

Conditiegroep : 01726

Uitgevoerd met zes mogelijk ingangen voor de verbinding met enkele, dubbele of quadruple buizen. Compleet met sluitdop, afdichtingskit, RVS bouten en montagehandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127829	Terrendis ondergrondse inspectieschacht	1	1082,09



Terrendis schakelafdichting voor water zonder druk

Conditiegroep : 01725

Deze modulaire schakelafdichting is ontwikkeld voor het doorvoeren van voorgeïsoleerde leidingen in muren, vloeren en plafonds. De schakels zetten uit wanneer ze opgespannen worden. Kan worden toegepast in kernboringen, vezelcementen of PVC muurdoorvoeren, die in een betonnen constructie worden ingegoten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127830	Terrendis schakelafdichting, 75mm - DN100	1	70,79
127831	Terrendis schakelafdichting, 75mm - DN120	1	120,16
127832	Terrendis schakelafdichting, 75mm - DN150	1	214,16
127833	Terrendis schakelafdichting, 90mm - DN130	1	137,33
127834	Terrendis schakelafdichting, 90mm - DN150	1	268,84
127835	Terrendis schakelafdichting, 110mm - DN150	1	171,67
127836	Terrendis schakelafdichting, 140mm - DN200	1	388,33
127837	Terrendis schakelafdichting, 160mm - DN200	1	223,16
127838	Terrendis schakelafdichting, 160mm - DN250	1	461,45
127839	Terrendis schakelafdichting, 200mm - DN250	1	344,40
127840	Terrendis schakelafdichting, 225mm - DN300	1	586,25



Terrendis ringafdichting voor water onder druk

Conditiegroep : 01726

Drukwaterdicht tot 0,5bar. De ringafdichting zorgt voor een afdichting tussen de buitenmantel en doorboring. Kan worden toegepast in kernboringen, vezelcementen of PVC muurdoorvoeren, die in een betonnen constructie worden ingegoten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127841	Terrendis ringafdichting, 75mm - DN150	1	285,82
127842	Terrendis ringafdichting, 90mm - DN150	1	285,82
127843	Terrendis ringafdichting, 110mm - DN150	1	285,82
127844	Terrendis ringafdichting, 140mm - DN200	1	341,58
127845	Terrendis ringafdichting, 160mm - DN250	1	447,01
127846	Terrendis ringafdichting, 200mm - DN250	1	480,11
127847	Terrendis ringafdichting, 225mm - DN300	1	582,57



Terrendis PVC muurdoorvoer

Conditiegroep : 01725

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127848	Terrendis PVC muurdoorvoer, DN150	1	131,49
127849	Terrendis PVC muurdoorvoer, DN200	1	165,00
127850	Terrendis PVC muurdoorvoer, DN250	1	519,87
127851	Terrendis PVC muurdoorvoer, DN300	1	297,76



Terrendis vezelcement muurdoorvoer

Conditiegroep : 01725

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127852	Terrendis vezelcement muurdoorvoer, DN150	1	252,24
127853	Terrendis vezelcement muurdoorvoer, DN200	1	293,45
127854	Terrendis vezelcement muurdoorvoer, DN250	1	365,34
127855	Terrendis vezelcement muurdoorvoer, DN300	1	448,43

Terrendis muurdoorvoerkit

Conditiegroep : 01725

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127856	Terrendis muurdoorvoerkit, 75/90mm	1	39,30
127857	Terrendis muurdoorvoerkit, 110mm	1	42,34
127858	Terrendis muurdoorvoerkit, 140/160mm	1	57,34
127859	Terrendis muurdoorvoerkit, 200mm	1	69,07
127860	Terrendis muurdoorvoerkit, 225mm	1	89,13



Terrendis waarschuwingslint

Conditiegroep : 01725

Waarschuwingslint wordt ingegraven boven de buizen om hun positie aan te duiden bij later uitgevoerde grondwerken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127863	Terrendis waarschuwlint blauw, 80mm - rol 250m	1	119,73
127864	Terrendis waarschuwlint rood, 80mm - rol 250m	1	119,73




Terrendis herstellingsband

Conditiegroep : 01726

Om perforaties of andere schade aan de buitenmantel te herstellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127861	Terrendis krimpband (warm) 200mm - L=10m	1	208,13
127862	Terrendis herstelband (koud) 150mm - L=10m	1	436,79



Terrendis krimpmof

Conditiegroep : 01725

Dit type krimpmof is ideaal voor plaatselijke herstellingen van perforaties of andere schade aan de buitenmantel van de leiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127865	Terrendis krimpmof, 75mm	1	10,94
127866	Terrendis krimpmof, 90/110mm	1	22,04
127867	Terrendis krimpmof, 110/125mm	1	23,67
127868	Terrendis krimpmof, 140/160mm	1	26,41
127869	Terrendis krimpmof, 160/180mm	1	27,71
127870	Terrendis krimpmof, 200/225mm	1	31,24
127871	Terrendis krimpmof, 225/250mm	1	36,13



Terrendis speciekap verwarming

Conditiegroep : 01721

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127872	Terrendis speciekap verwarming, 25mm	1	0,83
127873	Terrendis speciekap verwarming, 32mm	1	0,83
127874	Terrendis speciekap verwarming, 40mm	1	1,28
127875	Terrendis speciekap verwarming, 50mm	1	1,28
127876	Terrendis speciekap verwarming, 63mm	1	2,50
127877	Terrendis speciekap verwarming, 75mm	1	2,50
127878	Terrendis speciekap verwarming, 90mm	1	5,00
127879	Terrendis speciekap verwarming, 110mm	1	5,84
127880	Terrendis speciekap verwarming, 125mm	1	12,55



Terrendis speciekap sanitair

Conditiegroep : 01721

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
127888	Terrendis speciekap sanitair, 20mm	1	1,18
127881	Terrendis speciekap sanitair, 25mm	1	1,28
127882	Terrendis speciekap sanitair, 32mm	1	1,28
127883	Terrendis speciekap sanitair, 40mm	1	2,11
127884	Terrendis speciekap sanitair, 50mm	1	2,50
127885	Terrendis speciekap sanitair, 63mm	1	2,94



GF COOL-FIT 2.0



GF COOL-FIT 2.0 buis

Conditiegroep : 01735

De COOL-FIT 2.0 voorgeïsoleerde metrische buis is vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal en is ontworpen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Doordat de buis is voorzien van HE foam isolatiemateriaal is de buis thermisch goed geïsoleerd en is energie-efficiënt. De buis is slagvast. Het buiseinde is geschikt voor elektrolassen, wat zorgt voor een veilige en betrouwbare verbinding. Met een brandklasse E-certificering biedt de buis ook een hoog niveau van brandveiligheid. SDR11. PN16. Lengte: 5m.

artikelnr	omschrijving	L	SDR/PN	info	verp.	prijs/m
176239	GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø32/75mm	L= 5m	SDR11/PN16	DN25	1	32,10
176240	GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø40/90mm	L= 5m	SDR11/PN16	DN32	1	42,00
176241	GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø50/90mm	L= 5m	SDR11/PN16	DN40	1	47,50
176242	GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø63/110mm	L= 5m	SDR11/PN16	DN50	1	64,40
176243	GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø75/125mm	L= 5m	SDR11/PN16	DN65	1	82,50
176244	GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø90/140mm	L= 5m	SDR11/PN16	DN80	1	108,70
176245	GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø110/160mm	L= 5m	SDR11/PN16	DN100	1	141,90
176246	GF COOL-FIT 2.0 buis, Ø140/200mm	L= 5m	SDR11/PN16	DN125	1	195,00



GF COOL-FIT 2.0F buis, brandklasse B

Conditiegroep : 01735

De COOL-FIT 2.0F brandvertragende voorgeïsoleerde metrische buis is vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal en is ontworpen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Doordat de buis is voorzien van HE foam isolatiemateriaal is de buis thermisch goed geïsoleerd en is energie-efficiënt. De buis is slagvast. Het buiseinde is geschikt voor elektrolassen, wat zorgt voor een veilige en betrouwbare verbinding. Met de brandklasse B-certificering biedt de buis een extra hoog niveau van brandveiligheid.

artikelnr	omschrijving	L	SDR/PN	info	verp.	prijs/m
176233	GF COOL-FIT 2.0F buis, Ø32/75mm	L=5m	SDR11/PN16	DN25	1	35,60
176234	GF COOL-FIT 2.0F buis, Ø40/90mm	L=5m	SDR11/PN16	DN32	1	46,90
176235	GF COOL-FIT 2.0F buis, Ø50/90mm	L=5m	SDR11/PN16	DN40	1	53,00
176222	GF COOL-FIT 2.0F buis, Ø63/110mm	L=5m	SDR11/PN16	DN50	1	71,70
176236	GF COOL-FIT 2.0F buis, Ø75/125mm	L=5m	SDR11/PN16	DN65	1	92,10
176237	GF COOL-FIT 2.0F buis , Ø90/140mm	L=5m	SDR11/PN16	DN80	1	121,40
176238	GF COOL-FIT 2.0F buis, Ø110/160mm	L=5m	SDR11/PN16	DN100	1	158,60
176223	GF COOL-FIT 2.0F buis, Ø140/200mm	L=5m	SDR11/PN16	DN 125	1	217,70



GF COOL-FIT 2.0 fitting

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De mof is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast. Bovendien is deze fitting uitgerust met een geïntegreerde afdichtingsdop, waardoor een vocht- en dampbestendige afdichting wordt gegarandeerd. Kortom GF biedt met COOL-FIT 2.0 een betrouwbare en duurzame oplossing.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176262	GF COOL-FIT 2.0 fitting, Ø32/75mm	SDR11/PN16	DN25	1	57,00
176263	GF COOL-FIT 2.0 fitting, Ø40/90mm	SDR11/PN16	DN32	1	59,70
176264	GF COOL-FIT 2.0 fitting, Ø50/90mm	SDR11/PN16	DN40	1	66,60
176265	GF COOL-FIT 2.0 fitting, Ø63/110mm	SDR11/PN16	DN50	1	71,20
176266	GF COOL-FIT 2.0 fitting, Ø75/125mm	SDR11/PN16	DN65	1	87,40
176267	GF COOL-FIT 2.0 fitting, Ø90/140mm	SDR11/PN16	DN80	1	98,10
176268	GF COOL-FIT 2.0 fitting, Ø110/160mm	SDR11/PN16	DN100	1	137,20
176269	GF COOL-FIT 2.0 fitting, Ø140/200mm	SDR11/PN16	DN125	1	140,00



GF COOL-FIT 2.0 verloop

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176385	GF COOL-FIT 2.0 verloop, 40-32mm	SDR11/PN16	DN32	1	65,90
176386	GF COOL-FIT 2.0 verloop, 50-32mm	SDR11/PN16	DN40	1	80,00
176387	GF COOL-FIT 2.0 verloop, 50-40mm	SDR11/PN16	DN40	1	79,00
176388	GF COOL-FIT 2.0 verloop, 63-32mm	SDR11/PN16	DN50	1	101,20
176389	GF COOL-FIT 2.0 verloop, 63-40mm	SDR11/PN16	DN50	1	102,40

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176390	GF COOL-FIT 2.0 verloop, 63-50mm	SDR11/PN16	DN50	1	102,00
176391	GF COOL-FIT 2.0 verloop, 90-63mm	SDR11/PN16	DN80	1	167,60
176392	GF COOL-FIT 2.0 verloop, 110-90mm	SDR11/PN16	DN100	1	257,00



GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde spie-eind fitting met een vrij einde (separate elektrolasftting nodig voor een verbinding). Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176393	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 75-63mm	SDR11/PN16	DN65	1	115,10
176394	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 90-63mm	SDR11/PN16	DN80	1	133,80
176395	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 90-75mm	SDR11/PN16	DN80	1	128,30
176396	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 110-63mm	SDR11/PN16	DN100	1	196,50
176397	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 110-75mm	SDR11/PN16	DN100	1	206,30
176398	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 110-90mm	SDR11/PN16	DN100	1	225,50
176399	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 140-63mm	SDR11/PN16	DN125	1	259,40
176400	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 140-75mm	SDR11/PN16	DN125	1	259,40
176401	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 140-90mm	SDR11/PN16	DN125	1	259,40
176402	GF COOL-FIT 2.0 verloop spie-eind, 140-110mm	SDR11/PN16	DN125	1	259,40



GF COOL-FIT 2.0 reductie kort

Conditiegroep : 01737

Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176440	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 40x32mm	SDR11/PN16	DN32	1	73,80
176441	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 50x32mm	SDR11/PN16	DN40	1	88,30
176442	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 50x40mm	SDR11/PN16	DN40	1	88,30
176443	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 63x32mm	SDR11/PN16	DN50	1	116,80
176444	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 63x40mm	SDR11/PN16	DN50	1	116,80
176445	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 63x50mm	SDR11/PN16	DN50	1	116,80
176446	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 75x32mm	SDR11/PN16	DN65	1	144,20
176447	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 90x32mm	SDR11/PN16	DN80	1	184,90
176448	GF COOL-FIT 2.0 reductie kort, 110x32mm	SDR11/PN16	DN100	1	199,20



GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, buitendraad

Conditiegroep : 01737

Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: RVS 1.4404 / 316L met buitendraad R. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176503	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	67,40
176504	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 3/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	72,70
176505	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 1" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	78,60
176506	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 40mm x 5/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	163,50
176507	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 50mm x 1.1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	232,00
176508	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 63mm x 2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	324,30



GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, binnendraad

Conditiegroep : 01737

Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: RVS 1.4404 / 316L met binnendraad Rp. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176509	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	67,40
176510	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	72,70
176511	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 1" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	78,60

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176512	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 40mm x 5/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	163,50
176513	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 50mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	232,00
176514	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, 63mm x 2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	324,30

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS, met losse wartel

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: RVS 1.4404 / 316L met binnendraad G. Met vlakke pakking EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176515	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 32mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	86,50
176516	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 32mm x 1" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	90,50
176517	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 40mm x 1.1/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	188,10
176518	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 40mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	229,80
176519	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 50mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	255,10
176520	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 63mm x 2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	356,60

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, buitendraad

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met buitendraad R. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176521	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	51,30
176522	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 3/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	53,70
176523	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	56,20
176524	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 40mm x 5/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	99,50
176525	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 50mm x 1.1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	132,60
176526	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 63mm x 2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	179,90

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, binnendraad

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met binnendraad Rp. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176527	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	51,30
176528	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	53,70
176529	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	56,20
176530	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 40mm x 5/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	99,50
176531	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 50mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	132,60
176532	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing, 63mm x 2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	179,90

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE messing, met losse wartel

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met binnendraad G. Met vlakke pakking EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176533	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	61,80
176534	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 1" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	64,60
176535	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 1.1/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	80,00
176536	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 40mm x 1.1/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	114,50
176537	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 40mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	131,30
176538	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 50mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	145,90
176539	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 63mm x 2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	197,90

GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, buitendraad

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met buitendraad R. Afdichting: O-ring EPDM. Zonder isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176553	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	47,50
176554	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 3/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	49,60
176555	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	51,80
176556	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 40mm x 1.1/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	92,50
176557	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 50mm x 1.1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	123,00
176558	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 63mm x 2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	166,80

GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, met losse wartel

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met binnendraad G. Met vlakke pakking EPDM. Zonder isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176559	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	57,30
176560	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 1" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	60,00
176561	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 40mm x 1.1/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	106,10
176562	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 40mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	121,60
176563	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 50mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	135,20
176564	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 63mm x 2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	183,40

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/iFIT

Conditiegroep : 01737



Metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: iFIT module RVS 1.4404 / 316L. Met halve schalen isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176565	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/iFIT, 32x25/32mm	SDR11 / PN10	DN25	1	254,50

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/Sanipex MT

Conditiegroep : 01737



Metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: Sanipex MT adapter messing CuZn40Pb2. Isolatie: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176567	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling PE/ Sanipex MT, 32x32mm	SDR11 / PN10	DN25	1	203,80

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, buitendraad

Conditiegroep : 01737



Inschroefdeel: metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: RVS 1.4404 / 316L met buitendraad R. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatie: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176569	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, 32mm x 1" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	125,80
176570	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, 40mm x 1.1/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	245,30
176571	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, 50mm x 1.1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	243,70
176572	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, 63mm x 2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	340,40

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, binnendraad

Conditiegroep : 01737



Inschroefdeel: metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: RVS 1.4404 / 316L met buitendraad R. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatie: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176573	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, 32mm x 1" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	125,80
176574	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, 40mm x 1 1/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	245,30
176575	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, 50mm x 1 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	243,70
176576	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/RVS, 63mm x 2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	340,40

GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS

Conditiegroep : 01737



Inschroefdeel: lijmmof ABS. Inlegdeel: Metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatie: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176588	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 32mm	SDR11 / PN10	DN25	1	99,40
176589	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 40mm	SDR11 / PN10	DN32	1	115,60
176590	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 50mm	SDR11 / PN10	DN40	1	136,30
176591	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 63mm	SDR11 / PN10	DN50	1	155,80
176592	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 75mm	SDR11 / PN10	DN65	1	270,30
176593	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 90mm	SDR11 / PN10	DN80	1	414,90
176594	GF COOL-FIT 2.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 110mm	SDR11 / PN10	DN100	1	535,50

GF COOL-FIT 2.0 knie, 45gr

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De knie is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176308	GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø32/75mm	SDR11/PN16	DN25	1	65,80
176309	GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø40/90mm	SDR11/PN16	DN32	1	81,00
176310	GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø50/90mm	SDR11/PN16	DN40	1	82,90
176311	GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø63/110mm	SDR11/PN16	DN50	1	81,90
176312	GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø75/125mm	SDR11/PN16	DN65	1	109,60
176313	GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø90/140mm	SDR11/PN16	DN80	1	134,20
176314	GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø110/160mm	SDR11/PN16	DN90	1	186,40
176315	GF COOL-FIT 2.0 knie 45gr, Ø140/200mm	SDR11/PN16	DN125	1	206,20

GF COOL-FIT 2.0 knie, 90gr

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De knie is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176285	GF COOL-FIT 2.0 knie 90gr, Ø32/75mm	SDR11/PN16	DN25	1	65,80
176286	GF COOL-FIT 2.0 knie 90gr, Ø40/90mm	SDR11/PN16	DN32	1	69,60
176287	GF COOL-FIT 2.0 knie 90gr, Ø50/90mm	SDR11/PN16	DN40	1	74,70
176288	GF COOL-FIT 2.0 knie 90gr, Ø63/110mm	SDR11/PN16	DN50	1	80,40
176289	GF COOL-FIT 2.0 knie 90gr, Ø75/125mm	SDR11/PN16	DN65	1	112,10
176290	GF COOL-FIT 2.0 knie 90gr, Ø90/140mm	SDR11/PN16	DN80	1	137,00
176291	GF COOL-FIT 2.0 knie 90gr, Ø110/160mm	SDR11/PN16	DN90	1	192,70
176292	GF COOL-FIT 2.0 knie 90gr, Ø140/200mm	SDR11/PN16	DN125	1	239,60

GF COOL-FIT 2.0 T-stuk, 90gr

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176331	GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø32/75mm	SDR11/PN16	DN25	1	73,90
176332	GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø40/90mm	SDR11/PN16	DN32	1	81,90
176333	GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø50/90mm	SDR11/PN16	DN40	1	92,10
176334	GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø63/110mm	SDR11/PN16	DN50	1	105,20
176335	GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø75/125mm	SDR11/PN16	DN65	1	142,10
176336	GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø90/140mm	SDR11/PN16	DN80	1	167,90
176337	GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø110/160mm	SDR11/PN16	DN90	1	251,90
176221	GF COOL-FIT 2.0 T-stuk 90gr, Ø140/200mm	SDR11/PN16	DN125	1	380,70

GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk, 90gr

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176354	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk 90gr, 75x63mm	SDR11/PN16	DN65	1	312,70
176355	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk 90gr, 90x63mm	SDR11/PN16	DN80	1	369,40
176356	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk 90gr, 90x75mm	SDR11/PN16	DN80	1	381,70
176357	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk 90gr, 110x63mm	SDR11/PN16	DN100	1	554,20
176358	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk 90gr, 110x75mm	SDR11/PN16	DN100	1	565,70
176359	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk 90gr, 110x90mm	SDR11/PN16	DN100	1	586,60



GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk spie-eind, 90gr

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde spie-eind fitting met een vrij einde (separate elektrolasftting nodig voor een verbinding). Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176360	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk spie-eind 90gr, 140x63mm	SDR11/PN16	DN125	1	593,00
176361	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk spie-eind 90gr, 140x75mm	SDR11/PN16	DN125	1	630,90



GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk kort, 90gr

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176379	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk kort 90gr, 40x32mm	SDR11/PN16	DN32	1	314,50
176380	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk kort 90gr, 50x32mm	SDR11/PN16	DN40	1	333,70
176381	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk kort 90gr, 63x32mm	SDR11/PN16	DN50	1	364,80
176382	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk kort 90gr, 75x32mm	SDR11/PN16	DN65	1	412,10
176383	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk kort 90gr, 90x32mm	SDR11/PN16	DN80	1	478,60
176384	GF COOL-FIT 2.0 verloop T-stuk kort 90gr, 110x32mm	SDR11/PN16	DN100	1	538,40



GF COOL-FIT 2.0 overgangs T-stuk, type A

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176449	GF COOL-FIT 2.0 overgangs T-stuk, 63mm x 2" bi.dr	SDR11/PN16	DN50	1	445,60
176450	GF COOL-FIT 2.0 overgangs T-stuk, 75mm x 2" bi.dr	SDR11/PN16	DN65	1	481,50
176451	GF COOL-FIT 2.0 overgangs T-stuk, 90mm x 2" bi.dr	SDR11/PN16	DN80	1	625,70
176452	GF COOL-FIT 2.0 overgangs T-stuk, 110mm x 2" bi.dr	SDR11/PN16	DN100	1	783,20



GF COOL-FIT 2.0 overgangs T-stuk, type B

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde spie-eind fitting met een vrij einde (separate elektrolasftting nodig voor een verbinding). Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176453	GF COOL-FIT 2.0 overgangs T-stuk, 140mm x 2" bi.dr	SDR11/PN16	DN125	1	1078,90



GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, type A

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast. Bovendien is deze fitting uitgerust met een geïntegreerde afdichtingsdop, waardoor een vocht- en dampbestendige afdichting wordt gegarandeerd. Kortom GF biedt met COOL-FIT 2.0 een betrouwbare en duurzame oplossing.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176454	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø32/75mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	320,70

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176455	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø40/90mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	336,20
176456	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø40/90mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	336,20
176457	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø50/90mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	356,80
176458	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø50/90mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	356,80
176459	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø63/110mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	390,20
176460	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø63/110mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	390,20
176461	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø75/125mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN65	1	440,70
176462	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø75/125mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN65	1	440,70
176463	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø90/140mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN80	1	511,80
176464	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø90/140mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN80	1	511,80
176465	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø110/160mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN100	1	575,60
176466	GF COOL-FIT 2.0 installatie T-stuk, Ø110/160mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN100	1	575,60



GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel

Conditiegroep : 01737

Voor het creëren van een zo kort mogelijke verbinding tussen fittingen.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	verp.	prijs/st
176706	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel, 32mm	SDR11/PN16	1	26,00
176707	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel, 40mm	SDR11/PN16	1	29,50
176708	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel, 50mm	SDR11/PN16	1	32,20
176709	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel, 63mm	SDR11/PN16	1	34,30
176710	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel, 75mm	SDR11/PN16	1	36,10
176711	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel, 90mm	SDR11/PN16	1	48,60
176712	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel, 110mm	SDR11/PN16	1	56,60
176713	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel, 140mm	SDR11/PN16	1	164,90



GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring

Conditiegroep : 01737

Dubbelzijdig klevend. Te gebruiken voor afdichten bij gebruik van PE sok/nippel.

artikelnr	omschrijving	2.0	4.0	verp.	prijs/st
176714	GF COOL-FIT 2.0 zelfklevende ring Ø32mm	32mm		1	6,90
176715	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø32-50mm	40-50mm	32mm	1	7,30
176716	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø40-63mm	63mm	40-50mm	1	7,70
176717	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø63-75mm	75mm	63mm	1	8,00
176718	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø75-90mm	90mm	75mm	1	8,40
176719	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø90-110mm	110mm	90mm	1	8,90
176720	GF COOL-FIT 4.0 zelfklevende ring Ø140mm		110mm	1	13,10



GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast. Voor korte verbindingen tussen COOL-FIT 2.0 fittingen type A.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	verp.	prijs/st
176486	GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie, Ø32/75mm	SDR11/PN16	1	97,90
176487	GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie, Ø40/90mm	SDR11/PN16	1	104,80

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	verp.	prijs/st
176488	GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie, Ø50/90mm	SDR11/PN16	1	121,60
176489	GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie, Ø63/110mm	SDR11/PN16	1	141,30
176490	GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie, Ø75/125mm	SDR11/PN16	1	178,50
176491	GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie, Ø90/140mm	SDR11/PN16	1	216,10
176492	GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie, Ø110/160mm	SDR11/PN16	1	259,10
176493	GF COOL-FIT 2.0 dubbele nippel met isolatie, Ø140/200mm	SDR11/PN16	1	303,90

GF COOL-FIT 2.0 koppeling 3-delig

Conditiegroep : 01737



Metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatie: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176577	GF COOL-FIT 2.0 koppeling 3-delig PE, 32mm	SDR11/PN16	DN25	1	159,20
176578	GF COOL-FIT 2.0 koppeling 3-delig PE, 40mm	SDR11/PN16	DN32	1	184,30
176579	GF COOL-FIT 2.0 koppeling 3-delig PE, 50mm	SDR11/PN16	DN40	1	214,70
176580	GF COOL-FIT 2.0 koppeling 3-delig PE, 63mm	SDR11/PN16	DN50	1	245,50
176581	GF COOL-FIT 2.0 koppeling 3-delig PE, 75mm	SDR11/PN10	DN65	1	385,00
176582	GF COOL-FIT 2.0 koppeling 3-delig PE, 90mm	SDR11/PN10	DN80	1	499,50
176583	GF COOL-FIT 2.0 koppeling 3-delig PE, 110mm	SDR11/PN10	DN100	1	578,50

GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting

Conditiegroep : 01737



Bestaande uit twee onderdelen: elektrolasbanden en buisklemmen.

artikelnr	omschrijving	2.0	4.0	verp.	prijs/st
176744	GF COOL-FIT 2.0 vastpuntfitting, Ø32mm	32mm		1	239,40
176745	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø32-50mm	40-50mm	32mm	1	246,40
176746	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø40-63mm	63mm	40-50mm	1	273,30
176747	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø63-75mm	75mm	63mm	1	316,00
176748	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø75-90mm	90mm	75mm	1	355,30
176749	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø90-110mm	110mm	90mm	1	438,00
176750	GF COOL-FIT 4.0 vastpuntfitting, Ø110mm		110mm	1	512,80
176751	GF COOL-FIT 2.0 vastpuntfitting, Ø140mm	140mm		1	568,00
176752	GF COOL-FIT 4.0 vastpuntfitting, Ø160mm		160mm	1	657,50
176753	GF COOL-FIT 4.0 vastpuntfitting, Ø225mm		225mm	1	736,60

GF COOL-FIT 2.0F vastpuntfitting, brandklasse B

Conditiegroep : 01737

Brandklasse B, brandvertragend. Bestaande uit twee onderdelen: elektrolasbanden en buisklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176226	GF COOL-FIT 2.0F vastpuntfitting, Ø75mm	1	35,10
176230	GF COOL-FIT 2.0F vastpuntfitting, Ø90mm	1	36,70
176229	GF COOL-FIT 2.0F vastpuntfitting, Ø110mm	1	42,60
176228	GF COOL-FIT 2.0F vastpuntfitting, Ø125mm	1	59,00
176227	GF COOL-FIT 2.0F vastpuntfitting, Ø140mm		69,70
176225	GF COOL-FIT 2.0F vastpuntfitting, Ø160mm	1	79,70
176224	GF COOL-FIT 2.0F vastpuntfitting, Ø200mm	1	95,80

GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan, handbediend

Conditiegroep : 01737



Handbediende kogelkraan met spie-eind. Type 542 PE: blauwe handgreep. Type 546 PTFE: rode handgreep. Materiaal: PVC-U met spie-eind PE100 SDR11.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176672	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 32mm, type 542	SDR11/PN16	DN25	1	194,30
176232	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 32mm, type 546	SDR11/PN16	DN25	1	194,30
176673	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 40mm, type 542	SDR11/PN16	DN32	1	249,90
176674	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 50mm, type 542	SDR11/PN16	DN40	1	287,70
176675	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 63mm, type 542	SDR11/PN16	DN50	1	400,80
176676	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 75mm, type 546	SDR11/PN16	DN65	1	845,30
176677	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 90mm, type 546	SDR11/PN16	DN80	1	1018,90

GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan, zonder bediening

Conditiegroep : 01737



Materiaal: PVC-U met spie-eind PE100 SDR11. Kogelafdichting: PTFE.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176698	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 546 zonder bediening, 32mm	SDR11/PN16	DN25	1	240,70
176699	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 546 zonder bediening, 40mm	SDR11/PN16	DN32	1	297,30
176700	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 546 zonder bediening, 50mm	SDR11/PN16	DN40	1	334,80
176701	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 546 zonder bediening, 63mm	SDR11/PN16	DN50	1	443,50
176702	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 546 zonder bediening, 75mm	SDR11/PN16	DN65	1	915,10
176703	GF COOL-FIT 2.0 kogelkraan 546 zonder bediening, 90mm	SDR11/PN16	DN80	1	1084,80

GF COOL-FIT 2.0 vlinderklep, zonder bediening

Conditiegroep : 01737



Compleet met flensadapters, overschuifflenzen PP-staal, bouten en halve schalen isolatie. Materiaal: PVC-U met spie-eind PE100 SDR11.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176704	GF COOL-FIT 2.0 vlinderklep 567 zonder bediening, 110mm	SDR11 / PN10	DN100	1	1338,90
176705	GF COOL-FIT 2.0 vlinderklep 567 zonder bediening, 140mm	SDR11 / PN10	DN125	1	1599,10

GF COOL-FIT 2.0 vlinderklep, handbediend

Conditiegroep : 01737



Handbediende vlinderklep compleet met flensadapters, overschuifflenzen PP-staal, bouten en halve schalen isolatie. Materiaal: PVC-U met spie-eind PE100 SDR11, metrisch.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176690	GF COOL-FIT 2.0 vlinderklep handbediend, 110mm	SDR11 / PN10	DN100	1	1494,50
176691	GF COOL-FIT 2.0 vlinderklep handbediend, 140mm	SDR11 / PN10	DN125	1	1768,90

GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag

Conditiegroep : 01737



Overgangsadapter vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Type 1 zonder aanschuining. Type 2 met aanschuining. Steunring en afdichting niet inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176602	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 32mm	SDR11/PN16	DN25	1	144,80
176603	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 40mm	SDR11/PN16	DN32	1	163,30
176604	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 50mm	SDR11/PN16	DN40	1	176,90
176605	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 63mm	SDR11/PN16	DN50	1	195,80
176606	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 75mm	SDR11/PN16	DN65	1	226,50
176607	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 90mm	SDR11/PN16	DN80	1	248,60

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176608	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 110mm	SDR11/PN16	DN100	1	345,50
176609	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 140mm	SDR11/PN16	DN125	1	479,30
176610	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 160mm	SDR11/PN16	DN150	1	658,20
176611	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 225mm	SDR11/PN16	DN200	1	955,70



GF PE voorlaskraag

Conditiegroep : 01737

Type A: zonder aanschuining. Type B: met aanschuining. Kwaliteitsklasse: PE-100.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176612	GF PE voorlaskraag 280, type B	DN250	1	242,80
176613	GF PE voorlaskraag 355, type B	DN350	1	508,90
176614	GF PE voorlaskraag 400, type B	DN400	1	763,40
176615	GF PE voorlaskraag 450, type A	DN500	1	1997,70



GF PP overschuifflens

Conditiegroep : 01793

PP overschuifflens glasvezelversterkt.

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176616	GF PP overschuifflens, DN25	PN16	4	1	14,20
176617	GF PP overschuifflens, DN32	PN16	4	1	17,10
176618	GF PP overschuifflens, DN40	PN16	4	1	20,30
176619	GF PP overschuifflens, DN50	PN16	4	1	25,50
176620	GF PP overschuifflens, DN65	PN16	4	1	28,40
176621	GF PP overschuifflens, DN80	PN16	8	1	33,90
176622	GF PP overschuifflens, DN100	PN16	8	1	41,40
176623	GF PP overschuifflens, DN125	PN16	8	1	58,00
176624	GF PP overschuifflens, DN150	PN16	8	1	71,80
176625	GF PP overschuifflens, DN200	PN16	8	1	104,20



GF PP overschuifflens + ring

Conditiegroep : 01793

PP overschuifflens glasvezelversterkt met stalen binnenwerk.

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176626	GF PP staal overschuifflens + ring, DN25	PN16	4	1	19,00
176627	GF PP staal overschuifflens + ring, DN32	PN16	4	1	22,70
176628	GF PP staal overschuifflens + ring, DN40	PN16	4	1	27,00
176629	GF PP staal overschuifflens + ring, DN50	PN16	4	1	34,00
176630	GF PP staal overschuifflens + ring, DN65	PN16	4	1	37,60
176631	GF PP staal overschuifflens + ring, DN80	PN16	8	1	44,80
176632	GF PP staal overschuifflens + ring, DN100	PN16	8	1	55,50
176633	GF PP staal overschuifflens + ring, DN125	PN16	8	1	77,60
176634	GF PP staal overschuifflens + ring, DN150	PN16	8	1	95,40
176635	GF PP staal overschuifflens + ring, DN200	PN16	8	1	138,60
176636	GF PP staal overschuifflens + ring, DN250	PN16	12	1	175,60
176637	GF PP staal overschuifflens + ring, DN250/280	PN16	12	1	175,60
176638	GF PP staal overschuifflens + ring, DN300	PN16	12	1	256,70
176639	GF PP staal overschuifflens + ring, DN350	PN16	16	1	509,40
176640	GF PP staal overschuifflens + ring, DN400	PN16	16	1	579,80



GF overschuifflens, PN10

Conditiegroep : 01737

Gietijzeren overschuifflens epoxy gecoat.

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176641	GF PP staal overschuifflens, DN450	PN10	20	1	1673,70
176642	GF PP staal overschuifflens, DN500	PN10	20	1	1718,40

GF PP blindflensset

Conditiegroep : 01793

Type DN50 t/m DN300: overschuifflens PP met PE blindflens. Type DN350 t/m DN500: overschuifflens PP staal met PE blindflens.

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176643	GF PP blindflensset, DN50-63	PN10	4	1	189,00
176644	GF PP blindflensset, DN65-75	PN10	4	1	202,00
176645	GF PP blindflensset, DN80-90	PN10	8	1	230,80
176646	GF PP blindflensset, DN100-110	PN10	8	1	253,80
176647	GF PP blindflensset, DN125-140	PN10	8	1	360,50
176648	GF PP blindflensset, DN150-160	PN10	8	1	475,80
176649	GF PP blindflensset, DN200-225	PN10	8	1	738,20
176650	GF PP blindflensset, DN250-250	PN10	12	1	812,20
176651	GF PP blindflensset, DN250-280	PN10	12	1	1037,60
176652	GF PP blindflensset, DN300-315	PN10	12	1	1742,70
176653	GF PP blindflensset, DN350-355	PN10	16	1	2822,40
176654	GF PP blindflensset, DN400-400	PN10	16	1	3226,10
176655	GF PP blindflensset, DN500-450	PN10	20	1	5771,50



GF flenspakking

Conditiegroep : 01737

Voor kraagbussen zonder aanschuining. EPDM pakking met stalen inlage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176656	GF flenspakking EPDM, DN25	PN16	1	26,80
176657	GF flenspakking EPDM, DN32	PN16	1	27,70
176658	GF flenspakking EPDM, DN40	PN16	1	28,50
176659	GF flenspakking EPDM, DN50	PN16	1	29,70
176660	GF flenspakking EPDM, DN65	PN16	1	30,30
176661	GF flenspakking EPDM, DN80	PN16	1	31,90
176662	GF flenspakking EPDM, DN100	PN16	1	36,40
176663	GF flenspakking EPDM, DN125	PN16	1	41,00
176664	GF flenspakking EPDM, DN150	PN16	1	49,20
176665	GF flenspakking EPDM, DN200	PN16	1	64,20
176666	GF flenspakking EPDM, DN250	PN16	1	83,70
176667	GF flenspakking EPDM, DN250	PN16	1	88,50
176668	GF flenspakking EPDM, DN300	PN16	1	105,50
176669	GF flenspakking EPDM, DN350	PN16	1	181,80
176670	GF flenspakking EPDM, DN400	PN16	1	221,60
176671	GF flenspakking EPDM, DN500	PN10	1	286,40



GF PP buisklem, type 061

Conditiegroep : 01737

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176757	GF PP buisklem type 061, Ø75mm	1	11,40



GF PP buisklem, type 060

Conditiegroep : 01737

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176758	GF PP buisklem type 060, Ø90mm	1	15,00
176759	GF PP buisklem type 060, Ø110mm	1	17,60
176760	GF PP buisklem type 060, Ø125mm	1	24,50
176761	GF PP buisklem type 060, Ø140mm	1	29,50
176762	GF PP buisklem type 060, Ø160mm	1	33,50
176763	GF PP buisklem type 060, Ø180mm	1	36,40
176764	GF PP buisklem type 060, Ø200mm	1	50,10
176765	GF PP buisklem type 060, Ø250mm	1	74,10
176766	GF PP buisklem type 060, Ø315mm	1	93,90
176767	GF PP buisklem type 060, Ø355mm	1	104,90
176768	GF PP buisklem type 060, Ø400mm	1	113,30



GF viervoudige klem

Conditiegroep : 01739



Set bestaande uit: 4x V-blok, 2x rechte stang en 1x universele verbinding. De klem zorgt voor een spanningsvrije installatie en voorkomt het uitglijden en verdraaien tijdens het lasproces en de afkoelperiode. Universeel gebruik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176789	GF viervoudige klem, 40-200mm	1	1675,30
176790	GF viervoudige klem, 160-630mm	1	3814,40

GF COOL-FIT 2.0 isolatieplug voor lasindicator

Conditiegroep : 01739



Zak: 20 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176782	GF COOL-FIT 2.0 isolatieplug voor lasindicator, zak 20 stuks	1	39,00

GF COOL-FIT 2.0 lijm

Conditiegroep : 01737



Lijm voor het verbinden van NBR foam isolatie van de flexibele slangen en overgangsfittingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176754	GF COOL-FIT 2.0 lijm, bus 0,2kg	1	27,30

GF COOL-FIT 2.0 tape

Conditiegroep : 01737




Tape voor het verbinden van NBR foam isolatie van de flexibele slangen en overgangsfittingen. Rol: 20m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176755	GF COOL-FIT 2.0 tape, rol 20m	1	29,40

GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangstape

Conditiegroep : 01737



Tape voor het maken van een vocht- en dampdichte overgang van isolaties van COOL-FIT 4.0 naar COOL-FIT 2.0. Materiaal: butyl rubber. Rol: 4,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176756	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangstape, rol 4,5m	1	54,30

GF COOL-FIT koud krimpband

Conditiegroep : 01737



Alleen te gebruiken voor binnentoepassingen. Zelfvulkaniserend. Afmetingen (LxB): 15m x 100mm. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176734	GF COOL-FIT koud krimpband	1	381,60

GF COOL-FIT 4.0

GF COOL-FIT 4.0 buis

Conditiegroep : 01736



De COOL-FIT 4.0 voorgeïsoleerde metrische buis is vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal en is ontworpen voor betrouwbaarheid en duurzaamheid. Doordat de buis is voorzien van HE foam isolatiemateriaal is de buis thermisch goed geïsoleerd en energiebesparend. De buis is slagvast. Met een buiseinde voor elektrolassen zorgt deze buis voor eenvoudige en veilige installatie. Lengte: 5m.

artikelnr	omschrijving	L	SDR/PN	info	verp.	prijs/m
176247	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø32/90mm	L= 5m	SDR11/ PN16	DN25	1	45,80
176248	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø40/110mm	L= 5m	SDR11/ PN16	DN32	1	57,90
176249	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø50/110mm	L= 5m	SDR11/ PN16	DN40	1	65,90
176250	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø63/125mm	L= 5m	SDR11/ PN16	DN50	1	89,60
176251	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø75/140mm	L= 5m	SDR11/ PN16	DN65	1	113,80
176252	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø90/160mm	L= 5m	SDR11/ PN16	DN80	1	155,40
176253	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø110/180mm	L= 5m	SDR11/ PN16	DN100	1	191,30
176254	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø160/250mm	L= 5m	SDR17 / PN10	DN150	1	283,70
176255	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø225/315mm	L= 5m	SDR17 / PN10	DN200	1	487,20
176256	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø250/355mm	L=5,9m	SDR17 / PN10	DN250	1	657,80
176257	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø280/400mm	L=5,9m	SDR17 / PN10	DN250	1	833,10
176258	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø315/450mm	L=5,9m	SDR17 / PN10	DN300	1	999,90
176259	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø355/500mm	L=5,9m	SDR17 / PN10	DN350	1	1226,20
176260	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø400/560mm	L=5,9m	SDR17 / PN10	DN400	1	1471,30
176261	GF COOL-FIT 4.0 buis, Ø450/630mm	L=5,9m	SDR17 / PN10	DN450	1	1837,90

GF COOL-FIT 4.0 fitting

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De mof is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast. Bovendien is deze fitting uitgerust met een geïntegreerde afdichtingsdop, waardoor een vocht- en dampbestendige afdichting wordt gegarandeerd. Kortom GF biedt met COOL-FIT 4.0 een betrouwbare en duurzame oplossing.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176270	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø32/90mm	SDR11/PN16	DN25	1	83,10
176271	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø40/110mm	SDR11/PN16	DN32	1	89,80
176272	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø50/110mm	SDR11/PN16	DN40	1	97,90
176273	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø63/125mm	SDR11/PN16	DN50	1	109,10
176274	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø75/140mm	SDR11/PN16	DN65	1	121,00
176275	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø90/160mm	SDR11/PN16	DN80	1	141,80
176276	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø110/180mm	SDR11/PN16	DN100	1	171,30
176277	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø160/250mm	SDR11/PN16	DN150	1	229,60
176278	GF COOL-FIT 4.0 fitting, Ø225/315mm	SDR11/PN16	DN200	1	320,80



GF COOL-FIT 4.0 mof

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De mof is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176279	GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø250/355mm	SDR17 / PN10	DN250	1	641,10
176280	GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø280/400mm	SDR17 / PN10	DN250	1	802,60
176281	GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø315/450mm	SDR17 / PN10	DN300	1	965,30
176282	GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø355/500mm	SDR17 / PN10	DN350	1	1162,10
176283	GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø400/560mm	SDR17 / PN10	DN400	1	1377,00
176284	GF COOL-FIT 4.0 mof, Ø450/630mm	SDR17 / PN10	DN450	1	1665,00



GF COOL-FIT 4.0 verloop

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176403	GF COOL-FIT 4.0 verloop, 40x32mm	SDR11/PN16	DN32	1	84,00
176404	GF COOL-FIT 4.0 verloop, 50x32mm	SDR11/PN16	DN40	1	101,90
176405	GF COOL-FIT 4.0 verloop, 50x40mm	SDR11/PN16	DN40	1	101,90
176406	GF COOL-FIT 4.0 verloop, 63x32mm	SDR11/PN16	DN50	1	130,30
176407	GF COOL-FIT 4.0 verloop, 63x40mm	SDR11/PN16	DN50	1	130,30
176408	GF COOL-FIT 4.0 verloop, 63x50mm	SDR11/PN16	DN50	1	130,30



GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, SDR11

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde spie-eind fitting met een vrij einde (separate elektrolasftting nodig voor een verbinding). Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176409	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 75-63mm	SDR11/PN16	DN65	1	146,10
176410	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 90-63mm	SDR11/PN16	DN80	1	169,70
176411	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 90-75mm	SDR11/PN16	DN80	1	169,70
176412	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 110-63mm	SDR11/PN16	DN100	1	269,50
176413	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 110-75mm	SDR11/PN16	DN100	1	269,50
176414	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 110-90mm	SDR11/PN16	DN100	1	269,50
176415	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 160-63mm	SDR11/PN16	DN150	1	445,60
176416	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 160-90mm	SDR11/PN16	DN150	1	445,60
176417	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 160-110mm	SDR11/PN16	DN150	1	445,60
176418	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 160-140mm	SDR11/PN16	DN150	1	445,60
176419	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 225-63mm	SDR11/PN16	DN200	1	664,20
176420	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 225-90mm	SDR11/PN16	DN200	1	664,20
176421	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 225-110mm	SDR11/PN16	DN200	1	664,20
176422	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 225-140mm	SDR11/PN16	DN200	1	664,20
176423	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 225-160mm	SDR11/PN16	DN200	1	664,20

GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, SDR17

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde spie-eind fitting met een vrij einde (separate elektrolasftting nodig voor een verbinding). Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176424	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 250x225mm	SDR17 / PN10	DN250	1	1736,80
176425	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 280x225mm	SDR17 / PN10	DN250	1	1943,10
176426	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 280x250mm	SDR17 / PN10	DN250	1	1943,10
176427	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 315x225mm	SDR17 / PN10	DN300	1	2126,40
176428	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 315x250mm	SDR17 / PN10	DN300	1	2126,40
176429	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 315x280mm	SDR17 / PN10	DN300	1	2126,40
176430	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 355x250mm	SDR17 / PN10	DN350	1	2879,00
176431	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 355x280mm	SDR17 / PN10	DN350	1	2879,00
176432	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 355x315mm	SDR17 / PN10	DN350	1	2879,00
176433	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 400x280mm	SDR17 / PN10	DN400	1	3697,90
176434	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 400x315mm	SDR17 / PN10	DN400	1	3697,90
176435	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 400x355mm	SDR17 / PN10	DN400	1	3697,90
176436	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 450x280mm	SDR17 / PN10	DN450	1	5011,10
176437	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 450x315mm	SDR17 / PN10	DN450	1	5011,10
176438	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 450x355mm	SDR17 / PN10	DN450	1	5011,10
176439	GF COOL-FIT 4.0 verloop spie-eind, 450x400mm	SDR17 / PN10	DN450	1	5011,10

GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS, buitendraad

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: RVS 1.4404 / 316L met buitendraad R. Afdichting: O-ring EPDM. Met halve schalen isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176540	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	153,70
176541	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 3/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	159,40
176542	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS, 32mm x 1" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	166,10
176543	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS, 50mm x 1.1/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	217,70
176544	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS, 50mm x 1.1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	289,20
176545	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS, 63mm x 2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	407,00

GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS, met losse wartel

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: RVS 1.4404 / 316L met losse wartel G. Afdichting: O-ring EPDM. Isolatiemateriaal: NBR foam.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176546	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 32mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	161,30
176547	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 32mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	167,30

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176548	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 32mm x 1" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	174,40
176549	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 40mm x 1.1/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	239,60
176550	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 40mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	291,70
176551	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 50mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	318,00
176552	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/RVS met wartel, 63mm x 2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	447,70

GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, buitendraad

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met buitendraad R. Afdichting: O-ring EPDM. Zonder isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176553	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	47,50
176554	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 3/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	49,60
176555	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 32mm x 1" bu.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	51,80
176556	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 40mm x 1.1/4" bu.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	92,50
176557	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 50mm x 1.1/2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	123,00
176558	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, 63mm x 2" bu.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	166,80

GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing, met losse wartel

Conditiegroep : 01737



Spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: messing CuZn40Pb2 met binnendraad G. Met vlakke pakking EPDM. Zonder isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176559	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	57,30
176560	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 32mm x 1" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	60,00
176561	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 40mm x 1.1/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	106,10
176562	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 40mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	121,60
176563	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 50mm x 1.1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	135,20
176564	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangskoppeling PE/messing met wartel, 63mm x 2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	183,40

GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/iFIT

Conditiegroep : 01737



Metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: iFIT module RVS 1.4404 / 316L. Met halve schalen isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176566	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/iFIT, 32x25/32mm	SDR11/PN10	DN25	1	318,50

GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/Sanipex MT

Conditiegroep : 01737



Metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Verloop: Sanipex MT adapter messing CuZn40Pb2. Met halve schalen isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176568	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling PE/Sanipex MT, 32x32mm	SDR11/PN10	DN25	1	255,00

GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS

Conditiegroep : 01737



Inschroefdeel: lijmmof ABS. Inlegdeel: Metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Afdichting: O-ring EPDM. Met half schalen isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176595	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 32mm	SDR11/PN10	DN25	1	136,70
176596	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 40mm	SDR11/PN10	DN32	1	165,20
176597	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 50mm	SDR11/PN10	DN40	1	198,10
176598	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 63mm	SDR11/PN10	DN50	1	287,10
176599	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 75mm	SDR11/PN10	DN65	1	442,90
176600	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 90mm	SDR11/PN10	DN80	1	597,80
176601	GF COOL-FIT 4.0 overgangskoppeling 3-delig PE/ABS, 110mm	SDR11/PN10	DN100	1	709,20

GF COOL-FIT 4.0 knie, 45gr

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De knie is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176316	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø32/90mm	SDR11/PN16	DN25	1	113,00
176317	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø40/110mm	SDR11/PN16	DN32	1	133,90
176318	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø50/110mm	SDR11/PN16	DN40	1	141,70
176319	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø63/125mm	SDR11/PN16	DN50	1	151,00
176320	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø75/140mm	SDR11/PN16	DN65	1	178,00
176321	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø90/160mm	SDR11/PN16	DN80	1	242,40
176322	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø110/180mm	SDR11/PN16	DN90	1	338,10
176323	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø160/250mm	SDR11/PN16	DN150	1	578,10
176324	GF COOL-FIT 4.0 knie 45gr, Ø225/315mm	SDR11/PN16	DN200	1	993,40

GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind, 45gr

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde spie-eind fitting met een vrij einde (separate elektrolasftting nodig voor een verbinding). Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De knie is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176325	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 45gr, Ø250/355mm	SDR17/PN10	DN250	1	2279,60
176326	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 45gr, Ø280/400mm	SDR17/PN10	DN250	1	2790,40
176327	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 45gr, Ø315/450mm	SDR17/PN10	DN300	1	3333,10
176328	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 45gr, Ø355/500mm	SDR17/PN10	DN350	1	4007,40
176329	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 45gr, Ø400/560mm	SDR17/PN10	DN400	1	5187,70
176330	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 45gr, Ø450/630mm	SDR17/PN10	DN450	1	6921,50



GF COOL-FIT 4.0 knie, 90gr

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De knie is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176293	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø32/90mm	SDR11/PN16	DN25	1	114,40
176294	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø40/110mm	SDR11/PN16	DN32	1	130,70
176295	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø50/110mm	SDR11/PN16	DN40	1	138,00
176296	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø63/125mm	SDR11/PN16	DN50	1	150,00
176297	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø75/140mm	SDR11/PN16	DN65	1	191,30
176298	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø90/160mm	SDR11/PN16	DN80	1	248,10
176299	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø110/180mm	SDR11/PN16	DN90	1	343,30
176300	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø160/250mm	SDR11/PN16	DN150	1	619,50
176301	GF COOL-FIT 4.0 knie 90gr, Ø225/315mm	SDR11/PN16	DN200	1	1092,50



GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind, 90gr

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde spie-eind fitting met een vrij einde (separate elektrolasftting nodig voor een verbinding). Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. De knie is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176302	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 90gr, Ø250/355mm	SDR17/PN10	DN250	1	2473,30
176303	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 90gr, Ø280/400mm	SDR17/PN10	DN250	1	3035,10
176304	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 90gr, Ø315/450mm	SDR17/PN10	DN300	1	3614,10
176305	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 90gr, Ø355/500mm	SDR17/PN10	DN350	1	4518,40
176306	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 90gr, Ø400/560mm	SDR17/PN10	DN400	1	5565,40
176307	GF COOL-FIT 4.0 knie spie-eind 90gr, Ø450/630mm	SDR17/PN10	DN450	1	7231,70



GF COOL-FIT 4.0 T-stuk, 90gr

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176339	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø32/90mm	SDR11/PN16	DN25	1	123,60
176340	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø40/110mm	SDR11/PN16	DN32	1	162,60
176341	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø50/110mm	SDR11/PN16	DN40	1	177,80
176342	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø63/125mm	SDR11/PN16	DN50	1	219,10
176343	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø75/140mm	SDR11/PN16	DN65	1	255,00
176344	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø90/160mm	SDR11/PN16	DN80	1	333,50
176345	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø110/180mm	SDR11/PN16	DN90	1	414,40
176346	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø160/250mm	SDR11/PN16	DN150	1	867,40
176347	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk 90gr, Ø225/315mm	SDR11/PN16	DN200	1	1593,90



GF COOL-FIT 4.0 T-stuk spie-eind, 90gr

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde spie-eind fitting met een vrij einde (separate elektrolasftting nodig voor een verbinding). Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176348	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk spie-eind 90gr, Ø250/355mm	SDR17/PN10	DN250	1	3370,80
176349	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk spie-eind 90gr, Ø280/400mm	SDR17/PN10	DN250	1	4072,40
176350	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk spie-eind 90gr, Ø315/450mm	SDR17/PN10	DN300	1	4835,20
176351	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk spie-eind 90gr, Ø355/500mm	SDR17/PN10	DN350	1	6161,70

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176352	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk spie-eind 90gr, Ø400/560mm	SDR17/PN10	DN400	1	7763,70
176353	GF COOL-FIT 4.0 T-stuk spie-eind 90gr, Ø450/630mm	SDR17/PN10	DN450	1	13203,70



GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk, 90gr

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde elektrolasfitting met geïntegreerde afdichtingsdop voor een vocht- en dampbestendige afdichting. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het verloop T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176364	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 75x63mm	SDR11/PN16	DN65	1	462,30
176365	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 90x63mm	SDR11/PN16	DN80	1	513,60
176366	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 90x75mm	SDR11/PN16	DN80	1	513,60
176367	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 110x63mm	SDR11/PN16	DN100	1	838,40
176368	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 110x75mm	SDR11/PN16	DN100	1	838,40
176369	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 110x90mm	SDR11/PN16	DN100	1	838,40
176370	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 160x63mm	SDR11/PN16	DN150	1	1060,50
176371	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 160x90mm	SDR11/PN16	DN150	1	1060,50
176372	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 160x110mm	SDR11/PN16	DN150	1	1060,50
176373	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 160x140mm	SDR11/PN16	DN150	1	1060,50
176374	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 225x63mm	SDR11/PN16	DN200	1	1358,60
176375	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 225x90mm	SDR11/PN16	DN200	1	1358,60
176376	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 225x110mm	SDR11/PN16	DN200	1	1358,60
176377	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 225x140mm	SDR11/PN16	DN200	1	1650,20
176378	GF COOL-FIT 4.0 verloop T-stuk 90gr, 225x160mm	SDR11/PN16	DN200	1	1358,60



GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, type A

Conditiegroep : 01737

Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast. Met draadaftakking voor sensoren. Bovendien is deze fitting uitgerust met een geïntegreerde afdichtingsdop, waardoor een vocht- en dampbestendige afdichting wordt gegarandeerd. Kortom GF biedt met COOL-FIT 2.0 een betrouwbare en duurzame oplossing.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176469	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø32/90mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN25	1	362,40
176470	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø40/110mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	380,10
176471	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø40/110mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN32	1	380,10
176472	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø50/110mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	403,30
176473	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø50/110mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN40	1	403,30
176474	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø63/125mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	441,00
176475	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø63/125mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN50	1	441,00
176476	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø75/140mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN65	1	498,00

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176477	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø75/140mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN65	1	498,00
176478	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø90/160mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN80	1	578,30
176479	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø90/160mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN80	1	578,30
176480	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø110/180mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN100	1	650,50
176481	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø110/180mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN100	1	650,50

GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, type B

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast. Met draadaftakking voor sensoren. Deze fitting is uitgevoerd met een spie-eind met een vrij einde, een separate elektrolasfitting is nodig voor een verbinding.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176482	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø160/250mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN150	1	663,20
176483	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø160/250mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN150	1	664,40
176484	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø225/315mm x 1/2" bi.dr.	SDR11/PN16	DN200	1	815,80
176485	GF COOL-FIT 4.0 installatie T-stuk, Ø225/315mm x 3/4" bi.dr.	SDR11/PN16	DN200	1	816,80

GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE nippel

Conditiegroep : 01737



Voor het creëren van een zo kort mogelijke verbinding tussen fittingen.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	verp.	prijs/st
176706	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE sok, 32mm	SDR11/PN16	1	26,00
176707	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE sok, 40mm	SDR11/PN16	1	29,50
176708	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE sok, 50mm	SDR11/PN16	1	32,20
176709	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE sok, 63mm	SDR11/PN16	1	34,30
176710	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE sok, 75mm	SDR11/PN16	1	36,10
176711	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE sok, 90mm	SDR11/PN16	1	48,60
176712	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE sok, 110mm	SDR11/PN16	1	56,60
176713	GF COOL-FIT 2.0/4.0 PE sok, 140mm	SDR11/PN16	1	164,90

GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring

Conditiegroep : 01737



Dubbelzijdig klevend. Te gebruiken voor afdichten bij gebruik van PE sok/nippel.

artikelnr	omschrijving	2.0	4.0	verp.	prijs/st
176714	GF COOL-FIT 2.0 zelfklevende ring Ø32mm	32mm		1	6,90
176715	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø32-50mm	40-50mm	32mm	1	7,30
176716	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø40-63mm	63mm	40-50mm	1	7,70
176717	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø63-75mm	75mm	63mm	1	8,00
176718	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø75-90mm	90mm	75mm	1	8,40
176719	GF COOL-FIT 2.0/4.0 zelfklevende ring Ø90-110mm	110mm	90mm	1	8,90
176720	GF COOL-FIT 4.0 zelfklevende ring Ø140mm		110mm	1	13,10

GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie

Conditiegroep : 01737



Voorgeïsoleerde metrische koppeling vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Het T-stuk is voorzien van HE foam isolatiemateriaal wat zorgt voor een uitstekende thermische isolatie en energie-efficiëntie. De fitting is slagvast. Voor korte verbindingen tussen COOL-FIT 4.0 fittingen type A.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176494	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø32/90mm	SDR11/PN16	DN25	1	84,70
176495	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø40/110mm	SDR11/PN16	DN32	1	98,10
176496	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø50/110mm	SDR11/PN16	DN40	1	108,40
176497	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø63/125mm	SDR11/PN16	DN50	1	127,70
176498	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø75/140mm	SDR11/PN16	DN65	1	161,20
176499	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø90/160mm	SDR11/PN16	DN80	1	193,40
176500	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø110/180mm	SDR11/PN16	DN100	1	233,70
176501	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø160/250mm	SDR11/PN16	DN150	1	280,30
176502	GF COOL-FIT 4.0 dubbele nippel met isolatie, Ø225/315mm	SDR11/PN16	DN200	1	359,80

GF COOL-FIT 4.0 koppeling 3-delig

Conditiegroep : 01737



Metrische spie-eind fitting met een vrij einde. Vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Afdichting: O-ring EPDM. Met half schalen isolatie.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176584	GF COOL-FIT 4.0 koppeling 3-delig PE, 32mm	SDR11/PN16	DN25	1	211,20
176585	GF COOL-FIT 4.0 koppeling 3-delig PE, 40mm	SDR11/PN16	DN32	1	251,10
176586	GF COOL-FIT 4.0 koppeling 3-delig PE, 50mm	SDR11/PN16	DN40	1	283,80
176587	GF COOL-FIT 4.0 koppeling 3-delig PE, 63mm	SDR11/PN16	DN50	1	365,60

GF COOL-FIT 4.0 krimpmof

Conditiegroep : 01737



Voor verbindingen van gelijke buisdiameters. Een krimpmof zorgt voor een water- en dampdichte afdichting van verbindingen in combinatie met dubbelzijdig afdichtingstape. Lengte: 100mm. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176727	GF COOL-FIT 4.0 krimpmof PE, Ø250mm	1	140,40
176728	GF COOL-FIT 4.0 krimpmof PE, Ø280mm	1	151,00
176729	GF COOL-FIT 4.0 krimpmof PE, Ø315mm	1	219,20
176730	GF COOL-FIT 4.0 krimpmof PE, Ø355mm	1	231,90
176731	GF COOL-FIT 4.0 krimpmof PE, Ø400mm	1	307,10
176732	GF COOL-FIT 4.0 krimpmof PE, Ø450mm	1	350,00

GF COOL-FIT 4.0 eindkap

Conditiegroep : 01737



Een eindkap gebruik je ter bescherming van de isolatie aan het eind van een COOL-FIT 4.0 leidingsysteem. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176721	GF COOL-FIT 4.0 eindkap, Ø250mm	1	385,60
176722	GF COOL-FIT 4.0 eindkap, Ø280mm	1	419,00
176723	GF COOL-FIT 4.0 eindkap, Ø315mm	1	450,00
176724	GF COOL-FIT 4.0 eindkap, Ø355mm	1	549,90
176725	GF COOL-FIT 4.0 eindkap, Ø400mm	1	648,00
176726	GF COOL-FIT 4.0 eindkap, Ø450mm	1	712,40



GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting

Conditiegroep : 01737

Bestaande uit twee onderdelen: elektrolasbanden en buisklemmen.

artikelnr	omschrijving	2.0	4.0	verp.	prijs/st
176744	GF COOL-FIT 2.0 vastpuntfitting, Ø32mm	32mm		1	239,40
176745	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø32-50mm	40-50mm	32mm	1	246,40
176746	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø40-63mm	63mm	40-50mm	1	273,30
176747	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø63-75mm	75mm	63mm	1	316,00
176748	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø75-90mm	90mm	75mm	1	355,30
176749	GF COOL-FIT 2.0/4.0 vastpuntfitting, Ø90-110mm	110mm	90mm	1	438,00
176750	GF COOL-FIT 4.0 vastpuntfitting, Ø110mm		110mm	1	512,80
176751	GF COOL-FIT 2.0 vastpuntfitting, Ø140mm	140mm		1	568,00
176752	GF COOL-FIT 4.0 vastpuntfitting, Ø160mm		160mm	1	657,50
176753	GF COOL-FIT 4.0 vastpuntfitting, Ø225mm		225mm	1	736,60



GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan, handbediend

Conditiegroep : 01737

Handbediende kogelkraan met spie-eind. Kogelafdichting: PTFE. Inclusief halve schalen isolatie. Materiaal: ABS met spie-eind PE100 SDR11.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176678	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 Pro, 32mm	SDR11/PN10	DN25	1	213,50
176679	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 Pro, 40mm	SDR11/PN10	DN32	1	283,90
176680	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 Pro, 50mm	SDR11/PN10	DN40	1	319,50
176681	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 Pro, 63mm	SDR11/PN10	DN50	1	430,10
176682	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 Pro, 75mm	SDR11/PN10	DN65	1	878,50
176683	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 Pro, 90mm	SDR11/PN10	DN80	1	1209,00



GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan, elektrisch

Conditiegroep : 01737

Elektrische kogelkraan met spie-eind. Kogelafdichting: PTFE. Inclusief halve schalen isolatie. Spanning: 100-203V, 50-60Hz. Materiaal: ABS met spie-eind PE100 SDR11.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176684	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 elektrisch, 32mm	SDR11/PN10	DN25	1	1659,10
176685	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 elektrisch, 40mm	SDR11/PN10	DN32	1	1804,70
176686	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 elektrisch, 50mm	SDR11/PN10	DN40	1	1873,40
176687	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 elektrisch, 63mm	SDR11/PN10	DN50	1	1998,10
176688	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 elektrisch, 75mm	SDR11/PN10	DN65	1	2323,60
176689	GF COOL-FIT 4.0 kogelkraan 546 elektrisch, 90mm	SDR11/PN10	DN80	1	3113,00



GF COOL-FIT 4.0 vlinderklep, type Wafer

Conditiegroep : 01737

Handbediende vlinderklep, type Wafer. Compleet met flensadapters, overschuifflenzen PP-staal, bouten en halve schalen isolatie. Materiaal: ABS met spie-eind PE100 SDR11, metrisch.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176692	GF COOL-FIT 4.0 vlinderklep handbediend, type Wafer, 110mm	SDR11/PN10	DN100	1	1965,70
176693	GF COOL-FIT 4.0 vlinderklep handbediend, type Wafer, 160mm	SDR11/PN10	DN150	1	2807,60
176694	GF COOL-FIT 4.0 vlinderklep handbediend, type Wafer, 225mm	SDR11/PN10	DN200	1	4464,90



GF COOL-FIT 4.0 vlinderklep elektrisch, type Wafer

Conditiegroep : 01737

Elektrische vlinderklep, type Wafer. Compleet met flensadapters, overschuifflenzen PP-staal, bouten en halve schalen isolatie. Spanning: 100-230V, 50-60Hz. Materiaal: ABS met spie-eind PE100 SDR11, metrisch.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176695	GF COOL-FIT 4.0 vlinderklep elektrisch, type Wafer, 110mm	SDR11/PN10	DN100	1	3944,80
176696	GF COOL-FIT 4.0 vlinderklep elektrisch, type Wafer, 160mm	SDR11/PN10	DN150	1	5378,20
176697	GF COOL-FIT 4.0 vlinderklep elektrisch, type Wafer, 225mm	SDR11/PN10	DN200	1	6999,50



GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag

Conditiegroep : 01737

Overgangsadapter vervaardigd uit hoogwaardig PE100 materiaal. Type 1 zonder aanschuining. Type 2 met aanschuining. Steunring en afdichting niet inbegrepen.

artikelnr	omschrijving	SDR/PN	info	verp.	prijs/st
176602	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 32mm	SDR11/PN16	DN25	1	144,80
176603	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 40mm	SDR11/PN16	DN32	1	163,30
176604	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 50mm	SDR11/PN16	DN40	1	176,90
176605	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 63mm	SDR11/PN16	DN50	1	195,80
176606	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 75mm	SDR11/PN16	DN65	1	226,50
176607	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 90mm	SDR11/PN16	DN80	1	248,60
176608	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 110mm	SDR11/PN16	DN100	1	345,50
176609	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 140mm	SDR11/PN16	DN125	1	479,30
176610	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 160mm	SDR11/PN16	DN150	1	658,20
176611	GF COOL-FIT 2.0/4.0 voorlaskraag, 225mm	SDR11/PN16	DN200	1	955,70



GF PE voorlaskraag

Conditiegroep : 01737

Type A: zonder aanschuining. Type B: met aanschuining. Kwaliteitsklasse: PE-100.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176612	GF PE voorlaskraag 280, type B	DN250	1	242,80
176613	GF PE voorlaskraag 355, type B	DN350	1	508,90
176614	GF PE voorlaskraag 400, type B	DN400	1	763,40
176615	GF PE voorlaskraag 450, type A	DN500	1	1997,70



GF PP overschuifflens

Conditiegroep : 01793

PP overschuifflens glasvezelversterkt.

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176616	GF PP overschuifflens, DN25	PN16	4	1	14,20
176617	GF PP overschuifflens, DN32	PN16	4	1	17,10
176618	GF PP overschuifflens, DN40	PN16	4	1	20,30
176619	GF PP overschuifflens, DN50	PN16	4	1	25,50
176620	GF PP overschuifflens, DN65	PN16	4	1	28,40
176621	GF PP overschuifflens, DN80	PN16	8	1	33,90
176622	GF PP overschuifflens, DN100	PN16	8	1	41,40
176623	GF PP overschuifflens, DN125	PN16	8	1	58,00
176624	GF PP overschuifflens, DN150	PN16	8	1	71,80
176625	GF PP overschuifflens, DN200	PN16	8	1	104,20



GF PP overschuifflens + ring

Conditiegroep : 01793

Gietijzeren overschuifflens epoxy gecoat.

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176626	GF PP staal overschuifflens + ring, DN32	PN16	4	1	19,00
176627	GF PP staal overschuifflens + ring, DN40	PN16	4	1	22,70
176628	GF PP staal overschuifflens + ring, DN50	PN16	4	1	27,00
176629	GF PP staal overschuifflens + ring, DN63	PN16	4	1	34,00
176630	GF PP staal overschuifflens + ring, DN75	PN16	4	1	37,60
176631	GF PP staal overschuifflens + ring, DN90	PN16	8	1	44,80
176632	GF PP staal overschuifflens + ring, DN110	PN16	8	1	55,50
176633	GF PP staal overschuifflens + ring, DN140	PN16	8	1	77,60
176634	GF PP staal overschuifflens + ring, DN160	PN16	8	1	95,40

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176635	GF PP staal overschuifflens + ring, DN225	PN16	8	1	138,60
176636	GF PP staal overschuifflens + ring, DN250	PN16	12	1	175,60
176637	GF PP staal overschuifflens + ring, DN280	PN16	12	1	175,60
176638	GF PP staal overschuifflens + ring, DN315	PN16	12	1	256,70
176639	GF PP staal overschuifflens + ring, DN355	PN16	16	1	509,40
176640	GF PP staal overschuifflens + ring, DN400	PN16	16	1	579,80



GF overschuifflens, PN10

Conditiegroep : 01737

Deze PP overschuifflens is glasvezelversterkt en is uitgevoerd met een gietijzeren binnenwerk.

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176641	GF PP staal overschuifflens, DN450	PN10	20	1	1673,70
176642	GF PP staal overschuifflens, DN500	PN10	20	1	1718,40



GF PP blindflensset

Conditiegroep : 01793

Type DN50 t/m DN300: overschuifflens PP met PE blindflens. Type DN350 t/m DN500: overschuifflens PP staal met PE blindflens.

artikelnr	omschrijving	info	gaten	verp.	prijs/st
176643	GF PP blindflensset, DN50-63	PN10	4	1	189,00
176644	GF PP blindflensset, DN63-75	PN10	4	1	202,00
176645	GF PP blindflensset, DN80-90	PN10	8	1	230,80
176646	GF PP blindflensset, DN100-110	PN10	8	1	253,80
176647	GF PP blindflensset, DN125-140	PN10	8	1	360,50
176648	GF PP blindflensset, DN150-160	PN10	8	1	475,80
176649	GF PP blindflensset, DN200-225	PN10	8	1	738,20
176650	GF PP blindflensset, DN250-250	PN10	12	1	812,20
176651	GF PP blindflensset, DN250-280	PN10	12	1	1037,60
176652	GF PP blindflensset, DN300-315	PN10	12	1	1742,70
176653	GF PP blindflensset, DN350-355	PN10	16	1	2822,40
176654	GF PP blindflensset, DN400-400	PN10	16	1	3226,10
176655	GF PP blindflensset, DN500-450	PN10	20	1	5771,50



GF flenspakking

Conditiegroep : 01737

Voor kraagbussen zonder aanschuining. EPDM pakking met stalen inlage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
176656	GF flenspakking EPDM, DN25	PN16	1	26,80
176657	GF flenspakking EPDM, DN32	PN16	1	27,70
176658	GF flenspakking EPDM, DN40	PN16	1	28,50
176659	GF flenspakking EPDM, DN50	PN16	1	29,70
176660	GF flenspakking EPDM, DN65	PN16	1	30,30
176661	GF flenspakking EPDM, DN80	PN16	1	31,90
176662	GF flenspakking EPDM, DN100	PN16	1	36,40
176663	GF flenspakking EPDM, DN125	PN16	1	41,00
176664	GF flenspakking EPDM, DN150	PN16	1	49,20
176665	GF flenspakking EPDM, DN200	PN16	1	64,20
176666	GF flenspakking EPDM, DN250	PN16	1	83,70
176667	GF flenspakking EPDM, DN250	PN16	1	88,50
176668	GF flenspakking EPDM, DN300	PN16	1	105,50
176669	GF flenspakking EPDM, DN350	PN16	1	181,80
176670	GF flenspakking EPDM, DN400	PN16	1	221,60
176671	GF flenspakking EPDM, DN500	PN10	1	286,40

GF PP buisklem, type 061

Conditiegroep : 01737

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176757	GF PP buisklem type 061, Ø75mm	1	11,40



GF PP buisklem, type 060

Conditiegroep : 01737

Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176758	GF PP buisklem type 060, Ø90mm	1	15,00
176759	GF PP buisklem type 060, Ø110mm	1	17,60
176760	GF PP buisklem type 060, Ø125mm	1	24,50
176761	GF PP buisklem type 060, Ø140mm	1	29,50
176762	GF PP buisklem type 060, Ø160mm	1	33,50
176763	GF PP buisklem type 060, Ø180mm	1	36,40
176764	GF PP buisklem type 060, Ø200mm	1	50,10
176765	GF PP buisklem type 060, Ø250mm	1	74,10
176766	GF PP buisklem type 060, Ø315mm	1	93,90
176767	GF PP buisklem type 060, Ø355mm	1	104,90
176768	GF PP buisklem type 060, Ø400mm	1	113,30



GF viervoudige klem

Conditiegroep : 01739

Set bestaande uit: 4x V-blok, 2x rechte stang en 1x universele verbinding. De klem zorgt voor een spanningsvrije installatie en voorkomt het uitglijden en verdraaien tijdens het lasproces en de afkoelperiode. Universeel gebruik.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176789	GF viervoudige klem, 40-200mm	1	1675,30
176790	GF viervoudige klem, 160-630mm	1	3814,40



GF COOL-FIT 4.0 isolatieplug voor lasindicator

Conditiegroep : 01737

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176783	GF COOL-FIT 4.0 isolatieplug voor lasindicator, 32-110mm - zak 20 stuks	1	24,10
176784	GF COOL-FIT 4.0 isolatieplug voor lasindicator, 160-225mm - zak 10 stuks	1	15,70
176785	GF COOL-FIT 4.0 isolatieplug voor lasindicator, 225mm - zak 10 stuks	1	24,10



GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangstape

Conditiegroep : 01737

Tape voor het maken van een vocht- en dampdichte overgang van isolaties van COOL-FIT 4.0 naar COOL-FIT 2.0. Materiaal: butyl rubber. Rol: 4,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176756	GF COOL-FIT 2.0/4.0 overgangstape, rol 4,5m	1	54,30




GF COOL-FIT 4.0 afdichtingstape

Conditiegroep : 01737

Zorgt voor een water- en stoomdichte afdichting bij inspectieopeningen met krimpmof. Afmetingen (LxB): 30m x 40mm. Materiaal: butyl rubber.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176733	GF COOL-FIT 4.0 afdichtingstape, 30m x 40mm	1	193,10




Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

GF COOL-FIT 4.0 afdichtingstape 25mm

Conditiegroep : 01737



Deze afdichtingstape ondersteunt de functie van de bovenste afdichtingslip van COOL-FIT 4.0 fittingen voor verticale installaties buiten. Afmetingen (LxB): 30m x 25mm. Materiaal: butyl rubber.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176735	GF COOL-FIT 4.0 afdichtingstape, 30m x 25mm	1	39,50

GF COOL-FIT koud krimpband

Conditiegroep : 01737



Alleen te gebruiken voor binnentoepassingen. Zelfvulkaniserend. Afmetingen (LxB): 15m x 100mm. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176734	GF COOL-FIT koud krimpband	1	381,60

GF COOL-FIT 4.0 montagering

Conditiegroep : 01739



Voor een eenvoudige montage van de COOL-FIT 4.0 fitting op de COOL-FIT 4.0 buis. Set van 4 of 6 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176770	GF COOL-FIT 4.0 montagering, Ø32/90mm - 6 stuks	1	34,10
176771	GF COOL-FIT 4.0 montagering, Ø40-50/110mm - 6 stuks	1	38,10
176772	GF COOL-FIT 4.0 montagering, Ø63/125mm - 6 stuks	1	39,80
176773	GF COOL-FIT 4.0 montagering, Ø75/140mm - 6 stuks	1	42,10
176774	GF COOL-FIT 4.0 montagering, Ø90/160mm - 6 stuks	1	48,30
176775	GF COOL-FIT 4.0 montagering, Ø110/180mm - 6 stuks	1	52,50
176776	GF COOL-FIT 4.0 montagering, Ø160/250mm - 4 stuks	1	38,40
176777	GF COOL-FIT 4.0 montagering, Ø225/315mm - 4 stuks	1	43,30

GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit

Conditiegroep : 01737



Deze klemkit ondersteunt de functie van de bovenste afdichtingslip van COOL-FIT 4.0 fittingen voor verticale installaties buiten. Materiaal: RVS 304. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176736	GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit, Ø32mm - 6 stuks	1	18,70
176737	GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit, Ø40-50mm - 6 stuks	1	19,20
176738	GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit, Ø63mm- 6 stuks	1	21,30
176739	GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit, Ø75mm - 6 stuks	1	21,90
176740	GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit, Ø90mm - 6 stuks	1	23,50
176741	GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit, Ø110mm - 6 stuks	1	24,70
176742	GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit, Ø160mm - 6 stuks	1	27,40
176743	GF COOL-FIT 4.0 afdichtende klemkit, Ø225mm - 6 stuks	1	36,50

9

Bevestigingsmaterialen



9.1
WaTech fundering



WaTech fundering

WaTech buitenrioleringsbeugel

Conditiegroep : 0287

L = 500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287511	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 110mm	1	21,60
287512	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 125mm	1	21,18
287516	WaTech buitenrioleringsbeugel, thermisch verzinkt, 160mm	1	23,28



WaTech rioleringspen

Conditiegroep : 02871

Onverzinkt staal, max. buisdiameter 125mm. Voor het tijdelijk ondersteunen van buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287140	WaTech rioleringspen 6mm, L= 100cm	25	3,48
287144	WaTech rioleringspen 8mm, L= 75cm	25	3,57
287142	WaTech rioleringspen 8mm, L= 100cm	25	4,36



Walraven klemschuif

Conditiegroep : 02877

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287219	Walraven fundatie klemschuif, Sendzimir verzinkt	1	2,54



Walraven funderingshaak

Conditiegroep : 02877

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287220	Walraven funderingshaak 110x400mm, Sendzimir verzinkt	1	3,20



Walraven fundatiebeugel, Sendzimir verzinkt

Conditiegroep : 02877

Materiaal: staal Sendzimir verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287222	Walraven fundatiebeugel 75mm - L=300mm, Sendzimir verzinkt	1	3,90
287221	Walraven fundatiebeugel 110mm - L=100mm, Sendzimir verzinkt	1	3,58
287223	Walraven fundatiebeugel 110mm - L=300mm, Sendzimir verzinkt	1	4,00



Riofix verstelbare rioolondersteuningspen

Conditiegroep : 02873

Verstelbare rioleringspen uitgevoerd met rozet en vleugelmoer. Te verstellen in hoogte tussen 41 t/m 75mm. Zo kan gemakkelijk, snel en op ieder gewenste hoogte (afschot) de riolering worden gemonteerd. De verstelbare rioleringspen kan worden gecombineerd met de Riofix rioleringsophangbeugels 50 t/m 110mm. Materiaal pen: gegalvaniseerd staal. Materiaal beugel en rozet: kunststof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287136	Riofix verstelbare rioleringsondersteuningspen	1	4,44





Riofix rioleringsophangbeugel

Conditiegroep : 02873

Rioleringsopbeugel te combineren met de Riofix verstelbare rioleringsondersteuningspen. Materiaal: kunstof. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287139	Riofix rioleringsophangbeugel, 50mm	1	1,48
287138	Riofix rioleringsophangbeugel, 75mm	1	1,48
287137	Riofix rioleringsophangbeugel, 110mm	1	1,48



WaTech nylon KFB funderingsbeugel inclusief kap

Conditiegroep : 0287

Deze hoogwaardige kunststof beugel is geschikt voor montage van de riolering aan de fundering. Vervaardigd uit nylon, slagvast en corrodeert niet. De standaard meegeleverde kap is gemakkelijk en snel te monteren. Voorzien van twee montagegaten van 8,5mm. Ideaal in combinatie met GEWA bandslagpen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287278	WaTech nylon KFB beugel compleet, 50mm	200	2,45
287270	WaTech nylon KFB beugel compleet, 75mm	150	2,38
287279	WaTech nylon KFB beugel compleet, 90mm	100	4,13
287276	WaTech nylon KFB beugel compleet, 110mm	50	4,24



WaTech kunststof rioolophangband

Conditiegroep : 02809

PVC, groen, per rol van 50, 25 en 10 meter. Ideaal i.c.m. WaTech bandslagpen RVS.

artikelnr	omschrijving		verp.	prijs/m
610044	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 50m	in unieke "uit-trekdoos"	50	1,75
610232	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 25m		25	1,74
610230	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 10m		10	1,82
610052	WaTech kunststof rioolophangband, 40mm, groen, 5x 50m		250	378,75

WaTech PP rioolophangband

Conditiegroep : 02809

Dubbelgeweven polypropyleen, rot en krimpvrij, handig verpakt per 100m in transparante zak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610042	WaTech PP rioolophangband 30mm, wit - 100m	100	1,83



WaTech PVC rioolophangband

Conditiegroep : 02809

PVC 50mm breed. Kleur varieert, 50 meter per rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610059	WaTech kunststof rioolophangband PVC 50mm, 50m	50	1,83



Wavin kunststof ophangband

Conditiegroep : 02810

Voor montage van horizontale leidingen langs funderingsbalken en bij ondergronds leidingwerk. Kleur: blauw. Uitvoering: glad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
610041	Wavin kunststof ophangband, 40mm - rol 50m	1	132,14

WaTech bandslagpen

Conditiegroep : 02809

RVS 304, incl. voorgemonteerde plug en RVS ring 20mm. Uitstekend te combineren met het WaTech ophangband en WaTech nylon KFB beugel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281003	WaTech bandslagpen RVS, 6 x 50mm	100	0,75
281005	WaTech bandslagpen RVS, 8 x 60mm	100	1,15
281006	WaTech ring + rubber 5mm, doos à 200 stuks	1	43,65

9.2

Pijpbeugels, metaal, zonder inlaag



WaTech 2-schroefsbeugel TV, M8, universeel PVC buis

Conditiegroep : 02/02011



Thermisch verzinkte universele beugels voor kunststofbuizen.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
206730	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 32mm	20x2.00mm	100	3,36
206731	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 40mm	20x2.00mm	100	3,52
206732	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 50mm	20x2.00mm	100	3,83
206733	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 75mm	20x2.00mm	100	4,62
206734	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 80mm	20x2.00mm	100	4,78
206735	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 90mm	20x2.00mm	100	5,30
206736	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 100mm	20x2.00mm	50	5,78
206737	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 110mm	25x2.50mm	50	6,43
206738	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 125mm	25x2.50mm	50	7,35
206739	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 160mm	25x2.50mm	25	8,82
206740	WaTech universele beugel voor PVC - M8, 200mm	25x2.50mm	25	10,76

WaTech 2-schroefsbeugel EV, M8

Conditiegroep : 02011



Elektrolytisch verzinkte universele beugels voor kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
206721	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 32mm	20x2.00mm	1	3,03
206722	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 40mm	20x2.00mm	1	3,25
206723	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 50mm	20x2.00mm	1	3,41
206724	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 75mm	20x2.00mm	1	4,24
206725	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 90mm	20x2.00mm	1	4,73
206726	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 110mm	25x2.50mm	1	5,89
206727	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 125mm	25x2.50mm	1	6,66
206728	WaTech 2-schroefsbeugel M8, 160mm	25x2.50mm	1	7,92

WaTech universele pijpbeugels RVS M8

Conditiegroep : 02011



RVS 316 universele buisbeugel voor kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
206770	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 32mm - M8	20x2.00mm	100	11,00
206771	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 40mm - M8	20x2.00mm	100	11,56
206772	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 50mm - M8	20x2.00mm	100	12,78
206775	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 75mm - M8	20x2.00mm	100	15,38
206776	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 80mm - M8	20x2.00mm	100	16,70
206777	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 90mm - M8	20x2.00mm	100	17,31
206778	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 100mm - M8	20x2.00mm	50	19,00
206779	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 110mm - M8	25x2.50mm	50	18,18
206780	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 125mm - M8	25x2.50mm	50	21,05
206781	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 160mm - M8	25x2.50mm	25	24,44
206782	WaTech RVS 316 universele pijpbeugel, 200mm - M8	25x2.50mm	25	30,35

BIS Bifix® 415 riolerings-HWA-beugel RVS

Conditiegroep : 02



M8, RVS 316 voor kunststof leidingen. 2 schroevenbeugel.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
204103	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 32mm - M8	20x1.50mm	25	17,34
204104	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 40mm - M8	20x1.50mm	25	24,77
204105	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 50mm - M8	20x1.50mm	25	15,04
201907	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 70mm - M8	20x1.50mm	25	17,73
204107	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 75mm - M8	20x1.50mm	25	16,64
201908	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 80mm - M8	20x1.50mm	25	18,33
204109	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 90mm - M8	20x1.50mm	25	19,24
201910	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 100mm - M8	20x1.50mm	25	18,34
204110	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS,110mm - M8	20x1.50mm	25	18,79
204112	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 125mm - M8	20x1.50mm	25	21,14
204116	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 160mm - M8	20x1.50mm	25	22,59
204120	BIS Bifix® riolerings/HWA beugel RVS, 200mm - M8	20x1.50mm	25	138,53



BIS 4000 BUP1000 2-schroefsbeugel, M8, rioleringsbuis

Conditiegroep : 02/02018

Voor kunststof leidingen. Twee schroevenbeugel met zekerheidssnelsluiting. P1000 is een behandeling waarbij een bijzonder dunne zilverkleurige beschermlaag wordt aangebracht om een extreme corrosiebestendigheid te verkrijgen (>1000 uren zoutsproeitest).

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
201551	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 32mm	20x1.50mm	50	5,54
201552	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 40mm	20x1.50mm	50	5,74
201553	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 50mm	20x1.50mm	50	5,79
201554	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 56mm	20x1.50mm	50	5,84
201555	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 63mm	20x1.50mm	50	5,96
201556	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 70mm	20x1.50mm	50	5,99
201557	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 75mm	20x1.50mm	50	6,07
201558	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 80mm	20x1.50mm	50	6,23
201559	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 90mm	20x1.50mm	50	6,34
201560	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 100mm	20x2.50mm	50	6,57
201561	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 110mm	20x2.50mm	25	7,71
201562	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 125mm	20x2.50mm	25	8,42
201563	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 160mm	20x2.50mm	25	9,86
201564	BIS 4000 beugel BUP verz. - M8, 200mm	20x2.50mm	25	12,18



WaTech 2-schroefsbeugel, M10, PE buis

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
223481	WaTech PE beugel - M10, 40mm	30x3.00mm	1	3,06
223482	WaTech PE beugel - M10, 50mm	30x3.00mm	1	3,32
223483	WaTech PE beugel - M10, 56mm	30x3.00mm	1	3,51
223485	WaTech PE beugel - M10, 63mm	30x3.00mm	1	3,71
223484	WaTech PE beugel - M10, 75mm	30x3.00mm	1	4,06
223486	WaTech PE beugel - M10, 90mm	30x3.00mm	1	4,45
223487	WaTech PE beugel - M10, 110mm	30x3.00mm	1	5,07
223488	WaTech PE beugel - M10, 125mm	30x3.00mm	1	5,53
223489	WaTech PE beugel - M10, 160mm	30x3.00mm	1	6,60
223491	WaTech PE beugel - M10, 200mm	38x4.00mm	1	13,10
223492	WaTech PE beugel - M10, 250mm	38x4.00mm	1	15,67
223493	WaTech PE beugel - M10, 315mm	38x4.00mm	1	16,90



WaTech PE beugel RVS 316

Conditiegroep : 02

M10, RVS 316.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
223517	WaTech PE beugel RVS316, 32 mm - M10	30x3.00mm	50	26,88
223518	WaTech PE beugel RVS316, 40 mm - M10	30x3.00mm	50	30,45
223519	WaTech PE beugel RVS316, 50 mm - M10	30x3.00mm	50	28,44
223520	WaTech PE beugel RVS316, 56 mm - M10	30x3.00mm	50	30,05
223521	WaTech PE beugel RVS316, 63 mm - M10	30x3.00mm	50	29,90
223522	WaTech PE beugel RVS316, 75 mm - M10	30x3.00mm	25	32,26
223523	WaTech PE beugel RVS316, 90 mm - M10	30x3.00mm	25	34,10
223524	WaTech PE beugel RVS316, 110mm - M10	30x3.00mm	25	37,72
223525	WaTech PE beugel RVS316, 125mm - M10	30x3.00mm	25	40,71
223526	WaTech PE beugel RVS316, 160mm - M10	30x3.00mm	25	48,20
223527	WaTech PE beugel RVS316, 200mm - M10	38x4.00mm	25	90,63
223528	WaTech PE beugel RVS316, 250mm - M10	38x4.00mm	10	106,43
223529	WaTech PE beugel RVS316, 315mm - M10	38x4.00mm	10	128,04



WM 2-schroefsbeugel, M10-1/2"-1", PE buis

Conditiegroep : 02/02234

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
223404	WM PE beugel - M10, 40mm	30x3.00mm	50	8,25
223405	WM PE beugel - M10, 50mm	30x3.00mm	50	8,25
223406	WM PE beugel - M10, 56mm	30x3.00mm	50	8,51
223408	WM PE beugel - M10, 63mm	30x3.00mm	50	8,70
223407	WM PE beugel - M10, 75mm	30x3.00mm	25	9,06
223409	WM PE beugel - M10, 90mm	30x3.00mm	25	9,36

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
223411	WM PE beugel - M10, 110mm	30x3.00mm	25	9,82
223412	WM PE beugel - M10, 125mm	30x3.00mm	25	11,10
223416	WM PE beugel - M10, 160mm	30x3.00mm	25	16,94
223420	WM PE beugel - M10, 200mm	38x4.00mm	12	32,47
223425	WM PE beugel - M10, 250mm	38x4.00mm	8	33,33
223431	WM PE beugel - M10, 315mm	38x4.00mm	8	37,36
223804	WM PE beugel - 1/2", 40mm	30x3.00mm	50	12,04
223805	WM PE beugel - 1/2", 50mm	30x3.00mm	50	10,89
223808	WM PE beugel - 1/2", 56mm	30x3.00mm	50	10,89
223806	WM PE beugel - 1/2", 63mm	30x3.00mm	50	11,12
223807	WM PE beugel - 1/2", 75mm	30x3.00mm	25	11,57
223809	WM PE beugel - 1/2", 90mm	30x3.00mm	25	11,57
223811	WM PE beugel - 1/2", 110mm	30x3.00mm	25	13,03
223812	WM PE beugel - 1/2", 125mm	30x3.00mm	25	14,11
223816	WM PE beugel - 1/2", 160mm	30x3.00mm	25	21,57
223819	WM PE beugel - 1", 160mm	38x4.00mm	15	44,64
223820	WM PE beugel - 1", 200mm	38x4.00mm	12	44,19
223825	WM PE beugel - 1", 250mm	38x4.00mm	8	54,66
223831	WM PE beugel - 1", 315mm	38x4.00mm	8	54,66



WM PE beugel RVS

Conditiegroep : 02/02334

M10, RVS 316.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
223449	WM PE beugel RVS316 - M10, 32mm	30x3.00mm	50	29,29
223450	WM PE beugel RVS316 - M10, 40mm	30x3.00mm	50	34,31
223452	WM PE beugel RVS316 - M10, 56mm	30x3.00mm	50	42,26
223451	WM PE beugel RVS316 - M10, 50mm	30x3.00mm	50	34,44
223453	WM PE beugel RVS316 - M10, 63mm	30x3.00mm	50	34,85
223455	WM PE beugel RVS316 - M10, 75mm	30x3.00mm	25	35,42
223456	WM PE beugel RVS316 - M10, 90mm	30x3.00mm	25	35,99
223457	WM PE beugel RVS316 - M10, 110mm	30x3.00mm	25	40,20
223458	WM PE beugel RVS316 - M10, 125mm	30x3.00mm	25	45,48
223459	WM PE beugel RVS316 - M10, 160mm	30x3.00mm	25	50,03
223460	WM PE beugel RVS316 - M10, 200mm	30x3.00mm	10	68,79
223920	WM PE beugel RVS316 - 1" bi.dr., 200mm	30x3.00mm	25	197,14
223922	WM PE beugel RVS316 - 1" bi.dr., 250mm	30x3.00mm	10	213,76



Flamco BSF beugel M8-M10

Conditiegroep : 02590

Elektrolytisch verzinkt, binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
259486	Flamco BSF beugel M8-M10 x 13 - 17.5mm	100	2,56
259487	Flamco BSF beugel M8-M10 x 21 - 25.5mm	100	2,67
259488	Flamco BSF beugel M8-M10 x 26.5 - 30.5mm	100	2,83
259489	Flamco BSF beugel M8-M10 x 33.5 - 38.5mm	100	3,19
259490	Flamco BSF beugel M8-M10 x 41.5 - 47mm	100	3,41
259491	Flamco BSF beugel M8-M10 x 48 - 54mm	10	3,60
259492	Flamco BSF beugel M8-M10 x 56 - 62.5mm	10	3,91
259493	Flamco BSF beugel M8-M10 x 62.5 - 69.5mm	10	4,51
259494	Flamco BSF beugel M8-M10 x 69.5 - 76.5mm	10	4,73
259495	Flamco BSF beugel M8-M10 x 77.5 - 84mm	10	5,25
259496	Flamco BSF beugel M8-M10 x 85 - 92.5mm	10	5,34
259497	Flamco BSF beugel M8-M10 x 93 - 100.5mm	25	6,13
259498	Flamco BSF beugel M8-M10 x 101.5 - 110mm	25	6,49
259499	Flamco BSF beugel M8-M10 x 127.5 - 133.5mm	25	7,10

Zadel thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02208



artikelnr	afmeting	b x d	verp.	prijs/st
220603	Gaspijpzadel, 21.5mm (1/2")	20x2.00mm	50	3,31
220604	Gaspijpzadel, 27.0mm (3/4")	20x2.00mm	50	2,65
220605	Gaspijpzadel, 33.5mm (1")	20x2.00mm	50	2,52
220606	Gaspijpzadel, 42.5mm (1.1/4")	20x2.00mm	50	5,57
220607	Gaspijpzadel, 48.0mm (1.1/2")	20x2.00mm	50	6,55
220608	Gaspijpzadel, 60.0mm (2")	20x2.00mm	50	10,68
220802	Gaspijpzadel, 27.0mm (3/4")	25x2.50mm	50	7,12
220804	Gaspijpzadel, 33.5mm (1")	25x2.50mm	50	5,84
220806	Gaspijpzadel, 42.5mm (1.1/4")	25x2.50mm	50	4,51
220808	Gaspijpzadel, 48.5mm (1.1/2")	25x2.50mm	50	4,51
220812	Gaspijpzadel, 60.0mm (2")	25x2.50mm	50	4,78
220815	Gaspijpzadel, 77.0mm (2.1/2")	25x2.50mm	50	5,05
220817	Gaspijpzadel, 89.0mm (3")	25x2.50mm	50	7,53
220819	Gaspijpzadel, 110mm	30x4.00mm	50	12,66
220820	Gaspijpzadel, 114mm (4")	30x4.00mm	50	12,66
220822	Gaspijpzadel, 125mm	30x4.00mm	25	13,74
220809	Gaspijpzadel, 168.3mm (6")	40x4.00mm	20	61,12
220836	Gaspijpzadel, 200mm	40x5.00mm	20	65,14

WaTech scharnierbeugel M8/M10

Conditiegroep : 02200



Beugel speciaal ontwikkeld voor de WaTech stalen ondereinden. Thermisch verzinkte scharnierbeugel met RVS oogbout.

artikelnr	omschrijving	aansluitmoer	verp.	prijs/st
220040	WaTech scharnierbeugel 80mm	M8/M10	1	6,19
220042	WaTech scharnierbeugel 100mm	M8/M10	1	6,19

9.3

Pijpbeugels, kunststof



Klemzadels



PVC Omegazadel

Conditiegroep : 02

Bevestigingszadel. Materiaal: PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
208103	PVC Omegazadel 32mm, wit	50	1,46
208104	PVC Omegazadel 40mm, wit	50	1,74
208106	PVC Omegazadel 50mm, wit	1	2,14



PP Omegazadel

Conditiegroep : 01001

Bevestigingszadel. Materiaal: PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
208110	PP Omegazadel 32mm, wit	1	3,67
208107	PP zadel 32mm, zwart	1	2,93
208111	PP Omegazadel 40mm, wit	1	3,95
208108	PP Omegazadel 40mm, zwart	1	3,42
208112	PP Omegazadel 50mm, wit	1	4,08
208109	PP Omegazadel 50mm, zwart	1	3,95



PVC zadel

Conditiegroep : 02/02080

Eendelig zadel, hard PVC. Ook wel omega zadel genoemd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
208002	PVC zadel, 32mm	50	1,22
208003	PVC zadel, 40mm	50	1,23
208004	PVC zadel, 50mm	50	1,41
208005	PVC zadel, 63mm	50	2,84
208006	PVC zadel, 70mm	50	3,13
208007	PVC zadel, 75mm	50	2,35
208008	PVC zadel, 80mm	50	2,64
208009	PVC zadel, 90mm	50	4,59
208010	PVC zadel, 100mm	25	3,10
208011	PVC zadel, 110mm	25	3,23
208012	PVC zadel, 125mm	25	4,11

Damo beugelsysteem



Damo klem

Conditiegroep : 02800

Klembeugel met standaard hoogte van 10mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281331	Damo klem Ø32mm	1	0,80
281321	Damo klem Ø40mm	1	1,95
281322	Damo klem Ø50mm	1	2,00



Damo dubbele klem

Conditiegroep : 02800

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281325	Damo dubbele klem Ø25mm	1	2,00

Damo ophoogstuk

Conditiegroep : 02800

Het ophoogstuk kan geklikt worden op de Damo klem. De aangegeven hoogte is de hoogte van de klem + ophoogstuk gemeten tot onderzijde buis. De ophoogstukken kunnen worden gestapeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281326	Damo ophoogstuk 20mm	1	1,82
281327	Damo ophoogstuk 30mm	1	1,94
281328	Damo ophoogstuk 40mm	1	2,06
281329	Damo ophoogstuk 50mm	1	2,19



PP blokbeugels

PP buisklem

Conditiegroep : 02002

PP buisklem leverbaar in twee verschillende typen. Type 2 is zonder klikbeugel uitgevoerd. Type 3 is met klikbeugel. Compatibel met PP vulblokken. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185148	PP buisklem type 2, 16mm	1	0,57
185149	PP buisklem type 2, 20mm	1	0,57
185150	PP buisklem type 2, 25mm	1	0,66
185151	PP buisklem type 2, 32mm	1	0,78
185152	PP buisklem type 2, 40mm	1	1,05
185153	PP buisklem type 3, 50mm	1	1,44
185154	PP buisklem type 3, 63,mm	1	1,80
185155	PP buisklem type 3, 75mm	1	3,03
185156	PP buisklem type 3, 90mm	1	3,27
185157	PP buisklem type 3, 110mm	1	3,78
185158	PP buisklem type 3, 125mm	1	13,20
185159	PP buisklem type 3, 160mm	1	17,34



PP vulblok t.b.v. buisklem

Conditiegroep : 02002

PP vulblok compatibel met PP buisklem type 2 en 3. Meerdere vulblokken stapelbaar in combinatie met een buisklem is mogelijk. Hoogte: 19mm. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
185160	PP vulblok t.b.v. buisklem, 32mm	1	0,57
185161	PP vulblok t.b.v. buisklem, 40mm	1	0,69
185162	PP vulblok t.b.v. buisklem, 50mm	1	0,78
185163	PP vulblok t.b.v. buisklem, 63mm	1	0,87





WaTech HWA beugel 80mm

Conditiegroep : 02/02030

Eéndelige beugel met schroef. Uitermate geschikt voor bevestiging van PVC hemelwaterafvoerbuis. Te monteren in combinatie met zamak montageogen (281000-281001) , muurpen type 141 (204106-204140) en dilatatieplaat met zamak montage-oog (205049). Geschikt voor montage op montageoog M6 / M8. Materiaal: ABS. UV gestabiliseerd.

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
203013	WaTech HWA beugel grijs - M6/M8, 80mm	M6/M8	25	1,95



BIS PVC beugel

Conditiegroep : 02/02030

Eendelige beugel voor het bevestigen van PVC buis.

artikelnr	omschrijving	breedte x dikte	verp.	prijs/st
203001	BIS PVC beugel, 32mm - grijs	20x4.00mm	25	2,33
203002	BIS PVC beugel, 40mm - grijs	20x4.00mm	25	2,35
203003	BIS PVC beugel, 50mm - grijs	20x4.00mm	25	2,37
203442	BIS PVC beugel, 50mm - wit	20x4.00mm	25	4,77
203004	BIS PVC beugel, 60mm - grijs	20x4.00mm	25	2,94
203006	BIS PVC beugel, 70mm HWA - grijs	20x4.00mm	25	2,78
203407	BIS PVC beugel, 70mm HWA - bruin	20x4.00mm	25	4,23
203007	BIS PVC beugel, 75mm - grijs	20x4.00mm	25	2,85
203008	BIS PVC beugel, 80mm HWA - grijs	20x4.00mm	25	2,84
203408	BIS PVC beugel, 80mm HWA - bruin	20x4.00mm	25	4,95
203450	BIS PVC beugel, 80mm HWA - wit	20x4.00mm	25	3,46
203009	BIS PVC beugel, 90mm - grijs	20x4.00mm	25	3,46
203010	BIS PVC beugel, 100mm HWA - grijs	20x4.00mm	25	3,50
203455	BIS PVC beugel, 100mm HWA - wit	20x4.00mm	25	4,20
203011	BIS PVC beugel, 110mm - grijs	20x4.00mm	25	3,58
203012	BIS PVC beugel, 125mm - grijs	20x4.00mm	25	4,06
203711	BIS PVC beugel zwaar, 110mm - grijs	20x6.00mm	15	7,64
203712	BIS PVC beugel zwaar, 125mm - grijs	20x6.00mm	15	7,86
203716	BIS PVC beugel zwaar, 160mm - grijs	20x6.00mm	15	10,66
203456	BIS PVC beugel, 110mm - wit	20x4.00mm	25	5,68



Muurpen model B

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkte pen, nylon huis. Voor PVC beugels type 130.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204006	Muurpen model B, 65mm	25	2,00



Muurpen model R2

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204106	Muurpen model R2, 90/65mm, thermisch verzinkt	25	1,60
204140	Muurpen model R2, 90/65mm, elek.verzinkt	250	1,44



WaTech zamak montage-ogen

Conditiegroep : 02812

Geschikt voor WaTech PVC beugel en Dyka PVC beugels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281000	WaTech zamak montageoog, M6	25	1,39
281001	WaTech zamak montageoog, M8	25	1,29

BIS klemnokken

Conditiegroep : 02

Voor PVC beugels, kunststof slagvast polycarbonaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
204506	BIS klemnok M6 model B, grijs	25 (250)	1,44
204608	BIS klemnok M8 model B1, grijs	25 (250)	1,44



Dilatatieplaat met klemnok

Conditiegroep : 02

Voor PVC beugels type 130. Breedte = 25mm, h.o.h. slobgaten = 75mm. Slobgat = 6 x 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205047	Dilatatieplaat met klemnok, therm.verzinkt	50	4,98
205046	Dilatatieplaat RVS met klemnok M6	50	10,14



WaTech dilatatieplaat met zamak montage-oog

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205049	WaTech dilatatieplaat laag +zamak montage-oog.	50	3,90



WaTech dilatatiebrug

Conditiegroep : 02

Breedte = 25mm, h.o.h. slobgaten = 75mm. Slobgat = 6 x 15mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
205050	WaTech dilatatiebrug staal tv laag met gat 6.5mm	50	2,40
205045	WaTech dilatatiebrug RVS 316 laag met gat 6.5mm	50	7,84
205053	WaTech dilatatiebrug RVS 316 laag met M8 bi.dr.	50	5,49



KPA-HWA beugel

Conditiegroep : 02

Met pen 8 x 70mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
203805	KPA-HWA beugel + pen, 70mm	grijs	25	3,00
203806	KPA-HWA beugel + pen, 80mm	grijs	25	3,20
203809	KPA-HWA beugel + pen, 80mm	wit	25	5,18
203807	KPA-HWA beugel + pen, 100mm	grijs	25	3,43
203815	KPA dilatatieset RVS		25	4,53



KPA-afstandblokje

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
203817	KPA afstandblokje	grijs	50	1,41



PVC beugel vierkant M8

Conditiegroep : 02

Met kliksysteem.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
203515	**PVC beugel vierkant - M8, 80 x 80mm**	**M8**	**25**	**9,36**
203516	PVC beugel vierkant - M8, 100 x 100mm	M8	25	11,97



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



WaTech nylon KFB funderingsbeugel inclusief kap

Conditiegroep : 0287

Deze hoogwaardige kunststof beugel is geschikt voor montage van de riolering aan de fundering. Vervaardigd uit nylon, slagvast en corrodeert niet. De standaard meegeleverde kap is gemakkelijk en snel te monteren. Voorzien van twee montagegaten van 8,5mm. Ideaal in combinatie met GEWA bandslagpen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
287278	WaTech nylon KFB beugel compleet, 50mm	200	**2,45**
287270	WaTech nylon KFB beugel compleet, 75mm	150	**2,38**
287279	WaTech nylon KFB beugel compleet, 90mm	100	**4,13**
287276	WaTech nylon KFB beugel compleet, 110mm	50	**4,24**

9.4 Montagematerialen





Draadeind elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02431

Draadstang elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	kwaliteit	verp.	prijs/st
243106	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M6 x 1m	4.8	1	1,00
243114	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M6 x 2m	4.8	1	1,75
610490	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M6 x 3m	4.8	1	5,65
243108	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M8 x 1m	4.8	1	1,40
243109	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M8 x 2m	4.8	1	2,85
610491	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M8 x 3m	4.8	1	6,60
243110	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M10 x 1m	4.8	1	2,35
243111	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M10 x 2m	4.8	1	4,45
610492	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M10 x 3m	4.8	1	7,80
243112	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M12 x 1m	4.8	1	3,15
243113	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M12 x 2m	4.8	1	7,50
610493	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M12 x 3m	4.8	1	10,10
243116	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M16 x 1m	4.8	1	5,80
243120	Draadeind elektrolytisch verzinkt, M20 x 1m	4.8	1	12,00



Draadeind RVS

Conditiegroep : 02

RVS draadstang. Kleurcodering: groen = RVS 304, rood = RVS 316.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
243800	Draadeind RVS groen, M8 x 100mm	RVS 304	100	2,39
243805	Draadeind RVS groen, M8 x 500mm	RVS 304	50	3,63
610406	Draadeind RVS groen, M6 x 1m	RVS 304	11	3,67
610408	Draadeind RVS groen, M8 x 1m	RVS 304	1	6,79
610410	Draadeind RVS groen, M10 x 1m	RVS 304	1	10,38
610411	Draadeind RVS groen, M12 x 1m	RVS 304	1	14,92
610412	Draadeind RVS groen, M16 x 1m	RVS 304	1	22,57
610496	Draadeind RVS, M8 x 3m	RVS 304	1	33,43
610497	Draadeind RVS, M10 x 3m	RVS 304	1	46,02
610498	Draadeind RVS, M12 x 3m	RVS 304	1	56,61
243317	Draadeind RVS rood, M8 x 1m	RVS 316	1	12,32
243318	Draadeind RVS rood, M10 x 1m	RVS 316	1	19,71



BIS draadstang (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Volgens DIN 976-1, staal sterkte klasse 4.8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
247260	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 1m per stuk	1	14,95
247261	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 1m per stuk	1	20,65
247262	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 1m per stuk	1	29,76
247263	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 2m per stuk	1	26,30
247264	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 2m per stuk	1	41,30
247265	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 2m per stuk	1	59,61



Draadeind thermisch verzinkt, 1 meter

Conditiegroep : 02470

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	kwaliteit	verp.	prijs/st
247250	Draadeind, thermisch verzinkt, M8 - 1 m	4.8	50	3,00
247251	Draadeind, thermisch verzinkt, M10 - 1 m	4.8	25	3,96
247252	Draadeind, thermisch verzinkt, M12 - 1 m	4.8	25	5,10
247253	Draadeind, thermisch verzinkt, M16 - 1 m	4.8	10	12,36
247254	Draadeind, thermisch verzinkt, M20 - 1 m	4.8	10	24,24



BIS draadeindverbinder

Conditiegroep : 02/02465

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241250	BIS draadstangslot, M6	25	2,67
241247	BIS draadstangslot, M8	25	2,30
241251	BIS draadstangslot, M10	25	3,95

Zamak draadeindverbinder

Conditiegroep : 02

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241248	Zamak draadstangslot, M8	100	2,54

Tapbout, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411



Elektrolytisch verzinkt. Materiaal: staal 8.8 (verzinkt). Normering: DIN933.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256021	Tapbout, M4 x 12mm	elekt.verz.	500	45,95
256022	Tapbout, M4 x 16mm	elekt.verz.	500	50,86
256023	Tapbout, M4 x 20mm	elekt.verz.	500	49,75
256024	Tapbout, M4 x 25mm	elekt.verz.	100	9,88
241130	Tapbout, M6 x 10mm	elekt.verz.	200	0,09
241131	Tapbout, M6 x 16mm	elekt.verz.	200	0,09
241132	Tapbout, M6 x 20mm	elekt.verz.	200	0,11
241133	Tapbout, M6 x 25mm	elekt.verz.	200	0,12
241134	Tapbout, M6 x 30mm	elekt.verz.	200	0,13
241135	Tapbout, M6 x 35mm	elekt.verz.	200	0,15
241136	Tapbout, M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,16
241137	Tapbout, M6 x 50mm	elekt.verz.	200	0,18
241138	Tapbout, M6 x 60mm	elekt.verz.	200	0,21
241140	Tapbout, M6 x 80mm	elekt.verz.	200	0,30
241142	Tapbout, M6 x 100mm	elekt.verz.	100	0,39
241144	Tapbout, M8 x 10mm	elekt.verz.	200	0,19
241145	Tapbout, M8 x 16mm	elekt.verz.	200	0,18
241146	Tapbout, M8 x 20mm	elekt.verz.	200	0,20
241147	Tapbout, M8 x 25mm	elekt.verz.	200	0,23
241148	Tapbout, M8 x 30mm	elekt.verz.	200	0,25
241149	Tapbout, M8 x 35mm	elekt.verz.	200	0,27
241150	Tapbout, M8 x 40mm	elekt.verz.	200	0,30
241151	Tapbout, M8 x 45mm	elekt.verz.	200	0,32
241152	Tapbout, M8 x 50mm	elekt.verz.	200	0,34
241153	Tapbout, M8 x 60mm	elekt.verz.	200	0,39
241154	Tapbout, M8 x 70mm	elekt.verz.	200	0,44
241155	Tapbout, M8 x 80mm	elekt.verz.	200	0,49
241156	Tapbout, M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,61
241157	Tapbout, M8 x 120mm	elekt.verz.	100	0,77
241160	Tapbout, M10 x 16mm	elekt.verz.	200	0,31
241161	Tapbout, M10 x 20mm	elekt.verz.	200	0,34
241162	Tapbout, M10 x 25mm	elekt.verz.	200	0,37
241163	Tapbout, M10 x 30mm	elekt.verz.	200	0,41
241164	Tapbout, M10 x 35mm	elekt.verz.	100	0,47
241165	Tapbout, M10 x 40mm	elekt.verz.	100	0,49
241166	Tapbout, M10 x 45mm	elekt.verz.	100	0,59
241167	Tapbout, M10 x 50mm	elekt.verz.	100	0,56
241168	Tapbout, M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,64
241169	Tapbout, M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,72
241170	Tapbout, M10 x 80mm	elekt.verz.	100	0,79
241171	Tapbout, M10 x 100mm	elekt.verz.	100	0,98
241175	Tapbout, M12 x 16mm	elekt.verz.	100	0,53
241176	Tapbout, M12 x 20mm	elekt.verz.	100	0,60
241177	Tapbout, M12 x 25mm	elekt.verz.	100	0,53
241178	Tapbout, M12 x 30mm	elekt.verz.	100	0,59
241179	Tapbout, M12 x 35mm	elekt.verz.	100	0,64
241180	Tapbout, M12 x 40mm	elekt.verz.	100	0,69
241181	Tapbout, M12 x 45mm	elekt.verz.	100	0,75
241182	Tapbout, M12 x 50mm	elekt.verz.	100	0,80
241183	Tapbout, M12 x 60mm	elekt.verz.	100	0,90
241184	Tapbout, M12 x 70mm	elekt.verz.	50	1,02
241185	Tapbout, M12 x 80mm	elekt.verz.	50	1,13

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
241186	Tapbout, M12 x 100mm	elekt.verz.	50	1,41
241115	Tapbout, M16 x 55mm	elekt.verz.	50	1,68
241116	Tapbout, M16 x 60mm	elekt.verz.	50	1,78
241117	Tapbout, M16 x 65mm	elekt.verz.	50	2,12
241188	Tapbout, M16 x 70mm	elekt.verz.	50	1,98
241119	Tapbout, M16 x 75mm	elekt.verz.	50	2,37
241189	Tapbout, M16 x 80mm	elekt.verz.	50	2,19
241190	Tapbout, M16 x 100mm	elekt.verz.	50	2,70
241122	Tapbout, M16 x 110mm	elekt.verz.	50	4,38
241191	Tapbout, M16 x 120mm	elekt.verz.	50	3,38
241192	Tapbout, M20 x 80mm	elekt.verz.	25	3,73
241193	Tapbout, M20 x 90mm	elekt.verz.	50	4,04
241194	Tapbout, M20 x 100mm	elekt.verz.	50	4,37
241195	Tapbout, M20 x 110mm	elekt.verz.	50	5,00
241198	Tapbout, M20 x 140mm	elekt.verz.	50	5,64

BIS zeskant tapbout (BUP1000)

Conditiegroep : 02000



Staal, iso 4017 DIN933.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209251	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M8 x 30mm	200	0,93
209252	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M8 x 60mm	200	2,61
209258	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 25mm	200	1,25
209259	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 30mm	200	1,39
209260	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 60mm	100	1,78
209261	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 80mm	100	2,75
209263	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M12 x 30mm	100	1,68
209264	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M12 x 60mm	100	2,68

Tapbout RVS

Conditiegroep : 02520



DIN 933, zeskantkop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251150	Tapbout RVS, M6 x 10mm	RVS 304	100	0,13
251152	Tapbout RVS, M6 x 25mm	RVS 304	100	0,32
251155	Tapbout RVS, M6 x 50mm	RVS 304	50	0,37
251160	Tapbout RVS, M8 x 10mm	RVS 304	50	0,30
251162	Tapbout RVS, M8 x 20mm	RVS 304	50	0,35
251165	Tapbout RVS, M8 x 30mm	RVS 304	50	0,38
251168	Tapbout RVS, M8 x 50mm	RVS 304	50	0,99
251171	Tapbout RVS, M10 x 25mm	RVS 304	100	1,07
251170	Tapbout RVS, M10 x 30mm	RVS 304	100	1,18
251172	Tapbout RVS, M10 x 40mm	RVS 304	100	1,40
251173	Tapbout RVS, M12 x 30mm	RVS 304	100	1,75
251174	Tapbout RVS, M12 x 40mm	RVS 304	100	2,03
251163	Tapbout RVS, M16 x 80mm	RVS 304	25	6,84
251164	Tapbout RVS, M20 x 50mm	RVS 304	25	8,30
251166	Tapbout RVS, M20 x 90mm	RVS 304	25	12,82
251142	Tapbout RVS, M8 x 20mm	RVS 316	100	0,82

Zeskantbout, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411



Met deeldraad DIN 931.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242159	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,17
242161	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 50mm	elekt.verz.	200	0,20
242162	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 60mm	elekt.verz.	200	0,24
242163	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 70mm	elekt.verz.	200	0,33
242164	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 80mm	elekt.verz.	200	0,37
242165	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 90mm	elekt.verz.	100	0,41
242166	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 100mm	elekt.verz.	100	0,46
242167	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 40mm	elekt.verz.	200	0,40
242168	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 45mm	elekt.verz.	200	0,48
242169	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 50mm	elekt.verz.	200	0,38
242170	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 60mm	elekt.verz.	200	0,44
242171	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 70mm	elekt.verz.	100	0,50

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242172	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 80mm	elekt.verz.	100	0,56
242173	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 90mm	elekt.verz.	100	0,76
242174	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,70
242175	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 110mm	elekt.verz.	100	0,83
242176	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 120mm	elekt.verz.	100	0,97
242177	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 130mm	elekt.verz.	100	0,96
242178	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 140mm	elekt.verz.	50	1,03
242179	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 50mm	elekt.verz.	100	0,68
242180	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,72
242181	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,82
242182	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 80mm	elekt.verz.	100	0,96
242183	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 90mm	elekt.verz.	50	1,24
242184	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 100mm	elekt.verz.	100	1,19
242185	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 110mm	elekt.verz.	50	1,34
242186	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 120mm	elekt.verz.	50	1,69
242187	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 130mm	elekt.verz.	50	1,81
242188	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 140mm	elekt.verz.	50	1,90
242189	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 50mm	elekt.verz.	100	1,10
242190	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 60mm	elekt.verz.	100	1,27
242191	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 70mm	elekt.verz.	50	1,14
242192	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 80mm	elekt.verz.	50	1,28
242193	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 90mm	elekt.verz.	50	1,41
242194	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 100mm	elekt.verz.	50	1,53
242195	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 110mm	elekt.verz.	50	1,88
242196	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 120mm	elekt.verz.	50	2,03
242197	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 140mm	elekt.verz.	50	2,68
242198	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 160mm	elekt.verz.	25	3,47
242199	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 50mm	elekt.verz.	50	2,03
242200	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 60mm	elekt.verz.	50	2,31
242201	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 70mm	elekt.verz.	25	2,21
242202	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 80mm	elekt.verz.	25	2,36
242203	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 100mm	elekt.verz.	25	3,48
242204	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 110mm	elekt.verz.	25	4,61
242205	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 120mm	elekt.verz.	25	5,00
242206	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 130mm	elekt.verz.	25	5,35
242207	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 140mm	elekt.verz.	25	5,63
242208	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 160mm	elekt.verz.	25	6,20
242209	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 180mm	elekt.verz.	25	7,04
242210	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 100mm	elekt.verz.	25	5,83
242211	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 120mm	elekt.verz.	25	6,75
242212	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 140mm	elekt.verz.	25	6,93
242213	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 160mm	elekt.verz.	25	8,03
242214	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 180mm	elekt.verz.	10	9,51
242215	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 100mm	elekt.verz.	10	8,91
242216	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 120mm	elekt.verz.	10	10,10
242217	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 140mm	elekt.verz.	10	11,42
242218	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 160mm	elekt.verz.	10	15,09
242219	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 180mm	elekt.verz.	10	16,69

Tapbout, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02475



Thermisch verzinkt. Zeskantkop DIN 933 iso passend.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247062	Tapbout, M8 x 20, per ds à 200st	therm.verz.	200	48,90
247063	Tapbout, M8 x 25, per ds à 200st	therm.verz.	200	57,00
247064	Tapbout, M8 x 30, per ds à 200st	therm.verz.	200	61,50
247066	Tapbout, M8 x 40, per ds à 200st	therm.verz.	200	74,30
247082	Tapbout, M10x 20, per ds à 200st	therm.verz.	200	72,40
247084	Tapbout, M10x 30, per ds à 200st	therm.verz.	200	89,30
247086	Tapbout, M10x 40, per ds à 100st	therm.verz.	100	53,25
247088	Tapbout, M10x 50, per ds à 100st	therm.verz.	100	61,85
247090	Tapbout, M10x 60, per ds a100st	therm.verz.	100	70,60
247114	Tapbout, M12x 30, per ds à 100st	therm.verz.	100	64,35
247116	Tapbout, M12x 40, per ds à 100st	therm.verz.	100	76,70
247118	Tapbout, M12x 50, per ds à 100st	therm.verz.	100	88,85

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247120	Tapbout, M12x 60, per ds à 100st	therm.verz.	100	99,40
247144	Tapbout, M16x 30, per ds à 50st	therm.verz.	50	63,55
247146	Tapbout, M16x 40, per ds à 50st	therm.verz.	50	74,55
247148	Tapbout, M16x 50, per ds à 50st	therm.verz.	50	85,10
247150	Tapbout, M16x 60, per ds à 50st	therm.verz.	50	96,75
247154	Tapbout, M16x 80, per ds à 25st	therm.verz.	25	59,50
247186	Tapbout, M20x 40, per ds à 25st	therm.verz.	25	64,05
247188	Tapbout, M20x 50, per ds à 25st	therm.verz.	25	72,75
247190	Tapbout, M20x 60, per ds à 25st	therm.verz.	25	80,95
247194	Tapbout, M20x 80, per ds à 25st	therm.verz.	25	98,35



Slotbout met moer, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

DIN 603/555.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242021	Slotbout+moer M5x 16 DIN603/555	elekt.verz.	500	0,08
242022	Slotbout+moer M5x 20 DIN603/555	elekt.verz.	500	0,09
242023	Slotbout+moer M5x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,09
242024	Slotbout+moer M5x 30 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,11
242025	Slotbout+moer M5x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,12
242026	Slotbout+moer M5x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,13
242027	Slotbout+moer M5x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,20
242028	Slotbout+moer M5x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242029	Slotbout+moer M5x 55 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,22
242030	Slotbout+moer M5x 60 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,19
242031	Slotbout+moer M5x 70 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,21
242032	Slotbout+moer M5x 80 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,25
242033	Slotbout+moer M6x 16 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,12
242034	Slotbout+moer M6x 20 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,14
242035	Slotbout+moer M6x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,14
242036	Slotbout+moer M6x 30 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,14
242037	Slotbout+moer M6x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242038	Slotbout+moer M6x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242039	Slotbout+moer M6x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,19
242040	Slotbout+moer M6x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,18
242041	Slotbout+moer M6x 55 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,23
242042	Slotbout+moer M6x 60 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,20
242043	Slotbout+moer M6x 65 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,26
242044	Slotbout+moer M6x 70 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,25
242045	Slotbout+moer M6x 75 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,33
242046	Slotbout+moer M6x 80 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,28
242047	Slotbout+moer M6x 90 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,30
242048	Slotbout+moer M6x 100 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,34
242050	Slotbout+moer M8x 16 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,24
242051	Slotbout+moer M8x 20 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,24
242052	Slotbout+moer M8x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,24
242057	Slotbout+moer M8x 30 DIN603/555	elekt.verz.	1	0,27
242058	Slotbout+moer M8x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,32
242059	Slotbout+moer M8x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,30
242060	Slotbout+moer M8x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,37
242061	Slotbout+moer M8x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,34
242063	Slotbout+moer M8x 60 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,38
242064	Slotbout+moer M8x 65 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,45
242065	Slotbout+moer M8x 70 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,42
242066	Slotbout+moer M8x 75 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,51
242067	Slotbout+moer M8x 80 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,44
242068	Slotbout+moer M8x 90 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,54
242069	Slotbout+moer M8x 100 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,54
242070	Slotbout+moer M8x 110 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,67
242071	Slotbout+moer M8x 120 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,61
242072	Slotbout+moer M8x 130 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,70
242073	Slotbout+moer M8x 140 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,75
242074	Slotbout+moer M8x 150 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,84
242075	Slotbout+moer M8x 160 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,87
242076	Slotbout+moer M10x 20 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,50

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242077	Slotbout+moer M10x 25 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,50
242078	Slotbout+moer M10x 30 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,47
242079	Slotbout+moer M10x 35 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,55
242080	Slotbout+moer M10x 40 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,54
242081	Slotbout+moer M10x 45 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,77
242082	Slotbout+moer M10x 50 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,60
242083	Slotbout+moer M10x 55 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,68
242084	Slotbout+moer M10x 60 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,67
242085	Slotbout+moer M10x 65 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,76
242086	Slotbout+moer M10x 70 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,72
242087	Slotbout+moer M10x 75 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,87
242088	Slotbout+moer M10x 80 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,78
242089	Slotbout+moer M10x 90 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,86
242090	Slotbout+moer M10x 100 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,87
242091	Slotbout+moer M10x 110 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,06
242092	Slotbout+moer M10x 120 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,01
242093	Slotbout+moer M10x 130 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,10
242094	Slotbout+moer M10x 140 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,16
242095	Slotbout+moer M10x 150 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,29
242096	Slotbout+moer M10x 160 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,37
242097	Slotbout+moer M10x 170 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,75
242098	Slotbout+moer M10x 180 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,50
242099	Slotbout+moer M10x 200 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,64
242100	Slotbout+moer M10x 220 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,02
242101	Slotbout+moer M10x 240 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,17
242102	Slotbout+moer M10x 260 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,33
242103	Slotbout+moer M10x 280 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,48
242104	Slotbout+moer M12x 25 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,81
242105	Slotbout+moer M12x 30 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,82
242106	Slotbout+moer M12x 35 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,89
242107	Slotbout+moer M12x 40 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,92
242108	Slotbout+moer M12x 45 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,21
242109	Slotbout+moer M12x 50 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,05
242110	Slotbout+moer M12x 60 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,05
242111	Slotbout+moer M12x 70 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,22
242112	Slotbout+moer M12x 80 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,25
242113	Slotbout+moer M12x 90 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,42
242114	Slotbout+moer M12x 100 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,40
242115	Slotbout+moer M12x 110 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,58
242116	Slotbout+moer M12x 120 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,57
242117	Slotbout+moer M12x 130 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,81
242118	Slotbout+moer M12x 140 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,72
242119	Slotbout+moer M12x 150 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,95
242120	Slotbout+moer M12x 160 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,92
242121	Slotbout+moer M12x 180 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,27
242122	Slotbout+moer M12x 200 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,47
242123	Slotbout+moer M12x 220 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,81
242124	Slotbout+moer M12x 240 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,02
242125	Slotbout+moer M12x 260 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,47
242126	Slotbout+moer M12x 280 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,68
242127	Slotbout+moer M16x 50 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,17
242128	Slotbout+moer M16x 60 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,03
242129	Slotbout+moer M16x 80 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,75
242130	Slotbout+moer M16x 90 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,04
242131	Slotbout+moer M16x 100 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,24
242132	Slotbout+moer M16x 110 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,41
242133	Slotbout+moer M16x 120 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,60
242134	Slotbout+moer M16x 130 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,52
242135	Slotbout+moer M16x 140 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,91
242136	Slotbout+moer M16x 150 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,09
242137	Slotbout+moer M16x 160 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,39
242138	Slotbout+moer M16x 180 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,77
242139	Slotbout+moer M16x 200 DIN603/555	elekt.verz.	10	5,05
242140	Slotbout+moer M16x 220 DIN603/555	elekt.verz.	10	5,75
242141	Slotbout+moer M16x 240 DIN603/555	elekt.verz.	10	6,16

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242142	Slotbout+moer M16x 260 DIN603/555	elekt.verz.	10	7,50
242143	Slotbout+moer M16x 280 DIN603/555	elekt.verz.	10	7,97
242144	Slotbout+moer M16x 300 DIN603/555	elekt.verz.	10	8,90



Slotbout RVS voldraad

Conditiegroep : 02520

Materiaal: RVS 304. DIN603.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
251212	Slotbout RVS voldraad, M6 x 30mm	50	0,63
251201	Slotbout RVS voldraad, M6 x 40mm	1	0,64
251202	Slotbout RVS voldraad, M6 x 50mm	1	0,77
251203	Slotbout RVS voldraad, M6 x 60mm	1	0,86
251204	Slotbout RVS voldraad, M6 x 80mm	1	1,05
251205	Slotbout RVS voldraad, M8 x 40mm	1	1,23
251206	Slotbout RVS voldraad, M8 x 60mm	1	1,90
251207	Slotbout RVS voldraad, M8 x 80mm	1	2,18
251208	Slotbout RVS voldraad, M8 x 100mm	1	2,45
251209	Slotbout RVS voldraad, M10 x 40mm	1	2,00
251210	Slotbout RVS voldraad, M10 x 60mm	1	2,64
251211	Slotbout RVS voldraad, M10 x 80mm	1	3,23
251213	Slotbout RVS voldraad, M10 x 100mm	1	4,05



Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop

Conditiegroep : 02807

Met aangeperste ring. Schroefanker voor montages in gescheurd en ongescheurd beton, klinkers, natuursteen, kalkzandsteen, holle betonblokken en massieve bakstenen. Materiaal: gehard staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280713	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 50mm (50 stuks)	1	61,92
280714	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 60mm (50 stuks)	1	65,83
280715	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 80mm (50 stuks)	1	108,06



Kolomschroef RVS

Conditiegroep : 02520

RVS 304. DIN 84 cilinderkop + zaagsnede.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251175	Kolomschroef RVS, M5 x 10mm	RVS 304	200	0,15
251176	Kolomschroef RVS, M5 x 20mm	RVS 304	200	0,27
251180	Kolomschroef RVS, M6 x 10mm	RVS 304	100	0,19
251182	Kolomschroef RVS, M6 x 20mm	RVS 304	100	0,22
251184	Kolomschroef RVS, M6 x 40mm	RVS 304	100	0,58
251187	Kolomschroef RVS, M6 x 100mm	RVS 304	100	1,69
251190	Kolomschroef RVS, M8 x 40mm	RVS 304	100	1,30



Houtdraadbout RVS

Conditiegroep : 02509

RVS 304 DIN 571.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
251102	Houtdraadbout RVS, 6 x 30mm	RVS 304	100	0,28
251110	Houtdraadbout RVS, 6 x 50mm	RVS 304	100	0,40
251112	Houtdraadbout RVS, 6 x 70mm	RVS 304	100	0,55
251115	Houtdraadbout RVS, 8 x 50mm	RVS 304	100	0,73
251120	Houtdraadbout RVS, 8 x 60mm	RVS 304	100	0,87
251125	Houtdraadbout RVS, 8 x 70mm	RVS 304	50	1,20
251129	Houtdraadbout RVS, 10 x 60mm	RVS 304	50	2,26



Binnenzeskantbout RVS

Conditiegroep : 02000

Binnenzeskantbout met verzonken kop. Metrisch. Materiaal: RVS, A2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256034	**Binnenzeskantbout RVS met verzonken kop, M6 x 30**	**200**	**0,22**

Heco spaanplaatschroef PZD

Conditiegroep : 02805

Elektrolytisch verzinkt, platverzonken kop. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestigingen van RVS voor roestvaststalen spaanplaatschroeven. Verpakt per 200 of 100 stuks, prijs per doosje.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280503	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.0 x 20mm	200	6,10
280504	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.0 x 25mm	200	7,83
280505	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.0 x 30mm	200	9,66
280510	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.5 x 16mm	200	6,76
280511	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.5 x 20mm	200	7,85
280512	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.5 x 25mm	200	9,42
280513	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.5 x 30mm	200	9,16
280514	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.5 x 35mm	200	11,70
280515	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.5 x 40mm	200	13,30
280516	Heco spaanplaatschroef PZD, 3.5 x 50mm	200	22,20
280520	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 16mm	200	8,58
280521	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 20mm	200	9,25
280522	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 25mm	200	10,43
280523	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 30mm	200	11,01
280524	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 40mm	200	16,97
280525	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 50mm	200	21,50
280526	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 60mm	200	33,05
280527	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 70mm	200	52,22
280530	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.5 x 25mm	200	16,78
280531	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.5 x 35mm	200	16,92
280532	Heco spaanplaatschroef PZD, 4.5 x 45mm	200	22,49
280537	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 20mm	200	18,36
280538	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 30mm	200	21,18
280540	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 40mm	200	25,49
280541	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 50mm	200	29,61
280542	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 60mm	200	35,92
280543	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 70mm	200	51,13
280544	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 80mm	200	56,02
280545	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 90mm	200	77,76
280548	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 100mm	100	45,07
280547	Heco spaanplaatschroef PZD, 5.0 x 120mm	100	89,45
280550	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 40mm	200	36,01
280551	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 50mm	200	40,36
280552	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 60mm	200	48,41
280553	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 70mm	200	59,25
280554	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 80mm	200	32,50
280555	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 90mm	100	37,45
280556	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 100mm	100	45,05
280557	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 110mm	100	47,30
280558	Heco spaanplaatschroef PZD, 6.0 x 120mm	100	49,90

Heco spaanplaatschroef TORX

Conditiegroep : 02805

De Heco Topix plus TORX spaanplaatschroef is dankzij meerde innovaties de perfecte schroef voor nagenoeg alle toepassingen. Verpakt per 200 of 100 stuks, prijs per doosje.



artikelnr	omschrijving	bitmaat	verp.	prijs/ds
280579	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 16mm	TX20	200	10,69
280580	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 20mm	TX20	200	11,15
280581	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 25mm	TX20	200	12,85
280582	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 30mm	TX20	200	13,37
280583	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 40mm	TX20	200	17,81
280584	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 50mm	TX20	200	22,84
280585	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 60mm	TX20	200	35,36
280586	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 70mm	TX20	200	57,39
280587	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,5 x 35mm	TX20	200	20,20
280588	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,5 x 45mm	TX20	200	28,06
280589	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 20mm	TX25	200	21,20
280590	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 30mm	TX25	200	23,50
280591	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 40mm	TX25	200	28,21
280592	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 50mm	TX25	200	29,64
280593	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 60mm	TX25	200	36,05
280594	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 70mm	TX25	200	51,65

artikelnr	omschrijving	bitmaat	verp.	prijs/ds
280595	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 80mm	TX25	200	60,66
280596	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 90mm	TX25	200	84,39
280597	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 120mm	TX25	100	93,10
280598	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 100mm	TX25	100	47,35
280599	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 40mm	TX30	200	38,88
280600	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 50mm	TX30	200	43,51
280601	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 60mm	TX30	200	51,80
280602	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 100mm	TX30	100	47,35
280603	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 120mm	TX30	100	56,72

Heco spaanplaatschroef RVS PZD

Conditiegroep : 02806

RVS 304 platverzonken kop met pozidrive kruis, 200 stuks in doosje.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
280616	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 3.5 x 30mm	RVS 304	200	18,66
280623	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.0 x 20mm	RVS 304	200	17,66
280624	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.0 x 25mm	RVS 304	200	20,04
280625	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.0 x 30mm	RVS 304	200	23,04
280626	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.0 x 35mm	RVS 304	200	25,82
280627	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.0 x 40mm	RVS 304	200	28,10
280628	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.0 x 45mm	RVS 304	200	47,80
280629	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.0 x 50mm	RVS 304	200	36,72
280635	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.5 x 35mm	RVS 304	200	30,96
280636	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.5 x 40mm	RVS 304	200	32,94
280637	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.5 x 45mm	RVS 304	200	39,74
280638	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 4.5 x 50mm	RVS 304	200	44,86
280645	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 5.0 x 40mm	RVS 304	200	39,74
280647	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 5.0 x 50mm	RVS 304	200	49,10
280648	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 5.0 x 60mm	RVS 304	200	58,76
280649	Heco spaanpl.schr. RVS PZD, 5.0 x 70mm	RVS 304	200	79,32

Fischer spaanplaatschroef PZD

Conditiegroep : 02805

Elektrolytisch verzinkt, platverzonken kop. Verpakt per 200 stuks, prijs per doosje.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280570	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 16mm	200	5,15
280571	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 20mm	200	6,17
280572	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 25mm	200	6,93
280573	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 30mm	200	7,33
280574	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 35mm	200	8,14
280575	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 40mm	200	9,17
280576	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 45mm	200	9,66
280577	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 50mm	200	10,34
280578	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4.0 x 60mm	200	12,69

Woodies ultimate vlonderschroef RVS

Conditiegroep : 02806

De Woodies vlonderschroef is een speciale schroef voor buitenmontage van vlonders, boeiboorden, balustraden en steigers. De vlonderschroef kan moeiteloos in de hardste houtsoorten worden verwerkt zonder voor te boren. De Woodies vlonderschroef is uitgevoerd in RVS 410 kwaliteit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280650	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 50/30 (200 stuks)	1	53,74
280651	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 60/35 (200 stuks)	1	55,62
280652	Woodies vlonderschroef, 5,0 x 70/40 (200 stuks)	1	70,28

Houtschroef messing vernikkeld

Conditiegroep : 02000

Messing bol, verzonken kop DIN 95.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256233	Houtschroef messing/vernik., 4.0 x 40mm	200	0,93
256239	Houtschroef messing/vernik., 5.0 x 50mm	200	0,79

WaTech houtdraadpen

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Met een sleutelvlak en torx kop. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestiging van roestvaststaal voor houtdraadpennen in RVS.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242605	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 50 mm	100	0,13
242606	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 60 mm	100	0,13
242608	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 80 mm	100	0,20
242609	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 90 mm	100	0,20
980563	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 100	1	0,47
242612	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 120 mm	100	0,27
242615	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 150 mm	100	0,60
242805	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 50 mm	100	0,13
242806	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 60 mm	100	0,20
242807	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 70 mm	100	0,27
242808	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 80 mm	100	0,27
242809	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 90 mm	100	0,27
242810	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 100 mm	100	0,27
980564	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 110	1	0,60
242812	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 120 mm	100	0,33
980565	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 130	1	0,67
980566	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 140	1	0,80
242815	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 150 mm	100	0,47
242816	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 160 mm	100	0,53
242820	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 200 mm	100	0,67
242907	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 60 mm	100	0,33
242908	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 80 mm	100	0,40
242909	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 90 mm	100	0,40
242906	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 100 mm	100	0,47
242911	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 110 mm	50	0,60
242914	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 140 mm	50	0,73
242915	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 180 mm	50	1,27
242916	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 200 mm	50	1,33
242620	WaTech houtdraadpen, M12x 100 mm	50	0,80
242621	WaTech houtdraadpen, M12x 120 mm	50	1,13
242623	WaTech houtdraadpen, M12x 140 mm	50	1,27

Zelfborende schroef RVS

Conditiegroep : 02

Cilinder kop en kruis.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256283	Zelfborende schroef RVS, 4.2 x 19mm	RVS 304	200	0,15

Zelfborende zeskant schroef RVS

Conditiegroep : 02

Zeskant kraagbout DIN 7504K. A2 RVS.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256311	Zelfborende zeskant schroef RVS, 6.3 x 38mm	RVS A2	200	0,60
256312	Zelfborende zeskant schroef RVS, 6.3 x 50mm	RVS A2	200	0,60

Pluggen en ankers

WaTech nylon plug

Conditiegroep : 02400

Universele nylon plug. Door spiraalconstructie spreidt de plug gelijkmatig aan alle zijden. Hoge uittrekwaarden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241004	WaTech nylon plug, 4mm, doos à 100st	1	2,34
241005	WaTech nylon plug, 5mm, doos à 100st	1	2,58
241006	WaTech nylon plug, 6mm, doos à 100st	1	3,00
241008	WaTech nylon plug, 8mm, doos à 100st	1	5,58
241010	WaTech nylon plug, 10mm, doos à 50st	1	5,25
241012	WaTech nylon plug, 12mm, doos à 25st	1	4,65

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Friulsider nylon plug

Conditiegroep : 02/02410



Hoge kwaliteit nylon plug die aan de strengste kwaliteitseisen voldoet en o.a. ISO9001 en ISO14001 is gecertificeerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241013	Friulsider nylon plug, 4mm, ds à 300st	1	11,31
241014	Friulsider nylon plug, 5mm, ds à 100st	1	5,50
241015	Friulsider nylon plug, 6mm, ds à 100st	1	7,91
241016	Friulsider nylon plug, 8mm, ds à 100st	1	11,49
241017	Friulsider nylon plug, 10mm, ds à 50st	1	11,85
241018	Friulsider nylon plug, 12mm, ds à 25st	1	8,25

Friulsider X1 nylon multiplug

Conditiegroep : 02/02410



Multiplug, geschikt voor gebruik bij vaste bouwstoffen, holle bouwstoffen en gipskarton. Geschikt voor zeskant houtschroeven, spaanplaatschroeven en metrische schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241020	Friulsider X1 nylon multiplug, 6 x 30mm, ds à 100st	1	9,98
241021	Friulsider X1 nylon multiplug, 8 x 40mm, ds à 100st	1	17,79
241022	Friulsider X1 nylon multiplug, 10 x 50mm, ds à 50st	1	15,41
241023	Friulsider X1 nylon multiplug, 12 x 60mm, ds à 25st	1	16,74

Fischer DuoPower plug

Conditiegroep : 02413



De DUOPOWER is geschikt voor zowel voor- als doorsteekmontage. Geschikt voor hout- , spaanplaat- én stokschroeven. In het geval van plaatmateriaal dient het gladde deel van de schroef niet langer te zijn dan de dikte van het aanbouwdeel. De minimale randafstand is gelijk aan de lengte van de plug. Geschikt voor: beton, volle baksteen, volle kalkzandsteen, cellenbeton, geperforeerde baksteen, geperforeerde kalkzandsteen, gipswanden, gipsplaat, gipsvezelplaat, holle betonstenen, hollebaksteen vloeren, kanaalplaatvloeren, breedplaatvloeren, natuursteen, spaanplaat, etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241024	Fischer DuoPower plug 5 x 25mm, ds à 100st	1	8,17
241027	Fischer DuoPower plug 6 x 30mm, ds à 100st	1	13,16
241028	Fischer DuoPower plug 8 x 40mm, ds à 100st	1	18,16
241043	Fischer DuoPower plug 8 x 65mm, ds à 50st	1	15,57
241029	Fischer DuoPower plug 10 x 50mm, ds à 50st	1	17,69
241044	Fischer DuoPower plug 12 x 60mm, ds à 25st	1	13,11
241045	Fischer DuoPower plug 14 x 70mm, ds à 20st	1	19,78
241019	Fischer DuoPower Redbox, 30x 5mm, 140x 6mm, 80x 8mm, 30x 10mm	1	49,58

Fischer DuoTec hollewandplug

Conditiegroep : 02410



Nylon tuimelplug voor hoge trek- en dwarskrachten door 2 componenten. Uitgevoerd met flexibele schroefbevestiging, hierdoor is het gebruik van schroeven en haken met verschillende draadvormen mogelijk.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/ds
241105	Fischer hollewandplug DuoTec 10, doos à 20 stuks	10mm	1	31,20
241102	Fischer hollewandplug DuoTec 12, doos à 10 stuks	12mm	1	26,34

Fischer DuoSeal plug met bolkopschroef

Conditiegroep : 02410




Waterdichte nylon plug voor natte ruimtes. Deze 2-componenten plug dekt het boorgat af zonder extra afdichtmiddel. Waterblootstellingsklasse: W3-I.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/ds
241104	Fischer DuoSeal plug 6x38 met RVS bolkopschroef, doos à 50 stuks	6mm	1	24,09
241103	Fischer DuoSeal plug 8x48 met RVS bolkopschroef, doos à 25 stuks	8mm	1	16,20

Fischer isolatiemateriaalplug FID

Conditiegroep : 02413



Voor het bevestigen van lichte montagestuken in gepleisterde en ongepleisterde isolatieplaten van polystyreen of polyurethaan. Lengte plug: 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241032	Fischer isolatiemateriaalplug FID II, 50mm	1	1,61

Fischer Rodforce plug FGD

Conditiegroep : 02413



De Rodforce kan op 2 manieren worden toegepast: plaats de plug op het draadeind en sla deze vervolgens vast in het boorgat, of plaats de plug in het boorgat en sla het draadeind in. Wanneer het draadeind is geplaatst, heeft de plug zich vastgeklemd tegen de boorgatwand waardoor een solide verbinding tot stand is gekomen. De vertanding in de plug komt exact overeen met de metrische spoed, waardoor er een vormvaste passing bij montage ontstaat. De unieke vormgeving van de buitenzijde garandeert een uitstekende grip op de boorgatwand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240162	Fischer Rodforce FGD 10 M6, doos à 50 stuks	1	17,08
240163	Fischer Rodforce FGD 10 M8, doos à 50 stuks	1	19,62

WaTech messing muurplug

Conditiegroep : 02402



Probleemloos vast en los draaien, geen zetgereedschap nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241402	WaTech messing muurplug, M6 x 16	100	0,36
241401	WaTech messing muurplug, M6 x 24	100	0,44
241406	WaTech messing muurplug, M8 x 18	100	0,52
241403	WaTech messing muurplug, M8 x 31	100	0,76
241407	WaTech messing muurplug, M10 x 26	100	0,76
241404	WaTech messing muurplug, M10 x 34	100	0,92
241405	WaTech messing muurplug, M12 x 40	100	2,24

Doorsteekanker, buitendraad

Conditiegroep : 02



Voor snelle montage in beton, eenvoudige doorsteekmethode. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240128	Doorsteekanker bu.dr., M8 x 75mm	8 mm	100	1,29
240129	Doorsteekanker FM753 bu.dr., M8 x 93mm	8 mm	100	1,35
240130	Doorsteekanker FM753 bu.dr., M8 x 113mm	8 mm	100	1,70
240131	Doorsteekanker FM753 bu.dr., M10 x 78mm	10 mm	50	1,80
240132	Doorsteekanker FM753 bu.dr., M10 x 93mm	10 mm	50	1,90
240134	Doorsteekanker FM753 bu.dr., M12 x 85mm	12 mm	50	2,55
240135	Doorsteekanker FM753 bu.dr., M12 x 104mm	12 mm	50	2,90

Veiligheidsanker FH II 12/50 elektrolitisch verzinkt

Conditiegroep : 06739



Heavyduty hulsanker voor doorsteekmontage. Wanneer de moer wordt aangedraaid, wordt de conus in de ankerhuls getrokken welke zich tegen de boorgatwand klemt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180234	Veiligheidsanker FH II 12/50 elektrolitisch verzinkt	1	9,46



Zeskantmoer elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241203	Zeskantmoer M3 per doos à 250 stuks	250	2,75
241204	Zeskantmoer M4 per doos à 250 stuks	250	3,25
241205	Zeskantmoer M5 per doos à 100 stuks	100	2,00
241206	Zeskantmoer M6 per doos à 100 stuks	100	3,50
241208	Zeskantmoer M8 per doos à 100 stuks	100	5,65
241210	Zeskantmoer M10 per doos à 100 stuks	100	11,25
241212	Zeskantmoer M12 (per stuk)	100	0,15
241216	Zeskantmoer M16 (per stuk)	100	0,35
241220	Zeskantmoer M20 (per stuk)	50	0,80
241221	Zeskantmoer 1/2" (per stuk)	100	5,40



Zeskantmoer RVS

Conditiegroep : 02000

Din 934.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241225	Zeskantmoer RVS 304, M5	100	0,17
241226	Zeskantmoer RVS 304, M6	100	0,09
241228	Zeskantmoer RVS 304, M8	100	0,20
241230	Zeskantmoer RVS 304, M10	100	0,40
241232	Zeskantmoer RVS 304, M12	50	0,60
241234	Zeskantmoer RVS 304, M16	50	1,53
241244	Zeskantmoer RVS 304, M20	50	2,46
241227	Zeskantmoer RVS 316, M6	100	0,14
241229	Zeskantmoer RVS 316, M8	100	0,27
241231	Zeskantmoer RVS 316, M10	100	0,73
241233	Zeskantmoer RVS 316, M12	100	0,93



Zeskantmoer thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02477

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247033	Zeskantmoer M6, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	5,50
247034	Zeskantmoer M8, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	11,20
247035	Zeskantmoer M10, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	12,55
247036	Zeskantmoer M12, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	18,25
247037	Zeskantmoer M16, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	36,75
247039	Zeskantmoer M20, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	73,75



BIS zeskantmoer (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Staal, DIN934.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209243	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M8	100	0,93
209244	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M10	100	1,13
209245	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M12	100	1,22
209246	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M16	100	1,87



Zelfborgende moer

Conditiegroep : 02/02452

DIN 985, elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241255	Zelfborgende moer EV M6, per ds à 100st	1	2,65
241256	Zelfborgende moer EV M8, per ds à 100st	1	2,85
241257	Zelfborgende moer EV M10, per ds à 100st	1	13,15
241258	Zelfborgende moer EV M12, (per stuk)	1	0,17



Zelfborgende moer RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304, Din 985.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241235	Zelfborgende moer RVS 304, M6	50	0,23
241236	Zelfborgende moer RVS 304, M8	50	0,27
241237	Zelfborgende moer RVS 304, M10	50	0,47
241238	Zelfborgende moer RVS 304, M12	50	0,67

Dopmoer RVS

Conditiegroep : 02000

RVS 304, Din 1587.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242356	Dopmoer RVS 304, M6	50	0,40
242357	Dopmoer RVS 304, M8	100	0,53



Vleugelmoer RVS (Amerikaans model)

Conditiegroep : 02000

RVS 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241240	Vleugelmoer RVS 304, M6	1	1,13
241241	Vleugelmoer RVS 304, M8	1	1,33



Draadbus / verbindingsmoer

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
246502	Draadbus / verbindingsmoer, M6 x 18mm	100	0,16
246505	Draadbus / verbindingsmoer, M8 x 24mm	100	0,45
246501	Draadbus / verbindingsmoer, M10 x 30mm	100	0,51
246506	Draadbus / verbindingsmoer, M10 x 40mm	100	0,40
246507	Draadbus / verbindingsmoer, M12 x 36mm	25	1,00
246500	Draadbus / verbindingsmoer, M16 x 48mm	25	2,20



Draadbus / verbindingsmoer RVS

Conditiegroep : 02

RVS 304.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
246606	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M6 x 18mm	100	1,00
246608	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M8 x 24mm	100	1,13
246610	Draadbus / verbindingsmoer RVS 304, M10 x 30mm	100	2,93



Verbindingsmoer, verlopend

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246490	Verbindingsmoer verlopend, M8 x M10	2x bi.dr.	100	5,64
246491	Verbindingsmoer verlopend, M8 x M12	2x bi.dr.	100	5,64
246492	Verbindingsmoer verlopend, M10 x M12	2x bi.dr.	100	5,64



BIS draadbus zeskant

Conditiegroep : 02465

Draadbus / verbindingsmoer. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246516	BIS draadbus zeskant, 1/2" x M8	2x bi.dr.	25	11,48
246517	BIS draadbus zeskant, 1/2" x M10	2x bi.dr.	25	11,48

Verloopnippel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246509	Verloopnippel, M8 x M6	bi.dr./bu.dr.	100	1,98
246508	Verloopnippel, M6 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,98
246510	Verloopnippel, M10 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,98
246511	Verloopnippel, M12 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	3,96
246525	Verloopnippel, 1/2" x M8	bi.dr./bu.dr.	50	13,52
246512	Verloopnippel, M6 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,98
246515	Verloopnippel, M8 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,98
246530	Verloopnippel, M12 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	3,75
246533	Verloopnippel, M16 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	10,34
246535	Verloopnippel, M10 x 1/2"	bu.dr./bi.dr.	25	9,66
246513	Verloopnippel, M8 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	1,99
246520	Verloopnippel, M10 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	2,24
246523	Verloopnippel, 1/2" x M10	bu.dr./bi.dr.	25	6,15
246514	Verloopnippel, M16 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	10,92
246536	Verloopnippel, M10 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	7,19
246531	Verloopnippel, M12 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	7,35
246532	Verloopnippel, M16 x 1/2"	bi.dr./bu.dr.	100	15,67
246534	Verloopnippel, 3/4" x 1/2"	bu.dr./bu.dr.	25	7,92
246526	Verloopnippel, 1/2" x 1"	bu.dr./bi.dr.	1	16,69

Verloopnippel RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246540	Verloopnippel RVS 316, M10 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	19,75
246542	Verloopnippel RVS 316, M8 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	19,75

WaTech sluitring

Conditiegroep : 02/02452

Elektrolytisch verzinkt. ST.HV 140, DIN 125A, ISO 7093.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242257	WaTech sluitring M4 x 9.0mm x 0.8 per ds à 1000st	1	14,50
242258	WaTech sluitring M5 x 10.0mm x 1.0 per ds à 1000st	1	14,50
242253	WaTech sluitring M6 x 12.5mm x 1.6 per ds à 100st	1	2,70
245208	WaTech sluitring M8 x 17.0mm x 1.6 per ds à 100st	1	4,45
242254	WaTech sluitring M10 x 21.0mm x 2.0 per ds à 100st	1	7,30
242255	WaTech sluitring M12 x 24.0mm x 2.5 per ds à 100st	1	12,65
245213	WaTech sluitring M16 x 30.0mm x 3.0 (per stuk)	100	0,25
245214	WaTech sluitring M20 x 37.0mm x 3.0 (per stuk)	100	0,41

Sluitring RVS

Conditiegroep : 02452



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245221	Sluitring RVS 304 M6 x 12.5mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,07
245222	Sluitring RVS 304 M8 x 17mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,07
245223	Sluitring RVS 304 M10 x 21mm / DIN 125A	2.0mm	100	0,13
245224	Sluitring RVS 304 M12 x 24mm / DIN 125A	2.5mm	200	0,27
245228	Sluitring RVS 304 M16 x 30mm / DIN 125A	3.0mm	100	0,40
245227	Sluitring RVS 304 M20 x 37mm / DIN 125A	3.0mm	200	0,67
245207	Sluitring RVS 316 M6 x 12.5mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,13
245209	Sluitring RVS 316 M8 x 17mm / DIN 125A	1.6mm	100	0,09
245211	Sluitring RVS 316 M10 x 21mm / DIN 125A	2.0mm	100	0,33

Sluitring, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02477

Thermisch verzinkt, DIN 125A.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247013	Sluitring M6 x 12.5mm therm.verz. per ds à 200st	200	7,50
247014	Sluitring M8 x 16mm therm.verz. per ds à 250st	250	11,90
247015	Sluitring M10 x 20mm therm.verz. per ds à 200st	200	17,20
247016	Sluitring M12 x 24mm therm.verz. per ds à 200st	200	28,80
247017	Sluitring M16 x 28mm therm.verz. per ds à 200st	200	50,00
247019	Sluitring M20 x 34mm therm.verz. per ds à 200st	200	76,60

WaTech carrosseriering

Conditiegroep : 02452

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
245121	WaTech carrosseriering M5 x 15mm x 1.5 per ds à 100st	1	3,55
245107	WaTech carrosseriering M6 x 25mm x 1.5 per ds à 100st	1	9,00
245108	WaTech carrosseriering M8 x 28mm x 1.5 per ds à 100st	1	12,40
245110	WaTech carrosseriering M10 x 32mm x 1.5 per ds à 100st	1	13,60
245112	WaTech carrosseriering M12 x 37mm x 2.0 (per stuk)	100	0,25
245116	WaTech carrosseriering M16 x 50mm x 2.2 (per stuk)	100	0,50
245120	WaTech carrosseriering M20 x 55mm x 2.3 (per stuk)	100	1,10

WaTech onderlegring RVS

Conditiegroep : 02427

RVS 304 / Din 9021 voor WM1+2.



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245126	WaTech onderlegring RVS 304 M6 x 18mm - DIN9021	1.5mm	100	0,13
245128	WaTech onderlegring RVS 304 M8 x 24mm - DIN9021	2.0mm	500	0,27
245242	WaTech onderlegring RVS 304 M8 x 30mm - DIN9021	1.5mm	200	0,33
245246	WaTech onderlegring RVS 316 M8 x 24mm - DIN9021	2.0mm	100	0,33
245130	WaTech onderlegring RVS 304 M10 x 30mm - DIN9021	2.5mm	250	0,47
245131	WaTech onderlegring RVS 304 M12 x 40mm - DIN9021	3.0mm	100	1,59
245132	WaTech onderlegring RVS 304 M16 x 50mm - DIN9021	3.0mm	200	1,47

Vlakke onderlegring RVS (voor zware toepassing)

Conditiegroep : 02452

RVS 304 / Din 7349.



artikelnr	omschrijving	dikte	verp.	prijs/st
245252	Vlakke onderlegring RVS 304 M8 x 21mm / DIN 7349	3mm	200	0,80
245253	Vlakke onderlegring RVS 304 M10 x 25mm / DIN 7349	4mm	100	1,13

BIS Strut onderlegring RVS

Conditiegroep : 02

RVS 316 / 40 x 40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209426	BIS Strut onderlegring RVS, 8mm	100	3,44
209427	BIS Strut onderlegring RVS, 10mm	100	3,91

Carrosseriering, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02477



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247003	Carrosseriering M6 x 18 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	12,70
247004	Carrosseriering M8 x 24 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	26,50
247005	Carrosseriering M10 x 30 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	46,90
247006	Carrosseriering M12 x 37 mm, per ds à 100st	therm.verz.	200	40,50
247007	Carrosseriering M16 x 50 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	76,90
247009	Carrosseriering M20 x 60 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	150,30

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Veerringen verzinkt

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127 B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
245263	Veerring plat staal M4, per ds à 1000st	1	30,70
245264	Veerring plat staal M8, per ds à 1000st	1	39,25
245265	Veerring plat staal M10, per ds à 200st	1	17,50
245266	Veerring plat staal M12, per ds à 200st	1	28,70



Veerringen thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02477

Plat stalen veerring volgens DIN 127B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247024	Veerring M8, thermisch verzinkt, per ds à 250st	1	17,00
247025	Veerring M10, thermisch verzinkt, per ds à 200st	1	26,10
247026	Veerring M12, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	18,25
247027	Veerring M16, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	32,65
247029	Veerring M20, thermisch verzinkt, per ds à 100st	1	55,75



WaTech montageband, gegalvaniseerd

Conditiegroep : 02255

WaTech montageband met doorlopend gatenpatroon. Materiaal: staal (gegalvaniseerd). Op een handige afrolcassette.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225540	WaTech montageband gegalvaniseerd 12 x 0,7mm, L=10m	10	12,53
225541	WaTech montageband gegalvaniseerd 12 x 0,7mm, L=25m	25	27,15
225545	WaTech montageband gegalvaniseerd 12 x 1,0mm, L=10m	10	16,92
225542	WaTech montageband gegalvaniseerd 17 x 0,7mm, L=10m	10	16,15
225543	WaTech montageband gegalvaniseerd 17 x 0,7mm, L=25m	25	35,46
225546	WaTech montageband gegalvaniseerd 17 x 1,0mm, L=10m	10	34,85
225544	WaTech montageband gegalvaniseerd 25 x 1,0mm, L=10m	10	27,69



WaTech montageband, variabel gatenpatroon

Conditiegroep : 02255

WaTech montageband met variabel gatenpatroon. Materiaal: staal (gegalvaniseerd). Op handige afrolcassette, lengte: 10m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225550	WaTech montageband variabel gatenpatroon 17 x 0,7mm, L=10m	10	16,15



WaTech montageband, RVS A2

Conditiegroep : 02255

WaTech montageband met doorlopend gatenpatroon. Materiaal: roestvrij staal A2. Op handige afrolcassette.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225547	WaTech montageband RVS A2 12 x 0,7mm, L=10m	10	37,38
225548	WaTech montageband RVS A2 17 x 0,7mm, L=10m	10	84,38

WaTech montageband zwart, geplastificeerd

Conditiegroep : 02255

WaTech montageband met doorlopend gatenpatroon. Materiaal: Staal. Geplastificeerd. Lengte: 10 m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225551	WaTech montageband geplastificeerd zwart 19 x 0,7mm, L=10m	10	32,54



WaTech montageband grijs, geplastificeerd

Conditiegroep : 02255

WaTech montageband met een doorlopend gatenpatroon. Materiaal: staal. Geplastificeerd. Op handige afrolcassette, lengte: 10m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225549	WaTech montageband geplastificeerd grijs 17 x 0,7mm, L=10m	10	30,62



WM montageband zwaar

Conditiegroep : 02

BIS Montageband voor gemakkelijke bevestiging van buizen en luchtkanalen, het vastzetten van kabels en installaties. Dit type montageband is voorzien van een doorlopend gatenpatroon. Materiaal: staal (sendzimir verzinkt). Het montageband is voor vele toepassingen geschikt in HVAC, DIY, sanitaire of elektrische bevestigingen. Het is gemakkelijk te knippen, buigen en vormen. Kortom het werkproces wordt vereenvoudigt met gebruik van montageband. Gaatjesband op handige afrolcassette, lengte: 10m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225504	WM montageband zwaar, 12 x 1.00mm, L= 10 m	10	55,10
225505	WM montageband zwaar, 17 x 1.00mm, L= 10 m	10	64,76



BIS montageband geplastificeerd

Conditiegroep : 02

BIS Montageband voor het snel en eenvoudig bevestigen van buizen en luchtkanalen. Dit type montageband is voorzien van een variabel gatenpatroon. Diameter 1: 6,5mm. Diameter 2: 4,5mm. Materiaal: staal (sendzimir verzinkt). Geplastificeerd. Breedte gaatjesband: 19mm. Lengte: 10m. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225507	BIS geplastificeerd montageband, 19mm, L= 10 m	18	45,25



Bandimex klemplaat

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998030	Bandimex klemplaat per ds à 100st	breedte 19,0 mm	100	70,80



Bandimex schroef-klemplaat

Conditiegroep : 0900

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998031	Bandimex schroef-klemplaat per ds à 25st	breedte 19,0 mm	25	104,80



Bandimex band

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998032	Bandimex band op rol (30 mtr)	breedte 19,0 mm	30	82,85

Bandimex spantang


Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
998033	Bandimex spantang	1	185,80

10

Elektra



10.1
Elektra



Installatiekabel

Stuurstroomkabel

Conditiegroep : 40030



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
900518	Stuurstroomkabel 7 x 1mm2, ring	100m	5,84

Installatiekabel YMvK Dca

Conditiegroep : 40040



Sterkstroomkabel 0,6/1kV geschikt voor gebruik in laagspanningsinstallaties en daar waar hoge eisen worden gesteld aan de brandveiligheid. Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten. De kabel kan ook onder ongunstige omstandigheden en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Brandclassificatie: Dca-s3,d2,a3. Minimale installatietemperatuur: 0°C. Maximale geleidtemperatuur: +90°C, tijdelijk overbelastbaar tot 130°C. Gebruikstemperatuur: -40°C tot max. +80°C.

artikelnr	omschrijving	aders x Ø	verp.	prijs/m
900593	Installatiekabel YMvK Dca 10m	3 x 2,5mm²	1	4,03
900594	Installatiekabel YMvK Dca 25m	3 x 2,5mm²	1	4,17
900595	Installatiekabel YMvK Dca 50m	3 x 2,5mm²	1	4,20
900506	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	3 x 2,5mm²	1	3,93
900580	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	3 x 2,5mm²	1	4,23
900512	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	4 x 1,5mm²	1	3,43
900513	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	4 x 1,5mm²	1	3,43
900581	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	4 x 2,5mm²	1	5,33
900582	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	4 x 2,5mm²	1	5,10
900583	Installatiekabel YMvK Dca 100m, ring	5 x 2,5mm²	1	5,77
900584	Installatiekabel YMvK Dca 500m, haspel	5 x 2,5mm²	1	6,77

Grondkabel

Grondkabel VO-YMvKas Dca

Conditiegroep : 40050



Deze omvlochten voedingskabel is geschikt voor gebruik in laagspanningsinstallaties tot 1kV, in bouwwerken en gebruiksfuncties met een middelgroot brandrisico. De kabel kan onder ongunstige omstandigheden en in kabelbundels worden geïnstalleerd. Brandclassificatie: Dca-s3,d2,a3. Minimale installatietemperatuur: 0°C. Maximale geleidtemperatuur: +90°C, tijdelijk overbelastbaar tot 130°C. Gebruikstemperatuur: -40°C tot max. +80°C.

artikelnr	omschrijving	aders x Ø	verp.	prijs/m
900590	Grondkabel VO-YMvKas Dca, 10m	3 x 2,5mm²	1	7,52
900591	Grondkabel VO-YMvKas Dca, 25m	3 x 2,5mm²	1	10,45
900592	Grondkabel VO-YMvKas Dca, 50m	3 x 2,5mm²	1	10,45
900505	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	3 x 2,5mm²	1	10,45
900585	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	3 x 2,5mm²	1	8,58
900586	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	4 x 2,5mm²	1	12,74
900587	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	4 x 2,5mm²	1	9,16
900588	Grondkabel VO-YMvKas Dca 100m, ring	5 x 2,5mm²	1	15,20
900589	Grondkabel VO-YMvKas Dca 500m, haspel	5 x 2,5mm²	1	11,58

Installatiedraad

Installatiedraad VD

Conditiegroep : 45005



Halogeenvrije installatiedraad (uitgezonderd zwart 1,5mm²) voor bedrading van elektrotechnische toestellen, schakelkasten, bedieningspanelen en/of toepasbaar in buis, plint- en kabelkokerssytemen. Ozon en UV bestendig. Normering: volgens NEN 8012 en voldoet aan de brandklasse Eca volgens NEN-EN 50575. Minimale installatietemperatuur (buiten, zonder vibratie): -20°C. Maximale toelaatbare geleidetemperatuur: +70°C. Materiaal binnenkern: (blank) koper. Materiaal aderisolatie: PVC.

artikelnr	omschrijving	aders x Ø	verp.	prijs/m
900599	Installatiedraad VD H07V-U Eca 100m, ring - zwart	1,5mm²	1	0,68
982622	Donne installatiedraad VD H07V-U Eca 100m, ring - zwart	1,5mm²	1	1,71
900596	Installatiedraad VD H07V-U Eca 100m, ring - blauw	2,5mm²	1	1,07

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Elektra

artikelnr	omschrijving	aders x Ø	verp.	prijs/m
982623	Donne installatiedraad VD H07V-U Eca 100m, ring - blauw	2,5mm²	1	2,81
900597	Installatiedraad VD H07V-U Eca 100m, ring - groen/geel	2,5mm²	1	1,07
982624	Donne installatiedraad VD H07V-U Eca 100m, ring - groen/geel	2,5mm²	1	2,81
900598	Installatiedraad VD H07V-U Eca 100m, ring - bruin	2,5mm²	1	1,07
682625	Donne installatiedraad VD H07V-U Eca 100m, ring - bruin	2,5mm²	1	835,54

Kabeldozen



OBO gietharspakket type T60, grijs

Conditiegroep : 40201

Deze gietmofset bevat een T60 kabeldoos met deksel, klemmenstrook, giethars IP 68 en handschoenen. KM8/16-GH. Binnenmaat: 100 x 100 x 48mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900507	OBO gietharspakket type T60, grijs	1	28,92

Spatwaterdicht



KOPP ProAQA wandcontactdoos met randaarde IP44, enkelvoudig

Conditiegroep : 05001

Geaarde enkelvoudige opbouw wandcontactdoos met klapdeksel IP44, spatwaterdicht. Slagvast (IK00). Afmetingen opbouw (BxHxD): 75x75x58mm. Leverbaar in meerdere kleuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
999086	KOPP ProAQA wandcontactdoos RA, IP44, 1-voudig, grijs	1	6,96
999092	KOPP ProAQA wandcontactdoos RA, IP44, 1-voudig, zwart	1	7,31



KOPP ProAQA horizontale wandcontactdoos met randaarde IP44, dubbelvoudig

Conditiegroep : 05001

Horizontaal geaarde enkelvoudige opbouw wandcontactdoos met klapdeksel IP44, spatwaterdicht. Slagvast (IK00). Afmetingen opbouw (BxHxD): 75x134x58mm. Leverbaar in meerdere kleuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
999087	KOPP ProAQA horizontale wandcontactdoos RA, IP44, 2-voudig, grijs	1	19,71
999093	KOPP ProAQA horizontale wandcontactdoos RA, IP44, 2-voudig, zwart	1	20,70



KOPP ProAQA verticale wandcontactdoos met randaarde IP44, dubbelvoudig

Conditiegroep : 05001

Verticaal geaarde enkelvoudige opbouw wandcontactdoos met klapdeksel IP44, spatwaterdicht. Slagvast (IK00). Afmetingen opbouw (BxHxD): 134x75x58mm. Leverbaar in meerdere kleuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
999088	KOPP ProAQA verticale wandcontactdoos RA, IP44, 2-voudig, grijs	1	19,71
999094	KOPP ProAQA verticale wandcontactdoos RA, IP44, 2-voudig, zwart	1	20,70



KOPP ProAQA wissel schakelaar IP44

Conditiegroep : 05001

ProAQA opbouw wissel schakelaar 10A IP44, spatwaterdicht. Bedieningswijze: wip/drukker. Slagvast (IK00). Afmetingen opbouw (BxHxD): 75x75x58mm. Leverbaar in meerdere kleuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
999089	KOPP ProAQA wissel schakelaar IP44, grijs	1	8,58
999095	KOPP ProAQA wissel schakelaar IP44, zwart	1	9,00

KOPP ProAQA serie schakelaar IP44

Conditiegroep : 05001

ProAQA opbouw serie schakelaar 10A IP44, spatwaterdicht. Bedieningswijze: wip/drukker. Slagvast (IK00). Afmetingen opbouw (BxHxD): 75x75x58mm. Leverbaar in meerdere kleuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
999090	KOPP ProAQA serie schakelaar IP44, grijs	1	12,87
999096	KOPP ProAQA serie schakelaar IP44, zwart	1	13,52



Kopp ProAQA opbouw combinatie schakelaar randaarde, enkelvoudig

Conditiegroep : 05001

Combinatie bestaande uit een aan/uit wissel schakelaar en een enkelvoudige wandcontactdoos met randaarde. IP44, spatwaterdicht. Slagvast (IK00). Afmetingen opbouw (BxHxD): 75x75x58mm. Leverbaar in meerdere kleuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
999091	KOPP ProAQA combinatie schakelaar RA, 1- voudig, grijs	1	14,76
999097	KOPP ProAQA combinatie schakelaar RA, 1- voudig, zwart	1	15,48



Dubbele combinatie opbouwschakelaar IP44

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos (WCD) met spatwaterdichte combinatie wip/drukschakelaar met klapdeksel, lichtgrijs/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900495	Dubbele combinatie opbouwschakelaar met klapdeksel, grijs	1	59,13



Enkele combinatie opbouwschakelaar IP44

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos (WCD) met spatwaterdichte combinatie wip met klapdeksel, lichtgrijs/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900496	Enkele combinatie opbouwschakelaar met klapdeksel, grijs	1	39,20



Dubbele wandcontactdoos IP44, grijs

Conditiegroep : 40060

Wandcontactdoos met spatwaterdichte thermoplast opbouw 2-voudig met randaarde, complete behuizing, steekklem, klapdeksel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900497	Dubbele wandcontactdoos opbouwschakelaar IP44, grijs	1	35,80



Opbouwschakelaar IP44 (serie)

Conditiegroep : 40060

Spatwaterdichte opbouw serieschakelaar, 10A, wip/druk, basiselement complete behuizing, steekklem, RAL7035.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900498	Opbouwschakelaar serie wip/druk, grijs	1	33,85



Opbouwschakelaar IP44 (wissel)

Conditiegroep : 40060

Spatwaterdichte opbouw wisselschakelaar, 10A, 2 wip/drukker, basiselement complete behuizing, steekklem, RAL7035.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900499	Opbouwschakelaar wissel wip/druk, grijs	1	20,20



Elektra

11

Dakproducten



11.1
Dakbedekking



IKO dakbedekking

IKO gum 470 APP

Conditiegroep : 09503



IKO gum is een (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met ofzonder leislag en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in één- of meerlaags mechanisch bevestigde of losliggend en geballaste dakbedekkingssystemen.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950162	IKO gum 470, zonder leislag	470K14	6 x 1m	36 rol	17,07
950168	IKO gum 470, donkergrijze leislag	470K24	7.5 x 1m	25 rol	17,87
950114	IKO gum 470, donkergrijze leislag	470K24	5 x 1m	36 rol	17,87
950115	IKO gum 470, rode leislag	470K24	5 x 1m	36 rol	19,47

IKO Powergum 470 APP

Conditiegroep : 09503



Gewapende dakbaan op basis van plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met donker grijze leislag en de onderzijde is voorzien van wegbrandfolie, steeds in combinatie met het TURBO profiel. Toepasbaar als toplaag in één- of meerlaags mechanisch bevestigde of losliggend en geballaste dakbedekkingssystemen.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950171	IKO Powergum 470 APP, wit	470K24	5 x 1m	5 rol	20,46
950176	IKO Powergum 470K14, zand	470K14	6 x 1m	180	18,04
950177	IKO Powergum 470K24, zwart mineraal	470K24	5 x 1m	180	18,53
950178	IKO Powergum 470K24, licht grijze leislag	470K24	5 x 1m	180	16,73

IKO base 460 APP, onderlaag

Conditiegroep : 09505



Onderlaag in een meerlaags systeem op basis van plastomeer (APP) bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is een naakt polyestervlies.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950164	IKO base 460	460P60	12x 1 m	24 rol	8,78

IKO Profagum 470 APP

Conditiegroep : 09503



IKO Profagum is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met zwart of grijs mineraal en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950364	IKO Profagum 470 grijs met leislag, grijs	470K24	5 x 1 m	36 rol	19,48

IKO Profacoat 460

Conditiegroep : 0950



Onderlaag in een meerlaags systeem op basis van plastomeer (APP) bitumen en een polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie en de onderzijde is een polyestervlies. Mechanisch bevestigd aan de onderconstructie of losliggend met ballast.

artikelnr	omschrijving	info	afmeting	verp.	prijs/m²
950157	IKO Profacoat	onderlaag	12 x 1 m	30 rol	9,51

IKO base universeel P60

Conditiegroep : 09503



Onderlaag polymeer bitumen, basis van polymeer en met een polyesterinlage. Bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie, onderzijde is een naakt polyestervlies.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950120	IKO base universeel P60	P60	14 x 1m	30 rol	7,61



IKO base universeel

Conditiegroep : 09505

Bijzonder geschikt als universele onderlaag in een meerlaags systeem van polymeer bitumen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenkant is voorzien van zand en de onderkant van een wegbrandfolie.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m²
950002	IKO base universeel, 3mm	7 x 1 m	30 rol	12,63
950006	IKO base universeel 240P11 (asfaltpapier)	14 x 1 m	24 rol	11,20



IKO Powerflex MONO SBS

Conditiegroep : 09505

Soepele bitumen dakbaan geschikt voor brandveilige verwerking in een éénlaags mechanisch bevestigd systeem. De bovenzijde van de Powerflex MONO3MB is afgewerkt met zwarte leislag, de onderzijde met speciaal PP-vlies. Met KOMO attest met productcertificaat nummer CTG 499. 10 jaar gegarandeerd op waterdichtheid.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950286	IKO Powerflex MONO, zelfklevend	3ZK	6 x 1 m	30 rol	26,48



IKO Powerflex Tecno 5.0

Conditiegroep : 09505

IKO Powerflex Tecno 5.0 is een gewapende dakbaan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met donker grijze leislag en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie. Toepasbaar als toplaag in éénlaags mechanisch bevestigde dakbedekkingssystemen. Kan mechanisch worden bevestigd met in overlap, overlappen gelast met hete lucht of brandmethode. Keurmerk: EN 13707, volgens 89/106/EEC bouwproductierichtlijn, ISO 9001 & 14001, productcertificaat nummer CTG 499.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/m²
950018	IKO powerflex Tecno 5.0	5 x 1m	1	21,38



IKO Powerflex 370 SBS

Conditiegroep : 09505

IKO POWERFLEX is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. De bovenzijde is afgewerkt met leislag of talk/zand en de onderzijde is voorzien van een wegbrandfolie of zand. Deze toplaag is toepasbaar in een één- of meerlaags systeem.

Voordelen:
- Vliegvuurbestendig
- Flexibel bij lage temperaturen

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950252	IKO Powerflex 370, zwart	370K24	5 x 1m	36 rol	22,66
950251	IKO Powerflex 370, zwart, rand en detail	370K24	5 x 1m	36 rol	22,71
950111	IKO Powerflex 370, zand	370K14	5 x 1m	36 rol	21,23
950112	IKO Powerflex 370, donkergrijs	370K24	5 x 1m	36 rol	22,32
950113	IKO Powerflex 370, grijs	370K24	5 x 1m	36 rol	21,83



IKO base 360P SBS

Conditiegroep : 09503

Onderlaag (SBS) van polymeer bitumen en een polyesterinlage. Bovenzijde met wegbrandfolie, onderzijde is een naakt polyestervlies.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950125	IKO base 360P	360P60	12 x 1m	25 rol	12,23



IKO Powerflex Quadra

Conditiegroep : 09505

De Powerflex Quadra is een gewapende dakbaan op basis van elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. Bovenafwerking: zwart granulaat. Onderafwerking: Quadra profiel met wegbrandfolie. Lengte: 6000mm. Breedte: 1000mm.

artikelnr	omschrijving	info	afmeting	verp.	prijs/m²
950287	IKO Powerflex Quadra zwart	370K23	6 x 1m	25 rol	20,29
950251	IKO Powerflex 370, zwart, rand en detail	370K24	5 x 1m	28 rol	22,71



IKO base Stick universeel zelfklevend

Conditiegroep : 09503

Zelfklevende onderlaag van plastomeer bitumen, basis van polymeer en met een polyester-glas combinatie inlage. Bovenzijde is afgewerkt met wegbrandfolie, onderzijde is een zelfklevend elastomeer bitumen met release folie.

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/m
950121	IKO base Stick universeel	10 x 1m	24 rol	20,69



IKO base Stick T/SA

Conditiegroep : 09503

Zelfklevende onderlaag met dampremmende laag op basis van polymeer bitumen en met een polyester-glas combinatie inlage. Bovenzijde is afgewerkt met zand en releasefolie op de langsoverlap, onderzijde is voorzien van zelfklevend bitumen met release folie. Mandragend en doortrapvast.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m²
950127	IKO base Stick T/SA	T/SA	15 x 1.08m	15 rol	19,15



IKO Roofgarden 470K14

Conditiegroep : 09503

IKO Roofgarden is een gewapende dakbaan op basis van plastomeer (APP) bitumen met wortelwerende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage. Bovenzijde: zand. Onderzijde: wegbrandfolie. Kan worden toegepast in een meerlaags dakbedekkingsysteem voor groendaken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
950152	IKO Roofgarden 470K14, L=5m	36 rol	21,80

Bauder dakbedekking

Bauder brandrol 470 APP

Conditiegroep : 09530

Plastomeerbitumen brandrol. (APP) Afwerking (boven/onder) lichte bezanding/brandfolie. Dikte 3,8mm.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m
951211	Bauder 470 brandrol	470K14	7,5 x 1 m	20 rol	15,20
951212	Bauder 470 brandrol, grafiet zwart	470K24	7,5 x 1 m	20 rol	17,25



Bauder onderlaag 460 APP

Conditiegroep : 09530

Plastomeerbitumen onderlaag. (APP), mechanische bevestiging. Afwerking (boven/onder) wegbrandfolie/polyester. Dikte 1,9mm.

artikelnr	omschrijving	code	afmeting	verp.	prijs/m
951215	Bauder 460 onderlaag	460P60	12 x 1 m	24 rol	8,09



Shingles



Superglass 3T IKO shingles

Conditiegroep : 09504

3m² per pak, gewicht 9,7kg per m2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
950517	Superglass 3T IKO shingles, no. 01 - zwart	1	61,07
950518	Superglass 3T IKO shingles, no. 10 - steenrood	1	61,07
950519	Superglass 3T IKO shingles, no. 31 - leisteen grijs	1	61,07

EPDM dakbedekking en toebehoren



BossCover EPDM dakbedekkingen

Conditiegroep : 09540

De BossCover Roof EPDM dakfolie is een eenlaags uitgeharde systetisch dakbedekkingsmembraan en uitstekend geschikt als platte dak afdichting voor zowel grote industriële daken als residentiële daken. Ook geschikt voor onder andere dakterrassen, carports en tuinhuizen. Vervaardigd van ethyleen, propyleen, diëen en monomeer. Licht van gewicht, heeft een goede combinatie van elasticiteit en treksterkte, is UV- en ozonbestendig, hitte en koude tempeatuurbestendig (-40°C / +130°C) en is blijvend soepel. Scheurt niet. Dikte materiaal: 1,1 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
951389	BossCover EPDM rol, 3.05 x 30.48m	1	1833,17
951390	BossCover EPDM rol, 4.58 x 30.48m	1	2752,91
951391	BossCover EPDM rol, 6.10 x 30.48m	1	3666,54
951392	BossCover EPDM rol, 3.66 x 30.48m	1	2199,96
951399	BossCover EPDM rol, 0.60 x 30.48m	1	455,00



EPDM membraan (per m²)

Conditiegroep : 09520

Membraan volledig aan de ondergrond verlijmen. Geschikte ondergronden zijn: hout, bitumen, beton, PIR isolatie, zink etc. Dikte 1,1mm, gewicht 1,41 kg/m2. Afname per strekkende meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
951338	EPDM 3.05 x gewenste strekkende meter	1	21,55
951339	EPDM 4.58 x gewenste strekkende meter	1	21,55
951340	EPDM 6.10 x gewenste strekkende meter	1	21,55



BossCover board HD-dekplaten

Conditiegroep : 09522

Afdekplaat met hoge densiteit. Kern van PIR schuim bekleed met gecoat glasvlies langs beide zijden. Licht van gewicht, hoge druksterkte en snel en eenvoudig te verwerken. De plaat wordt gebruikt in combinatie met andere isolatieplaten. Het biedt extra bescherming aan de onderliggende isolatie. Niet te plaatsen in vochtige omstandigheden, natte of ongelijke ondergronden of in combinatie met warme bitumen. Dikte plaat: 10mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
951366	BossCover board HD-dekplaten, 1,205 x 2,440m	1	31,13



EPDM zelfklevende strip

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951363	EPDM strip zelfklevend 15 x 762 cm	1	277,22
951362	EPDM strip zelfklevend 45 x 45 cm	1	47,27

BossCover EPDM zelfklevende strip

Conditiegroep : 09542

BossCover EPDM zelfklevende kleefband van gevulkaniseerd rubber. Ideaal voor het afdichten van één of tweedimensionale vlakken of hoekveranderingen ter hoogte van: opstanden, goten, naadverbindingen en hemelwaterafvoeren. Niet geschikt voor gebruik op bitumen, PVC of TPO.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951395	BossCover EPDM strip zelfklevend, 15 x 762cm	1	184,91
951394	BossCover EPDM strip zelfklevend, 45 x 45cm	1	48,45
951393	BossCover EPDM strip zelfklevend, 45 x 1525cm	1	1105,44



BossCover EPDM strook

Conditiegroep : 09542

De BossCover EPDM stroken zijn éénlaagse synthetische kunststof folies gemaakt van ethyleen, propyleen, diëen en monomeer. Bestemd voor het wind- en waterdicht maken van gevel- en muurconstructies en dakgoten. Heeft een goede combinatie van elasticiteit en treksterkte, is UV- en ozonbestendig, hitte en koude tempeatuurbestendig (-40°C / +130°C) en is blijvend soepel. Scheurt niet. Dikte materiaal: 1 mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951396	BossCover EPDM strook, 0.10 x 30.48m	1	75,83
951397	BossCover EPDM strook, 0.20 x 30.48m	1	151,66
951398	BossCover EPDM strook, 0.40 x 30.48m	1	303,31



EPDM buitenhoek Formflash

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951304	EPDM buitenhoek 22 cm Formflash	1	37,15



BossCover EPDM buitenhoek, Corner Flash

Conditiegroep : 09545

BossCover Corner Flashing is een ronde zwarte, drukgevoelige vormfolie met diameter van 22cm om hoekdetails op EPDM dakbanen waterdicht te kunnen maken. De BossCover Corner Flashing is zeer flexibel en kan nog eenvoudig vervormd worden. Dankzij de stevigheid van de kleeflaag krimpt, buigt en delamineert BossCover Corner Flashing niet bij belasting of beweging in het dakbedekkingssysteem. Niet geschikt voor gebruik op bitumen, PVC en TPO.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951383	BossCover EPDM buitenhoek 22cm, Corner Flash	1	21,74



BossCover Roof montage anker M10 (zonder manchet)

Conditiegroep : 09522

Dit montage anker is speciaal ontworpen voor het waterdicht bevestigen van buitenelementen op daken. Te gebruiken voor bijvoorbeeld zonnepanelen, ventilatie units, airco buitenunits en zonnecollectoren. Universele aansluiting op verschillende soorten dakbedekking. Voor mechanische bevestiging aan de ondergrond. Dit montage anker is beschikbaar voor zowel platte als hellende daken welke zijn afgedicht met Firestone EPDM, bitumen, PVC, POCB en TPO dakbedekking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951370	BossCover Roof montage anker M10 (zonder manchet)	1	70,49



BossCover Roof EPDM manchet voor montage anker

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951371	BossCover Roof EPDM manchet voor montage anker	1	33,60
951372	BossCover Roof bitumen manchet voor montage anker	1	11,51





EPDM kiezelbak HWA

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
951311	EPDM HWA kiezelbak 90gr met flap	6 x 8 mm	1	49,56
951312	EPDM HWA kiezelbak 45gr met flap	6 x 8 mm	1	58,73



EPDM plakplaat HWA

Conditiegroep : 09522

Uitloop midden onder.

artikelnr	omschrijving	uitloop	verp.	prijs/st
951313	EPDM HWA rond alu zelfklevend, 300mm	75mm	1	102,21
951315	EPDM HWA rond, 300mm	75mm	20	34,01
951314	EPDM HWA rond alu zelfklevend, 600mm	75mm	1	109,22
951316	EPDM HWA rond, 600mm	75mm	30	51,46
951307	EPDM HWA rond PE zelfklevend, 300mm	50mm	50	75,98
951308	EPDM HWA rond PE zelfklevend, 300mm	75mm	25	81,92
951309	EPDM HWA rond PE zelfklevend, 600mm	75mm	25	89,37



Waterproof plakplaat

Conditiegroep : 09520

Snel en 100% waterdicht dankzij de geïntegreerde dakfolie aan de plakplaat. Geschikt voor platte daken met EDPM Firestone dakbedekking. Niet zelfklevend.

artikelnr	omschrijving	diam. doorvoer	verp.	prijs/st
951317	EPDM waterdichte plakplaat 135mm	125 - 131mm	1	82,12
951318	EPDM waterdichte plakplaat 170mm	150 - 166mm	1	85,25



EPDM contactlijm

Conditiegroep : 09522

Het rubber membraan wordt altijd volledig verkleefd aan de ondergrond met contactlijm. Verbruik, ca 1 liter per 2-3 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951327	EPDM contactlijm blik à 10 Liter FS BA 2012	1	435,06



BossCover spraybond EPDM contactlijm

Conditiegroep : 09543

BossCover spraybond is een tweezijdige krachtige contactlijm voor het verlijmen van EPDM op alle soorten ondergronden. Sneldrogend en warmtebestendig.Verbruik circa 1L per 2,5m². Kleur: groen/bruin-geel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951384	BossCover spraybond EPDM contactlijm, blik 1L	1	21,76
951385	BossCover spraybond EPDM contactlijm, blik 4L	1	77,65
951386	BossCover spraybond EPDM contactlijm, blik 20L	1	306,74



BossCover EDPM spraybond Plus

Conditiegroep : 09543

BossCover spraybond Plus is een hittebestendige, hoogwaardige en zeer krachtige contactlijm in een spuitbus. BossCover spraybond Plus is geschikt voor het verlijmen van diverse soorten EPDM op alle soorten ondergronden. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951380	BossCover EPDM spraybond Plus, spuitbus 750ml (2m²)	1	17,87
951381	BossCover EPDM spraybond Plus, bus 17L (60m²)	1	248,81



BossCover spraybond Plus cleaner

Conditiegroep : 09543

BossCover Spraybond Plus cleaner is een reiniger om spuitmonden en neusstuk van het pistool te kunnen reinigen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951382	BossCover spraybond Plus cleaner, 500ml	1	15,66



RC spraybond toebehoren

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931535	RC spraybond+ slang 5,5 m	1	136,10
931537	RC spraybond+ pistool	1	154,21
931538	RC spraybond+ pistool met lans	1	190,39
931539	RC spraybond+ slang 3,5 m	1	118,97



EPDM Quickprime plus

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951330	EPDM Quickprime plus bus à 950ml	1	121,83



BossCover EDPM primer

Conditiegroep : 09543

BossCover primer is een op polymeerbasis rubber gebaseerde hechtprimer en bevordert met hoge viscositeit een uniforme dekking op zowel horizontale als verticale ondergronden. Wordt toegepast om EPDM voor te bereiden op een betere hechting met tapes en kitten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951388	BossCover EPDM primer, bus 250ml	1	13,98
951387	BossCover EPDM primer, bus 1L	1	60,41



EPDM rubber Seal kit

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951326	EPDM rubber Seal kit	1	32,71



EPDM krijt

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951321	EPDM krijt, wit, per doosje a 12 stuks	1	25,26



EPDM schuurspons

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951322	EPDM schuurspons	1	3,87
951323	Schuursponshouder	1	13,80



EPDM vachtrol

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951324	EPDM vachtrol zwart/wit 10cm	1	3,46
951325	EPDM vachtrolhouder 10cm	1	1,78



EPDM banensnijder

Conditiegroep : 09522

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951331	EPDM banensnijder incl. 4 mesjes	1	54,17



Perkeo dakdekkersschaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940365	Perkeo dakdekkersschaar 250mm R/L	1	39,63



Aluminium daktrim solo/mono voor EPDM

Conditiegroep : 09770

Artikel 951303 wordt geleverd inclusief montage set bestaande uit 1 koppelstuk, 1 afdekkoppeling en 10 schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951303	Daktrim aluminium solo/mono + montage set., 60x55 L= 2.5 m (per stuk)	1	68,83
951310	Kraaltrim aluminium solo/mono 45 x 45mm L= 2,5 m (per stuk)	1	86,07



Daktrim solo/mono buitenhoek voor EPDM

Conditiegroep : 09770

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951301	Aluminium solo/mono daktrim buitenhoek 60 x 55mm	1	41,92
951305	Aluminium buitenhoek kraaltrim 45 x 45mm	1	48,42

Daktrim solo/mono binnenhoek voor EPDM

Conditiegroep : 09770

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951302	Aluminium solo/mono daktrim binnenhoek 60x55mm	1	41,92



EPDM Daktrim toebehoren

Conditiegroep : 09770

Set bestaat uit afdekkoppelingen en schroeven. 1 zakje is geschikt voor 12,5m daktrim of 5 hoekstukken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951300	Aluminium solo/mono daktrim toebeh. p. zak	1	49,28



Resitrix dakbedekking en toebehoren

Resitrix MB membraan

Conditiegroep : 09525

Hoogwaardige EPDM dakbaan, speciaal voor mechanische bevestiging. Zeer hoge verwachte levensduur. Dikte 2,5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
950004	Resitrix EPDM dakbaan MB, 10 x 1 m	20 x 10 m	41,10



Resitrix SK-W membraan

Conditiegroep : 09525

Hoogwaardige EPDM dakbaan, speciaal voor mechanische bevestiging. Zeer hoge verwachte levensduur. Dikte 2,5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
950000	Resitrix EPDM dakbaan SK-W, 10 x 1 m, zelfklevend	20 x 8 m	41,86



Resitrix HWA steekstuk

Conditiegroep : 09525

Steekstuk 100mm met manchet. Geschikt voor Resitrix producten. Zeer duurzaam en kwalitatief hoogwaardig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
950021	Resitrix HWA MO plakplaat, 80mm uitloop	1	69,54
950022	Resitrix HWA MO plakplaat, 100mm uitloop	1	73,26



Resitrix HWA aluminium plakplaat

Conditiegroep : 09525

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
950023	Resitrix HWA plakplaat 6 x 8, 45gr	1	87,14
950024	Resitrix HWA plakplaat 6 x 8, 90gr	1	89,70
950025	Resitrix HWA plakplaat 6 x 10, 45gr	1	86,36
950026	Resitrix HWA plakplaat 6 x 10, 90gr	1	97,32





Resitrix FG35 hechtprimer

Conditiegroep : 09525

Voorsmeermiddel voor Resitrix producten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
950008	Resitrix FG35 hechtprimer, blik à 4,5 kg	1	106,52
950028	Resitrix FG35 hechtprimer, 0,8 kg	1	26,00
949999	Resitrix FG35 hechtprimer, spuitbus 750ml	1	34,84

Armourplan PVC dakbedekking en toebehoren



Armourplan PVC dakbedekking

Conditiegroep : 09510

artikelnr	omschrijving	kode	afmeting	verp.	prijs/m²
951001	Armourplan PVC dakrol	SM 1,2 mm	20 x 1,06 m	15 rol	14,62



Amourplan PVC lijm / kit

Conditiegroep : 09511


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951101	Armourplan PVC contactlijm (t.b.v. details), bus 4,5 kg	1	109,26
951104	Illbruck SP050 lijmkoker, 310ml	1	13,06



Armourplan PVC steekstuk

Conditiegroep : 09511

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951153	Armourplan PVC steekstuk, 75mm	1	19,91
951160	Armourplan PVC/ALU steekstuk, 80mm	1	63,13
951161	Armourplan PVC/ALU steekstuk, 100mm	1	69,86



Armourplan PVC/ALU kiezelbak

Conditiegroep : 09511

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
951163	Armourplan kiezelbak PVC/ALU 6x8, 90gr	L = 30 cm	1	58,94
951164	Armourplan kiezelbak PVC/ALU 6x10, 90gr	L = 30 cm	1	60,33
951168	Armourplan kiezelbak PVC/ALU 6x 8, 45gr	L = 30 cm	1	57,37
951169	Armourplan kiezelbak PVC/ALU 6x10, 45gr	L = 30 cm	1	59,03



Armourplan PVC ontluchtingskap DW + plakplaat, wit

Conditiegroep : 09511

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
951171	Armourplan PVC ontluchtingskap DW + plakplaat, 70-80mm	1	81,70
951172	Armourplan PVC ontluchtingskap DW + plakplaat, 90-100mm	1	89,68
951173	Armourplan PVC ontluchtingskap DW + plakplaat, 110-125mm	1	96,90

Groendak en toebehoren

Click 'n Go Sedumtray

Conditiegroep : 09575



De Click 'n Go Sedumtray is een tray van gerecycled HDPE. De tray is voorbegroeid met zes tot acht verschillende soorten Sedum. Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden. Deze tray kan worden toegepast op platte en licht hellende daken met een hellingshoek tot 15 graden. De installatie van Click 'n go Sedumtray is zeer eenvoudig. De trays kunnen aan elkaar geklikt worden. Ter bescherming van de dakbedekking is het aan te bevelen om een beschermdoek onder de trays te leggen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
976671	Click 'n Go Sedumtray 45 x 49,5cm	1	59,45

Sedum wortelwerende folie

Conditiegroep : 09576



De wortelwerende folie wordt toegepast om een dak zonder wortelwerende dakbedekking toch wortelwerend te maken. Het dak wordt door de toepassing van deze folie niet waterdicht gemaakt. De folie dient 50cm te overlappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
976672	Sedum wortelwerende folie 4x 25m	1	3,59

Sedum beschermdoek

Conditiegroep : 09576




Het beschermdoek is vervaardigd van gerecyclede vezels en wordt toegepast ter bescherming van de dakbedekking. Het beschermdoek heeft geen drainerende functie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m²
976673	Sedum beschermdoek 300gr. 2x 50m	1	2,34

Dakisolatie


IKO Enertherm PIR isolatieplaat aluminium, vlak

Conditiegroep : 09766



Dubbelzijdig bekleed hardschuim met gasdicht meerlagen aluminium complex. Lambda-waarde 0,022 W/mK, standaard afmetingen 1,20 x 0,60m (0,72 m² p/plaat).

artikelnr	omschrijving	R-waarde	verp.m2	prijs/m2
976639	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 2 cm - 60 x 120 cm	0,9	17,28	13,10
976640	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 3 cm - 60 x 120 cm	1,35	11,52	15,03
976641	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 4 cm - 60 x 120 cm	1,80	8,64	17,84
976642	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 5 cm - 60 x 120 cm	2,25	7,20	20,18
976643	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 6 cm - 60 x 120 cm	2,70	5,76	22,33
976644	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 7 cm - 60 x 120 cm	3,15	5,04	25,30
976645	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 8 cm - 60 x 120 cm	3,60	4,32	28,24
976538	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 9 cm - 60 x 120 cm	4,05	2,88	30,99
976646	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 10 cm - 60 x 120 cm	4,50	3,6	33,88
976649	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 12 cm - 60 x 120 cm	5,45	2,88	39,94
976648	IKO Enertherm ISO alum. vlak, 14 cm - 60 x 120 cm	6,35	2,16	46,20



IKO Enertherm PIR isolatieplaat afschot

Conditiegroep : 09767

PIR Hardschuim, tweezijdig bekleed met gasdicht meerlagen alucomplex. Lambda-waarde: 0,023 W/mK.

artikelnr	omschrijving	afschot	verp.m2	prijs/m2
976651	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 3-4cm - 120x120cm	1cm / 120cm	20,16	20,62
976652	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 4-5cm - 120x120cm	1cm / 120cm	14,40	25,14
976653	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 5-6cm - 120x120cm	1cm / 120cm	11,52	30,29
976654	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 6-7cm - 120x120cm	1cm / 120cm	8,64	34,81
976655	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 7-8cm - 120x120cm	1cm / 120cm	8,64	39,57
976656	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 8-9cm - 120x120cm	1cm / 120cm	5,76	44,98
976657	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 9-10cm - 120x120cm	1cm / 120cm	5,76	51,22
976661	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 3-4,5cm - 120x120cm	1,5cm / 120cm	17,28	23,53
976662	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 4,5-6cm - 120x120cm	1,5cm / 120cm	11,52	30,55
976663	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 6-7,5cm - 120x120cm	1,5cm / 120cm	8,64	37,57
976664	IKO Enertherm ISO alum. afschot, 7,5-9cm - 120x120cm	1,5cm / 120cm	8,64	44,80



IKO Enertherm PIR isolatieplaat gebitumineerd, vlak

Conditiegroep : 09766

PIR, tweezijdig bekleed met gebitumineerd glasvlies. Lambda-waarde: <80 mm 0,028 W/(mK), >80 mm 0,027 W/(mK)

artikelnr	omschrijving	R-waarde	verp.m2	prijs/m2
976531	IKO Enertherm ISO BM vlak, 4 cm - 60 x 120 cm	1,43	8,64	27,53
976532	IKO Enertherm ISO BM vlak, 5 cm - 60 x 120 cm	1,79	7,20	31,80
976533	IKO Enertherm ISO BM vlak, 6 cm - 60 x 120 cm	2,14	5,76	32,11
976534	IKO Enertherm ISO BM vlak, 7 cm - 60 x 120 cm	2,50	5,04	35,65
976535	IKO Enertherm ISO BM vlak, 8 cm - 60 x 120 cm	2,86	4,32	39,78



Steenwolschroot

Conditiegroep : 09765

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
976511	Steenwolschroot, 10 x 10 cm	L= 1.2m	21	5,13



Pir schroot

Conditiegroep : 09765

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
976513	Pir schroot, 10 x 10 cm	L= 1.2m	21	8,62

AGS Egamort set

Conditiegroep : 09700

Deze set is te gebruiken om een dak uit te vlakken, een gedeelte op hoogte te brengen of om een dak te herstellen. Brandklasse: E. Verbruik: een zak van 50L is goed voor 1m² met een hoogte van 5cm. Set bestaande uit een zak van 50L en 1,3L harder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
976105	AGS Egamort set (zak 50L +1,3L harder)	1	118,40



Dakrand afwerking

Aluminium dak randprofiel

Conditiegroep : 09770

Daktrim met ribbel, type Roval standaard. Lengte: 250cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
977001	Aluminium dakrandprofiel met ribbel, 30x28mm- aluminium	2.50	4,30
977002	Aluminium dakrandprofiel met ribbel, 35x35mm- aluminium	2.50	4,67
977003	Aluminium dakrandprofiel met ribbel, 35x45mm- aluminium	2.50	5,39
977005	Aluminium dakrandprofiel met ribbel, 45x45mm- aluminium	2.50	6,10
976998	Aluminium dakrandprofiel met ribbel, 45x45mm- zwart RAL9005	2.50	13,28
977004	Aluminium dakrandprofiel met ribbel, 60x64mm- aluminium	2.50	7,95



Aluminium dakrand profiel, buitenhoek

Conditiegroep : 09770

Uitwendige maat: 500x500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
977021	Aluminium dakrand profiel buitenhoek, 30x28mm - aluminium	1	10,66
977022	Aluminium dakrand profiel buitenhoek, 35x35mm - aluminium	1	11,34
977023	Aluminium dakrand profiel buitenhoek, 35x45mm - aluminium	1	11,80
977024	Aluminium dakrand profiel buitenhoek, 45x45mm - aluminium	1	13,08
976999	Aluminium dakrand profiel buitenhoek, 45x45mm - zwart RAL9005	1	28,93
977025	Aluminium dakrand profiel buitenhoek, 60x64mm - aluminium	1	14,68



Aluminium dakrand profiel binnenhoek

Conditiegroep : 09770

Uitwendige maat: 500x500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
977011	Aluminium dakrand profiel binnenhoek, 30x28mm - aluminium	1	10,66
977012	Aluminium dakrand profiel binnenhoek, 35x35mm - aluminium	1	10,97
977013	Aluminium dakrand profiel binnenhoek, 35x45mm - aluminium	1	11,80
977014	Aluminium dakrand profiel binnenhoek, 45x45mm - aluminium	1	12,71
977000	Aluminium dakrand profiel binnenhoek, 45x45mm - zwart RAL9005	1	28,93
977015	Aluminium dakrand profiel binnenhoek, 60x64mm - aluminium	1	14,68



Koppelstuk t.b.v. dakrandprofiel

Conditiegroep : 097/09770

Eenvoudige en makkelijke verbinding tussen profielen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
977016	Dakrandprofiel koppelstuk 30 x 28mm	10	0,40
977017	Dakrandprofiel koppelstuk 35 x 35mm	10	0,40
977018	Dakrandprofiel koppelstuk 35 x 45mm	10	0,40
977019	Dakrandprofiel koppelstuk 45 x 45mm	10	0,40
977020	Dakrandprofiel koppelstuk 60 x 64mm	10	0,40



Aluminium dakrandprofiel + kraal

Conditiegroep : 09770

Ronde dakrand 26mm. Lengte: 2,5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
977006	Aluminium dakrandprofiel + kraal, L= 2,5m	1	15,28





Aluminium dakrandprofiel + kraal, verbindingsstuk

Conditiegroep : 09770

Verbindingsplaatje voor ronde dakrand 26mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
977007	Aluminium dakrandprofiel + kraal, verbindingsstuk		0,46



Aluminium dakrandprofiel + kraal, buitenhoek

Conditiegroep : 09770

Ronde dakrand 26mm. Afmetingen: 500 x 500mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
977008	Aluminium dakrandprofiel + kraal, buitenhoek		28,02



Zinken deklijst

Conditiegroep : 03914

De RHEINZINK KliQ-deklijst is een dakrandprofiel voor een vlak dak met mastiekschroot. De vlakke bovenzijde – gemeten tussen de kraal en de zetting – is 45 mm. De KliQ-deklijst kan worden vastgeklikt op de bijbehorende KliQ-klangen. Door gebruik te maken van de expansieklang met koppelstuk hoeft er niet gesoldeerd te worden.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m
391609	Deklijst 45 x 50mm, 135 gr.	L=3m	1	19,47
391593	Deklijst 45 x 70mm, 135 gr.	L=3m	30	20,57
391596	Klang voor deklijst, 45 x 70mm	zink 16 (pr.p/st)	1	3,65
391567	Klang voor deklijst, 45 x 80mm	zink 16 (pr.p/st)	1	3,33



RHEINZINK verzinkt stalen klang

Conditiegroep : 03914

l.c.m. deklijst 45 x 70mm: artikel nummer 391593. Per lengte deklijst zijn er twee verzinkt stalen klangen nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
391634	RHEINZINK KliQ verzinkt stalen klang 45 x 50mm, 135gr	1	3,51
391661	RHEINZINK KliQ verzinkt stalen klang 45 x 70mm, 135gr	10	3,51



RHEINZINK KliQ expansieklang met koppelstuk

Conditiegroep : 03914

Voor iedere koppeling is één koppelstuk nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
391645	RHEINZINK KliQ expansieklang met koppelstuk 45/50mm, 135gr	10	12,72
391662	RHEINZINK KliQ expansieklang met koppelstuk 45/70mm, 135gr	10	11,21



RHEINZINK KliQ buitenhoekstuk met verzinkt stalen hoekstukklang

Conditiegroep : 03914

Per hoekstuk is er één verzinkt stalen hoekstukklang nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
391646	RHEINZINK KliQ buitenhoek + klang 45/50, 135gr	1	51,91
391659	RHEINZINK KliQ buitenhoek + klang 45/70, 135gr	1	56,05
391663	RHEINZINK KliQ buitenhoek + klang 45/70, 250 x 250mm	1	39,49

RHEINZINK WB Quick-Fix deklijst

Conditiegroep : 03914



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/m
391605	RHEINZINK WB Quick-Fix deklijst, 45 /40mm	L=3m	1	16,81
391606	RHEINZINK WB Quick-Fix deklijst, 80 /40mm	L=3m	1	19,91
391607	RHEINZINK WB Quick-Fix deklijst, 95 /40mm	L=3m	1	21,56
391608	RHEINZINK WB Quick-Fix deklijst, 125/40mm	L=3m	1	24,10

RHEINZINK WB Quick-Fix stalen klang

Conditiegroep : 03914



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
391638	RHEINZINK WB Quick-Fix verzinkte stalen klang, 45 /40mm	1	3,44
391664	RHEINZINK Quick-Fix verzinkt stalen klang 40 x 80mm, 90gr	10	3,58
391665	RHEINZINK Quick-Fix verzinkt stalen klang 40 x 95mm, 90gr	10	3,65
391647	RHEINZINK WB Quick-Fix verzinkte stalen klang, 125/40mm	1	3,71

RHEINZINK WB Quick-Fix expansie klang + koppelstuk

Conditiegroep : 03914



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
391640	RHEINZINK WB Quick-Fix expansie klang + koppelstuk, 45 /40mm, 90gr	1	12,26
391643	RHEINZINK WB Quick-Fix expansie klang + koppelstuk, 80 /40mm, 90gr	1	14,66
391644	RHEINZINK WB Quick-Fix expansie klang + koppelstuk, 95 /40mm, 90gr	1	15,34
391649	RHEINZINK WB Quick-Fix expansie klang + koppelstuk, 125/40mm, 90gr	1	17,42

RHEINZINK WB Quick-Fix buitenhoek compleet

Conditiegroep : 03914



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
391639	RHEINZINK WB Quick-Fix buitenhoek compleet, 45 /40mm, 90gr	1	47,18
391641	RHEINZINK WB Quick-Fix buitenhoek compleet, 80 /40mm, 90gr	1	53,96
391642	RHEINZINK WB Quick-Fix buitenhoek compleet, 95 /40mm, 90gr	1	59,12
391648	RHEINZINK WB Quick-Fix buitenhoek compleet, 125/40mm, 90gr	1	64,84

Dakbevestigingsmaterialen

Dakparkers PS 4.8 15 cycli

Conditiegroep : 097



S-puntschroef, enduroguard coating. Voor staaldaken van 0,70 t/m 0,80mm. Met Torx-25 kop, te verwerken met Bit T-25. Sintef 2516, ETA 08/0285.

artikelnr	omschrijving	aantal	verp.	prijs/ds
978729	Dakparker EDS, 5.0 x 25mm	1000	1	80,44
978727	Dakparker EDS, 4.8 x 50mm	1000	1	81,08
978728	Dakparker EDS, 4.8 x 60mm	500	1	49,37
978781	Dakparker S-punt, 4.8 x 70 mm T25	500	1	68,60
978782	Dakparker S-punt, 4.8 x 80 mm T25	500	1	74,34
978784	Dakparker S-punt, 4.8 x 90 mm T25	500	1	85,68
978785	Dakparker S-punt, 4.8 x 100mm T25	500	1	96,46
978786	Dakparker S-punt, 4.8 x 110mm T25	500	1	116,48
978787	Dakparker S-punt, 4.8 x 120mm T25	500	1	122,50
978788	Dakparker S-punt, 4.8 x 130mm T25	500	1	143,22
978789	Dakparker S-punt, 4.8 x 140mm T25	500	1	158,20
978790	Dakparker S-punt, 4.8 x 150mm T25	500	1	178,92
978791	Dakparker S-punt, 4.8 x 160mm T25	500	1	209,58
978792	Dakparker S-punt, 4.8 x 170mm T25	500	1	238,42
978793	Dakparker S-punt, 4.8 x 180mm T25	500	1	286,30
978794	Dakparker S-punt, 4.8 x 200mm T25	500	1	381,78



Dakparker Combi R75

Conditiegroep : 09787

Voor hout. Kunststof tule Ø75mm. Torx 25 kop. Sintef 2516, ETA 08-0285.

artikelnr	omschrijving	aantal	verp.	prijs/ds
978768	Dakparker Combi R75, 5.2 x 65, ISO 40mm	250	1	110,13
978769	Dakparker Combi R75, 5.2 x 75, ISO 50mm	250	1	109,05
978770	Dakparker Combi R75, 5.2 x 65, ISO 60mm	250	1	114,30
978771	Dakparker Combi R75, 5.2 x 75, ISO 70mm	250	1	113,02
978772	Dakparker Combi R75, 5.2 x 65, ISO 80mm	250	1	121,59
978773	Dakparker Combi R75, 5.2 x 75, ISO 90mm	250	1	117,28
978774	Dakparker Combi R75, 5.2 x 65, ISO 100mm	250	1	121,21
978775	Dakparker Combi R75, 5.2 x 65, ISO 110mm	250	1	115,46
978776	Dakparker Combi R75, 5.2 x 75, ISO 120mm	250	1	121,40
978777	Dakparker Combi R75, 5.2 x 75, ISO 130mm	250	1	124,20
978778	Dakparker Combi R75, 5.2 x 65, ISO 140mm	250	1	122,74



Dakparker Combi

Conditiegroep : 090401

Bevestiger voor afschotisolatie. Tot 110mm afschotisolatie overbruggen met één lengte. Voorboren Ø 5mm.

artikelnr	omschrijving	aantal	verp.	prijs/ds
978753	Dakparker Combi 75x60, ISO 70-90mm	250	1	329,16
978754	Dakparker Combi 75x80, ISO 90-130mm	250	1	380,98
978755	Dakparker Combi 75x120, ISO 130-170mm	250	1	403,27
978756	Dakparker Combi 75x50, ISO 160-250mm	250	1	462,38



Betonslagplug met verzinkte nagel, type CP

Conditiegroep : 097

Voor beton, te verwerken met Ergo-drill/Voorboren 8mm, benodigde lengte is opbouw + 30mm. Sintef 2516, ETA 08/0285.

artikelnr	omschrijving	aantal	verp.	prijs/st
978801	CP betonslagplug 155mm, ISO 125mm	250	1	159,00



Betonslagplug met gecoate nagel, type CP

Conditiegroep : 090401

Voor beton, te verwerken met Ergo-drill. Voorboren Ø 8mm, benodigde lengte is opbouw + 30mm. Sintef 2516, ETA 08/0285.

artikelnr	omschrijving	aantal	verp.	prijs/ds
978757	Betonslagplug CP50 75mm, ISO 40mm	250	1	151,72
978758	Betonslagplug CP50 95mm, ISO 60mm	250	1	162,07
978759	Betonslagplug CP50 115mm, ISO 80mm	250	1	172,42
978760	Betonslagplug CP50 135mm, ISO 100mm	250	1	182,83
978761	Betonslagplug CP50 155mm, ISO 120mm	250	1	199,98
978762	Betonslagplug CP50 175mm, ISO 140mm	250	1	217,32
978763	Betonslagplug CP50 195mm, ISO 160mm	250	1	244,94
978764	Betonslagplug CP50 215mm, ISO 180mm	250	1	275,75



Houtschroef met voorgemonteerde parkerplaat

Conditiegroep : 097

Voor houten ondergronden zonder isolatie. Combi houtschroef TS25M en SP40 metalen drukverdeelplaat, Sendzimir verzinkt staal, 15 cycli Kesternich. Dikte 1,0mm, diameter 40mm.

artikelnr	omschrijving	aantal	verp.	prijs/ds
978817	Houtschroef + plaat, 5.2 x 20mm	250	1	90,10
978818	Houtschroef + plaat, 5.2 x 25mm	250	1	92,24
978819	Houtschroef + plaat, 5.2 x 35mm	250	1	96,16
978820	Houtschroef + plaat, 5.2 x 45mm	250	1	100,76



Parkerplaat (rondellen)

Conditiegroep : 097

Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
976050	Parkerplaat rond, 70 x 0.5mm dik, gat maat 5.0 mm	1000	0,17
976051	Parkerplaat ovaal, 80 x 40 x 1mm dik	500	0,25
976052	Parkerplaat rond, 50 x 0,5mm dik	1000	0,10



Parkerplaat eenlaags systeem (drukverdeelplaat)

Conditiegroep : 097

Metalen drukverdeelplaat voor bevestiging van eenlaagse systemen. Sendzimir verzinkt staal, 15 cycli Kesternich. Dikte 1,0mm, afmeting 50mm (rond), 82 x 40mm (ovaal), gatdiameter 5-7mm. Sintef 2516, ETA 08/0285.

artikelnr	omschrijving	aantal	verp.	prijs/st
978814	Parkerplaat 50 x 1.0mm	500	1	105,42



Parkerplaat bitumineus systeem (drukverdeelplaat)

Conditiegroep : 097

Metalen drukverdeelplaat voor bevestiging van bitumineuse systemen en isolaties. Sendzimir verzinkt staal, 15 cycli Kesternich. Dikte 0.5 - 0.7mm, diameter 70mm. Sintef 2516, ETA 08/0285.

artikelnr	omschrijving	aantal	gatdiam.	verp.	prijs/st
978811	Parkerplaat 70 x 0.7mm	1000	6.5mm	1	203,56
978815	Parkerplaat 70 x 0.7mm	500	6.5mm	1	150,78



Asfaltnagel, verzinkt

Conditiegroep : 097

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs per pak
978822	Asfaltnagel verzinkt 15mm, 1kg per pak	1	13,20
920350	Asfaltnagel verzinkt 15mm, 5kg per pak	1	41,84
978823	Asfaltnagel verzinkt 20mm, 1kg per pak	1	14,28
920351	Asfaltnagel verzinkt 20mm, 5kg per pak	1	40,25
978824	Asfaltnagel verzinkt 25mm, 1kg per pak	1	15,16
920359	Asfaltnagel verzinkt 25mm, 5kg per pak	1	39,28



Trimnagel

Conditiegroep : 097

Trim / schroefnagel verzinkt. Voor montage van aluminium dakrandprofielen.

artikelnr	omschrijving	aantal	verp.	prijs/st
978826	Trimnagel 3,8 x 25	1000	1	19,60
978827	Trimnagel 3,8 x 32	1000	1	22,74



Bits en hulpstukken

Conditiegroep : 097

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978830	Schroefbit M6 T25	1	9,73
978831	Bitextender 1/4" M6 L=750mm	1	44,92
978832	Woodstick tool TS+SP40	1	146,66



IKOFIX montage voorzetstuk t.b.v. dakparker

Conditiegroep : 097

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978780	IKOfix voorzetstuk t.b.v. combi parker	1	129,51

Dakkitten en kleefmiddelen



Zwaluw Tixoplast®

Conditiegroep : 06000

Zwaluw Tixoplast® is een 1-component afdichtingskit op basis van bitumen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een plastische afdichting. Toepasbaar voor het opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en goten op bitumineuze en vochtige ondergronden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609979	Zwaluw Tixoplast® afdichtingskit zwart, koker 310ml	1	4,68



IKOpro StickAll

Conditiegroep : 06019

Dakbedekkingskit. Inhoud: 310ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610200	IKOpro StickAll, koker 310ml	1	5,86



IKOpro primer

Conditiegroep : 097/09730

Quick primer = sneldrogende hechtlaag voor absorberende ondergronden als beton. Verbruik quick primer: metaal 10-15 m²/liter, beton 3-4 m²/liter en bitumen 5 m²/liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
973003	IKOpro quick primer, spuitbus 500ml	12	7,63
973010	IKOpro quick primer, bus à 5 kg	1	45,90
973020	IKOpro quick primer, bus à 25 kg	1	162,18



IKOpro kleefstof

Conditiegroep : 097/09730

Koude kleefstof voor het instrooien van leislag en grind. Verbruik koude kleefstof: 1,5 m²/liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
973120	IKOpro koude kleefstof, bus 25 kg	1	148,93



IKOpro daklijm

Conditiegroep : 097/09730

Sneldrogende gebruiksklare lijm op basis van synthetisch rubber en kunstharsen voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop zelfklevende bitumenmembranen aangebracht worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
973155	IKOpro daklijm SA activator	4,5kg	103,03

IKOpro bitumen primer SA

Conditiegroep : 097/09730

Sneldrogende bitumen primer speciaal ontwikkeld voor diverse ondergronden waarop het SafeStick prevENt concept toegepast moet worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
973150	IKOpro Bitumen primer SA blik à 5 L	1	69,08
973152	IKOpro Bitumen primer SA blik à 25L	1	271,45



IKOpro dakonderhoud

Conditiegroep : 097/09730

Halfvloeibare, soepele bitumineuze coating versterkt met kunststof vezels voor het verlengen van de levensduur van het te behandelen oppervlak. Anti-corrosief en zuurbestendig. Toepassing: bescherming en onderhoud van alle soorten gedegenereerde bitumineuze daken, alle soorten golfplaten en gegalvaniseerd staal (Geen shingles). Verbruik, circa 0,3 - 0,5 m2 per liter per laag.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
973160	IKOpro dakonderhoud, blik à 5 L	12	52,38
973161	IKOpro dakonderhoud, blik à 25 L	1	217,93



IKOpro dakreparatiepasta

Conditiegroep : 097/09730

Bitumineuze elastische reparatiepasta op basis van hoogwaardig bitumen en elastomere modificatie. Hoge permanente kleefkracht op bitumineuze ondergronden, hout, metalen, beton, steen, zink, en alle soorten golfplaten. Biedt na afwerking met leislag of IKOpro Alucoating een goede weerstand tegen veroudering en UV straling. Toepassing: herstellen van barsten, scheuren en blazen in bitumineuze daken en goten. Versterken van bitumineuze ondergronden en afdichting van golfplaatbevestigers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
973162	IKOpro dakreparatiepasta, blik à 5 L	12	48,05



IKOpro roof&wall reiniger

Conditiegroep : 09730

Vloeibaar en licht zuur reinigingsproduct voor het verwijderen van vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong op buiten oppervlakken. Het product werkt uit zichzelf, schrobben is niet noodzakelijk. Reeds na enkele dagen is er resultaat merkbaar. IKOpro zelfreiniger kan gebruikt worden op platte en hellende daken (bitumen dakbanen, leien, pannen, golfplaten), gevels, terrassen en tuinmeubelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
973165	IKOpro roof&wall reiniger, 5L	1	45,38



IKOpro gootrenovatie

Conditiegroep : 09730

Te gebruiken voor het herstellen van lekkende dakgoten. Beschermt de dakgoot tegen corrosie, zure regen en UV-stralen. Coating op basis van flexibele hybride polymeren. Inhoud: 2,5L. Verbruik 0,6 L/m². Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
976034	IKO Pro gootrenovatie, blik 2,5L	1	123,23



IKOpro Teknostrip

Conditiegroep : 09730

Versterkingsvlies om scherpe hoeken en scheuren te overbruggen, bij toepassing van het vloeibaar waterdichtingssysteem Teknotan (BT), Teknotan EC/UV, Teknotan Detail en MS Detail. TEKNOSTRIP gebruiken in de nog vochtige, eerste laag van de vloeibare waterdichting en deze goed indrukken, vervolgens de verdere verwerking van het vloeibaar waterdichtingssysteem volgen. Rol van 10 m x 25 cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
973164	IKOpro Teknostrip 10 m x 25 cm op rol	1	12,88



IKO MS Detail

Conditiegroep : 097/09730



Milieuvriendelijke en oplosmiddelvrije ééncomponent coating op basis van MS polymeren. IKO MS detail is een gebruiksklaar product dat geschikt is voor de afdichting van complexe dakdetails en goten. Geurloos en brandveilig. Kleur lichtgrijs. Gemiddeld verbruik is 1,75 kg per m2.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/bus
973145	IKO MS Detail per blik à 3.5 kg	1	118,30
973147	IKO MS Detail per blik à 1 kg	1	53,68

Daktegels en toebehoren

Rubber tegeldrager

Conditiegroep : 097



150 stuks per pak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
978600	Rubber tegeldrager, 10 x 10 x 1.0 cm	150	0,34

Rubber daktegel

Conditiegroep : 09701



De lichtgewicht daktegel heeft zowel een geluiddempende als isolerende werking en is vorstbestendig.
Naast de toepassing op dakterrassen kunnen de tegels ook gebruikt worden als balkonbekleding of als looppad. Dankzij de waterdoorlaatbaarheid en de noppenstructuur aan de onderzijde loopt water gemakkelijk weg. 90% gerecycled rubber, tast bitumen niet aan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612125	Daktegel rubber, 50 x 50 x 2,5 cm (zwart)	1	11,74
612126	Daktegel rubber, 50 x 50 x 2,5 cm (rood)	1	12,68
612127	Daktegel rubber, 50 x 50 x 2,5 cm (groen)	1	13,59
612134	Daktegel rubber, 50 x 50 x 3 cm (zwart)	1	15,56
612136	Daktegel rubber, 100 x 100 x 3 cm (zwart)	1	65,40
612138	Daktegel rubber, 50 x 50 x 3 cm (rood)	1	16,76
612141	Daktegel rubber, 50 x 50 x 3 cm (groen)	1	18,21

Bladvangtegeldrager, kunststof

Conditiegroep : 09701



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
976112	Tegelbladvanger kunststof, 30 x 30	20	11,86

Draintegel

Conditiegroep : 097



Tegels met dichte structuur (grijs). Met verdikkingen op de vier hoeken. Altijd tegeldragers gebruiken! Tegels met afmeting 30 x 30, 60 x 40 en 60 x 60cm in dikte 6.0cm op aanvraag leverbaar. Er wordt gelost per pallet. Per pallet bedraagt het statiegeld 16 Euro.

artikelnr	omschrijving	aantal/m²	aantal per pallet	verp.	prijs/st
978630	Draintegel 30x30x3,5	11	92	1	4,43

PE folie / bouwfolie 70MU


Conditiegroep : 09703



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
978604	PE-folie T200, 50 x 4m	1	98,41
978607	PE-folie T200, 100 x 2m	1	93,00

IKO PE folie 200 MU

Conditiegroep : 09703



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
978603	PE folie 200 MU, 50 x 4m (200m2)	1	165,98

Afstrooimateriaal

Conditiegroep : 097



Tevens in diverse kleuren leverbaar. H25 is een grove leislag, voor het opnieuw aanbrengen van een schutlaag. Verbruik: 3kg per m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
976100	Leislag H25, 30 kg	1	8,51

Vogelwering

Ubbink vogelschroten

Conditiegroep : 00



Leverbaar in 55mm voor alle betonpannen en keramische pannen m.u.v. OVH, en in 85mm voor de OVH pan en voor golfplaten 177 x 51, 10 jaar garantie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
006043	Ubbink vogelschroot H=55mm, L=100 cm, zwart	150	2,21

Ubbink vogelschroot

Conditiegroep : 00000



De vogelschroot weert vogels en klein ongedierte (muizen) uit de dakspouw. De vogelschroot voldoet aan de eisen van het besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) en is UV-bestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
006045	Ubbink vogelschroot H=55mm L=100cm, zwart	1	2,21
006044	Ubbink vogelschroot H=80mm L=100cm, zwart	1	4,08

BirdStop vogelwering

Conditiegroep : 06000




Monteer BirdStop vogelwering om schade aan zonnepanelen, door nestelende vogels, te voorkomen. Wanneer vogels nesten bouwen onder uw zonnepanelen kan dit tevens zorgen voor een rendementsverlies tot wel 30%. Met de eenvoudig te monteren BirdStop vogelwering zorgt u ervoor dat vogels niet meer onder de zonnepanelen kunnen komen. Hoogte: 12cm. Materiaal: polypropyleen. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181301	BirdStop, L=1m + 5 clips	1	4,00
181302	BirdStop hoekstuk + 2 clips	1	4,24

BirdStop XL vogelwering

Conditiegroep : 06000



Monteer BirdStop vogelwering om schade aan zonnepanelen, door nestelende vogels, te voorkomen. Wanneer vogels nesten bouwen onder uw zonnepanelen kan dit tevens zorgen voor een rendementsverlies tot wel 30%. Met de eenvoudig te monteren BirdStop vogelwering zorgt u ervoor dat vogels niet meer onder de zonnepanelen kunnen komen. Hoogte: 18cm. Hoogte hoekstuk: 15cm. Materiaal: polypropyleen. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181303	Birdstop XL, L=1m + 5 clips	1	6,93
181304	Birdstop XL hoekstuk + 2 clips	1	6,00



Birdex vogelpennen

Conditiegroep : 06 (netto)

Voorkomt schade aan gebouwen door agressieve stoffen in uitwerpselen. Te bevestigen d.m.v. polymeerkit of schroeven. Kunststof/metaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610090	Birdex vogelpennen H=110mm, L=33 cm	1	8,86



RVS DUO vogelpennen

Conditiegroep : 03915

Voorkomt schade aan gebouwen door agressieve stoffen in uitwerpselen. Te bevestigen d.m.v. polymeerkit of schroeven. RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610094	RVS DUO vogelpennen, 2 pins, 2mm, 1m	1	19,68



RVS Quattro vogelpennen


Conditiegroep : 03915

Voorkomt schade aan gebouwen door agressieve stoffen in uitwerpselen. Te bevestigen d.m.v. polymeerkit of schroeven. RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610099	RVS Quattro vogelpennen, 4 pins, 2mm, 1m	1	24,30

12

Afzetmateriaal en Bebording



12.1
Afzetmateriaal en bebording



Signalering

Baakschild standaard, links/rechts

Conditiegroep : 01802

Kunststof baakschild (geleidebaken) dubbelzijdig voorzien van folie type 2, links/rechtswijzend. Standaard voet is vierkant 60 x 60mm. Eenvoudig stapelbaar. Op aanvraag leverbaar met verstevigingsbuis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180104	Baakschild, links/rechts 60, folie type 2	1	34,93



Baakvoet type K1

Conditiegroep : 01802

Kunststof baakvoet type K1, gewicht ca. 28,8kg. Voorzien van handvaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180101	Baakvoet type K1	1 (36)	16,99



Verkeerskegel PVC

Conditiegroep : 01802

Eéndelige duurzame verkeerskegel uit PVC met volledig reflecterende folie klasse 2. De kegels zijn BAS getest en goedgekeurd volgens TL-kegel 94 en DIN EN13422. Kegelvormige tule en kegelvoet gemaakt van één materiaal, niet scheidbaar. Perfect stapelbaar. Stabiel, elastisch en vormstabiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180158	Verkeerskegel PVC, hoogte 500mm, 1,4kg	1	12,53
180159	Verkeerskegel PVC RA2 B EBOO 750mm, 4,2kg	1	70,09
180160	Verkeerskegel PVC RA2 B EBOO 750mm, 5,2kg	1	71,84



Afzethek kunststof

Conditiegroep : 01802

Met reflecterende rood-witte folie. Koppelbaar d.m.v. handige, aangevormde koppelscharnieren. Passen in baakvoeten, standaard voetjes draaibaar. Afmeting H= 1 m, B= 2 m, in alle kleuren op aanvraag leverbaar, standaard = wit. T.b.v. het afzetten van werkvakken, looproutes markten e.d. Totaal gewicht slechts 19 kg!

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180133	Afzethek, kunststof	200 x 100 cm	1	71,05



Dranghek, gegalvaniseerd staal

Conditiegroep : 01802

Vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en voorzien van haakaansluiting. Buitenbuis Ø32mm en spijlen Ø16mm. Afmetingen: 2000x1000mm, met 13 spijlen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180148	Dranghek gegalvaniseerd staal, 2000x1000mm	1	120,93




Afzetgaas, kunststof

Conditiegroep : 01802

Kunststof afzetgaas ten behoeve van het afzetten van sleuven, werkgaten e.d., werkt gemakkelijk en snel en is licht in gewicht. Bijbehorende ophangpen voor snelle en goede plaatsing van dit signaleringsdoek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180140	Kunststof afzetgaas 50 x 1m, oranje	50	59,47
181277	Signaalnetpen staal, 8mm x 130cm	1	5,81





Waarschuwingslamp

Conditiegroep : 09

Led 180mm, 2-zijdig lichtgevend, geel. Exclusief batterijen.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943125	Waarschuwingslamp, LED 180mm	1	20,63



Lampsleutel

Conditiegroep : 01802

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943123	Lampsleutel	1	1,75



Afzetlint

Conditiegroep : 01316

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612005	Afzetlint, rood / wit 70mm, rol 500m	1	16,78
610301	Afzetlint, rood / wit 50mm, rol 100m	1	3,54



Markeringslint

Conditiegroep : 01316

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612001	Markeringslint, geel (gas) rol 250m	1	17,24
612002	Markeringslint, blauw (waterleiding) rol 250m	1	17,24
612003	Markeringslint, groen (riool/persleiding) rol 250m	1	17,24
612004	Markeringslint, rood (elektra) rol 250m	1	17,24



HPX markeringstape

Conditiegroep : 01316

0.19mm dik, zelfklevende veiligheidstape, met extra toplaag voor slijtvast resultaat. 50mm breed, 33m lang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612007	Markeringstape rood-wit	1	8,76
610302	Markeringstape geel-zwart	1	8,76



Verkeersdrempel

Conditiegroep : 01801

Eenvoudige verbinding van elementen. Inclusief 2 reflectoren per zijde. Uit gerecycled kunststof. Zowel de zwarte als gele uitvoering is door-en-door gekleurd. Gewicht per meter type 30 hoog = ca 13,5 kg. Gewicht per meter type 50 hoog = ca 22,0 kg. Gewicht per meter type 75 hoog = ca 34,0 kg.
Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 30mm = 30km/h
Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 50mm = 20km/h
Geadviseerde overrijdbare snelheid voor drempel 75mm = 10km/h

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180211	Drempel middenstuk, geel	L= 500mm, H= 50mm	1	97,50
180212	Drempel middenstuk, zwart	L= 500mm, H= 50mm	1	34,50
180213	Drempel beginstuk 2.9kg, geel	L= 250mm, H= 50mm	1	52,50
180215	Drempel eindstuk 2.6kg, geel	L= 250mm, H= 50mm	1	52,50

Kabelbrug, maximaal 40mm, gedekt

Conditiegroep : 01801

Materiaal: buigbaar elastomeer. Lengte 1500mm, diepte 210mm, hoogte 65mm, Gewicht 15,0kg. Capaciteit 1 leiding van maximaal 40mm en 2 leidingen van maximaal 20mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180240	Kabelbrug geel	L= 1500mm	1	127,00



Kabelbrug, maximaal 90mm, open

Conditiegroep : 01801

Materiaal: PVC, voorzien van reflecterende folie, type 3. Standaarduitvoering is zwart, naar wens te verbreden aan beide zijden. Lengte 300mm, diepte 850mm, hoogte 90mm. Gewicht 12,5 kg. Capaciteit 2 leidingen van maximaal 90x75mm. Bovenzijde is open.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
180242	Kabelbrug geel	L= 300mm	1	135,00
180243	Kabelbrug zwart	L= 300mm	1	108,96



Kunststof loopbrug met railing

Conditiegroep : 01801

Lichtgewicht loopbrug uit kunststof en leuningen uit metaal. Anti-slip vloer. Handig te dragen door stevige handvaten
Metalen leuningen makkelijk demonteerbaar. Reflectiefilm rood-wit op de vloerplaat en leuningen. Makkelijk te plaatsen en weg te zetten. Eenvoudig te transporteren. Tot 1 Ton draagvermogen. Kan door een stuk (element) tussen te plaatsen snel verbreed worden. Afmetingen 1.700 x 1.000 mm (vloerplaat). Afmeting tussen de leuningen gemonteerd 860 mm. Gewicht 20 kg. Volgens de DIN 4420-1 standaard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
180249	Kunststof loopbrug met railing	1	439,00



FP aanwijsborden

FP aanwijsbord

Conditiegroep : 09

Aanwijsborden voor markering van ondergrondse pijpleidingen en kabel volgens NEN-1184. Set bestaat 2 FP aanwijsborden 120 x 160 compleet met 72 cijfer-, letter- en blanco plaatjes.

Kleurcombinatie:
rood/wit - geel/zwart - blauw/wit

inhoud:
2 x FP aanw. bord 120 x 160 NEN Z/O (rood / geel / blauw)
6 x FP cijferplaat 25-1
6 x FP cijferplaat 25-2
4 x FP cijferplaat 25-3
4 x FP cijferplaat 25-4
4 x FP cijferplaat 25-5
4 x FP cijferplaat 25-.5
8 x FP cijferplaat 25-6/9
4 x FP cijferplaat 25-7
4 x FP cijferplaat 25-8
2 x FP letterplaat 25-B
2 x FP letterplaat 25-P
4 x FP letterplaat 25-O
4 x FP letterplaat 25-.O
4 x FP blanco plaat 25 (rood / geel / blauw)

Op aanvraag compleet assortiment alternatieve FP aanwijsborden met bijbehorende letters, cijfers en symbolen leverbaar. Tevens bijpassende kunststof aanwijspalen leverbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136117	FP aanwijsbord compleet, rood (brandkraan)	1	78,78
136118	FP aanwijsbord compleet, geel (gas)	1	78,78
136119	FP aanwijsbord compleet, blauw (water)	1	78,78





FP kunststof paal t.b.v. aanwijsbord

Conditiegroep : 09

BxDxH = 150 x 20 x 1200mm met 2 uitsparingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136113	FP kunststof paal, zwart	1	53,01



FP zinkerbord

Conditiegroep : 09

Aanwijsborden voor markering van ondergrondse gasleidingen. Compleet geleverd inclusief aluminium paal (diam. 48mm, L= 1,50m) met grondanker en bevestigingsset. Op aanvraag ook leverbaar met opdruk Water, Riool etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
136114	FP zinkerbord, geel (gas)	1	175,65

13

Lijmen & Kitten



13.1

Lijmen, kitten & tapes



Lijm & lijmkit

Griffon PVC lijm, T-88 / GR95

Conditiegroep : 06002



Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe passing in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters < 160mm (druk < 90mm). Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,3mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453 en 1455. Met Kiwa en KOMO keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616005	Griffon PVC lijm T-88, 100 ml	24	7,61
616000	Griffon PVC lijm T-88, 250 ml	24	10,38
616002	Griffon PVC lijm T-88, 500 ml	12	18,56
616004	Griffon PVC lijm T-88, 1L	8	32,51
616017	Griffon PVC lijm T-88, 1L + gratis cleaner 250ml	1	32,51
130150	Griffon PVC lijm T-88 (vulblik), 5L	1	144,34
616207	Griffon PVC lijm GR-95 reukarm met KOMO, 250ml	1	10,21
616054	Griffon PVC lijm GR-95 reukarm met KOMO, 1L	8	32,01
616056	Griffon PVC lijm GR-95 reukarm met KOMO, 5L	1	142,22

Griffon PVC lijm, RU-22

Conditiegroep : 06002



Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in afvoersystemen. Geschikt voor diameters < 315mm. Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1453 en 1455.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616012	Griffon PVC lijm RU-22, 500 ml	12	19,06
616014	Griffon PVC lijm RU-22, 1000 ml	8	32,01
616015	Griffon PVC lijm RU-22, 5000 ml	1	142,33

Griffon PVC lijm, UNI-100 / UNI-100 GT

Conditiegroep : 06002



Voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor diameters groter dan 315mm. Max. 16 bar (PN 16). Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing / 0,2mm perspassing. Geschikt voor o.a. leidingsystemen conform EN1329, 1452, 1453, 1455 en ISO15493 (PVC).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616006	Griffon PVC lijm UNI-100, 250 ml	snel	24	11,53
616013	Griffon PVC lijm UNI-100, 500 ml	snel	1	20,33
616008	Griffon PVC lijm UNI-100, 1000 ml	snel	8	34,16
616011	Griffon PVC lijm UNI-100, 5000 ml	snel	1	151,64
616009	Griffon PVC lijm UNI-100 GT, 1000 ml	ruime open tijd	8	32,51
616229	Griffon PVC lijm UNI-100 GT, 5000 ml	ruime open tijd	1	144,42

Griffon PVC lijm, WDF-05

Conditiegroep : 06002



Blauwe hard PVC-lijm, thixotrope. Deze zeer snelle lijm is geschikt voor het verlijmen van buizen, moffen en fittingen met nauwe en ruime passing (spleetvullend) in druk- en afvoersystemen. Te gebruiken voor diameters <160mm. Max. 16 bar (PN16). Maximale tolerantie 0,8mm spleetpassing (flexibele slangen max. 0,3mm) / 0,2mm perspassing. Keur: Kiwa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616069	Griffon PVC lijm WDF-05, 1000ml	1	34,16

Griffon fixatiemiddel F-40 TI

Conditiegroep : 06002



Fixatiemiddel voor het fixeren van polypropyleen (PP) buizen en fittingen met rubberen manchet verbindingen. Dit voorkomt het uit elkaar schuiven van prefab systemen en omklappen van bochten bijvoorbeeld tijdens transport. Verwerkbaar tussen: +5°C - 25°C. Kwast niet bijgeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609982	Griffon fixatiemiddel F-40 TI, blik 1000ml	1	27,20



Structaseal EPDM kit

Conditiegroep : 09520

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610269	Structaseal EPDM kit koker, 290ml	12	20,61



Zwaluw Hybrifix lijmen voegkit

Conditiegroep : 06001

Een ijzersterke duurzaam elastisch blijvend all-round lijm en voegkit op basis van MS polymeer met een uitstekende hechting op de meeste ondergronden veelal zonder primer. Toepassing: voor verlijming van P.S., P.U., schuimplaten, spiegels, natuursteen, houten- en kunststof schroten en aluminium strips die trillingen op moeten kunnen vangen. Voor het afdichten van voegen in sanitaire ruimten, aansluitvoegen in de bouw, voegen in carrosserie- en containerbouw. Houdbaarheid: 12 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610252	Zwaluw Hybrifix lijmkoker wit, 290 ml	12	11,88
610251	Zwaluw Hybrifix lijmkoker grijs, 290 ml	12	11,88



Zwaluw High Tack lijmkit

Conditiegroep : 06001

Een hoogwaardige, ijzersterke één component lijmkit met zeer hoge aanvangshechting op basis van MS Polymeer. Hierdoor is ondersteunen van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig. Toepassing: voor het verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosserie en metaalnaden en verlijmingen in de scheepsbouw. In het algemeen hecht zwaluw High tack, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, epoxy en polyester panelen, polystyreen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout. Houdbaarheid: 9 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610253	Zwaluw High Tack lijmkit wit, 290 ml	12	12,79



Zwaluw Ultra High Tack lijmkit

Conditiegroep : 06001

Een hoogwaardige, ijzersterke één component lijmkit met de hoogste aanvangshechting. Hierdoor is ondersteunen van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig. Ook te gebruiken voor poreuze ondergronden als natuursteen, zonder kans op vlekvorming. Houdbaarheid: 18 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610356	Zwaluw Ultra High Tack lijmkit wit, 290ml	1	13,47



Zwaluw spiegelkit Mirrorfix-MS, wit

Conditiegroep : 06001

Constructielijm montagekit t.b.v. het verlijmen van spiegels. Tast de spiegelcoating en zilverlaag niet aan. Bruikbaar op alle bouwondergronden. In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 18 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609974	Zwaluw spiegelkit Mirrorfix-MS, koker 290ml	1	11,80



Kunopol lijm- en afdichtkit

Conditiegroep : 06019

Deze bijzondere kit is op basis van MS polymeer en combineert alle eigenschappen in één kit. De kit is oplosmiddel en isocyanaatvrij, duurzaam, zeer elastisch, bijzonder sterk en overschilderbaar. Toepasbaar op hout, metaal, glas, kunststof, keramiek, gipskarton en isolatieplaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610310	Kunopol lijm- en afdichtkit grijs, 290ml	12	21,71



Zwaluw Montagefix-N

Conditiegroep : 06001

Een oplosmiddelhoudende, snel doorhardende montagelijm op basis van neopreenrubber, die na droging enigszins flexibel blijft, snel, goed en direct hecht, binnen en buiten toepasbaar is en die vocht-, water- en warmtebestendig is. Grote kleefkracht.
Toepassing:
Voor het verlijmen van kunstoffen en/of hout zoals o.a. plinten, schroten, profielen, deurstijlen, drempels, vensterbanken, aftimmeringen etc. op hout, steen beton en pleisterwerk. Ook voor plaatmateriaal zoals hardboard, spaanplaat, plafondplaten, natuursteen, keramische tegels etc. Niet geschikt voor polystyreen of oplosmiddelgevoelige materialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610268	Zwaluw Montagefix-N, 310 ml	12	7,71

Reiniger



Griffon cleaner

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616016	Griffon PVC reiniger, 500 ml	12	14,80
616018	Griffon PVC reiniger, 1000 ml	6	24,46
616231	Griffon PVC reiniger, 5000 ml	1	97,42
616042	Griffon PE reiniger, 1000 ml	12	20,54



Zwaluw Cleaner

Conditiegroep : 06001

Een niet agressief ontvettings- en reinigingsmiddel voor niet poreuze ondergronden. Toepassing: voor het ontvetten en reinigen van glas, kunststoffen, metalen en keramische ondergronden. Verwijdert vet- en wassporen, lichte oppervlakte verontreinigingen, kleefstofresten,en restanten van rubber. Door verdamping onttrekt Zwaluw Cleaner warmte aan de ondergrond, waardoor deze afkoelt. Hierdoor kan vocht uit de lucht op de ondergrond condenseren. Daarom wordt aanbevolen ca 10 minuten te wachten voordat kit of lijm op de ondergrond wordt aangebracht na het ontvetten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610283	Zwaluw Cleaner, 1000 ml	blik	10	22,34



Zwaluw remreiniger

Conditiegroep : 06001

Zwaluw remreiniger is een zeer actief reinigingsmiddel wat snel reinigt en geen sporen achterlaat. Geschikt voor onderdelen die met vet en olie zijn verontreinigt. Verwijdert zelfs verharde smeerstoffen. Ideale reiniger bij reparatie en montagewerkzaamheden. Zwaluw remreiniger is acetonvrij en laat geen sporen na. Niet corrosief en tast rubber en kunststof onderdelen niet aan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610358	Zwaluw remreiniger, 400ml	1	4,66



Tangit reiniger

Conditiegroep : 06019

Tangit Reiniger is geschikt voor het reinigen van hard PVC, PVC-C en ABS-leidingsystemen. Het reinigen is noodzakelijk voor het verkrijgen van een optimale hechting tussen de ondergrond en de lijm. Tangit Reiniger is tevens geschikt voor het reinigen van de kwasten met PVC-lijm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616215	Tangit lijmreiniger, 1000 ml	1	22,28



Tangit Speciaal-Reiniger KS

Conditiegroep : 06019

Tangit Speciaal-Reiniger KS in een liter flacon is geschikt voor het reinigen van voornamelijk groot formaat te lassen verbindingen van Polyethyleen, Polypropyleen, Polybuthene en PVDF voor het verkrijgen van een optimale, schone ondergrond om een gegarandeerde kunststoflasverbinding te maken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616216	Tangit speciaal reiniger, 1000 ml	1	34,99



Griffon PE cleaner wipes

Conditiegroep : 06002

Voor het reinigen en ontvetten van te lassen buizen, hulpstukken en fittingen van PE, PP, PVDF en PB.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610107	Griffon cleaner wipes, dispenser à 100 stuks	1	26,64



Zwaluw Sili Kill

Conditiegroep : 06001

Een pasteus verwijderingsmiddel voor siliconenrestanten dat zowel uitgeharde als niet geharde siliconen verwijdert en oppervlakken siliconen vrij maakt. Het product bevat geen aromatische of gehalogeneerde oplosmiddelen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610282	Zwaluw Sili Kill, pot 100 ml	12	8,39



Zwaluw PUR reiniger universeel

Conditiegroep : 06001

Een 100% (H) C.F.K-vrij reinigingsmiddel voor niet uitgehard PU-schuim dat universeel toepasbaar is als spray en pistoolreiniger. Toepassing: voor het verwijderen en doorspoelen van niet uitgehard PU-schuim in het purschuimpistool en het oplossen van vers purschuim daar waar dit verwijderd dient te worden. Tevens ook toe te passen voor het verwijderen van: verfspatten, was, vet, olie, zelfklevers etc.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610266	Zwaluw PUR reiniger universeel, 500 ml	blik	1	17,31



Kroon-Oil®

Conditiegroep : 03982

Olie voor het reinigen en invetten van Geberit gereedschappen. LABS-vrij. Inhoud: 120ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
401300	Kroon-Oil®, flacon 120ml	1	43,45



Zwaluw Cleaning Wipes

Conditiegroep : 06001

Snelle, doeltreffende schoonmaakdoekjes dat niet uitgeharde siliconenkit, niet uitgeharde PU schuim, olie, vele lijmen, verf en vet van handen, gereedschap en oppervlakken verwijdert. Reinigt en frist oude verf en kit op. Ideaal om vlekken te verwijderen van de meeste werkoppervlakken. Zwaluw Cleaning Wipes reinigen handen, gereedschap en oppervlakken. Toepassing: voor het verwijderen van: lijmen en kitten, onuitgeharde kit, epoxy vlekken, spuit lijm, en oplosmiddellijm. Polyurethaan schuim: niet uitgehard. Vet: olie, smeermiddelen, inkt, grasvlekken, producten op terpentine basis. Verf: olie en water gebaseerde verven. Effectief tot wel 24 uur na het drogen van de verf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610272	Zwaluw Cleaning Wipes, 80 stuks	8	18,10

Glijmiddel

Griffon glijmiddel universeel

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
616020	Griffon glijmiddel universeel, pot 700 gr		12	15,69
616021	Griffon P-20 glijmiddel universeel, pot 800 gr	Kiwa-keur	12	16,92
616046	Griffon glijmiddel universeel, emmer 4 kg		1	68,01
616025	Griffon P-20 glijmiddel universeel, emmer 5 kg		1	92,10



Griffon LUBRICANT

Conditiegroep : 06002

Nastelbaar, zuurvrij, tixotroop glijmiddel voor het monteren van buizen, moffen en fittingen met rubber manchet (schuifmof) verbindingen in druk- en afvoersystemen. Geschikt voor PVC, ABS, PE, PP, GVK, beton en gecoat gietijzer. Spuitbus 400ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616030	Griffon LUBRICANT glijmiddel, spuitflacon 400ml	1	10,73



Griffon Blue gel glijmiddel

Conditiegroep : 06002

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616060	Griffon Blue gel glijmiddel, knijpflacon 250gr	8	6,79
616057	Griffon Blue gel glijmiddel, pot 800gr	12	14,77
616058	Griffon Blue gel glijmiddel, emmer 2,5 kg	1	44,62
616059	Griffon Blue gel glijmiddel, emmer 5 kg	1	78,86



Aquador glijmiddel 2000

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616055	Aquador glijmiddel 2000, koker 0.75L	1	35,92



Griffon zuurvrije vaseline

Conditiegroep : 06005

Zuurvrij onderhoud- en beschermingsvet. Voor onderhoud en bescherming van metalen, zoals (tuin) gereedschappen, bouten en moeren, scharnieren en accuklemmen, tegen roest en corrosie. Vochtbestendigheid: zeer goed. Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +45°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616038	Griffon zuurvrije vaseline, tube à 125 gram	1	6,83



Wavin glijmiddel zuurvrije vaseline

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616040	Wavin glijmiddel zuurvrije vaseline, pot à 800 gram	1	10,10



Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Tricel goudzeep

Conditiegroep : 06000

Groene zeep. Te gebruiken als glijmiddel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616047	Tricel goudzeep, 0,5kg	1	10,16
616048	Tricel goudzeep, 5kg	1	51,17

Kit en hulpmiddelen



Zwaluw siliconenkit NO+Sanitary

Conditiegroep : 06001

Een duurzaam neutraal verhardende, schimmelbestendig ingestelde, elastisch blijvende afdichtingskit op basis van hoogwaardig polysiloxanen, die bijzonder goed hecht op de meeste ondergronden zonder primer. Goed UV-, water-, vocht-, en weerbestendig. Toepassing: als afdichtingskit en lijmkit in de bouw, sanitair en velerlei industriële toepassingen zoals, container-, scheeps-, auto-, caravan-, carrosseriebouw en meubelindustrie. Minimaal één van de ondergronden dient poreus te zijn. Houdbaarheid: 12 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610254	Zwaluw siliconenkit NO+S grijs, 310 ml	12	8,56
610255	Zwaluw siliconenkit NO+S transparant, 310 ml	12	8,56
610256	Zwaluw siliconenkit NO+S wit, 310 ml	12	9,27
610257	Zwaluw siliconenkit NO+S transparant grijs, 310 ml	12	8,56
610258	Zwaluw siliconenkit NO+S zilvergrijs, 310 ml	12	8,56
610259	Zwaluw siliconenkit NO+S jasmijn, 310 ml	12	8,56
610260	Zwaluw siliconenkit NO+S antraciet, 310 ml	12	8,56



Zwaluw Acryl Ducting Seal

Conditiegroep : 06001

Deze plasto-elastische afdichtingskit is ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen van verwarmings-, luchtbehandelings- en airconditioningskanalen. Conform DIN EN ISO 846 A+C. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven. Kleur: zilvergrijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610288	Zwaluw Acryl Ducting Seal, koker 310ml	1	5,36



Zwaluw Gasket Sealant

Conditiegroep : 06001

Azijnzuurhoudende hittebestendige siliconenkit. Onder invloed van de luchtvochtigheid hardt deze uit tot een elastisch rubber. Deze vloeibare pakking is ideaal voor het afdichten van ovendeuren, kookplaten en verwarmingsinstallaties. Bestand tegen temperaturen tot 300°C. Snelle doorharding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610289	Zwaluw Gasket Sealant, koker 310ml	1	32,50



Zwaluw Anti-Crack acrylaatkit

Conditiegroep : 06001

Uniek watergedragen acrylaatkit voor het tegengaan van scheuren en verkleuring in verf. Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, houten en metalen kozijnen, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610285	Zwaluw Anti-Crack acrylaatkit, koker 310ml	12	5,10



Kunosil neutrale siliconenkit sanitair

Conditiegroep : 06019

Een specifieke siliconenkit voor sanitaire toepassing op schimmelgevoelige plaatsen. Deze kit is op basis van zuivere siliconen met een niet zure (neutrale) drager. De kit is daardoor reukloos en heeft een grotere hechting op diverse ondergronden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610312	Kunosil sanitair siliconenkit transparant, 310ml	12	21,27



Plastic-Fermit Aqua afdichtingskit

Conditiegroep : 06019

Niet verhardende sanitairkit. Gemakkelijk kneedbaar. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609985	Plastic-Fermit Aqua afdichtingskit, pot 500gr	1	14,15



Zwaluw Mix Finisher Spray

Conditiegroep : 06001

Een kant en klaar, neutraal universeel hulpmiddel voor het nat afmessen van kitvoegen. Zwaluw Mix Finisher Spray is voor meer dan 99% biologisch afbreekbaar en bevat geen siliconen. Te veel aangebrachte Mix Finisher Spray kan met water verwijderd worden. Ideaal voor het nat afmessen van kitvoegen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610284	Zwaluw Mix Finisher Spray, 650 ml	12	10,95



Zwaluw Tixoplast®

Conditiegroep : 06000

Zwaluw Tixoplast® is een 1-component afdichtingskit op basis van bitumen die uithardt door verdamping van oplosmiddel tot een plastische afdichting. Toepasbaar voor het opvullen van scheuren, voegen en blazen op daken en goten op bitumineuze en vochtige ondergronden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609979	Zwaluw Tixoplast® afdichtingskit zwart, koker 310ml	1	4,68



Bostik Premium All-Round H995 kit

Conditiegroep : 06000

Allround kit voor het afdichten van bouw- en dilatatievoegen in gevels, voetgangerspaden en beglazingstoepassingen. Binnen en buiten toepasbaar. Overschilderbaar. Voldoet aan BEEAM-specificaties.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609978	Bostik Premium All-Round H995 kit grijs, koker 290ml	1	10,88



Griffon epoxy repair

Conditiegroep : 06002

2-componenten kneedmassa voor (nood)reparaties van beschadigingen en het dichten van lekken en scheuren. Hecht o.a. op koper, ijzer, aluminium, zink, PVC, hout, tegels en beton. Hecht ook op vochtige ondergronden. Hecht niet op PE, PP en nylon. Na uitharding (30 min) is boren, schuren en verven mogelijk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610109	Griffon epoxy repair, koker 114 gr	12	17,01



Zwaluw Joint Fix

Conditiegroep : 06001

Een voegenreparatie middel voor het dichten van voegen aan binnen en buiten muren. Tevens geschikt voor afdichten loodtoepassingen. Makkelijk te verspuiten via een normaal kitpistool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610250	Zwaluw Joint Fix kit cementgrijs, koker 310 ml	12	4,75

Tape



PVC tape

Conditiegroep : 06/06019

10 meter op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610124	PVC tape geel, 50mm - rol 10m	100	3,08
610125	PVC tape grijs, 50mm - rol 10m	100	3,08
610122	PVC tape rood, 50mm - rol 10m	100	3,08
610123	PVC tape blauw, 50mm - rol 10m	100	3,08
610121	PVC tape zwart, 50mm - rol 10m	100	3,08
610119	PVC tape wit, 50mm - rol 10m	100	3,08



PVC/isolatietape

Conditiegroep : 06/6019

20 meter op rol.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610297	Isolatietape rood, 19mm	20	1,73
610298	Isolatietape wit, 19mm	20	1,73
610159	Isolatietape blauw, 19mm	20	1,75
610160	Isolatietape groen/geel, 19mm	20	1,75
610161	Isolatietape bruin, 19mm	20	1,75
610165	Isolatietape zwart, 19mm	20	1,82
610169	Isolatietape grijs, 19mm	20	1,82



Duct tape

Conditiegroep : 06019

Een ijzersterk, waterdicht vezel versterkt tape met groot hechtingsvermogen voor oneindig veel toepassingen in de bouw- en industriesector.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610271	Duct tape 50mm, rol 50 m	12	10,26



Zwaluw Alu-band

Conditiegroep : 06001

Een sterk zelfklevend, hoogwaardig bitumenband, dat afgeschermd is met een gemakkelijk te verwijderen siliconentape aan de hechtzijde en een UV-, water-, vocht-, scheur- en weerbestendig aluminiumkleurig folie aan de zichtzijde. Het band is waterdicht en weerbestendig met een uitstekende directe hechting, die zich gemakkelijk in iedere gewenste vorm laat aanbrengen.
Toepassing: voor het afdichten van naden en kieren in dakgoten, afvoerpijpen en dakbedekkingen. Het beschermen van borstweringen, dakranden en daktrimmen.
Het waterdicht afplakken van aansluitingen van schoorstenen, dakramen, dakkapellen, lichtkoepels, kozijnen, serres etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610275	Zwaluw Alu-band 50mm, rol 10m	6	15,80
610276	Zwaluw Alu-band 100mm, rol 10m	3	26,07

Zwaluw lood-band

Conditiegroep : 06001

Een sterk zelfklevend, hoogwaardig bitumenband, dat afgeschermd is met een gemakkelijk te verwijderen siliconentape aan de hechtzijde en een UV-, water-, vocht-, scheur- en weerbestendig loodkleurig aluminiumfolie aan de zichtzijde. Het band is waterdicht en weerbestendig met een uitstekende directe hechting, die zich gemakkelijk in iedere gewenste vorm laat aanbrengen.
Toepassing: voor het afdichten van naden en kieren in dakgoten, afvoerpijpen en dakbedekkingen. Het beschermen van borstweringen, dakranden en daktrimmen.
Het waterdicht afplakken van aansluitingen van schoorstenen, dakramen, dakkapellen, lichtkoepels, kozijnen, serres etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610277	Zwaluw lood-band 50mm, rol 10 m	6	15,80
610278	Zwaluw lood-band 100mm, rol 10 m	3	26,07



Griffon bitumenband

Conditiegroep : 06003

Aluminiumkleurige, zelfklevende afdichtband op basis van bitumen voor het afdichten van voegen, naden en scheuren op vrijwel alle ondergronden. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Geschikt voor het afdichten van voegen, naden en scheuren in vrijwel alle ondergronden zoals steen, beton, lood, zink, aluminium, glas, hout en diverse kunststoffen. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen zoals afvoerbuizen, goten, dakbedekking, golfplaten, schoorstenen, kozijnen, kassen en lichtkoepels. Lichtgrijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610064	Bitumenband 5 cm, 10 m	6	17,08
610066	Bitumenband 10cm, 10 m	3	33,02
610067	Bitumenband 15cm, 10 m	2	49,57




Tyvek FlexWrap tape

Conditiegroep : 06000

Deze flexibele tape kun je gebruiken voor lucht- en waterdicht sluiten van doorvoeren bij daken, plafonds en muren. Extreem rekbaar in vergelijking met standaard tape. Materiaal: butyl kleefband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
929050	Tyvek FlexWrap tape 60mm, rol 10m	1	37,15



Densoleenband

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor bescherming van ondergrondse leidingen, hulpstukken en tanks. Met Gastec QA en Kiwa keur, volgens DIN 30672, klasse B 50°C. Vooraf Densoleenprimer gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610045	Densoleenband S10 50mm, rol 15 m	12	47,23
610046	Densoleenband N10 100mm, rol 12,5 m	12	118,10
610047	Primer t.b.v. densoleenband, bus 1 kg	1	56,77



Vetband

Conditiegroep : 06 (netto)

Vetband voor de bescherming van stalen dienstleidingen voor gas en water, staalkabels, trekankers enz. Voorzien van Gastec QA. Voldoet aan DIN 30672, klasse A 30°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610073	Vetband 100mm, 10 m	6	36,16



HPX Powerseal afdichtingstape

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610303	HPX Powerseal afdichtingstape transparant, 38mm - 1,5m	4	8,89





HPX Maxpower dubbelzijdig tape

Conditiegroep : 06019

Acryl tape.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610305	HPX Maxpower dubbelzijdig tape transparant, 19mm - 2m	6	7,22
610306	HPX Maxpower dubbelzijdig tape transparant, 19mm - 16,5m	2	34,69
610304	HPX Maxpower dubbelzijdig tape zwart, 25mm – 1,5m	6	7,22



Dubbelzijdig kleefband

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st



HPX Foam tape, dubbelzijdig

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610318	HPX Foam tape wit, dubbelzijdig, 19mm - 5m	4	4,72
610319	HPX Foam tape wit, dubbelzijdig, 19mm - 25m	4	18,38



HPX masking / schilderstape

Conditiegroep : 06019

Professionele schilderstape. Dit type masking tape is bestand tegen temperaturen tot 60°C. Niet UV-bestendig. Wanneer de tape buiten wordt gebruikt binen 8 uur na aanbrengen verwijderen. Voor buitengebruik raden wij HPX Gold tape aan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610351	HPX masking/schilders tape wit, 19mm x 50m	48	2,04
610352	HPX masking/schilders tape wit, 25mm x 50m	36	2,70
610357	HPX masking/schilders tape wit, 50mm x 50m	1	3,97



HPX masking / schilderstape Gold, oranje

Conditiegroep : 06019

Hoogwaardige professionele schilders tape. Voor extreem scherpe kanten en buitengebruik (UV-bestendig).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610350	HPX Gold masking/schilders tape oranje, 25mm x 50m	36	8,56



HPX all weather tape

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610320	HPX all weather tape transparant, 48mm - 25m	6	11,57

HPX verpakkingstape en tape afrolapparaat

Conditiegroep : 06019

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610307	HPX tape afrol apparaat met rem	1	15,78
610308	HPX verpakkingstape low noise, transparant, 50mm - 66m	12	3,70
610309	HPX verpakkingstape low noise, bruin, 50mm - 66m	12	3,70



HPX markeringstape

Conditiegroep : 01316

0.19mm dik, zelfklevende veiligheidstape, met extra toplaag voor slijtvast resultaat. 50mm breed, 33m lang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612007	HPX markeringstape rood-wit	1	8,76
610302	HPX markeringstape geel-zwart	1	8,76



HPX clean removal tape, wit

Conditiegroep : 06019

Deze HPX tape is zeer geschikt voor het bevestigen van stucloper. Maar ook perfect als beschermingstape voor kunststoffen, kozijnen, keukenbladen, plinten, trappen en dergelijke. Tot zes weken na het aanbrengen schoon verwijderbaar (niet op glas). Temperatuurbestendigheid: 60°C. De tape is met de hand af te scheuren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610334	HPX clean removal tape wit, 50mm - 33m	1	10,49



Markeringslint

Conditiegroep : 01316


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612001	Markeringslint, geel (gas) rol 250m	1	17,24
612002	Markeringslint, blauw (waterleiding) rol 250m	1	17,24
612003	Markeringslint, groen (riool/persleiding) rol 250m	1	17,24
612004	Markeringslint, rood (elektra) rol 250m	1	17,24



Afzetlint

Conditiegroep : 01316

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
612005	Afzetlint, rood / wit 70mm, rol 500m	1	16,78
610301	Afzetlint, rood / wit 50mm, rol 100m	1	3,54



Bescherming & afdichting

Zwaluw Tectane lek zoeker

Conditiegroep : 06001

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610293	Zwaluw Tectane lek zoeker, 300 ml	12	5,29



Spray



WD-40 siliconen spray 400ml met 'Smart Straw'

Conditiegroep : 06000

Metaal, kunststof of rubber - met de transparante hoogwaardige siliconenspray loopt alles gesmeerd - ook onder druk. De spray is vochtafstotend en kan zelfs bij hoge temperaturen uitstekend worden gebruikt.
Toepassing: op kunststoffen, hout, rubber en metalen. Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie. Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, schuifdaken, deuren, rolluiken en scharnieren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610618	WD-40 siliconenspray 400 ml met 'Smart Straw'	12	15,14



Zwaluw Tectane siliconen spray

Conditiegroep : 06001

Een vetvrij, glij-, bescherm en onderhoudsmiddel voor o.a. kunststoffen. Verhindert vastplakken van kleefstofresten aan drukpersen en leidingen. Voorkomt vastkleven van goederen aan lopende banden, spleten, glijvlakken en glijbanen. Rubberdelen worden verzorgd, verweren niet en vriezen of kleven niet vast. Laat het schuifdak en de veiligheidsgordels van auto's licht lopen. Uitstekend scheidingsmiddel voor spuitgietvormen. Toepassing : op kunststoffen, hout, rubber en metalen. Vormt een schone, niet uithardende glijlaag en beschermt tegen oxidatie en corrosie. Speciaal geschikt voor loopbanden, zaagbladen, kogellagers, schuifrails, tandwielen, schuifdaken, deuren, rolluiken en scharnieren

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610290	Zwaluw Tectane siliconen spray, 400 ml	12	5,69



Zwaluw Tectane Multilube 6 in 1

Conditiegroep : 06001

De ultieme universeel spray voor vele problemen bij service, herstellingen, onderhoud en productie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610295	Zwaluw Tectane Multilube 6 in 1, 400 ml	12	6,76



WD-40 Multispray 450 ml met 'Smart Straw'

Conditiegroep : 06019

WD-40 Multispray maakt het mogelijk om vastzittende schroeven en moeren los te krijgen. Ook smeert WD-40 Multispray stroef lopende sloten en cilinders. Het piepen en kraken van scharnieren wordt door de spray voorkomen en het functioneert als contactspray en reiniger bij elektrische en elektronische onderdelen. Kruipt onder vochtigheid, hars, teer en vuil. reinigt en smeert alle soorten gereedschap en laat een dunne beschermlaag achter en beschermt tegen corrosie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610616	WD-40 Multispray, spuitbus 450 ml met "Smart Straw"	1	16,98



Zwaluw Tectane PTFE spray

Conditiegroep : 06001

Een kleurloos, smeer-, glij-, en scheidingsmiddel voor metaal, rubber en andere materialen.
Toepassing: universeel toepasbaar in de elektrotechniek, elektro-mechanica, kunststofverwerking, papier- en textielindustrie. Voor schuifrails, transportbanden, tandwielen, synthetische pallen, geleidingen van schuifdaken, sloten, scharnieren, schuifdeuren enz. Voor meer informatie zie technische documentatie, blad no. 0.22.
Eigenschappen:
- Gegarandeerd een langdurige zelfsmering.
- Voorkomt slijtage en vastbakken.
- Waterafstotend.
- Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +260°C.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610291	Zwaluw Tectane PTFE spray, 400 ml	12	6,92

WD-40 droogsmeerspray PTFE 400 ml met 'Smart Straw'

Conditiegroep : 06000



Vooral waar er hoge temperaturen en drukken optreden, is de nieuwe wrijvingsverminderende smeerspray met het vaste smeermiddel PTFE de beste keuze. De transparante droogsmeerfilm trekt geen stof, vuil of olie aan en zorgt voor een betrouwbare, probleemloze en soepele werking. Het is bovendien een uitstekend glijmiddel en uitermate geschikt om delen te scheiden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610617	WD-40 droogsmeerspray PTFE 400 ml met 'Smart Straw'	12	17,70

Zwaluw Tectane Zink Spray

Conditiegroep : 06001



Een duurzaam, sneldrogend beschermingsmiddel tegen corrosie van metalen. Toepassing : Als beschermlaag van metalen na lassen, snijden of boren, voor het herstellen van de galvaniseerlaag, beschermlaag na puntlassen, voor het beschermen van koppelingen van buizen en pijpen. Voor meer informatie zie technische documentatie, blad no. 0.26.
Eigenschappen:
- Overschilderbaar.
- Puntlas- en hittebestendig (tot +300°C)
- Uitstekende hechting op de meeste metalen.
- Stofdroog: 5 tot 7 min., kleefvrij: 20 tot 30 min., volledige uitharding: 24 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610292	Zwaluw Tectane Zink Spray, 400 ml	12	9,74

Griffon Galvatec® zink spray

Conditiegroep : 06005



Een sneldrogend en elektrisch geleidend beschermingsmiddel tegen roest- en corrosiewerend van metalen. Geschikt voor carroserieën, lasnaden, hekwerken, gootbeugels, trappen en voor het herstellen van beschadigingen van reeds verzinkt metaal. Overschilderbaar. Temperatuurbestendig van: -30°C tot 120°C. Bevat 98% puur zink.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610369	Griffon Galvatec® zink spray, spuitbus 400ml	1	14,73

Diversen

Zwaluw PUR schuim B3

Conditiegroep : 06001



Een 100% (H) CFK-vrij één component, PU vul- en montageschuim op basis van vochtverhardende polyurethaan dat snel uithardt, isoleert en een uitstekend hecht- en vulvermogen heeft. Conform brandklasse B3 (DIN 4102) en aan het SBR specificatieblad S.065 van het nationaal pakket woningbouw Duurzaam bouwen .
Toepassing: voor het opvullen van monteer- en stelruimten tussen muur en kozijn en rondom prefab elementen, voor het afdichten van doorvoeringen. Voor het afdichten van diverse aansluitnaden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610261	Zwaluw PUR schuim B3, bus 500 ml	12	10,67
610262	Zwaluw PUR schuim B3, bus 750 ml	12	12,49
610263	Zwaluw PUR schuim B3, bus 700 ml, voor PUR pistool	12	10,37

Zwaluw Elast-O-Foam polyurethaanschuim

Conditiegroep : 06001



Zwaluw Elast-O-Foam is een professioneel flexibel 1-component pistoolschuim op polyurethaan basis. Door het flexibele karakter kan een duurzame en sterk isolerende (lucht)afdichting gecreëerd worden. Zwaluw Elast-O-Foam is getest volgens de EN1026 op luchtverlies bij 1050Pa. Zwaluw Elast-O-Foam heeft een uitstekende hechting, duurzaam dichtende functie en hoge isolerende waarden. Zwaluw Elast-O-Foam beschikt over een A+ label voor VOC-gehalte. Flexibel, Getest tot 1050 Pa, Meest luchtdichte polyurethaanschuim, Uitmuntende geluidsisolatie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610279	Zwaluw PUR Elast-O-foam 750 ml	12	18,29



Zwaluw PUR startset

Conditiegroep : 06001

Purschuim is heden ten dagen niet meer weg te denken uit de bouw. Steeds meer professionele gebruikers ontdekken het gebruiksgemak van het verwerken van purschuim met een doseerpistool. Voor het succesvol verwerken van het Zwaluw® purschuim met een doseerpistool heeft Den Braven Sealants nu een unieke PU-Starters Box samengesteld.

Inhoud luxe stevige doos;
-9 bussen PUR pistoolschuim 700 ml
-1 Ultra Gun Economy pistool
-1 bus PUR cleaner

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610267	Zwaluw PUR startset	1	196,00



Zwaluw schuim pistool Ultra Gun Economy

Conditiegroep : 06001

Ultra foam doseerpistool ten behoeve van Zwaluw Ultra Foam met stelschroef om de schuimopbrengst te reguleren. Inclusief 2 kunststof buisjes en 2 kunststof spuitmondjes voor lastig bereikbare plekken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610265	Zwaluw Ultra Gun Economy	1	42,29



Zwaluw PU thermo adhesive B1

Conditiegroep : 06001

B1 Lijmschuim voor buitengevelisolatie. Dit type lijmschuim is een vochtverhardende 1-component polyurethaanlijm met lage uitzetting. Ontwikkeld voor verlijming en montage van polystyreen (EPS, EPS-P, XPS e.d.), hard polyurethaanschuim (PUR/PIR) en steenwolplaten op beton, pleister- en metselwerk. Ook te gebruiken voor het vullen van voegen tussen isolatieplaten, platdakisolatie en buitengevelisolatie. Gebruik is ongeveer 12-14m² per bus. Inhoud: 750ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610287	Zwaluw PU thermo adhesive B1	1	17,75



Stopaq Aquastop 2100

Conditiegroep : 06019

Water- en gasdichte afdichting voor ondergrondse toepassingen. Lange houdbaarheid. Snelle en gemakkelijke toepassing. Volgens NEN-EN-ISO-9001.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284102	Stopaq Aquastop 2100, koker 310ml	1	42,28



Tangit M3000 muurdoorvoer afdichting

Conditiegroep : 02841

Voor een snelle afdichting van water- en gasdoorvoeren in muurwerk en beton. Schuim is na 5 min. snijbaar. Ook geschikt voor PE oppervlakken. Met het Tangit water- en gasdicht systeem kan men zelf het probleem voorkomen of oplossen van lekkende buisdoorvoeringen. Het systeem zorgt voor een permanente, water-(tot 10 meter waterdruk = 1 bar) en gasdichte (o.a. in ketelhuizen > 130 kW) afdichting van elk type buis bij doorvoeren in steen en beton. Producteigenschappen: waterdicht in combinatie met Tangit dichtsok M4082 (druk 1 bar). Gasdicht (druk 3 bar), krimpt niet, wringbestendig (draaimoment van 240 Nm), veroudering- en verrottingbestendig, biologisch niet afbreekbaar, bestand tegen olie, water en oplosmiddelen en bestand tegen alle gebruikelijke bouwwerkstoffen en kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284105	Tangit dichtsok M4082 (80cm x 2cm)	4	104,44
284103	Tangit expansieschuim M3000 waterdicht, 300 ml	6	60,71
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550	1	184,41
284104	Tangit tuitmonden FP504, zakje à 10	4	94,49



Griffon Silpat® fitterskit

Conditiegroep : 06002

Deze afdichtingspasta is perfect voor het afdichten van metalen schroefdraadverbindingen. De pasta hardt niet uit en is bestand tegen hoge temperatuurschommelingen. Wordt niet beïnvloed door gas en water. Corrosiewerend. Verwijderbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616082	Griffon Silpat® tube, 200g	1	11,75
616081	Griffon Silpat® pot, 450g	1	9,39



Reparatieasfalt

Conditiegroep : 018/01801

Reparatieasfalt in emmer. Koud verwerkbaar asfaltmengsel van bitumen en split verrijkt met speciale toeslagstoffen.
Snel verwerkbaar en na verwerking direct geschikt voor gebruik. Goede hechting aan asfalt en grote mechanische sterkte. Verwerkingstemperatuur van -40° tot + 60° (ook op een vochtige ondergrond). Oplosmiddelvrij. Vorstvrij bewaren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
181300	Reparatieasfalt in emmer 20 kg. gradatie 0/6mm, zwart	20 kg	33,82



Tencofix moffenkit

Conditiegroep : 06019

Toepassing:
- Afdichting van betonaansluitingen zoals betonriolen, keramische buizen en aansluitingen tussen betonelementen.
- Niet bestemd voor verticale dilatatievoegen.
Verwerking:
- Deze goed hechtende afdichtingskit kan het beste met de hand verwerkt worden.
- Kneedt een rol die door handwarmte zich soepel laat vormen en werk de rol met een voegspijker in de naad.
- Bij betonrioleringsbuizen: leg de rol om het vaar-eind van de buis en schuif het moer-eind ertegenaan.
- Voor makkelijke verwerking bij lage temperaturen is het aan te bevelen de Tenco Moffenkit enig tijd verwarmd op te slaan.
Opslag:
- In gesloten verpakking onbeperkt houdbaar. Tenco Moffenkit is vorstbestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616031	Tencofix moffenkit, bus à 15kg	1	141,57



Afstrooimateriaal

Conditiegroep : 097

Tevens in diverse kleuren leverbaar. H25 is een grove leislag, voor het opnieuw aanbrengen van een schutlaag. Verbruik: 3kg per m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
976100	Leislag H25, 30 kg	1	8,51



Rooktester

Conditiegroep : 013 (netto)

Doosje rooktester lucifers teneinde middels rook een opening te traceren. Toepassing: buitenriool.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
134410	Rooktester lucifer, koker à 25 stuks	25	3,83



Traceervloeistof, poederbasis

Conditiegroep : 013 (netto)

Traceerkleurstof, kleurpoeder. Bus à 200 gram poederbasis. Verbruikshoeveelheid is 5 gram (theelepel) per 10 liter. Toepassing: afvalwater systemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
134415	Traceervloeistof rood, 200 gram	1	25,94
134416	Traceervloeistof geel, 200 gram	1	25,94
134417	Fluorescerende traceervloeistof groen, 200 gram	1	25,94

14

Verhuur



14.1
Kunststof lassen



Geberit PE, verhuur gereedschap

Geberit elektrolasapparaat ESG light, 40 - 160mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Lastrafo voor het lassen van elektrolas moffen van Geberit t/m 160mm. 230V, compleet in draagtas met net- en moffen aansluitkabel. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €10,14.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130528	Verhuur - Geberit elektrolasapparaat ESG light, 40 - 160mm	50,00



Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 40 - 315mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Lastrafo voor het lassen van elektrolas moffen van Geberit t/m 315mm. Ook geschikt voor elektrolas banden tot 250mm. 230V, compleet in draagtas met net- en moffen aansluitkabel. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €10,14.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130522	Verhuur - Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 40 - 315mm	50,00



Geberit lasspiegel (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Lasspiegel voor PE buizen en hulpstukken tot 160mm. Thermostatisch geregeld, voorzien van teflon laag. 230V, inclusief standaard in koffer. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €7,80.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130543	Verhuur - Geberit lasspiegel 40-160 KSS HFD	50,00



Geberit elektrische schaaf 230V (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor verwerking van Geberit PE en Geberit Silent db20. Toepasbaar voor lasmachines type Media en Universal voor buizen met een diameter van 40 - 160mm. Voorzien van handboormachine. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €21,45.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130546	Verhuur - Geberit elektrische schaaf 40-160mm	50,00



Geberit spiegellasapparaat 40 - 160mm media (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het spiegellassen van PE buizen en hulpstukken van 40 t/m 160mm. Ook geschikt voor PE Silent. Compleet in houten kist, inclusief basisprofiel, spanplaten, lasspiegel buissteun en handschaaf. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €32,05.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131700	Verhuur - Geberit spiegellasapparaat 40 - 160mm media	150,00



Geberit spiegellasapparaat 200 - 315mm uni (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het spiegellassen van PE buizen en hulpstukken van 200 t/m 350mm. Ook geschikt voor PE Silent. Compleet in twee houten kisten, inclusief basisprofiel, spanplaten, lasspiegel, buissteun en elektrische schaaf. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €52,23.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130576	Verhuur - Geberit spiegellasapparaat 200 - 315mm uni	350,00



Geberit buisschraapset 56 t/m 110mm (verhuur)

Conditiegroep : 89861

PE buisschraapset in koffer te gebruiken voor Geberit PE en Geberit Silent buis. Inclusief de schrapers voor de maten 56, 63, 75, 90 en 110mm. Te gebruiken in combinatie met accuboormachines. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €15,75.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
130473	Verhuur - Geberit buisschraapset 56 t/m 110mm	I	100,00



Geberit PE reparatie spiegelset 40 - 160mm (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Geberit PE lasspiegel in koffer inclusief tafelklem t.b.v. de spiegel, buis inzetstukken 40mm t/m 160mm en aandrukgreep. Let op! Exclusief PE reparatieschijven, Deze zijn apart verkrijgbaar (artikel 921054). Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €9,83.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
130664	Verhuur - Geberit PE reparatie spiegelset 40-160mm	I	90,00

GF/ Wavin PE, verhuur gereedschap



Wavin elektrolasapparaat EFL20 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Electrolas apparaat voor PE drukleiding systemen met handscanner. Geschikt voor Wavin, Georg Fischer ELGEF, Plasson Smarfuse en LightFit, Friatec Friafit en Frialen, Agru Arguline. PE100 druk. Niet geschikt voor protocol lassen. Geschikt voor elektrolas hulpstukken Ø16 t/m 1200 , SDR11 en SDR17. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €45,76.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139180	Verhuur - Wavin elektrolasapparaat EFL20	250,00



Wavin elektrolasapparaat Quick Stream Duo 315 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Lastrafo voor het verlassen van Wavin Quickstream PE electromof duo hulpstukken van 40 t/m 315mm. Compleet in metalen koffer inclusief bijbehorende laskabels (groen en bruin). Let op! Kan niet in combinatie met de Geberit PE electromof hulpstukken. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €10,21.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
942553	Verhuur - Wavin elektrolasapparaat Quick Stream Duo 315	I	50,00



GF ELGEF MSA 250 lasapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Electrolas apparaat voor PE drukleiding systemen. In koffer, met handscanner voor het exact bepalen van de lastijd. PE100 druk. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €45,76.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942631	Verhuur - GF ELGEF MSA 250 lasapparaat	250,00
942634	Verhuur - GF ELGEF MSA 300 lasapparaat	250,00



GF MSA 2.1 elektrolas apparaat (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Georg Fischer electrolas apparaat geschikt voor de Georg Fischer en Wavin electrolas hulpstukken PE100 SDR11/PN16 en PPR electrolasmoffen. De MSA 2.1 is geschikt voor protocol lassen. Neem contact op voor beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €45,76.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
942125	Verhuur - GF MSA 2.1 elektrolas apparaat	I	250,00

PE rotatieschiller (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag 942104 t/m 942107: €12,51.
Huurprijs per dag 942131 & 942132: €28,67.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942104	Verhuur - PE rotatieschiller 75 mm	50,00
942105	Verhuur - PE rotatieschiller 90 mm	50,00
942106	Verhuur - PE rotatieschiller 110mm	50,00
942107	Verhuur - PE rotatieschiller 125mm	50,00
942108	Verhuur - PE rotatieschiller 160mm	50,00
942131	Verhuur - PE rotatieschiller 200mm	50,00
942132	Verhuur - PE rotatieschiller 250mm	50,00



PE RTC315 schilgereedschap (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €23,45.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942109	Verhuur - PE schilgereedschap RTC315	100,00



PE rotatieschilset 25-63mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €13,76.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942114	Verhuur - PE rotatieschilset 25-63mm	100,00



GF lastent (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

2.5 x 2m. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €17,15.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942115	Verhuur - GF lastent	100,00



14.2
Föhns



Föhnset Leister (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

6-delige föhnset met koffer. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €31,88.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
940319	Verhuur - föhnset Leister met koffer	125,00



Electron föhn (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €34,58.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942725	Verhuur - Electron föhn 1600W	50,00
942430	Verhuur - Electron föhn 3400W	125,00



14.3
Inspectiecamera's



Rothenberger riool inspectie camera (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

Riool camera met 40mm camerakop en 30 meter kabel op accu. Te gebruiken vanaf diameter 75mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €91,55.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131740	Verhuur - Rothenberger riool inspectie camera 75 - 160mm	375,00



Rothenberger Roscope I2000 + tracker (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

De multifunctionele technologie verbindt inspectietechniek en lokalisatietechnologie in één toestel. Gebruiksvriendelijk touch screen en gemakkelijke Menu beheer. Gemakkelijke gegevensoverdracht voor verdere verwerking. Spraakopname en -weergave zonder bijkomende toebehoren mogelijk. USB-oplaadfunctie. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €36,24.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942820	Verhuur - Rothenberger Roscope I2000 + tracker	250,00



14.4
Bouwplaatslogistiek



Verhuur containers (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)



Containerservice: overzichtelijk en compleet. Het overzicht is vaak ver te zoeken op een bouwplaats. Met onze containerservice maken wij uw werk inzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een verplaatsbaar / mobiel magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u ineens materialen tekort komt. Een prettige zekerheid. Transportkosten worden via na-calculatie doorberekend. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per week: €32,61.

Afmetingen (LxBxH):
Buitenmaat ca.: 6,06 x 2,44 x 2,59m
Binnenmaat ca.: 5,85 x 2,33 x 2,37m
Doorrijmaten: 2,33 x 2,28m

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131650	Verhuur - Van Walraven container	375,00

Verrijdbare voorraadkast (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)



Verrijdbare voorraadkast met slot. Een klein mobiel magazijn voor op de bouwplaats. Afmetingen (BxHxD): 0,95 x 1,68 x 0,61m. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per week: €8,72.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130486	Verhuur - verrijdbare voorraadkast	125,00

LTK Lengtekar type Kerstboom (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)



Verrijdbare kar om lengten buis op te vervoeren. Afmetingen: 300cm x 86cm x 200cm(LxBxH). Aantal draagarmen: 4x links en 4 x rechts. Lengte draagarmen is 48cm. Toepassing: Wielen zijn uitsluitend geschikt voor inpandig gebruik.
Huurprijs per week: €17,55.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
132460	Verhuur - LTK Lengtekar type Kerstboom	150,00

14.5
Diversen verhuur



ACO 3-delige verwerkingsset (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €5,17.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
492069	Verhuur - ACO 3-delige verwerkingsset	50,00



Tangit pistool PP6 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Kitspuithouder voor Tangit M3000 expansieschuim 300ml. Neem contact op voor beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €9,35.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
131782	Verhuur - Tangit pistool PP6	1	25,00



Ontdooitrafo (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Hellas, 220 volt. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €19,55.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130598	Verhuur - Hellas ontdooitrafo	50,00



Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Zeer snelle invriestijd. Elektronische temepratuursregeling. 5 jaar garantie tegen doorroesten. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €48,79.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139023	Verhuur - Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem t/m 1.1/4" en 35mm	125,00



Rothenberger ontstoppingsmachine R600 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Reinigingsmachine voor Ø 20 - 150mm. Directe opname voor 16mm en 22mm spiralen. Als optie Ø 8 en 10mm met adaptermagazijn mogelijk. Maximale werklengte 50m, met Ø 16mm S-spiralen. Maximale werklengte 60m, met Ø 22mm S-spiralen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €26,83.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131781	Verhuur - Rothenberger ontstoppingsmachine R600	375,00



Sentinel King C30 spoelmachine (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Krachtige spoelpomp die in combinatie met X800 als reiniger, elke midden en kleine installatie kan doorspoelen. Verticaalpomp met draaimogelijkheden, reikhoogte tot 20 meter, spoelcapaciteit 90 l/min en tankinhoud 30 L. Neem contact op voor beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €31,24.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
335177	Verhuur - Sentinel King C30 spoelmachine	1	100,00





Freesboren (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Bij bestelling aangeven welke maat: 127mm, 159mm of 142mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €10,14.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
130491	Verhuur - freesboor 127mm, knevelinlaat 125		25,00
130494	Verhuur - freesboor 142mm, knevelinlaat 125		25,00
130492	Verhuur - freesboor 159mm, knevelinlaat 160		25,00
130493	Verhuur - freesboor 184mm, knevelinlaat 160		25,00



Wavin Tegra inspectieput fraisboren (verhuur)

Conditiegroep : (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €9,86.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941902	Verhuur - Tegra inspectieput fraisboren 177mm	25,00



Pipelife montagesleutel keilinlaat (verhuur)

Conditiegroep : 06000

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €10,21.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
942622	Verhuur - Pipelife montagesleutel keilinlaat 125	I	25,00
942623	Verhuur - Pipelife montagesleutel keilinlaat 160	I	25,00



Lansas riool afsluiter (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Riool afsluiter van aluminium, is voorzien van nylon versterkte rubber band, met ongevulcaniseerd ventiel. Op druk te brengen d.m.v. compressor of handpomp. Incl. 3m luchtslang, 3m trekkoord en manometer. Wanddikte 9mm, max. werkdruk 3,0 bar. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag 942100: €14,68.
Huurprijs per dag 942111: €20,23.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942100	Verhuur - Lansas riool afsluiter 100 - 200mm	50,00



Mechanisch knelapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Knelapparaat in mechanische uitvoering om tyleen leiding te knellen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €24,08.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
941873	BORG PE mechanisch knelapparaat 20-63mm	I	150,00



Pijpsnijder voor RVS dunwandige ACO pipe (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Pijpsnijder in kist, incl. snijmessen en smeerolie voor snijden. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag 139281: €22,65.
Huurprijs per dag 139286: €27,69.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139281	Verhuur - pijpsnijder voor RVS europipe 50-110	50,00
139286	Verhuur - pijpsnijder voor RVS europipe 110-200	50,00



Rothenberger metaal buissnijder (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €22,19.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
139027	Verhuur - Rothenberger metaalbuissnijder 2-4"	I	350,00



Exact buissnijmachine, 170E 1010W (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

De Exact pijpsnijmachine zaagt pijp en buis vrijwel braamvrij en haaks. Nagenoeg alle materialen worden op een comfortabele en veilige wijze afgekort op de gewenste lengte. Direct klaar voor de volgende stap in het productieproces. De spanen koelen zeer snel af en vallen neer in de buurt van de machine. Schade aan de omgeving of de kans op brandgevaar is minimaal. Ergonomie en veiligheid voor de bediener zijn optimaal. Het zaagbereik van de machines is enorm groot en de innovatieve klemgeleiding zorgt voor veel stabiliteit. De verhuurmachines worden zonder zaagbladen geleverd. Artikelnummers zaagbladen: 900389, 900388 en 900395. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €23,45.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
917092	Verhuur - Exact buissnijmachine 170E	200,00



Rothenberger supertronic 2000 draadsnijapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Draadsnijapparaat inclusief snijkoppen 1/2", 3/4", 1", 1.1/4", 1.1/2" en 2". 4-voudig snellere terugloop door achteruit drijfwerk. Gebruikersvriendelijk werken door grote omschakelaar voor voor- en terugloop. Draadsnijden dichtbij de muur mogelijk door excentrische snijkussenopname. Betrouwbare motor voor continue gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plekken (hoeken, schachten). Veilig houvast in beide draairichtingen door geharde, prisma-vertande tegenhouder. Universele motor voor professioneel, betrouwbaar continue gebruik met continue smering. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €19,27.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139269	Verhuur - Rothenberger 2000 draadsnijapparaat 1/2-2"	125,00



Rothenberger droogboormotor Rodiadrill 1800 DRY (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Rothenberger diamantboormachine DRY. Te gebruiken in combinatie met de bijbehorende diamantboren, deze zijn apart te huren. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €44,60.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
139011	Verhuur - Rothenberger Rodiadrill 1800 DRY	I	150,00



REMS Curvo elektrische buigmachine (verhuur)

Conditiegroep : 89861

REMS Curvo elektrische buigmachine inclusief 3 buig segmenten 15-22 en 28 (3/4")mm met bijbehorende glijstukken t.b.v. koper, C-staal en inox buis in koffer. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €21.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
139052	Verhuur - REMS Curvo elektrische buigmachine	I	200,00



REMS Cento elektrische buissnijder (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Elektrische buissnijmachine voor het afkorten en ontbramen van koper, C-staal en inox buis 28 t/m 108mm. Inclusief ontbramer en snijwiel in kist. Voetbediening. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €21,90.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
945307	Verhuur - REMS Cento elektrische buissnijder	I	150,00



Baakschild standaard, links/rechts (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Kunststof baakschild dubbelzijdig voorzien van folie type 2, links/rechtswijzend. Standaard voet is vierkant 60 x 60mm. Eenvoudig stapelbaar. Op aanvraag leverbaar met verstevigingsbuis. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €0,67.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942220	Verhuur - baakschild links/rechts, type 2	5,00
942221	Verhuur - baakvoet	2,50



Tosot Mona-20 mobiele airco, 3,5kW (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Vermogen: 3500W. Afmetingen (HxBxD): 835 x 405 x 385mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €16,38.

artikelnr	omschrijving		prijs/borg
139121	Verhuur - Tosot Mona-20 mobiele airco 3,5kW	1	150,00

15

Gereedschappen



15.1
Handgereedschappen



PB schroevendraaiers SwissGrip

Conditiegroep : 09003



De PB schroevendraaiers met de twee-componenten-greep: voor toepassingen in de high-tech gebied, op de assemblage lijnen en voor thuis. De oppervlakte structuur zorgt voor een stevige grip, zelfs bij natte handen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900601	PB SwissGrip schroevendraaier SL 140 x 2mm	1	5,15
900602	PB SwissGrip schroevendraaier SL 160 x 2,5mm	1	5,58
900603	PB SwissGrip schroevendraaier SL 180 x 3,5mm	1	6,89
900604	PB SwissGrip schroevendraaier SL 195 x 4mm	1	7,67
900605	PB SwissGrip schroevendraaier SL 220 x 5,5mm	1	8,81
900606	PB SwissGrip schroevendraaier SL 245 x 6,5mm	1	10,33
900607	PB SwissGrip schroevendraaier SL 270 x 8mm	1	12,73
900608	PB SwissGrip schroevendraaier SL 300 x 10mm	1	15,89
900609	PB SwissGrip schroevendraaier PH0 140mm	1	7,36
900610	PB SwissGrip schroevendraaier PH1 175mm	1	8,65
900611	PB SwissGrip schroevendraaier PH2 205mm	1	10,71
900612	PB SwissGrip schroevendraaier PH3 270mm	1	17,06
900613	PB SwissGrip schroevendraaier PZ0 140mm	1	7,89
900614	PB SwissGrip schroevendraaier PZ1 175mm	1	8,93
900615	PB SwissGrip schroevendraaier PZ2 205mm	1	11,61
900616	PB SwissGrip schroevendraaier PZ3 270mm	1	15,85

PB schroevendraaiers VDE/Elektro

Conditiegroep : 09003



Elektrotools: geïsoleerde schroevendraaier voor gleufkopschroeven volgens DIN 7437,VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004.VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) zijn uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900617	PB VDE schroevendraaier SL 165 x 2,5mm	1	6,91
900618	PB VDE schroevendraaier SL 190 x 3mm	1	7,84
900619	PB VDE schroevendraaier SL 190 x 3,5mm	1	8,41
900620	PB VDE schroevendraaier SL 195 x 4mm	1	9,41
900621	PB VDE schroevendraaier SL 230 x 5,5mm	1	11,58
900622	PB VDE schroevendraaier SL 270 x 6,5mm	1	13,51
900623	PB VDE schroevendraaier SL 300 x 8mm	1	17,44
900624	PB VDE schroevendraaier PH1 175mm	1	9,45
900625	PB VDE schroevendraaier PH2 205mm	1	12,58
900626	PB VDE schroevendraaier PZ1 175mm	1	9,89
900627	PB VDE schroevendraaier PZ2 205mm	1	13,41

Promat schroevendraaiers

Conditiegroep : 09015



Promat schroevendraaiers met 3-componentengreep met rolstop. Kling van veredeld speciaal staal. Kleur: mat verchroomd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942230	Promat schroevendraaier SL 2,5 x 75mm	1	3,85
942231	Promat schroevendraaier SL 3,5 x 100mm	1	4,30
942232	Promat schroevendraaier SL 4 x 100mm	1	4,52
942233	Promat schroevendraaier SL 5,5 x 200mm	1	7,22
942234	Promat schroevendraaier SL 6,5 x 150mm	1	7,33
942235	Promat schroevendraaier SL 8 x 175mm	1	9,27
942236	Promat schroevendraaier SL 10 x 200mm	1	11,29
942237	Promat schroevendraaier PH0, 60mm	1	4,52
942238	Promat schroevendraaier PH1, 80mm	1	4,41
942239	Promat schroevendraaier PH2, 100mm	1	5,31
942240	Promat schroevendraaier PH3, 150mm	1	8,58
942241	Promat schroevendraaier PZD1, 80mm	1	4,86
942242	Promat schroevendraaier PZD2, 100mm	1	5,98
942243	Promat schroevendraaier PZD3, 150mm	1	9,59
942254	Promat schroevendraaier TX10, 80mm	1	5,07
942255	Promat schroevendraaier TX15, 80mm	1	5,07
942256	Promat schroevendraaier TX20, 100mm	1	5,31
942257	Promat schroevendraaier TX25, 100mm	1	5,31
942258	Promat schroevendraaier TX30, 115mm	1	6,21

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com

Promat schroevendraaiers VDE/elektro

Conditiegroep : 09015



Promat schroevendraaier met meercomponentengreep met rolstop. Kling VDE geïsoleerd van veredeld speciaal staal. Snijkant gefosfateerd. Keurmerk: VDE-geïsoleerd, per stuk getest conform IEC 60900/1000V.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942244	Promat VDE schroevendraaier SL 2,5 x 75mm	1	3,40
942245	Promat VDE schroevendraaier SL 3 x 100mm	1	3,40
942246	Promat VDE schroevendraaier SL 4 x 100mm	1	3,72
942247	Promat VDE schroevendraaier SL 5,5 x 125mm	1	5,20
942248	Promat VDE schroevendraaier SL 6,5 x 150mm	1	6,43
942249	Promat VDE schroevendraaier SL 8 x 175mm	1	8,58
942250	Promat VDE schroevendraaier PH1, 80mm	1	4,97
942251	Promat VDE schroevendraaier PH2, 100mm	1	5,98
942252	Promat VDE schroevendraaier PZD1, 80mm	1	4,97
942253	Promat VDE schroevendraaier PZD2, 100mm	1	5,98

PB spanningzoekers

Conditiegroep : 09003



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900629	PB spanningzoeker 110-250V 125 x 2,5mm	1	9,52
900628	PB spanningzoeker 110-250V 200 x 3,5mm	1	14,86

Schroevendraaiersets Rothenberger

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900231	6-delig met kruis philips nr.1 en nr.2	1	49,45
900233	6-delig met kruis pozidrive nr.1 en nr.2	1	49,90
900230	7-delig VDE met klingisolatie 1000V, kruis ph. nr.1, nr.2 en spanningzoeker	1	47,15

Schroevendraaiersets VDE

Conditiegroep : 09



8-delig VDE keurmerk tot 1000 volt. Ergonomische 2-componenten handgreep, in ophangdoos. Inhoud : PH0-1-2, SL:3-4-5,5-6,5 en spanningschroevendraaier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900226	Schroevendraaierset VDE 8-delig	1	56,99

Promat VDE schroevendraaierset 7-delig

Conditiegroep : 09015



Promat schroevendraaierset 7-delig met meercomponentengreep met rolstop. Klingen geïsoleerd van hard speciaal staal. Snijkant/punten gefosfateerd (uitgezonderd de enkelpolige spanningszoeker). Keurmerk: VDE-geïsoleerd, per stuk getest conform IEC 60900/1000V. Inhoud: 1x sleufschroevendraaier VDE 3x100mm, 1x sleufschroevendraaier VDE 4x100mm, 1x sleufschroevendraaier VDE 5,5 x 125mm, 1x kruiskopschroevendraaier VDE 1x80mm, 1x kruiskopschroevendraaier VDE 2x100mm, 1x spanningzoeker 3x60mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942259	Promat VDE schroevendraaierset SL/PH, 7-delig	1	27,54

Promat schroevendraaierset PZD/PH, 6-delig

Conditiegroep : 09015



Promat schroevendraaierset 6-delig met meercomponentengreep met rolstop. Klingen en snijpunten van hard speciaal mat verchroomd staal. Inhoud: 1x kruiskop PH 1x80mm, 1x kruiskop PH 2x100mm, 1x kruiskop PH 3x150mm, 1x kruiskop PZD 1x80mm, 1x kruiskop PZD 2x100mm, 1x kruiskop PZD 3x150mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942260	Promat schroevendraaierset PZD/PH, 6-delig	1	38,16

Promat schroevendraaier set Torx, 6-delig

Conditiegroep : 09015



Promat schroevendraaierset 6-delig met meercomponentengreep met rolstop. Klingen en snijpunten van hard speciaal mat verchroomd staal. Inhoud: 1x T10 x 80mm, 1x T15 x 80mm, 1x T20 x 100mm, 1x T25 x 100mm, 1x T30 x 115mm en 1x T40 x 130mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942332	Promat schroevendraaier set Torx, 6-delig	1	37,93

WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui

Conditiegroep : 09432



Variabel instelbare schachtlengten van 42 tot 114mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900767	WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui	1	75,22

WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset

Conditiegroep : 09432



Sleufkop, Phillips en Pozidriv.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900768	WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset	1	64,96

WIHA spanningszoeker 150-250V

Conditiegroep : 09432



Spanningszoeker voor het eenvoudig detecteren van wisselspanningen in het laagspanningsbereik tot 250V ten opzichte van aarde. Sleufkop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900776	WIHA spanningszoeker 150-250V	1	16,69

WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn

Conditiegroep : 09432



In de handgreep van de Stubby schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 bits (25mm). Sleufkop en Pozidriv.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900762	WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn	1	19,12

WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric

Conditiegroep : 09432



In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 slimBits (75mm). Sleufkop en Phillips. Te gebruiken voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900766	WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric	1	87,06

WIHA LiftUp schroevendraaier met 12-delig bitmagazijn

Conditiegroep : 09432



In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 12 bits (25mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900765	WIHA LiftUp schroevendraaier met bitmagazijn	1	52,45

Slangklem schroevendraaier

Conditiegroep : 09



7mm speciale schroevendraaier voor het aan en losdraaien van slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900244	Slangklem schroevendraaier, 7mm	1	19,54

Sokschroevendraaier

Conditiegroep : 09004



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900630	Sokschroevendraaier, 8mm	1	16,20

Dopsleutel Padre

Conditiegroep : 09



T.b.v. aandraaien slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940197	Dopsleutel Padre, 8mm, 225mm lang	1	14,67

Promat sokschroevendraaier

Conditiegroep : 09015



Zeskantdopsleutel met meercomponentengreep met rolstop. Kling van gehard speciaal staal, mat verchroomd. Boringsdiepte dopsleutel: 26mm. Kling lengte: 125mm. Volgens DIN 3125/ ISO 27250.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942261	Promat sokschroevendraaier SW7, lengte 240mm	1	6,56
942262	Promat sokschroevendraaier SW8, lengte 240mm	1	6,67

Priem

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900249	Priem met vierkant punt	1	12,98
942263	Promat priem met vierkante punt, 215mm	1	7,57

Rotec OPTI bit PH

Conditiegroep : 09416



Voor gipsplaatschroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281070	Rotec OPTI bit PH, 25mm	1	2,13

PRO bit

Conditiegroep : 09416



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281066	PRO bit PH-1, 25mm	10	0,57
281067	PRO bit PH-2, 25mm	10	0,57
281068	PRO bit PH-3, 25mm	10	0,57
281063	PRO bit PZ-1, 25mm	10	0,57
281064	PRO bit PZ-2, 25mm	10	0,57
281065	PRO bit PZ-3, 25mm	10	0,57

PRO insertbit

Conditiegroep : 09416



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281053	PRO insertbit PZ-2 diamant	1	8,00
281054	PRO insertbit PZ-2 Tin gereduceerde punt	1	1,58
281055	PRO insertbit PH-2 diamant	1	3,87
281056	PRO insertbit PH-2 tin, gereduceerde punt	1	1,43

Rotec PRO krachtbit PZ

Conditiegroep : 09416



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
281069	Rotec PRO krachtbit PZ 2, L=50mm, 2 stuks	1	3,07

Rotec schroefbit SQD

Conditiegroep : 09416



Schroefbit t.b.v. squaredrive schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
941270	Rotec schroefbit SQD 1, L=25mm (2 stuks)	1	2,12
941271	Rotec schroefbit SQD 2, L=25mm (2 stuks)	1	2,12
941272	Rotec schroefbit SQD 3, L=25mm (2 stuks)	1	2,12

Rotec schroefbit PZ (Pozi)

Conditiegroep : 09416

Basic schroefbit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
941273	Rotec schroefbit PZ 1, L=25mm (2 stuks)	1	1,56
941274	Rotec schroefbit PZ 2, L=25mm (2 stuks)	1	1,56
941275	Rotec schroefbit PZ 3, L=25mm (2 stuks)	1	1,56

Rotec schroefbit PH (Phillips)

Conditiegroep : 09416

Basic schroefbit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
941276	Rotec schroefbit PH 1, L=25mm (2 stuks)	1	1,56
941277	Rotec schroefbit PH 2, L=25mm (2 stuks)	1	1,56
941278	Rotec schroefbit PH 3, L=25mm (2 stuks)	1	1,56

Rotec schroefbit TX (Torx)

Conditiegroep : 09416

Basic schroefbit.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
941279	Rotec schroefbit TX 10, L=25mm (2 stuks)	1	2,67
941280	Rotec schroefbit TX 15, L=25mm (2 stuks)	1	2,67
941281	Rotec schroefbit TX 20, L=25mm (2 stuks)	1	2,67
941282	Rotec schroefbit TX 25, L=25mm (2 stuks)	1	2,67
941283	Rotec schroefbit TX 30, L=25mm (2 stuks)	1	2,67

Insert-bit torx

Conditiegroep : 09416

Torx / bit voor pen M6 - M8 - M10 - M12.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281051	Insert-bit Torx 25, M8 - M10	1	1,13
281052	Insert-bit Torx 30, M12	1	1,13

Black-impact schroefbit

Conditiegroep : 09416

T.b.v. impact-slagschroefmachine.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281057	Impact bit 30mm PH2	1	1,71

Rotec IMPACT bit TX (Torx)

Conditiegroep : 09416

Black-impact schroefbit te gebruiken in combinatie met impact-slagschroefmachines. Zeer geschikt om te gebruiken onder zware omstandigheden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
941284	Rotec IMPACT bit TX 10, L=50mm (2 stuks)	1	8,37
941285	Rotec IMPACT bit TX 15, L=50mm (2 stuks)	1	8,37
941286	Rotec IMPACT bit TX 20, L=50mm (2 stuks)	1	8,37
941287	Rotec IMPACT bit TX 25, L=50mm (2 stuks)	1	8,37
941288	Rotec IMPACT bit TX 30, L=50mm (2 stuks)	1	8,37

Rotec bithouder zonder C-ring

Conditiegroep : 09416



artikelnr	omschrijving	huls	verp.	prijs/st
281037	Magnum bithouder 60mm zonder C-ring	10.0 x 35 mm	1	4,30

Rotec bithouder met C-ring

Conditiegroep : 09416

Magnetische bithouder met C-ring.



artikelnr	omschrijving	huls	verp.	prijs/st
941289	Rotec bithouder met C-ring, 60mm	11 x 35mm	1	5,42
941290	Rotec bithouder met C-ring, 74mm	11 x 35mm	1	8,71
941291	Rotec bithouder met C-ring, 100mm	10 x 35mm	1	16,86
941292	Rotec bithouder met C-ring, 150mm	10 x 35mm	1	19,12
941293	Rotec bithouder met C-ring, 200mm	10 x 35mm	1	20,45
941294	Rotec bithouder met C-ring, 250mm	10 x 35mm	1	20,73

Rotec IMPACT bithouder QuickFix-II

Conditiegroep : 09416

Magnetische bithouder.



artikelnr	omschrijving	huls	verp.	prijs/st
941295	Rotec IMPACT bithouder Quickfix-II, 80mm	11 x 35mm	1	21,83

Rotec magnetische bithouder ANGLE

Conditiegroep : 09416

Voorzien van magneet en kogelgewricht (maximaal 20°)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281034	Rotec magnetische bithouder ANGLE, 6,3 x 65mm	1	19,64

Schroevendraaierbits

Conditiegroep : 09416



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240550	Indraai-bit M8	1	12,26

Indraai-bit voor draadeind

Conditiegroep : 09000

Indraaisleutel om draadeinden, stokeinden en tapeinden met metrischdraad machinaal aan te draaien.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281080	Indraai-bit voor draadeind M6	1	10,28
281081	Indraai-bit voor draadeind M8	1	10,90
281082	Indraai-bit voor draadeind M10	1	11,28

Rotec 2C-bitschroevendraaier

Conditiegroep : 09416



Deze bitschroevendraaier is voorzien van een ergonomische 2C-greep en RVS huls. Magnetisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941297	Rotec bitschroevendraaier 1/4" magnetisch, L=230mm	1	14,61

Rotec 2C-bitschroevendraaier, flexibel

Conditiegroep : 09416



Deze bitschroevendraaier heeft een flexibele ommantelde schacht en is voorzien van een ergonomische 2C-greep en RVS huls met C-ring. Magnetisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941298	Rotec bitschroevendraaier flexibel 1/4" magnetisch, L=130mm	1	23,28

Rotec OPTI-LINE bit-set 1/4"

Conditiegroep : 09416



Deze 13-delige bit-sets bestaan uit een snelspan-bithouder en verschillende bits: PH (Phillips), PZ (Pozi), SL (Sleuf) en T (Torx).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941299	Rotec OPTI-LINE 13-delige bit-set 1/4" - PH, PZ, TX	1	12,95
941300	Rotec OPTI-LINE 13-delige bit-set 1/4" - PH, PZ, SL, TX	1	12,95
941301	Rotec OPTI-LINE 13-delige bit-set 1/4" - TX	1	12,95
941302	Rotec OPTI-LINE 13-delige bit-set 1/4" - PH, PZ	1	12,95

Bitboxset

Conditiegroep : 09



Compleet met set rechte-, kruis-, en torx bits. Met tegengrips snelspanhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940254	Bitboxset 15-delig in box	1	25,11
940255	Bitboxset 32 delig in box	1	35,15

WIHA 31-delige bitbox

Conditiegroep : 09432



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900763	WIHA bitbox 31-delig	1	30,80

Bahco moersleutels

Conditiegroep : 09004



Verstelbare moersleutel van hooggeleerd kwaliteitsstaal gefosfateerd en roestwerend behandeld. Uitgevoerd met een 15° bekopening. De maximale spanwijdte van de bekopening is afhankelijk van het model. Volgens DIN 3117/ISO6787.

artikelnr	omschrijving	spanwijdte	verp.	prijs/st
940414	Bahco verstelbare moersleutel 6" - 155mm	20mm	1	31,26
900186	Bahco verstelbare moersleutel 8" - 205mm	27mm	1	33,59
900188	Bahco verstelbare moersleutel 10" - 255mm	31mm	1	43,94
900190	Bahco verstelbare moersleutel 12" - 305mm	34mm	1	64,09
940415	Bahco verstelbare moersleutel 15" - 380mm	44mm	1	103,70
940416	Bahco verstelbare moersleutel 18" - 455mm	53mm	1	163,40

Promat verstelbare moersleutel

Conditiegroep : 09015



Verstelbare moersleutel van mat verchroomd staal met gepolijste kop. Uitgevoerd met 22,5° bekopening. Maximale spanwijdte bekopening is afhankelijk van het model. Volgens DIN 3117/ISO6787.

artikelnr	omschrijving	spanwijdte	verp.	prijs/st
942264	Promat verstelbare moersleutel, 150mm	19mm	1	6,99
942265	Promat verstelbare moersleutel, 200mm	24mm	1	9,25
942266	Promat verstelbare moersleutel, 250mm	28mm	1	13,01
942267	Promat verstelbare moersleutel, 300mm	34mm	1	18,49

Verstelbare moersleutel dunne bek

Conditiegroep : 09



Vlak geslepen en voorzien van maatverdeling. Handvat gecoat voor meer comfort en grip. Materiaal: gesmeed chroom vanadium staal, zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940418	Verstelbare moersleutel 8" dunne bek, 38mm	1	34,05
610333	Verstelbare moersleutel 10" dunne bek, 50mm	1	49,16

Steek/ringsleutelset 7-delig

Conditiegroep : 09000



ABS houder met daarin 7 steek/ringsleutels; 7, 8, 10, 13, 17, 19 en 22mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931029	Steek/ringsleutelset 7-delig, 7-22mm	1	54,74

Steek/ringsleutel met ratel

Conditiegroep : 09



Steek/ringsleutel met ratel in de ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931032	Steek/ringsleutel met ratel, 16mm	1	20,61
931035	Steek/ringsleutel met ratel, 22mm	1	34,13

WIHA ringsleutel met ratel

Conditiegroep : 09431



Sleutel met aan beide zijde een ratel in de ring. De ratelsleutel heeft aan beide kanten 2 maten, hierdoor is de sleutel geschikt voor 10mm, 13mm, 17mm en 19mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931037	WIHA ringsleutel met ratel, 10/13mm x 17/19mm	1	34,98

Promat ring-steeksleutel

Conditiegroep : 09015



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
942074	Promat steekringsleutel, 10mm	170mm	1	2,37
942075	Promat steekringsleutel, 13mm	206mm	1	2,90
942076	Promat steekringsleutel, 17mm	254mm	1	3,87
942077	Promat steekringsleutel, 19mm	278mm	1	4,41

Promat steek/ring sleutel met ratel

Conditiegroep : 09015



Steek/ringsleutel met ratel in de ring. Bek steeksleutel in hoek van 15°. Ratelhoek: 5°. Materiaal: chroom-vanadiumstaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942269	Promat steek/ringsleutel met ratel, 13mm	1	11,07
942270	Promat steek/ringsleutel met ratel, 16mm	1	13,44
942271	Promat steek/ringsleutel met ratel, 17mm	1	13,98
942272	Promat steek/ringsleutel met ratel, 19mm	1	15,27
942273	Promat steek/ringsleutel met ratel, 22mm	1	22,36

Promat steek/ringsleutelset 8-delig

Conditiegroep : 09015



Oproltas met daarin zeven steek/ringsleutels: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17 en 19mm. Ringzijde 15° afgeschuind en bekstand in hoek van 15°. Materiaal: chroom-vanadiumstaal. Normering: DIN 3113 vorm A / ISO 3318, ISO 7738.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942268	Promat steek/ringsleutelset, 8-delig	1	22,58

Promat inbussleutelset inklapbaar 7-delig

Conditiegroep : 09015



Inklapbare inbussleutel in 2-componentenhouder van kunststof. Klingen van S2 mat verchroomd staal. Met afgeschuinde sleuteleinden. Maatvoering SW 2-8mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942274	Promat inbussleutelset inklapbaar, 7-delig	1	15,16

Promat haakse stiftsleutelset met kogelkop in houder 9-delig

Conditiegroep : 09015



Haakse inbussleutelset met kogelkoppen aan lange pootzijde welke het schroeven tot onder een hoek van 25° mogelijk maakt. De korte pootzijde is uitgevoerd met afgeschuinde kop. Materiaal: S2 staal. Maatvoering: SW 1,5 - 10mm. Wordt geleverd in kunststof houder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942275	Promat haakse stiftsleutelset met kogelkop in houder, 9-delig	1	17,61
942325	Promat haakse stiftsleutelset met kogelkop en kleurcodering in houder, 9-delig	1	25,26

Inbussleutels

Conditiegroep : 09006



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900247	Set in houder 2.5-10mm "stanley"	1	14,45

WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop

Conditiegroep : 09432



Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°. In handige ProStar houder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900760	WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop	1	39,08

WIHA 6-delige stiftsleutelset met ComfortGrip dwarsgreep

Conditiegroep : 09432



Deze WIHA set bestaat uit 6 dwarsgreepstiftsleutels met ComfortGrip en zijpunt. Deze sleutels zijn ideaal voor het hanteren van hoge momenten en voor het losdraaien van vastgeroeste en vastgelijmde schroeven. Materiaal schacht: chroom-vanadiumstaal, doorgehard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900757	WIHA 6-delige stiftsleutelset met ComfortGrip dwarsgreep	1	44,09

WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep

Conditiegroep : 09432



Zeskant met zijpunt. Ideaal voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900761	WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep	1	42,86

WIHA PocketStar multitool

Conditiegroep : 09432



7-delige zeskant inbusset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900764	WIHA PocketStar multitool	1	25,04

Bankhamers

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900320	Bankhamer 200g	1	10,87
942276	Promat bankhamer met hickory steel, 200g	1	10,11
942277	Promat bankhamer met hickory steel, 500g	1	13,12

Klauwhamer

Conditiegroep : 09006



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940062	Klauwhamer 450 gram	1	22,00
942280	Promat klauwhamer staal, 450g	1	18,38

Moker

Conditiegroep : 09



Zwart gelakt met blanke baan en houten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900324	Moker, 1250g	1	24,78
942278	Promat moker met hickory steel, 1250g	1	21,39
942279	Promat moker met hickory steel, 1500g	1	24,19

Promat kunststof hamer

Conditiegroep : 09015

Deze hamer is uitgevoerd met houten steel en slagkop van CA (celluloseacetaat). Lengte: 290mm. Kop lengte: 103mm. Gewicht: 400g.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942081	Promat kunststof hamer, 35mm	1	18,17

Rubber dop voor moker

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900327	Rubber dop voor moker, 1250 gram	1	10,92

Zinkklopper

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931010	Zinkklopper	1	42,35
610348	Védé zinkklopper azobe groot	1	65,93

Loodklopper

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931005	Loodklopper	1	42,00
610349	Védé loodklopper azobe groot	1	65,39

Beitels

Conditiegroep : 09022

Met blanke snijkant, chroom-mangaan-siliciumstaal, de sleuf- en vlakbeitel zijn vervaardigd van chroom-vanadiumstaal.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900271	Breekbeitel met beschermgreep 300x16, snijvlak 22mm	1	40,80

SDS beitels

Conditiegroep : 09420



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900285	SDS+ puntbeitel 250mm	1	13,08
941268	SDS+ puntbeitel V-Breaker 250mm	1	20,94
900286	SDS+ platte beitel 20 x 250mm	1	13,08
941269	SDS+ platte beitel V-Breaker 250mm	1	20,94
900287	SDS+ spade beitel 40 x 250mm	1	21,61
900289	SDS+ spade beitel gebogen 40 x 250mm	1	23,03

Breekijzer, sloopbeitel

Conditiegroep : 09

Vervaardigd uit hoogwaardig staal, met spijkertrekker en klauw.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940071	Breekijzer zeskant, 600mm	6	14,38
940072	Breekijzer zeskant, 450mm	1	11,73
940073	Sloopbeitel 175mm mini, met spijkertrekker	1	10,11

Rothenberger waterpomptang SP

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900021	Rothenberger waterpomptang SP 7"	1	11,85
900022	Rothenberger waterpomptang SP 10"	1	13,15
900023	Rothenberger waterpomptang SP 12"	1	29,00

Rothenberger waterpomptang met geïsoleerde handgrepen

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900024	Rothenberger waterpomptang met geïsoleerde handgrepen 10"	1	19,70
900025	Rothenberger waterpomptang met geïsoleerde handgrepen 12"	1	31,65

Rothenberger waterpomptang Rogrip M

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900032	Rothenberger waterpomptang Rogrip M 10"	1	25,05

Rothenberger waterpomptang Rogrip XL

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900010	Rotherberger waterpomptang Rogrip XL 16"	1	90,05

Rothenberger waterpomptang Rofast

Conditiegroep : 90022

Deze Rofast 10" 260mm sleutelbeitang is voor vastgrijpen, vasthouden, indrukken en buigen. De sleutelbeitang vervangt moersleutelsets van 0 tot 50mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
899998	Rothenberger waterpomptang Rofast 10"	1	63,80

Rothenberger SaniGrip PL armaturentang

Conditiegroep : 09022



Met behulp van deze Rothenberger armaturentang kunnen sifons en kleppen tot Ø62mm schadevrij geïnstalleerd of verwijderd worden. De tang is voorzien van een kunststof bek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900030	Rothenberger SaniGrip PL armaturentang	1	65,00

Promat waterpomptang

Conditiegroep : 09015



Waterpomptang van chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed. Met doorgestoken en gepolijste scharnier en geprofileerde gebogen poten. 7-Voudig instelbaar. Blauw gelakt. Normering: DIN/ISO 8976.

artikelnr	omschrijving	spanwijdte	verp.	prijs/st
942291	Promat waterpomptang, 175mm	26mm	1	11,18
942292	Promat waterpomptang, 240mm	33mm	1	11,83
942293	Promat waterpomptang, 300mm	45mm	1	22,47

Hoekpijptangen

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	spanwijdte	verp.	prijs/st
900026	Rothenberger hoekpijptang 45gr, 1"		1	39,55
900020	Rothenberger hoekpijptang 45gr, 2"		1	81,80
900028	Rothenberger hoekpijptang 90gr, 1"		1	42,25
900029	Rothenberger hoekpijptang 90gr, 1.1/2"		1	53,95
900019	Rothenberger hoekpijptang 90gr, 2"		1	89,70
942283	Promat hoekpijptang 90gr, 1" x 320mm	0 - 42mm	1	25,69
942284	Promat hoekpijptang 90gr, 1.1/2" x 425mm	0 - 62mm	1	35,48
942285	Promat hoekpijptang 90gr, 2" x 560mm	0 - 70mm	1	58,59
942286	Promat hoekpijptang 45gr, 1" x 320mm	0 - 55mm	1	26,23
942287	Promat hoekpijptang 45gr, 2" x 565mm	0 - 94mm	1	56,33

Combinatietang

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900011	Combinatietang met isolatie, 180mm	1	32,95
942289	Promat combinatietang, 180mm	1	19,35
942320	Promat combinatietang VDE, 180mm	1	23,11

Promat vlakrondbektang

Conditiegroep : 09015



Telefoontang met rechte, vlakronde, lange, puntige bekken. Grijpvlakken getand. Uitgevoerd met meercomponentengreep. Maximaal knipvermogen: harde draad: 1,8mm / middelhard draad 2,8mm. Materiaal tang: speciaal verchroomd gereedschapstaal. Normering: DIN ISO 5746.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942290	Promat telefoontang, 200mm	1	20,21
942321	Promat vlakrondbektang VDE, 200mm	1	23,76

WIHA Industrial combinatietang

Conditiegroep : 09431



Deze universele tang is ideaal voor het vastpakken en knippen van zachte en harde draad en kabel. Met DynamicJoint® en OptiGrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900769	WIHA Industrial combinatietang, 180mm	1	20,53
900770	WIHA Industrial combinatietang, 200mm	1	25,31

WIHA Industrial multifunctionele combinatietang 8-in-1 VDE

Conditiegroep : 09000



Uitgevoerd met in- en uitschakelbare openingsveer. Normering: getest conform IEC 60900. Geschikt voor het buigen van ogen of afbramen van kunststof delen, vasthouden van vlakke en ronde materialen, openen en losdraaien van zeskantschroeven en -moeren, knippen van koper of aluminiumkabel, strippen, krimpen en inkorten van apparaatschroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900781	WIHA Industrial multifunctionele combinatietang 8-in-1 VDE, 225mm	1	54,47

WIHA Classic sleuteltang

Conditiegroep : 09431



Dit model sleuteltang is ideaal voor werkzaamheden aan gevoelige, veredelde oppervlakken, denk aan kranen voor sanitair en verwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900771	WIHA Classic sleuteltang, 250mm	1	67,07

WIHA Classic waterpomptang

Conditiegroep : 09431



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900772	WIHA Classic waterpomptang, 250mm	1	24,09
900773	WIHA Classic waterpomptang, 300mm	1	36,81

WIHA BiCut® Industrial high-performance zijkniptang

Conditiegroep : 09431

Dit model kan worden gebruikt voor het knippen van diverse zachte en harde materialen, bijvoorbeeld: kabels, spijkers, schroeven, bouten, staaldraad, verendraad en kettingen. Omschakelbaar. Met DynamicJoint®.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900774	WIHA BiCut® Industrial high-performance zijkniptang, 200mm	1	45,91

Zijkniptang

Conditiegroep : 09022

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900013	Zijkniptang met isolatie, 160mm	1	34,30
942297	Promat zijkniptang met verchroomde kop, 180mm	1	25,37
942322	Promat zijsnijtang met verchroomde kop VDE, 180mm	1	29,13
942323	Promat kracht zijsnijtang met verchroomde kop VDE, 180mm	1	34,19

Draadkniptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900014	Draadkniptang (moniertang) 250mm	met isolatie	1	30,79

Telefoontang

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900015	Telefoontang recht 200mm	met isolatie	1	38,20

Rothenberger VDE ergonomische installatietang

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900016	Rothenberger VDE ergonomische installatietang 180mm	met isolatie	1	52,80

Afstriptang

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900017	Afstriptang geïsoleerd 165mm	met isolatie	1	46,15

WIHA Professional afstriptang, electric

Conditiegroep : 09431



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900777	WIHA Professional afstriptang electric, 160mm	1	33,13

Promat draadstriptang met openingsveer

Conditiegroep : 09015

Draadstriptang geschikt voor koperen en aluminium kabels tot maximaal 5mm. Met kartelschroef, contramoer en oliegeharde gepolijste kop.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942288	Promat draadstriptang met openingsveer, 160mm	1	20,21
942324	Promat draadstriptang met openingsveer VDE, 160mm	1	28,38

Rothenberger Easygrip bandspantang

Conditiegroep : 09022

Kunststof bandspantang, automatisch met ratelsnelspaninrichting. De speciale gekartelde nylon band verzekert een optimale klemming van de pijp. Voorzien van prismasteun, voorkomt beschadiging en vervorming van de pijp.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900003	Rothenberger bandspantang, geschikt voor buizen van 20 t/m 200mm	1	174,50

Kettingtang Rothenberger

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900001	Kettingtang 4" links + rechts	1	69,95

Multizaag eclipse 66

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940157	Multizaag eclipse 66	1	33,95
940158	Los zaagblad voor eclipse 66	1	18,09

Bahco zaagblad

Conditiegroep : 09004

Zaagblad voor het gemakkelijk zagen in vele verschillende materialen, bijvoorbeeld plastic, laminaat, hout, triplex en zachte metalen zoals aluminium. Uitgevoerd met een dikkerblad voor optimale precisie en rechte zaagsneden. Dit model zaagblad is voorzien van een roestwerende coating. Geschikt voor alle handgrepen van het Bahco Handsaw Systeem.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940171	Bahco zaagblad 400mm, 16tpi	1	38,76

Bahco handgreep Ergo rechts L

Conditiegroep : 09004

2-Componenten. Druk op de handpalm wordt voorkomen door de asymetrische, ondersteunende vorm. Deze handgreep kan worden gebruikt met alle EX-zaagbladen. Doormiddel van het gepatenteerde clicksysteem kun je deze snel en gemakkelijk wisselen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940170	Bahco handgreep Ergo rechts L	1	35,94

PVC zaag

Conditiegroep : 09000

Met geharde zaagtanden. "Glad" zaag oppervlak.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940155	PVC zaag L=240, geschikt t/m D160	1	20,45
940156	PVC zaag L=300, geschikt t/m D200	1	24,89

Handzagen

Conditiegroep : 09006

Voor hout en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940150	Stanley handzaag hard point, 22"	1	17,05
940153	Bahco handzaag hard point, 20"	1	49,88
940151	Bahco handzaag hard point, 22"	1	28,87
942299	Promat handzaag, 450mm	1	26,02

Schrobzaag

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940152	Schrobzaag, Bahco, hard point	1	25,63

Promat schrobzaag

Conditiegroep : 09000

2-Componenten comfortgreep. Bladlengte: 300mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940134	Promat schrobzaag, 300mm	1	13,59

PVC zaagkoord

Conditiegroep : 09000

Draadzaag voor het zagen van PVC en ABS in krappe ruimten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940168	Zaagkoord Quick Saw 24", L=610mm	1	25,13
940186	Zaagkoord Wheeler, L=650mm	1	6,45
940172	Vervangingsdraden voor Quick Saw zaag 24", 2 stuks	1	15,93

Metaalzagen

Conditiegroep : 09004



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900077	Metaalzaag 12"	1	16,18
900051	Zaagbeugel zwaar 12"	1	39,73
900054	Zaagblad Eclipse flex-silicon (zacht), 24tnd	10	1,06
900056	Zaagblad Eclipse flex-Bimetal (hard), 24tnd	10	1,63

Handmetaalzaagbladen, Bi-metaal

Conditiegroep : 09416

12" Bi-metaal. 32 tanden per inch. Verpakt per 10 in kunststofkoker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900091	Metaalzaagblad 300mm, 32 TND 12" Bi-metaal, per 10 stuks	1	22,59

Junior ijzerzaag

Conditiegroep : 09004



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900052	Juniorzaagbeugel VBW	1	18,25
900652	Metaalzaagbeugel junior 150mm	1	13,18
900058	Zaagblad juniorzaagje prijs per set	10	5,37

Vijlen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900205	Halfronde vijl 10" met hecht	1	32,79
900199	Blokvijl 10" met basterd en hecht	1	15,82
940130	Promat semicircular file with bastard and handle, L=200m	1	7,74

Hand- of blokvijl, normaal model

Conditiegroep : 09


Type bastard.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900200	Handvijl 12" L=300 zonder hecht	1	20,97

Hoefrasp voor PVC

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900158	Hoefrasp voor PVC 12" L=300 zonder hecht	1	73,42

HM gatfrees Easy

Conditiegroep : 09407

Deze HM gatfrees is speciaal ontwikkeld voor het boren in (on)gelegeerd staal, RVS, non-ferro metalen en (vezelversterkte) kunststoffen. Staal en RVS max. 5mm dik en alle overige materialen max. 10mm dik. Snijbreedte van 2mm. Geschikt voor gebruik in de handboormachine. Uitgevoerd met een vaste adapter en verwisselbare centreerboor.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940193	HM gatfrees Easy 12mm, 39mm	1	43,40
940192	HM gatfrees Easy 12mm, 65mm	1	64,40
940191	HM gatfrees Easy 12mm, 70mm	1	74,82

Rotec gatzaag BiM-Co

Conditiegroep : 09405

Dit type kobaltgelegeerde bi-metalen gatzaag is uitgevoerd met een gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940480	Rotec gatzaag BiM-Co 16mm	1	10,46
940481	Rotec gatzaag BiM-Co 19mm	1	10,46
940499	Rotec gatzaag BiM-Co 22mm	1	10,70
940482	Rotec gatzaag BiM-Co 24mm	1	10,70
940370	Rotec gatzaag BiM-Co 25mm	1	11,15
940371	Rotec gatzaag BiM-Co 27mm	1	11,15
940483	Rotec gatzaag BiM-Co 29mm	1	11,45
940484	Rotec gatzaag BiM-Co 30mm	1	11,45
940485	Rotec gatzaag BiM-Co 32mm	1	11,45
940372	Rotec gatzaag BiM-Co 33mm	1	11,45
940486	Rotec gatzaag BiM-Co 35mm	1	11,95
940500	Rotec gatzaag BiM-Co 38mm	1	11,95
940487	Rotec gatzaag BiM-Co 40mm	1	12,91
940373	Rotec gatzaag BiM-Co 41mm	1	12,91
940374	Rotec gatzaag BiM-Co 43mm	1	12,91
940488	Rotec gatzaag BiM-Co 44mm	1	14,56
940375	Rotec gatzaag BiM-Co 46mm	1	14,56
940503	Rotec gatzaag BiM-Co 51mm	1	14,56
940376	Rotec gatzaag BiM-Co 52mm	1	18,21
940489	Rotec gatzaag BiM-Co 54mm	1	18,21

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940501	Rotec gatzaag BiM-Co 57mm	1	18,21
940504	Rotec gatzaag BiM-Co 60mm	1	18,21
940471	Rotec gatzaag BiM-Co 64mm	1	19,79
940377	Rotec gatzaag BiM-Co 65mm	1	19,79
940490	Rotec gatzaag BiM-Co 70mm	1	19,79
940491	Rotec gatzaag BiM-Co 76mm	1	20,30
940502	Rotec gatzaag BiM-Co 79mm	1	20,30
940492	Rotec gatzaag BiM-Co 83mm	1	21,61
940506	Rotec gatzaag BiM-Co 86mm	1	22,81
940378	Rotec gatzaag BiM-Co 89mm	1	23,03
940493	Rotec gatzaag BiM-Co 92mm	1	23,65
940379	Rotec gatzaag BiM-Co 95mm	1	25,03
940494	Rotec gatzaag BiM-Co 102mm	1	28,77
940497	Rotec gatzaag BiM-Co 105mm	1	32,24
940495	Rotec gatzaag BiM-Co 114mm	1	58,07
940507	Rotec gatzaag BiM-Co 121mm	1	63,85
940496	Rotec gatzaag BiM-Co 127mm	1	70,62
130443	Rotec gatzaag BiM-Co 133mm	1	82,86
130441	Rotec gatzaag BiM-Co 146mm	1	92,02
940498	Rotec gatzaag BiM-Co 152mm	1	97,06
130444	Rotec gatzaag BiM-Co 160mm	1	152,67
130445	Rotec gatzaag BiM-Co 168mm	1	161,45
481498	Rotec gatzaag BiM-Co 177mm	1	168,44
130446	Rotec gatzaag BiM-Co 210mm	1	196,44



Gatzagenset

Conditiegroep : 09405

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940477	Gatzagenset 10 delig in koffer (22-27-35-38-44-51-68-76mm + quick adapter (27)	1	161,56



Gatzagenset cobalt

Conditiegroep : 09405

14-Delige gatzagenset. Inhoud: Ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm. 1x Quick-lock adapter 14-30mm en 1x Quick-lock adapter 32-210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940527	HSS bi-cobalt set gatzagen allround 19-76mm	1	242,91



Rotec dozenboor ECO

Conditiegroep : 09417

Toepasbaar voor kalkzandsteen en metselsteen. Inclusief adapter en centreerboor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940455	Rotec dozenboor ECO Ø82mm, SDS+	1	46,80
940479	Rotec dozenboor ECO Ø82mm, 6-kant	1	46,80

Multi purpose gatzagen

Conditiegroep : 09406

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940508	Multi purpose gatzaag, 22 mm (7/8)	1	10,00
940509	Multi purpose gatzaag, 27 mm (1-1/16)	1	10,65
940510	Multi purpose gatzaag, 35 mm (1-3/8)	1	11,67
940511	Multi purpose gatzaag, 38 mm (1-1/2)	1	11,67
940512	Multi purpose gatzaag, 44 mm (1-3/4)	1	14,35
940513	Multi purpose gatzaag, 51 mm (2)	1	14,63
940514	Multi purpose gatzaag, 68 mm (2-11/16)	1	19,25
940515	Multi purpose gatzaag, 76 mm (3)	1	21,29



Rotec Multi purpose gatzagenset

Conditiegroep : 09406

Stabiele gatzaag voorzien van hardmetalen tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
940520	Rotec MP 13-delige gatzagenset type 528 Electricien	22-76 mm	1	232,25



Rotec quick adapter

Conditiegroep : 09405

Gatzaag houder.

artikelnr	omschrijving	schacht	verp.	prijs/st
940461	Rotec quick adapter 6-kant, 14 - 30mm	6-kt 9,0 mm	1	14,56
940462	Rotec quick adapter 6-kant, 32 - 210mm	6-kt 9,0 mm	1	21,08
940537	Rotec quick adapter SDS, 14 - 30mm	SDS	1	16,86
940538	Rotec quick adapter SDS, 32 - 210mm	SDS	1	21,93



Rotec SDS-plus adapter

Conditiegroep : 09409

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940536	SDS-plus adapter	1	14,31



Rotec quick change houder en adapter

Conditiegroep : 09406

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940516	Quick change houder t.b.v. MP gatzagen	1	32,02
940517	Quick change houder + 2 adap.(1/2"x20 UNF + 5/8"x18 UNF) t.b.v. MP gatzagen	1	39,11
940518	Quick change adaptor voor gatzagen, 19 t/m 30mm	1	3,31
940519	Quick change adaptor voor gatzagen, 32 t/m 210mm	1	4,05



Rotec centreerboor

Conditiegroep : 09405

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940460	Centreerboor t.b.v. quick adapter, lengte 90mm	1	4,06
940464	Quick change centreerboor lang, lengte 125mm	1	3,98





Fraisboor voor Wavin knevelinlaat

Conditiegroep : 09401

Boor 127mm is voor knevelinlaten 125mm, boor 159mm is voor knevelinlaten 160mm. Het is mogelijk om een fraisboor te huren. Zie hiervoor het hoofdstuk Verhuur Gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130450	Wavin fraisboor 127mm	1	188,80
130457	Wavin fraisboor 159mm	1	269,03



Fraisboor voor Pipelife keilinlaat

Conditiegroep : 09401

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130451	Pipelife fraisboor 125, gat 133mm	1	257,48
130454	Pipelife fraisboor 160, gat 168mm	1	336,80



Pipelife montagesleutel t.b.v. keilinlaat

Conditiegroep : 09401

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130455	Montagesleutel t.b.v. keilinlaat 125	staal	1	168,28
130456	Montagesleutel t.b.v. keilinlaat 160	staal	1	191,40



Reciprozagen

Conditiegroep : 09417

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/pk
941344	RC140 reciprozaagblad 240 x 19 x 1.5mm (5 stuks)	hout	1	27,88
900109	RC180 reciprozaagblad, 130 x 19 x 1.5mm (5 stuks)	hout en kunststof	1	15,05
900081	RC200 reciprozaagblad, 230 x 19 x 1.25mm (5 stuks)	hout en kunststof	5	20,04
900073	RC200 reciprozaagblad, 300 x 19 x 1.25mm (5 stuks)	hout en kunststof	5	24,11
900068	RC280 reciprozaagblad, 280 x 4.3mm (5 stuks)	hout en metaal	5	37,26
941345	RC420 reciprozaagblad 150 x 25 x 1.1mm (5 stuks)	metaal	1	37,81
941346	RC430 reciprozaagblad 230 x 25 x 1.1mm (5 stuks)	metaal	1	49,60
941347	RC440 reciprozaagblad 300 x 25 x 1.1mm (5 stuks)	metaal	1	61,45
900083	RC480 reciprozaagblad, 150 x 19mm (5 stuks)	hout met spijkers, metaal, buizen, aluminium	1	19,67
941348	RC530 reciprozaagblad 200 x 19 x 0.9mm (5 stuks)	hout en metaal	1	26,53
900067	RC550 reciprozaagblad, 280 x 1.8 - 2.6mm (5 stuks)	hout en metaal	5	35,76
900053	RC620 reciprozaagblad, 80 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	16,28
900055	RC630 reciprozaagblad, 130 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	19,81
900065	RC640 reciprozaagblad, 205 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	23,80
900071	RC650 reciprozaagblad, 280mm (5 stuks)	metaal	5	33,74
900057	RC730 reciprozaagblad, 130 x 1.4mm (5 stuks)	metaal	5	18,95
900063	RC740 reciprozaagblad, 205 x 1.4mm (5 stuks)	metaal	5	22,67
900079	RC860 reciprozaagblad SML, 130mm	metaal, baksteen, polyester	1	10,93
900080	RC865 reciprozaagblad SML, 225mm	metaal, baksteen, polyester	1	15,54

Decoupeerzaagblad

Conditiegroep : 09417

artikelnr	omschrijving	dikte	t.b.v.	verp.	prijs/st
900004	DC860 decoupeerzaagblad, 74mm	1.25 mm	gips	3	42,87
940173	DC200 decoupeerzaagblad, 74mm	2.7 mm	hout	5	8,59
940174	DC360 decoupeerzaagblad, 74mm	4 - 5.2 mm	hout	5	6,49
941154	DC530 decoupeerzaagblad, 105mm	1.0 mm	metaal	5	15,63
940175	DC620 decoupeerzaagblad, 67mm	1.1 - 1.5 mm	metaal	5	8,17
940176	DC130/T101AIF decoupeerzaagblad, 100 x 7,5mm	1.25 mm	hout	5	13,74



Rotec invalzaagbladen

Conditiegroep : 09413

Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940178	Rotec invalzaagblad OTK13/65 65 x 40mm, hout	HCS	1	14,44
940179	Rotec invalzaagblad OTKJ18/32 32 x 50mm, hardhout	HCS	1	11,80
940182	Rotec invalzaagblad OTK14/32 bi.dr. 32 x 40mm, convex	HCS	1	16,32



Rotec HCS invalzaagblad hout

Conditiegroep : 09413

Geschikt voor invallend zagen in zacht hout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of pennen), voor precieze en zuivere zaagsneden in hout en kunststof. Met Starlock aansluiting. Maat (BxD): 32x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900741	Rotec HCS invalzaagblad hout OTK 14/32	1	11,23
900742	Rotec HCS invalzaagblad hout OTK 14/32, blister 5 stuks	1	48,54



Rotec BIM invalzaagblad hardhout

Conditiegroep : 09413

Geschikt voor invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of hardhouten pennen). Met Starlock aansluiting. Maat (BxD): 32x50mm en 65x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900743	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32	1	15,90
900744	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32, blister 5 stuks	1	68,72
900745	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65	1	19,97
900746	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65, blister 5 stuks	1	86,34



Rotec BIM invalzaagblad metaal, 32mm

Conditiegroep : 09413

Geschikt voor het vlak doorzagen van koperen buis of spijkers. Ook te gebruiken voor invallend zagen in gipskartonplaten. Met Starlock aansluiting. Maat: 32x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900747	Rotec BIM invalzaagblad metaal OT 13/32	1	13,13
900748	Rotec BIM invalzaagblad metaal OT 13/32, blister 5 stuks	1	56,72



Rotec BIM invalzaagblad metaal, 65mm

Conditiegroep : 09413

Geschikt voor het zagen van hout met spijkers, voor het inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het invallend zagen in geplastificeerde platen. Met Starlock aansluiting. Maat: 65x40mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900749	Rotec BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi	1	18,95
900750	Rotec BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi, blister 5 stuks	1	82,49



Rotec HM-RIFF invalzaagblad

Conditiegroep : 09413



Geschikt voor het invallend zagen in sterk abrasieve materialen. Dit zaagblad heeft tevens een rasp-/schuurfunctie, voor bijvoorbeeld het afbramen van invallende zaagsneden in fiberglas. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van tegenspecie. Met Starlock aansluiting. Maat: 32x30mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900751	Rotec HM-RIFF invalzaagblad OTK 32K5	1	27,73

Rotec zaagblad voegenfrees

Conditiegroep : 09413



Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940184	Rotec HM segm. voegenfrees OS85HJG, oscillerend	HM-grit	1	32,94

Rotec HM-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar

Conditiegroep : 09413



Geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wand- en vloertegels of het verwijderen van specie of tegellijm. Met de hard metalen punt (schuur- en vijltong) kunnen voegen tot in de kleinste hoekjes verwijderd worden. Met Starlock aansluiting. Maat: Ø70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900737	Rotec HM-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar OX 70K4	1	47,70

Rotec zaagblad multi-mes

Conditiegroep : 09413



Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940185	Rotec HCS multi-mes OHM32, 24 x 11mm	1	20,41

Rotec HM-RIFF segmentzaagblad

Conditiegroep : 09413




Met smalle zaagsnede. Geschikt voor het uitfrezen van extra dunne 1/16" voegen bij wandtegels. Voor het frezen van uitsparingen in epoxy/GVK en groeven in cellenbeton voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk. Met Starlock aansluiting. Maat: Ø70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900738	Rotec HM-RIFF segmentzaagblad OS 70K5	1	27,22

Rotec BIM segmentzaagblad

Conditiegroep : 09413



Geschikt voor het bij de vloer inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het uitzagen van laminaat en parket en het inkorten van kleinere profielstrips. Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900739	Rotec BIM segmentzaagblad OS 14/85bi, Ø85mm	1	21,57
900740	Rotec BIM segmentzaagblad OS 17/100bi, Ø100mm	1	29,50

Rotec kraspen

Conditiegroep : 09416



Uitgevoerd met 6-kant schacht en een CBN-geslepen HM-punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941329	Rotec kraspen, L=150mm	1	3,99

Stanley universeelmes 199, vast

Conditiegroep : 09006



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940040	Stanley universeelmes 199, vast	1	7,50

Stanley universeelmes, uitschuifbaar

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940042	Stanley universeelmes, uitschuifbaar	1	16,12

Stanley Titan mes

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940041	Stanley Titan mes	1	31,19

Delfin asfaltmes met houder

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940043	Delfin asfaltmes met houder	1	29,68

Rotec OPTI-LINE afbreekmes ABS-Soft

Conditiegroep : 09416



OPTI-LINE afbreekmes vervaardigd uit lichtgewicht slagvast ABS met 'SOFT-GRIP'. Houder van RVS. Wordt geleverd inclusief 1 afbreekmes bestaande uit 15 segmenten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941331	Rotec OPTI-LINE afbreekmes ABS-Soft, 18mm	1	4,44

Rotec OPTI-LINE afbreekmes type 456

Conditiegroep : 09416

OPTI-LINE afbreekmes vervaardigd uit zink. Houder van RVS. Wordt geleverd inclusief 1 afbreekmes bestaande uit 15 segmenten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941332	Rotec OPTI-LINE afbreekmes type 456, 18mm	1	7,31

Rotec OPTI-LINE blad voor afbreekmes

Conditiegroep : 09416

Ieder mesje bestaat uit 15 segmenten. Materiaal: ijsgehard staal, 3-vlaks geslepen. Te gebruiken voor alle 18mm afbreekmessen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941330	Rotec OPTI-LINE blad voor afbreekmes, 18mm (10 stuks)	1	3,87

Afbreekmes uitschuifbaar

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940046	Afbreekmes uitschuifbaar 18mm	1	5,99

Promat afbreekmes

Conditiegroep : 09015

Afbreekmes met voorraadmagazijn voor reserve messen. Geschikt voor mesbreedte 18mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942308	Promat afbreekmes 18mm, kunststof + blokkeerwiel	1	3,44
942309	Promat afbreekmes 18mm, kunststof	1	4,95
942310	Promat afbreekmes 18mm, aluminium	1	8,71

Promat veiligheidsmes

Conditiegroep : 09015

Promat veiligheidsmes met behuizing van zinkspuitgietwerk. Automatisch terugtrekken van snijmes. Geschikt voor trapezium- en haakmessen. Breedte: 25mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942311	Promat veiligheidsmes	1	6,67

Promat reservemes voor afbreekmes

Conditiegroep : 09015

Reservemessen voor afbreekmessen, ijzergehard. Klinglengte: 80mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942312	Promat reservemes voor afbreekmes 18mm (10 stuks)	1	3,44

Isolatiemes

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940048	Isolatiemes	1	12,45

Kabelmes 1-delig, uitklapbaar

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900162	Kabelmes 1-delig, uitklapbaar	1	13,10

Stanleymesjes

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900161	Stanleymesjes trapezium/recht	100	0,33
900160	Stanleymesjes haak/papegaai	100	0,43
940038	Stanley breekmesjes 9,5mm, set 10 stuks	1	6,68
940039	Stanley breekmesjes 18mm, set 10 stuks	1	8,34

Hamerboren SDS-plus

Conditiegroep : 09409

SDS-plus opnamesysteem.



artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941001	SDS hamerboor, 5,0 x 110mm	50 mm	1	4,02
941003	SDS hamerboor, 6,0 x 110mm	50 mm	1	3,99
941004	SDS hamerboor, 6,0 x 160mm	100 mm	1	4,51
941005	SDS hamerboor, 6,0 x 210mm	150 mm	1	6,99
941006	SDS hamerboor, 6,5 x 260mm	200 mm	1	10,07
941002	SDS hamerboor, 7,0 x 110mm	50 mm	1	5,06
941008	SDS hamerboor, 8,0 x 110mm	50 mm	1	5,24
941009	SDS hamerboor, 8,0 x 160mm	100 mm	1	5,42
941010	SDS hamerboor, 8,0 x 210mm	150 mm	1	6,99
941013	SDS hamerboor, 10,0 x 110mm	50 mm	1	5,85
941014	SDS hamerboor, 10,0 x 160mm	100 mm	1	6,37
941015	SDS hamerboor, 10,0 x 210mm	150 mm	1	8,19
941051	SDS hamerboor, 10,0 x 450mm	400 mm	1	19,63
941018	SDS hamerboor, 12,0 x 160mm	100 mm	1	7,45
941017	SDS hamerboor, 12,0 x 210mm	150 mm	1	9,77
941054	SDS hamerboor, 12,0 x 450mm	400 mm	1	22,11
941022	SDS hamerboor, 14.0 x 160mm	100 mm	1	11,38
941026	SDS hamerboor, 15,0 x 210mm	150 mm	1	15,65
941028	SDS hamerboor, 16,0 x 210mm	150 mm	1	17,19
941059	SDS hamerboor, 16,0 x 160mm	100 mm	1	14,57
941055	SDS hamerboor, 17,0 x 450mm	400 mm	1	49,40
941056	SDS hamerboor, 20,0 x 450mm	400 mm	1	41,27
941057	SDS hamerboor, 22,0 x 450mm	400 mm	1	51,17
941029	SDS hamerboor, 25,0 x 450mm	400 mm	1	64,83



Hamerboren SDS-plus, per box van 10

Conditiegroep : 09409

SDS-plus opnamesysteem.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/ds
941161	SDS hamerboor (box a 10stk), 4 x 110mm		1	49,08
941162	SDS hamerboor (box a 10stk), 4 x 160mm		1	65,03
941130	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 160mm	100 mm	1	45,39
941125	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 110mm	50 mm	1	39,98
941131	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 110mm	50 mm	1	37,87
941132	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 160mm	100 mm	1	42,48
941167	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 210mm		1	67,85
941133	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 110mm	50 mm	1	49,69
941134	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 160mm	100 mm	1	51,17
941170	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 210mm		1	67,85
941135	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 110mm	50 mm	1	56,81
941136	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 160mm	100 mm	1	59,69
941172	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 210mm		1	79,44
941137	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 160mm	100 mm	1	71,08
941138	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 210mm	150 mm	1	92,92
941173	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 260mm		1	94,83
941176	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 260mm		1	112,86
941177	SDS hamerboor (box a 10stk), 14 x 160mm		1	109,05
941178	SDS hamerboor (box a 10stk), 14 x 210mm		1	129,45



Rotec SDS-plus hamerboor

Conditiegroep : 09409

Deze SDS-plus QUATTRO-X boor is een 4-snijder hamerboor. Te gebruiken voor boorwerk in alle steen- en gewapende betonsoorten en natuursteen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941333	Rotec SDS+ hamerboor Ø6mm, L=200/265mm	1	13,94
941334	Rotec SDS+ hamerboor Ø8mm, L=200/265mm	1	13,35
941335	Rotec SDS+ hamerboor Ø10mm, L=200/265mm	1	14,69
941336	Rotec SDS+ hamerboor Ø12mm, L=210/260mm	1	16,93
941337	Rotec SDS+ hamerboor Ø14mm, L=210/260mm	1	27,24
941338	Rotec SDS+ hamerboor Ø16mm, L=210/260mm	1	43,77
941339	Rotec SDS+ hamerboor Ø18mm, L=200/250mm	1	49,47
941340	Rotec SDS+ hamerboor Ø20mm, L=200/250mm	1	54,31
941341	Rotec SDS+ hamerboor Ø22mm, L=200/250mm	1	62,82
941342	Rotec SDS+ hamerboor Ø24mm, L=200/250mm	1	67,95
941343	Rotec SDS+ hamerboor Ø25mm, L=200/250mm	1	74,57



Hamerboorset SDS-plus, 7-delig

Conditiegroep : 09417

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941139	SDS plus hamerboren set 7-delig	1	46,27



Hamerboren SDS-plus, Zentro

Conditiegroep : 09409

ZENTRO-plus is een 4-snijder hamerboor met een hoge levensduur waarmee u precieze boorgaten maakt en zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.
Toepassing: voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941110	SDS hamerboor Zentro, 5 x 110mm 4-snijder	50 mm	1	8,32
941111	SDS hamerboor Zentro, 6 x 110mm 4-snijder	50 mm	1	8,05
941112	SDS hamerboor Zentro, 8 x 110mm 4-snijder	50 mm	1	9,42
941113	SDS hamerboor Zentro, 10 x 110mm 4-snijder	50 mm	1	10,12
941114	SDS hamerboor Zentro, 6 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	8,66
941115	SDS hamerboor Zentro, 8 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	9,95
941116	SDS hamerboor Zentro, 10 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	11,01
941117	SDS hamerboor Zentro, 12 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	12,24
941118	SDS hamerboor Zentro, 14 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	17,26

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941119	SDS hamerboor Zentro, 15 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	26,95
941120	SDS hamerboor Zentro, 16 x 160mm 4-snijder	100 mm	1	27,20
941121	SDS hamerboor Zentro, 6 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	11,29
941122	SDS hamerboor Zentro, 8 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	11,34
941123	SDS hamerboor Zentro, 10 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	12,58
941124	SDS hamerboor Zentro, 12 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	14,91
941041	SDS hamerboor Zentro, 14 x 210mm 4-snijder	150 mm	1	23,10
941011	SDS hamerboor Zentro, 8 x 460mm 4-snijder	400 mm	1	31,03
941016	SDS hamerboor Zentro, 10 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	33,93
941020	SDS hamerboor Zentro, 12 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	34,89
941024	SDS hamerboor Zentro, 14 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	35,99
941030	SDS hamerboor Zentro, 16 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	54,04
941032	SDS hamerboor Zentro, 18 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	61,37
941034	SDS hamerboor Zentro, 20 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	68,78
941036	SDS hamerboor Zentro, 22 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	79,71
941038	SDS hamerboor Zentro, 25 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	93,85
941040	SDS hamerboor Zentro, 30 x 450mm 4-snijder	400 mm	1	125,09



Betonboren

Conditiegroep : 09417

Met hardmetalen snijvlakken, cilindrische kolf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941042	Betonboor, 5mm	1	3,25
941044	Betonboor, 6mm	1	3,29
941047	Betonboor, 8mm	1	4,32
941050	Betonboor, 10mm	1	5,85
941052	Betonboor, 12mm	1	8,37
941053	Betonboor, 14mm	1	11,38



Metaalboren

Conditiegroep : 09409

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 388.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pk
941061	HSS boor, 1,0mm (verpakt per 2 stuks)	1	1,72
941062	HSS boor, 1,5mm (verpakt per 2 stuks)	1	1,83
941064	HSS boor, 2,5mm (verpakt per 2 stuks)	1	2,12
941065	HSS boor, 3,0mm (verpakt per 2 stuks)	1	2,28
941060	HSS boor, 4,2mm (verpakt per 2 stuks)	1	1,90
941070	HSS boor, 5,5mm	1	2,24
941073	HSS boor, 7,0mm	1	2,54
941074	HSS boor, 7,5mm	1	3,20
941075	HSS boor, 8,0mm	1	3,56
941076	HSS boor, 8,5mm	1	3,74
941077	HSS boor, 9,0mm	1	4,55
941078	HSS boor, 9,5mm	1	4,67
941082	HSS boor, 12,0mm	1	8,41



Metaalborenset, 19-delig

Conditiegroep : 09417

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 338. De prijs is per verpakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941090	Metaalborenset HSS 19 dlg, 1,0 - 10,0mm	1	20,56



Rotec HSS-G spiraalborenset 19-delig, type 105

Conditiegroep : 09417

Spiraalboren voor algemeen gebruik, Ø1 - 10/0,5mm oplopend. Van elk 1 stuks. DIN 338. Geslepen uitvoering. Voor bijvoorbeeld het boren van gietijzer, ongelegeerd en gelegeerd staal met hoge treksterkte <1000N.mm².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941084	Rotec HSS-G spiraalborenset 19-delig, type 105	1	57,80



Rotec HSS-E spiraalborenset 19-delig, type 111

Conditiegroep : 09417

Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten. DIN338, geslepen uitvoering. Tophoek 130°. Ø 1-10mm / 0.5mm oplopend. 1 stuks van elke maat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941092	Rotec HSS-E spiraalborenset 19-delig, Ø1-10mm	1	83,00

Rotec Silver-Line slangenboor, type 240

Conditiegroep : 09417

Een houtboor voor het boren van exacte gaten in zacht- en hardhout. Ook wel balkenboor genoemd. Met 6-kant schacht, zelfcentrerende schroefdraadpunt. Uitgevoerd met een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940968	Rotec Silver-Line slangenboor, 6 x 230mm	1	9,94
940969	Rotec Silver-Line slangenboor, 8 x 230mm	1	10,47
940970	Rotec Silver-Line slangenboor, 10 x 230mm	1	11,06
940971	Rotec Silver-Line slangenboor, 12 x 230mm	1	11,66
940972	Rotec Silver-Line slangenboor, 14 x 230mm	1	12,24
940973	Rotec Silver-Line slangenboor, 16 x 230mm	1	13,86
940974	Rotec Silver-Line slangenboor, 18 x 230mm	1	18,19
940975	Rotec Silver-Line slangenboor, 20 x 230mm	1	20,16



Rotec houtspiraalboor

Conditiegroep : 09417

Een houtboor met een centreerpunt en twee voorsnijders. Te gebruiken voor boren in zacht- en hardhout, meubelplaat en spaanplaat.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941258	Rotec houtspiraalboor, 3 x 33 x 61mm	1	2,11
941259	Rotec houtspiraalboor, 4 x 43 x 75mm	1	2,11
941260	Rotec houtspiraalboor, 5 x 52 x 86mm	1	2,32
941261	Rotec houtspiraalboor, 6 x 57 x 93mm	1	2,32
941262	Rotec houtspiraalboor, 7 x 69 x 109mm	1	2,58
941263	Rotec houtspiraalboor, 8 x 75 x 117mm	1	2,79
941264	Rotec houtspiraalboor, 10 x 87 x 133mm	1	3,42
941265	Rotec houtspiraalboor, 12 x 96 x 151mm	1	5,09
941266	Rotec houtspiraalboor, 14 x 96 x 151mm	1	6,49
941267	Rotec houtspiraalboor, 16 x 100 x 160mm	1	8,68



Rotec HSS-G houtspiraalboor, type TLS

Conditiegroep : 09417

Houtboor voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten. DIN 338, geslepen uitvoering. Tophoek 130°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940976	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 4 x 75mm	1	2,59
940977	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 5 x 86mm	1	3,63
940978	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 6 x 93mm	1	4,73
940979	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 7 x 109mm	1	6,35
940980	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 8 x 117mm	1	9,09

Speedboren

Conditiegroep : 09411

Met zestkante kolf en spaanbreekgleuf. Boort 2x sneller, gaat 2x langer mee.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941099	Speedboor, 6 x 152mm	1	3,77
910987	Speedboor, 8 x 160mm	1	3,77
910990	Speedboor, 10 x 160mm	1	3,98
910991	Speedboor, 12 x 157mm	1	4,28
911002	Speedboor, 13 x 160mm	1	4,28
910992	Speedboor, 14 x 157mm	1	4,48
911003	Speedboor, 16 x 157mm	1	5,09
910989	Speedboor, 17 x 160mm	1	5,41
910993	Speedboor, 18 x 160mm	1	5,41
941100	Speedboor, 19 x 152mm	1	5,41
910994	Speedboor, 20 x 160mm	1	5,41
910995	Speedboor, 22 x 160mm	1	5,92
911006	Speedboor, 24 x 157mm	1	6,43
910996	Speedboor, 25 x 160mm	1	6,84
910997	Speedboor, 28 x 160mm	1	8,37
910998	Speedboor, 30 x 160mm	1	8,77
910999	Speedboor, 32 x 160mm	1	9,07
911000	Speedboor, 35 x 160mm	1	10,61
911007	Speedboor, 38 x 157mm	1	11,82
911008	Speedboor, 40 x 157mm	1	13,05
941101	Speedboor, 16 x 400mm	1	9,48
941102	Speedboor, 18 x 400mm	1	9,82
941103	Speedboor, 20 x 400mm	1	10,37
941104	Speedboor, 22 x 400mm	1	12,18
941105	Speedboor, 25 x 400mm	1	13,49
941106	Speedboor, 28 x 400mm	1	15,78
911001	Speedboor, 30 x 400mm	1	16,26
941107	Speedboor, 32 x 400mm	1	17,22
941108	Speedboor, 35 x 400mm	1	18,12
910986	Speedboorset 8-delig, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm	1	43,42
911004	Verlengstuk voor speedboor, 300mm	1	21,84



Rotec HSS trappenboor splitpoint, MF

Conditiegroep : 09417

Geschikt voor meest voorkomende materialen: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941151	HSS trappenboor nr. 16, 5.3-38.5mm	1	143,22



Rotec HSS trappenboor cassette

Conditiegroep : 09417

1 x nr. 0/9 (4,0-12,0)
1 x nr. 1 (4,0-20,0)
1 x nr. 2 (4,0-30,0)
1 x stift snijpasta
In metalen cassette.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941152	HSS trappenboor cassette	1	200,28



HSS verzinkfrees

Conditiegroep : 09417

HSS verzinkfrees DIN 335 type C, cilindrische schacht, 90gr. Met 3 CBN geslepen snijkanten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941091	HSS verzinkfrees 11,5mm	1	23,99



Rotec UNIDre multifunctionele tegelboor

Conditiegroep : 09417



De Rotec multifunctionele tegelboor is een boor met speciaal diamantgeslepen hardmetalen boorpunt en geschikt voor alleen een draaiende beweging. Boort in metselwerk, tegels (hardheid 8), hout, spaanplaat, metaal en kunststoffen. Boort splintervrij en nauwkeurig in tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941141	UNIDre multifunctionele tegelboor, 4 x 40 x 75mm	1	5,57
941142	UNIDre multifunctionele tegelboor, 5 x 45 x 85mm	1	5,47
941143	UNIDre multifunctionele tegelboor, 6 x 50 x 100mm	1	5,83
941144	UNIDre multifunctionele tegelboor, 8 x 70 x 120mm	1	6,61
941145	UNIDre multifunctionele tegelboor, 10 x 70 x 120mm	1	7,46
941146	UNIDre multifunctionele tegelboor, 12 x 90 x 150mm	1	10,29

Rotec diamantboorkroon M14

Conditiegroep : 09417



Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper. Toepassing: Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941180	Rotec diamantboorkroon M14 - 6x35	1	25,95
941181	Rotec diamantboorkroon M14 - 8x35	1	25,95
941182	Rotec diamantboorkroon M14 - 10x35	1	25,95
941183	Rotec diamantboorkroon M14 - 12x35	1	25,95
941200	Diamantboorkroon M14 - 14x35	1	25,95
941185	Rotec diamantboorkroon M14 - 16x35	1	28,60
941186	Rotec diamantboorkroon M14 - 18x35	1	30,68
941349	Diamantboorkroon M14 - 20x35	1	34,84
941350	Diamantboorkroon M14 - 25x35	1	40,46
941351	Diamantboorkroon M14 - 32x35	1	47,32
941352	Diamantboorkroon M14 - 35x35	1	51,90
941353	Diamantboorkroon M14 - 40x35	1	61,26
941354	Diamantboorkroon M14 - 50x35	1	72,70
941355	Diamantboorkroon M14 - 60x35	1	82,16
941356	Diamantboorkroon M14 - 68x35	1	93,00

Rotec Premium diamantboorkroon M14

Conditiegroep : 09417



Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper. Toepassing: Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941187	Rotec Premium diamantboorkroon M14 - 20x45	1	59,40
941188	Rotec Premium diamantboorkroon M14 - 25x45	1	68,98
941189	Rotec Premium diamantboorkroon M14 - 32x45	1	80,68
941190	Rotec Premium diamantboorkroon M14 - 35x45	1	88,49
941191	Rotec Premium diamantboorkroon M14 - 40x45	1	104,44
941192	Rotec Premium diamantboorkroon M14 - 50x45	1	123,95
941193	Rotec Premium diamantboorkroon M14 - 60x45	1	140,09
941194	Rotec Premium diamantboorkroon M14 - 68x45	1	164,77

Rotec tegelboor met wax

Conditiegroep : 09417



Geschikt voor graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941156	Rotec tegelboor met wax, 6mm	1	23,95
941155	Rotec tegelboor met wax, 8mm	1	27,00
941158	Rotec tegelboor met wax, 10mm	1	27,00
941150	Rotec tegelboor met wax, 12mm	1	27,00

Rotec diamant tegelboor

Conditiegroep : 09417



Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering. Toepassing: graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941197	Rotec diamant tegelboor, 8.0 mm	1	11,65
941198	Rotec diamant tegelboor, 10.0mm	1	13,31

Tegelboorhulp Mini guide

Conditiegroep : 09417



Handig bij het boren van gaten in tegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941202	Tegelboorhulp Mini guide	1	25,79

REMS universele diamant boorkroon nat en droog

Conditiegroep : 09040



Toepassing voor zowel nat- en droogboren, voor het boren in staalbeton, asfalt, metselwerk alsmede kalkzandsteen van 22 - 152mm. Uitstekend geschikt voor verwarmings-, sanitaire en elektro-installaties, sanering van oude gebouwen, publieke werken, koude- klimaattechniek, tuin- en landschapsbouw. Voorzien van voorgescherpte 9mm hoge diamantsegmenten met dakvorm, voor eenvoudig aanboren en uiterst hoge standtijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900450	Universele diamant boorkroon 32 x 420 x UNC 1.1/4"	1	103,30
900451	Universele diamant boorkroon 42 x 420 x UNC 1.1/4"	1	96,50
900452	Universele diamant boorkroon 52 x 420 x UNC 1.1/4"	1	102,50
900453	Universele diamant boorkroon 62 x 420 x UNC 1.1/4"	1	111,40
900454	Universele diamant boorkroon 72 x 420 x UNC 1.1/4"	1	126,40
900455	Universele diamant boorkroon 82 x 420 x UNC 1.1/4"	1	136,90
900456	Universele diamant boorkroon 92 x 420 x UNC 1.1/4"	1	154,90
900457	Universele diamant boorkroon 102 x 420 x UNC 1.1/4"	1	158,60
900458	Universele diamant boorkroon 112 x 420 x UNC 1.1/4"	1	167,60
900459	Universele diamant boorkroon 125 x 420 x UNC 1.1/4"	1	199,80
900460	Universele diamant boorkroon 132 x 420 x UNC 1.1/4"	1	205,00
900461	Universele diamant boorkroon 152 x 420 x UNC 1.1/4"	1	244,00
900471	Universele diamant boorkroon 162 x 420 x UNC 1.1/4"	1	258,20

Rotec snelspan boorkop premium, vergrendelbaar

Conditiegroep : 09416



2-delige metalen behuizing geschikt voor alle (slag)boormachines. Voor machines met spindelblokkering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940534	Rotec snelspanboorkop premium vergrendelbaar, 1.5-13mm	1	49,49

Rotec tandkrans boorkop standaard

Conditiegroep : 09416



Incl. boorkopsleutel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940476	Rotec tandkrans boorkop 1.5-13mm	1	24,72



Slijpschijven voor staal

Conditiegroep : 09

Doorslijpschijven voor het doorslijpen van metaal en/of RVS. De doorslijpschijf is snel, comfortabel en heeft een goede standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940627	Doorslijpschijf staal 125mm x 2,5mm	20	2,39
940631	Doorslijpschijf staal 230mm x 2,0mm	20	4,35
940652	Afbraamschijf metaal 125mm x 6,0mm	20	5,50



Slijpschijven voor staal/RVS

Conditiegroep : 09000

Doorslijpschijven voor het doorslijpen van metaal en/of RVS. De doorslijpschijf is snel, comfortabel en heeft een goede standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.

artikelnr	omschrijving	materiaal	verp.	prijs/st
940621	Doorslijpschijf 115 x 2,5mm	RVS	1	2,94
940622	Doorslijpschijf 125 x 2,5mm (uni)	RVS	1	3,05
940623	Doorslijpschijf 180 x 1,6mm	metaal/RVS	1	4,19
940624	Doorslijpschijf 230 x 2mm	metaal/RVS	1	5,87
940656	Doorslijpschijf 115 x 1mm	RVS	1	3,24
940657	Doorslijpschijf 125 x 1mm	RVS	1	3,46
940658	Doorslijpschijf 125 x 1mm (10 stuks)	RVS	1	18,66



Afbraamschrijven staal/RVS

Conditiegroep : 09000

Afbraamschijven voor het bewerken van metaal en/of RVS. De afbraamschijf levert een goede verspaning, is comfortabel en heeft een goede standtijd. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij. Ook geschikt voor een accu haakse slijper.

artikelnr	omschrijving	materiaal	verp.	prijs/st
940651	Afbraamschijf 115 x 6,4mm	metaal/RVS	1	4,90
940653	Afbraamschijf 125 x 6,4mm	metaal/RVS	1	5,61



Diamantschijf universeel

Conditiegroep : 09000

Diamantbladen voor het bewerken van lichtgewicht constructiematerialen, (kalk)steen en proton. Kan worden toegepast bij zowel droog als nat zagen. De diamantschijf geeft een aggresieve snede op hardere materialen dankzij de doorlopende rand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940667	Diamantschijf universeel, 115mm	1	22,69
940668	Diamantschijf universeel, 125mm	1	23,40
940669	Diamantschijf universeel, 180mm	1	72,52
940670	Diamantschijf universeel, 230mm	1	67,31



Rotec diamantzaagblad RD-M

Conditiegroep : 09416

Voor tegels. Gesloten rand, zuivere zaagsnede.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941159	Rotec diamantzaagblad RD-M, 115mm	1	11,44
941160	Rotec diamantzaagblad RD-M, 125mm	1	12,48



Rotec diamantzaagblad GC 2010

Conditiegroep : 09416

Voor beton, gewapend beton, was beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941157	Rotec diamantzaagblad GC 2010, 125 x 2,4mm	1	28,60
941153	Rotec diamantzaagblad GC 2010, 230 x 2,5mm	1	59,80



Diamantschijf Duo Complete (doorslijp en afschuin)

Conditiegroep : 09416

Snijden en afbramen van kunststof buizen in 1 arbeidsgang. Snel, eenvoudig en tijdbesparend met extreem lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940666	Diamantschijf 125mm (doorslijp en afschuin)	1	154,96



Lamellenschijf

Conditiegroep : 09000

Lamellenschijven voor het bewerken van metaal en/of RVS. Bijvoorbeeld voor het opschuren van "oud zink" voor het solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940681	Lamellenschijf schuin K80, 125 x 22mm	1	6,68
940682	Lamellenschijf schuin K120, 115 x 22mm	1	6,26
940683	Lamellenschijf schuin K120, 125 x 22mm	1	6,68



Schuurschijf Rapidstrip Blaze

Conditiegroep : 09

Schuurschijf voorzien van Norton SG keramische aluminium oxide mineralen in zware bestrooiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940686	Schuurschijf Rapidstrip, 115 x 22mm	1	29,66
940687	Schuurschijf Rapidstrip, 125 x 22mm	1	31,06



Rotec Quick change snelspanmoer

Conditiegroep : 09416

Voor slijpmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940475	Rotec Quick-lock change snelspanmoer	1	30,03



Staafslijper

Conditiegroep : 09

PVC pijp inkorten is nu snel eenvoudig met behulp van deze staafslijper. Met een gewone (accu) boormachine kan je heel makkelijk een PVC pijp van binnenuit inkorten. Ideaal bij renovatie van staand toilet of andere rioleringswerkzaamheden. Tevens is de staafslijper een uitstekende oplossing als een RVS flexbuis ingekort moet worden op een moeilijk te bereiken plaats. Eenvoudig van binnenuit met behulp van de (accu) boormachine. De staafslijper wordt geleverd met 2 slijpschijfjes, losse schijfjes zijn apart verkrijgbaar (artikelnr. 940393).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940392	Staafslijper incl. 2 schijfjes	1	36,64



Schijfje t.b.v. staafslijper

Conditiegroep : 09

Los schijfje t.b.v. staafslijper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940393	Staafslijper schijfje 50 x 6 x 1mm	1	4,16



Schuurlinnen, blauw

Conditiegroep : 09000

Aluminiumoxide schuurrol met linnen drager voor handmatig gebruik op alle metalen. Voor algemeen gebruik bij sanitair en CV werkzaamheden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610038	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 5m	20	11,61
940702	Schuurlinnen korrel 80, 38mm - rol 25m	1	65,40
940710	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 25m	3	75,51
940711	Schuurlinnen korrel 120, 50mm - rol 25m	3	70,81



Rothenberger pijpsnijder Automatic

Conditiegroep : 09022

Te gebruiken voor het snijden van kunststofbuizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900110	Rothenberger pijpsnijder Automatic, Ø50-125mm	1	271,95
900111	Rothenberger pijpsnijder Automatic, Ø110-168mm	1	367,25
900123	Rothenberger set van 2 snijwielen voor pijpsnijder, Ø50-168mm	1	54,95
900122	Rothenberger set van 3 snijwielen voor pijpsnijder, Ø50-125mm	1	77,15
900124	Rothenberger set van 2 snijwielen voor pijpsnijder, Ø110-168mm	1	52,85



Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder

Conditiegroep : 09022

Diameter vanaf 10mm tot maximaal 54mm. Uitgevoerd met snel verstelling door telescoopgeleiding met automatische veerterugloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
899999	Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder 10-54mm	1	154,45
900000	Rothenberger los snijwiel RVS voor 899999	1	47,45



Rothenberger ontbramer

Conditiegroep : 09023

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900168	Rothenberger Gratfix ontbramer met 1 mes	1	27,80
900166	Rothenberger mes voor Gratfix ontbramer	1	6,60
900279	Rothenberger snelontbramer	1	22,35



Rothenberger buisreinigers staaldraad

Conditiegroep : 09022

De binnenreinigers zijn bedoeld voor de fitting, de buitenreinigers zijn bedoeld om koperen buis te reinigen voor het solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900163	Rothenberger binnenreiniger 12mm	1	14,00
900164	Rothenberger binnenreiniger 15mm	1	14,10
900165	Rothenberger binnenreiniger 22mm	1	14,00



REMS RAS Cu-inox pijpsnijder

Conditiegroep : 09040

Zwaar belastbare pijpsnijder voor het afkorten van buizen van RVS, C-staal, koper e.a.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940407	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-28mm	1	33,90
940408	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-35mm	1	41,90
900463	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-42mm	1	52,90
900465	REMS RAS-Cu pijpsnijder 6-64mm	1	154,00
940412	REMS los snijwiel t.b.v. pijpsnijder	1	12,50
940413	REMS as van pijpsnijder 3-35mm	1	7,10

REMS ontbramer

Conditiegroep : 09040

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het handmatig ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940420	REMS ontbramer REG 8-35mm	1	52,90
940421	REMS ontbramer REG 10-54mm	1	60,90
940555	REMS ontbramer REG 28-108mm	1	289,00



REMS ontbramer universeel

Conditiegroep : 09040

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940387	REMS ontbramer universeel	1	27,80
940388	REMS ontbraammes	1	8,20



REMS ontstopper Pull-Push

Conditiegroep : 09040

Met 2 manchetten, voor wasbakken, badkuipen en toiletten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940422	REMS ontstopper Pull-Push	1	109,00



REMS Puma VE reciprozaag set

Conditiegroep : 09040

Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik en met antitrillingssysteem. Doortrek sterkte universele motor 230V 1300W met veiligheidstip schakelaar. Traploze toerental regeling 0 - 2800 rpm, met snelwisselsysteem. Inclusief 1 zaagblad 210-1.8/2.5

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940474	Rems reciprozaag set, Puma VE	1	264,00



REMS draadsnij-olie

Conditiegroep : 09040

Hooggelegeerde draadsnij olie, op basis van minerale olie. Noodzakelijk voor zuivere schroefdraden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
685303	REMS Sanitol draadsnij-olie vat 50 L	1	751,00



REMS ontstoppingsapparaat Mini-Cobra

Conditiegroep : 09040

Met handzwengel en zeskant meenemer, voor buizen 20-50(75)mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940426	REMS ontstoppingsveer Mini-Cobra, lengte van veer 7.5 m	1	156,00
940406	REMS losse veer 8mm x 7,5 m voor Mini-Cobra	1	71,50



REMS buisschaar ROS P

Conditiegroep : 09040



Handzame buisschaar voor het zuiver en snel afkorten van kunststof en meerlagen buizen. Uitwisselbare, speciaal gehard wigvormig knipmes, ook voor dunwandige buizen. Haakse, braamvrije snede door exacte buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes. Spaanvrij afknippen - geen spanen, die in de buis achterblijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940428	REMS buisschaar Ros P-42S t/m 42mm	1	69,50
940439	REMS buisschaar Ros P-26	1	44,90
940429	REMS buisschaar Ros P-63S	1	136,50
940427	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42P	1	34,60
940396	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42PS	1	34,60
940437	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-63P	1	67,80
940395	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42S	1	43,20

REMS buisschaar ROS P-26/SW-35

Conditiegroep : 09040



Deze buisschaar is ideaal voor het zuiver en snel afkorten van buizen tot Ø26mm. Uitgevoerd met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen tot Ø35mm. Eénhandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
399977	REMS buisschaar ROS P-26/SW-35	1	86,90

REMS elektrische buisreciprozaag TIGER ANC

Conditiegroep : 09040



Moeiteloos, snel en haaks zagen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940432	REMS electr.pijpzaagset, Tiger ANC	1	639,00
940433	REMS electr.pijpzaagset, Tiger ANC VE set (vario-electronic)	1	659,00
940434	REMS electr.pijpzaagset, Cat ANC VE in koffer (vario-electronic)	1	439,00

REMS Cut 110P set

Conditiegroep : 09040



Buisafkort- en buisaanschuinapparaat voor plastic buizen van ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC en PVDF. Snelspanklem Ø 50 en 75mm. In stevige koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940399	REMS Cut 110P gereedschapset	1	389,00

REMS Cento snijwiel

Conditiegroep : 09040



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940552	REMS Cento snijwiel cu-inox	1	111,00
940553	REMS Cento snijwiel st (SML)	1	111,00
940554	REMS Cento snijwiel v-sf (kunststof t/m 10mm)	1	111,00

REMS Cento

Conditiegroep : 09040



Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Ideaal voor persfittingsystemen. Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam.
Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Beproefde universeelmotor, 1200 W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940556	REMS Cento basis + gratis snijwiel	1	1395,00

Scharen voor kunststofbuis

Conditiegroep : 09022



Rothenberger schaar voor PVC/PE/PP buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900420	Rothenberger Rocut 42TC kunststofschaar	1	64,95
900421	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 42TC	1	59,20
900428	Rothenberger Rocut 50TC kunststofschaar	1	84,95
900423	Rothenberger Rocut 63TC kunststofschaar	1	144,10
941549	Rothenberger Rocut 75TC kunststofschaar	1	213,35
900429	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 50TC	1	65,00
900424	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 63TC	1	73,60
900430	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 75TC	1	129,60
900139	Rothenberger Twin Cut 42 kunststofschaar	1	97,55
900141	Rothenberger Twin Cut 42 reservemes	1	48,70

Promat kunststof buizenschaar

Conditiegroep : 09015



Buizenschaar geschikt voor het snel, nauwkeurig met minimale kracht van knippen van PE, PP, PB, PEX, PPR, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC en PVDF. Uitgevoerd met automatisch terugtrekken van mes. Materiaal behuizing: magnesium persgietwerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942313	Promat kunststof buizenschaar, 0-42mm	1	58,59
942327	Promat reservemes voor kunststof buizenschaar 0-42mm	1	24,51

Pijpschaar PVC / plastic

Conditiegroep : 09000



Pijpschaar voor PVC / plastic, geschikt tot Ø35mm. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940438	Pijpschaar PVC / plastic, tot Ø35mm	1	17,48

Pipelife buisschaar

Conditiegroep : 06000



Schaar ten behoeve voor het knippen van PVC installatiebuizen in de maten 16, 19 en 20mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
999393	Pipelife buisschaar 16/20mm	1	91,32

Pipelife trekveer

Conditiegroep : 06000



De Pipelife trekveer low-friction is geschikt voor het trekken van draden en kabels in installatiebuizen. Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
999394	Pipelife trekveer LF, L= 15m	1	79,91
999395	Pipelife trekveer LF, L= 30m	1	161,62

Promat buizensnijder

Conditiegroep : 09015



Buizenschaar geschikt voor dunwandige buizen van aluminium, koper en RVS tot maximaal 2mm dik. Rolgeleiding met vier rollen. Uitgevoerd met, gemakkelijk te wisselen, snijwiel Ø19mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942314	Promat buizensnijder 3-35mm	1	41,71
942326	Promat reserve snijwiel 19mm voor buizensnijder 3-35mm	1	3,55

Griffon aanschuiner

Conditiegroep : 06006



Voor het aanschuinen van kunststofbuizen. Voor diam. 16-63 PVC/ABS/PE/PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610146	Griffon aanschuiner	1	166,95

Rotec draadeind ontbramer E6.3

Conditiegroep : 09416



Geschikt voor het afbramen van draadeinden diameter ø3-20mm, afkanten van buizen, bouten en diverse andere ronde voorwerpen van staal. Geschikt voor RVS, gietijzer, koper en kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940231	Rotec draadeind ontbramer E6.3, 3-20mm	1	34,95

Ridgid schaar voor kunststof buis

Conditiegroep : 06 (netto)



Geschikt voor kunststof (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, rubber slang) en meerlagenbuizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900711	Ridgid kunststofschaar RC-1625, 3 - 42mm	1	82,79
900712	Ridgid kunststofschaar RC-2375, 12 - 63mm	1	159,64
900713	Ridgid kunststofschaar RC-1375, 3 - 35mm	1	62,29
900714	Ridgid reserve mes voor schaar RC-1625	1	20,17
900715	Ridgid reserve mes voor schaar RC-2375	1	49,62

Ridgid pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900717	Ridgid pijpsnijder 101, 6 - 28mm	1	39,17
900721	Ridgid pijpsnijder 15HD, 5 - 28mm	1	81,99
900722	Ridgid pijpsnijder + HD wiel 150LS, 6 - 35mm	1	58,25

Ridgid pijpsnijder kunststof buis

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900723	Ridgid pijpsnijder 153 kunststof buis, 25 - 72mm	1	169,31

Ridgid pijpsnijder 151

Conditiegroep : 06 (netto)



Dit model (151) beschikt over een snelverstelling, constructie met I-profiel, geharde slijtvaste oppervlakken en een slede met druklager voor een soepele werking. Geschikt voor buizen van 6 tot 42mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900718	Ridgid pijpsnijder 151, 6 - 42mm	1	101,90
900719	Ridgid pijpsnijder multilayer 151ML, 10 - 50mm	1	101,90

Ridgid reservemes voor pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900731	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 101-151-118-153	1	11,92
900733	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 151ML	1	23,37
900735	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 15HD	1	19,62
900736	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 150LS-HD205	1	13,14

Ridgid pijpsnijder 118CQ

Conditiegroep : 06 (netto)



Met de NIEUWE 2-in-1-snijder voor beperkte ruimten, waarbij de snijder zelfstandig kan worden gebruikt of met de hendel met ratel, een lichte en ergonomische accessoire ter ondersteuning van het gebruik van de snijder in nauwe en beperkte ruimtes. Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk te bereiken plaatsen, omdat de knop slechts één keer aangedraaid hoeft te worden. Instelbaar op elke buitendiametermaat van 1/4" tot 1 1/8" (6-28mm). Buizensnijder wordt geleverd met in de knop een E-3469 reservesnijwieltje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900720	Ridgid pijpsnijder 118CQ, 6 - 28mm	1	51,62

Ridgid rioolbuissnijder 246

Conditiegroep : 06 (netto)



Snijdt gres-, gietijzeren/gres- of cementpijpen van 1 1/2"-6" en hoofdwaterleidingen van 4", klasse 22. Hendel met ratelwerking parallel aan buis maakt gebruik mogelijk in sleuven met beperkte breedte. Compleet met handbescherming om de knokkels van de gebruiker te beschermen tijdens het snijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900727	Ridgid rioolbuissnijder 246, 40 - 150mm	1	1161,00
900728	Ridgid rioolbuissnijder 246S, 50 - 200mm	1	1186,80
900729	Ridgid rioolbuissnijder 246L, 50 - 300mm	1	1458,78

Ridgid segmentveermachine

Conditiegroep : 06 (netto)



Met kabelset /adapter. Compacte, veelzijdige machines voor professionals. Er kunnen drie verschillende maten veren worden gebruikt: 5/16" (8mm), 3/8" (10mm) en 5/8" (16mm). De ideale, universele afvoerontstoppingsmachine voor de gootsteen, douche en vloer. Weegt minder dan 40 lb. (18 kg). Uniek, gebruiksvriendelijk, direct werkend koppelingssysteem zorgt voor optimaal bedieningsgemak: trek de hendel naar beneden en de veer draait met 400 omw./min. Als de hendel wordt losgelaten, stopt de veer onmiddellijk. Gebruikt segmentveren van 5/8" (16mm), reinigt leidingen met een diameter van 1 1/4" (32mm) tot 4" (110mm) en tot een lengte van maximaal 100' (30m). C-8 meest geschikt voor afvoerleidingen van 1 1/4" (32mm) - 3" (75mm). C-9 meest geschikt voor afvoerleidingen van 2" (50mm) - 4" (110mm). Uitgerust met een A-17-adapter, gebruikt veer met een maximale ononderbroken lengte van 50' (15m) met een diameter van 5/16" (8mm) of een ononderbroken lengte van 35' (11m) met een diameter van 3/8" (10mm). Een diameter van 5/16" (8mm) is het meest geschikt voor leidingen van 3/4" (20mm) tot 1 1/2" (40mm). Een diameter van 3/8" (10mm) is het meest geschikt voor leidingen van 1 1/4" (32mm) tot 2" (50mm). Uitgerust met een motor van 300 W. Wordt geleverd met RIDGID®-A-1-handschoenen voor afvoerontstopping en een gebruikershandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900726	Ridgid segmentveermachine met trekveer	1	1733,98



Ridgid Straplock spanbandtang

Conditiegroep : 06 (netto)

Zorgt voor een stevige grip op een plastic buis van 3" tot 8" (80mm – 220mm), waardoor in alle richtingen met vertrouwen kracht kan worden uitgeoefend. Vereenvoudigt de installatie en het onderhoud van toepassingen met plastic buizen met een grote diameter.
Capaciteit 80mm - 220mm (3" - 8").
Maat BxLxD 90 x 180 x 65mm (3,5" x 6,95" x 2,5")
Gewicht 0,33 kg (0,73 lb.) Lengte spanband 800mm (31").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900709	Ridgid Straplock spanbandtang 3"- 8"	1	43,23



Ridgid gasdetector CD-100

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de RIDGID® micro CD-100 kunnen zelfs de laagste concentraties van ontvlambare gassen op een zeer snelle en eenvoudige manier opgespoord worden. De detector beschikt over een 41cm lange flexibele sensorkabel waarmee ontvlambare gassen zoals methaan, propaan, koolmonoxide, ammoniak en waterstof op een veilige afstand gedetecteerd kunnen worden. De micro CD-100 heeft een robuust en ergonomisch design en is tevens voorzien van 2 instelbare gevoeligheidsniveaus om nog sneller en nauwkeuriger lekken op te sporen. Dankzij de Tri-Mode Detection™-functie wordt de gebruiker visueel (LED), akoestisch (geluidssignaal) en/of met trillingen gewaarschuwd bij detectie van een gaslekkage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900701	Ridgid gasdetector CD-100	1	128,25



Ridgid infrarood thermometer micro IR-200

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro IR-200 biedt nauwkeurige en snelle temperatuurmetingen tot 800°C. Meetresultaten worden ogenblikkelijk getoond op het dubbele LCD scherm door simpelweg de ultra-scherpe duale lasers (Class II) te richten en vervolgens op de knop te drukken. Dankzij de uitgebreide 30:1 'verhouding afstand tot meetoppervlak' kan er nu met de micro IR-200 nauwkeuriger en veiliger op langere afstanden gemeten worden. Hoorbare en visuele alarmen kunnen ingesteld worden zodat de gebruiker gewaarschuwd wordt bij het overschrijden van de limieten. De micro IR-200 wordt geleverd in een draagtas met een 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900702	Ridgid infrarood thermometer micro IR-200	1	128,25



Ridgid kruislijn laser LC-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor een kruislijn laser. Dankzij de 'éénknopsbediening' is het zeer eenvoudig in gebruik en kunnen waterpas- en uitlijnwerkzaamheden zeer snel uitgevoerd worden! Het is uitermate geschikt voor binnengebruik tot 30 meter en hoeft maar één keer opgezet te worden dankzij de geïntegreerde draaibare basis. Hellingen tot 6 graden worden automatisch gecompenseerd. De micro CL-100 laser wordt geleverd in een stevige kunststof koffer inclusief gratis laserbril en in de hoogte verstelbaar statief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900704	Ridgid kruislijn laser CL-100	1	138,03



Ridgid temperatuur en vochtigheidsmeter HM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De micro HM-100 temperatuur vochtigheidsmeter is een professioneel toestel om nauwkeurig de luchtvochtigheid en temperatuur te meten. Beide gemeten waarden (%RH en °C of °F) worden onmiddellijk en simultaan weergegeven op het dubbel LCD scherm met achtergrondverlichting. Met één druk op de knop kan nu o.a. de binnenluchtkwaliteit (IAQ) vastgesteld worden en ook de werking van ventilatie-, airco- en koelingssystemen beoordeeld worden. De micro HM-100 berekent automatisch de dauwpunt- & natteboltemperatuur en de Capaciteit-sensor is bestand tegen de effecten van condensatie en hoge temperaturen. Hiermee is de micro HM-100 dan ook uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende HVAC omgevingen. De micro HM-100 wordt geleverd in een draagtas, inclusief 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900705	Ridgid temperatuur + vochtigheidsmeter HM-100	1	128,25

Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set

Conditiegroep : 09022

Compacte en robuuste inspectiecamera met 120cm kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941601	Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set	1	173,30



WIHA Volt detector 12-1000V

Conditiegroep : 09430

Met deze volt detector kun je spanningvoerende geleiders, kabelonderbrekingen en -breuken, doorgebrande zekeringen, defecte lampen van lichtslingers eenvoudig detecteren en lokaliseren. Tevens voor het detecteren van afzonderlijke aderstrengen. Voldoet aan EN 61010-1 / EN-IEC 61326 en is bedoeld voor CAT IV 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900775	WIHA Volt detector 12-1000V	1	34,85



Duimstok

Conditiegroep : 09

Hout of kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940120	Duimstok 1m, hout	10	11,13
940132	Duimstok 2m, hout geel gelakt	10	3,59
940122	Duimstok 1m, kunststof wit	10	3,92
940119	Duimstok 2m, kunststof wit	10	3,88



NEDO Winkeltronic hoekmeter

Conditiegroep : 09000

Resolutie: 0,05°. Meetnauwkeurigheid: ±0,1°. Voorzien van displayverlichting. Met hoes.

artikelnr	omschrijving	meetbereik	verp.	prijs/st
940694	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 450mm	0° tot 352°	1	267,00
940695	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 600mm	0° tot 355°	1	284,00



Rolbandmaat

Conditiegroep : 09006

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940136	Stanley rolbandmaat 5 m, powerlock	6	21,13
940137	Stanley rolbandmaat 8 m, powerlock	1	28,85
940143	Stanley rolbandmaat 5 m, tylon	1	6,80
940139	Komelon rolbandmaat Inox-rubber RVS-nylon 5 m x 19 mm in ABS/ rubberkast	1	24,98
940146	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 3 m x 16 mm	1	11,93
940147	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 5 m x 19 mm	1	20,30
940148	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 8 m x 25 mm	1	27,70
940149	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-R 5 m x 19 mm	1	14,84
942300	Promat rolbandmaat grijze behuizing, 3m x 16mm	1	5,70
942301	Promat rolbandmaat grijze behuizing, 5m x 19mm	1	8,39
942330	Promat rolbandmaat automatisch, blauwe behuizing, 5m x 19mm	1	8,39
942328	Promat rolbandmaat automatisch, tweezijde schaalverdeling, zwarte behuizing, 5m x 19mm	1	12,69
942302	Promat rolbandmaat grijze behuizing, 8m x 25mm	1	14,84
942329	Promat rolbandmaat automatisch, blauwe behuizing, 8m x 25mm	1	22,36
942331	Promat rolbandmaat automatisch, met tweezijde schaalverdeling, zwarte behuizing, 8m x 25mm	1	14,08





Landmeter Stanley

Conditiegroep : 09006

Glasfiber band, soepel en wasbaar. Vrijwel niet rekbaar en niet elektrisch geleidend. Een open huis, licht aluminium frame voorzien van kunststof handgreep. Met uitklapbare kunststof slinger. Maatverdeling in cm, 2-zijdig. Met uitklapbare fixatiehaak. Bandbreedte 14mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940144	Stanley landmeter, 60 meter	1	43,40



Komelon UniGrip Flx meetband

Conditiegroep : 09000

Glasfiber meetlint uitgevoerd met dubbel gecoate band voor extra lange levensduur. Ergonomisch ABS open kruisframe. Klasse II.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940688	Komelon UniGrip Flx meetband, 30m	1	29,52
940689	Komelon UniGrip Flx meetband, 50m	1	42,17
940690	Komelon UniGrip Flx meetband, 100m	1	89,93



Meetwiel

Conditiegroep : 09006

Meetwiel 40 "Stanley". 5-cijferige teller met re-settoets. Meeteenheid in meters en decimeters. Stevige handgreep met rubber grip. Aluminium wiel met rubber band, nauwkeurigheid 99%. Uitvoering inclusief draagtas en handleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940145	Stanley meetwiel 40, inclusief draagtas	1	132,05



Nedo Super-meetwiel

Conditiegroep : 09000

Uitgevoerd met cm-aflezing, het telwerk is stootvast. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940691	Nedo Super-meetwiel	1	200,00



Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe

Conditiegroep : 09000

Met ergonomisch pistoolhandvat met geïntegreerde remknop. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940692	Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe	1	134,00



Nedo lichtgewicht meetwiel Econo

Conditiegroep : 09000

Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940693	Nedo lichtgewicht meetwiel Econo	1	125,00

Promat schuifmaat digitaal

Conditiegroep : 09015

De digitale schuifmaat is goed afleesbaar (cijferhoogte: 8mm) en het capitieve meetsysteem is beschermd tegen vuil en beschadigingen in het meetrail. Uitgevoerd met geharde rail, bek, punten, batterij statusindicatie en vastzetschroef. Kan op elk moment worden teruggezet naar nul. Geschikt voor binnen, buiten en dieptemeting. De elektronica wordt na ca. 5 minuten automatisch uitgeschakeld als de schuifmaat niet wordt gebruikt. Normering: DIN 862.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942306	Promat schuifmaat digitaal, 150mm	1	64,82



Promat schuifmaat

Conditiegroep : 09015

Schuifmaat uitgevoerd met schaal en nonius, mat verchroomd. Analoge aflezing in mm en met momentvaststelling. Snavellengte: 40mm. Geschikt voor binnen-, buiten- en dieptemeting. Normering: DIN 862.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942307	Promat zakschuifmaat, 150mm	1	34,94



Ridgid laser afstandmeter LM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro LM-100 is de ultieme compacte laser afstandsmeter voor het snel en nauwkeurig meten van afstanden tot 50 meter. Klein in omvang, maar groot in het aantal functies! Optellen, aftrekken, oppervlakte en volume berekening, indirect en 'continu' metingen zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk via sneltoetsen, terwijl de meetresultaten duidelijk leesbaar zijn op het grote LCD scherm met achtergrondverlichting. De micro LM-100 beschikt over een robuuste behuizing waarmee het geschikt is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Micro LM-100 wordt geleverd met een draagtas en 2x AAA batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900703	Ridgid laser afstandmeter LM-100	1	128,25



Nedo Rotatielaser Sirius 1 H

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius 1 H met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, accu's, lader en koffer. Bereik zelfnivelleren ±5° met motorische nivellering. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940698	Nedo Rotatielaser Sirius 1 H	1	832,00



Nedo Rotatielaser Sirius 1 HV

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale/verticale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius 1 HV met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. Oploodstraal naar boven en naar beneden. Met de hand schuinstellen in twee assen. Scan-functie en puntmodus. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940699	Nedo Rotatielaser Sirius 1 HV, rood	1	965,00



Nedo Rotatielaser Sirius 1 HV, green

Conditiegroep : 09000

Volautomatische groene horizontale/verticale laser voor de interieurbouw. Rotatielaser Sirius 1 HV green met Acceptor Sirius green, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940700	Nedo Rotatielaser Sirius 1 HV, green	1	1265,00





Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet. Uitgevoerd met aluminium statiefkop, snelklem, draagriem, spreidstop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940712	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m	1	97,00



Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor rotatielasers. Uitgevoerd directe verstelling, snelklem, spreidstop / libel, scharnieren en statiefkoppen uit aluminium, mm-schaal op telescopische buis, dubbele telescoop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940713	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m	1	235,00



Waterpassen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900250	Waterpas aluminium 400mm, geel	1	14,12
900252	Waterpas aluminium 600mm, geel	1	16,06
900254	Waterpas aluminium 1000mm, geel	1	23,84



Promat aluminium waterpas

Conditiegroep : 09015

Aluminium waterpas met grijs gepoedercoat oppervlak, gefreesd meetvlak en breukvaste kunststof libellen. Nauwkeurigheid: ±0,5mm/m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942303	Promat aluminium waterpas, 40cm	1	13,01
942304	Promat aluminium waterpas, 60cm	1	15,80
942305	Promat aluminium waterpas, 100cm	1	20,32
942315	Promat aluminium waterpas met magneet, 40cm	1	24,51
942316	Promat aluminium waterpas met magneet, 60cm	1	27,74
942317	Promat aluminium waterpas met magneet, 80cm	1	30,75
942318	Promat aluminium waterpas met magneet, 100cm	1	33,97



Tegelmaatje

Conditiegroep : 09

Tegelmaatje is een handig hulpmiddel voor stratenmakers, hoveniers en tegelzetters. Te gebruiken voor aftekenwerk tot maximaal 60cm. Door gebruik te maken van de geleiders kan dit worden uitgebreid tot één meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900255	Tegelmaatje stratenmaker, 60 cm	1	160,00
900257	Tegelmaatje geleiderset 100 cm	1	47,30



Markeerstift

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900284	Markeerstift "Snowman" zwart, waterbestendig	12	3,00
900288	Markeerstift "Snowman" wit, waterbestendig	12	3,16
900298	Markeerstift "Snowman" rood, waterbestendig	12	3,16
176791	GF markeerstift, zilver	1	9,50



Fineliner Staedtler Lumocolor, waterbestendig

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900283	Fineliner Staedtler Lumocolor 4mm, waterbestendig	12	3,30



Pica dry marker en reserve stiften

Conditiegroep : 09

Potlood voorzien van een dunne RVS huls om probleemloos in gaten en langs hoge randen te markeren. Felle kleur van de beschermdop voorkomt kwijtraken Schrijft en markeert op nagenoeg alle droge oppervlakten. Verwijderen van de markering op gladde oppervlakken m.b.v. nat doekje. Automatische punt toevoer (1 x drukken = 2mm stift). Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermdop. Potlood navulbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900264	Pica dry marker	1	15,19
900265	Pica dry reservestift grafiet (10 stuks)	1	11,25
900266	Pica dry reservestift rood (10 stuks)	1	11,25
900267	Pica dry reservestift wit (10 stuks)	1	11,59
900268	Pica dry 8dlg. reservestift watervast	1	9,23
900269	Pica dry 8dlg. reservestift afwasbaar	1	8,78

Pica diepgatmarker

Conditiegroep : 09000

Deze markeerstift is ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen. Schrijft op bijna alle ondergronden, behalve op geglazuurde oppervlakken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942078	Pica diepgatmarker, zwart	1	9,00
942079	Pica diepgatmarker, rood	1	9,00
942080	Pica diepgatmarker, blauw	1	7,20



Suremark metaalschrijver

Conditiegroep : 09000

Sterk hechtende permanente inkt, waterproof. Navulbaar. Inhoud: 45ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900213	Suremark metaalschrijver, wit	1	9,09
900220	Suremark metaalschrijver, rood	1	9,09
900223	Suremark metaalschrijver, geel	1	9,09



Suremark navulling

Conditiegroep : 09000

Inhoud: 1 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900214	Suremark navulling, wit	1	62,00
900221	Suremark navulling, rood	1	62,00
900224	Suremark navulling, geel	1	62,00



Suremark reservekogelkop

Conditiegroep : 09000

Metalen kogelkop van 2,4mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900228	Suremark reservekogelkop	1	4,48





Markeerspray

Conditiegroep : 09

Maakt een duidelijk zichtbare niet permanente markering op vrijwel alle oppervlakken. Loodvrij en zonder CFK.

artikelnr	omschrijving	inhoud	verp.	prijs/st
900292	Markeerspray fluoriserend, geel	500 ml	1	11,75
900293	Markeerspray fluoriserend, rood	500 ml	1	11,75
900294	Markeerspray fluoriserend, blauw	500 ml	1	11,75
900296	Markeerspray fluoriserend, oranje	500 ml	1	11,75
900297	Markeerspray fluoriserend, groen	500 ml	1	11,75



Krijt en potlood

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900280	Markeer krijt geel, doos à 12 stuks	6	8,40
900282	Markeer krijt rood, doos à 12 stuks	6	8,40
900277	Markeer krijt blauw, doos à 12 stuks	6	8,42
921050	Timmermanspotlood Lyra, rood	1	1,93
921049	Timmermanspotlood Lyra, groen	1	2,03
921051	Timmermanspotlood allesschrijver	1	3,47
900281	Lyra merkkrijthouder	1	13,58
942282	Promat slaglijnkrijt rood, 250g	1	3,27



Geberit vetstifthouder

Conditiegroep : 03980

Met verzinkbare stift.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920930	Geberit vetstifthouder	1	10,94
920929	Geberit vetstiftvullingen, doos à 12 stuks	1	10,94



Slaglijnmolen

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931063	Irwin slaglijnmolen 30m	1	13,94
942281	Promat slaglijnmolen met snel oprolsysteem, 30m	1	16,92
931066	Slaglijnkalk rood 225gr	1	4,65



Straatmakerstouw

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931060	Straatmakerstouw oranje, 1,5mm 500 m/rol	1	40,07



Kabelhaspel 230V

Conditiegroep : 09071

Kabelhaspel / kabelbox 230V voorzien van flexibele oliebestendige H07RN-F neopreen kabel. Uitgevoerd met overbelastingsbeveiliging en drie geaarde stopcontacten. Spatwaterdicht. Zelfsluitende deksels. Beschermingsgraad: IP44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942044	Brennenstuhl kabelhaspel 3 x 1,5mm, L=25m	1	74,00
942068	Brennenstuhl kabelhaspel 3 x 1,5mm, L=40m	1	102,00

Verlengsnoer met Powerblock

Conditiegroep : 09071

Verlengsnoer 10 meter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942059	Verlengsnoer met powerblock	10 m	1	33,50



Brennenstuhl verlengsnoer

Conditiegroep : 09071

Verlengsnoer 25m. IP44, geschikt voor buitengebruik. Kabelaanduiding: H05RR-F 3G1,5. Inclusief veiligheidsstekker en koppeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942069	Brennestuhl verlengsnoer, 25m	1	47,00



Werklamp Uniform

Conditiegroep : 06000

Extreem duurzame werklamp, waterproof (IP65) voor gebruik in vochtige en vuile werkruimtes. Met 2 standen (1=100%, 2=50%). Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942061	Scangrip werklamp Uniform	1	109,62



Werklamp Unipen

Conditiegroep : 06000

Penmodel werklamp, kleine en handige vorm, met bevestigingsclip. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942062	Scangrip werklamp Unipen	1	54,03



Werklamp Star

Conditiegroep : 06000

De alleskunner werklamp, ergonomisch ontworpen als hand-held werklamp, door de verdraaibare hendel tevens geschikt als zoeklicht. Deze verdraaibare hendel is instelbaar in een vaste positie. Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942063	Scangrip werklamp Star	1	128,72



Werklamp Nova

Conditiegroep : 06000

Deze schijnwerper geeft een uniforme en gelijke lichtverdeling. Door het aluminium huis is deze lamp schokproof en zeer stevig. De Nova doorstaat met gemak de ruige, natte en vuile condities van de professionele werkomgeving, en kan worden gebruikt onder alle werkomstandigheden. Met dimbare (in 5 stappen) verlichtting. Met standaard voor stevige plaatsing op grond. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet voor plaatsing op metaal.

artikelnr	omschrijving	LUX	Volt	verp.	prijs/st
942065	Scangrip werklamp Nova 3K C+R	5000	11.1V/4400mAh	1	110,56



Hoofdlamp Petzl Pixa 1

Conditiegroep : 09/09200



Hoofdlamp met brede, uniforme bundel met montageplaat voor helmen zonder hoofdband (inbegrepen). Brede, uniforme bundel, licht tot 15 meter gedurende 12 uur (25 lumen). Reserveverlichting wanneer de batterijen bijna leeg zijn, geeft de Pixa nog licht tot 5 meter voor een minimum van 10 uur. Roterende on.off schakelaar, lamphuis kan worden gedraaid in een hoek van 45°. Uitstekende weerstand tegen schokken (val van 2 meter). Comfortabele verstelbare hoofdband, eenvoudig verwijderbaar om te wassen. Waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten (IP 67), geen onderhoud nodig na onderdompeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921249	Hoofdlamp Petzl Pixa 1	1	57,35

Brennenstuhl LuxPremium LED-hoofdlamp

Conditiegroep : 09071



Dit type hoofdlamp is ideaal voor gebruik buitenshuis. De hellingshoek voor lichtval is flexibel in te stellen. Schakelaar met verschillende functies; 100% / 20% / SOS. Wordt geleverd inclusief 2x AA-batterij. Maximale brandduur: 35 uur. Beschermingsgraad: IP44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912024	Brennenstuhl LuxPremium LED-hoofdlamp, 100lm	1	14,50

Brennenstuhl mobiele LED bouwlamp JARO

Conditiegroep : 09000



Fijne mobiele LED schijnwerper, extreem energiezuinig. Uitgevoerd met metalen behuizing en voorscherm van veiligheidsglas. Slagvastheid: IK08. Door de IP65-beschermingsklasse (bescherming tegen stof en waterstralen) is hij ideaal voor buitengebruik, zoals op bouwlocaties of voor diverse klusjes rond het huis.

artikelnr	omschrijving	lichtstroom	kabel	verp.	prijs/st
912026	Brennenstuhl mobiele LED bouwlamp 1060 M - 10W	1150lm	L=2m	1	31,50
912027	Brennenstuhl mobiele LED bouwlamp 4060 M - 30W	3450lm	L=3m	1	56,00
912028	Brennenstuhl mobiele LED bouwlamp 7060 M - 50W	5800lm	L=5m	1	76,00

Brennenstuhl EL 2000 MA oplaadbare LED werklamp

Conditiegroep : 09071



Deze draaibare werklamp zorgt voor een perfect licht onder elke hoek en kan tot maximaal 6 uur schijnen bij 50% lichtopbrengst. Voor gebruik binnen- en buitenshuis. Uitgevoerd met Li-Ion accu (3,7V/6,6ah), 2 schakelniveaus, powerbankfunctie, batterijwaarschuwing en inklapbaar frame. Wordt geleverd met een USB-laadkabel. Beschermingsgraad: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912017	Brennenstuhl EL 2000 MA oplaadbare LED werklamp 20W, 2150lm	1	36,00

Brennenstuhl RUFUS accu LED werklamp

Conditiegroep : 09071



LED werklamp voor de werk- en/of bouwplaats met 5 schakelniveaus (10%-25%-50%-75%-100%). Maximale lichtduur tot 25 uur. Uitgevoerd met laadindicator, powerbankfunctie met USB oplaadaansluiting (voor het bijvoorbeeld kunnen opladen van smartphones) en met een meertraps uitklapbaar frame. Wordt geleverd met laadkabel en een draagtas. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP65.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912013	Brennenstuhl RUFUS accu LED werklamp, 1500lm	1	49,99

Brennenstuhl CL 1050 MA mobiele LED accuspot

Conditiegroep : 09071



LED accuspot geschikt voor montagewerk in kelders en/of op werkbanken. Kan gemakkelijk worden geklemd aan werkoppervlakken, buizen en panelen door zijn stevige clip. Kan tevens gemakkelijk worden ingesteld door het kogelgewricht. Uitgevoerd met Li-Ion batterij (3.7V/2.5ah), oplaadindicator en een geïntergreerde USB powerbank. Maximale lichtduur tot 12 uur. Oplaadtijd ca. 3uur. Beschermingsgraad: IP65.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912014	Brennenstuhl mobiele LED accuspot CL 1050 MA , 950lm	1	36,00

Werklamp 24 LED met haak

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942012	Werklamp 24 LED met haak	12	11,23

Brennenstuhl HL 500 A LED accu handlamp

Conditiegroep : 09071



Handlamp uitgevoerd met accu, magneet, draaibare haak en knikbare steunvoet. Instelbaar in 3 verschillende standen (spot-100%-50%) met 6 superhelderde leds (500lm). Tevens uitgevoerd met een extra schakelstand voor SMD led (120lm) in de kop. Door zijn rubberen oppervlak heeft deze een goede grip en is goed toepasbaar in werklplaatsen, garages en/of bij autowerkzaamheden. De Li-ion accu (3,7V/2,5ah) kan gemakkelijk worden opgeladen door de meegeleverde USB- oplaadkabel. Maximale lichtduur tot 10 uur. Beschermingsgraad: IP20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912019	Brennenstuhl HL 500 A LED accu handlamp, 500+120lm	1	34,00

Brennenstuhl PL 200 A LED accu handlamp + clip en magneet

Conditiegroep : 09071



Handlamp uitgevoerd met COB-LED (200lm), accu, magneet en clip. Door zijn handige formaat met aan/uit schakelaar gemakkelijk toepasbaar in donkere nauwe ruimtes. Kan met behulp van de magneet opgehangen worden of worden bevestigd door middel van de clip aan de broekriem. De Li-ion accu (3,7V/450mAh) kan gemakkelijk worden opgeladen door de meegeleverde USB- oplaadkabel. Maximale lichtduur tot 12 uur. Beschermingsgraad: IP20.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912021	Brennenstuhl PL 200 A LED accu handlamp + clip en magneet, 200lm	1	15,99

Waarschuwingslamp

Conditiegroep : 09



Led 180mm, 2-zijdig lichtgevend, geel. Exclusief batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943125	Waarschuwingslamp, LED 180mm	1	20,63

Brennenstuhl LED LuxPremium TL 210 F inspectielamp

Conditiegroep : 09071



Handige compacte zaklamp met heldere Osram LED lichtstroom (50.000u / 180lm) en 3 schakelniveaus (100% / 40% / 10%). Schijnt tot 50m. Werkt op 2 AAA batterijen. Kan probleemloos buiten gebruikt worden en in vochtige omgevingen. Materiaal behuizing: aluminium. Maximale lichtduur tot 5 uur. Beschermingsgraad: IP44.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912029	Brennenstuhl LED LuxPremium TL 210 F inspectielamp	1	10,99



Brennenstuhl Sansa LED accu werklamp

Conditiegroep : 09071

LED accu werklamp uitgevoerd met Li-Ion (3,7V/2,0ah) accu en magneet. Uitgevoerd met 400lm draai- en knikbare LED lamp en een 70lm LED lamp in de kop. Smal model, handzaam en inklapbaar tot zakformaat. Is daardoor gemakkelijk toepasbaar voor de verlichting op de kleinste plekken. Oplaadduur ca. 3uur. Maximale lichtduur tot 80 uur. Wordt geleverd inclusief USB-oplaadkabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912020	Brennenstuhl Sansa LED accu werklamp, 400lm	1	35,50



Brennenstuhl LuxPremium oplaadbare zaklamp

Conditiegroep : 09071

Oplaadbare LED zaklamp met hoge lichtopbrengst. Oplaadbaar via USB-aansluiting met bijvoorbeeld een powerbank en/of laptop. Wordt geleverd inclusief USB-oplaadkabel en praktische draaglus. Materiaal behuizing: aluminium. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	info	max.duur	verp.	prijs/st
912023	Brennenstuhl LuxPremium oplaadbare zaklamp LED, 630lm	IP67	22 uur	1	34,50



Milwaukee M12 LED roterende lamp

Conditiegroep : 09075

Deze roterende bouwlamp levert verlichting van hoge kwaliteit met een maximale helderheid van 700 lumen. Met het M12™ 4.0 Ah accu pack kan de lamp tot 24 uur lang werken. De lamp is uitgerust met sterke magneten en een lichtkop die 110° in elke richting kan draaien. Ook is er een USB-uitgang ter beschikking. Het ontwerp is zeer robuust en kan schokken door een val van maximaal 3m aan. Dankzij de IP54-classificatie is de lamp uitstekend beschermd tegen stof en spatwater. Compatibel met alle M12 accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941439	Milwaukee M12 LED roterende lamp	1	105,90



Milwaukee L4 LED zaklamp

Conditiegroep : 09075

Deze zaklamp biedt een krachtige verlichting van maximaal 2000 lumen en heeft een bereik van 250 meter. Met vier verschillende standen en een precisieschuifregelaar kun je eenvoudig de straal aanpassen in bereik en lichtsterkte. Dankzij de afneembare metalen clip kan de zaklamp eenvoudig worden bevestigd voor optimale draagbaarheid. De IP66-classificatie biedt bescherming tegen stof en spatwater. De USB-batterij gaat tot meer dan 8 uur mee per lading en kan eenvoudig worden opgeladen via een USB-C-kabel. Standaard geleverd met USB-kabel en 3.0 Ah USB batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941440	Milwaukee L4 LED zaklamp 1x 3,0Ah FL2000	1	140,90



Handhei

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900537	Handhei, 750 x 160mm	1	114,00



Straathamer

Conditiegroep : 09

Straathamer voorzien van essenhouten steel. Deze standaard straathamer heeft een ronde steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900510	Straathamer essenhouten steel, 5 cm	1	48,90
900511	Straathamer essenhouten steel, 7 cm	1	51,28

Stootijzer met knop en beitel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900536	Stootijzer met knop en beitel, 1400 x 28mm	1	56,98



Verstelbare stenenklem

Conditiegroep : 09

L x B x H: 29 x 5 x 18cm. Klembereik: 290 x 530mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900514	Verstelbare stenenklem	1	45,51



Stenenknipper

Conditiegroep : 09

L x B x H: 150 x 80 x 185mm. Maximale hoogte x breedte: 115 x 115mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900515	Stenenknipper	1	72,58



Trottoirbandtang

Conditiegroep : 09

Klembereik 260 x 80mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900516	Trottoirbandtang	1	59,83



Magnetar THOR magnetische putdeksellifter

Conditiegroep : 09000

Het openen van putdeksels kan soms een flinke opgave zijn. Met behulp van de Magnetar THOR puthaak maak je dit klusje een stuk eenvoudiger. Je kunt de putdeksel optillen met de magneet of lepelen. Zit de putdeksel erg vast? Gebruik dan de hamer. Deze magnetische putdeksellifter maakt je werk fysiek veel minder belastend. Trekkracht magneet: 300kg, diameter magneet: 75mm, lengte steel: 67cm, gewicht: 2kg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900519	Magnetar THOR magnetische putdeksellifter	1	149,84



Putdekselhaak

Conditiegroep : 09

Gesmede gebogen en geharde punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900520	Putdekselhaak, 250 x 12mm	1	22,06
900521	Putdekselhaak met krul, 750 x 16mm	1	28,27





Draadpen

Conditiegroep : 09

Gesmede punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900522	Draadpen T-kop, 600 x 10mm	1	14,21



Betonschop

Conditiegroep : 09

Met essenhouten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900525	Betonschop met essenhouten steel, 110cm	1	42,34
900524	Betonschep gehard staal met Tauari steel, 110cm	1	19,42



Houten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940002	Steel voor schop, 100cm	1	12,73
900574	Steel voor bats, 110cm	1	13,14
900575	Steel dubbel gebogen voor bats, 110cm	1	27,76



Bats essenhouten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900526	Bats met essenhouten steel, 110cm	1	31,32
900573	Bats met essenhouten steel, 110cm - blank gepolijst	1	36,90



Stratenmakersschop met steel

Conditiegroep : 09011

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900578	Stratenmakersschop blank gepolijst met dubbelgebogen steel, 110cm	1	43,34



Zwanenhals spade met essenhouten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900527	Zwanenhals spade met opstapjes met essenhouten steel, 80cm	1	62,25



Spade

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940013	Spade Spear & Jackson, 120cm	1	74,43



Spade met essenhouten steel

Conditiegroep : 09011

Geschikt voor zwarte grondsoorten. Lengte x breedte blad: 27,5 x 16cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900529	Spade met blank geslepen hals en essenhouten steel, 76cm	1	75,98



Grondboor met steel

Conditiegroep : 09011

Grondboor geschikt voor lichte grondsoorten. Ideaal voor het plaatsen van houten palen in de grond. Totale lengte inclusief boor, 120cm lang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900528	Grondboor verzinkt staal met steel, breedte 10cm	1	22,50



Kruiwagen Basic

Conditiegroep : 09000

Basic type kruiwagen met kunststof PP bak. Wiel 400x8 met kunststof velg, naaldlager en binnenband. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
939994	Kruiwagen Basic groen, 80L	1	89,00
939992	Kruiwagen Basic groen, 100L	1	105,00



Kruiwagen Bouw

Conditiegroep : 09000

Kruiwagen met stalen bak en ronde neus. Wiel 400x8 4ply met kunststof velg, kogellagers en binnenband. Kleur: groen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
939993	Kruiwagen Bouw groen, 85L	1	129,95



Kruiwagen Premium

Conditiegroep : 09000

Premium type kruiwagen met verzinkte bak. Wiel 400x8 4ply met kunststof velg, kogellagers en binnenband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
939995	Kruiwagen Premium grijs, 85L	1	112,50



Gootsteenontstopper met houten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615103	Gootsteenontstopper 110mm met houten steel	1	7,62
615104	Gootsteenontstopper 140mm met houten steel	1	8,32



Rothenberger Ropump ontstoppingspomp

Conditiegroep : 09022

Deze ontstopper is voor het snel verwijderen van eenvoudige verstoppingen in aansluitleidingen van wastafels en spoelbakken, badkuipen en toiletten door het zuig/druk-principe. Eenvoudige bediening door verstelbare handgreep.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900356	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump klein	1	37,30
900352	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump super	1	130,65
900012	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump, extra brede adapter	1	209,40



Ontstoppingsgereedschap diverse

Conditiegroep : 09022

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900358	Afvoerreiniger Rospi 6,4mm L=4,5m	1	149,95
900360	Afvoerreiniger Rospi 8mm L=7,5m	1	200,55
900362	Ontstoppingsveer los 6mm L=4,5m	1	53,00
900364	Ontstoppingsveer los 8mm L=7,5m	1	91,90
900354	Rowonal veerspray t.b.v. reiniging veer	1	29,45



Lansas rioolafsluiter

Conditiegroep : 013 (netto)

Riool afsluiter van aluminium, zijn voorzien van nylon versterkte rubber band, met ingevulcaniseerd ventiel. Incl. 3m luchtslang en 3m trekkoord. Wanddikte 9mm, max. werkdruk 3,0 bar

artikelnr	buisdiameter	lengte	gewicht	verp.	prijs/st
134442	Afsluitcilinder Lansas, 100 / 200mm	350mm	2,5 kg	1	400,38
134444	Afsluitcilinder Lansas, 200 / 400mm	550mm	6 kg	1	745,11
134440	Manometer voor afsluitcilinder			1	159,55
134443	Lansas vulslang compleet, L=3m			1	21,66
134441	Lansas nylon koord, L=3,5m			1	14,28



Eesiseel oppompbare buisafsluiter

Conditiegroep : 09

Voor het tijdelijk afsluiten van alle voorkomende buizen en leidingen. Tot 100 °C. Voorzien van 1.5m slang en ventiel.

artikelnr	omschrijving	druk	verp.	prijs/st
131281	Buisafsluiter oppompbaar 48 - 72 mm	<0,85 bar	1	71,85
131282	Buisafsluiter oppompbaar 72 - 92 mm	<0,7 bar	1	74,18
131283	Buisafsluiter oppompbaar 92 - 145 mm	<0,7 bar	1	75,30
131287	Buisafsluiter oppompbaar 145 - 200 mm	<0,35 bar	1	122,55
131288	Buisafsluiter oppompbaar 200 - 300 mm	<0,25 bar	1	241,88



Camstopper CAM plug

Conditiegroep : 01312

De Camstopper is een handige in-buis afdopplug die door het spannen van de hendel zich vastklemt in de buis. Deze hendel is op afstand te ontspannen door middel van een touw of kabel, zo hoeft u niet in de buurt te zijn wanneer de leiding weer vrijgegeven wordt. Deze plug bezit een afgedopte 1/2" buitendraad bypass zodat de stroming niet onderbroken hoeft te worden. Bestand tot 0.5 bar. Voor maten groter dan 162mm, zie de PRO-serie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131591	Camstopper CAM plug, 90-97mm	1	55,73
131592	Camstopper CAM plug, 96-103mm	1	55,73
131593	Camstopper CAM plug, 102-107mm	1	59,53
131594	Camstopper CAM plug, 108-112mm	1	66,84
131595	Camstopper CAM plug, 116-123mm	1	67,56
131596	Camstopper CAM plug, 125-132mm	1	67,00

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131597	Camstopper CAM plug, 136-142mm	1	69,03
131598	Camstopper CAM plug, 144-149mm	1	66,12
131599	Camstopper CAM plug, 147-153mm	1	66,12
131604	Camstopper CAM plug, 157-162mm	1	72,17



Camstopper PRO plug

Conditiegroep : 01312

De Camstopper PRO is een handige in-buis afdopplug die door het spannen van de hendel zich vastklemt in de buis. Deze hendel is op afstand te ontspannen door middel van een touw of kabel, zo hoeft u niet in de buurt te zijn wanneer de leiding weer vrijgegeven wordt. Deze plug bezit een afgedopte 1/2" buitendraad bypass zodat de stroming niet onderbroken hoeft te worden. Bestand tot 0.5 bar. Voor maten kleiner dan 185mm, zie de CAM-serie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131577	Camstopper PRO plug, 185-210mm	1	218,15
131578	Camstopper PRO plug, 195-220mm	1	247,96
131579	Camstopper PRO plug, 205-235mm	1	228,26
131581	Camstopper PRO plug, 220-250mm	1	237,13
131582	Camstopper PRO plug, 240-270mm	1	260,59
131583	Camstopper PRO plug, 280-310mm	1	288,35
131584	Camstopper PRO plug, 293-323mm	1	291,45
131585	Camstopper PRO plug, 325-350mm	1	388,99
131586	Camstopper PRO plug, 352-382mm	1	392,05
131587	Camstopper PRO plug, 375-400mm	1	384,75
131588	Camstopper PRO plug, 400-425mm	1	424,37
131589	Camstopper PRO plug, 449-474mm	1	424,48
131590	Camstopper PRO plug, 496-521mm	1	765,20



Eesiseel pomp

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131289	Kunststof pomp voor buisafsluiter	1	8,18



Kwasten

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940268	Wegwerpkwast rond maat 10	1	1,25
940269	Wegwerpkwast rond maat 12	1	1,44
940270	Wegwerpkwast rond maat 14	1	1,63
940271	Wegwerpkwast rond maat 16	1	1,81
940272	Wegwerpkwast rond maat 18	1	2,31
940282	Wegwerpkwast plat maat 40	1	1,56
940281	Wegwerpkwast plat maat 60	1	2,21



Bokkepoten

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921042	Bokkepoot 50mm	1	4,43

Bokkenpoot kop

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920927	Bokkenpoot kop, 30mm	1	4,20
920928	Bokkenpoot kop, 50mm	1	6,53

Verfroller 25cm, bitumenbestendig

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921045	Losse verfroller 25cm, bitumenbestendig	1	5,33
921046	Beugel voor verfroller 25cm	1	3,28

Staalborstels

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900130	2 rijen staaldraad	1	2,26
900131	5 rijen staaldraad	1	2,61

Plamuurmessen

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931056	Plamuurmes 40mm	1	3,33
931057	Plamuurmes 60mm	1	3,60
931058	Plamuurmes 80mm	1	4,14
931055	Plamuurmes 100mm	1	4,56
931059	Plamuurmes 120mm	1	5,36

Pleistertroffel 160mm rond

Conditiegroep : 09000



Pleistertroffel met blankgeslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Met ronde punt en schuine schouders.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931068	Pleistertroffel 160mm rond	1	24,51

Metseltroffel 160mm rechts - Arnhems model

Conditiegroep : 09000



Jung Henkelmann 660 Arnhems model, voor de rechtshandige vakman. Conisch geslepen (2 naar 1,5 mm). Rechts.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931069	Metseltroffel 160mm rechts - Arnhems model	1	37,15

Kitpistolen

Conditiegroep : 06001

Kitspuithouder voor 310 ml kokers.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610060	Kitspuithouder, skeletmodel	12	9,86
610035	Kitspuithouder, robuust model	1	14,06
610286	Zwaluw kitpistool Pro 2000, zwart	1	102,61
609987	Kitpistool zwaar model	1	62,43

Kitpistool Tangit

Conditiegroep : 02841

Kitspuithouder voor 310 ml. Kokers met 2 componenten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550	1	184,41

Mechanisch knelapparaat

Conditiegroep : 09000

Knelapparaat in mechanische uitvoering om PE buizen te knellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371579	Mechanisch knelapparaat 16-42mm	1	104,25
371580	Mechanisch knelapparaat 20-63mm, begrensbaar	1	300,44

Gereedschapskoffers

Conditiegroep : 09

Fabricaat Tayg, vervaardigd van extra sterke kunststof met een lange levensduur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940523	Gereedschapkoffer type 32 met 1 inzetbak	48 x 25.8 x 22.5 cm	1	34,44
940524	Gereedschapkoffer type 34-1B met 1 inzetbak	58 x 28.5 x 29 cm	1	35,06

Hultafors Tool Bucket

Conditiegroep : 09000

De nieuwe Hultafors Tool Bucket is zo eenvoudig als hij handig is. Met de slimme details, ergonomische vorm en het comfortabele handvat krijg je een gereedschapsdrager die je lichaam spaart.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940542	Hultafors Tool Bucket 100kg		1	19,95

Kunststof stapelbak met deksel

Conditiegroep : 09000

Nestbaar en stapelbaar, voorzien van 2-delig deksel. 600 x 400mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940546	Stapelbak kunststof met 2-delig deksel	1	45,00



Monteurstas

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940525	Monteurstas leder-hout/riem	45 x 20 x 20 cm	1	106,88



Opbergdoos

Conditiegroep : 09

Fabricaat Tayg, kunststof assortimentsdoos, blauw met transparant kunststof deksel. In vier compartimenten ingedeeld waarvan drie compartimenten naar eigen keuze zijn in te delen. Met handgreep en twee sluitingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940532	Opbergdoos 38 x 29 x 6 cm	1	18,24
940526	Opbergdoos 46 x 35 x 8,1 cm	1	27,53



Ladingrail

Conditiegroep : 09

Ladingrail met uitgestanst nokje kan in combinatie met speciale spanbanden of kledingstangen gebruikt worden om lading met behulp van een spanband vast te zetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940206	Ladingrail 17cm	1	10,42
940207	Ladingrail 33cm	1	14,35
940208	Ladingrail 48cm	1	18,29
940209	Ladingrail 63cm	1	20,92
940210	Ladingrail 78cm	1	23,54
940211	Ladingrail 94cm	1	26,14
940212	Ladingrail eindstuk 5001 (set van 2)	1	12,44



Spanband 25mm zwaar met ratel en fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940213	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 1m	1	13,95
940214	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 2m	1	14,63



Spanband 25mm middel met ratel en fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940215	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 1m	1	11,43
940216	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 2m	1	12,02



Spanband 25mm met klemgesp en fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940217	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 0.75m	1	9,13
940218	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 1.50m	1	9,83

Vloerring t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke vloerring met kunststofkom of inbouw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940219	Vloerring, kunststof kom	1	6,19
940220	Vloerring, inbouw	1	8,69



Fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Single stud of double stud.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940221	Fitting, single stud (set van 2)	1	6,52
940222	Fitting, double stud	1	6,50



Sjorbanden

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940125	Sjorband met ratelbandspanner	1 x 4m	1	4,77
940126	Sjorband met veerklem	2x 4m (blister)	2	6,55
940114	Zelf oprollende spanband, 25mm	3m	1	14,89



Veerklem 50mm

Conditiegroep : 09

Kunststofbeschermkappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940133	Veerklem 50mm	1	3,21



Sjorbanden met ratelgesp

Conditiegroep : 09

Eerste vermelde gewicht = bij gestrekt gebruik (enkel sjorren).
Tweede vermelde gewicht = bij omspannning (dubbel sjorren).

artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940124	Sjorband + ratelgesp (1000/2000 kg)	35mm x 6m	1	13,93
940129	Sjorband + ratelgesp (2500/5000 kg)	50mm x 9m	1	22,46



Fasty spanband

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940159	Fasty spanband 1m wit	1	3,45
940160	Fasty spanband 1,5m geel	1	3,68
940161	Fasty spanband 2m blauw	1	4,05
940162	Fasty spanband 2,5m rood	1	4,43
940163	Fasty spanband 3,5m zwart	1	4,95





Aanhangwagennet

Conditiegroep : 09

Aanhangwagennet inclusief hoeklussen en elastiek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940202	Aanhangwagennet	200 x 300 cm	1	33,26
940203	Aanhangwagennet	250 x 400 cm	1	55,21



Multilock containerslot

Conditiegroep : 06000

Incl. 3 sleutels en een veiligheidscertificaat. Hoge breek, trek, zaag en knip weerstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940204	Multilock containerslot 16mm	1	198,75



ABUS cijfercombinatiehangslot

Conditiegroep : 06000

Aluminium kast met gehard stalen beugel.

artikelnr	omschrijving	beugel hxb	verp.	prijs/st
940205	ABUS cijfercombinatiehangslot, 155 / 40mm	19 x 26mm	1	24,48



Putschep, vierkant

Conditiegroep : 09

Schepbreedte 15cm, met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940020	Putschep 15cm rechthoekig	lengte = 1,5m	1	131,35



Putschep, rond

Conditiegroep : 09

Rond 13cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940023	Putschep 13cm rond	lengte = 1,5m	1	129,21



Putschep / kolkschep, vierkant

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940027	Putschep/ kolkschep, vierkant	lengte = 1,10m	1	54,47



Spitvork

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900530	Spitvork 4-tands met essenhouten steel, 90 cm	1	32,27



Tuinvork

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900531	Tuinvork 3-tands met essenhouten steel, 90 cm	1	63,73



Sneeuwschep

Conditiegroep : 09011

Sneeuwschuiver voor het verwijderen van sneeuw en/of ijs. Met versterkte rand en slijtrand op het bord.

artikelnr	omschrijving	steel	verp.	prijs/st
611006	Sneeuwschep met metalen bord en houten steel, breedte 45cm	140cm	1	24,66
610415	Sneeuwschep met metalen bord en houten steel, breedte 46cm	160cm	1	13,90
610416	Sneeuwschep met kunststof bord en houten steel, breedte 50cm	110cm	1	14,50



Waterabsorber granulaat

Conditiegroep : 06 (netto)

Te gebruiken bij: wateroverlast op vloerbedekking bij CV leidingen of radiatoren, dak- en gootreparaties en bij het onttrekken van vocht aan beton- en tegelvloeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610231	Waterabsorber granulaat pot à 750 gram	15	34,44



Waterslurpzakken

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal bij onderhoudswerk, lekkage van waterleidingen, afvoerleidingen, centrale verwarming en daken.

artikelnr	omschrijving	capaciteit	verp.	prijs/st
610233	Waterslurpzak 451, 40 x 15 cm	3 L	50	26,08
610234	Waterslurpzak 450, 40 x 60 cm	20 L	25	35,30



LOTUX Liquid de-icing

Conditiegroep : 06 (netto)

Werkt preventief ter voorkoming van aanhechting van (nacht)vorst op autoruiten en versnelt het ontdooien van aangevroren ruiten. Werkt snel, veilig en 18 uur lang. Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610244	Lotux liquid de-icing spuitflacon 500 ml	12	7,95

LOTUX defrost 10 kg

Conditiegroep : 06 (netto)



Dooimiddel dat zonder schade voor mens, dier en milieu voor een veilige werkomgeving zorgt. Het product houdt de warmte 24-45 uur vast en blijft dus ook actief bij een volgende sneeuwbui of vorstperiode. Lotux is veilig voor metalen zoals chroom, aluminium en RVS, waardoor het geschikt is in omgeving waar strooizout niet gebruikt kan worden vanwege corrosievorming. Ook te gebruiken op beton. 1 kg per 5-10 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610245	Lotux defrost 10 kg emmer dooimiddel	1	39,95

Strooizout

Conditiegroep : 06 (netto)



Wegenzout van een constante kwaliteit. De unieke korrelverdeling van het steenzout garandeert een perfect strooipatroon. Het wegenzout bevat een laag vochtgehalte (max. 0.5%) en is daarom altijd klaar voor gebruik: geen korsten, geen klonten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610249	Strooizout emmer à 10 L	1	8,35
610396	Strooizout zak à 25kg	1	8,77

PE folie / bouwfolie 70MU

Conditiegroep : 09703



Kleur naturel, voor diverse toepassingen. Dampremmend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
978604	PE-folie T200, 50 x 4m	1	98,41

Dekzeil

Conditiegroep : 06 (netto)



Donkerblauw, met bevestigingsogen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610030	Dekzeil blauw, 3 x 4 m	1	9,58
610031	Dekzeil blauw, 4 x 6 m	1	19,19
610414	Dekzeil grijs/groen 140gr/m², 4 x 6 m	1	28,20
610032	Dekzeil blauw, 6 x 8 m	1	38,38
940233	Dekzeil blauw, 6 x 10 m	1	47,95
610413	Dekzeil grijs/groen 140gr/m², 6 x 10 m	1	70,50
940234	Dekzeil blauw, 8 x 10 m	1	63,95

Starx koord PP oranje

Conditiegroep : 01300



Nylon touw geschikt voor bijvoorbeeld het kunnen doorblazen als trekkoord door een lege leiding. Materiaal: Polypropleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940240	Starx koord PP oranje, 4mm - L=20m	1	4,97

WaTech Big Bag

Conditiegroep : 01801



Standaard Big Bag, wit vlak geweven polypropyleen 150°/m². Open bovenzijde en vlakke bodem. 4 lussen van 30cm wit PP. SWL/SF 1500kg / 5:1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610083	Big Bag, 90 x 90 x 110 cm	1	10,34

Netzakken

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610085	Netzak blauw, 130 x 75 cm	100	1,95

Speciekuip

Conditiegroep : 06 (netto)



45 liter, diameter 54cm, hoogte 33cm. Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610524	Speciekuip 45 liter, zwart	1	10,86

Vuil/puin zak

Conditiegroep : 06 (netto)



Ideaal voor vervoeren en opslag van zwaar afval, puin, zand, tuinafval etc. Ook handig bij het verhuizen of verbouwen, op de camping of in de tuin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610100	Puinzak 55 x 80 polyethyleen	1	4,02
940201	Puinzak 65 x 100 geweven PP + bindkoord, herbruikbaar, 4 stuks	1	2,92

Griffon snelcement

Conditiegroep : 06002



Cement voor reparaties aan metselwerk en beton. Uitsluitend te verwerken bij temperaturen tussen +5° en +25°. Binnen een minuut verwerken. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616066	Griffon snelcement grijs, 1kg		1	6,31
616067	Griffon snelcement grijs, 6kg		1	22,31
616068	Griffon snelcement grijs, 12,5kg		1	41,27

Poltec 700 stelmortel

Conditiegroep : 06000



Poltec 700 is een snelhardende mortel, uitermate geschikt voor het op hoogte brengen van bestaande en nieuwe putranden. Een putrand die gesteld is met Poltec 700 is na slechts 2 uur belastbaar. Gemakkelijk te verwerken met een uitstekende hechting op beton, baksteen, enz. Kan een putkop tot 5cm ophogen zonder stelringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616293	Poltec 700 mortel, grijs zak à 25 kg	1	53,30

Poltec 717 hechtmortel

Conditiegroep : 06000



Deze hechtmortel is zeer geschikt voor het verlijmen van betonelementen op asfalt en beton. Krimparm, snelle uitharding en zeer hoge druksterkte. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616294	Poltec 717 hechtmortel, zak à 25kg	1	73,60

15.2
Elektrisch gereedschap



Rothenberger PIPECUT Mini buiszaag

Conditiegroep : 09021

Mini buiszaag geschikt voor koper, staal, RVS, kunststof, meerlaags composietbuizen & panelen, draadstangen en gipsplaat panelen. Grotere diameters worden geroteerd met gebruik van kogellagers tijdens het zagen. Batterijsysteem: Li-Ion / Li-Po batterij (oplaadbaar).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941603	Rothenberger PIPECUT Mini buiszaag, 18V / 4,0Ah	1	1605,45

Rothenberger VarioClean R600 ontstoppingsmachine

Conditiegroep : 09021

Uitgevoerd met drie snelheidsniveaus voor deblokkeren, ontstoppen en volledige reiniging. DuraFlex spiralen: lichter, flexibeler en duurzaam in gebruik dankzij galvanisatie. Spanning: 230V. Batterijsysteem: Li-Ion / Li-Pro batterij (oplaadbaar).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941604	Rothenberger VarioClean R600 ontstoppingsmachine, 18V / 8,0Ah	1	2346,45

Rothenberger VarioClean RODRUM ontstoppingsmachine

Conditiegroep : 09021

Voor het verwijderen van blokkades in buizen met een diameter van 40 tot 100mm. Uitgevoerd met drie snelheidsniveaus voor deblokkeren, ontstoppen en volledige reiniging. DuraFlex spiralen: lichter, flexibeler en duurzaam in gebruik dankzij galvanisatie. Spanning: 230V. Batterijsysteem: Li-Ion / Li-Pro batterij (oplaadbaar).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941605	Rothenberger VarioClean RODRUM ontstoppingsmachine, 18V / 8,0Ah	1	1852,40

Rothenberger accu snellader

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941611	Rothenberger accu snellader BC14/36, 230V	1	69,25

Rothenberger accu BP18

Conditiegroep : 09022



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941607	Rothenberger accu BP18/2 - 18V / 2.0Ah Li-Power	1	76,20
941608	Rothenberger accu BP18/4 - 18V / 4.0Ah Li-Power	1	142,75
941609	Rothenberger accu BP18/4 - 18V / 4.0Ah Li-HD	1	131,95
941610	Rothenberger accu BP18/8 - 18V / 8.0Ah Li-HD	1	263,95

Exact buissnijmachine 170

Conditiegroep : 09

- 220V of accu.
- Voltage 18V/4,2 Ah, Gewicht slechts 5,2 kg.
- Toerental onbelast 3450 min-1. Blad ø 140mm.
- Voor pijpen ø 15 - 170mm.
- Maximale wanddikte stalen pijp 6mm.
- Maximale wanddikte pijp kunststof 14mm.
- Bij RVS en SML buis, is electronische toerentalregeling gewenst.
- Accu variant wordt standaard geleverd met 2x 18V 5.0 Ah Lithium-Ion accu's.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900385	Exact buissnijmachine 170 - 220V 1010W	1	998,00
900386	Exact buissnijmachine 170E - 220V 1200W	1	1195,00
900390	Exact buissnijmachine 170 - 18V 5.0 Ah Lithium-Ion accu	1	1895,00

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Exact zaagmachine P400

Conditiegroep : 09

- 220V of accu.
- Voltage 18V/4,2 Ah. Gewicht slechts 6,2 kg.
- Toerental onbelast 3450 min-1. Blad ø 150mm.
- Voor kunststof pijpen van ø 100 - 400mm.
- Maximale wanddikte kunststof pijp 25mm
- Schuine kant tot 22mm met bevelblad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900387	Exact buissnijmachine P400 - 220V	1	1510,00



Exact zaagbladen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	snijbereik	verp.	prijs/st
900388	Diamant zaagblad voor PVC-staal-koper-SML	140 x 62mm	1	160,00
900389	Standaard zaagblad TCT voor PVC-staal-koper-SML	140 x 62mm	1	61,00
900395	Zaagblad TCT P150 PE-PP-PVC	150 x 62mm	1	43,00



Milwaukee M12™ Raptor accu RVS pijpsnijmachine

Conditiegroep : 09074

Accu pijpsnijder geschikt voor het doorsnijden van een geïnstalleerde pijp, RVS buis, C-staal en koperen buis in de maten 12 t/m 28mm. De bek past zich automatisch aan de te snijden buis aan en heeft een snij speling van 40mm op geïnstalleerde buis. Uitgevoerd met Premium 4-polige krachtige koolborstelmotor met 380 omwentelingen per minuut en snijdt een 28mm RVS buis in minder dan 20 seconden door. Tot max. 90 sneden op één M12 2.0 Ah accu (15mm RVS buis). Met ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting. Wordt standaard geleverd met 1 reserve mes, 2 borgklemmen en 1 olieslang. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941411	Milwaukee M12™ Raptor accu RVS pijpsnijder	1	259,90



Milwaukee M12™ compacte pijpsnijder voor koper

Conditiegroep : 09074

Accu pijpsnijder geschikt voor het doorsnijden van koperen buis in de maten 12 t/m 28mm. De bek past zich automatisch aan de te snijden buis aan en heeft een snij speling van 40mm op geïnstalleerde buis. Uitgevoerd met Redlink overbelastingbeveiliging en krachtige koolborstelmotor met 500 omwentelingen per minuut en snijdt een 12mm koperen buis in minder dan 3 seconden door. Met ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941419	Milwaukee M12™ compacte pijpsnijder voor koper	1	144,90



Milwaukee M12 FUEL™ compacte haakse slijpmachine

Conditiegroep : 09074

Compacte accu haakse slijpmachine van 1,1kg met een lengte van 226mm met ergonomisch design voor een goede controle en gebruik met één hand. Snel en nauwkeurig slijpen tot 20.000 toeren per minuut, 76mm blad slijpt tot max. 16,3mm. Geschikt voor het slijpen van staal, roestvrij staal, non-ferro materialen, droge wanden, vezelcement, kunststof en keramiek. Met verstelbare bescherming en unieke voorwaartse/achterwaartse rotatieselectie van het blad om de gebruiker tegen gruis te beschermen in verschillende slijpposities. Tevens uitgevoerd met ingebouwde brandstofmeter, LED verlichting, stofschoen met snel sluiting, diepte- instelling en optionele stofzuiger aansluiting. Wordt standaard geleverd met 1 diamant tegelblad, 1 Carbide schuurblad, 1 metalen doorslijpschijf en vertelbare stofschoen. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941412	Milwaukee M12 FUEL™ compacte haakse slijpmachine	1	215,90

Milwaukee M18 FUEL™ haakse slijpmachine met vlakke kop

Conditiegroep : 09074



Haakse accuslijpmachine met vlakke kop toepasbaar tot 42° en levert prestaties tot 1200W. Met RAPIDSTOP schijfrem, anti-vibratie zijhandgreep, 15mm stof/beschermkap 125mm en niet vergendelbare schuifschakelaar. Wordt geleverd inclusief HD opbergbox, snelsluit beveiliging, AVS-zijhandgreep, flens, FICTEC™ flensmoer, sleutel en stofscherm. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941424	Milwaukee M18 FUEL™ haakse accuslijpmachine met vlakke kop, 125mm	1	340,90

Milwaukee M18 FUEL™ haakse accuslijpmachine

Conditiegroep : 09074



Deze flexibele slijpmachine werkt op een M14 as aansluiting met een maximale zaagdiepte van 33mm en 8500 omwentelingen per minuut. Door middel van de 125mm beschermkap heeft de machine een grote slijpdiepte en kan deze snel en gemakkelijk worden versteld zonder sleutel. Standaard geleverd met HD box, snelsluitbeveiliging, snijbeugel, AVS zijhandgreep, flens, flensmoer, sleutel en stofscherm. Compatibel met alle M18 accu's. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941434	Milwaukee M18 FUEL™ haakse accuslijpmachine, 125mm	1	285,90

Milwaukee M12 FUEL™ compacte bandzaag machine

Conditiegroep : 09074



Compact en licht van gewicht accu bandzaag machine met max. 64mm zaagcapaciteit ideaal geschikt voor het zagen boven het hoofd en op krappe plaatsen met één hand. Het toerental is gemakkelijk variabel inschakelbaar. Met geïntegreerde bandzaagkap, zaagbandvergrendeling bij wisselen van de zaag, met dubbele bedieningsschakelaar voor activering. Tevens uitgevoerd met verstelbare en vergrendelbare aanslag, metalen spanthaak en LED verlichting. Wordt geleverd inclusief transportkoffer. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941413	Milwaukee M12 FUEL™ compacte bandzaag machine	1	329,90

Milwaukee M18 FUEL™ compacte bandzaag

Conditiegroep : 09074



Draadloze bandzaag die tot wel 20% sneller zaagt dan het vorige model. Door de snijcapaciteit tot wel 85mm in diameter en een variabele snelheidstrekker is deze machine flexibel en eenvoudig in gebruik. Inclusief twee M18 2,0 AH accu's en multifunctionele acculader. Standaard geleverd met bandzaagkap, 12/14 TPI top kwaliteit mes en transportkoffer. Compatibel met alle M18 accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941435	Milwaukee M18 FUEL™ compacte bandzaag	1	366,90

Milwaukee M12 FUEL™ compacte accu installatie boor-/schroefmachine met verwisselbare kop

Conditiegroep : 09074



Krachtig compacte boor-schroefmachine uitgevoerd met 4-in-1 verwisselbare koppen maakt deze machine geschikt voor een veelzijdige inzetbaarheid. Uitgevoerd met ergonomische handgreep en 1/4" Hex opname in de booras reducerend, indien nodig de totale boorlengte tot 130mm. Wordt standaard geleverd inclusief magnetische bithouder, 10mm metalen boorhouder, haakse boorkop, excenteraanzetstuk, 6mm hex aanzetstuk en HD opbergbox. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941414	Milwaukee M12 FUEL™ compacte accu installatie boor-/schroefmachine met verwisselbare kop	1	305,90



Milwaukee M12 FUEL™ compacte accu boorschroefmachine

Conditiegroep : 09074

Compacte accuboormachine met 45Nm koppel een totale lengte van 152mm ideaal geschikt voor de toepassing in krappe ruimtes. Met 13mm metalen snelspanhouder, 13 standen mechanische koppeling, ingebouwd brandstofmeter, riemclip en LED verlichting. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941415	Milwaukee M12 FUEL™ compacte accu boorschroefmachine	1	168,90



Milwaukee M12 FUEL™ compacte accu slagschroevendraaier

Conditiegroep : 09074

Compacte accu slagschroevendraaier met 170 Nm koppel een totale lengte van 127mm ideaal geschikt voor de toepassing in krappe ruimtes. Met hoge snelheid tot 3600 omwentelingen per minuut en 4000 slagen per minuut. De 4-Mode DRIVE CONTROL stelt de gebruiker in staat om te kiezen tussen drie verschillende snelheden en koppelinstellingen voor maximale veelzijdigheid. Uitgevoerd met Tri-LED verlichting en 1/4" Hex bithouder. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941416	Milwaukee M12 FUEL™ 1/4" compacte accu slagschroevendraaier	1	178,90



Milwaukee M18 FUEL™ Hex slagschroevendraaier

Conditiegroep : 09074

Hoge functionaliteit onder belasting met een maximale koppel van 226 Nm. Tot en met 3900 omwentelingen per minuut en 4400 slagen per minuut. Totale lengte van 113mm. 4 verschillende standen mogelijk die naar eigen voorkeur ingesteld kunnen worden. Wordt standaard geleverd inclusief 2 M18 B5 Accu's en een M12-18 FC acculader. De HD opbergbox zit er ook bij inbegrepen. Wordt tevens geleverd inclusief riemclip en bithouder. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941425	Milwaukee M18 FUEL™ 1/4" Hex slagschroevendraaier	1	299,90



Milwaukee M12™ Hydropass accu staafwaterpomp

Conditiegroep : 09074

Staafwaterpomp uitgevoerd met Hydropass uniek filtersysteem maakt het mogelijk om ten allen tijde water te verpompen ongeacht het aangetroffen vuil en voorkomt verstopping van de inlaat. Pompcapaciteit: 2000 l/uur en tot 1000 l/uur met 1 accu M12 6,0 Ah. Ideaal geschikt voor het legen van sleuven, regenafvoeren, buitenmeterkasten, regentonnen en diverse andere toepassingen. Onderdompelbaar tot 85cm maakt het mede mogelijk om plassen met een maximale opvoerhoogte van 4,5m te verpompen. Aansluiting: 3/4" bu.dr. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941417	Milwaukee M12™ Hydropass accu staafwaterpomp	1	211,90



Milwaukee M18 accu waterpomp

Conditiegroep : 09074

18V draadloze waterpomp met een waterdoorvoersnelheid van 1817 l/uur. Door middel van de Redlink intelligentie kan de waterpomp zelf herkennen wanneer er geen water meer wordt doorgevoerd en zal hij automatisch uitschakelen. 3/4" bu.dr. aansluiting voor elke standaard waterslang. Voor de inlaat kan het beste gebruik gemaakt worden van een slang met een binnendiameter van 19mm. De pomp genereert een hefhoogte van 5,5men een opvoerhoogte tot 23m. Deze pomp dient alleen gebruikt te worden voor helder water dat vrij van vuil is. Het spatwaterdichte batterij vak past op de 12.0 accu. Compatibel met alle M18 accu's. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941437	Milwaukee M18 accu waterpomp M18BTP-0	1	259,90



Milwaukee M12™ compacte accu ontstoppingsmachine

Conditiegroep : 09074

Gebruiksvriendelijk, professioneel, flexibel inzetbaar zonder stroomaansluiting en licht van gewicht accu ontstoppingsmachine. Toepasbaar draagbaar en op de vloer. De robuuste trommel beschermt de gebruiker en spangereedschap tegen draaien bij gebruik en is gemakkelijk afneembaar voor vuilverwijdering. Met ingebouwde LED verlichting, 7,6m 8mm spiraalkabel met rechte avegaar geschikt voor de toepassing in afvoeren tot 60mm en 22,5L emmer. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941418	Milwaukee M12™ compacte accu ontstoppingsmachine met 8mm spiraalkabel	1	204,90



Milwaukee M18 FUEL™ ontstoppingsmachine

Conditiegroep : 09074

Gebruiksvriendelijke en flexibel inzetbare ontstoppingsmachine zonder stroomaansluiting. Bruikbaar in ontstoppingsveren van 6mm, 8mm en 10mm van Milwaukee en andere fabrikanten. Door middel van het Cable Drive systeem heb je altijd automatisch de beste kabelmaat tijdens werkzaamheden. Ook kan de machine worden neergezet waardoor je vrij bent om de kabel in en uit de afvoer te leiden. De robuuste trommel beschermt de gebruiker en spangereedschap tegen draaien bij gebruik en is gemakkelijk afneembaar voor vuilverwijdering. Door middel van de LED verlichtingen kan er gemakkelijk in donkere werkgebieden gewerkt worden. Hanteerbaar in leidingen van 32mm tot 75mm en tot 15m in de afvoer. Inclusief bijbehorende accu en acculader. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941428	Milwaukee M18 FUEL™ ontstoppingsmachine 10mm	1	360,90



Milwaukee M18 FUEL™ SAWZALL accu reciprozaagmachine

Conditiegroep : 09074

Accu reciprozaagmachine met Powerstate™ koolborstelloze motor en gepatenteerde tandwielbescherming van de koppeling die tot 5x langer mee kan gaan en tot 30% sneller kan zagen. Uitgevoerd met slijvaste FICTEC™ bladklem voor een snelle eenvoudige wisseling van het blad, ingebouwde brandstofmeter, LED verlichting, verstelbare schoen en metalen ophanghaak. Wordt geleverd inclusief HD opbergbox. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941420	Milwaukee M18 FUEL™ SAWZALL accu reciprozaagmachine	1	354,90

Milwaukee M18 FUEL™ HACKZALL reciprozaagmachine

Conditiegroep : 09074

Accu reciprozaagmachine met 22mm slaglengte voor een optimale controle met slagfrequentie van 3000 slagen per minuut. Uitgevoerd met FICTEC™ snel wisselsysteem voor een snealle eenvoudige wisseling van het blad, verstelbare handgreep voor een optimale snijpositie en ingebouwde LED verlichting. Wordt geleverd inclusief HD opbergbox. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941422	Milwaukee M18 FUEL™ HACKZALL accu reciprozaagmachine	1	214,90



Milwaukee M18 FUEL™ accu multitool FMT-0X

Conditiegroep : 09074

Accu multitool met Powerstate™ koolborstelloze motor met oscillatiehoek van 2,1° (links/rechts) en 10.000-20.000 omwentelingen per minuut. Geschikt voor vele veeleisende toepassingen, zoals het scheuren van hardhout en het inbedden van spijkers in hout. De machine kan in snelheid eenvoudig worden geregeld met behulp van de 10 verschillende instellingen via de bedieningsknop. Met FICTEC™ gereedschaploze bladwissel met universele bladwisseladapter inbegrepen om alle belangrijke bladen van de concurrent te accepteren en geïntegreerde 180° LED verlichting. Wordt geleverd inclusief HD opbergbox, 1x universeel inzetbaar OPEN-LOK oscillerend multitool houtmes, 1x multitool schuurpad, 1x 60 korrel schuurpapier, 1x 80 korrel schuurpapier, 2x 120 korrel schuurpapier en 1x 240 korrel schuurpapier. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941421	Milwaukee M18 FUEL™ accu multitool FMT-0X	1	305,90



Milwaukee M18 FUEL™ metaal cirkelzaagmachine FMCS-0X

Conditiegroep : 09074

Compact en lichtgewicht cirkelzaagmachine met koude zaagsneden vermindert het vonken. Is eenvoudig instelbaar in diepte 0 tot 57mm zonder hulpwerktuigen en uitgevoerd met zwenkhevel voor snel en effectief invalzagen. Tevens uitgevoerd met dubbele bedieningschakelaar ter beveiliging en geïntegreerde spanthaak. Wordt geleverd inclusief HD opbergbox, 150mm 34 tanden metalen zaagblad en inbussleutel. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941423	Milwaukee M18 FUEL™ metaal cirkelzaagmachine FMCS-0X	1	360,90



Milwaukee M18 ONE-KEY schroefboormachine

Conditiegroep : 09074

Compacte boorschroefmachine met een formaat van 173mm voor optimaal gebruik in krappe ruimtes. Verstelbare standen voor het toerental van 0-500 omwentelingen per minuut of 0-2100 omwentelingen per minuut. Hoog vermogen en goede optimalisatie onder belasting met een maximale koppel van 158Nm. Tevens te verbinden via bluetooth met de ONE-KEY app waarin je al je gereedschap en inventarisatie kan raadplegen. Wordt standaard geleverd inclusief metalen riemclip en zijhandgreep. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941426	Milwaukee M18 ONE-KEY schroefboormachine	1	310,90



Milwaukee M18 compacte borstelloze boorschroefmachine

Conditiegroep : 09074

Compacte borstelloze boormachine met een maximale koppel van 60.5 Nm. Met een kleine lengte van maar 145mm is deze boormachine ideaal voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Tot en met 1700 omwentelingen per minuut. Met een zware metalen boorkop van 13mm kan er snel gewisseld worden tussen bits en gaan ze langdurig mee. Ook zit er een ingebouwde brandstofmeter op en LED-verlichting. Standaard geleverd met HD box en metalen riemclip. Inclusief bijbehorende accu, de acculader dient apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941427	Milwaukee M18 compacte boorschroefmachine	1	189,90



Milwaukee M18 draadeindknipper

Conditiegroep : 09074

Deze draadloze draadeindknipper met borstelloze motor biedt een snelle en gemakkelijke oplossing voor het snijden van draad tot korte stukken van minimaal 3,8cm. De ingebouwde borstelloze motor stelt gebruikers in staat om M6, M8 en M10 zacht staal, evenals M6, M8, M10 en M12 roestvrijstalen draadeind te snijden, en maakt tot wel 300 sneden met een 2,0Ah accu mogelijk. De bijgeleverde matrijzen passen op de meest gangbare maten met draadeind: M6, M8, M10 en M12, en kunnen eenvoudig aangepast worden door de matrijzen te draaien. Dankzij de geoptimaliseerde handgreep kan de machine met 1 hand bediend worden en is er beter zicht wat zorgt voor eenvoudige uitlijning, balans en hoge precisie bij het snijden, ook bij het bovenhands snijden. Tevens biedt het grote stabiliteit bij prefab toepassingen. Inclusief M18 5,0 AH accu en M18 2,0 AH accu en multifunctionele acculader. Standaard geleverd met HD box. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941429	Milwaukee M18 draadeindknipper M6-M12	1	756,90



Milwaukee M18 boorhamer SDS+ 4 standen

Conditiegroep : 09074

Compacte en gebruiksvriendelijke boorhamer met een krachtig slagmechanisme en borstelloos motordesign. De machine levert machine 2,3 J aan slagkracht. Ook is het gemakkelijk om de boorkoppen eenvoudig te wisselen zonder extra gereedschap. De machine maakt gebruik van 4 wisselbare standen: boorstand, boorhamerstand, beitelstand en vrijloopstand. Hiermee kan de positie van de platte beitel (variolock) aangepast worden voor maximaal gebruiksgemak bij alle desbetreffende werkzaamheden. Inclusief M18 5,0 AH accu en multifunctionele acculader. Standaard geleverd met HD box, zijhandgreep, dieptemeter, vet en Fixtec 13mm metalen klauwplaat. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's en M18 CDEX stofafzuiger.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941431	Milwaukee M18 boorhamer SDS+ 4 standen	1	522,90



Milwaukee M18 FUEL™ boorhamer SDS+

Conditiegroep : 09074

De snelste boorhamer in zijn soort voor een optimale efficiëntie door middel van het krachtige hamermechanisme die 2,5 J aan slagenergie levert bij lage 12,9 m/s2 trillingen. Boort tot 125 Ø10 x 50mm gaten met een M18 acculading van 5,5 Ah. De machine maakt gebruik van 4 wisselbare standen: boorstand, boorhamerstand, beitelstand en vrijloopstand. Hiermee kan de positie van de platte beitel (variolock) aangepast worden voor maximaal gebruiksgemak bij alle desbetreffende werkzaamheden. Maakt gebruik van het Autostop systeem waardoor je beschermt bent tegen scherpe en onverwachte bewegingen. Standaard geleverd met HD box, zijhandgreep en boordiepte-aanslag. Compatibel met M18 FCDDEXL of M18 FDDEXL stofafzuiger.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941432	Milwaukee M18 FUEL™ boorhamer SDS+	1	317,90



Milwaukee M18 FUEL™ SDS+ stofafzuigset

Conditiegroep : 09074

Efficiënte stofafzuiger met automatisch werking en ruime opvangbak. Door het hoge HEPA-filter wordt 99,75% van het stof opgezogen tijdens werkzaamheden. Af te stellen op boordiameters van maximaal 16mm lengte en 90mm diepte. Geschikt voor M18 BLH en M18 BLHX boormachines. Standaard geleverd met reserve borstelringen. Compatibel met alle M18 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941433	Milwaukee M18 FUEL™ SDS+ stofafzuigset	1	192,90



Milwaukee kruislijnlaser alkaline CLL-C

Conditiegroep : 09074

Veelzijdige kruislijnlaser om nauwkeurige horizontale en verticale lijnen te projecteren op oppervlakken. Dit maakt het een onmisbaar hulpmiddel voor verschillende taken waarbij precisie van groot belang is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941436	Milwaukee kruislijnlaser alkaline CLL-C	1	222,90



Milwaukee M12 FUEL™ INSIDER doorsteekratel

Conditiegroep : 09074

Door middel van een maximaal koppel van 81 Nm en een rotatiesnelheid van 350 omwentelingen per minuut biedt dit gereedschap de ideale combinatie van kracht en snelheid. Gemakkelijk bruikbaar in kleine ruimtes door de kop met laag profiel. Met doorsteekdoppen tot 15mm kunnen moeren op bouten van elke lengte eenvoudig geplaatst worden. Inclusief 2x M12 2,0 AH accu's en M12 acculader. Standaard geleverd met HD box, 8mm - 15mm doorsteekdop, 16mm - 19mm dop, 21mm dop, 1/4☐ aandrijfadapter, 3/8☐ aandrijfadapter, 1/4☐ Hex adapter. Compatibel met alle M12 accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941438	Milwaukee M12 FUEL™ INSIDER doorsteekratel	1	395,90



Milwaukee M18 FORGE accu

Conditiegroep : 09075

Compact en robuuste high output 6.0 AH accu die vermogen kan leveren tot wel 12.0 AH. De acculader kan de batterij in maar liefst 15 minuten tot 80% opladen. Door middel van het Redlithium Forge systeem beschikt hij over de langste levensduur binnen de redlithium series. Goed beschermd tegen onvoorzienbare omstandigheden als weer en omgeving. Exclusief bijbehorende acculader, deze dient apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M18 machines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941452	Milwaukee M18 FORGE 6,0 Ah accu	1	219,90



Milwaukee accu M18

Conditiegroep : 09075

Deze 5,0 AH accu biedt tot 2,5 keer langere werkduur en tot wel 20% meer vermogen. Door de redlink overbelasting technologie voorkom je dat het apparaat overbelast raakt en hierdoor schade oploopt. Het apparaat is beschermd tegen trillingen en vallen en water dat onbewust in de batterij terecht zou komen wordt weggevoerd van de elektronica in de batterij. Deze batterij is bruikbaar in extreme temperaturen tot wel -20 °C. Exclusief bijbehorende acculader, deze dient apart te worden bijbesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941453	Milwaukee accu M18 - 18V / 5,0 Ah Li-ion	1	81,25



Milwaukee accu M12

Conditiegroep : 09075

Deze 4,0 AH accu biedt tot 2 keer langere werkduur en tot wel 20% beter vermogen. Door de redlink overbelasting technologie voorkom je dat het apparaat overbelast raakt en hierdoor schade oploopt. Het apparaat is beschermd tegen trillingen en vallen. Deze batterij is bruikbaar in extreme temperaturen tot wel -20°C. Exclusief bijbehorende acculader, deze dient apart te worden bijbesteld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941454	Milwaukee accu M12 - 12V / 4,0 Ah Li-ion	1	43,75



Milwaukee M18 NRG pack accu's & lader

Conditiegroep : 09075

Dit multifunctionele M18 RNG pack is perfect om voor elke werkzaamheid gedekt te zijn. Inclusief twee M18 5,0 AH accu's, M12 2,0 AH accu en een multifunctionele snellader voor accu's uit de M12 t/m M18 series.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941455	Milwaukee M18 NRG pack accu's & lader	1	300,90



Milwaukee M12 NRG pack accu's & lader

Conditiegroep : 09075

Dit multifunctionele M12 RNG pack is perfect om voor elke werkzaamheid gedekt te zijn. Inclusief twee M12 accu's en een M12 acculader.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941460	Milwaukee M12 NRG202 pack accu's & lader	1	108,66
941456	Milwaukee M12 NRG402 pack accu's & lader	1	155,90



Milwaukee M18 dual bay super lader

Conditiegroep : 09075

Deze lader kan door middel van de M18 Forge technologie een accu van 6,0 AH tot wel 80% opladen in maar liefst 15 minuten. Ook kunnen er meerdere accu's tegelijk op optimale laadsnelheid geladen worden met behulp van de Charge Adapt technologie. Deze acculader wordt aan de achterkant gemonteerd waardoor hij ook aan de muur bevestigd kan worden. Beschikt over twee M18 oplaadpoorten. Compatibel met alle M18 accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941457	Milwaukee M18 dual bay super lader	1	269,90



Milwaukee M12/M18 accu snellader

Conditiegroep : 09075

Deze multifunctionele acculader kan alle accu's binnen de M18, M14 en M12 series opladen. Voor optimale prestatie heb je zelf de controle over de volgorde waarin de accu's opladen. Kan ook aan de muur bevestigd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941458	Milwaukee M12/M18 accu snellader 6Ah	1	84,90



Milwaukee M18 dual bay snellader

Conditiegroep : 09075

Multifunctionele acculader waarin je alle M18 accu's kunt opladen. Deze kunnen tegelijkertijd opgeladen worden voor optimale laadtijden. Tevens ook tot wel drie keer sneller dan de standaard M12-18C acculader. Kan ook aan de muur bevestigd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941459	Milwaukee M18 dual bay snellader	1	212,90

15.3

Gereedschap voor leidingsystemen



Geberit PE



Geberit elektrolasapparaat ESG Light

Conditiegroep : 03981

Voor het lassen van elektromoffen 40 t/m 160mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398067	Geberit elektrolasapparaat ESG Light 40-160mm	1	579,17



Geberit elektrolasapparaat ESG 3

Conditiegroep : 03980

Voor het lassen van elektromoffen Ø 40 t/m 315mm, 230 V/50 Hz. met afstandsbediening, tot 3 moffen tegelijk lassen. Gewicht 2 kg. Met transporttas, draagriem, 4 meter mofaansluitkabel en net-kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130601	Geberit elektrolasapparaat ESG 3, 40 - 315mm.	1	876,60



Geberit elektrolas reserve onderdelen

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130605	Geberit doorluskabel set t.b.v. ESG 3, 40-110mm	1	73,91
130608	Geberit losse kabel t.b.v. elektrolasmoffen ESG 3, 40 -160 mm	1	73,91
130607	Geberit losse kabel t.b.v. elektrolasmoffen ESG 3, 200-315 mm	1	99,90



PE schraper

Conditiegroep : 09

4 - blad uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921053	PE handschaper, lengte 205mm	1	26,16



Geberit afbraam mes

Conditiegroep : 03980

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
921055	Geberit afbraam mes	1	10,31



Geberit lasspiegel KSS-200

Conditiegroep : 03980

Lasspiegel voor Geberit lasmachines Universal. Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen t/m Ø200mm. Nominale spanning: 230V.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
130471	Geberit lasspiegel KSS-200	1	363,11

Geberit lasspiegel KSS-315

Conditiegroep : 03980

Lasspiegel voor Geberit lasmachines Universal. Voor het spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen Ø200-315mm. Nominale spanning: 230V.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
130472	Geberit lasspiegel KSS-315	1	818,24



Geberit lasspiegel

Conditiegroep : 013 (netto)

Lasmachine 230 Volt thermostatisch geregeld, voorzien van teflonlaag, met standaard KSS 160, vermogen 630 Watt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130534	Geberit lasspiegel KSS 160, 40-160mm	1	318,23
131620	Geberit losse standaard voor lasspiegel	1	47,39



Geberit lederen etui voor lasspiegel

Conditiegroep : 03980

Beschermtas geschikt voor KSS-160 en KSS-200 lasspiegels.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131571	Geberit lederen etui voor lasspiegel KSS200	1	64,48



Geberit lasmachine Universal

Conditiegroep : 03980

Te gebruiken voor spiegellassen van Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Geschikt voor lasaccessoires t/m Ø315mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131600	Geberit lasmachine Universal, 40-315mm	1	3665,84



Geberit Media grondelement

Conditiegroep : 013 (netto)

Robuust basiselement voor lasaccessoires t/m 160mm, incl. transportkist, excl. toebehoren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131601	Geberit Media grondelement (zonder toebehoren)	1	2062,04



Geberit Media handschaaf

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131602	Geberit Media handschaaf 40-160mm	1	740,39





Geberit elektrische schaaf 230V

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131603	Geberit Media/Universal elektrische schaaf 40-160mm	1	1444,97
131617	Geberit elektrische schaaf voor Universal, 200 - 315mm	1	2032,09



Geberit spanplaat media

Conditiegroep : 03980

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131605	Geberit spanplaat, 40mm	1	433,60
131606	Geberit spanplaat, 50mm	1	433,60
131607	Geberit spanplaat, 56mm	1	433,60
131608	Geberit spanplaat, 63mm	1	433,60
131609	Geberit spanplaat, 75mm	1	433,60
131610	Geberit spanplaat, 90mm	1	433,60
131611	Geberit spanplaat, 110mm	1	433,60
131612	Geberit spanplaat, 125mm	1	546,32
131614	Geberit spanplaat, 135mm	1	557,04
131613	Geberit spanplaat, 160mm	1	563,28
131615	Geberit spanplaat, 200mm	1	705,67
131623	Geberit spanplaat, 250mm	1	979,21
131624	Geberit spanplaat, 315mm	1	1036,49



Geberit inlegschalen en spanplaten set

Conditiegroep : 013 (netto)

Voor het inklemmen van buizen en fittingen met spanplaten Ø110mm. Inlegschalen zijn magnetisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131616	Geberit inlegschalen d50-90 met spanplaten d110, incl. koffer	1	1213,48



Geberit reservemes voor handschaaf

Conditiegroep : 013 (netto)

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131618	Reservemes voor handschaaf 40-160mm	links	1	25,92
131619	Reservemes voor handschaaf 40-160mm	rechts	1	25,92



Geberit reservemes voor handschaaf geschikt voor Silent dB20

Conditiegroep : 03980

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
131626	Geberit reservemes voor handschaaf t/m 200mm	links + rechts	1	74,23



Geberit buisschraper

Conditiegroep : 01300

Buisschraper voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Te gebruiken in combinatie met accuboormachines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398261	Geberit buisschraper, 56mm	1	191,52
398262	Geberit buisschraper, 63mm	1	191,52
398263	Geberit buisschraper, 75mm	1	191,52
398264	Geberit buisschraper, 90mm	1	191,52
398260	Geberit buisschraper, 110mm	1	191,52



Geberit set buisschrapers in koffer

Conditiegroep : 01300

Buisschrapers voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen. Te gebruiken in combinatie met accuboormachines.

Inhoud van de set:
Buisschrapers (56, 63, 75, 90 en 110mm)
Koffer met inzetelement
Reserve mesje
Toets
Aandrijfas
5 Glijsegmenten
Vetstift met inschuifbare stift (geel).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398265	Geberit set buisschrapers in koffer (56, 63, 75, 90 en 110mm)	1	1057,51



Geberit koffer voor set buisschrapers

Conditiegroep : 01300

Koffer met inzetelement, vetstift met inschuifbare stift (geel), reservemesje, toets, aandrijfas en 5 glijsegmenten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398266	Geberit koffer voor set buisschrapers	1	160,98



Geberit handbuisschraper in koffer

Conditiegroep : 06000

Buisschraper voor het verwijderen van de oxidelaag op Geberit PE en Geberit Silent-db20 buizen en fittingen van de afmetingen Ø63-160mm. Inclusief reserve mesje en koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130600	Geberit handbuisschraper in koffer, Ø63-160mm	1	597,71



Geberit schaafmes buisschiller

Conditiegroep : 03980

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
921043	Schaafmes buisschiller 63-160mm		1	33,84

GF/Wavin PE



Wavin lasautomaat + koffer

Conditiegroep : 06000

Ter behoeve van de Wavin PE serie. Geschikt voor elektrolas hulpstukken Ø16 t/m 1200 , SDR11 en SDR17.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
383918	Wavin lasautomaat EFL 20 LU + koffer	1	4826,35



Laskabel WaviDuo

Conditiegroep : 14002

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
383923	WaviDuo laskabel groen, 40 - 160	1	216,94
383924	WaviDuo laskabel bruin, 200 - 315	1	226,63



MSA 2.1 automatische elektrolasmachine met protocollering

Conditiegroep : 06 (netto)

De MSA 2.1. is eenvoudig te bedienen, met drie basis handelingen kan de machine worden bediend: aansluiten, scannen en lassen Robuust, veilig en ergonomisch. Alles is erop gericht om het proces te vereenvoudigen. Levering inclusief: transportkoffer, 1 paar hoekstekkers 4.0mm, 1 paar hoekstekkers 4.7mm, bedieninginstructies, START/STOP badge en USB stick. Het mini welding book is optioneel.
Technische gegevens:
Werktemperatuur: -20°C tot +50°C. Input lasgegevens: barcode, handmatig. Voltage: 230 V (190V - 265V). Frequentie: 50 - 60 Hz. Lastechniek: gecontroleerd voltage. Geschikt voor elektrolas hulpstukken Ø16 t/m 1200 , SDR11 en SDR17.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332100	Elektrolasmachine MSA 2.1 + mWB	1	5687,00



Rotatieschiller RS

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor PE100, PEX en PB buis, geleverd wordt: 1x rotatieschraper RS, transportkoffer, handleiding en onderdelenlijst. Rotatieschillers worden gebruikt om de oxidatielaag van PE buizen te verwijderen. De rotatieschillers schillen de buizen rondom, op de juiste schildikte die is voorgeschreven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332102	Rotatieschiller RS 75	1	1035,60
332103	Rotatieschiller RS 90	1	1035,60
332104	Rotatieschiller RS 110	1	1035,60
332105	Rotatieschiller RS 125	1	1152,30
332106	Rotatieschiller RS 160	1	1152,30



Rotatieschiller RCT-315

Conditiegroep : 06 (netto)

Geleverd wordt: 1 schillerarm, 1 centreeronderdeel, 1 aluminium transportkoffers, 1 schroevendraaier, 1 vervangingsmes, 1 reinigingsmes, 1 accessoiretas. (75 tot 315mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
332107	Rotatieschiller RCT 315	1	6133,50

GF vervangingsmes voor rotatieschiller RS

Conditiegroep : 06000

40 - 315mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942118	GF vervangingsmes voor rotatieschiller RS		155,80



GF vervangingsmes voor rotatieschiller RTC

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942119	GF vervangingsmes voor rotatieschiller RTC		66,90



GF COOL-FIT 2.0/4.0 buisschiller + foamverwijderaar

Conditiegroep : 01739

Gereedschap voor het verwijderen van de foam en het schillen van het losse buiseind van COOL-FIT 2.0 en 4.0 buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176778	GF COOL-FIT 2.0/4.0 buisschiller en foamverwijderaar, Ø32-90mm	1	4010,00
176779	GF COOL-FIT 2.0/4.0 buisschiller en foamverwijderaar, Ø110-225mm	1	5282,50
176780	GF COOL-FIT 2.0/4.0 buisschiller en foamverwijderaar, Ø250-450mm	1	17455,70



GF COOL-FIT 4.0 montagering compleet

Conditiegroep : 01739

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176769	GF COOL-FIT 4.0 montagering compleet, Ø32-225mm	1	341,80



GF COOL-FIT 4.0 lange adapterstekkers

Conditiegroep : 01739

Twee hoekadapters. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176786	GF COOL-FIT 4.0 lange adapterstekkers	1	145,40



GF COOL-FIT overgangsadapter

Conditiegroep : 01737

Adapter voor MSA elektrolasmachine t.b.v. COOL-FIT vastpunt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176787	GF COOL-FIT overgangsadapter voor vastpunt	1	97,90





GF COOL-FIT Y-kabel kit

Conditiegroep : 01739

De COOL-FIT Y-kabels worden gebruikt om het lasproces van de elektrolasband bij vastpuntfittingen te versnellen. Met gebruik van de Y-kabels kunnen tegelijk twee elektrolasbanden worden gelast, dit halveert de totale tijd van het lasproces. Compatibel met alle MSA lasmachines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
176788	GF COOL-FIT Y-kabel kit voor vastpunt	1	290,70

Diversen gereedschap



Pipelife SpinnPro afschuinapparaat

Conditiegroep : 06000

Voor het afschuinen van verschillende soorten kunststof buizen. Werkt met standaard elektrische/draadloze boormachines. Voorzien van een vervangbaar mes.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900132	Pipelife SpinnPro afschuinapparaat 75 -110mm	1	194,04
900134	Pipelife SpinnPro afschuinapparaat 110-160mm	1	237,66
900137	Pipelife SpinnPro vervangbaar mesje voor afschuinapparaat	1	34,51



Rothenberger afschuinapparaat

Conditiegroep : 09022

Voor het afschuinen van kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900330	Rothenberger afschuinapparaat kunstof buis, Ø16-110mm	1	279,95
900332	Rothenberger afschuinapparaat kunstof buis, Ø32-160mm	1	319,95



Geberit afschuinapparaat

Conditiegroep : 03980

Te gebruiken voor het afkanten van kunststof buizen Ø32-160mm, afkanten van Silent-PP en Silent-Pro buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900153	Geberit afschuinapparaat 32-160mm	1	92,83



SAB afschuinapparaat

Conditiegroep : 09000

Voor het afschuinen van PE buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900006	SAB afschuinapparaat 20-63mm	1	16,67
900008	SAB afschuinapparaat 75-110mm	1	30,69
371574	SAB los mes t.b.v. afschuinapparaat 20-110	1	11,77

15.4
Inspectiecamera's



Inspectiecamera's



Rothenberger ROCAM 4 Plus inspectiecamera

Conditiegroep : 09020

1x 4Ah.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941618	Rothenberger Rocam 4 Plus, kabel 30m, camerakop 30mm	1	7988,90
941619	Rothenberger Rocam 4 Plus, kabel 30m, camerakop 40mm	1	8321,65
941620	Rothenberger Rocam 4 Plus, kabel 65m, camerakop 30mm	1	9708,70
941621	Rothenberger Rocam 4 Plus, kabel 65m, camerakop 40mm	1	10402,10



Milwaukee inspectiecamera

Conditiegroep : 09074

Inspectiecamera uitgevoerd met 4,3 inch LCD- scherm en levert scherp en helder beeld. Door zijn 270° draaibaar scherm kan de gebruiker een beeldcontrole uitvoeren in elke gebruikspositie. Met behulp van 3m inspectiekabel en 10mm camerakop kunnen inspecties in krappe ruimtes, in afvoerleidingen en inspecties achter een wand/muur worden uitgevoerd. Met 3 zoomniveau's, 720p cameraresolutie en REDITIUM accu M12. Wordt geleverd inclusief 32GB Mirco SD-kaart, transportkoffer, haak, magneet, spiegel en hulpstukken voor loodgieterswerk. Exclusief bijbehorende accu's en acculader, deze dienen apart te worden bijbesteld. Compatibel met alle M12 Milwaukee accu's.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941410	Milwaukee M12™ accu inspectiecamera 360° + 3m inspectie kabel	1	253,90

16

Werkkleding & PBM

16.1
Werkhandschoenen

Werkhandschoenen

OXXA® werkhandschoenen PU-Flex 14-083

Conditiegroep : 09205

PU coating op nylon drager. Bijzonder goede vingergevoeligheid. Ideaal voor allround montagewerkzaamheden. De witte handschoen is ideaal voor werkzaamheden waar men vuil direct moet kunnen merken. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (4131X).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921048	OXXA® werkhandschoenen PU-Flex 14-083, maat XL/10	1	1,06

OXXA® werkhandschoenen PU-Flex 14-086

Conditiegroep : 09205

PU coating op nylon drager. Bijzonder goede vingergevoeligheid. Ideaal voor allround montagewerkzaamheden. De zwarte handschoen is voor gebruik in omgevingen met een zekere mate van vervuiling en het behandelen van producten wanneer het vuil niet mag opvallen. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388:2016 (4131X).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921348	OXXA® werkhandschoenen PU-Flex 14-086, maat S/7	1	1,06
921349	OXXA® werkhandschoenen PU-Flex 14-086, maat M/8	1	1,06
921350	OXXA® werkhandschoenen PU-Flex 14-086, maat L/9	1	1,06
921351	OXXA® werkhandschoenen PU-Flex 14-086, maat XL/10	1	1,06
921352	OXXA® werkhandschoenen PU-Flex 14-086, maat XXL/11	1	1,06

OXXA® werkhandschoenen Protector 14-700

Conditiegroep : 09205

De M-Safe Full-Nitrile Cut 5 14-700 werkhandschoenen bieden optimale snijbestendigheid (niveau 5). De snijbestendige handschoenen hebben een dubbel nitril coating voor uitstekende grip op de meest gladde voorwerpen. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4X43D).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
922960	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-700, maat 8	1	7,60
921144	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-700, maat 9	144	7,60
921145	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-700, maat 10	144	7,60
922961	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-700, maat 11	1	7,60

OXXA® werkhandschoenen Protector 14-089

Conditiegroep : 09205

Comfortabele HPPE Cut-C werkhandschoen met goede pasvorm, voorzien van een PU-coating. Hoge snijweerstand met uitstekende vingergevoeligheid. Uitgevoerd met een extra lang gebreid manchet welke zorgt voor een maximale bescherming van de hand en pols. Materiaal: HPPE/glasvezel/nylon/spandex drager. Kleur: grijs. Normering: EN 388:2016 (4X43C).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920931	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-089, maat 7/S	1	5,10
920932	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-089, maat 8/M	1	5,10
920933	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-089, maat 9/L	1	5,10
920934	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-089, maat 10/XL	1	5,10
920935	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-089, maat 11/XXL	1	5,10
920936	OXXA® werkhandschoenen Protector 14-089, maat 12/3XL	1	5,10

OXXA® werkhandschoenen Nitri-Tech 14-690

Conditiegroep : 09205

Dit model werkhandschoen is voorzien van een superlichte Nitri-Tech Foam coating welke zorgt voor een zeer goede beweeglijkheid en flexibiliteit. De coating is tevens ademend, je handen blijven hierdoor droog en koel. Normering: EN 388:2016 (4131X).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921368	OXXA® werkhandschoenen Nitri-Tech 14-690, maat 9/L	1	2,16
921369	OXXA® werkhandschoenen Nitri-Tech 14-690, maat 10/XL	1	2,16
921370	OXXA® werkhandschoenen Nitri-Tech 14-690, maat 11/XXL	1	2,16



OXXA® werkhandschoenen Worker 11-053

Conditiegroep : 09205

Dit model handschoen is ook wel bekend als het 'Amerikaantje'.Vervaardigd uit rundsplitleder. Uitgevoerd met splitlederen palmversterking en lederen knokkelversterking. Met witte polyester/katoenen voering. Normering: EN 388:2016 (3132X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
923240	OXXA® werkhandschoenen Worker 11-053, maat 10	1	3,33



OXXA® werkhandschoenen Worker 11-070

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met palmversterking. De handschoenen voldoen aan de volgende normen:
921075: EN 388:2016 (3122X).
921074: EN 388:2016 (2111X).
921071: Categorie 1.
921004: Categorie 1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921075	OXXA® werkhandschoenen Worker 11-070, maat 10	1	3,13



OXXA® werkhandschoenen Worker 11-240

Conditiegroep : 09/09205

Nerflederen handschoen met 10cm gerubberiseerde gele kap. Multifunctioneel inzetbaar, deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (3123X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921072	OXXA® werkhandschoenen Worker 11-240, maat 10	geel	1	3,50



OXXA® werkhandschoenen Worker 11-292

Conditiegroep : 09205

Amerikaantje. Dit model werkhandschoen is gemaakt van rundnerfleder. Uitgevoerd met grijze katoenen voering. Palmversterking en lederen knokkelversterking. Manchetstijl: 10cm kap. Normering: EN388:2016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920943	OXXA® werkhandschoenen Worker 11-292, maat 10	1	4,16



OXXA® werkhandschoenen Worker 11-441

Conditiegroep : 09/09205

Nappalederen handschoen, blauw katoenen rugzijde, zonder kap en goede vingergevoeligheid. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2122X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921130	OXXA® werkhandschoenen Worker 11-441, maat 10	wit / blauw	1	2,18



OXXA® werkhandschoenen M-Grip 11-540

Conditiegroep : 09/09205

Latex coating en naadloze gebreide polyester/katoen voering. Goede schuur- en scheurweerstand. Ademende hand, rugzijde en vingers, voor gereduceerde transpiratie en verhoogde flexibiliteit. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388:2016 (2142X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921133	OXXA® werkhandschoenen M-Grip 11-540, maat 8	1	1,64
921005	OXXA® werkhandschoenen M-Grip 11-540, maat 9	1	1,64
921006	OXXA® werkhandschoenen M-Grip 11-540, maat 10	1	1,64
921007	OXXA® werkhandschoenen M-Grip 11-540, maat 11	1	1,64

OXXA® werkhandschoenen X-Grip 51-000

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met latex coating op polyester katoenen drager. Ideaal voor groenvoorziening, recycling en kunststof dakbedekking. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (4X42B).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921079	OXXA® werkhandschoenen X-Grip 51-000, maat 10	1 (12)	2,98
921080	OXXA® werkhandschoenen X-Grip 51-000, maat 11	1 (12)	2,98



OXXA® werkhandschoenen X-Grip-Lite 51-025

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen met latex coating op polyester katoenen drager. Ideaal voor groenvoorziening, recycling en kunststof dakbedekking. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2131X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921129	OXXA® werkhandschoenen X-Grip-Lite 51-025, maat 9	1 (12)	3,18
921087	OXXA® werkhandschoenen X-Grip-Lite 51-025, maat 10	1 (12)	3,18



OXXA® werkhandschoenen X-Grip-Thermo 51-850

Conditiegroep : 09/09205

X-Grip Thermo is met zijn naadloos gebreide voering van acryl uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen tot ca. -30°C. De geruwde voering is zacht en comfortabel en houdt uw handen warm, de gebreide polsmanchet zorgt voor een goede pasvorm, zeer goede ventilatie aan de rugzijde van de hand wat zorgt voor een goede absorptie van transpiratie. Met latex gecoate palm, waardoor de handschoenen uitstekende grip hebben, zelfs in de aanwezigheid van vloeistoffen, oliën en/of vetten. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (2242X)/EN 511:2006 (X2X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921138	OXXA® werkhandschoenen X-Grip-Thermo 51-850, maat 10	1	4,80
921139	OXXA® werkhandschoenen X-Grip-Thermo 51-850, maat 11	1	4,80



OXXA® werkhandschoenen Driver-Pro 11-397

Conditiegroep : 09/09205

Naturel kleurig, premium kwaliteit, volnerf lederen palm en rugzijde, multifunctioneel inzetbaar. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2132X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921361	OXXA® werkhandschoenen Driver-Pro 11-397, maat 10	1	3,44
921360	OXXA® werkhandschoenen Driver-Pro 11-397, maat 11	1	3,44



OXXA® werkhandschoenen Cleaner 17-022

Conditiegroep : 09/09205

Gesloten rug, olie en vet bestendig Tricot manchet. Kleur: rood/wit. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4111X). Maat 10.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
920912	OXXA® werkhandschoenen Cleaner 17-022, maat 10	rood / wit	1	1,86



OXXA® werkhandschoenen Cleaner 17-027

Conditiegroep : 09205

Deze werkhandschoenen zijn volledig PVC gecoat. Olie- en vetbestendig. De handschoenen zijn sanitized behandeld om bacterieën te remmen en geurtjes te minimaliseren. Lengte: 270mm. Normering: EN 388:2016 (4111X). Kleur: rood.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920942	OXXA® werkhandschoenen Cleaner 17-027, maat 10	1	2,16





OXXA® werkhandschoenen Cleaner 17-035

Conditiegroep : 09/09205

Olie en vet bestendig, volledig PVC gecoat, voldoet aan EN 388:2016 (4111X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921076	OXXA® werkhandschoenen Cleaner 17-035, maat 10 - 35cm	1	2,74
921077	OXXA® werkhandschoenen Cleaner 17-035, maat 10 - 45cm	1	3,40



OXXA® werkhandschoenen Cleaner 22-422

Conditiegroep : 09/09205

Grit, zwart. Categorie 1. Normering: EN 420:2003+A:2009.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921047	OXXA® werkhandschoenen Cleaner 22-422, maat 10	zwart	1	4,82



OXXA® werkhandschoenen X-Mech 51-600

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen gemaakt van slijtvast Armor-Skin en heeft een betere schuurweerstand dan leer. Armor-Skin is het sterkste synthetische materiaal dat ooit gebruikt is voor de productie van handschoenen. Comfortabel, flexibel en versterkt met ergonomisch geplaatst foam. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2122X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920998	OXXA® werkhandschoenen X-Mech 51-600, maat 9	12	9,38
921082	OXXA® werkhandschoenen X-Mech 51-600, maat 10	12	9,38
920999	OXXA® werkhandschoenen X-Mech 51-600, maat 11	12	9,38



OXXA® werkhandschoenen X-Diamond-Pro 51-775

Conditiegroep : 09/09205

Snijbestendige (niveau 3) veilige handschoen. Is duurzaam en effectief bij plaatwerkzaamheden en assemblage waarbij goede beweeglijkheid is vereist. Handschoen is van 100% Dyneema® met een polyurethaan coating op de palm, koel en zeer comfortabel om te dragen (cool fibre). De speciale coating zorgt voor een goede grip in vette, natte of droge toepassing, extra lang manchet (5cm) zorgt voor maximale bescherming van de hand en pols. De handschoenen zijn ideaal voor de glasindustrie, metaalindustrie, bouw, assemblage, automotive, gemeentelijke en openbare diensten en transport. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4X43C).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920990	OXXA® werkhandschoenen X-Diamond-Pro 51-775, maat 7	1	12,42
920991	OXXA® werkhandschoenen X-Diamond-Pro 51-775, maat 8	1	12,42
921136	OXXA® werkhandschoenen X-Diamond-Pro 51-775, maat 9	1	12,42
920992	OXXA® werkhandschoenen X-Diamond-Pro 51-775, maat 10	1	12,42
920993	OXXA® werkhandschoenen X-Diamond-Pro 51-775, maat 11	1	12,42



OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Flex 51-290

Conditiegroep : 09205

Dit type OXXA® X-Pro-Flex werkhandschoen geeft een fijn gevoel van flexibiliteit, zeer goede grip en een hoge mate van vingergevoeligheid. Uitgevoerd met een NFT-coating op de handpalm en de vingers. Naadloos. Vrij van schadelijke stoffen conform OEKO-TEX Standard 100. Normering: EN 388:2016 (4131X) - EN 407 (X1XXXX). Kleur: zwart/grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921008	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Flex 51-290, maat 7	1	4,32
921009	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Flex 51-290, maat 8	1	4,32
921084	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Flex 51-290, maat 9	1	4,32
921085	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Flex 51-290, maat 10	1	4,32
921083	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Flex 51-290, maat 11	1	4,32

OXXA® werkhandschoenen Double-Latex 50-400

Conditiegroep : 09205

Ontdek de hoogwaardige, dubbele latex-gecoate OXXA® werkhandschoenen. Uitgevoerd met een duurzame 13-gauge nylon drager en ontworpen met naadloze technologie voor optimaal comfort. De tricot machet biedt een goede pasvorm en stabiliteit tijdens het werken. De handschoenen hebben een gladde latex-coating met een Sandy Finish op de palm en vingers, wat superieure grip garandeert, zowel in natte als droge omstandigheden. Dankzij de dubbele latex-coating zijn de handschoenen volledig vloeistofdicht. De donkere kleur maakt ze ideaal voor omgevingen met enige vervuiling, omdat ze minder zichtbare vlekken tonen. Deze handschoenen zijn de perfecte aanvulling op uw uitrusting voor veilig en comfortabel werken. Normering: EN 388:2016 (3131X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921587	OXXA® werkhandschoenen Double-Latex 50-400, maat 8	1	3,60
921588	OXXA® werkhandschoenen Double-Latex 50-400, maat 9	1	3,60
921589	OXXA® werkhandschoenen Double-Latex 50-400, maat 10	1	3,60



OXXA® werkhandschoenen X-Nitrile Foam 51-280

Conditiegroep : 09/09205

Handschoenen met coating van nitrilschuim en naadloze nylonvoering. Bieden een goede grip en zijn ideaal voor het werken met droge of licht geoliede onderdelen. Door de lichte coating heeft de handschoen een uitstekende beweeglijkheid en is de handschoen uiterst comfortabel. Deze handschoen voldoet aan de volgende normen: EN 388:2016 (4131X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921134	OXXA® werkhandschoenen X-Nitrile Foam 51-280, maat 9	1	3,76
921135	OXXA® werkhandschoenen X-Nitrile Foam 51-280, maat 10	1	3,76



OXXA® werkhandschoenen Nitrile-Lite 51-170

Conditiegroep : 09205

Ontdek de OXXA® Nitrile-Lite 51-170 handschoen. Deze handschoen, met zijn nitril-coating op een katoenen drager, combineert duurzaamheid en comfort in een lichtgewicht ontwerp. Het palmgecoate oppervlak biedt uitstekende grip, zowel in natte als droge omstandigheden, waardoor je nauwkeurig en veilig kunt werken. Het is vloeistofdicht, wat een perfecte barrière vormt tegen olie en vet, zodat uw handen altijd beschermd zijn. Dankzij de anatomische vormgeving ervaar je bovendien uitstekende vingergevoeligheid, wat resulteert in verhoogd gebruiksgemak. Kortom de perfecte handschoen voor wie waarde hecht aan kwaliteit, comfort en veiligheid. Normering: EN 388:2016 (4121X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921437	OXXA® werkhandschoenen Nitrile-Lite 51-170, maat 8	1	3,92
921438	OXXA® werkhandschoenen Nitrile-Lite 51-170, maat 9	1	3,92
921439	OXXA® werkhandschoenen Nitrile-Lite 51-170, maat 10	1	3,92



OXXA® werkhandschoenen Weld-Comfort 53-740

Conditiegroep : 09205

Dit model handschoen zeer soepel en heeft een goede vingergevoeligheid, hierdoor is deze perfect voor zeer fijne laswerkzaamheden. Voorzien van splitlederen 15cm kap. Kevlar garen. Materiaal: schaapsnappaleder. Kleur: grijs. Normering: EN 388:2016 (2111X) - EN 407 (413241) - EN 12477 (type B).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921128	OXXA® werkhandschoenen Weld-Comfort 53-740, maat 10	1	6,14



OXXA® werkhandschoenen Maxx-Grip-Lite 50-245

Conditiegroep : 09/09205

Goede naadloze hechtende nylon voering met latec-coating. Goede vingergevoeligheid door dunne, lichte en soepele dylon voering die perfect op de hand aansluit. Zwart/bruin. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (2131X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921037	OXXA® werkhandschoenen Maxx-Grip-Lite 50-245, maat 8	12	2,40
921038	OXXA® werkhandschoenen Maxx-Grip-Lite 50-245, maat 9	12	2,40
921039	OXXA® werkhandschoenen Maxx-Grip-Lite 50-245, maat 10	12	2,40





OXXA® werkhandschoenen X-Frost 51-860

Conditiegroep : 09205

De OXXA® X-Frost handschoenen zijn uitgevoerd met HTP® coating op de handpalm en vingers. Naadloos. Uitermate geschikt voor werkzaamheden in koude omgevingen tot wel -30°C. Zowel de drager als de coating zijn waterafstotend. Normering: EN 388:2016 (3231X) - EN 511:2006 (X2X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
921000	OXXA® werkhandschoenen X-Frost 51-860, maat 9	1	8,50
921001	OXXA® werkhandschoenen X-Frost 51-860, maat 10	1	8,50
921002	OXXA® werkhandschoenen X-Frost 51-860, maat 11	1	8,50



OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Winter-Dry 51-870

Conditiegroep : 09205

Deze werkhandschoenen zijn voorzien van een latex coating welke ervoor zorgt dat ze 100% waterdicht zijn. Je handen blijven tevens lekker warm door de terry acryl voering. Normering: EN 388:2016 (3231X) - EN 511:2006 (X2X) - EN 407 (X2XXXX).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920937	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Winter-Dry 51-870, maat 7	1	6,98
920938	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Winter-Dry 51-870, maat 8	1	6,98
920939	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Winter-Dry 51-870, maat 9	1	6,98
920940	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Winter-Dry 51-870, maat 10	1	6,98
920941	OXXA® werkhandschoenen X-Pro-Winter-Dry 51-870, maat 11	1	6,98



OXXA® werkhandschoenen Winter 47-040

Conditiegroep : 09/09205

Spitlederen handschoen met dikke foamvoering. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN 388:2016 (3111X)/EN 511:2006 (11X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921081	OXXA® werkhandschoenen Winter 47-040, maat 10	geel / bruin	12	4,80



OXXA® werkhandschoenen Knitter 14-092

Conditiegroep : 09/09205

Speciale witte handschoenen voor plafondplaten. Categorie 1.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921086	OXXA® werkhandschoenen Knitter 14-092, maat 10	wit	12	0,72



ATG werkhandschoenen Maxiflex Ultimate 42-874

Conditiegroep : 09205

Uitgevoerd met AD-APT® technologie. Deze wordt geactiveerd door de beweging van onze handen en de verhoogde temperatuur binnen in de handschoen. Daardoor komt een verkoelend bestanddeel vrij dat uw handen droog houdt en afkoelt. Drager bestaande uit nylon/lycra. Voorzien van nitril-coating. Biedt een hoge mate van vingergevoeligheid. Normering: EN 388:2016 (4131A).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920960	ATG werkhandschoenen Maxiflex Ultimate 42-874, maat 7	1	6,77
920961	ATG werkhandschoenen Maxiflex Ultimate 42-874, maat 8	1	6,77
920962	ATG werkhandschoenen Maxiflex Ultimate 42-874, maat 9	1	6,77
920963	ATG werkhandschoenen Maxiflex Ultimate 42-874, maat 10	1	6,77
920964	ATG werkhandschoenen Maxiflex Ultimate 42-874, maat 11	1	6,77



Showa werkhandschoenen 310

Conditiegroep : 09/09205

Een soepele, robuuste handschoen met een geweldige behendigheid en een goede weerstand tegen scheuren. Polyester-/katoenbreiwerk met natuurlijke latex-coating. Handpalm met coating, volledig ruw oppervlak. Kleur: zwart/grijs. Normering: EN 388:2016 (2142X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920905	Showa werkhandschoenen 310, maat S	1	4,88
920906	Showa werkhandschoenen 310, maat M	1	4,88
920907	Showa werkhandschoenen 310, maat L	1	4,88
920908	Showa werkhandschoenen 310, maat XL	1	4,88



Showa werkhandschoenen 380

Conditiegroep : 09/09205

Palm voorzien van een geblokte microporeuze nitril foam coating op antislip nylon breiwerk, met schuimoppervlak voorzien van reliëf voor extra goede en stevige grip. Extra ademend door de niet volledig geblokte coating. Zeer geschikt voor preciziewerk. Kleur: blauw/zwart. Normering: EN 388:2016 (3121X).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920922	Showa werkhandschoenen 380, maat L	120	6,64
920923	Showa werkhandschoenen 380, maat XL	120	6,64



Showa werkhandschoenen 660 oliebestendig

Conditiegroep : 09/09205

Sluit de hand af en beschermt tegen chemicaliën, blijft soepel. Ondoordringbaar voor werken in vochtige of vettige omgevingen waardoor u voorwerpen veilig kunt vastgrijpen. Dikte: 1,30mm, lengte: 350mm. Normering: EN 388:2016 (4121X) - EN ISO 374-1:2016/type B (JKL) - EN ISO 374-5:2016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
920910	Showa werkhandschoenen 660 oliebestendig, maat L	1	7,44
920909	Showa werkhandschoenen 660 oliebestendig, maat XL	1	7,44
920911	Showa werkhandschoenen 660 oliebestendig, maat XXL	1	7,44



Showa werkhandschoenen 690 oliebestendig

Conditiegroep : 09205

Deze extra lange handschoen is voorzien van een volledige coating en een extra coating over de hele hand. Met verlengde gehechte mouw, elastische rand. Lengte: 650mm. Normering: EN 388:2016 (4121X) - EN ISO 374-1:2016/type B (JKL) - EN ISO 374-5:2016.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
923236	Showa werkhandschoenen 690 oliebestendig, maat M	1	32,08
923237	Showa werkhandschoenen 690 oliebestendig, maat L	1	32,08
923238	Showa werkhandschoenen 690 oliebestendig, maat XL	1	32,08
923239	Showa werkhandschoenen 690 oliebestendig, maat XXL	1	32,08



Prevent werkhandschoenen R-903

Conditiegroep : 09/09205

Handschoen van naadloos polyester/katoen. Normering: EN 388 (4243).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
921078	Prevent werkhandschoenen R-903, maat 9	rood	1	5,55



Delta Plus werkhandschoenen PU-coating VE702PN

Conditiegroep : 09217

Handschoen met polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de antislipfunctie. Ideaal voor de toepassing in onder andere de auto-industrie, openbare werken, afval- en waterzuivering en ambacht en afwerking industrie. Kleur: zwart. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388 (3121X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
923382	Delta Plus werkhandschoenen PU-coating VE702PN, maat 6	zwart	1	0,70
923383	Delta Plus werkhandschoenen PU-coating VE702PN, maat 7	zwart	1	0,70
923384	Delta Plus werkhandschoenen PU-coating VE702PN, maat 8	zwart	1	0,70
923385	Delta Plus werkhandschoenen PU-coating VE702PN, maat 9	zwart	1	0,70
923386	Delta Plus werkhandschoenen PU-coating VE702PN, maat 10	zwart	1	0,70
923387	Delta Plus werkhandschoenen PU-coating VE702PN, maat 11	zwart	1	0,70



Delta Plus werkhandschoenen nitrifoam VE726NO

Conditiegroep : 09217

Handschoen met Nitrilcoating en zorgt voor een goede werkflexibiliteit en grip in olie-achtige omgevingen. Ideaal voor de toepassing in onder andere de auto-industrie, openbare werken, afval- en waterzuivering en ambacht en afwerking industrie. Kleur: zwart. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388 (3121X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
923388	Delta Plus werkhandschoenen nitrifoam VE726NO, maat 7	zwart	1	3,74
923389	Delta Plus werkhandschoenen nitrifoam VE726NO, maat 8	zwart	1	3,74
923390	Delta Plus werkhandschoenen nitrifoam VE726NO, maat 9	zwart	1	3,74
923391	Delta Plus werkhandschoenen nitrifoam VE726NO, maat 10	zwart	1	3,74
923392	Delta Plus werkhandschoenen nitrifoam VE726NO, maat 11	zwart	1	3,74

Infra

Bekijk het volledige assortiment op vanwalraven.com



Delta Plus werkhandschoenen grip VE630GR

Conditiegroep : 09217

Handschoen geschikt voor precisiewerkzaamheden in olie-achtige omgevingen. Ideaal voor de toepassing in onder andere de auto-industrie, openbare werken, afval- en waterzuivering en ambacht en afwerking industrie. Kleur: grijs. Deze handschoen voldoet aan de volgende norm: EN 388 (3121X).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/pr
923393	Delta Plus werkhandschoenen grip VE630GR, maat 7	grijs	1	1,54
923394	Delta Plus werkhandschoenen grip VE630GR, maat 8	grijs	1	1,54
923395	Delta Plus werkhandschoenen grip VE630GR, maat 9	grijs	1	1,54
923396	Delta Plus werkhandschoenen grip VE630GR, maat 10	grijs	1	1,54



Snickers open werkhandschoenen Power

Conditiegroep : 09255

Vrij en beschermd. Deze verstevigde vingerloze handschoenen combineren betrouwbare bescherming met totale controle in de vingertoppen. Kenmerkend gebogen ontwerp en verbazingwekkende grip voor meer comfort werken. Deze handschoen voldoet aan de normen: EN388:2003 (3111).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
084795	Snickers open werkhandschoenen Power, maat 7	1	34,25
084796	Snickers open werkhandschoenen Power, maat 8	1	34,25
084797	Snickers open werkhandschoenen Power, maat 9	1	34,25
084798	Snickers open werkhandschoenen Power, maat 10	1	34,25
084799	Snickers open werkhandschoenen Power, maat 11	1	34,25
084800	Snickers open werkhandschoenen Power, maat 12	1	34,25



OXXA® disposable handschoenen Latex-Strong 44-160

Conditiegroep : 09/09205

Licht gepoederde latex handschoen, Goede pasvorm. Beschermt de te behandelen onderdelen tegen vingerafdrukken en vuil/stof. Geschikt voor de rechter en linkerhand "Medical grade". Voldoet aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen. Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Kleur: naturel. Handschoenen voldoen aan de food norm. Normering: EN 420:2003+A1:2009 - EN ISO 374-1:2016/type C (K) - EN ISO 374-5:2016 - EN 455.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921358	OXXA® disposable handschoenen Latex-Strong 44-160, maat M (dispenser)	100	8,44
921359	OXXA® disposable handschoenen Latex-Strong 44-160, maat L (dispenser)	100	8,44



OXXA® disposable handschoenen Latex-Strong 44-125

Conditiegroep : 09205

Soepele latex handschoenen, ongepoederd. De handschoenen zijn gemakkelijk aan te trekken door de gerolde boord. Geschikt voor zowel de linker- als rechterhand (ambidextrous). Voldoet aan: EN 455 voor medische onderzoekshandschoenen en is geschikt voor contact met voedingsmiddelen. Normering: EN 420:2003+A1:2009 - EN ISO 374-1:2016/type C (K) - EN ISO 374-5:2016 - EN 455.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921344	OXXA® disposable handschoenen Latex-Strong 44-125, maat S (dispenser à 100 stuks)	1	11,00
921345	OXXA® disposable handschoenen Latex-Strong 44-125, maat M (dispenser à 100 stuks)	1	11,00
921346	OXXA® disposable handschoenen Latex-Strong 44-125, maat L (dispenser à 100 stuks)	1	11,00
921347	OXXA® disposable handschoenen Latex-Strong 44-125, maat XL (dispenser à 100 stuks)	1	11,00

OXXA® disposable handschoenen Nitri-Strong 44-530

Conditiegroep : 09/09205



Nitril wegwerphandschoen M-Safe 4530. Voldoet aan norm EN374 (AQL1,5) en aan de food norm en aan de eis EN 455 voor medische onderzoekshandschoen. Geschikt voor zowel de rechter als linkerhand, 100% latex vrij. Verpakt per 100 stuks in een dispenser. Normering: EN ISO 374-1:2016/type B (KPT) - EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) - EN 421:2010.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920900	OXXA® disposable handschoenen Nitri-Strong 44-530, maat S (dispenser à 100 stuks)	1	9,98
920901	OXXA® disposable handschoenen Nitri-Strong 44-530, maat M (dispenser à 100 stuks)	1	9,98
920902	OXXA® disposable handschoenen Nitri-Strong 44-530, maat L (dispenser à 100 stuks)	1	9,98
920903	OXXA® disposable handschoenen Nitri-Strong 44-530, maat XL (dispenser à 100 stuks)	1	9,98
920904	OXXA® disposable handschoenen Nitri-Strong 44-530, maat XXL (dispenser à 100 stuks)	1	9,98

OXXA® disposable handschoenen X-Grippaz-Pro-Long 44-545

Conditiegroep : 09/09205



De handschoenen hebben een speciale samengestelde organische formule die er voor zorgt dat de handschoenen een bijzonder hoge scheurweerstand hebben en uitstekend te gebruiken zijn in de gehele voedsel(verwerkende) industrie. Tweezijdig draagbaar en daarom kostenbesparend. Zowel aan de binnen als buitenzijde voorzien van een speciale (gepatenteerde) visschub structuur wat zorgt voor een uitstekende droge en natte grip. De handschoenen zijn 100% nitril. Ergonomisch ontworpen met een strak manchet rondom de pols en met rolrand. Deze handschoenen zijn ideaal voor bijvoorbeeld de voedingsindustrie, schoonmaak, onderhoud, asbestverwijdering en algemeen gebruik. Niet gepoederde handschoen. Dikte: 0,20 mm (8 mil). Lengte: 30 cmAQL 1,5 (EN 374). Verpakt per 50 paar in een PE-zak. Kleur: blauw. Normering: EN ISO 374-1:2016/type B (JKTP) - EN ISO 374-5:2016 (VIRUS) - EN 420:2003+A1:2009.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
921354	OXXA® disposable handschoenen X-Grippaz-Pro-Long 44-545, maat M	25 paar	8,50
921355	OXXA® disposable handschoenen X-Grippaz-Pro-Long 44-545, maat L	25 paar	8,50
921356	OXXA® disposable handschoenen X-Grippaz-Pro-Long 44-545, maat XL	25 paar	8,50
921357	OXXA® disposable handschoenen X-Grippaz-Pro-Long 44-545, maat XXL	25 paar	8,50

16.2
Hoofdbescherming



Bouwhelmen

OXXA® Asmara 8050 veiligheidshelm

Conditiegroep : 09/09200

Uitgevoerd met zespunts nylon binnenwerk. Met vervangbare badstof zweetband. Voorzien van 30mm sleuven voor gezichts- en gehoorbeschermingsaccessoires. Gewicht: 337g. Materiaal: polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940053	OXXA® Asmara 8050 veiligheidshelm, wit	1	9,00
940054	OXXA® Asmara 8050 veiligheidshelm, blauw	1	9,00
940055	OXXA® Asmara 8050 veiligheidshelm, geel	1	9,00



MSA V-Gard veiligheidshelm

Conditiegroep : 09200

Dit model veiligheidshelm is licht, comfortabel en zeer sterk. Met Fas-Trac III binnenwerk, 4-punts bevestiging. Met draaiknopinstelling. Materiaal: polyethyleen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940058	Veiligheidshelm V-Gard Fas-Trac III	1	15,10



3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm - wit

Conditiegroep : 09200

Geventileerd model. Uitgevoerd met korte klep en een 180° omkeerbaar binnenwerk met draaiknopinstelling. Voorzien van sensorschijf, deze geeft aan wanneer de helm vervangen moet worden. Materiaal: ABS. Gewicht: 310 gram. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921227	3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm	1	35,88



3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm - blauw

Conditiegroep : 09200

Geventileerd model. Uitgevoerd met korte klep en een 180° omkeerbaar binnenwerk met draaiknopinstelling. Voorzien van sensorschijf, deze geeft aan wanneer de helm vervangen moet worden. Materiaal: ABS. Gewicht: 310 gram. Kleur: blauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
923234	3M Peltor G3000NUV veiligheidshelm - blauw	1	36,02



Honeywell Perforama Nova Combi Safe gelaatsscherm

Conditiegroep : 09200

Dit gelaatsscherm is te gebruiken met alle veiligheidshelmen. Uitgevoerd met opklapbaar vizier. Lengte scherm: 18cm. Gewicht: 180 gram. Materiaal lens: polycarbonaat. Voorzien van antikras coating.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940060	Gelaatsscherm Perforama Nova Combi		69,57



OXXA® kinriem Kampala 8200

Conditiegroep : 09200

Verstelbare kinriem voor OXXA veiligheidshelmen. Uitgevoerd met elastische band en tweepuntsbevestiging.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940049	OXXA® kinriem Kampala 8200	1	1,58



Veiligheidspet



OXXA® Washington 3020 Baseball Cap

Conditiegroep : 09/09200

Cap met verstevigde kunststof binnenwerk.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
940057	OXXA® Washington 3020 Baseball Cap	blauw	1	19,90

16.3
Gehoorbescherming



Gehoorbescherming



OXXA® Reducer 8260 gehoorkap

Conditiegroep : 09/09200

Mosquito EM 3144. Hoofdbeugel voor schadelijk geluid van gemiddeld niveau. Gemiddelde dempingswaarde: SNR 26.1dB(A). Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940540	Dichte schelpen + kunststof beugel	40	5,98



3M Peltor Optime I H510A gehoorkap met hoofdband

Conditiegroep : 09/09200

Breed inzetbare beschermer, laag gewicht. SNR26 db(A). Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921228	3M gehoorbeugel Optime 1, geel	1	25,38



3M Peltor Optime II H520A gehoorkap met hoofdband

Conditiegroep : 09/09200

Beschermer voor veeleisend, lawaaierige omgeving. SNR31 db(A). Voorzien van afdichtend en hygiënisch folie. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921229	3M gehoorbeugel Optime 2, groen	1	31,21



3M Peltor Optime III H540A gehoorkap met hoofdband

Conditiegroep : 09/09200

Beschermer voor bijzonder lawaaierige omgeving. SNR35 db(A). Voorzien van afdichtend en hygiënisch schuimplastic voor de beste pasvorm en lage aandrukkingskracht. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921230	3M gehoorbeugel Optime 3, zwart	1	36,59



Hellberg Secure 1 gehoorkap, groen

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties waar het minste geluid is, algemene industriële werkomgevingen. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes. Beschermingsniveau 1: 75-90dB. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083884	Hellberg gehoorkap Secure 1, groen	1	22,95



Hellberg Secure 2 gehoorkap, geel

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties met een medium tot hoog geluidsniveau en een hoge frequentie. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes. Beschermingsniveau 2: 90-110dB. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083885	Hellberg gehoorkap Secure 2, geel	1	27,95



Hellberg Secure 3 gehoorkap, rood

Conditiegroep : 09255

Te gebruiken op locaties met erg veel lawaai. Beschermt bij extreem hoge geluidssignalen en een lage frequentie. Fijne pasvorm voor iedere hoofdmaat. Door het slanke U-vormige ontwerp heb je een kleiner risico te blijven haken in krappe ruimtes. Beschermingsniveau 3: 110-115dB. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083886	Hellberg gehoorkap Secure 3, rood	1	34,95

3M E-A-R Caps gehoorbeugel

Conditiegroep : 09/09200

Plugs met kunststof beugel. Goed alternatief voor oorkop en oorplug. Demping H: 23 db, M: 17 db, L: 16 db, SNR: 21db. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940530	Oordoppen EB-07 met kunststof beugel	12	5,70



3M E-A-R Caboflex gehoorbeugel

Conditiegroep : 09200

Lichtgewicht gehoorbeugel. De traagschuim doppen zijn wasbaar en herbruikbaar. Gemiddelde dempingswaarde: SNR 21 dB(A). Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940547	Oordoppen 3M E-A-R Caboflex met beugel	1	11,64



3M E-A-R Classic oordop

Conditiegroep : 09/09200

Van kneedbaar schuimplastic, eenmalig gebruik. Demping H: 22 db, M: 25 db, L: 22 db, SNR: 28db. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940535	Oordopjes, sound-fit, per set	1	0,01



Elacin Universeel ST24 oordop

Conditiegroep : 09200

Gemiddelde dempingswaarde van 24 dB. Vlakke demping leidt tot goede spraakverstaanbaarheid. Waarschuwingssignalen blijven perfect hoorbaar. Herbruikbaar. Innovatieve interne structuur. Zachte gehoorbescherming met de sterkste demping. Het akoestische filter is gebaseerd op CoreHelix™-technologie. Een universele oplossing voor tijdens het werk.
Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940551	Oordopjes set ST24 at work + koord	1	20,85



dOb herbruikbare oordop, white series

Conditiegroep : 09200

Goed zittende oordoppen voor het klussen of lichte industrie. Gebruik oordoppen in lawaaierige omgevingen en voorkom de kans op blijvende gehoorschade. De dOb oordopjes zijn gemaakt van speciaal medisch TPE-materiaal, hierdoor vormt de oordop zich en wordt de gehoorgang goed afgesloten. In de dOb oordoppen zit een progressief filter, dit zorgt ervoor dat de geluidsbeleving en spraakverstaanbaarheid blijven behouden. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940557	dOb re-usable oordop white - 20dB	1	22,68
940558	dOb re-usable oordop white - 25dB	1	22,68



dOb herbruikbare oordop, black series

Conditiegroep : 09200

Oordoppen voor concentratie en ontspanning. De vlakke demping in deze dOb oordopjes zorgt ervoor dat het geluidsniveau gelijkmatig gedempt wordt in alle verschillende toonhoogtes. De dOb oordopjes zijn gemaakt van speciaal medisch TPE-materiaal, hierdoor vormt de oordop zich en wordt de gehoorgang goed afgesloten. Voorkom gehoorschade en gebruik gehoorbescherming. Bij ons kunt u ook terecht voor gehoorbescherming op maat (otoplastiek).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940559	dOb re-usable oordop black - 9dB Music	1	45,00
940560	dOb re-usable oordop black - 15dB Music	1	45,00
940561	dOb re-usable oordop black - 20dB Music	1	45,00
940562	dOb re-usable oordop black - 25dB Music	1	45,00



16.4
Oogbescherming



Veiligheidsbrillen

OXXA® Vision 7330 ruimzichtbril

Conditiegroep : 09/09200

Ruimzichtbril met sterke polycarbonaat lens. Heldere lenskleur. De bril is voorzien van een verstelbare hoofdband en antidamp (AF) coating. Geventileerd door vier afgedekte ventilatiedoppen. Gewicht: 72 gram. Lensmarkering: O 1 BT 9 CE. Frame markering: O EN166 349 BT CE. Bij ons kunt u ook terecht voor een veiligheidsbril op sterkte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940050	Veiligheidsbril anti-condens, blank, verstelbaar	24	3,18

Uvex Ultrasonic 9302-245 ruimzichtbril

Conditiegroep : 09/09200

Bij ons kunt u ook terecht voor een veiligheidsbril op sterkte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921237	Veiligheidsbril ruimzicht ultrasonic, oranje/grijs, verstelbaar.	1	21,20

Uvex Ultravision 9301-105 ruimzichtbril

Conditiegroep : 09200

Met Super Panorama ruit, 180° gezichtsveld. Optimale pasvorm en draagcomfort. Bij ons kunt u ook terecht voor een veiligheidsbril op sterkte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921263	Uvex Ultravision ruimzicht veiligheidsbril 9301-105	1	18,80

OXXA® Vision 7000 veiligheidsbril

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidsbril is uitgevoerd met een heldere, polycarbonaat lens en een blauw montuur. Tevens voorzien van verstelbare veren voor een goede pasvorm en afscherming rond de ogen. Met antikras coating. Materiaal montuur: kunststof. Normering: EN 166.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
923235	OXXA® Vision 7000 veiligheidsbril	1	3,02

3M Virtua AP veiligheidsbril

Conditiegroep : 09200

Veiligheidsbril met sterke, krasbestendige polycarbonaat lenzen. Heldere lenskleur. De bril is voorzien van geïntegreerde zijschermen en wenkbrauwbescherming voor extra bescherming. Lichtgewicht. Lensmarkering: 2C-1.2 3M 1 FT. Bij ons kunt u ook terecht voor een veiligheidsbril op sterkte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921248	Veiligheidsbril 3M Virtua AP helder	1	4,99

Uvex Pheos S 9192-725 veiligheidsbril

Conditiegroep : 09/09200

Bij ons kunt u ook terecht voor een veiligheidsbril op sterkte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921240	Veiligheidsbril pheos klein, helder glas, wit/groen	1	12,15

Uvex Pheos 9192-215 veiligheidsbril

Conditiegroep : 09/09200

Bij ons kunt u ook terecht voor een veiligheidsbril op sterkte.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921239	Veiligheidsbril pheos, helder glas, grijs	1	12,15

Uvex Pheos 9192-285 veiligheidsbril

Conditiegroep : 09200



Deze Uvex Pheos veiligheidsbril is de perfecte keuze als je op zoek bent naar een modern vormgegeven bril welke zorgt voor optimale oogbescherming. Dit model is montuurloos, metaalvrij en heeft een breed gezichtsveld. Onder andere de duo-sferische lens draagt bij aan de optimale bescherming. Met zijdelingse ventilatie en goede afdichting door de afgeronde lens bovenaan. Gewicht: 30 gram. Bij ons kunt u ook terecht voor een veiligheidsbril op sterkte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921264	Uvex Pheos 9192 veiligheidsbril - grijs	1	12,65

Uvex Pheos veiligheidsbril

Conditiegroep : 09/09200



Materiaal: polycarbonaat. Coating: clear, HC/AF.

Eigenschappen:
- Ruim zicht, kras vast en anti damp
- Optimale oogbescherming door duo-sferische lens
- Zijdelingse ventilatie
- Optimale afdichting door afgeronde lens aan bovenkant
- Zwart / oranje montuur
- Heldere lens

Bij ons kunt u ook terecht voor een veiligheidsbril op sterkte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921238	Veiligheidsbril pheos, grijs glas, oranje zwart	1	12,35

16.5
Adembescherming



Mond/stofmaskers



OXXA® Lani 6100 stofmasker FFP1 NR D

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
610018	Mond/stofmasker FFP1/North (pak van 20 stuks)	20	16,00



OXXA® Sema 6210 stofmasker FFP2 NR D

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
921232	Mond/stofmasker FFP2 met uitademventiel, 10 x grenswaarden (pak 10 stuks)	1	12,40



OXXA® Taivas 6340 stofmasker FFP3 NR D

Conditiegroep : 09/09200

Er zijn verschillende typen ademhalingsbeschermingsmaskers: FFP1, FFP2 en FFP3. Grootste verschil is de filtercapaciteit van het materiaal. Een FFP3-masker heeft de beste filtercapaciteit. Een FFP1-masker is wat minder effectief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
921233	Mond/stofmasker FFP3 met uitademventiel, 50 x grenswaarden	5	19,20



Moldex 700201 M halfgelaatsmasker

Conditiegroep : 09200

Halfgelaatsmasker vervaardigd van hypoallergeen thermoplastic en uitgevoerd met EasyLock aansluiting. Hierdoor kunnen de EasyLock filters in alle combinaties zonder adapters direct aan het masker bevestigd worden. De draagband is instelbaar en het masker kan tijdens onderbreking op de nek gedragden worden. Wordt geleverd exclusief filters. Gewicht masker: 100 gram.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920628	Moldex halfgelaatsmasker 700201 M	1	28,49



Moldex EasyLock ABEK1P3 combifilter

Conditiegroep : 09200

Combinatiefilter met verwisselbaar voorfilter en EasyLock bevestigings systeem. Het filter kan zonder adapter direct op een masker met EayLock aansluiting worden geplaatst. Geschikt voor de 7000 en 9000 serie maskers. Filtertype: A1B1E1K1P3 R. A1B1E1K1P3 R biedt bescherming tegen organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 °C, anorganische en zure gassen, ammoniak en deeltjes. Het biedt ook bescherming tegen formaldehyde, tot een concentratie van 10 ppm. Gewicht: 122 gram.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920629	Moldex combifilter EasyLock ABEK1P3	1	18,02

16.6
Valbescherming



Valbeveiliging



OXXA® valbeveiliging Everest 4122 - bouw

Conditiegroep : 09200

Deze set is geschikt voor personen met een gewicht tot 140kg (inclusief uitrusting) en met een lengte tussen 160cm en 200cm.

Set bestaande uit:
1x OXXA® Fuji 4015 harnas 3D
1x OXXA® Taunus 4170 valstopapparaat XL met valdemper 2,5m
1x OXXA® Moco 4180 sling ankerpunt 120cm
2x OXXA® Moroto 4184 afneembare schouderpad
1x OXXA® Bisoke 4187 sporttas

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
921271	OXXA® valbeveiliging Everest 4122 - bouw	1	228,90



OXXA® valbeveiliging Matterhorn 4123 - steigerbouw

Conditiegroep : 09200

Deze set is geschikt voor personen met een gewicht tot 140kg (inclusief uitrusting) en met een lengte tussen 160cm en 200cm.

Set bestaande uit:
1x OXXA® Fuji 4015 harnas 3D
1x OXXA® Eiger 4061 vanglijn XL met valdemper 2m
1x RVS ankerhaak 110mm
1x OXXA® Bisoke 4187 sporttas

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
921272	OXXA® valbeveiliging Matterhorn 4123 - steigerbouw	1	179,85



OXXA® valbeveiliging Ventoux 4121 - hellende dakenset

Conditiegroep : 09200

Deze set is geschikt voor personen met een gewicht tot 140kg (inclusief uitrusting) en met een lengte tussen 160cm en 200cm.

Set bestaande uit:
1x OXXA® Fuji 4015 harnas 3D
1x OXXA® Lucania 4112 rope grab valstopapparaat met valdemper en lijn
1x OXXA® Moco 4180 sling ankerpunt 120cm
1x OXXA® Macaulay 4150 stalen karabijnhaak
2x OXXA® Moroto 4184 afneembare schouderpad
1x OXXA® Bisoke 4187 sporttas

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
921273	OXXA® valbeveiliging Ventoux 4121 - hellende dakenset	1	245,25



EDGE Basic steigerbouw set

Conditiegroep : 09200

Deze basic-set bestaat uit een harnas Edge 2, lijn Viper (2 m)en een EDGE koffer om e.e.a. in op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920038	EDGE Basic steigerset, 2m	1	152,00



EDGE Prof set

Conditiegroep : 09200

Deze professionele set bestaat uit een harnas Edge 2, een valstopblok, EDGE Kevlar 1025 en een EDGE koffer om e.e.a. in op te bergen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920039	EDGE Prof set, 2.5m	1	275,81

EDGE Economy veiligheidsharnas

Conditiegroep : 09200

Simpel, doelmatig en veilig. Het EDGE Economy gamma is makkelijk in te stellen en heeft een goede pasvorm. De harnassen kenmerken zich door een opvallende kleurstelling, metaaldelen uit één stuk en een sterk bandenstel. Met 1 D-ring en valindicator op rugzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920001	EDGE E1 1D M-XL basisharnas	1	43,66
920002	EDGE E2 3D M-XL basisharnas en 2 D-ringen op borstzijde	1	56,23



EDGE Enterprise veiligheidsharnas

Conditiegroep : 09200

Meer complexe opbouw, zeer comfortabel en toch eenvoudig aan te trekken. Enterprise harnassen zijn voorzien van: 1 D-ring op de rug, 2 lussen op de borst en snelsluitgespen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920006	EDGE Enterprise Comfort L-XL, rug/beenpolstering, gepatenteerde valindicator	1	170,62



EDGE Fox positioneringslijn

Conditiegroep : 09200

EDGE positioneringslijnen zijn samengesteld uit hoogwaardige materialen. De kernmantellijn is gemaakt van polyamide en voorzien van een stalen musketonhaak en/of aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920008	EDGE Fox-1 1m positioneringslijn + haken 122+223	1	29,66
920009	EDGE Fox-2 1m positioneringslijn + haken 223+126	1	60,24
920010	EDGE Fox-2 2m positioneringslijn + haken 223+126	1	65,41



EDGE Viper veiligheidslijn met valdemper

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126. Met polyamide kernmantellijn stalen musketonhaak en aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920011	EDGE Viper 2m veiligheidslijn + haken 223+126	1	83,54



EDGE Delta-1 veiligheidslijn met valdemper en band

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, deze absorbeert de kracht van de val en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126, en band. Met elastische webbing, stalen musketonhaak en aluminium steigerhaak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920012	EDGE Delta-1 2m veiligheidslijn + haken 223+126	1	86,46



EDGE Delta-2 elastische veiligheidslijn met valdemper en band

Conditiegroep : 09200

Deze veiligheidslijnen hebben een valdemper, welke de kracht van de val absorbeert en daardoor een letselbeperkende werking heeft. Veiligheidslijn 2 meter, voorzien van: valdemper, haken 223 + 126, en band. Met elastische Y-webbing, stalen musketonhaak en aluminium steigerhaken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920013	EDGE Delta-2 2m elastische veiligheidslijn + haken 223+126+126	1	147,81





EDGE Vertiline Basic vanglijn met meelopende lijnklem

Conditiegroep : 09200

De EDGE Vertiline Basic serie is de oplossing voor verticale werkzaamheden op hoogte. De meelopende lijnklem zorgt voor een veilige werksituatie op variërende hoogten. Kernmantellijn 12mm met niet verwijderbare lijnklem, valdemper en stalen veiligheidshaken (122 + 122).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920014	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 10m	1	118,91
920015	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 20m	1	153,12
920016	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 30m	1	193,23
920017	EDGE Vertiline Basic meelooplijn, 40m	1	230,42



EDGE Vertiline Universal vanglijn met meelopende lijnklem

Conditiegroep : 09200

De EDGE Vertiline Universal serie is de oplossing voor verticale werkzaamheden op hoogte. De meelopende lijnklem zorgt voor een veilige werksituatie op variërende hoogten. De Universal serie heeft een geslagen 16mm lijn met een verwijderbare meeloop lijnklem, 2 veiligheidshaken (230+227) en valdemper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920018	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 10m	1	250,95
920019	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 20m	1	295,65
920020	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 30m	1	348,64
920021	EDGE Vertiline Universal meelooplijn, 40m	1	406,49



EDGE veiligheidshaken

Conditiegroep : 09200

Een uitgekiend programma voor diverse toepassingen. Zowel de grootte van de haakopenig als het materiaal is belangrijk voor een juiste keuze. EN 362/2004.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/set
920022	EDGE aluminium steigerbouwhaak 126	>22 kN 480 g	1	31,27
920023	EDGE stalen karabijnhaak schroefsluiting 223	>25 kN 156 g	1	6,95



EDGE verankering Sling

Conditiegroep : 09200

Tijdelijke, variabele verankeringspunten tijdens hoogte en diepte werkzaamheden. De slings zijn vervaardigd van 26mm PES-band.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/set
920025	EDGE verankering Sling 24mm, 60 /120cm	>30 kN	1	11,38
920026	EDGE verankering Sling 24mm, 80 /160cm	>30 kN	1	13,52
920027	EDGE verankering Sling 24mm, 100/200m	>30 kN	1	14,33
920028	EDGE verankering Sling 24mm, 120/240cm	>30 kN	1	15,14
920029	EDGE verankering Sling 24mm, 160/320cm	>30 kN	1	16,80
920030	EDGE verankering Sling 24mm, 200/400cm	>30 kN	1	18,63



EDGE verankering ankerpunt

Conditiegroep : 09200

Ankerpunt voor tijdelijke of permanente verankering voor hoogte en dieptewerkzaamheden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920031	EDGE 1-persoons aluminium ankerpunt Myra	1	33,60
920032	EDGE 1-persoons staal ankerpunt Maui	1	33,60



EDGE valstopblok Kinetex

Conditiegroep : 09200

Het EDGE Kinetix-valstopblok heeft 2,5m band, een valdemper en een draaibare veiligheidshaak. Naar wens is de steigerhaak te vervangen door een musketonhaak. Voorzien van haak 226. Norm: EN 360.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920033	EDGE valstopapparaat Kinetex autogordelband + haak 226, 2.5m	1	142,87



EDGE rugzak

Conditiegroep : 09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920036	EDGE rugzak, medium	1	18,52



EDGE anti-trauma strap

Conditiegroep : 09200

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
920037	EDGE anti-strauma strap	1	34,37

16.7
EHBO

EHBO

EHBO compact verbanddoos

Conditiegroep : 09200

De verbanddoos EHBO compact is voor alle ongelukjes uiterst geschikt. Deze verbanddoos is klein van formaat, maar bevat de belangrijkste (steriele) benodigdheden bij het verlenen van eerste hulp. De steriele producten zijn d.m.v. stoom gesteriliseerd en bestemd voor éénmalig gebruik. Tegen de volle zon beschermen en droog bewaren.
Vijf wondpleister 10cm x 6cm, vier alcoholdeppers, pleisterassortiment 20st, driekante doek. Een hechtpleister 1m x 2,5cm, een paar handschoenen, drie kompressen 5 x 5cm, schaar. Twee elastisch windsel 4m x 6cm, splinterpincet, elastisch windsel 4m x 8cm, stappenplan.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/set
921021	EHBO compact verbanddoos	1	17,87



Pleister rol

Conditiegroep : 59000

Rol pleister van 5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921244	Rol pleister 6cm x 5m	1	12,47



Heka dispenserdoos vingerpleisters

Conditiegroep : 59000

Vingerpleisters met sterke kleefkracht, luchtdoorlatend. Materiaal: textiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921234	Heka dispenserdoos vingerpleisters 2 x 12cm, 100 stuks	1	13,90



OXXA® Amphia 5920 oogspoelfles + oogbad

Conditiegroep : 9200

Wanneer er chemische stoffen, vuil of splinters in het oog terecht komen, kun je met oogspoeling schade aan het oog verminderen of voorkomen. Deze oogspoelfles is inclusief oogbad en 500ml water.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920959	OXXA® Amphia 5920 oogspoelfles + oogbad	1	14,86



Index

A

aanhangwagennet 768
Aanwijsbord, FP 669, 670
aanzuigslang 510, 511
ACO gietijzeren vlakdakafvoersysteem. 365, 366, 367
ACO GMX manchet 275
ACO GMX vuurverzinkte buis en toebeh. 270, 271, 272, 273, 274, 275
ACO Lightpoint 371
ACO lijnafwateringssysteem 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 404
ACO Lipumax afscheiders 469
ACO Oleopator afscheiders 469
ACO Pipe RVS afvoerbuizen 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
ACO RVS vloerputten 376
afdichtingstape 681
afschuinapparaat, Maya 788
afschuinapparaat, Rothenberger 788
Afsluiter, ondergronds 507, 521
afsluiters en accessoires 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267
afvoertrechter 141
Afzetgaas, kunststof 667
Afzethek kunststof 667
Airmax 45 488, 489
Alba Krapf slanghouders 542, 543
all weather tape 682
antiklimbeugel 274
anti-rattenklep, Kessel 96
anti-rattenklep, McAlpine 43
Aqualift pompput 440, 442, 443, 461, 462
Armourbase dakbedekking 643, 644, 645
Armour dakbedekking 643, 644
Armourflex dakbedekking 644, 645
Armour PVC dakbedekking 652

B

baakschilden 667
balkeerklep 511, 532, 212
Bandimex 633, 634
Bauder dakbedekking 645
beluchtingsbuis 488, 489
beregeningsautomaat 517, 518
beregeningspomp 507, 508
beregeningsystemen 504, 505, 506, 508, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 533, 534, 535, 540, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
beschermingsmiddelen 756, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 809, 812, 814, 815, 816, 817, 819
besproeiingscomputer 548, 549, 550
betonbevestiging 627
betoninlaat 79
betonschop 760
bevestiging materiaal, Wavin 174, 175, 176
bevest.mat. (schroef/inslag/ring) 616, 617, 618, 619, 620, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 633, 634
bewatering 488, 490
bewateringsbuis 488, 489
bewateringsystemen 504, 505, 506, 508, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 533, 534
Bifix® pijpbeugels RVS 605
Bifix® rioleringsbeugels 606
big bag 770, 771
binnenriolering PE 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
binnenriolering PP 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64
binnenriolering PP Wavin AS+ 178, 179, 180, 181, 182, 183
binnenriolering PP Wavin SiTech+ 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
binnenriolering PVC 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 74, 88, 95, 135, 342, 420, 424, 425, 426
binnenriolering REHAU RAUPIANO Plus 193, 194, 195, 196, 197
bitumenband 681
bladvanger 324, 343
bocht/knie PVC 20, 23, 39, 40, 41
bokkepoot 763, 764
boldraadrooster 343
boomband 486, 487
boombeluchtingssysteem 490, 491
boombeschermer 485, 486, 487
bordersproeier 512
boren, beton 735
boren, hout 734, 736, 737, 738, 739
boren, metaal 735, 737, 738
bouwklokpomp 449
bouwplaatslogistiek 699
bouw- werklampen , 668, 755, 756, 757, 758
BSF muurbeugel Flamco 607
buisisolatie 420, 421
buissnijder 742, 744, 773, 774
buitenriolering, duikerbuis 411
buitenrioleringen en toebeh. PP 399, 400, 401, 402, 426
buitenriolering en toebeh., Kessel 96, 97, 98
buitenriolering en toebeh., KWT 99, 100
buitenriolering en toebeh., PE 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
buitenriolering en toebeh., PP 93, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 395, 396, 397, 398, 399, 402
buitenriolering en toebeh., PVC 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 100, 101, 355
buitenriolering en toebeh., PVC Azura IT-riool 395
buitenriolering en toebeh., Wastop 98
buitenriolering PP 114, 115, 116
buizen en toebeh. PE 524, 525, 223, 224, 224
buizen KML 294
buizen, landbouwbuis 66
buizen, PP buitenrioleringen en toebeh. 399, 400, 401, 402, 426

C

carrosserieringen 631
cement 771
circonringen 20
circulatiepomp 436, 437, 438, 439, 456, 457, 458, 459
containerslot 768
controleputten 431, 466, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 480

D

DAB Ameira 509, 510
DAB buitenkast 447

DAB dompelpompen 444, 445
DAB drukverhogingspomp 507, 508
DAB DSD 2, geleidesysteem 447
DAB Fekabox 460
DAB Feka vuilwaterpomp 443, 444
DAB hoogwater alarm 447
DAB schakelkast 447
dakafwatering, kiezelbakken en afvoeren 341
dakbedekking Armour 643, 644
dakbedekking Armourbase 643, 644, 645
dakbedekking Armourflex 644, 645
dakbedekking gereedschappen, diversen 650, 760, 761
dakbedekking IKO 644
dakbedekking, isolatie en toebeh. 643, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 687
dakbedekking, PVC en toebeh. 645, 652
dakbedekking Sedum 653
dakgoten en toebehoren , 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 342, 348, 349, 349, 350
dekzeil 770
Densoleenband 681
Denso vetband 681
diamantboren 727, 739
diamantzaagblad 774
dichtsok M4082, Tangit 686, 687
dilatatiebrug, -plaat 613
dompelpompen 436, 439, 440, 444, 445
doorvoerbochten 342, 420, 424, 425
doorvoerset Sonic Control 467
draadeind 616
draadeindknipper 746
draadeind, RVS 616
draadpen 760
draadstang 616
draadstangslot 616, 617
draadstangverbinder 616, 617
draagbuisprofiel Wavin 174, 175
draagschaal 122
drainagebuis en toebeh. , 406, 407, 408, 409, 409, 410, 410
drainageput PVC 410, 411
drainput PVC 468
Dranghek, gegalvaniseerd staal 667
Driepoot t.b.v. bovengrondse sproeier 507
drinkbakken 556, 557
drukleidingen en toebeh. PE 230, 231, 232, 233, 234
drukleidingen en toebeh. PVC 511, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 214
drukleidingen en toebeh. Superflo ABS 216, 217, 218, 219, 220, 221
dubbele opbouwschakelaar, elektra 639
dubbelzijdige tape 682
duikerbuis PE 411
Dyka rioleringbeugels en bevest.mat. 610

E

elektra 638, 639
elektrolasband 131
elektrolas RMP 235, 236
emmer, bouwemmer 771
enkele opbouwschakelaar, elektra 639
enkele thermoplast opbouwschakelaar, elektra 639
EPDM afdichtingsring voor PP 109
EPDM dakbedekking en toebehoren 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652
EPDM rubber folie 646, 651
epoxy repair 679
erfscheidingsput 473
E.sybox 509
expantieschuim M3000, Tangit 686, 687

F

fecaliënpomp 459
fecaliën vermaler 459
Feka vuilwaterpompen 443, 444, 447, 460
Fernco flexibele koppelingen 118
fixatiemiddel voor PP 673
Flamco BSF beugel 607
Flensmaattabel 258
flexibele huisaansluiting 101
flexibele indrukmof 95
flexibele koppeling, binnenriolering 119, 120
flexibele koppelingen 119, 120
flexibele koppelingen, binnenriolering 118
flexibel PVC mof, verlijmbaar 200
FP aanwijsbord 669, 670
fraisboor 728
funderingsdoorvoer 424

G

gaatjesband 632, 633
Gardena gazon onderhoud 547, 549, 550, 551, 552
Gardena slangsysteem 505, 506, 514, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550
gatenzaag 728
Geberit afbraam mes 782
Geberit binnenriolering PE 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
Geberit binnenriolering PP 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
Geberit, draagschaal 122
Geberit lasspiegel KSS-200 782
Geberit lasspiegel KSS-315 783
Geberit PushFit kunststof leidingsysteem 785
Geka koppeling 552
geleidebandkolkkop 354
Genius flexibele koppelingen 119
geotextielen 497, 498
gereedschappen, diversen 552, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 753, 754, 759, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 773, 774
gereedschappen, elektrisch 754, 755, 765, 782, 783, 784, 785
gereedschap, verhuur 691, 692, 693, 695, 697, 701, 702, 703
GEWA kabelbeschermingsbuis 419, 420
GF 582, 583, 584, 595, 596, 597
GF COOL-FIT 584, 597, 787, 788
GF COOL-FIT 2.0 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 584, 595
GF COOL-FIT 4.0 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598
GF electrolas 225, 226, 227, 228, 229, 230
gieter 554
gietrand 488, 490
glijmiddel 677, 678
goten en toebehoren , 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 342, 348, 349, 349, 350
grasbeschermingsplaat 493, 494
Grindex bouwklokpomp 449
groenvoorziening 485, 486, 487, 488, 489, 490
gronddoekpen 494
grondkabel 521, 637
Grundfos dompelpompen 436
Grundfos rioolwaterpomp 436

H

hamerboor, beton 733, 734
handgereedschappen 552, 551, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 481, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 740, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 751, 752, 753, 754, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 769
handgereedschappen, dakbedekking 650, 760, 761
handgereedschappen, GF 584, 597, 787, 788
handgereedschappen, Viega 786, 787
handhei 758
handlamp 755, 756, 757, 758
handreiniger 684, 685
hangslot 768
Hauraton lijnafwateringssysteem 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
Hawle trekvaste steekfittingen 253, 254, 255
hemelwaterafvoer en toebeh. 341
hemelwaterafvoer en toebeh. PVC 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 413
hemelwaterafvoer, tijdelijk 352
hoofdlamp 756
houtdraadpen 625
HPE/ZPE reparatiekoppeling 531, 242, 420
huisaansluiting flexibel 101
hydrantput 520
Hydrorock infiltratie 394, 395

I

IKO dakbedekking 644
IKOpro bitumen primer SA 661
IKOpro daklijm 660
infiltratiebox 398, 399, 402, 403
infiltratie Hydrorock 394, 395
infiltratie/monstername put en toebeh. 362, 403
infiltratieput 360, 362, 403
inloop bitumen 132, 141, 142
Insert-bit torx 712
inspectieputten 431, 466, 468, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 480
invoerbochten 342, 420, 424, 425
Isiflo koppelingen 248, 249, 250, 251, 252
Isiflo, koppelingen 531
isolatie, dakbedekking 643, 646, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 687
isolatietape 680

K

kabelbeschermingsbuis, GEWA 419, 420
kabelbeschermingsbuis, WaTech 419
kabelbrug 669
kabelgoot 421
kabelmof, elektra 638
Kessel anti-rattenklep 96
Kessel buitenriolering 96, 97, 98
kit,lijmen en foam 660, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 746
kitpistool 765
kitremover 676, 746
kleding 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801
kluitverankering 487
KML leidingsysteem 294, 295, 296
KML/SML leidingsysteem 296, 297
kogelkraan PP 515, 531, 243, 243
kolkaansluiting, buitenriolering 101
koppelingen tyleenleidingen 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 246, 247, 248, 249, 250
kranen, stopkranen 522, 523
kranen, tapkranen 521, 522, 523, 524
kruiwagen 761
kunststof leidingsysteem Geberit PushFit 785
kunststof ophangband WaTech 602
kunststof pijpbeugels 610, 611, 612, 613
kwast 763, 764

L

ladingrail 766, 767
landbouwbuis met mof 66
lasmachine 783
LDPE folie 493, 770
leidingsysteem KML 294, 295, 296
leidingsysteem SML/KML 296, 297
leidingsysteem Terrendis 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
lijmen, kit en foam 660, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 686, 746
lijngoten en toebehoren, ACO 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 404
lijngoten en toebehoren, Hauraton 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392
loopbrug 669
Lotux defrost 770
Lotux Liquid de-icing 769
luchtkanaalbevestiging 602, 632, 633

M

M3000 Tangit muurdoorvoer afdichting 686, 687
markeerstift 752, 753
markeringstape/band 668, 668, 683
Maxpower tape 682
McAlpine anti-rattenklep 43
meetgereedschappen 749, 750, 751, 752
meetwiel 750
messing snelkoppeling 552
meterkastvloerplaat 423, 424

microsproeier 512
Milwaukee gereedschap 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 790
Minilift pompput 460
moersleutel voor schroefkoppeling 531, 242
moer, zeskant 628
moer, zeskant RVS 628, 629
monsternameput 466, 468
montagetoebeh. voor pijpbeugels 122
MULTI/JOINT 265, 266, 267
muurdoorvoer, afdichting 686, 687
muurdoorvoer, rubber 426

N

Nicoll Elite goten en toebehoren 316, 317, 342, 350
Nicoll goten en toebehoren 313, 314, 315, 319, 320, 348, 349, 350
Novabox opvoerstation 459

O

OIOPUT 475
olieafscheiders 467, 468, 469, 480
onderbak, Nyloplast 359, 360
onderbak, Wavin 356, 357, 358, 359
opbouwelement voor parkeerdaken 142, 143, 144
opbouwschakelaar, elektra 639
ophangband 602, 632, 633
opvoerstation, Novabox 459
Ovation 350, 351, 352
Ovation goot 317, 318
overgangsstukken PVC op gres / gietijzer 68, 87
overgangsstuk PVC-PE/PP 18

P

parkerplaat voor dakbedekking 659
PE beugels Walraven 606
PE beugels Wavin 175, 176
PE, binnenriolering en toebeh. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141
PE buis 524
PE, buitenriolering en toebeh. 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 139, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
PE drukleidingen en toebeh. 230, 231, 232, 233, 234
PE folie 770
PE Isiflo Sprint insteekkoppeling 248
PE reiniger 675, 676
persoonlijke bescherming 756, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 803, 804, 809, 812, 814, 815, 816, 817, 819
pe schraper 782
PE, wandcloset, aansluitmateriaal 135, 136, 137
pijpbeugel, accessoires 612, 613
pijpbeugel, accessoires Wavin 174, 175
pijpbeugels Flamco 607
pijpbeugels kunststof 610, 611, 612, 613
pijpbeugels metaal met scharnier 329, 330, 333
pijpbeugels metaal voor PE 606
pijpbeugels metaal voor PVC 605
pijpbeugels metaal zonder inlage , 175, 176, 176
pijpbeugels montagetoebeh. 122
pijpbeugels railmontagesyst. 632
pijpbeugels RVS 605, 606, 607
pijpbeugels RVS, Bifix® 605
pijpbeugels RVS, railmontagesyst. Strut 631
pijpbeugels Wavin 175, 176
pijpbeugel voor luchtkanaalbevestiging 602, 632, 633
pijpsnijder 742, 744, 773, 774
pijpzadels, koper en metaal 608
Pipelife binnenrioleringen en toebeh. PP 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64
Pipelife binnenriolering PVC 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Pipelife, bocht/knie PVC 32, 33
Pipelife buitenriolering PVC 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Pipelife inspectieputten 472
Pipelife MASTER 3 PLUS binnenriolering PP 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Pipelife mof/overgangsstuk PVC 29, 30, 31, 32
Pipelife montagesleutel 728
Pipelife PE100 234
Pipelife, T-stuk PVC 34, 35, 36
PK 315 controleput 473, 474
plamuurmes 764
Plasson PP 243, 244, 245, 246, 247
Pluvia 142, 143, 144, 145, 146, 175
polderstuk 100
Poltec stelmortel 771
pompbesturing 508
pomp, circulatie 436, 437, 438, 439, 456, 457, 458, 459
pompputten 440, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 460, 461, 462
pop-up sproeier 500, 501, 502, 503, 504, 505
potlood 752, 753, 754
PowerCast trekput 421
PP Airfit 39, 40, 41
PP Airfit verloop 19, 135
PP binnenrioleringen en toebeh. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64
PP buitenrioleringen en toebeh. 114, 115, 116
PP, buitenriolering en toebeh. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163
PP kogelkraan 515, 531, 243, 243
PP koppelingen, beregeningsystemen 511, 512, 514, 515, 516, 533, 534
PP schroefkoppeling 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 246, 247, 248, 249, 250
Premiumgravel 493
Presscontrol 508
PushFit 785
putafdekkingen 477, 479, 480, 481
putschep 768
PVC buis, drukleiding, gas 200
PVC buis, drukleiding water/riool 511, 532, 553, 554, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 212, 213, 214, 256
PVC buizen voor HWA 337, 338, 343, 350, 351, 352
PVC dakbedekking 645, 652
PVC HWA toebehoren 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 413, 474, 475
PVC klemzadel 41, 42, 95
PVC lijmkap voor spie-eind PVC buis SN4 87
PVC reiniger 675, 676
PVC slang 513
PVC tape 680
PVC Ultra-3 buis 66

R

railmontagesyst. Strut, RVS voor pijpbeugels 631
railmontagesyst. voor pijpbeugels 632
regenton 413, 414, 415, 416
regentonautomaat 413
REHAU RAUPIANO Plus, binnenriolering en toebeh. 193, 194, 195, 196, 197
reinigingsmiddel PVC / PE 675, 676
Renoflow inspectieputten 472
Renovatieblok met PVC aansluiting 96
Reparatieasfalt 687
reparatiekoppeling HPE/ZPE 531, 242, 420
rioleringbeugels en bevest.mat., Dyka 610
rioleringbeugels en bevest.mat., WaTech 601, 602, 603, 614
rioleringsbeugels, BIS 606
rioleringsbeugels, metaal zonder inlage 606
rioleringspen Riofix 601, 602
rioleringspen WaTech 601
rioolafsluiter 762, 763
rioolwaterpomp, Grundfos 436
RMP elektrolas, materiaal 235, 236
rolmaat 749, 751, 752
rooktester 687
RO ring voor pvc overgangsstuk 20
rotatieschiller 786, 787
Rotec quick adapter 727
Rotec SDS-plus adapter 727
Rothenberger gereedschap 773, 790
rubber daktegel 662
rubberen koppeling 119, 120
rubberen overgangskoppeling 118
Rubber O-ring 419
RVS afvoerbuis en toebeh. 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285
RVS vloerputten, ACO 376
RWS band kolkkop 354

S

SAB koppeling 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 246, 247, 248, 249, 250
Sanibroyeur 451, 452, 453, 454
schiller 786, 787
schroefkoppeling, PP 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 244, 245, 246, 246, 247, 248, 249, 250
schroeven 622, 623, 624
schuurlinnen 742
SDS boor, beton 733, 734
Sedum dakbedekking 653
septictanks PE / beton 469
sifon KML 296
sjorband 766, 767
slanghouders Alba Krapf 542, 543
slangklem verzinkt 633, 634
slangtule 510, 552, 553, 554
sleutel voor Hunter sproeier 506
slijpschijven 740, 741
S-lon goten en toebehoren 309, 310, 311, 312, 313, 322, 323, 324
sluitringen 630, 631
SML/KML leidingsysteem 296, 297
SML leidingsysteem 287, 288, 289, 290, 291, 292, 296, 297
SML toebehoren 289, 290
SN4 buis, PVC 66, 74, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93
SN4 buis/toebehoren, PVC 67, 68, 69, 70, 71, 72
SN8 buis, PP 103, 104, 105, 106, 108, 109, 114, 395, 396, 397, 398, 399
SN8 buis, PVC 73, 74, 88, 89, 90, 91, 92, 93
SN8 buis/toebehoren, PP 93, 110, 111, 112, 402
SN8 buis/toebehoren, PVC 75, 76, 77, 78, 79
sneeuwschep 769
snelcement 771
snelkoppeling messing 552
snelspan boorkop 739
snelspanmoer 741
sololift Grundfos 459
spanband 766, 767
SPARC infiltratiebox 398, 399, 402, 403
specie 771
speciedeksel 26, 27, 37, 133
speciekuip 771
speedboren 734, 736, 737, 738, 739
spiegellasapparaat 783, 784
spike voor micro sproeier 512
spinnpro 788
sproeier 500, 501, 502, 503, 504, 505
staafslijper 741
stadsuitloop, PP 341
stadsuitloop, PVC 341
stalen hemelwaterondereinden, WaTech , 337
stambeschermer 485, 486, 487
stelmortel Poltec 771
stenenklem 759
stenenknipper 759
stift 752, 753
stootijzer 759
stopkranen en onderdelen 522, 523
straathamer 758
straatkolk en toebeh. 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 403
strooizout 770
Superflo ABS buis, drukleiding water/riool 216, 217, 218, 219, 220, 221

T

tangen, diversen 720, 721, 722
tapbouten 617, 618, 619, 620, 622
tapkranen en keerkleppen 521, 522, 523, 524
tegelmaatje 752
Tegra inspectieputten 471, 472, 474, 477, 480
Terrendis leidingsysteem 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571
terugslagklep 96
tijdelijke hemelwaterafvoer 352
toegangsluik 481
tokrolringen 68
traceervloeistof 687
trechterelementen, Geberit Pluvia 142, 143, 144, 146
trechterelementen, Wavin QS PE 173, 174
trimnagel 659
trottoirbandtang 759
tuin sproeier DAN micro 512
tuin sproeier Gardena 534, 535, 544, 545, 546, 547, 548
tuin sproeier Hunter 500, 501, 505, 506, 552
tuin sproeier Rainbird 501, 502, 503, 504

Index

tyleen buizen en toebeh. 515, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 533, 223, 224, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 250, 420, 250, 251, 252, 253, 254, 255

U

UNI-Grip L 267, 268

V

veerbelastte voetklep 511
veiligheidsbril 809
Veloxkoppeling 552
verbindingsmoer, zeskant 629
verbindingsmoer, zeskant RVS 629
verbruiksartikelen 819
vergaarbakken 334, 335, 336, 337, 340, 341, 347
verhuur 699, 704
verhuur gereedschappen 691, 692, 693, 695, 697, 701, 702, 703
verkeersdrempel 627, 668
verkeerskegel 667
verpakkingstape 683
verzinkte buis en toebeh., ACO GMX 270, 271, 272, 273, 274, 275
vetafscheiders HDPE / beton 465, 466, 468
vetlaagdiktemeter 467
vlakdakafvoersysteem gietijzer, ACO 365, 366, 367
vleugelmoer, zeskant RVS 629
vloerplaat meterkast 423, 424
vloerputten, balkon / terras 343
vloerputten met emmer 362
vogelschroot 663, 664
vorstvrije buitenkraan 522, 523
vuil/puin zak 771
vuilwaterpompen Feka 443, 444, 447, 460

W

waarschuwingsband 668, 668, 683
waarschuwingslamp 668
Wadal hulpstukken 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34
Wafix PP binnenriolering 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51
wandcloset, aansluitmateriaal PE 135, 136, 137
Wastop buitenriolering 98
WaTech kabelbeschermingsbuis 419
WaTech ophangband,kunststof 602
WaTech rioleringbeugels en bevest.mat. 601, 602, 603, 614
waterabsorber granulaat 769
watergeefranden 488, 490
watermeterput 431
waterpas 752
waterslang met bewapening 540
waterslurpzakken 769
Wavin AS+, binnenriolering 178, 179, 180, 181, 182, 183
Wavin Azura IT-riool, PVC 395, 404
Wavin binnenriolering PVC 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 34, 41, 42, 43, 74, 88, 95, 118, 119, 120, 135
Wavin buitenriolering PVC 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 95, 100, 101, 355
Wavin goten en toebehoren 320, 321, 322
Wavin instortmof 95
Wavin lasautomaat 786
Wavin laskabel 786
Wavin pijpbeugels 174, 175, 176
Wavin PP buitenriolering 114
Wavin QS binnenriolering PE 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173
Wavin SiTech+, binnenriolering 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191
werk- bouwlampen , 668, 755, 756, 757, 758
werkkleding 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801
Wilo dompelpompen 439, 440
Wilo opvoerinstallatie 454, 455, 456
worteldoek 497, 498
wortelgeleiding 485
wortelwering 485

Z

zaag 724
zaagblad, decoupeerzaag 729
zakput 360, 362, 403
zandvangput, Azura 315 404
zelfaanzuigende pomp 507, 508
zink 326
zinkerbord FP 670
zuigslang 510, 511
zuigslangen 510

van Walraven

Hoofdkantoor
Nijverheidsweg 26
3641 RR Mijdrecht
0297 - 300 000

Dé groothandel in infra-en installatie-materialen

Wij zijn dé groothandel met een breed assortiment infra-en installatiematerialen voor allerlei soorten constructies! Denk hierbij aan de woning- en utiliteitsbouw, GWW en industrie. Ons hoofdkantoor staat in Mijdrecht, daarnaast hebben wij verkoopvestigingen en distributiecentra verspreid over heel Nederland.

Naast het leveren van materialen, kunt u bij ons terecht voor technisch advies en aanvullende diensten. Bijvoorbeeld het huren van gereedschap of een opslagcontainer op de bouw, een project met prefab systemen en het recyclen van werkkleding & PBM.

Bekijk de catalogus, bel ons of ga naar vanwalraven.com.



Volg ons

facebook.com/VanWalraven

instagram.com/vanwalraven_

youtube.com/vanwalraven_

linkedin.com/company/walraven

vanwalraven.com

