



CATALOGUS

Brandbeveiliging

vanwalraven.com



Alstublieft!

De catalogus Brandbeveiliging

Voor meer informatie en persoonlijk advies over oplossingen op het gebied van brandveiligheid, kunt u altijd contact met mij opnemen via 06-30 21 20 04 of lverbraak@vanwalraven.com.

Tot snel!

Laura Verbraak
Accountmanager Brandbeveiliging



DERDE DRUK

ALGEMENE INFORMATIE

Contact



Telefoon: 0297 - 300 000
Mail: verkoop@vanwalraven.com
Website: vanwalraven.com

Openingstijden verkoopbalies



	Werkdagen	Zaterdag
Verkoopbalie Mijdrecht	7:00 - 18:00 uur	8:00 - 16:00 uur
Verkoopbalie Amersfoort	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Breda	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Bussum	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie De Bilt	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Heerlen	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Hoofddorp	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Rotterdam	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Schijndel	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Veldhoven	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Venlo	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zoeterwoude	6:30 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur
Verkoopbalie Zwolle	7:00 - 17:00 uur	8:00 - 12:00 uur



Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd onder nr. 30107883 bij de KVK.



Prijzen exclusief BTW

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Voor actuele informatie over prijzen verwijzen wij u naar onze website vanwalraven.com.

Zo snel mogelijk gratis geleverd



Bestellingen gedaan voor 17:00 uur worden, indien op voorraad, de volgende werkdag afgeleverd. Bestellingen via webshop en ICM kunt u tot 17.30 uur plaatsen. Van Walraven levert franco Nederland ongelost, langs de verharde weg.

Retourneren



Geleverde goederen kunnen binnen 30 dagen na aflevering, in overleg met een verkoopmedewerker, in veel gevallen worden geretourneerd. De goederen dienen in oorspronkelijke staat en verpakking te zijn. Speciaal voor u bestelde artikelen/maatwerk kunnen wij helaas niet retour nemen (dit zijn artikelnummers die beginnen met twee letters). Voor retourzendingen wordt 85% van de aankoopwaarde aan u gecrediteerd.

LOGISTIEKE OPLOSSINGEN

Prefab: voor extra montagegemak



Naast afzonderlijke materialen leveren wij u ook voorgebouwde systemen. Onze deskundige prefabricage afdeling maakt het materiaal perfect in orde. Prefab producten zijn uitermate geschikt voor montage op moeilijk bereikbare plaatsen. Dankzij de voorgebouwde materialen werkt u snel en efficiënt op locatie.

Mobiel magazijn: overzichtelijk en compleet



Met ons mobiele magazijn maken wij uw werk overzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een mobiel magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u materialen tekort komt.

Direct service: uw bestelling supersnel ter plaatse!



Direct service is de logistieke dienst waarbij de door u gewenste artikelen, mits op voorraad, binnen twee uur ter plaatse kunnen zijn, overal in Nederland. Wanneer u in tijdnood komt en snel wilt beschikken over materialen is deze service een uitkomst!



Verrijdbare voorraadkast

Huur een verrijdbare voorraadkast. Hiermee optimaliseert u het logistieke proces op uw bouwplaats. U heeft zo altijd de juiste materialen bij de hand.

Transportkarren



Voor het gemakkelijk transporteren van buismateriaal kunt u gebruik maken van speciale transportkarren: één van onze verhuurdiensten. Hiermee heeft u alle buizen in één keer op de juiste bestemming. Van begane grond tot de bovenste etage. De karren zijn ideaal te verplaatsen op de bouwplaats. De transportkarren zijn eventueel koppelbaar en verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Kitting: alles in één!



Vindt u het handig om uw bestelde artikelen samengevoegd te hebben in één verpakking? Dat kan! Per verdieping, woning of badkamer bijvoorbeeld. Samen komen wij tot de beste logistieke oplossing!

Passessies op maat



Goed zittende kleding draagt bij aan het werkplezier. We snappen dat het vaak lastig is om de juiste maat te kiezen zonder het kledingstuk aan te passen. Hiervoor komen wij graag bij u langs op locatie zodat u de werkkleding kan aanvoelen en de juiste maat kan uitkiezen.

DIGITALE OPLOSSINGEN



Webselectie: bestelgemak

Met een OCI koppeling krijgt u via een specifieke link direct toegang tot onze website. Daar kunt u eenvoudig producten zoeken en bestellen. De prijzen zijn altijd up-to-date.



ICM: elektronisch ordergegevens uitwisselen

Elektronisch communiceren kan u enorm veel tijd en geld besparen. Plaats een digitale order vanuit uw eigen calculatieprogramma. U ontvangt een digitale orderbevestiging en een digitale factuur in uw systeem. Efficiënt, accuraat en kostenbesparend.



Barcodescanner: extra bestelgemak

Om het bestellen te vereenvoudigen, kunt u gebruik maken van de barcodescanner. U scant de producten die u nodig heeft en via vanwalraven.com bestelt u. Ook op de bouwplaats bestelt u dus eenvoudig. U kunt ook barcodes scannen via de Van Walraven app. Informeer naar de mogelijkheden via afdeling verkoop.



Kleding Management Systeem (KMS)

Met het KMS systeem kunt u kleding en PBM gemakkelijk online bestellen. Uw medewerkers kunnen in dit systeem zelf online bestellen binnen hun persoonlijke profiel, met daarin een uitgebreid overzicht van het kledingpakket en maten.

BIM



Met uw BIM projecten kunt u bij ons terecht. Wij hebben een speciaal team professionele Revit modellers. U kunt de Revit families van SML en KML downloaden op onze website. Hier kunt u ook de Revit families van onze partners downloaden.

HUURMOGELIJKHEDEN



Gereedschapverhuur: kwaliteit voor een slimme prijs

Installatiewerk vraagt om kostbaar gereedschap. Maar niet voor u! Van Walraven heeft een verhuurdienst, zodat u onze geavanceerde apparatuur kunt gebruiken zonder dat u dit hoeft aan te schaffen.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Buizen Inzamel Systeem (BIS)



Heeft u kunststof leidingsystemen over door renovatie of sloop van een project? Dan kunt u deze eenvoudig inleveren bij een van onze vestigingen voor het Buizen Inzamel Systeem. Nadat de buizen gerecycled zijn komen deze weer terug in de keten. Zo bent u van uw afval af en dragen we samen bij aan een betere wereld voor de volgende generaties.

Werkkleding & PBM recycling



Uw oude werkkleding, schoenen en PBM bevatten waardevolle grondstoffen die opnieuw kunnen worden ingezet. Is uw oude werkkleding versleten of past het niet meer? Dan kunt u deze bij ons inleveren!

PLANNEN OP MAAT

Beregeningsplan op maat



Een beregeningsinstallatie komt steeds vaker voor vanwege de eventuele droogte die kan voorkomen in de zomer. Het aanleggen van zo'n installatie vergt wel enige expertise. Wij helpen u graag met advies en/of een compleet beregeningsplan op maat.

Ventilatieplan op maat



Aan de hand van een capaciteitsberekening en tekening kunnen onze ventilatie-specialisten een volledig ventilatieplan uitwerken en u als opdrachtgever voorzien van advies op maat.

Zaagservice: zagen op maat



Wilt u buizen, sparingen of doorvoeren op maat gezaagd hebben? Dat kan! Ook draadeinden en montagerail kunnen wij voor u op maat zagen. Informeer naar de mogelijkheden bij afdeling prefab.

Capaciteitsberekeningen



Heeft u hulp nodig bij het berekenen en bepalen van de capaciteit van bepaalde producten zoals diameters van leidingen, pompen, putten of buffervaten tijdens uw project? Dan helpen onze specialisten u graag verder.

REGIO INDELING ACCOUNTMANAGERS INFRA



Zuidwest Nederland

John Valstar

06 - 13 74 64 97

jvalstar@vanwalraven.com



Noordwest Nederland

Marije van Eck

06 - 51 13 96 49

mvaneck@vanwalraven.com



Noordoost Nederland

Mario Trompert

0297 - 300 000

mtrompert@vanwalraven.com




Zuidoost Nederland

Geert Beurskens

06 - 82 33 88 42

gbeurskens@vanwalraven.com



REGIO INDELING ACCOUNTMANAGERS INSTALLATIE




Noordoost-Nederland

Paul Klomp
06 - 53 23 36 99
pklomp@vanwalraven.com



Noordoost-Nederland

Michael Somnaikubun
06 - 82 08 11 10
msomnaikubun@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Riccardo Offermans
06 - 51 23 95 98
roffermans@vanwalraven.com



West-Nederland

Lars Rengers
06 - 82 78 55 28
lrengers@vanwalraven.com



West-Nederland

Tjarda Stolkwijk
06 - 51 27 39 65
tstolkwijk@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Richelle van den Boomen
06 - 12 12 02 26
rvandenboomen@vanwalraven.com



Midden-Nederland

Marc Elsink
06 - 57 56 20 21
melsink@vanwalraven.com



Oost-Brabant

Peter van den Broek
06 - 53 40 54 39
pvandenbroek@vanwalraven.com



Zuid-Nederland

Rob Figo
06 - 12 18 50 59
rfigo@vanwalraven.com




Noordwest-Nederland

Roberto Atanes

06-83246739

ratanes@vanwalraven.com



West-Brabant en Zeeland

Kevin in 't Veld

06-5727 1882

kintveld@vanwalraven.com

INDELING ACCOUNTMANAGERS BRANCHE-SPECIFIEK



Maritiem en Industrie

Rafaëla Almeida

06 - 8257 1122

ralmeida@vanwalraven.com



Brandbeveiliging

Laura Verbraak

06 - 3021 20 04

lverbraak@vanwalraven.com



Werkkleding & PBM

Ingrid Sassen

06 - 57 1279 54

isassen@vanwalraven.com



VESTIGINGEN

Mijdrecht

Nijverheidsweg 26
3641 RR MIJDRECHT
0297-30 00 00
verkoop@vanwalraven.com

Commercieel directeur
Marcel Dokter: 06 - 51 27 28 59

Bussum

Vaartweg 11
1401 RA BUSSUM
035-694 30 13
bussum@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Jasper de Bruin: 06 - 52 57 89 71

Hoofddorp

Graftermeerstraat 38
2131 AC HOOFDDORP
023-565 41 12
hoofddorp@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Marijn Ros: 06 - 20 05 28 77

Veldhoven

De Run 5421
5504 DG VELDHOVEN
040-230 71 10
veldhoven@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rob Schoenmakers: 06 - 22 92 72 80

Zoeterwoude

Energieweg 89
2382 NH ZOETERWOUDE
071-582 09 00
zoeterwoude@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Remco Storm: 06 - 34 75 97 87

Amersfoort

Nijverheidsweg Noord 112
3812 PN AMERSFOORT
033-469 13 48
amersfoort@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Michel van Dorp: 06 - 12 46 60 13

De Bilt

Weltevreden 16
3731 AL DE BILT
030-220 05 04
debilt@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Kees Boom: 06 - 12 58 19 00

Rotterdam

Bijlstraat 34
3087 AA ROTTERDAM
010-303 02 00
rotterdam@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rick Thape: 06 - 57 56 18 36

Venlo

Groot Bollerweg 12 A
5928 NS VENLO
077-303 16 10
venlo@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Rob Verlinden: 06 - 13 46 61 41

Zwolle

Lichterweg 1D
8042 PW ZWOLLE
038 - 30 31 899
zwolle@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Emiel Vonder: 06 - 10 11 17 96

Breda

Takkebijsters 6
4817 BL BREDA
076-303 14 80
breda@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Margreet Hendriks: 06 - 83 33 56 07

Heerlen

Breukerweg 192
6412 ZL HEERLEN
045-563 01 16
heerlen@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Alexander Lemmerlijn: 06 - 52 57 89 74

Schijndel

Madame Curieweg 9
5482 TL SCHIJNDEL
073-543 10 30
schijndel@vanwalraven.com

Vestigingsleider
Ruud Arts: 06 - 82 79 20 95



1.	Bevestigingsmaterialen	
1.1	Pijpbeugels, metaal, zonder inlaag	4
1.2	Montagerail systemen	7
1.3	Montagematerialen	15
1.4	Balk, spant en dakklemmen	52
2.	Leidingsystemen, Toevoer	
2.1	Leidingen en isolatie	60
2.2	Fittingen smeedbaar gietijzer	63
2.3	Fittingen smeedbaar gietijzer Georg Fischer	78
2.4	Flenzen	92
2.5	VSH XPress C-staal, CV en sprinkler	99
2.6	Viega Megapress	110
2.7	Geberit Mapress C-staal, CV	119
2.8	Geberit Mapress RVS	131
2.9	Kranen, afsluiters en vlinderkleppen	145
3.	Brandbestrijding	
3.1	Gegroefde producten	150
3.2	Leidingen	166
3.3	Toebehoren, droge blusleiding	171
3.4	Sprinkler producten	176
3.5	Kleine blusmiddelen	199
3.6	Brandlanghaspels & haspelkasten	206
3.7	Brandwerende doorvoeringen	212
3.8	Melders	222
3.9	EXXFIRE objectblussing	224
4.	Ventilatie	
4.1	Ventilatieroosters en kanalen	230
5.	Lijmen & katten	
5.1	Lijmen, katten & tapes	234
6.	Verhuur	
6.1	Persen	240
6.2	Rolgroef	251
6.3	Bouwplaatslogistiek	253
7.	Gereedschappen	
7.1	Handgereedschappen	256

I

Bevestigingsmaterialen



1.1

Pijpbeugels, metaal, zonder inlaag

Technische informatie over pijpbeugels van metaal zonder rubber vindt u via de deeplink bij de producten op www.vanwalraven.com. Hier vindt u bijvoorbeeld belastingtabellen, productcertificaten en specifieke eigenschappen van de pijpbeugels. U kunt de informatie ook bij ons opvragen.



Sprinklerbeugels

BIS sprinklerbeugel, type TA 41

Conditiegroep : 02/02008

Eendelige beugel. Een peervormige beugel met geprofileerde moer en borgmoer. Met FM-keur en UL-Listed. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
200805	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 1/2" - DN15	16x1,00mm	100	1,35
200806	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 3/4" - DN20	16x1,00mm	100	1,26
200808	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 1" - DN25	16x1,00mm	100	1,26
200809	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 1.1/4" - DN32	16x1,00mm	100	1,51
200811	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 1.1/2" - DN40	16x1,00mm	100	1,51
200813	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 2" - DN50	16x1,00mm	100	1,59
200815	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 2.1/2" - DN65	22x2,00mm	50	3,00
200817	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 3" - DN80	22x2,00mm	50	3,41
200819	Sprinklerbeugel Type TA - M10, 4" - DN100	22x2,00mm	25	4,45
200822	Sprinklerbeugel Type TA - M12, 5" - DN125	25x3,00mm	20	11,03
200824	Sprinklerbeugel Type TA - M12, 6" - DN150	25x3,00mm	15	13,41
200826	Sprinklerbeugel Type TA - M12, 8" - DN200	25x3,00mm	10	17,44



Sprinklerbeugel, 2-schroefs beugel

Conditiegroep : 02/02009

M8-M10 binnendraad, M16 buitendraad.

artikelnr	omschrijving	keur	aansl.	verp.	prijs/st
200920	Sprinklerbeugel type SK, 20-24 - 1/2"	FM	M8 - M10 - M16	1	8,87
200921	Sprinklerbeugel type SK, 25-30 - 3/4"	VdS	M8 - M10 - M16	1	8,16
200922	Sprinklerbeugel type SK, 31-35 - 1"	FM/VdS	M8 - M10 - M16	1	9,14
200923	Sprinklerbeugel type SK, 40-45 - 1.1/4"	FM/VdS	M8 - M10 - M16	1	9,30
200924	Sprinklerbeugel type SK, 48-53 - 1.1/2"	FM/VdS	M8 - M10 - M16	1	9,34
200926	Sprinklerbeugel type SK, 54-59 - D-3G	FM	M8 - M10 - M16	1	8,55
200925	Sprinklerbeugel type SK, 60-65 - 2"	FM/VdS	M8 - M10 - M16	1	10,15
200927	Sprinklerbeugel type SK, 76-81 - 2.5"	FM/VdS	M8 - M10 - M16	1	15,65
200928	Sprinklerbeugel type SK, 88-93 - D-3G 3"	FM	M8 - M10 - M16	1	17,41
200918	Sprinklerbeugel type SK, 110-116 - D-3G 4"	FM	M8 - M10 - M16	1	26,40
200919	Sprinklerbeugel type SK, 167-173 - D-3G 6"	FM	M12 - M16 - 1/2"	1	40,72



Sprinklerbeugel type Solid N

Conditiegroep : 02009

Zware beugel Solid N.

artikelnr	omschrijving	keur	aansl.	verp.	prijs/st
200913	Sprinklerbeugel type Solid N, 20-24mm EV - 1/2"	FM/VdS	M8 - M10	1	12,87
200914	Sprinklerbeugel type Solid N, 25-30mm EV - 3/4"	FM/VdS	M8 - M10	1	13,68
200915	Sprinklerbeugel type Solid N, 31-35mm EV - 1"	FM/VdS	M8 - M10	1	13,72
200916	Sprinklerbeugel type Solid N, 40-45mm EV - 1.1/4"	FM/VdS	M8 - M10	1	14,14
200917	Sprinklerbeugel type Solid N, 48-53mm EV - 1.1/2"	FM/VdS	M8 - M10	1	14,66
200949	Sprinklerbeugel type Solid N, 54-59mm EV - 2"	FM/VdS	M8 - M10	1	15,36
200948	Sprinklerbeugel type Solid N, 60-65mm EV - 2.1/2"	FM/VdS	M8 - M10	1	15,53
200950	Sprinklerbeugel type Solid N, 76-81mm EV - 2.1/2"	FM/VdS	M10 - M12	1	20,88
200951	Sprinklerbeugel type Solid N, 88-94mm EV - 3"	FM/VdS	M10 - M12	1	22,61
200953	Sprinklerbeugel type Solid N, 110-116mm EV - 4"	FM/VdS	M10 - M12	1	25,95
200954	Sprinklerbeugel type Solid N, 167-173mm EV - 6"	FM/VdS	M10 - M12	1	35,92



Sprinklerbeugel, type N-FM

Conditiegroep : 02/02009

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
200934	Sprinkler ophanglus SKN-FM, DN25 - 1"	M10	1	3,22
200935	Sprinkler ophanglus Sikla SKN-FM, DN32 - 1.1/4"	M10	1	3,47
200936	Sprinkler ophanglus Sikla SKN-FM, DN40 - 1.1/2"	M10	1	3,58
200937	Sprinkler ophanglus Sikla SKN-FM, DN50 - 2"	M10	1	3,85





Sprinklerbeugel, type N-FM/VdS

Conditiegroep : 02/02009

artikelnr	omschrijving	aansl.	verp.	prijs/st
200938	Sprinkler ophanglus Sikla N-FM/VdS, DN65 - 2.1/2"	M10	1	5,99
200939	Sprinkler ophanglus Sikla N-FM/VdS, DN80 - 3"	M10	1	6,33
200941	Sprinkler ophanglus Sikla N-FM/VdS, DN100 - 4"	M10	1	7,97
200945	Sprinkler ophanglus Sikla N-FM/VdS, DN150 - 6"	M12	1	16,94
200946	Sprinkler ophanglus Sikla N-FM/VdS, DN200 - 8"	M16	1	31,40



BIS HD 500 sprinklerbeugels

Conditiegroep : 02/02008

Tweedelige beugel met 2 sluitbouten. Met CO2 gelaste aansluitmoer voor hoge belastingen. VdS-goedgekeurd (certificaatnummer G4060019). BUP verzinkt.

artikelnr	omschrijving	b x d	verp.	prijs/st
200885	HD 500 sprinklerbeugels - M8/M10, 3/4" - DN20	30x2.50mm	1	8,79
200886	HD 500 sprinklerbeugels - M8/M10, 1" - DN25	30x2.50mm	1	8,94
200887	HD 500 sprinklerbeugels - M8/M10, 1.1/4" - DN32	30x2.50mm	1	12,83
200888	HD 500 sprinklerbeugels - M8/M10, 1.1/2" - DN40	30x2.50mm	1	13,10
200889	HD 500 sprinklerbeugels - M8/M10, 2" - DN50	30x2.50mm	1	13,23
200890	HD 500 sprinklerbeugels - M10/M12, 2.1/2" - DN65	30x3.00mm	1	14,41
200891	HD 500 sprinklerbeugels - M10/M12, 3" - DN80	30x3.00mm	1	19,55
200892	HD 500 sprinklerbeugels - M10/M12, 4" - DN100	30x3.00mm	1	17,66
200893	HD 500 sprinklerbeugels - M12, 5" - DN125	30x3.00mm	1	18,55
200894	HD 500 sprinklerbeugels - M12, 6" - DN150	38x4.00mm	1	27,38
200895	HD 500 sprinklerbeugels - M16, 8" - DN200	38x4.00mm	1	32,29



Bis U-beugels kort

Conditiegroep : 02/02008

U-beugel met schroefdraad, moer en ring, elektrolytisch verzinkt vanaf M6. Kort model (ook in RVS verkrijgbaar).

artikelnr	omschrijving	aansl.	hoogte	verp.	prijs/st
201001	Bis U-beugel kort, 13,5mm	M6	39 mm	100	2,55
201002	Bis U-beugel kort, 17,2mm	M6	42 mm	100	3,17
201003	Bis U-beugel kort, 21,5mm	M6	48 mm	100	3,41
201004	Bis U-beugel kort, 26,9mm	M8	63 mm	100	3,63
201005	Bis U-beugel kort, 33,7mm	M8	71 mm	100	3,76
201006	Bis U-beugel kort, 42,4mm	M8	79 mm	100	4,40
201007	Bis U-beugel kort, 48,3mm	M8	80 mm	100	6,28
201008	Bis U-beugel kort, 60,3mm	M8	92 mm	25	6,52
201009	Bis U-beugel kort, 76,1mm	M8	108mm	25	9,44
201010	Bis U-beugel kort, 88,9mm	M10	131mm	25	9,66
201011	Bis U-beugel kort, 114,3mm	M10	167mm	25	14,83
201012	Bis U-beugel kort, 139,7mm	M12	191mm	25	21,59
201013	Bis U-beugel kort, 168,3mm	M14	219mm	10	24,85
201014	Bis U-beugel kort, 219,1mm	M16	282mm	10	39,51
201015	Bis U-beugel kort, 273,0mm	M16	336mm	10	53,57



Bis U-beugels lang

Conditiegroep : 02/02008

U-beugel met schroefdraad, moer en ring, elektrolytisch verzinkt vanaf M6 met extra lang schroefdraad. Lang model.

artikelnr	omschrijving	aansl.	hoogte	verp.	prijs/st
201033	Bis U-beugel lang, 21,5mm	M6	94 mm	100	1,34
201034	Bis U-beugel lang, 26,9mm	M8	100mm	100	2,61
201035	Bis U-beugel lang, 33,7mm	M8	107mm	100	2,68
201036	Bis U-beugel lang, 42,4mm	M8	136mm	100	3,30
201037	Bis U-beugel lang, 48,3mm	M8	143mm	100	2,73
201038	Bis U-beugel lang, 60,3mm	M8	154mm	25	3,03
201039	Bis U-beugel lang, 76,1mm	M8	172mm	25	3,38
201040	Bis U-beugel lang, 88,9mm	M10	187mm	25	7,96
201042	Bis U-beugel lang, 139,7mm	M12	191mm	25	14,34

1.2

Montagerail systemen

Het railbevestigingssysteem bestaat uit diverse montagerailprofielen en toebehoren. Doordat er een uitgebreide keuze is uit profielen en toebehoren is er voor elke toepassing, licht of zwaar, een systeem te vinden. Tevens is het systeem gemakkelijk en snel te monteren. Belastingstabel voor BIS RapidRail® montagerail bij gelijkmatige belasting. Helemaal links staat de lengte van de rail, bovenin het soort profiel dat gekozen is. In de witte vakken eronder is het aantal Newton weergegeven dat de rail bij een gelijkmatige belasting maximaal kan dragen. (NB. 10 Newton = ca 1 kg)

Voor overige technische informatie over railbevestigingssystemen, zoals belastingstabellen, productcertificaten en specifieke eigenschappen, informeren wij u graag.



Strut railbevestigingen



Strut montagerail Sendzimir verzinkt, geperforeerd Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209004	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 21, L=2m	2.5	2	18,07
209001	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 21, L=3m	2.5	3	18,11
209014	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 21, L=6m	2.5	6	30,23
209013	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 41, L=2m	2.5	2	21,44
209003	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 41, L=3m	2.5	3	21,44
209036	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x (2x 21), L=6m	2.5	6	94,34
209020	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 41, L=6m	2.5	6	21,44
209024	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 62, L=6m	2.5	6	36,26
209029	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 82, L=6m	2.5	6	51,77

Strut montagerail Sendzimir verzinkt, niet geperforeerd Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209015	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 21, L=6m	2.5	6	21,66
209016	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x 41, L=6m	2.5	6	40,29

Strut montagerail Sendzimir verzinkt, dubbel, geperforeerd Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209022	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x (2 x 41), L=6m	2.5	6	123,86
209026	Strut montagerail Sendzimir verzinkt 41 x (2 x 62), L=6m	2.5	6	185,73

Strut montagerail thermisch verzinkt, dubbel, geperforeerd Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209010	Strut montagerail thermisch verzinkt 41 x (2 x 41), L=6m	2.5	6	136,01

Strut montagerail BUP1000, geperforeerd Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209125	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 21, L=2m	2.5	2	25,90
209127	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 21, L=3m	2.5	3	25,91
209129	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 21, L=6m	2.5	6	25,91
209126	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 41, L=2m	2.5	2	39,58
209128	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 41, L=3m	2.5	3	35,92
209130	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 41, L=6m	2.5	6	35,92
209131	Strut montagerail BUP verzinkt 41 x 62, L=6m	2.5	6	94,79

Strut DS5 montagerail BUP1000, geperforeerd

Conditiegroep : 02091

artikelnr	omschrijving	dikte (mm)	verp.	prijs/m
209035	BIS RapidStrut® montagerail DS5 41 x 51, L=3m	2	3	70,60
209034	BIS RapidStrut® montagerail DS5 41 x 51, L=6m	2	6	61,68

**BIS RapidStrut® wandconsole BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02

Bevestiging aan de wand. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem. ISO 9227.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209265	BIS RapidStrut® console BUP verzinkt 41 x 21 mm, L=200mm	10	23,59
209266	BIS RapidStrut® console BUP verzinkt 41 x 21 mm, L=300mm	10	26,83
209268	BIS RapidStrut® console BUP verzinkt 41 x 41 mm, L=150mm	10	29,78
209270	BIS RapidStrut® console BUP verzinkt 41 x 41 mm, L=300mm	10	32,68
209271	BIS RapidStrut® console BUP verzinkt 41 x 41 mm, L=450mm	10	34,78
209272	BIS RapidStrut® console BUP verzinkt 41 x 41 mm, L=600mm	8	45,25
209273	BIS RapidStrut® console BUP verzinkt 41 x 41 mm, L=750mm	10	49,85
209274	BIS RapidStrut® console BUP verzinkt 41 x 41 mm, L=1000mm	1	89,96

**Strut wandconsole verticaal, BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02

Verticaal gelaste wandconsole voor verticale buisinstallaties, perfecte oplossing voor schachtsituaties, met of zonder muur. Optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in schachten. CO₂-gelast, naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip. Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209280	Strut wandconsole 41 x 21, BUP verzinkt	L=300mm	10	36,58
209281	Strut wandconsole 41 x 21, BUP verzinkt	L=600mm	10	51,20

**BIS RapidStrut® muurplaat, BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02

U-profiel met aangelaste muurplaat. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209947	BIS RapidStrut® muurplaat BUP verzinkt	10	37,64

**WaTech Strut wandplaat**

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt. Voor alle Strut rails, zware uitvoering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209215	WaTech Strut wandplaat 133 x 60 mm	10	29,77

**BIS Strut wandplaat HD BUP**

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
200952	BIS Strut wandplaat HD BUP	180 x 85 mm	5	92,96



Strut schuifmoer, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Voor alle typen Strutrail. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem. ISO 9227.
Geschikt voor binnen en buiten.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209914	Strut schuifmoer BUP verzinkt, M6	100	1,25
209915	Strut schuifmoer BUP verzinkt, M8	100	1,25
209916	Strut schuifmoer BUP verzinkt, M10	100	1,47
209917	Strut schuifmoer BUP verzinkt, M12	100	2,05

Strut schuifmoer met veer

Conditiegroep : 02

Voor strut 41/21 en 41/41, elektrolytisch verzinkt, thermisch verzinkt.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209090	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M6 (strut 41/21)	100	4,72
209091	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M8 (strut 41/21)	100	4,68
209092	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M10 (strut 41/21)	100	5,04
209093	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M12 (strut 41/21)	100	5,87
209094	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M6 (strut 41/41)	100	5,17
209095	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M8 (strut 41/41)	100	5,04
209096	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M10 (strut 41/41)	100	6,14
209099	Strut schuifmoer+veer thermisch verzinkt, M12 (strut 41/41)	100	7,19

Strut rail einddop

Conditiegroep : 02

Voor een netter en braamloze afwerking van de rails. Eenvoudig te monteren, materiaal PE, groen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209097	Strut einddop, 41 x 21 mm	50	0,89
209098	Strut einddop, 41 x 41 mm	50	1,12
209136	Strut einddop, 41 x 51 mm DS5	40	2,00

Strut onderlegging

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken. 40 x 40 x 5mm.



artikelnr	diameter	verp.	prijs/st
209103	Strut onderlegging, 11mm	50	2,69

BIS Strut onderlegging vlak (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Vlakke onderlegging. Materiaal: staal. Dikte: 3mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209388	BIS strut onderlegging Ø8,4 x 40mm	50	1,36
209389	BIS strut onderlegging Ø10,5 x 40mm	50	1,36
209390	BIS strut onderlegging Ø13,0 x 40mm	50	1,36

Strut verbindingsstrip

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209117	Strut verbindingsstrip, 3 gaten 13mm	124 x 40 x 6 mm	50	7,16

Strut onderlegplaat U-vormig, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

U-vorm voor extra stabiliteit. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209919	Strut onderlegplaat U-vormig BUP verzinkt, 9x42x4 mm	50	3,20
209928	Strut onderlegplaat U-vormig BUP verzinkt, 11x42x4 mm	50	3,24
209958	Strut onderlegplaat U-vormig BUP verzinkt, 13x42x4 mm	50	3,24
209959	Strut onderlegplaat U-vormig BUP verzinkt, 17x42x4 mm	50	3,91

**Strut verbinder 45gr, BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
209185	Strut verbinder 45gr BUP verzinkt, 110 x 72mm	3 gaten	25	15,87

**Strut verbinder 90gr, BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02090

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
209134	Strut verbinder 90gr BUP verzinkt, 42 x 62 x 4mm	2 gaten	50	5,99
209180	Strut verbinder 90gr BUP verzinkt, 62 x 62mm	2 gaten	50	8,31
209181	Strut verbinder 90gr BUP verzinkt, 110 x 62mm	3 gaten	25	12,81
209182	Strut verbinder 90gr BUP verzinkt, 110 x 110mm	4 gaten	25	13,25

**Strut verbinder 135gr, BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
209183	Strut verbinder 135gr BUP verzinkt, 110 x 52mm	2 gaten	25	12,35
209184	Strut verbinder 135gr BUP verzinkt, 110 x 100mm	4 gaten	25	14,48

**Strut verbindingsplaat type T, 4 gaten, BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209186	Strut verbindingsplaat-T BUP verzinkt, 131 x 80mm	25	37,46

**BIS Strut verbinder 90°**

Conditiegroep : 02

Onderdeel van het BIS UltraProtect® 1000 systeem. Met afgeronde hoeken. Materiaal: staal I.0332.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209329	BIS Strut verbinder 90° BUP 91 x 91 x 6mm	25	20,25



BIS Strut klembeugel (BUP1000)

Conditiegroep : 02

Met deze klembeugel kun je Strut rails verbinden met de muur of het plafond. Met afgeronde randen. Materiaal: staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209120	BIS Strut klembeugel 41 x 21mm	25	9,05
209121	BIS Strut klembeugel 41 x 41mm	25	11,46
209123	BIS Strut klembeugel 41 x 62mm	20	13,46
209124	BIS Strut klembeugel 41 x 82mm	10	15,84

**BIS Strut T-wandplaat BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02090

T-vormige wandplaat BUP1000. Deze flexibele wandplaat is te gebruiken voor de Strut rails. Extra veiligheid door versterkte verbuiging. Afmetingen: 138x100x4mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209146	BIS Strut wandplaat 90gr BUP, 138 x 100 x 4mm	10	28,07

**Strut Z-verbingsstuk**

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209175	Strut Z-verbinder, voor rail 41 x 21mm	88 x 40 x 6 mm	50	7,00

**Strut U-verbingsstrip**

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209119	Strut U-verbingsstrip, 4 gaten 13mm	164 x 4 mm (41 x 21)	20	28,59

**Strut MFA-SM klem**

Conditiegroep : 0258

Buitendraad, mechanisch verzinkt.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
258701	Strut MFA-SM klem, M6 x 25mm	1	1,54

**Strut MFA-M6 klem**

Conditiegroep : 0258

Binnendraad, mechanisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258703	Strut MFA-M6 klem, Strut MFA-M6 klem	1	1,61



Strut balkklem

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
209340	Strut balkklem, voor 41 x 21 en 41 x 41	M10	25	8,46
209341	Strut balkklem, voor 41 x 62 en 41 x 82	M10	25	9,45

**BIS Strut wandstuk**

Conditiegroep : 02090

Te gebruiken voor kleine overspanningen in constructies van Strut-rail. Voorzien van voorgemonteerde schroeven en ringen. Afmetingen (LxBxH): 104x40x120mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209952	BIS Strut wandstuk horizontaal	25	17,59
209953	BIS Strut wandstuk verticaal	25	17,59

**Strut wandplaat scharnierend, BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02

Muurplaat met scharnierend U-profiel, voor wandbevestiging van rail. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209929	Strut wandplaat scharnierend BUP verzinkt	10	45,94

**Strut hoekconsole, BUP verzinkt**

Conditiegroep : 02

Eendelige steun voor aanbrengen van steunpunt boven, onder of naast een wandconsole. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209949	Strut hoekconsole, BUP verzinkt	10	54,60

**Strut afsluitstrip**

Conditiegroep : 02

PVC 3 meter wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
209100	Strut afsluitstrip, 33 x 1mm	1	21,76


**BIS sluitring**

Conditiegroep : 02090

BUP verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209135	BIS sluitring BUP 10,5/20mm	100	0,15





BIS RapidStrut® schuifmoer, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Schuifmoer met onderlegging en BIS RapidStrut® klemveerring. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209955	BIS RapidStrut® schuifmoer BUP verzinkt, M6	20	3,03
209931	BIS RapidStrut® schuifmoer BUP verzinkt, M8	20	1,97
209932	BIS RapidStrut® schuifmoer BUP verzinkt, M10	20	2,50
209933	BIS RapidStrut® schuifmoer BUP verzinkt, M12	20	2,76

BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer

Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209220	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer EV, M6	100	2,16
209221	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer EV, M8	100	1,30
209691	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer EV, M10	100	2,46
209223	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer EV, M12	100	1,61
209224	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer BUP, M6	100	1,86
209225	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer BUP, M8	100	1,85
209226	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer BUP, M10	100	2,24
209227	BIS RapidStrut® vleugelschuifmoer BUP, M12	100	2,56

Railschoor BIS RapidStrut®

Conditiegroep : 02

Voor het aanbrengen van een steunpunt boven, onder of naast een wandconsole. Product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209219	Railschoor Strut + WM35 BUP	10	33,89



BIS RapidStrut® hammerfix, BUP verzinkt

Conditiegroep : 02

Schuifmoer met draadeind, onderlegging en BIS RapidStrut® klemveerring. Verzinkt volgens BIS UltraProtect 1000 systeem. ISO 9227. Geschikt voor binnen en buiten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209923	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M8 x 40mm	15	2,54
209925	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M8 x 60mm	5	2,69
209926	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M8 x 80mm	5	2,80
209927	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M8 x 100mm	5	3,22
209918	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M10 x 40mm	15	3,28
209921	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M10 x 60mm	5	3,54
209922	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M10 x 80mm	100	4,34
209935	BIS RapidStrut® hammerfix BUP verzinkt, M12 x 60mm	100	4,84



BIS RapidStrut® rubber profiel

Conditiegroep : 02090

Geluiddempende inlage van EPDM-rubber, met inschuifband, voor montagerail. Ook te gebruiken om draadstangen m6, M8 of M10. Bouwmateriaal klasse B2 volgens DIN 4102-1 en klasse E volgens EN 13501-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
244302	BIS RapidStrut® rubber profiel, 30m	30	25,78



1.3

Montagematerialien



Muurplaten

WaTech muurplaat licht

Conditiegroep : 02

Licht met projectie gelaste aansluitmoer. Niet voor buiten toepassing! Elektrolytisch verzinkt. H.o.h. slobgaten 50mm afm. slobgat 15 x 8,5mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
243006	WaTech muurplaat licht, M6 bi.dr.	50	2,48
243008	WaTech muurplaat licht, M8 bi.dr.	50	2,48
243010	WaTech muurplaat licht, M10 bi.dr.	50	2,64

WaTech muurplaat zwaar

Conditiegroep : 02

Zwaar met projectie gelaste aansluitmoer. Niet voor buiten toepassing! Elektrolytisch verzinkt. H.o.h. slobgaten 100mm afm. slobgat 1 x 30 x 10mm + 1 x 25 x 10mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
243011	WaTech muurplaat zwaar, M10 bi.dr.	40	5,63
243012	WaTech muurplaat zwaar, M12 bi.dr.	40	5,80
243016	WaTech muurplaat zwaar, M16 bi.dr.	50	7,55
243025	WaTech muurplaat zwaar, 1/2" bi.dr.	50	8,36

WaTech muurplaat

Conditiegroep : 02

Niet voor buiten toepassing, elektrolytisch verzinkt. H.o.h. slobgaten 50mm afm. slobgat 16,5 x 9mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240806	WaTech muurplaat L= 25mm, M6 bu.dr.	50	3,26
240809	WaTech muurplaat L= 10mm, M8 bu.dr.	50	3,75
240808	WaTech muurplaat L= 25mm, M8 bu.dr.	50	3,32
240810	WaTech muurplaat L= 25mm, M10 bu.dr.	50	3,74

WM muurplaat zwaar

Conditiegroep : 02

Zwaar CO2-las binnendraadsok voor extra belasting. Elektrolytisch verzinkt. Niet voor buiten toepassing! H.o.h. slobgaten 100mm afm. Slobgat 1 x 30 x 10mm + 1 x 25 x 10mm.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241112	WM muurplaat zwaar 1/2" bi.dr.	50	13,63
241110	WM muurplaat zwaar 1" bi.dr.	50	17,05

Geberit muurplaat

Conditiegroep : 0188

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
189741	Geberit muurplaat rechthoekig, M10 x 1/2"	bi.dr/bu.dr	1	6,32
189742	Geberit muurplaat rechthoekig, 1/2"	bi.dr	1	4,85
189744	Geberit muurplaat rond, 1/2"	bi.dr	1	5,01

Geberit geluiddempingsset grondplaat 2 x M10

Conditiegroep : 0188

Niet geschikt voor leidingen aan plafonds en verticaal aan wanden. Niet geschikt voor starre montage. Grondplaat inclusief 2 dempingsnokken en 2 dempingschijven.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189063	Geberit grondplaat 2 x M10 geluiddempt	1	13,51

Flamco muurplaat rond binnendraad

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Niet voor buiten toepassing!

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
243045	Flamco muurplaat rond binnendraad, 1/2" bi.dr.	50	5,41

**Flamco grondplaat Click-In**

Conditiegroep : 02/0259

Met unieke Clic-In moer, draaien is niet meer nodig. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
259090	Flamco grondplaat Click-In M8	50	7,40

**DUPLO bevestigingsplaat**

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Verstelbare hartafstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240830	Duplo bevestigingsplaat 60 - 100 mm, M8	50	2,88
240832	Duplo bevestigingsplaat 90 - 130 mm, M8	50	7,00

**WM dubbele muurplaat**

Conditiegroep : 02

Afm. slobgat 20 x 8,5mm. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240836	WM dubbele muurplaat M8, h.o.h. 55 mm	50	2,13
240838	WM dubbele muurplaat M8, h.o.h. 65 mm	50	1,20
240840	Duplo dubbele muurplaat M8, h.o.h. 85 mm	50	2,57
240860	Duplo dubbele muurplaat M8, h.o.h. 105 mm	50	3,31
240861	Duplo dubbele muurplaat M8, h.o.h. 150 mm	50	2,26

**Flamco montagestrip**

Conditiegroep : 02/0259

Elektrolytisch verzinkt. 2 x buitendraad, zonder beugels.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
259290	Flamco BMD montagestrip, draad L= 40mm	8 x 70 mm	1	4,49
259292	Flamco BMD montagestrip, draad L= 40mm	8 x 90 mm	1	4,75

**GB hoekanker met ril**

Conditiegroep : 02808

Afmetingen (LxB): 90x90mm. Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	slobgat	maat	verp.	prijs/st
240931	GB hoekanker met ril, 90 x 90mm	30 x 11mm	60 x 2,5mm	1	2,45



**GB hoekanker**

Conditiegroep : 02808

Materiaal: staal (sendzimir verzinkt).

artikelnr	omschrijving	slobgat	maat	verp.	prijs/st
240932	GB hoekanker, 40 x 60mm	30 x 11mm	60 x 2mm	1	1,70
240933	GB hoekanker, 50 x 50mm	30 x 9mm/30 x 12mm	58 x 2,5mm	1	1,99

Draadeinden**Draadeind elektrolytisch verzinkt, lengte 1, 2 en 3 meter**

Conditiegroep : 02/02431

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	kwiteit	verp.	prijs/st
243106	Draadstang, EV, M6 x 1m	4.8	100	2,16
243114	Draadstang, EV, M6 x 2m	4.8	1	7,73
610490	Draadstang, EV, M6 x 3m	4.8	1	14,95
243108	Draadstang, EV, M8 x 1m	4.8	50	3,20
243109	Draadstang, EV, M8 x 2m	4.8	25	7,65
610491	Draadstang, EV, M8 x 3m	4.8	1	8,86
243110	Draadstang, EV, M10 x 1m	4.8	25	5,05
243111	Draadstang, EV, M10 x 2m	4.8	25	10,25
610492	Draadstang, EV, M10 x 3m	4.8	1	11,82
243112	Draadstang, EV, M12 x 1m	4.8	25	7,82
243113	Draadstang, EV, M12 x 2m	4.8	2	19,18
610493	Draadstang, EV, M12 x 3m	4.8	1	22,36
243116	Draadstang, EV, M16 x 1m	4.8	10	12,29
243120	Draadstang, EV, M20 x 1m	4.8	10	18,60

BIS draadstang (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Volgens DIN 976-1, staal sterkte klasse 4.8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
247260	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 1m per stuk	1	8,46
247261	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 1m per stuk	1	11,72
247262	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 1m per stuk	1	16,94
247263	BIS draadstang BUP DIN976, M8 x 2m per stuk	1	15,02
247264	BIS draadstang BUP DIN976, M10 x 2m per stuk	1	23,49
247265	BIS draadstang BUP DIN976, M12 x 2m per stuk	1	33,97

Draadeind elektrolytisch verzinkt, korte lengtes

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
243130	Draadeind, EV, M8 x 25mm	EV	100	0,24
243131	Draadeind, EV, M8 x 30mm	EV	100	0,33
243132	Draadeind, EV, M8 x 40mm	EV	100	0,48
243133	Draadeind, EV, M8 x 50mm	EV	100	0,43
243135	Draadeind, EV, M8 x 60mm	EV	100	0,59
243134	Draadeind, EV, M8 x 70mm	EV	100	0,64
243136	Draadeind, EV, M8 x 80mm	EV	100	0,82
243137	Draadeind, EV, M8 x 90mm	EV	100	0,74
243138	Draadeind, EV, M8 x 100mm	EV	100	0,96
243160	Draadeind, EV, M8 x 120mm	EV	50	1,27
243139	Draadeind, EV, M8 x 150mm	EV	50	1,35
243140	Draadeind, EV, M8 x 180mm	EV	50	1,70
243162	Draadeind, EV, M8 x 200mm	EV	50	2,12
243166	Draadeind, EV, M8 x 300mm	EV	50	2,90
243141	Draadeind, EV, M10 x 25mm	EV	50	0,42
243142	Draadeind, EV, M10 x 40mm	EV	50	0,96
243143	Draadeind, EV, M10 x 50mm	EV	50	0,65
243144	Draadeind, EV, M10 x 60mm	EV	50	0,88
243145	Draadeind, EV, M10 x 70mm	EV	50	1,28

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
243146	Draadeind, EV, M10 x 80mm	EV	50	1,07
243148	Draadeind, EV, M10 x 100mm	EV	50	1,16
243149	Draadeind, EV, M10 x 160mm	EV	50	1,83
243150	Draadeind, EV, M10 x 180mm	EV	50	2,90

WM draadafstandstift

Conditiegroep : 02/02465

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240040	WM draadafstandstift, M8 x 15mm	100	0,30
240042	WM draadafstandstift, M8 x 25mm	100	0,39
240044	WM draadafstandstift, M8 x 35mm	100	0,50
240046	WM draadafstandstift, M8 x 45mm	100	1,51
240048	WM draadafstandstift, M8 x 55mm	100	1,46
240050	WM draadafstandstift, M8 x 65mm	100	2,07



Draadbus elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
243224	Draadbus, EV, 1/2"	2 m	1	71,67
243225	Draadbus, EV, 3/4"	2 m	1	126,25
243226	Draadbus, EV, 1"	2 m	1	123,24



Draadeind thermisch verzinkt, 1 meter

Conditiegroep : 02

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	kwaliteit	verp.	prijs/st
247250	Draadeind, thermisch verzinkt, M8 - 1 m	4.8	50	4,87
247251	Draadeind, thermisch verzinkt, M10 - 1 m	4.8	25	5,02
247252	Draadeind, thermisch verzinkt, M12 - 1 m	4.8	25	8,83
247253	Draadeind, thermisch verzinkt, M16 - 1 m	4.8	10	15,60
247254	Draadeind, thermisch verzinkt, M20 - 1 m	4.8	10	25,46



Pijpnippel (2 x bu.dr.) nr. 2300

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330370	Pijpnippel, 1/2" x 40	zwart - 2x bu.dr.	10	1,63
330371	Pijpnippel, 1/2" x 60	zwart - 2x bu.dr.	10	1,63
330372	Pijpnippel, 1/2" x 80	zwart - 2x bu.dr.	10	1,60
330373	Pijpnippel, 1/2" x 100	zwart - 2x bu.dr.	10	2,20
330374	Pijpnippel, 1/2" x 150	zwart - 2x bu.dr.	10	3,33
330375	Pijpnippel, 1/2" x 200	zwart - 2x bu.dr.	1	4,66
330376	Pijpnippel, 1/2" x 250	zwart - 2x bu.dr.	1	4,96
330390	Pijpnippel, 1" x 40	zwart - 2x bu.dr.	1	2,76
330391	Pijpnippel, 1" x 60	zwart - 2x bu.dr.	1	2,82
330392	Pijpnippel, 1" x 80	zwart - 2x bu.dr.	1	3,33
330393	Pijpnippel, 1" x 100	zwart - 2x bu.dr.	1	3,57
330394	Pijpnippel, 1" x 150	zwart - 2x bu.dr.	1	5,68
330395	Pijpnippel, 1" x 200	zwart - 2x bu.dr.	1	7,87
330760	Pijpnippel, 1/2" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,80
330761	Pijpnippel, 1/2" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,68
330762	Pijpnippel, 1/2" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,19
330763	Pijpnippel, 1/2" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,53
330764	Pijpnippel, 1/2" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,13
330765	Pijpnippel, 1/2" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,51
330766	Pijpnippel, 1/2" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,17
330767	Pijpnippel, 1/2" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,96
330768	Pijpnippel, 1/2" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	1	6,72
330769	Pijpnippel, 1/2" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	1	7,50
330470	Pijpnippel, 1/2" x 400, verzinkt	2x bu.dr.	1	8,59
330471	Pijpnippel, 1/2" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	10,73
330770	Pijpnippel, 3/4" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,19
330771	Pijpnippel, 3/4" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,19



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330780	Pijpnippel, 1" x 40, verzinkt	2x bu.dr.		3,33
330781	Pijpnippel, 1" x 60, verzinkt	2x bu.dr.		3,33
330782	Pijpnippel, 1" x 80, verzinkt	2x bu.dr.		3,83
330783	Pijpnippel, 1" x 100, verzinkt	2x bu.dr.		3,83
330784	Pijpnippel, 1" x 120, verzinkt	2x bu.dr.		4,48
330785	Pijpnippel, 1" x 150, verzinkt	2x bu.dr.		6,24
330786	Pijpnippel, 1" x 180, verzinkt	2x bu.dr.		7,50
330787	Pijpnippel, 1" x 200, verzinkt	2x bu.dr.		8,71
330788	Pijpnippel, 1" x 250, verzinkt	2x bu.dr.		10,96
330789	Pijpnippel, 1" x 300, verzinkt	2x bu.dr.		12,89
330474	Pijpnippel, 1" x 400, verzinkt	2x bu.dr.		15,88
330475	Pijpnippel, 1" x 500, verzinkt	2x bu.dr.		19,55

BIS draadnippel

Conditiegroep : 02/02465

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
240026	BIS draadnippel, M6 ronde borst	L= 8,0 x 8,0 mm	100	0,77
240028	BIS draadnippel, M8 zeskant borst	L= 7,5 x 2,5 mm	100	1,17

BIS draadeindverbinder

Conditiegroep : 02/02465

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241250	BIS draadstangslot, M6	25	1,95
241247	BIS draadstangslot, M8	25	1,64
241251	BIS draadstangslot, M10	25	2,65

Zamak draadeindverbinder

Conditiegroep : 02

Zeer eenvoudige manier van verbinden van 2 draadeinden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241248	Zamak draadstangslot, M8	100	2,89
241249	Zamak draadeindverbinder, M10	25	7,49

Bouten en schroeven

Tapbout, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

Elektrolytisch verzinkt. Materiaal: staal 8.8 (verzinkt). Normering: DIN933.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
256021	Tapbout, M4 x 12mm	elekt.verz.	500	35,66
256022	Tapbout, M4 x 16mm	elekt.verz.	500	39,42
256023	Tapbout, M4 x 20mm	elekt.verz.	100	8,59
256024	Tapbout, M4 x 25mm	elekt.verz.	100	8,50
241130	Tapbout, M6 x 10mm	elekt.verz.	200	0,16
241131	Tapbout, M6 x 16mm	elekt.verz.	200	0,16
241132	Tapbout, M6 x 20mm	elekt.verz.	200	0,16
241133	Tapbout, M6 x 25mm	elekt.verz.	200	0,16
241134	Tapbout, M6 x 30mm	elekt.verz.	200	0,16
241135	Tapbout, M6 x 35mm	elekt.verz.	200	0,45
241136	Tapbout, M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,22
241137	Tapbout, M6 x 50mm	elekt.verz.	200	0,22
241138	Tapbout, M6 x 60mm	elekt.verz.	200	0,26
241140	Tapbout, M6 x 80mm	elekt.verz.	200	0,31
241142	Tapbout, M6 x 100mm	elekt.verz.	100	0,43
241144	Tapbout, M8 x 10mm	elekt.verz.	200	0,23
241145	Tapbout, M8 x 16mm	elekt.verz.	200	0,22
241146	Tapbout, M8 x 20mm	elekt.verz.	200	0,22

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
241147	Tapbout, M8 x 25mm	elekt.verz.	200	0,22
241148	Tapbout, M8 x 30mm	elekt.verz.	200	0,27
241149	Tapbout, M8 x 35mm	elekt.verz.	200	0,30
241150	Tapbout, M8 x 40mm	elekt.verz.	200	0,31
241151	Tapbout, M8 x 45mm	elekt.verz.	200	0,40
241152	Tapbout, M8 x 50mm	elekt.verz.	200	0,39
241153	Tapbout, M8 x 60mm	elekt.verz.	200	0,47
241154	Tapbout, M8 x 70mm	elekt.verz.	200	0,50
241155	Tapbout, M8 x 80mm	elekt.verz.	200	0,57
241156	Tapbout, M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,73
241157	Tapbout, M8 x 120mm	elekt.verz.	100	0,96
241160	Tapbout, M10 x 16mm	elekt.verz.	200	0,49
241161	Tapbout, M10 x 20mm	elekt.verz.	200	0,47
241162	Tapbout, M10 x 25mm	elekt.verz.	200	0,42
241163	Tapbout, M10 x 30mm	elekt.verz.	200	0,42
241164	Tapbout, M10 x 35mm	elekt.verz.	100	0,46
241165	Tapbout, M10 x 40mm	elekt.verz.	100	0,51
241166	Tapbout, M10 x 45mm	elekt.verz.	100	0,74
241167	Tapbout, M10 x 50mm	elekt.verz.	100	0,63
241168	Tapbout, M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,86
241169	Tapbout, M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,95
241170	Tapbout, M10 x 80mm	elekt.verz.	100	1,12
241171	Tapbout, M10 x 100mm	elekt.verz.	100	1,04
241175	Tapbout, M12 x 16mm	elekt.verz.	100	0,79
241176	Tapbout, M12 x 20mm	elekt.verz.	100	0,62
241177	Tapbout, M12 x 25mm	elekt.verz.	100	0,58
241178	Tapbout, M12 x 30mm	elekt.verz.	100	0,62
241179	Tapbout, M12 x 35mm	elekt.verz.	100	0,66
241180	Tapbout, M12 x 40mm	elekt.verz.	100	0,68
241181	Tapbout, M12 x 45mm	elekt.verz.	100	0,74
241182	Tapbout, M12 x 50mm	elekt.verz.	100	0,86
241183	Tapbout, M12 x 60mm	elekt.verz.	100	0,94
241184	Tapbout, M12 x 70mm	elekt.verz.	50	1,04
241185	Tapbout, M12 x 80mm	elekt.verz.	50	1,13
241186	Tapbout, M12 x 100mm	elekt.verz.	50	1,43
241115	Tapbout, M16 x 55mm	elekt.verz.	50	1,84
241116	Tapbout, M16 x 60mm	elekt.verz.	50	1,94
241117	Tapbout, M16 x 65mm	elekt.verz.	50	2,35
241188	Tapbout, M16 x 70mm	elekt.verz.	50	1,97
241119	Tapbout, M16 x 75mm	elekt.verz.	50	2,19
241189	Tapbout, M16 x 80mm	elekt.verz.	50	2,27
241190	Tapbout, M16 x 100mm	elekt.verz.	50	2,98
241122	Tapbout, M16 x 110mm	elekt.verz.	50	4,18
241191	Tapbout, M16 x 120mm	elekt.verz.	50	3,40
241192	Tapbout, M20 x 80mm	elekt.verz.	25	3,81
241193	Tapbout, M20 x 90mm	elekt.verz.	50	4,16
241194	Tapbout, M20 x 100mm	elekt.verz.	50	4,44
241195	Tapbout, M20 x 110mm	elekt.verz.	50	6,35
241198	Tapbout, M20 x 140mm	elekt.verz.	50	6,66

BIS zeskant tapbout (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Staal, iso 4017 DIN933.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209251	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M8 x 30mm	200	0,86
209252	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M8 x 60mm	200	1,83
209258	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 25mm	200	1,11
209259	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 30mm	200	1,20
209260	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 60mm	100	1,63
209261	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M10 x 80mm	100	2,49
209263	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M12 x 30mm	100	1,53
209264	BIS zeskant tapbout BUP DIN933, M12 x 60mm	100	2,39



**Zeskantbout, elektrolytisch verzinkt**

Conditiegroep : 02/02411

Met deeldraad DIN 931.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242159	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,22
242161	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 50mm	elekt.verz.	200	0,22
242162	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 60mm	elekt.verz.	200	0,31
242163	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 70mm	elekt.verz.	200	0,40
242164	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 80mm	elekt.verz.	200	0,40
242165	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 90mm	elekt.verz.	100	0,41
242166	Zeskantbout (deeldraad), M6 x 100mm	elekt.verz.	100	0,50
242167	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 40mm	elekt.verz.	200	0,41
242168	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 45mm	elekt.verz.	200	0,50
242169	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 50mm	elekt.verz.	200	0,39
242170	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 60mm	elekt.verz.	200	0,50
242171	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 70mm	elekt.verz.	100	0,50
242172	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 80mm	elekt.verz.	100	0,58
242173	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 90mm	elekt.verz.	100	0,79
242174	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,84
242175	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 110mm	elekt.verz.	100	0,96
242176	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 120mm	elekt.verz.	100	1,08
242177	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 130mm	elekt.verz.	100	0,99
242178	Zeskantbout (deeldraad), M8 x 140mm	elekt.verz.	50	1,08
242179	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 50mm	elekt.verz.	100	0,72
242180	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,78
242181	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,89
242182	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 80mm	elekt.verz.	100	0,99
242183	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 90mm	elekt.verz.	50	1,23
242184	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 100mm	elekt.verz.	100	1,23
242185	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 110mm	elekt.verz.	50	1,30
242186	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 120mm	elekt.verz.	50	1,67
242187	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 130mm	elekt.verz.	50	1,78
242188	Zeskantbout (deeldraad), M10 x 140mm	elekt.verz.	50	1,97
242189	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 50mm	elekt.verz.	100	1,12
242190	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 60mm	elekt.verz.	100	1,30
242191	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 70mm	elekt.verz.	50	1,12
242192	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 80mm	elekt.verz.	50	1,30
242193	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 90mm	elekt.verz.	50	1,40
242194	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 100mm	elekt.verz.	50	1,49
242195	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 110mm	elekt.verz.	50	1,88
242196	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 120mm	elekt.verz.	50	2,08
242197	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 140mm	elekt.verz.	50	2,70
242198	Zeskantbout (deeldraad), M12 x 160mm	elekt.verz.	25	3,46
242199	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 50mm	elekt.verz.	50	2,08
242200	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 60mm	elekt.verz.	50	2,35
242201	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 70mm	elekt.verz.	25	2,25
242202	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 80mm	elekt.verz.	25	2,35
242203	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 100mm	elekt.verz.	25	3,46
242204	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 110mm	elekt.verz.	25	4,67
242205	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 120mm	elekt.verz.	25	5,04
242206	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 130mm	elekt.verz.	25	4,95
242207	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 140mm	elekt.verz.	25	5,72
242208	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 160mm	elekt.verz.	25	4,85
242209	Zeskantbout (deeldraad), M16 x 180mm	elekt.verz.	25	7,10
242210	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 100mm	elekt.verz.	25	5,91
242211	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 120mm	elekt.verz.	25	6,82
242212	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 140mm	elekt.verz.	25	6,70
242213	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 160mm	elekt.verz.	25	8,15
242214	Zeskantbout (deeldraad), M20 x 180mm	elekt.verz.	10	9,56
242215	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 100mm	elekt.verz.	10	8,98
242216	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 120mm	elekt.verz.	10	10,19
242217	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 140mm	elekt.verz.	10	11,52
242218	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 160mm	elekt.verz.	10	15,26
242219	Zeskantbout (deeldraad), M24 x 180mm	elekt.verz.	10	16,85

Tapbout, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

Thermisch verzinkt. Zeskantkop DIN 933 iso passend.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247062	Tapbout, M8 x 20, per ds à 200st	therm.verz.	200	59,61
247063	Tapbout, M8 x 25, per ds à 200st	therm.verz.	200	66,21
247064	Tapbout, M8 x 30, per ds à 200st	therm.verz.	200	71,29
247066	Tapbout, M8 x 40, per ds à 200st	therm.verz.	200	88,60
247082	Tapbout, M10x 20, per ds à 200st	therm.verz.	200	95,60
247084	Tapbout, M10x 30, per ds à 200st	therm.verz.	200	117,01
247086	Tapbout, M10x 40, per ds à 100st	therm.verz.	100	76,83
247088	Tapbout, M10x 50, per ds à 100st	therm.verz.	100	87,36
247090	Tapbout, M10x 60, per ds à 100st	therm.verz.	100	99,36
247114	Tapbout, M12x 30, per ds à 100st	therm.verz.	100	92,95
247116	Tapbout, M12x 40, per ds à 100st	therm.verz.	100	117,48
247118	Tapbout, M12x 50, per ds à 100st	therm.verz.	100	128,38
247120	Tapbout, M12x 60, per ds à 100st	therm.verz.	100	144,96
247144	Tapbout, M16x 30, per ds à 50st	therm.verz.	50	91,77
247146	Tapbout, M16x 40, per ds à 50st	therm.verz.	50	109,82
247148	Tapbout, M16x 50, per ds à 50st	therm.verz.	50	123,19
247150	Tapbout, M16x 60, per ds à 50st	therm.verz.	50	141,26
247154	Tapbout, M16x 80, per ds à 25st	therm.verz.	25	87,51
247186	Tapbout, M20x 40, per ds à 25st	therm.verz.	25	95,80
247188	Tapbout, M20x 50, per ds à 25st	therm.verz.	25	107,07
247190	Tapbout, M20x 60, per ds à 25st	therm.verz.	25	120,92
247194	Tapbout, M20x 80, per ds à 25st	therm.verz.	25	140,95

Slotbout met moer, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

DIN 603/555.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242021	Slotbout+moer M5x 16 DIN603/555	elekt.verz.	500	0,09
242022	Slotbout+moer M5x 20 DIN603/555	elekt.verz.	500	0,09
242023	Slotbout+moer M5x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,11
242024	Slotbout+moer M5x 30 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,11
242025	Slotbout+moer M5x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242026	Slotbout+moer M5x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,16
242027	Slotbout+moer M5x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,23
242028	Slotbout+moer M5x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,19
242029	Slotbout+moer M5x 55 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,24
242030	Slotbout+moer M5x 60 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,23
242031	Slotbout+moer M5x 70 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,23
242032	Slotbout+moer M5x 80 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,26
242033	Slotbout+moer M6x 16 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,15
242034	Slotbout+moer M6x 20 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,18
242035	Slotbout+moer M6x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,18
242036	Slotbout+moer M6x 30 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,18
242037	Slotbout+moer M6x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,19
242038	Slotbout+moer M6x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,19
242039	Slotbout+moer M6x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,23
242040	Slotbout+moer M6x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,50
242041	Slotbout+moer M6x 55 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,24
242042	Slotbout+moer M6x 60 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,23
242043	Slotbout+moer M6x 65 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,27
242044	Slotbout+moer M6x 70 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,26
242045	Slotbout+moer M6x 75 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,34
242046	Slotbout+moer M6x 80 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,30
242047	Slotbout+moer M6x 90 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,32
242048	Slotbout+moer M6x 100 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,35
242050	Slotbout+moer M8x 16 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,26
242051	Slotbout+moer M8x 20 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,26
242052	Slotbout+moer M8x 25 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,26
242057	Slotbout+moer M8x 30 DIN603/555	elekt.verz.	1	1,12
242058	Slotbout+moer M8x 35 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,34
242059	Slotbout+moer M8x 40 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,32
242060	Slotbout+moer M8x 45 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,39
242061	Slotbout+moer M8x 50 DIN603/555	elekt.verz.	200	0,34

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242063	Slotbout+moer M8x 60 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,42
242064	Slotbout+moer M8x 65 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,49
242065	Slotbout+moer M8x 70 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,47
242066	Slotbout+moer M8x 75 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,54
242067	Slotbout+moer M8x 80 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,49
242068	Slotbout+moer M8x 90 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,57
242069	Slotbout+moer M8x 100 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,57
242070	Slotbout+moer M8x 110 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,73
242071	Slotbout+moer M8x 120 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,65
242072	Slotbout+moer M8x 130 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,74
242073	Slotbout+moer M8x 140 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,80
242074	Slotbout+moer M8x 150 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,89
242075	Slotbout+moer M8x 160 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,94
242076	Slotbout+moer M10x 20 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,54
242077	Slotbout+moer M10x 25 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,51
242078	Slotbout+moer M10x 30 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,50
242079	Slotbout+moer M10x 35 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,58
242080	Slotbout+moer M10x 40 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,57
242081	Slotbout+moer M10x 45 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,82
242082	Slotbout+moer M10x 50 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,62
242083	Slotbout+moer M10x 55 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,73
242084	Slotbout+moer M10x 60 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,73
242085	Slotbout+moer M10x 65 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,80
242086	Slotbout+moer M10x 70 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,78
242087	Slotbout+moer M10x 75 DIN603/555	elekt.verz.	100	0,94
242088	Slotbout+moer M10x 80 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,82
242089	Slotbout+moer M10x 90 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,90
242090	Slotbout+moer M10x 100 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,90
242091	Slotbout+moer M10x 110 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,07
242092	Slotbout+moer M10x 120 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,04
242093	Slotbout+moer M10x 130 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,12
242094	Slotbout+moer M10x 140 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,20
242095	Slotbout+moer M10x 150 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,30
242096	Slotbout+moer M10x 160 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,39
242097	Slotbout+moer M10x 170 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,78
242098	Slotbout+moer M10x 180 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,54
242099	Slotbout+moer M10x 200 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,65
242100	Slotbout+moer M10x 220 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,08
242101	Slotbout+moer M10x 240 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,19
242102	Slotbout+moer M10x 260 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,36
242103	Slotbout+moer M10x 280 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,54
242104	Slotbout+moer M12x 25 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,86
242105	Slotbout+moer M12x 30 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,86
242106	Slotbout+moer M12x 35 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,94
242107	Slotbout+moer M12x 40 DIN603/555	elekt.verz.	50	0,98
242108	Slotbout+moer M12x 45 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,28
242109	Slotbout+moer M12x 50 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,11
242110	Slotbout+moer M12x 60 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,13
242111	Slotbout+moer M12x 70 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,31
242112	Slotbout+moer M12x 80 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,30
242113	Slotbout+moer M12x 90 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,46
242114	Slotbout+moer M12x 100 DIN603/555	elekt.verz.	50	1,40
242115	Slotbout+moer M12x 110 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,61
242116	Slotbout+moer M12x 120 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,61
242117	Slotbout+moer M12x 130 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,85
242118	Slotbout+moer M12x 140 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,75
242119	Slotbout+moer M12x 150 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,00
242120	Slotbout+moer M12x 160 DIN603/555	elekt.verz.	25	1,96
242121	Slotbout+moer M12x 180 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,32
242122	Slotbout+moer M12x 200 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,51
242123	Slotbout+moer M12x 220 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,86
242124	Slotbout+moer M12x 240 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,08
242125	Slotbout+moer M12x 260 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,55
242126	Slotbout+moer M12x 280 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,75
242127	Slotbout+moer M16x 50 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,19

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
242128	Slotbout+moer M16x 60 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,09
242129	Slotbout+moer M16x 80 DIN603/555	elekt.verz.	25	2,82
242130	Slotbout+moer M16x 90 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,09
242131	Slotbout+moer M16x 100 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,32
242132	Slotbout+moer M16x 110 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,46
242133	Slotbout+moer M16x 120 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,66
242134	Slotbout+moer M16x 130 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,62
242135	Slotbout+moer M16x 140 DIN603/555	elekt.verz.	25	3,96
242136	Slotbout+moer M16x 150 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,16
242137	Slotbout+moer M16x 160 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,47
242138	Slotbout+moer M16x 180 DIN603/555	elekt.verz.	25	4,86
242139	Slotbout+moer M16x 200 DIN603/555	elekt.verz.	10	5,16
242140	Slotbout+moer M16x 220 DIN603/555	elekt.verz.	10	5,86
242141	Slotbout+moer M16x 240 DIN603/555	elekt.verz.	10	6,26
242142	Slotbout+moer M16x 260 DIN603/555	elekt.verz.	10	7,64
242143	Slotbout+moer M16x 280 DIN603/555	elekt.verz.	10	8,11
242144	Slotbout+moer M16x 300 DIN603/555	elekt.verz.	10	9,07

Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop

Conditiegroep : 02807

Met aangepaste ring. Schroefanker voor montages in gescheurd en ongescheurd beton, klinkers, natuursteen, kalkzandsteen, holle betonblokken en massieve bakstenen. Materiaal: gehard staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280713	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 50mm (50 stuks)	1	58,53
280714	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 60mm (50 stuks)	1	62,22
280715	Heco Multi-Monti®-plus zeskantkop, 7,5 x 80mm (50 stuks)	1	102,14



JMV kraagbout, elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02411

Elektrolytisch verzinkt. ZK100.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
241254	JMV kraagbout, M6 x 10, per ds a200st	el.verz.	100	41,52



Metaalschroef pancilinder DIN 85

Conditiegroep : 02

Pancilinderschroef met zaaggleuf. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256030	Pancilinderschroef DIN 85 EV, M6 x 10mm	200	28,84
256031	Pancilinderschroef DIN 85 EV, M6 x 12mm	200	43,55
256032	Pancilinderschroef DIN 85 EV, M6 x 20mm	200	35,36





Metaalschroef DIN 84

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, cilinderkop.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
241301	Metaalschroef M4 x 10, per ds à 200st	elekt.verz.	200	10,10
256115	Metaalschroef M4 x 30, per ds à 200st	elekt.verz.	200	14,99
256117	Metaalschroef M4 x 40, per ds à 200st	elekt.verz.	200	16,98
241303	Metaalschroef M6 x 10, per ds à 200st	elekt.verz.	200	24,20
241304	Metaalschroef M6 x 15, per ds à 200st	elekt.verz.	50	22,70
241300	Metaalschroef M6 x 20, per ds à 200st	elekt.verz.	200	27,23
241305	Metaalschroef M6 x 25, per ds à 50st	elekt.verz.	50	25,49



Metaalschroef DIN 963

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, platte verzonken kop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256001	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 25mm, per ds à 200st	200	8,23
256007	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 30mm, per ds à 200st	200	10,70
256002	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 35mm, per ds à 200st	200	9,80
256009	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 40mm, per ds à 200st	200	11,30
256003	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 50mm, per ds à 200st	200	12,57
256004	Metaalschroef DIN963 PKV M3 x 60mm, per ds à 200st	200	17,53



Metaalschroef DIN 7985H

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, bolkop, cilindrisch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256006	Metaalschroef DIN7985H BCK M4 x 20mm, per ds à 500st	500	32,82



Inbusbout

Conditiegroep : 02

DIN 912

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241341	Inbusbout elektrolytisch verzinkt, M8 x 20mm	200	3,77
241351	Inbusbout elektrolytisch verzinkt, M10 x 15mm	200	3,69



Houtdraadbout

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, DIN 571.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
250630	Houtdraadbout, M6 x 30mm	elekt.verz.	100	0,17
250640	Houtdraadbout, M6 x 40mm	elekt.verz.	200	0,17
250650	Houtdraadbout, M6 x 50mm	elekt.verz.	100	0,17
250660	Houtdraadbout, M6 x 60mm	elekt.verz.	100	0,17
250680	Houtdraadbout, M6 x 80mm	elekt.verz.	100	0,30
250690	Houtdraadbout, M6 x 90mm	elekt.verz.	100	0,50
250840	Houtdraadbout, M8 x 30mm	elekt.verz.	100	0,27
250850	Houtdraadbout, M8 x 50mm	elekt.verz.	100	0,30
250860	Houtdraadbout, M8 x 60mm	elekt.verz.	100	0,43
250870	Houtdraadbout, M8 x 70mm	elekt.verz.	100	0,45
250890	Houtdraadbout, M8 x 90mm	elekt.verz.	100	0,45
250880	Houtdraadbout, M8 x 100mm	elekt.verz.	100	0,53
250895	Houtdraadbout, M8 x 120mm	elekt.verz.	100	0,53
251060	Houtdraadbout, M10 x 60mm	elekt.verz.	100	0,50
251070	Houtdraadbout, M10 x 70mm	elekt.verz.	100	0,88
251080	Houtdraadbout, M10 x 80mm	elekt.verz.	100	1,83

Radiatorschroef

Conditiegroep : 02

Volle draad met aangepaste ring met 5/16" kop. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
250601	Radiatorschroef met aangepaste ring, M6 x 40mm	200	0,39
250600	Radiatorschroef met aangepaste ring, M6 x 50mm	200	0,42
250603	Radiatorschroef met aangepaste ring, M6 x 60mm	200	0,40

**Power-bit 5/16"**

Conditiegroep : 09

Magnetisch, voor radiatorschroef

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
250610	Power-bit, 5/16"	1	17,18

**Heco spaanplaatschroef PZD**

Conditiegroep : 02805

Elektrolytisch verzinkt, platverzonken kop. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestigingen van RVS voor roestvaststalen spaanplaatschroeven. Verpakt per 200 of 100 stuks, prijs per doosje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280503	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 20mm	200	5,79
280504	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 25mm	200	7,41
280505	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,0 x 30mm	200	9,13
280510	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 16mm	200	6,41
280511	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 20mm	200	7,42
280512	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 25mm	200	8,86
280513	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 30mm	200	8,67
280514	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 35mm	200	11,08
280515	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 40mm	200	12,56
280516	Heco spaanplaatschroef PZD, 3,5 x 50mm	200	20,99
280520	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 16mm	200	8,07
280521	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 20mm	200	8,73
280522	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 25mm	200	9,83
280523	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 30mm	200	10,41
280524	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 40mm	200	16,07
280525	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 50mm	200	20,30
280526	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 60mm	200	31,27
280527	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 70mm	200	49,36
280530	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 25mm	200	15,90
280531	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 35mm	200	15,96
280532	Heco spaanplaatschroef PZD, 4,5 x 45mm	200	21,22
280537	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 20mm	200	17,35
280538	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 30mm	200	20,04
280540	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 40mm	200	24,07
280541	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 50mm	200	28,04
280542	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 60mm	200	33,92
280543	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 70mm	200	48,33
280544	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 80mm	200	52,90
280545	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 90mm	200	73,50
280548	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 100mm	100	42,60
280547	Heco spaanplaatschroef PZD, 5,0 x 120mm	100	84,55
280550	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 40mm	200	34,07
280551	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 50mm	200	38,11
280552	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 60mm	200	45,76
280553	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 70mm	200	55,99
280554	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 80mm	200	30,73
280555	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 90mm	100	35,39
280556	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 100mm	100	42,60
280557	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 110mm	100	44,70
280558	Heco spaanplaatschroef PZD, 6,0 x 120mm	100	47,16





Heco spaanplaatschroef TORX

Conditiegroep : 02805

De Heco Topix plus TORX spaanplaatschroef is dankzij meerde innovaties de perfecte schroef voor nagenoeg alle toepassingen. Verpakt per 200 of 100 stuks, prijs per doosje.

artikelnr	omschrijving	bitmaat	verp.	prijs/ds
280579	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 16mm	TX20	200	10,06
280580	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 20mm	TX20	200	10,52
280581	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 25mm	TX20	200	12,11
280582	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 30mm	TX20	200	12,64
280583	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 40mm	TX20	200	16,87
280584	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 50mm	TX20	200	21,57
280585	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 60mm	TX20	200	33,45
280586	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,0 x 70mm	TX20	200	54,24
280587	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,5 x 35mm	TX20	200	19,06
280588	Heco spaanplaatschroef Tx, 4,5 x 45mm	TX20	200	26,47
280589	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 20mm	TX25	200	20,04
280590	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 30mm	TX25	200	22,23
280591	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 40mm	TX25	200	26,64
280592	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 50mm	TX25	200	28,07
280593	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 60mm	TX25	200	34,04
280594	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 70mm	TX25	200	48,82
280595	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 80mm	TX25	200	57,28
280596	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 90mm	TX25	200	79,76
280597	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 120mm	TX25	100	88,00
280598	Heco spaanplaatschroef Tx, 5,0 x 100mm	TX25	100	44,75
280599	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 40mm	TX30	200	36,78
280600	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 50mm	TX30	200	41,09
280601	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 60mm	TX30	200	48,96
280602	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 100mm	TX30	100	44,75
280603	Heco spaanplaatschroef Tx, 6,0 x 120mm	TX30	100	53,61



Fischer spaanplaatschroef PZD

Conditiegroep : 02805

Elektrolytisch verzinkt, platverzonken kop. Verpakt per 200 stuks, prijs per doosje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280570	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 16mm	200	4,81
280571	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 20mm	200	5,75
280572	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 25mm	200	6,42
280573	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 30mm	200	6,74
280574	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 35mm	200	7,55
280575	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 40mm	200	8,49
280576	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 45mm	200	8,99
280577	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 50mm	200	9,58
280578	Fischer spaanplaatschroef PZD, 4,0 x 60mm	200	11,77



Spaanderplaatschroef TX-20, verzinkt

Conditiegroep : 2000

Kop: verzonken. Draad: voldraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280528	Spaanderplaatschroef 4,0 x 40mm, doos à 200st		10,31



Spaanderplaatschroef Pozidriv-2, verzinkt

Conditiegroep : 2805

Kop: verzonken. Draad: deeldraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280536	Spaanderplaatschroef 4,5 x 80mm, doos à 200st		49,20

Houtschroef messing vernikkeld

Conditiegroep : 02000

Messing bol, verzonken kop DIN 95.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256233	Houtschroef messing/vernik., 4,0 x 40mm	200	0,51
256238	Houtschroef messing/vernik., 5,0 x 40mm	200	0,73
256239	Houtschroef messing/vernik., 5,0 x 50mm	200	0,73
256243	Houtschroef messing/vernik., 5,5 x 60mm	200	0,48
256245	Houtschroef messing/vernik., 5,5 x 70mm	200	1,31



WaTech houtdraadpen

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. Met een sleutelvlak en torx kop. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestiging van roestvaststaal voor houtdraadpenen in RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242605	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 50 mm	100	0,46
242606	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 60 mm	100	0,46
242608	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 80 mm	100	0,47
242609	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 90 mm	100	0,55
242612	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 120 mm	100	0,82
242615	WaTech houtdraadpen, torx-15 M6 x 150 mm	100	0,92
242805	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 50 mm	100	0,39
242806	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 60 mm	100	0,45
242807	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 70 mm	100	0,58
242808	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 80 mm	100	0,61
242809	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 90 mm	100	0,67
242810	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 100 mm	100	0,77
242812	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 120 mm	100	0,81
242815	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 150 mm	100	0,98
242816	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 160 mm	100	1,47
242820	WaTech houtdraadpen, torx-25 M8 x 200 mm	100	1,51
242908	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 80 mm	100	0,87
242909	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 90 mm	100	1,03
242911	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 110 mm	50	1,14
242914	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 140 mm	50	1,64
242915	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 180 mm	50	2,69
242916	WaTech houtdraadpen, torx-25 M10 x 200 mm	50	2,51
242620	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 100 mm	1	2,22
242621	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 120 mm	1	2,60
242623	WaTech houtdraadpen (zonder torx) M12x 140 mm	1	3,25



BIS houtdraadpen

Conditiegroep : 02000

BUP1000.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242626	BIS houtdraadpen, BUP M8 x 100mm	100	0,73
242627	BIS houtdraadpen, BUP M8 x 200mm	100	1,44
242628	BIS houtdraadpen, BUP M10 x 100mm	50	1,34
242629	BIS houtdraadpen, BUP M10 x 200mm	50	2,22



Zelftappende plaatschroef, cilinder kruiskop

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt cilinder kop en kruis.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256244	Zelfborende plaatschroef, 4,2 x 19mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	18,64
256249	Zelfborende plaatschroef, 4,2 x 38mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	30,72
256263	Zelfborende plaatschroef, 4,2 x 13mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	16,80
256264	Zelfborende plaatschroef, 4,2 x 16mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	17,12
256268	Zelfborende plaatschroef, 4,2 x 32mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	22,65
256265	Zelfborende plaatschroef, 4,8 x 25mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	28,96
256267	Zelfborende plaatschroef, 4,8 x 32mm, cilinder kruiskop (200 st)	1	31,76





Zelftappende plaatschroef, zeskant kop

Conditiegroep : 02

Met zeskant kop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256251	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 1/4" - 3.5 x 9.5mm		20,29
256252	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 1/4" - 3.5 x 13mm		10,19
256253	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 1/4" - 3.5 x 16mm		10,36
256254	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 1/4" - 4.2 x 16mm		17,97
256256	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 1/4" - 4.2 x 32mm		28,45
256257	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 5/16" - 4.8 x 13mm		20,00
256258	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 5/16" - 4.8 x 16 mm		24,26
256259	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 5/16" - 4.8 x 19mm		27,09
256260	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 5/16" - 4.8 x 25mm		29,97
256310	Zelfborende schroef, zeskant kop (200 st), 3/8" - 6.3 x 32mm		65,44
256250	Magnetisch bitje 1/4"		18,35
250610	Power-Bit 5/16"		17,18
256320	Magnetisch bitje 3/8"		18,70

Zelftappende plaatschroef, cilinderkop met squaredrive

Conditiegroep : 02

Cilinderkop met squaredrive (binnenvierkant) schroefbit t.b.v. squaredrive schroeven.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256272	Zelfborende schroef 4.2 x 13mm, squaredrive (200 st)		14,72
256274	Zelfborende schroef 4.2 x 19mm, squaredrive (200 st)		15,68
256273	Zelfborende schroef 4.2 x 19mm, squaredrive (500 st)		61,26
256275	Zelfborende schroef 4.2 x 32mm, squaredrive (200 st)		20,00
256276	Zelfborende schroef 4.2 x 32mm, squaredrive (500 st)		92,65
940247	Schroefbit t.b.v. SQRD 1/4", L=25 (conditiegroep 9)		1,12
940246	Schroefbit t.b.v. SQRD 1/4", L=50 (conditiegroep 9)		2,34

Zelfborende schroef + buitendraad M6/M8

Conditiegroep : 02

Geel gepassiveerde zeskant kop: geschikt voor stalen profielen van 2-6 mm dikte. Let op! Monteren met bit art.nr. 25.06.12/14.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
250611	Zelfborende schroef M6 + buitendraad	100	0,75
250613	Zelfborende schroef M8 + buitendraad	100	0,95
250612	Bitje voor 250611 M6		53,17
250614	Bitje voor 250613 M8		64,75

Vertigo WD

Conditiegroep : 02410

Schroef voor in hout, om vervolgens draadeind te monteren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241464	Bithouder voor houtschroef draadeindmontage		24,59

Houtschroef Vertigo WD

Conditiegroep : 02000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241462	Houtschroef Vertigo WD M8, L=50mm		3,42
241463	Houtschroef Vertigo WD M10, L=50mm		5,89

Gipskartonschroef / snelbouwschroef

Conditiegroep : 02

Gefosfateerd met trompet kruiskop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
280560	Gipskartonschroef fijn draad, 3,5 x 25mm	doos à 200 stuks	11,54
280561	Gipskartonschroef fijn draad, 3,5 x 45mm	doos à 200 stuks	15,80
280562	Gipskartonschroef grof draad, 3,9 x 45mm	doos à 1000 stuks	82,35

**Pluggen en ankers****WaTech nylon plug**

Conditiegroep : 02/02410

Universele nylon plug. Door spiraalconstructie spreidt de plug gelijkmatig aan alle zijden. Hoge uittrekkwaarden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241004	WaTech nylon plug, 4mm, doos à 100st		4,46
241005	WaTech nylon plug, 5mm, doos à 100st		4,88
241006	WaTech nylon plug, 6mm, doos à 100st		6,76
241008	WaTech nylon plug, 8mm, doos à 100st		8,13
241010	WaTech nylon plug, 10mm, doos à 50st		8,17
241012	WaTech nylon plug, 12mm, doos à 25st		5,88

**Friulsider nylon plug**

Conditiegroep : 02/02410

Hoge kwaliteit nylon plug die aan de strengste kwaliteitseisen voldoet en o.a. ISO9001 en ISO14001 is gecertificeerd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241013	Friulsider nylon plug, 4mm, ds à 300st		10,45
241014	Friulsider nylon plug, 5mm, ds à 100st		5,07
241015	Friulsider nylon plug, 6mm, ds à 100st		7,33
241016	Friulsider nylon plug, 8mm, ds à 100st		10,65
241017	Friulsider nylon plug, 10mm, ds à 50st		10,98
241018	Friulsider nylon plug, 12mm, ds à 25st		7,64

**Friulsider XI nylon multiplug**

Conditiegroep : 02/02410

Multiplug, geschikt voor gebruik bij vaste bouwstoffen, holle bouwstoffen en gipskarton. Geschikt voor zeskant houtschroeven, spaanplaat Schroeven en metrische schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241020	Friulsider XI nylon multiplug, 6 x 30mm, ds à 100st		9,22
241021	Friulsider XI nylon multiplug, 8 x 40mm, ds à 100st		16,48
241022	Friulsider XI nylon multiplug, 10 x 50mm, ds à 50st		14,27
241023	Friulsider XI nylon multiplug, 12 x 60mm, ds à 25st		15,50

**Fischer DuoPower plug**

Conditiegroep : 02413

De DUOPOWER is geschikt voor zowel voor- als doorsteekmontage. Geschikt voor hout-, spaanplaat- én stokschroeven. In het geval van plaatmateriaal dient het gladde deel van de schroef niet langer te zijn dan de dikte van het aanbouwdeel. De minimale randafstand is gelijk aan de lengte van de plug. Geschikt voor: beton, volle baksteen, volle kalkzandsteen, cellenbeton, geperforeerde baksteen, geperforeerde kalkzandsteen, gipswanden, gipsplaat, gipsvezelplaat, holle betonstenen, holle baksteen vloeren, kanaalplaatvloeren, breedplaatvloeren, natuursteen, spaanplaat, etc.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241024	Fischer DuoPower plug 5 x 25mm, ds à 100st		8,42
241027	Fischer DuoPower plug 6 x 30mm, ds à 100st		13,13
241574	Fischer DuoPower plug, 6 x 50mm, ds à 100st		23,33
241028	Fischer DuoPower plug 8 x 40mm, ds à 100st		18,22
241043	Fischer DuoPower plug 8 x 65mm, ds à 50st		13,81
241029	Fischer DuoPower plug 10 x 50mm, ds à 50st		17,76
241575	Fischer DuoPower plug, 10 x 80mm, ds à 25st		13,53
241044	Fischer DuoPower plug 12 x 60mm, ds à 25st		11,63
241045	Fischer DuoPower plug 14 x 70mm, ds à 20st		17,54
241019	Fischer DuoPower Redbox, 30x 5mm, 140x 6mm, 80x 8mm, 30x 10mm		74,91



Fischer DuoTec hollewandplug

Conditiegroep : 02410

Nylon tuimelplug voor hoge trek- en dwarskrachten door 2 componenten. Uitgevoerd met flexibele schroefbevestiging, hierdoor is het gebruik van schroeven en haken met verschillende draadvormen mogelijk.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/ds
241105	Fischer hollewandplug DuoTec 10, doos à 20 stuks	10mm	1	26,98
241102	Fischer hollewandplug DuoTec 12, doos à 10 stuks	12mm	1	25,21

Fischer DuoSeal plug met balkopschroef

Conditiegroep : 02410

Waterdichte nylon plug voor natte ruimtes. Deze 2-componenten plug dekt het boorgat af zonder extra afdichtmiddel. Waterblootstellingsklasse: W3-I.

artikelnr	omschrijving	boorgat	verp.	prijs/ds
241104	Fischer DuoSeal plug 6x38 met RVS balkopschroef, doos à 50 stuks	6mm	1	52,77
241103	Fischer DuoSeal plug 8x48 met RVS balkopschroef, doos à 25 stuks	8mm	1	37,89

Fischer constructieplug SXRL

Conditiegroep : 02413

Universele plug. Goedgekeurd voor meervoudige bevestigingen van niet-dragende systemen in metselwerk, beton en cellenbeton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/zak
241580	Constructieplug SXRL, zeskantkop, 10 x 80mm (zak à 10 stuks)	1	27,62
241581	Constructieplug SXRL, zeskantkop, 10 x 100mm (zak à 10 stuks)	1	32,21
241582	Constructieplug SXRL, zeskantkop, 10 x 120mm (zak à 10 stuks)	1	39,63

Fischer isolatiemateriaalplug FID

Conditiegroep : 02413

Voor het bevestigen van lichte montagestukken in gepleisterde en ongepleisterde isolatieplaten van polystyreen of polyurethaan. Lengte plug: 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241031	Fischer isolatiemateriaalplug FID, 50mm	50	1,44

Fischer Rodforce plug FGD

Conditiegroep : 02413

De Rodforce kan op 2 manieren worden toegepast: plaats de plug op het draadeind en sla deze vervolgens vast in het boorgat, of plaats de plug in het boorgat en sla het draadeind in. Wanneer het draadeind is geplaatst, heeft de plug zich vastgeklemd tegen de boorgatwand waardoor een solide verbinding tot stand is gekomen. De veranding in de plug komt exact overeen met de metrische spoed, waardoor er een vormvaste passing bij montage ontstaat. De unieke vormgeving van de buitenzijde garandeert een uitstekende grip op de boorgatwand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240162	Fischer Rodforce FGD 10 M6, doos à 50 stuks	1	18,92
240163	Fischer Rodforce FGD 10 M8, doos à 50 stuks	1	22,13

Tox multi plug met kraag 4 ASKA

Conditiegroep : 02/02410

Knoopplug. Geschikt voor vaste bouwstof of holle wand.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
241056	Tox multi plug + kraag 4 ASKA, M6 x 41mm	wit	100	0,16
241058	Tox multi plug + kraag 4 ASKA, M8 x 49mm	wit	100	0,25
241059	Tox multi plug + kraag 4 ASKA, M10 x 66mm	wit	50	0,55
241062	Tox multi plug + kraag 4 ASKA, M12 x 72mm	wit	25	0,60

Thorsman wrijvingsplug TP

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241069	Thorsman wrijvingsplug TP 5 × 25, geel	100	13,74
241070	Thorsman wrijvingsplug TP 6 × 30, rood	100	16,50
241071	Thorsman wrijvingsplug TP 8 × 40, bruin	100	19,31
241067	Thorsman wrijvingsplug TP 10 × 45, blauw	100	24,35

**Gasbetonplug**

Conditiegroep : 02/02410

Plug voor spanningsvrije bevestiging in zachte materialen.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
240871	Gasbetonplug nylon, M6	L= 50 mm	25	0,57
240872	Gasbetonplug nylon, M8	L= 60 mm	25	1,17
240873	Gasbetonplug nylon, M10	L= 70 mm	25	1,78

**Inbus zeskant sleutel voor gasbetonplug**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240875	Inbussleutel, 6mm t.b.v. gasbetonplug	1	9,35
240876	Inbussleutel, 8mm t.b.v. gasbetonplug	1	10,26
240877	Inbussleutel, 10mm t.b.v. gasbetonplug	1	10,52

**WM stalen sterplug**

Conditiegroep : 02410

Elektrolytisch verzinkt, plug smelt of brandt niet bij grote hitte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241450	WM stalen sterplug, M8 × 38mm	100	0,76
241452	WM stalen sterplug, M8 × 60mm	100	1,05
241460	WM stalen sterplug, M10 × 60mm	100	2,20

**WaTech messing muurplug**

Conditiegroep : 02410

Probleemloos vast en los draaien, geen zetgereedschap nodig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241402	WaTech messing muurplug, M6 × 16	100	0,48
241401	WaTech messing muurplug, M6 × 24	100	0,49
241406	WaTech messing muurplug, M8 × 18	100	0,49
241403	WaTech messing muurplug, M8 × 31	100	0,82
241407	WaTech messing muurplug, M10 × 26	100	0,93
241404	WaTech messing muurplug, M10 × 34	100	1,01
241405	WaTech messing muurplug, M12 × 40	100	2,02

**Inslaganker met kraag**

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240140	Inslaganker elekt.verz., M6 8 × 25	100	0,33
240141	Inslaganker elekt.verz., M8 10 × 30	100	0,77
240142	Inslaganker elekt.verz., M10 12 × 40	100	1,03
240143	Inslaganker elekt.verz., M12 15 × 50	100	1,45
240144	Inslaganker elekt.verz., M16 20 × 65	50	3,62



Fischer inslaganker EA II

Conditiegroep : 02410

Uitgevoerd met binnendraad en rand voor gemakkelijke slagmontage. Toepassing: pipleidingen en ventilatiesystemen, sprinklerinstallaties, kabelgoten en draden. ETA-goedkeuringen voor meervoudige bevestigingen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241570	Fischer inslaganker EA II, M8 x 25mm		1,75
241571	Fischer inslaganker EA II, M10 x 25mm		2,13
240150	Fischer inslaganker EA II, M8 x 30mm		1,86
240151	Fischer inslaganker EA II, M10 x 30mm, FM keur		2,26
240152	Fischer inslaganker EA II, M12 x 50mm, FM keur		4,31
240153	Fischer inslaganker EA II, M16 x 65mm, FM keur		7,72

Fischer aanslagboor EBB

Conditiegroep : 02410

Boor met aanslag voor de snelle montage. Grote boorcapaciteit. SDS Plus-opname.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241572	Fischer aanslagboor EBB, 8 x 25mm		181,91
241573	Fischer aanslagboor EBB, 10 x 25mm		186,16

Inslagstift

Conditiegroep : 02410



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240145	Inslagdoorn, M6		49,63
240146	Inslagdoorn, M8		29,65
240147	Inslagdoorn, M10		49,17
240148	Inslagdoorn, M12		49,17

Inslagdoorn EAW H Plus

Conditiegroep : 02410

Met handbescherming.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240154	Inslagdoorn, M8		77,56
240155	Inslagdoorn, M10		84,92
240156	Inslagdoorn, M12		109,00
240157	Inslagdoorn, M16		145,65

Inslaghulpstuk EA II S-SDS

Conditiegroep : 02410

Machinaal inslaghulpstuk voor seriemontage.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240158	Inslaghulpstuk, M8		107,49
240159	Inslaghulpstuk, M10		107,49
240160	Inslaghulpstuk, M12		155,39
240161	Inslaghulpstuk, M16		222,81

Rawlnut

Conditiegroep : 02410

Rubber plug met ingegoten messing bus met metrische draad, met kraag



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241419	Rawlnut, M6 x 35mm	50	2,18
241422	Rawlnut, M8 x 25mm	50	5,17
241430	Rawlnut, M10 x 55mm	25	5,21

WaTech db plug zonder kraag

Conditiegroep : 02

Geluidsreductie tot 16db. Voor alle soorten houtdraadschroeven. Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C. M.u.w. = maximale uittrek waarde, berekend voor Beton B25 met veiligheidsfactor 5 weergegeven in N. Binnenwerk is van nylon, mantel is van synthetisch rubber.

artikelnr	omschrijving	afmeting	boor diepte	MUW	verp.	prijs/st
240402	WaTech db plug zonder kraag, 5mm	10 x 30mm	40mm	150	100	3,30
240403	WaTech db plug zonder kraag, 6mm	12 x 40mm	50mm	300	1	4,39
240404	WaTech db plug zonder kraag, 8mm	14 x 50mm	60mm	500	50	4,99
240405	WaTech db plug zonder kraag, 10mm	16 x 62mm	75mm	800	50	6,83
240406	WaTech db plug zonder kraag, 12mm	18 x 70mm	80mm	1200	1	10,16



WaTech db plug met kraag

Conditiegroep : 02

Geluidsreductie tot 16db. Voor alle soorten houtdraadschroeven. Temperatuurbestendig van -40°C tot +80°C. M.u.w. = maximale uittrek waarde, berekend voor Beton B25 met veiligheidsfactor 5 weergegeven in N. Binnenwerk is van nylon, mantel is van synthetisch rubber.

artikelnr	omschrijving	maat	boor diepte	MUW	verp.	prijs/st
240412	WaTech db plug met kraag, 5mm	10 x 34mm	40mm	150	100	4,07
240413	WaTech db plug met kraag, 6mm	12 x 45mm	50mm	300	1	4,00
240414	WaTech db plug met kraag, 8mm	14 x 55mm	60mm	500	50	4,61
240415	WaTech db plug met kraag, 10mm	16 x 66mm	75mm	800	50	9,54



WPF gipsplaat inslagplug

Conditiegroep : 02000

Klassiek model inslagplug voor gipsplaat, inclusief schroef. Toepassing: wanddecoraties, lampen en elektrische aansluitingen. Voorboren is niet nodig. De plug kan direct in de gipsplaat geslagen worden. Type ondergrond: spaanplaat of gipsplaat. Uitgevoerd met scherpe punt voor precieze installatie. De plug zet uit tijdens indraaien van schroef. Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240636	WPF gipsplaat inslagplug + schroef, 4,0 x 30, zak 25st	25	13,91
240637	WPF gipsplaat inslagplug + schroef, 4,0 x 30, doos 200st	1	85,50



Insert-bit torx

Conditiegroep : 09

Torx / bit voor pen M6 - M8 - M10 - M12.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281050	Insert-bit Torx 15, M6	1	3,85
281058	PRO bit TX, 20mm	10	1,09
281051	Insert-bit Torx 25, M8 - M10	1	3,88
281052	Insert-bit Torx 30, M12	1	3,34



WaTech nylon slagplug

Conditiegroep : 02/02410

Met cilinderkraag en gemonteerde pozidrive kruiskopnagel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241077	WaTech nylon slagplug, M5 x 25mm	200	0,52
241074	WaTech nylon slagplug, M5 x 35mm	200	0,43
241075	WaTech nylon slagplug, M5 x 30mm	200	0,43
241064	WaTech nylon slagplug, M5 x 40mm	200	0,46
241078	WaTech nylon slagplug, M6 x 40mm	200	0,31
241065	WaTech nylon slagplug, M6 x 50mm	100	0,28
241066	WaTech nylon slagplug, M6 x 60mm	100	0,33
241081	WaTech nylon slagplug, M6 x 80mm	100	0,79
241082	WaTech nylon slagplug, M8 x 60mm	100	0,78
241063	WaTech nylon slagplug, M8 x 80mm	100	0,39
241084	WaTech nylon slagplug, M8 x 100mm	100	1,11
241085	WaTech nylon slagplug, M8 x 120mm	100	1,81



Pen- inslagplug

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, M8 draad met plug M10.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240950	Pen- inslagplug, M8 x 80mm	100	1,04
240951	Pen- inslagplug, M8 x 100mm	100	1,13
240952	Pen- inslagplug, M8 x 120mm	100	1,70
240953	Pen- inslagplug, M8 x 150mm	100	1,67

WaTech kombidubel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240940	WaTech kombidubel, M6 x 40mm	200	0,55
240944	WaTech kombidubel, M8 x 45mm	100	0,71
240945	WaTech kombidubel, M8 x 60mm	100	0,80

OBO spijkerdubel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, spijkerpunt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240301	OBO spijkerdubel, M6 x 18mm	100	0,44
240302	OBO spijkerdubel, M6 x 25mm	100	0,47
240303	OBO spijkerdubel, M6 x 30mm	100	0,48
240304	OBO spijkerdubel, M6 x 40mm	100	0,51
240305	OBO spijkerdubel, M6 x 55mm	100	0,52

OBO houtdraaddubel

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
248503	OBO houtdraaddubel, M6 x 35mm	100	1,04
248504	OBO houtdraaddubel, M6 x 50mm	100	1,12
248516	OBO houtdraaddubel, M8 x 60mm	100	2,13
248518	OBO houtdraaddubel, M8 x 80mm	100	2,17
248519	OBO houtdraaddubel, M8 x 90mm	100	2,59

Hollewand anker

Conditiegroep : 02/02410

Inclusief boutje, I - 6mm exclusief boutje. Spreidt zich uit achter de holle wand.



artikelnr	omschrijving	boorgat	lengte boutje	klem bereik	verp.	prijs/st
241092	Hollewand anker, M 4 x 32mm	8 mm	38 mm	3 - 11 mm	50	0,68
241095	Hollewand anker, M 4 x 38mm	8 mm	45 mm	10 - 16 mm	50	1,79
241087	Hollewand anker, M 5 x 37mm	11 mm	45 mm	8 - 13 mm	50	1,64
241096	Hollewand anker, M 5 x 52mm	10 mm	58 mm	3 - 16 mm	50	2,06
241093	Hollewand anker, M 6 x 37mm	13 mm	45 mm	8 - 13 mm	50	1,44
241097	Hollewand anker, M 6 x 52mm	13 mm	58 mm	3 - 16 mm	50	2,96
241098	Hollewand anker, M 6 x 65mm	13 mm	71 mm	19 - 32 mm	50	1,51
241088	Hollewand anker, M8 x 37 met tapbout	12 mm	45 mm	6 - 12 mm	100	3,21
241089	Hollewand anker, M8 x 55 met tapbout	13 mm	60 mm	3 - 16 mm	100	3,29

Montagetang hollewand anker

Conditiegroep : 09

Geschikt voor M6. Met tang monteert men het anker in een handomdraai!



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241099	Hollewand anker tang	1	30,06

Jack Nut

Conditiegroep : 02/02410

Hollewand anker, klembereik 0,4 - 4,8mm. Zonder bout.

De Jack Nut M6 heeft een ijzerboor van 12,5mm nodig, de Jack Nut M8 een ijzerboor van 15,5mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241090	Jack Nut hollewand anker, M6 x 16	1000	1,25
241101	Jack Nut hollewand anker, M8 x 18	1000	1,66



Montagetang Jack Nut

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241091	Jack Nut tang zonder draadspil	1	210,76
241100	draadspil M6 voor tang 241091	1	241,00



Thorsman plug TPD-SK

Conditiegroep : 02

Ideaal voor gipsplaten. Minimale dikte moet 10mm zijn, inclusief schroef. Schroef is 4 x 35mm. Zelfborende plug.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
240139	Gipskarton plug DRIVA STAAL+schroef	gipsplaat gipsplug	100	0,50



Doorsteekanker, binnendraad

Conditiegroep : 02

Voor snelle montage in beton, eenvoudige doorsteekmethode. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240996	Doorsteekanker bi.dr., M8 x 50mm	10 mm	20	3,30



Keilbout, met draadstuk

Conditiegroep : 02

Inclusief ring en moer. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240138	Keilbout M10 x 95mm	16 mm	1	4,90



Kunkel betonanker K6L lang, bu.dr. M8

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting is 1,45kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240486	Kunkel speciaalboor SDS2 6mm + aanslag	42 mm	1	28,23
240491	Kunkel hulpwerktuig hamerb. EWA 8x11 SM		1	33,21



Kunkel betonanker K8 lang, bu.dr. M8

Conditiegroep : 02

Boormaat 8mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting is 1,45kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240487	Kunkel speciaalboor 8x43mm + aanslag	43 mm	1	40,74





Kunkel betonanker kort, bi.dr.

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting bij boordiepte 32mm is 0,80kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240466	Kunkel betonanker KMu 6, M6 bi.dr.	32 mm	100	1,93
240467	Kunkel betonanker KMu 8, M8 bi.dr.	32 mm	100	2,10
240485	Kunkel speciaalboor SDS1 6mm + aanslag	32 mm		24,74
240497	Kunkel hulpwerktuig hamerb. SMu6-SM			58,98
240498	Kunkel hulpwerktuig SMu 8 SM			58,98



Kunkel betonanker + 8mm lang, bi.dr.

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting bij boordiepte 42mm is 1,45kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240468	Kunkel betonanker KMu 6/L, M6 bi.dr.	42 mm	100	2,10
240469	Kunkel betonanker KMu LF8, M8 bi.dr.	42 mm	100	2,24
240486	Kunkel speciaalboor SDS2 6mm + aanslag	42 mm		28,23
240497	Kunkel hulpwerktuig hamerb. SMu6-SM			58,98
240498	Kunkel hulpwerktuig SMu8-SM			58,98



Kunkel betonanker lang, bi.dr.

Conditiegroep : 02

Boormaat 8mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting bij boordiepte 43mm is 1,45kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240471	Kunkel betonanker K8-Mi8, M8 bi.dr.	43 mm	100	2,52
240472	Kunkel betonanker K8-Mi10, M10 bi.dr.	43 mm	100	2,79
240473	Kunkel betonanker K8-Mi12, M12 bi.dr.	43 mm	100	3,80
240474	Kunkel betonanker K8-Mi8/10, M8/10 bi.dr.	43 mm	100	2,98
240487	Kunkel speciaalboor 8x43mm + aanslag	43 mm		40,74
240494	Kunkel hulpwerktuig hamerb. voor Mi8 en Mi8/10			55,18
240495	Kunkel hulpwerktuig hamerb. voor Mi10			55,18
240496	Kunkel hulpwerktuig hamerb. voor Mi12			55,18



Kunkel betonanker kort met moer

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Uitstekend geschikt voor railophanging. Maximale belasting 0,80 kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240391	Kunkel betonanker KDM met moer	32 mm	200	1,47
240393	Kunkel betonanker KDM/L met moer	42 mm	200	1,56
240485	Kunkel speciaalboor SDS1 6mm + aanslag			24,74
240499	Kunkel hulpwerktuig SWM-SM16			36,80



Kunkel betonanker lang met moer

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Uitstekend geschikt voor railophanging. Maximale belasting 1,45 kN. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240486	Kunkel speciaalboor SDS2 6mm + aanslag	42 mm		28,23
240395	Kunkel speciaalboor SDS3			36,04
240499	Kunkel hulpwerktuig SWM-SM16			36,80
240396	Kunkel hulpwerktuig SWM-SM50			46,43

Kunkel betonanker lang, met rubber demper

Conditiegroep : 02

Boormaat 6mm. Let op! Gebruik uitsluitend de aangegeven boor met aanslag! Maximale belasting in verband met optimale geluiddemping is 0,30kN. Met gat voor draadeind of tapbout 8,5mm. Met behulp van het hulpwerktuig kunt u het anker snel en eenvoudig monteren met de hamerboormachine.

artikelnr	omschrijving	boordiepte	verp.	prijs/st
240481	Kunkel betonanker KSS2, met demping	32 mm	1	8,33
240485	Kunkel speciaalboor SDSI 6mm + aanslag	32 mm	1	24,74
240493	Kunkel hulpwerktuig hamerb. SWS6 SM		1	35,34

**Tuimelbout**

Conditiegroep : 02

Speciale bevestiging voor wastafels aan holle wanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
278310	Tuimelbout, M6 x 100	25	4,80
278312	Tuimelbout, M8 x 100	25	5,36
278314	Tuimelbout, M10 x 100	25	8,37
278305	Tuimelbout, M10 x 180	20	19,19

**Spanhuls**

Conditiegroep : 02

Voor het bevestigen van kantlatten e.d. op steenachtige ondergrond (beton, gipsbeton, gasbeton, kalkzandsteen en metselwerk). Zonder voorbereiden toepasbaar in gasbeton. Voor gipsbeton en zwaar gasbeton G6 wordt een boorgat aanbevolen. Minimale verwerkingsdiepte bij harde bouwstoffen: 40mm, bij zachte bouwstoffen: 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240730	Spanhuls verzinkt, 6 x 30mm	200	39,82
240731	Spanhuls verzinkt, 6 x 40mm	200	43,05
240732	Spanhuls verzinkt, 6 x 50mm	200	49,75
240733	Spanhuls verzinkt, 6 x 60mm	200	55,32
240735	Spanhuls verzinkt, 6 x 80mm	200	71,40

**WIS chemisch anker WPSF100**

Conditiegroep : 02000

Het WPSF100 Chemisch Anker is een polyester oplossing, welke word geleverd met LEED en VOC certificaat. WPSF100 Chemisch Anker kan zonder prestatieverlies worden toegepast bij verschillende typen ondergrond in droge, natte en overstromde gaten. Het is ideaal voor middelgrote trekkrachten en voor wandmontage van Walraven Installatiesystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209472	WIS chemisch anker WPSF100 300 ml	1	25,98

**WIS borstel**

Conditiegroep : 02000

Hybride borstel (staal en natuurlijke haren). Lengte: 300mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
201545	WIS borstel, M8/M10	1	15,79
201546	WIS borstel, M12/M16	1	12,48
201547	WIS borstel, M20/M24	1	18,89

**WIS blaasbalg**

Conditiegroep : 02000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
201548	WIS blaasbalg	1	41,05



Doorsteekanker, buitendraad

Conditiegroep : 02

Voor snelle montage in beton, eenvoudige doorsteekmethode. Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	boordiameter	verp.	prijs/st
240980	Doorsteekanker bu.dr, M6 x 55mm	6 mm	100	0,85
240128	Doorsteekanker bu.dr, M8 x 75mm	8 mm	100	1,19
240129	Doorsteekanker bu.dr, M8 x 90mm	8 mm	100	1,25
240130	Doorsteekanker bu.dr, M8 x 135mm	8 mm	100	1,65
240131	Doorsteekanker bu.dr, M10 x 75mm	10 mm	50	1,71
240132	Doorsteekanker bu.dr, M10 x 90mm	10 mm	50	1,84
240134	Doorsteekanker bu.dr, M12 x 80mm	12 mm	50	2,40
240135	Doorsteekanker bu.dr, M12 x 100mm	12 mm	50	2,74

Nagel anker N-M6/25

Conditiegroep : 02

Nagelanker met M8/10 binnendraad voor het zeer snel bevestigen van materialen aan beton.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240424	Nagel anker M6/25 M8/10	1	4,05

WCSIN betonschroef binnendraad

Conditiegroep : 02000

De WCSIN is uitgerust met een SW13 kop en is verkrijgbaar in drie verankeringsdiepten. Deze oplossing biedt een uitstekende prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. De WCSIN is geschikt voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en is geschikt in combinatie met Walraven railsystemen. Kan gebruikt worden met een variëteit van ondergronden en kanaalplaten. VdS keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209477	WCSIN betonschroef bi.dr. M8/10 B6 x 55mm	50	2,19

WCSIN betonschroef metrisch

Conditiegroep : 02000

De WCSIM is uitgerust met een SW10 kop en is verkrijgbaar in drie verankeringsdiepten. Het anker biedt een prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. De WCSIM is geschikt voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en voor gebruik in combinatie met Walraven railsystemen. Kan gebruikt worden met een variëteit aan ondergronden en kanaalplaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209479	WCSIM betonschroef metrisch M8 6 x 55mm	100	2,87

WCSIH betonschroef SW13/15

Conditiegroep : 02000

De WCSIH is uitgerust met een zeskantkop en is voorzien van een innovatieve zinc-flake bescherm laag. Het anker heeft uitstekende prestaties in ongescheurd en gescheurd beton. De WCSIH is goedgekeurd voor seismische toepassingen en kan gebruikt worden in combinatie met Walraven railsystemen. Kan gebruikt worden met een variëteit aan ondergronden en kanaalplaten. De WCSIH is uitgerust met een zeskantkop en is voorzien van een innovatieve zinc-flake bescherm laag. Het anker heeft uitstekende prestaties in ongescheurd en gescheurd beton. De WCSIH is goedgekeurd voor seismische toepassingen en kan gebruikt worden in combinatie met Walraven railsystemen. Kan gebruikt worden met een variëteit aan ondergronden en kanaalplaten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240009	WCSIH betonschroef zeskant SW13 B6 x 60mm	100	1,32
240003	WCSIH betonschroef zeskant SW13 B8 x 70mm	50	2,47
240004	WCSIH betonschroef zeskant SW13 B8 x 80mm	50	2,71
240006	WCSIH betonschroef zeskant SW13 B8 x 120mm	50	3,21

W-LX-P betonschroef

Conditiegroep : 02000

Verzinkte betonschroef met een Ø14,6mm platte kop en torx T30 aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240010	W-LX-P betonschroef T30, 6 x 40mm		1,00

**W-LX-M betonschroef**

Conditiegroep : 02000

Verzinkte betonschroef met M8 buitendraadaansluiting en torx T30 aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240011	W-LX-M betonschroef M8/T30, 6 x 35mm		1,77
240012	W-LX-M betonschroef M8/T30, 6 x 55mm		1,95

**W-LX-H betonschroef**

Conditiegroep : 02000

Hoogwaardige verzinkte betonschroeven voor verankering in gescheurd en ongescheurd beton.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
240013	W-LX-H betonschroef zeskant, 8 x 75mm	SW13		3,15
240014	W-LX-H betonschroef zeskant, 8 x 90mm	SW13		3,50
240015	W-LX-H betonschroef zeskant, 8 x 100mm	SW13		3,59
240016	W-LX-H betonschroef zeskant, 8 x 120mm	SW13		4,27
240017	W-LX-H betonschroef zeskant, 10 x 90mm	SW15		5,09
240018	W-LX-H betonschroef zeskant, 10 x 100mm	SW15		5,45
240019	W-LX-H betonschroef zeskant, 10 x 120mm	SW15		6,22

**W-LX-N betonschroef**

Conditiegroep : 02000

Eendelige verzinkte betonschroef met inwendige M8/M10 schroefdraad.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
240020	W-LX-N betonschroef M8/10, 6 x 35mm	SW13		1,95
240021	W-LX-N betonschroef M8/10, 6 x 55mm	SW13		1,95

**Fischer betonschroef FBS II, zeskantkop**

Conditiegroep : 02410

Krachtige betonschroef. Uitgevoerd met speciale tandgeometrie welke het snel indraaien in beton mogelijk maakt. ETA-goedkeuring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241576	Fischer betonschroef FBS II, zeskantkop met TX, 8 x 55mm	50	1,57
241577	Fischer betonschroef FBS II, zeskantkop met TX, 8 x 70mm	50	1,78

**Fischer betonschroef FBS II, bolkop**

Conditiegroep : 02410

Krachtige betonschroef. Voor toepassingen zoals het bevestigen van leidingtrajecten, kanaalsystemen, ventilatiekanalen en voorzieningen in de gebouwservicetechniek. ETA-goedkeuring CI-seismische prestaties. Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241578	Fischer betonschroef FBS II, bolkop, 6 x 80mm	100	1,15



Fischer betonschroef FBS II, binnendraad

Conditiegroep : 02410

Krachtige betonschroef. Voor toepassingen zoals het bevestigen van leidingtrajecten, kanaalsystemen, ventilatiekanalen en voorzieningen in de gebouwservicetechniek. ETA-goedgekeuring CI-seismische prestaties. Materiaal: staal (elektrolytisch verzinkt).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241579	Fischer betonschroef FBS II, bi.dr. M8/M10	100	1,26

WTBI doorsteekanker

Conditiegroep : 02000

De WTBI heeft een losse draadeindkop met een zeskantmoer. Dieptemarkeringen garanderen een correcte installatie. Het is het enige ETA optie I doorsteekanker ter wereld met een innovatieve zinc-flake bescherm laag. Het anker biedt een uitstekende prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. De WTBI is het meest populaire en toegepaste anker ter wereld, maar door een door bevestigen mogelijk en is geschikt voor gebruik in combinatie met Walraven railsystemen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209353	WTBI doorsteekanker 8 x 80/15	100	1,32
209354	WTBI doorsteekanker 8 x 100/35	100	1,45
209355	WTBI doorsteekanker 8 x 115/50	100	1,57
209356	WTBI doorsteekanker 10 x 95/15	50	2,11
209357	WTBI doorsteekanker 10 x 115/35	50	1,93
209358	WTBI doorsteekanker 10 x 130/50	50	2,08
209359	WTBI doorsteekanker 12 x 120/25	50	2,64
209360	WTBI doorsteekanker 12 x 135/40	50	3,17
209361	WTBI doorsteekanker 16 x 140/20	25	5,18

WTB7 doorsteekanker

Conditiegroep : 02000

De WTB7 heeft een losse draadeindkop met een zeskantmoer. Dieptemarkering garanderen een correct installatie. Het anker biedt een zeer goede prestatie in ongescheurd beton. De WTB7 maakt door en door bevestigen mogelijk en geschikt voor gebruik in combinatie met Walraven railsystemen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209362	WTB7 doorsteekanker 8 x 75/10	100	0,83
209363	WTB7 doorsteekanker 8 x 95/30	100	0,93
209364	WTB7 doorsteekanker 8 x 115/50	100	0,98
209365	WTB7 doorsteekanker 10 x 95/25	50	1,18
209366	WTB7 doorsteekanker 10 x 115/45	50	1,39
209367	WTB7 doorsteekanker 10 x 130/60	50	1,31
209368	WTB7 doorsteekanker 12 x 100/5	50	1,61
209369	WTB7 doorsteekanker 12 x 120/25	50	1,61
209370	WTB7 doorsteekanker 12 x 150/55	50	1,87
209371	WTB7 doorsteekanker 12 x 180/85	50	2,21
209372	WTB7 doorsteekanker 16 x 150/30	25	3,13

WHA1H heavy duty anker

Conditiegroep : 02000

De WHA1H heeft een zeskantkop en biedt een uitstekende prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton. Daarnaast is het anker brandveilig goedgekeurd (R30-R120). De WHA1H is tevens goedgekeurd voor toepassingen die seismische belastbaarheid vereisen en is geschikt voor gebruik in combinatie met Walraven Maxx Systeem. Dit Heavy Duty anker, vervaardigd van 8.8 staal, is vooral handig bij kleinere ankerafstanden en randafstanden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209404	WHA1H heavy duty anker 12 x 85/10	50	9,26
209405	WHA1H heavy duty anker 12 x 125/50	25	11,26
209406	WHA1H heavy duty anker 15 x 110/15	25	13,30
209407	WHA1H heavy duty anker 15 x 136/45	25	15,30
209408	WHA1H heavy duty anker 18 x 117/10	20	14,48

WSA1 hulsanker

Conditiegroep : 02000

De WSA1 is verkrijgbaar met een losse zeskantbout of een draadstang en expansiehuis, wat zorgt voor een optimale belasting en veiligheid in iedere ondergrond. Koudgewalste stalen elementen garanderen behoud van prestatie en maatvastheid. De universele WSA1 is geschikt voor een zeer breed scala aan ondergronden: presteert uitstekend bij middelgrote tot hoge belastingen, dankzij een driedelige expansiehuis.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209452	WSA1 hulsanker M8 x 50mm	100	3,12
209453	WSA1 hulsanker M10 x 60mm	100	3,98
209454	WSA1 hulsanker M12 x 75mm	50	6,96
209455	WSA1 hulsanker M16 x 115mm	25	20,09

WCA1 plafond anker

Conditiegroep : 02000

WCA1 Plafondankers bieden een snelle en gemakkelijke installatie. Er zijn geen speciale gereedschappen voor vereist en de ankers hebben een ETA certificering. WCA1 Plafondankers zijn geschikt voor toepassingen die functiebehoud vereisen en zijn ideaal voor installaties die zich boven het hoofd bevinden. De ankers bieden een uitstekende prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209456	WCA1 plafondanker 6 x 40/4mm	100	0,34
209457	WCA1 plafondanker 6 x 65/35mm	100	0,56

WDII inslaganker

Conditiegroep : 02000

De WDII Inslagankers zijn beschikbaar met verschillende koppen. Het inwendig expansiestuk in combinatie met de sleuven maakt gemakkelijk iedere uitzetting mogelijk. De ankers zijn gemakkelijk in te slaan en de metrische binnendraad kan gebruikt worden met Walraven draadstang of bout. De WDII Inslagankers zijn geschikt voor toepassingen die functiebehoud bij brand vereisen. Ze zijn ideaal voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en bieden een hoge prestatie in zowel ongescheurd als gescheurd beton.




artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209458	WDII inslaganker ev M6 x 25mm	100	0,53
209459	WDII inslaganker ev M8 x 30mm	100	0,72
209460	WDII inslaganker ev M10 x 40mm	50	0,98
209461	WDII inslaganker ev M12 x 50mm	50	1,76
209462	WDII inslaganker ev M16 x 65mm	25	4,64

WDIIL inslaganker met kraag

Conditiegroep : 02000

De WDIIL Inslagankers zijn beschikbaar met verschillende koppen. Het inwendige expansiestuk in combinatie met de sleuven maakt een gemakkelijk uitzetting mogelijk. De ankers zijn gemakkelijk in te slaan en de metrische binnendraad kan gebruikt worden met Walraven draadstang of bout. De WDIIL Inslagankers zijn geschikt voor toepassingen die functiebehoud bij brand vereisen. Ze zijn ideaal voor installaties die zich boven het hoofd bevinden en bieden een hoge prestatie in zowel gescheurd als ongescheurd beton.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
209463	WDIIL inslaganker met kraag M6 x 25mm	100	0,66
209464	WDIIL inslaganker met kraag M8 x 30mm	100	0,51
209465	WDIIL inslaganker met kraag M10 x 40mm	50	1,33
209466	WDIIL inslaganker met kraag M12 x 50mm	50	2,03
209467	WDIIL inslaganker met kraag M16 x 65mm	25	4,98

Moeren en ringen

Zeskantmoer elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241203	Zeskantmoer M3 per doos à 250 stuks	250	3,31
241204	Zeskantmoer M4 per doos à 250 stuks	250	3,95
241205	Zeskantmoer M5 per doos à 100 stuks	100	3,98
241206	Zeskantmoer M6 per doos à 100 stuks	100	3,78
241208	Zeskantmoer M8 per doos à 100 stuks	100	8,65
241210	Zeskantmoer M10 per doos à 100 stuks	100	20,78
241212	Zeskantmoer M12 (per stuk)	100	0,24
241216	Zeskantmoer M16 (per stuk)	100	0,60



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241220	Zeskantmoer M20 (per stuk)	50	1,10
241221	Zeskantmoer 1/2" (per stuk)	100	4,43

Zeskantmoer thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Thermisch verzinkt ISO passend.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247033	Zeskantmoer M6, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	9,24
247034	Zeskantmoer M8, per doos à 200 stuks	therm.verz.	200	20,09
247035	Zeskantmoer M10, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	17,14
247036	Zeskantmoer M12, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	27,69
247037	Zeskantmoer M16, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	55,43
247039	Zeskantmoer M20, per doos à 100 stuks	therm.verz.	100	113,56

BIS zeskantmoer (BUP1000)

Conditiegroep : 02000

Staal, DIN934.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
209243	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M8	100	0,74
209244	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M10	100	0,77
209245	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M12	100	0,98
209246	BIS zeskantmoer BUP DIN934, M16	100	1,68

Zelfborgende moer

Conditiegroep : 02/02452

DIN 985, elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
241255	Zelfborgende moer EV M6, per ds à 100st		9,81
241256	Zelfborgende moer EV M8, per ds à 100st		15,49
241257	Zelfborgende moer EV M10, per ds à 100st		25,27
241258	Zelfborgende moer EV M12, (per stuk)		0,68

Dopmoer

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
242250	Dopmoer per ds à 100st, M6		15,18
242251	Dopmoer per ds à 100st, M8		22,93
242252	Dopmoer per ds à 50st, M10		30,26

JMV kraagmoer

Conditiegroep : 02

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
241253	JMV kraagmoer M6, per ds à 100st	el.verz.	100	42,68

Draadbus / verbindingsmoer

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
246502	Draadbus / verbindingsmoer, M6 × 18mm	100	0,53
246505	Draadbus / verbindingsmoer, M8 × 24mm	100	0,67
246506	Draadbus / verbindingsmoer, M10 × 40mm	50	1,75
246507	Draadbus / verbindingsmoer, M12 × 36mm	25	3,55
246500	Draadbus / verbindingsmoer, M16 × 48mm	25	5,85

Verbindingsmoer, verlopend

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246490	Verbindingsmoer verlopend, M8 x M10	2x bi.dr.	100	6,89
246491	Verbindingsmoer verlopend, M8 x M12	2x bi.dr.	100	6,89
246492	Verbindingsmoer verlopend, M10 x M12	2x bi.dr.	100	6,89

**Verloopnippel**

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
246509	Verloopnippel, M8 x M6	bi.dr./bu.dr.	100	1,32
246508	Verloopnippel, M6 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,32
246510	Verloopnippel, M10 x M8	bi.dr./bu.dr.	100	1,32
246511	Verloopnippel, M12 x M8	bi.dr./bu.dr.	50	2,77
246525	Verloopnippel, 1/2" x M8	bi.dr./bu.dr.	50	9,95
246512	Verloopnippel, M6 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,32
246515	Verloopnippel, M8 x M10	bi.dr./bu.dr.	100	1,32
246530	Verloopnippel, M12 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	2,71
246533	Verloopnippel, M16 x M10	bi.dr./bu.dr.	50	7,29
246535	Verloopnippel, M10 x 1/2"	bu.dr./bi.dr.	25	7,45
246513	Verloopnippel, M8 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	1,30
246520	Verloopnippel, M10 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	1,45
246523	Verloopnippel, 1/2" x M10	bu.dr./bi.dr.	25	4,58
246514	Verloopnippel, M16 x M12	bi.dr./bu.dr.	50	7,67
246536	Verloopnippel, M10 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	5,05
246531	Verloopnippel, M12 x M16	bi.dr./bu.dr.	50	5,20
246532	Verloopnippel, M16 x 1/2"	bi.dr./bu.dr.	100	11,05
246534	Verloopnippel, 3/4" x 1/2"	bu.dr./bu.dr.	25	5,58

**Blindklinkmoer met cilinderkop**

Conditiegroep : 02

Uitvoering met platte kop.

artikelnr	omschrijving	boormaat	verp.	prijs/st
240065	Blindklinkmoer staal + cilinderkop, M6 0,5 - 3,0	9mm	100	1,22
240066	Blindklinkmoer staal + cilinderkop, M8 0,5 - 3,0	11mm	100	0,84
240070	Blindklinkmoer staal + cilinderkop, M10 0,5 - 3,0	13mm	100	1,01
240053	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M6 0,5 - 2,3	9mm	100	1,75
240054	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M8 0,5 - 2,0	11mm	100	2,57
240055	Blindklinkmoer RVS + cilinderkop, M10 0,5 - 3,0	13mm	100	3,78

**Handtang voor blindklinkmoer**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
945200	Handtang voor blindklinkmoer	M6 - M10	1	155,77

**Blindklinkmoertang Pull-link M5-M12**

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor blindklinkmoeren: M5, M6, M8, M10 en M12 van aluminium, staal en RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
945201	Blindklinkmoertang Pull-link M5-M12	1	236,93





WaTech sluitring

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt. ST.HV 140, DIN 125A, ISO 7093.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
256010	Sluitring M3 x 7,0mm x 0,5 per ds à 100st	1	2,95
242257	WaTech sluitring M4 x 9,0mm x 0,8 per ds à 1000st	1	15,09
242258	WaTech sluitring M5 x 10,0mm x 1,0 per ds à 1000st	1	16,23
242253	WaTech sluitring M6 x 12,5mm x 1,6 per ds à 100st	1	3,61
245208	WaTech sluitring M8 x 17,0mm x 1,6 per ds à 100st	1	4,32
242254	WaTech sluitring M10 x 21,0mm x 2,0 per ds à 100st	1	7,36
242255	WaTech sluitring M12 x 24,0mm x 2,5 per ds à 100st	1	12,73
245213	WaTech sluitring M16 x 30,0mm x 3,0 (per stuk)	100	0,34
245214	WaTech sluitring M20 x 37,0mm x 3,0 (per stuk)	100	0,50

Sluitring, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452

Thermisch verzinkt, DIN 125A.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247013	Sluitring M6 x 12,5mm therm.verz. per ds à 200st	200	12,76
247014	Sluitring M8 x 16mm therm.verz. per ds à 250st	250	37,40
247015	Sluitring M10 x 20mm therm.verz. per ds à 200st	200	20,05
247016	Sluitring M12 x 24mm therm.verz. per ds à 200st	200	32,78
247017	Sluitring M16 x 28mm therm.verz. per ds à 200st	200	70,72
247019	Sluitring M20 x 34mm therm.verz. per ds à 200st	200	92,02

WaTech carrosseriering

Conditiegroep : 02452

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
256015	WaTech carrosseriering M3 x 9mm x 0,8 - per ds à 100st	1	10,43
245121	WaTech carrosseriering M5 x 15mm x 1,5 per ds à 100st	1	6,46
245107	WaTech carrosseriering M6 x 25mm x 1,5 per ds à 100st	1	9,35
245108	WaTech carrosseriering M8 x 28mm x 1,5 per ds à 100st	1	12,65
245110	WaTech carrosseriering M10 x 32mm x 1,5 per ds à 100st	1	14,03
245112	WaTech carrosseriering M12 x 37mm x 2,0 (per stuk)	100	0,33
245116	WaTech carrosseriering M16 x 50mm x 2,2 (per stuk)	100	0,58
245120	WaTech carrosseriering M20 x 55mm x 2,3 (per stuk)	100	1,53

Carrosseriering, thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02/02452



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/ds
247003	Carrosseriering M6 x 18 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	19,79
247004	Carrosseriering M8 x 24 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	30,34
247005	Carrosseriering M10 x 30 mm, per ds à 200st	therm.verz.	200	54,69
247006	Carrosseriering M12 x 37 mm, per ds à 100st	therm.verz.	200	55,77
247007	Carrosseriering M16 x 50 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	106,58
247009	Carrosseriering M20 x 60 mm, per ds à 100st	therm.verz.	100	185,86

Rail onderlegging

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, dikte 2,5 mm. WM 0 - 35.



artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/st
245170	Rail onderlegging, 25 x 6mm	WM0-35	100	0,21
245171	Rail onderlegging, 25 x 8mm	WM0-35	100	0,21
245172	Rail onderlegging, 25 x 10mm	WM0-35	100	0,21
245173	Rail onderlegging, 25 x 12mm	WM0-35	100	0,41
245174	Rail onderlegging, 25 x 16mm	WM0-35	100	0,43
245175	Rail onderlegging, 35 x 8mm	STRUT	100	0,88
245176	Rail onderlegging, 35 x 10mm	STRUT	100	0,88
245177	Rail onderlegging, 35 x 12mm	STRUT	50	1,59
245179	Rail onderlegging, 40 x 6mm	STRUT	50	2,57
245180	Rail onderlegging, 40 x 8mm	STRUT	50	0,64
245181	Rail onderlegging, 40 x 10mm	STRUT	50	0,69
245182	Rail onderlegging, 40 x 12mm	STRUT	50	2,96

Veerringen verzinkt

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127 B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
245263	Veerring plat staal M4, per ds à 1000st		38,54
245264	Veerring plat staal M8, per ds à 1000st		31,18
245265	Veerring plat staal M10, per ds à 200st		16,12
245266	Veerring plat staal M12, per ds à 200st		43,20



Veerringen thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02

Plat stalen veerring volgens DIN 127B.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
247024	Veerring M8, thermisch verzinkt, per ds à 250st		24,29
247025	Veerring M10, thermisch verzinkt, per ds à 200st		32,47
247026	Veerring M12, thermisch verzinkt, per ds à 100st		26,12
247027	Veerring M16, thermisch verzinkt, per ds à 100st		47,53
247029	Veerring M20, thermisch verzinkt, per ds à 100st		70,10



Montageband, gaatjesband

WaTech gaatjesband standaard

Conditiegroep : 02/02255

Sendzimir verzinkt, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225520	WaTech gaatjesband, 12 x 0.8mm, L= 10 m	10	20,87
225522	WaTech gaatjesband, 17 x 0.8mm, L= 10 m	10	32,55
225524	WaTech gaatjesband, 26 x 1.0mm, L= 10 m	10	44,40



WM montageband zwaar

Conditiegroep : 02

Sendzimir verzinkt, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
225504	WM montageband zwaar, 12 x 1.00mm, L= 10 m	10	53,03
225505	WM montageband zwaar, 17 x 1.00mm, L= 10 m	10	57,65



BIS montageband geplastificeerd

Conditiegroep : 02

Geplastificeerd, zwart. Type 855/p, 1 rol = 10 meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
225507	BIS geplastificeerd montageband, 19mm, L= 10 m	18	33,01



Geplastificeerd montageband

Conditiegroep : 02255

Maatvoering: 19x2mm. Gat: Ø6,5mm. Rol: 10m. Kleur: zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
257226	Geplastificeerd montageband 19mm, rol 10m		30,19





Wavin kunststof ophangband

Conditiegroep : 02809

Voor montage van horizontale leidingen langs funderingsbalken en bij ondergronds leidingwerk. Kleur: blauw. Uitvoering: glad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
610172	Wavin kunststof ophangband, 30mm - rol 50m	1	130,41
610041	Wavin kunststof ophangband, 40mm - rol 50m	1	171,57

Diverse montagematerialen

Blad / ophangoog

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
248715	Blad / ophangoog M8	100	2,80
248716	Blad / ophangoog M10	100	3,22
248717	Blad / ophangoog M12	100	7,09

WM ophangoog

Conditiegroep : 02

Zamak.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
248706	WM ophangoog M6	50	1,63
248708	WM ophangoog M8	50	1,63

Ketting

Conditiegroep : 0258

L = lengte van de schakel; B = breedte van de schakel; D = dikte materiaal. EV = elektronisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	lxbxd mm	veilige bel.(N)	verp.	prijs/m
258160	Ketting, 13K elektr.verz.	16 x 8 x 1.5	200 N	30	4,16
258162	Ketting, 15K elektr.verz.	29 x 10 x 2.5	300 N	30	4,66
258164	Ketting, 17K elektr.verz.	32 x 12 x 3.0	400 N	30	5,50
258170	Ketting, 22K elektr.verz.	28 x 9 x 2	400 N	30	2,79
258172	Ketting, 25K elektr.verz.	31 x 10 x 2.2	500 N	30	3,22
258174	Ketting, 27K elektr.verz.	35 x 11 x 2.5	700 N	30	3,80
258176	Ketting, 30K elektr.verz.	39 x 12.5 x 2.8	900 N	30	4,16

S-haak

Conditiegroep : 0258

EV = Elektrolytisch Verzinkt.



artikelnr	omschrijving	materiaaldikte =	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258180	S-haak, 30 elctr.verz.	3 mm	120 N	100	0,73
258182	S-haak, 40 elctr.verz.	4 mm	250 N	100	0,76
258184	S-haak, 50 elctr.verz.	5 mm	400 N	100	0,98

Bismontage montagestrip

Conditiegroep : 02

SV = Sendzimir Verzinkt. L = 2 meter.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/m
225510	BIS montagestrip 50 x 3 mm - L=2m	2	31,98

Bismontage buigtang

Conditiegroep : 02

SV = Sendzimir Verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
225511	Bismontage buigtang		540,44

**Draaeindmontagesleutel met 6-kant**

Conditiegroep : 09

Eenvoudig te gebruiken in combinatie met (accu) boormachine. Set à 4 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240724	Draaeindmontage tool + 6-kant, M6 - M8 - M10 - M12		31,00

**Draaeindmontagedop**

Conditiegroep : 09

Eenvoudig te gebruiken voor draaeind en/of stokschroeven. Dit artikel is te gebruiken voor montage en demontage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240726	Draaeindmontagedop, M8 boor 3/8		47,53
240725	Draaeindmontagedop, M10 boor 3/8		47,53

**Flamco montagesleutel**

Conditiegroep : 2/259

Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
259500	Flamco montagesleutel, M6 - M8 - M10 - M12		77,18

**Indraaibit**

Conditiegroep : 09

Elektrolytisch verzinkt. Indraai opzetstuk voor machinaal indraaien van bijvoorbeeld houtdraadpennen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240550	Indraai-bit M8		16,84

**Indraai-bit voor draaeind**

Conditiegroep : 09000

Indraaisleutel om draaeinden, stokeinden en tapeinden met metrischdraad machinaal aan te draaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281080	Indraai-bit voor draaeind M6		12,87
281081	Indraai-bit voor draaeind M8		13,61
281082	Indraai-bit voor draaeind M10		14,10



Don Quichotte fixpin

Conditiegroep : 02

Voor vloerbeugel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
257225	Don Quichotte fixpin, 4mm, L= 18mm	200	0,33

Slangklem verzinkt

Conditiegroep : 02



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
911081	Slangklem verzinkt, 8 - 12mm	10	0,86
911082	Slangklem verzinkt, 10 - 16mm	10	0,85
911083	Slangklem verzinkt, 12 - 20mm	10	0,82
911084	Slangklem verzinkt, 16 - 25mm	10	0,82
911085	Slangklem verzinkt, 20 - 32mm	10	0,73
911086	Slangklem verzinkt, 25 - 40mm	10	0,99
911087	Slangklem verzinkt, 32 - 50mm	10	1,03
911093	Slangklem verzinkt, 40 - 60mm	10	1,00
911088	Slangklem verzinkt, 60 - 80mm	10	1,18
911089	Slangklem verzinkt, 70 - 90mm	10	1,26

Bandimex klemplaat

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998030	Bandimex klemplaat per ds à 100st	breedte 19,0 mm	100	60,99

Bandimex schroef-klemplaat

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998031	Bandimex schroef-klemplaat per ds à 25st	breedte 19,0 mm	25	90,26

Bandimex band

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	afmeting	verp.	prijs/st
998032	Bandimex band op rol (30 mtr)	breedte 19,0 mm	30	82,85

Bandimex spantang

Conditiegroep : 0900



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
998033	Bandimex spantang	1	185,80

Sleuvenkeg

Conditiegroep : 028 (netto)

Toepassing: zorgt voor het netjes monteren van leidingen in een sleuf in een muur of vloer, voor bijvoorbeeld het aanleggen van elektra.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
281060	Sleuvenkeg KG1 per ds à 100st	1	21,07



BIS STARLOCK starterset

Conditiegroep : 028

Voor seriematige montage van grote hoeveelheden kabelbandjes. Trekt het bandje strak aan en snijdt het overtollige deel af. Materiaal kabelband PA6 (polyamide). Sluitclips van POM (polyoxymethyleen). Bandbreedte 4,5mm. Temperatuurbestendig tot ca. 70°C. UV bestendig (zwart).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281442	Starlock startset type II, Inclusief 1x 15m kabelband zwart en 100 sluitclips	1	37,69



Kogelscharnier

Conditiegroep : 02

Elektrolytisch verzinkt, lengte buitendraad = 15mm.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
267706	Kogelscharnier 30mm, M6 x M6	bi.dr/bi.dr.	50	4,00
267718	Kogelscharnier 49mm, M8 x M8	bi.dr/bu.dr.	50	3,56
267720	Kogelscharnier 49mm, M10 x M10	bi.dr/bu.dr.	50	3,25
267707	Kogelscharnier 30mm, M6 x M8	bi.dr/bu.dr.	50	4,30
259261	Kogelscharnier 30mm, M8 x M8	bi.dr/bu.dr.	1	2,84
267708	Kogelscharnier 74mm, M8 x M8	bi.dr/bu.dr.	25	3,71
267710	Kogelscharnier 74mm, M10 x M10	bi.dr/bu.dr.	25	3,71



Draagschaal

Conditiegroep : 02

Sendzimir verzinkt. L = 3 meter. Zie ook het hoofdstuk pijpbevestiging van roestvaststaal voor RVS draagschalen!

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
223316	Draagschaal type 436, 16mm	L= 3 m	75	8,37
223320	Draagschaal type 436, 20mm	L= 3 m	75	9,00
223325	Draagschaal type 436, 25mm	L= 3 m	75	10,07
223332	Draagschaal type 436, 32mm	L= 3 m	75	12,34



Draadnagel, verzinkt

Conditiegroep : 02

Per kg. Lengte: 55mm. Diameter: 2,7mm. Met platte geruite kop. Materiaal: staal (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/kg
240770	Draadnagel 2.7 x 55 (per doos à 5 kg)	1	9,66



Schietnagel

Conditiegroep : 02000

Met schietkop en Ø12mm ring. Voor bevestiging van zadels, klissen en dergelijke op beton en stalen ondergrond. Materiaal: staal (gehard), mechanisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
240320	Schietnagel 3.75 x 32mm + ring, doos 100st	1	30,92
240321	Schietnagel 3.75 x 42mm + ring, doos 100st	1	33,83



1.4

Balk, spant en dakklemmen



Balk-, spant- en dakklemmen

C balkklem

Conditiegroep : 02/02417

UL, FM en/of VdS keur smeedbaar gietijzer. Volgens VDS voorschrift moeten balkklemmen voor bevestiging van sprinklerbuizen, groter dan DN65 met een zekerheidsstrip tegen zijdelings afglijden geborgd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241701	Balkklem M6 opening 23mm - UL	50	6,16
241702	Balkklem M8 opening 23mm - VDS, UL	50	5,45
241703	Balkklem M10 opening 20mm - VDS, UL, FM	50	5,27
241710	Balkklem M10 opening 28mm - VDS, FM	25	11,26
241704	Balkklem M12 opening 26mm - VDS, UL, FM	25	8,78
241705	Balkklem M16 opening 28mm - VDS, FM	25	27,85
241711	Balkklem gat 9mm opening 18mm - VDS, UL	50	7,50
258400	Balkklem gat 11mm opening 20mm - VDS, UL	50	5,88
241712	Balkklem gat 13mm opening 26mm - VDS, UL, FM	25	16,00



Zekerheidsstrip

Conditiegroep : 02

In combinatie met C-balkklemmen. Elektrolytisch verzinkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
241721	Zekerheidsstrip 10,5x 300mm, type 600	100	3,41



Balkklem

Conditiegroep : 0258

artikelnr	omschrijving	spanbereik	info	verp.	prijs/st
258065	Balkklem deltatone verzinkt	2 - 16 mm	gat 11mm	100	4,08



WM balkklem WMI

Conditiegroep : 0258

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258450	WM balkklem WMI	50	17,93



WM balkklem Strut thermisch verzinkt

Conditiegroep : 02090

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258452	WM Balkklem Strut thermisch verzinkt	25	41,04





WM balkklem model "O"

Conditiegroep : 02/02417

Zeer stabiele klem voor bevestiging van buizen, kabels draadstangen enz. Zonder lassen of boren. Voorzien van vertanding voor extra zekerheid en geschikt voor spanten tot 45mm. Te gebruiken in combinatie met IC beugel (buis of kabel), vierkantmoer (voor draadstangen) beschermdop (om beschadigen aan de spant te voorkomen). Materiaal : staal, DACROMET.

artikelnr	omschrijving	balkdikte	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258455	WM balkklem "O" DACROMET	20 mm	1100	25	11,23
258456	WM balkklem "O" DACROMET	30 mm	1200	25	16,06
258457	WM balkklem "O" DACROMET	45 mm	1300	25	22,99



WM scharnier balkklem model "E"

Conditiegroep : 02/02417

Multidirectionele balkklem voor bevestiging van lichtere elementen aan schuine spanten zonder lassen of boren. Materiaal : staal, DACROMET.

artikelnr	omschrijving	balkdikte	verp.	prijs/st
258460	WM scharnier balkklem "E" DACROMET	tot 24 mm	10	30,73




Erico Caddy TDH klem

Conditiegroep : 0258

Toepassing: bevestiging maken aan geprofileerde dakplaten.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
258275	Erico Caddy klem TDH mechanisch verzinkt	M8	100	9,08
258280	Erico Caddy klem TDH	gat 10.5 mm	100	8,81



Erico Caddy VKM moer

Conditiegroep : 0258

Toepassing: te gebruiken i.c.m. TDH klem artikel nr. 258280.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
258090	Erico Caddy VKM moer, mech.verzinkt	M6	100	0,95
258092	Erico Caddy VKM moer, mech.verzinkt	M8	100	0,95
258094	Erico Caddy VKM moer, mech.verzinkt	M10	100	0,95



Erico Caddy telescopische wanddoosbeugel

Conditiegroep : 02580

De TSGB24 Erico Caddy telescopische wanddoosbeugel met voorgeboorde gaten voor gemakkelijke montage van dozen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258319	Erico Caddy telescopische wandbeugel, 432 / 660 mm	1	7,67



Britclips® FC spantklem met bevestigingsgat

Conditiegroep : 0258

Klem van verenstaal voor bevestiging aan spanten zonder lassen of boren. Met bevestigingsgat (Ø 6,5mm) voor bevestiging van S-haak of bout/moer. Materiaal : verenstaal I.0603, oppervlaktebehandeling : DELTATONE 9000 (500 uur).

artikelnr	omschrijving	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258405	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 2 - 4mm (FC4)	450	100	1,89
258406	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 5 - 9mm (FC9)	950	100	2,12
258407	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 8 - 14mm (FC14)	950	100	2,31
258408	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 14 - 20mm (FC20)	950	100	2,48
258409	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 23 - 30mm (FC30)	950	100	2,55

artikelnr	omschrijving	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258410	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 5 - 9mm (FC9B)	950	25	2,38
258411	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 10 - 16mm (FC16)	950	25	2,54
258412	Britclips® FC spantklem + bevestigingsgat, 14 - 20mm (FC20)	950	25	2,76

Spantklem CLIPS

Conditiegroep : 02

Voor een degelijke bevestiging aan staalconstructies zonder boren of lassen. Met draadstanghouder (draadstang in hoogte verstelbaar d.m.v. schroeven). Materiaal: verenstaal I.0603, DELTATONE 9000 (500 uur).

artikelnr	omschrijving	balkdikte (mm)	veilige bel.(N)	verp.	prijs/st
258622	Clip spantklem+draadst.houder M6	5 - 9 (FC9 ICT)	650	100	4,79
258624	Clip spantklem+draadst.houder M8	5 - 9 (FC9 ICT)	700	100	4,93
258630	Clip spantklem+draadst.houder M6	10-16 (FC16 ICT)	650	100	5,15
258632	Clip spantklem+draadst.houder M8	10-16 (FC16 ICT)	700	100	5,15
258635	Clip spantklem+draadst.houder M6	17-20 (FC20 ICT)	650	100	5,21
258636	Clip spantklem+draadst.houder M8	17-20 (FC20 ICT)	650	100	4,21



Spantklem universeel CLIPS

Conditiegroep : 0258

Voor een degelijke bevestiging onder spanten zonder boren of lassen. Geschikt voor horizontale en verticale spanten. Leverbaar met binnendraad M6 & draadstift M6 x 9. Materiaal: verenstaal I.0603, DELTATONE 9000 (500 uur).

artikelnr	omschrijving	balkdikte (mm)	veilige bel. (N)	info	verp.	prijs/st
258656	Clip univ.spantklem FU7 M6	3 - 7	350	A	100	2,86
258657	Clip univ.spantklem FU12,5 M6	8 - 12,5	500	A	100	3,12
258658	Clip univ.spantklem FU20 M6	14 - 20	500	A	100	3,45
258662	Clip univ.spantklem FU7 M6x9	3 - 7	350	B	100	4,86
258663	Clip univ.spantklem FU12,5 M6x9	8 - 12,5	500	B	100	5,23
258664	Clip univ.spantklem FU20 M6x9	14 - 20	500	B	100	5,77



Plafondhangers CLIPS

Conditiegroep : 0258

Draai-klembevestiging - voor bevestiging aan rasterwerk van systeemplafonds. Met omgezette uiteinden om ophanging te borgen. Materiaal: verenstaal I.0603, DELTATONE 9000 (500 uur).

artikelnr	omschrijving	draadlengte (mm)	veilige bel. (N)	verp.	prijs/st
258670	Clip plafondhanger ACO M6x16	16	220	100	3,57
258671	Clip plafondhanger ACO M6x25	25	220	100	3,91



CLIPS GAM8

Conditiegroep : 02

De clips zijn verpakt in een stapelbak, Voor alle typen buis, kabels, Ø 6 - 32mm. Geschikt voor buitentoepassingen. Materiaal, gehard staal Verzinkt CRIII, corrosiebestendig 600 uur in zoutsproei test volgens DIN 50021.

artikelnr	omschrijving	balkdikte (mm)	verp.	prijs/st
258520	Clip GAM8 Ø 6,0 - 9,0 mm	2 - 7	100	0,42
258521	Clip GAM8 Ø 10 - 14 mm	2 - 7	100	0,41
258522	Clip GAM8 Ø 15 - 21 mm	2 - 7	100	0,46
258523	Clip GAM8 Ø 22 - 32 mm	2 - 7	100	0,60
258526	Clip GAM8 Ø 6,0 - 9,0 mm	8 - 12	100	0,42
258527	Clip GAM8 Ø 10 - 14 mm	8 - 12	100	0,41
258528	Clip GAM8 Ø 15 - 21 mm	8 - 12	100	0,46
258529	Clip GAM8 Ø 22 - 32 mm	8 - 12	100	0,60





Dakplaat hangers

Conditiegroep : 0258

Doorsteekbepfestiging voor 7mm boorgat.

Leverbaar in de uitvoeringen:

- met bepfestigingsgat \varnothing 6,5mm.
- voor montageband \varnothing 28mm.
- met draadstanghouder.

Materiaal : verenstaal I.0603, oppervlaktebepfestiging : DELTATONE 500.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
258430	Dakplaahtanger Deltatone RD	met boorgat 6,5mm	100	1,54
258441	Dakplaahtanger Deltatone RD ICT M8	draadstang M8	100	4,41
258442	Dakplaahtanger Deltatone RD ICT M10	draadstang M10	100	4,41

Dakophangelement

Conditiegroep : 02

Volgt traploos elke dakhelling! Elektrolytisch verzinkt.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
248721	Dakophangelement M8	50	6,85
248722	Dakophangelement M10	50	7,43

Hoogteregelaar

Conditiegroep : 02

Electrolytisch verzinkt staal. 30mm in hoogte verstelbaar, te monteren met draadeind M8 of M10.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
248726	Hoogteregelaar	10 mm	50	5,80

Dakplaat ophangelement

Conditiegroep : 02

Electrolytisch verzinkt. Met VDS keur.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
241615	WM dakplaat ophangelement	gat 13 mm	50	2,84
241608	WM dakplaat ophangelement	M8	50	4,24
241610	WM dakplaat ophangelement	M10	50	4,50

Ponstang voor dakplaat

Conditiegroep : 02

Tang max. bekwidte ca. 85mm. U kunt de tang ook huren, zie het hoofdstuk verhuur.



artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
241620	Ponstang voor dakplaat	gat maat 10.5 mm	1	617,29
241621	Vervangingsset voor ponstang		1	74,57

Rapid dakplaatklem

Conditiegroep : 02

Ophanging aan dakplaten met snelle montage, eendelig en onverliesbaar. Minimum dakplaatdikte 0,63mm.

De belasting is afhankelijk van de dikte van de dakplaat. Materiaal: staal I.0332 sendzimir verzinkt - borgen DELTATONE.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
258463	Rapid dakplaatklem M8	50	6,37
258464	Rapid dakplaatklem M10	50	8,19
258465	Rapid dakplaatklem 13mm	50	6,15

Ophangelement luchtkanaal

Conditiegroep : 02

Sendzimir verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
229405	Ophangelement luchtkanaal	type L, met isol.	50	3,44
229402	Ophangelement luchtkanaal	type Z, geen isol.	50	2,39
229407	Ophangelement luchtkanaal	type Z, met isol.	50	5,16



A close-up photograph of industrial metal pipes and fittings. The pipes are made of polished metal, likely stainless steel, and are connected with various fittings and elbows. The background is a blurred industrial setting with bright light sources. Two semi-transparent colored bars are overlaid on the top left: a blue bar containing the number '2' and a green bar containing the text 'Leidingsystemen, Toevoer'.

2

Leidingsystemen, Toevoer

2.1

Leidingen en isolatie



Buis

Steunhuls voor wicu buis

Conditiegroep : 03

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
382012	Steunhuls voor wicu buis, 12mm	100	1,52
382015	Steunhuls voor wicu buis, 15mm	100	1,58
382022	Steunhuls voor wicu buis, 22mm	50	2,63



Uitgegloeide roodkoperen buis zacht op rol

Conditiegroep : 039 (netto)

artikelnr	omschrijving	rol/m	prijs/m
390506	Uitgegloeide roodkoperen buis zacht op rol, 6mm - L= 50m	50	3,36
390508	Uitgegloeide roodkoperen buis zacht op rol, 8mm - L= 50m	50	4,51
390510	Uitgegloeide roodkoperen buis zacht op rol, 10mm - L= 50m	50	5,58
390512	Uitgegloeide roodkoperen buis zacht op rol, 12mm - L= 50m	50	6,72
390515	Uitgegloeide roodkoperen buis zacht op rol, 15mm - L= 50m	50	8,48
390522	Uitgegloeide roodkoperen buis zacht op rol, 22mm - L= 25m	25	13,61



Vlambuis gelast en gemenied, glad

Conditiegroep : 03906

Gemeniede stalen vlambuis, glad. Normering: EN10217-1 + EN10219-1. Kwaliteit: P235TR1 + S235JRH.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330870	Vlambuis glad, 57 x 2,9mm	2.9mm	57mm	L=6m	6	92,46
330871	Vlambuis glad, 60,3 (2") x 2,9mm	2.9mm	60.3mm	L=6m	6	79,90
330873	Vlambuis glad, 76,1 (2.1/2") x 2,9mm	2.9mm	76.1mm	L=6m	6	101,44
330874	Vlambuis glad, 88,9 (3") x 3,2mm	3.2mm	88.9mm	L=6m	6	128,02
330876	Vlambuis glad, 108 x 3,6mm	3.6mm	108mm	L=6m	6	213,34
330877	Vlambuis glad, 114,3 (4") x 3,6mm	3.6mm	114.3mm	L=6m	6	191,49
330918	Vlambuis glad, 139,7 x 4,0mm	4.0mm	139.7mm	L=6m	6	216,83
330919	Vlambuis glad, 168,3 x 4,5mm	4.5mm	168.3mm	L=6m	6	300,44
330920	Vlambuis glad, 219,1 x 6,3mm	6.3mm	219.1mm	L=6m	6	535,17



Gelaste draadbuisen gestraald en gemenied

Conditiegroep : 03/03009

Gelaste draadbuis, gestraald en gemenied, met 2x draad en 1x sok. Lengte= 6 meter. Gestraald SA2,5 voorzien van lasmenie geschikt voor verlijming Armacell buisisolatie, warmgevormd. Normering: EN10255-M, kwaliteit: S195T.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
390675	Gelaste draadbuis gestraald, 1/2"	2.35mm	17.2mm	L=6m	6	19,60
390676	Gelaste draadbuis gestraald, 3/4"	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	24,50
390677	Gelaste draadbuis gestraald, 1"	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	33,03
390678	Gelaste draadbuis gestraald, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	40,63
390679	Gelaste draadbuis gestraald, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	47,08
390680	Gelaste draadbuis gestraald, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	66,43



Gelaste draadbuisen verzinkt

Conditiegroep : 03/03009

Gelaste draadbuis verzinkt met draad. Lengte= 6 meter. Draad + sok, buis voorzien van BSP draad en een lassok, warmgevormd. Normering: EN10255-M, kwaliteit: S195T (St. 33.2).

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330921	Gelaste draadbuis verzinkt, 3/8"	2.35mm	17.2mm	L=6m - verzinkt	6	34,49
330922	Gelaste draadbuis verzinkt, 1/2"	2.65mm	21.3mm	L=6m - verzinkt	6	28,42
330923	Gelaste draadbuis verzinkt, 3/4"	2.65mm	26.9mm	L=6m - verzinkt	6	37,38
330924	Gelaste draadbuis verzinkt, 1"	3.25mm	33.7mm	L=6m - verzinkt	6	52,10
330925	Gelaste draadbuis verzinkt, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m - verzinkt	6	65,32



artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330926	Gelaste draadbuis verzinkt, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m - verzinkt	6	74,86
330927	Gelaste draadbuis verzinkt, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m - verzinkt	6	105,61
330928	Gelaste draadbuis verzinkt, 2.1/2"	3.65mm	76.1mm	L=6m - verzinkt	6	138,24
330929	Gelaste draadbuis verzinkt, 3"	4.05mm	88.9mm	L=6m - verzinkt	6	183,39

Stalen gasbuis gelast, gestraald en gemenied

Conditiegroep : 03/03009

Normering: EN10255-M, kwaliteit: S195T (St. 33.2).

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330903	Gelaste stalen gasbuis, 3/8" x 2.35mm	2.35mm	17.2mm	L=6m	6	22,64
330904	Gelaste stalen gasbuis, 1/2" x 2.65mm	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	24,28
330905	Gelaste stalen gasbuis, 3/4" x 2.65mm	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	32,15
330906	Gelaste stalen gasbuis, 1" x 3.25mm	3.25mm	33.7mm	L=6m	6	37,36
330907	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/4" x 3.25mm	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	48,01
330908	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/2" x 3.25mm	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	55,06
330909	Gelaste stalen gasbuis, 2" x 3.65mm	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	76,35
330910	Gelaste stalen gasbuis, 2.1/2" x 3.65mm	3.65mm	76.1mm	L=6m	6	101,97

Stalen gasbuis gelast, verzinkt

Conditiegroep : 03009

Normering: EN10255-M, kwaliteit: S195T (St. 33.2).

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330890	Gelaste stalen gasbuis, 1/2"	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	26,95
330891	Gelaste stalen gasbuis, 3/4"	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	33,23
330892	Gelaste stalen gasbuis, 1"	3.25mm	33.7mm	L=6m	6	45,92
330893	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	58,49
330894	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	67,27
330895	Gelaste stalen gasbuis, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	94,53
330896	Gelaste stalen gasbuis 2.1/2"	3.65mm	76.1mm	L=6m	6	135,17
330897	Gelaste stalen gasbuis 3"	4.05mm	88.9mm	L=6m	6	128,73

2.2

Fittingen smeedbaar gietijzer



Fittingen smeedbaar gietijzer



Ronde sok egaal nr. 270

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330010	GY ronde sok egaal, 3/8", zwart	2x bi.dr.	10	3,02
330012	GY ronde sok egaal, 1/2", zwart	2x bi.dr.	10	2,25
330013	GY ronde sok egaal, 3/4", zwart	2x bi.dr.	10	3,06
330014	GY ronde sok egaal, 1", zwart	2x bi.dr.	10	3,97
330015	GY ronde sok egaal, 1.1/4", zwart	2x bi.dr.	10	6,55
330016	GY ronde sok egaal, 1.1/2", zwart	2x bi.dr.	10	8,98
330017	GY ronde sok egaal, 2", zwart	2x bi.dr.	10	13,69
330644	GY ronde sok egaal, 1/4", verzinkt	2x bi.dr.	1	4,06
330645	GY ronde sok egaal, 3/8", verzinkt	2x bi.dr.	10	4,38
330646	GY ronde sok egaal, 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	3,38
330647	GY ronde sok egaal, 3/4", verzinkt	2x bi.dr.	10	4,94
330648	GY ronde sok egaal, 1", verzinkt	2x bi.dr.	10	6,32
330649	GY ronde sok egaal, 1.1/4", verzinkt	2x bi.dr.	10	9,89
330650	GY ronde sok egaal, 1.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	14,36
330651	GY ronde sok egaal, 2", verzinkt	2x bi.dr.	10	21,45
330652	GY ronde sok egaal, 2.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	64,06
330653	GY ronde sok egaal, 3", verzinkt	2x bi.dr.	10	76,91



Ronde sok (1 x links + 1 x rechts) nr. 271

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330656	GY ronde sok, 1/2", verzinkt	links + rechts	1	5,54
330657	GY ronde sok, 3/4", verzinkt	links + rechts	1	7,36
330658	GY ronde sok, 1", verzinkt	links + rechts	1	9,63
330659	GY ronde sok, 1.1/4", verzinkt	links + rechts	1	18,33
330660	GY ronde sok, 1.1/2", verzinkt	links + rechts	1	20,12
330661	GY ronde sok, 2", verzinkt	links + rechts	1	35,87



Dubbele nippel (2x bu.dr.) nr. 280

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330159	GY dubbele nippel, 1/4", zwart	2x bu.dr.	1	3,53
330151	GY dubbele nippel, 3/8", zwart	2x bu.dr.	10	3,91
330152	GY dubbele nippel, 1/2", zwart	2x bu.dr.	10	1,94
330153	GY dubbele nippel, 3/4", zwart	2x bu.dr.	10	2,72
330154	GY dubbele nippel, 1", zwart	2x bu.dr.	10	3,76
330155	GY dubbele nippel, 1.1/4", zwart	2x bu.dr.	10	6,55
330156	GY dubbele nippel, 1.1/2", zwart	2x bu.dr.	10	7,66
330157	GY dubbele nippel, 2", zwart	2x bu.dr.	10	13,48
329920	GY dubbele nippel, 2.1/2", zwart	2x bu.dr.	1	33,61
329921	GY dubbele nippel, 3", zwart	2x bu.dr.	1	40,74
330664	GY dubbele nippel, 1/4", verzinkt	2x bu.dr.	1	4,20
330665	GY dubbele nippel, 3/8", verzinkt	2x bu.dr.	10	6,05
330666	GY dubbele nippel, 1/2", verzinkt	2x bu.dr.	10	3,19
330667	GY dubbele nippel, 3/4", verzinkt	2x bu.dr.	10	4,14
330668	GY dubbele nippel, 1", verzinkt	2x bu.dr.	10	5,83
330669	GY dubbele nippel, 1.1/4", verzinkt	2x bu.dr.	10	9,56
330670	GY dubbele nippel, 1.1/2", verzinkt	2x bu.dr.	10	11,12
330671	GY dubbele nippel, 2", verzinkt	2x bu.dr.	10	20,19
330672	GY dubbele nippel, 2.1/2", verzinkt	2x bu.dr.	10	39,81
330673	GY dubbele nippel, 3", verzinkt	2x bu.dr.	10	47,84

Pijpnippel (2x bu.dr.) nr. 23

Conditiegroep : 03/03300



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330951	Pijpnippel, 3/8" x 40, zwart	2x bu.dr.	10	4,66
330952	Pijpnippel, 3/8" x 60, zwart	2x bu.dr.	10	4,66
330953	Pijpnippel, 3/8" x 80, zwart	2x bu.dr.	10	4,96
330954	Pijpnippel, 3/8" x 100, zwart	2x bu.dr.	5	5,52
330955	Pijpnippel, 3/8" x 120, zwart	2x bu.dr.	5	5,99
330956	Pijpnippel, 3/8" x 150, zwart	2x bu.dr.	5	6,84
330957	Pijpnippel, 3/8" x 180, zwart	2x bu.dr.	5	8,55
330958	Pijpnippel, 3/8" x 200, zwart	2x bu.dr.	5	8,98
330959	Pijpnippel, 3/8" x 250, zwart	2x bu.dr.	5	10,54
330960	Pijpnippel, 3/8" x 300, zwart	2x bu.dr.	5	11,81
330370	Pijpnippel, 1/2" x 40, zwart	2x bu.dr.	10	1,63
330371	Pijpnippel, 1/2" x 60, zwart	2x bu.dr.	10	1,63
330372	Pijpnippel, 1/2" x 80, zwart	2x bu.dr.	10	1,60
330373	Pijpnippel, 1/2" x 100, zwart	2x bu.dr.	10	2,20
330961	Pijpnippel, 1/2" x 120, zwart	2x bu.dr.	5	2,20
330374	Pijpnippel, 1/2" x 150, zwart	2x bu.dr.	10	3,33
330962	Pijpnippel, 1/2" x 180, zwart	2x bu.dr.	5	4,05
330375	Pijpnippel, 1/2" x 200, zwart	2x bu.dr.	10	4,66
330376	Pijpnippel, 1/2" x 250, zwart	2x bu.dr.	10	4,96
330963	Pijpnippel, 1/2" x 300, zwart	2x bu.dr.	5	6,72
330964	Pijpnippel, 1/2" x 400, zwart	2x bu.dr.	1	8,34
330965	Pijpnippel, 1/2" x 500, zwart	2x bu.dr.	1	9,95
330379	Pijpnippel, 3/4" x 40, zwart	2x bu.dr.	10	1,71
330380	Pijpnippel, 3/4" x 60, zwart	2x bu.dr.	10	1,79
330381	Pijpnippel, 3/4" x 80, zwart	2x bu.dr.	10	4,21
330382	Pijpnippel, 3/4" x 100, zwart	2x bu.dr.	10	2,49
330966	Pijpnippel, 3/4" x 120, zwart	2x bu.dr.	5	2,82
330383	Pijpnippel, 3/4" x 150, zwart	2x bu.dr.	10	3,83
330967	Pijpnippel, 3/4" x 180, zwart	2x bu.dr.	5	4,29
330384	Pijpnippel, 3/4" x 200, zwart	2x bu.dr.	10	4,66
330968	Pijpnippel, 3/4" x 250, zwart	2x bu.dr.	5	6,12
330969	Pijpnippel, 3/4" x 300, zwart	2x bu.dr.	5	7,99
330970	Pijpnippel, 3/4" x 400, zwart	2x bu.dr.	1	9,95
330971	Pijpnippel, 3/4" x 500, zwart	2x bu.dr.	1	12,36
330390	Pijpnippel, 1" x 40, zwart	2x bu.dr.	1	2,76
330391	Pijpnippel, 1" x 60, zwart	2x bu.dr.	1	2,82
330392	Pijpnippel, 1" x 80, zwart	2x bu.dr.	1	3,33
330393	Pijpnippel, 1" x 100, zwart	2x bu.dr.	1	3,57
330972	Pijpnippel, 1" x 120, zwart	2x bu.dr.	5	4,71
330394	Pijpnippel, 1" x 150, zwart	2x bu.dr.	1	5,68
330973	Pijpnippel, 1" x 180, zwart	2x bu.dr.	5	6,84
330395	Pijpnippel, 1" x 200, zwart	2x bu.dr.	1	7,87
330974	Pijpnippel, 1" x 300, zwart	2x bu.dr.	5	9,95
330975	Pijpnippel, 1" x 400, zwart	2x bu.dr.	1	14,73
330976	Pijpnippel, 1" x 500, zwart	2x bu.dr.	1	17,86
330977	Pijpnippel, 1.1/4" x 40, zwart	2x bu.dr.	5	9,76
330978	Pijpnippel, 1.1/4" x 60, zwart	2x bu.dr.	5	4,71
330979	Pijpnippel, 1.1/4" x 80, zwart	2x bu.dr.	5	4,96
330980	Pijpnippel, 1.1/4" x 100, zwart	2x bu.dr.	5	5,14
330981	Pijpnippel, 1.1/4" x 120, zwart	2x bu.dr.	5	5,52
330982	Pijpnippel, 1.1/4" x 150, zwart	2x bu.dr.	5	6,58
330983	Pijpnippel, 1.1/4" x 180, zwart	2x bu.dr.	5	8,34
330984	Pijpnippel, 1.1/4" x 200, zwart	2x bu.dr.	5	9,95
330985	Pijpnippel, 1.1/4" x 250, zwart	2x bu.dr.	5	12,36
330986	Pijpnippel, 1.1/4" x 300, zwart	2x bu.dr.	5	14,52
330987	Pijpnippel, 1.1/4" x 400, zwart	2x bu.dr.	1	19,45
330988	Pijpnippel, 1.1/4" x 500, zwart	2x bu.dr.	1	23,01
330989	Pijpnippel, 1.1/2" x 40, zwart	2x bu.dr.	5	11,21
330990	Pijpnippel, 1.1/2" x 60, zwart	2x bu.dr.	5	5,52
330416	Pijpnippel, 1.1/2" x 80, zwart	2x bu.dr.	1	6,40
330417	Pijpnippel, 1.1/2" x 100, zwart	2x bu.dr.	1	6,12
330991	Pijpnippel, 1.1/2" x 120, zwart	2x bu.dr.	5	6,40
330992	Pijpnippel, 1.1/2" x 150, zwart	2x bu.dr.	5	7,87
330993	Pijpnippel, 1.1/2" x 180, zwart	2x bu.dr.	5	9,76

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330418	Pijpnippel, 1.1/2" x 200, zwart	2x bu.dr.	1	12,29
330994	Pijpnippel, 1.1/2" x 250, zwart	2x bu.dr.	5	14,25
330995	Pijpnippel, 1.1/2" x 500, zwart	2x bu.dr.	1	28,24
330996	Pijpnippel, 2" x 40, zwart	2x bu.dr.	5	14,25
330997	Pijpnippel, 2" x 60, zwart	2x bu.dr.	5	14,25
330421	Pijpnippel, 2" x 80, zwart	2x bu.dr.	1	9,22
330422	Pijpnippel, 2" x 100, zwart	2x bu.dr.	1	9,76
330998	Pijpnippel, 2" x 120, zwart	2x bu.dr.	5	10,36
330999	Pijpnippel, 2" x 150, zwart	2x bu.dr.	5	11,68
331000	Pijpnippel, 2" x 180, zwart	2x bu.dr.	5	13,02
330423	Pijpnippel, 2" x 200, zwart	2x bu.dr.	1	16,36
331001	Pijpnippel, 2" x 250, zwart	2x bu.dr.	5	18,89
331002	Pijpnippel, 2" x 300, zwart	2x bu.dr.	5	21,86
331003	Pijpnippel, 2" x 500, zwart	2x bu.dr.	1	39,91
330796	Pijpnippel, 2.1/2" x 200, zwart	2x bu.dr.	1	34,11
330460	Pijpnippel, 3/8" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	10	4,83
330461	Pijpnippel, 3/8" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	10	4,96
330462	Pijpnippel, 3/8" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	10	4,96
330463	Pijpnippel, 3/8" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	5	5,99
330464	Pijpnippel, 3/8" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	5	6,58
330465	Pijpnippel, 3/8" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	5	7,80
330466	Pijpnippel, 3/8" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	5	8,49
330467	Pijpnippel, 3/8" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	5	8,98
330468	Pijpnippel, 3/8" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	5	10,54
330469	Pijpnippel, 3/8" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	5	13,38
330760	Pijpnippel, 1/2" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,80
330761	Pijpnippel, 1/2" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,68
330762	Pijpnippel, 1/2" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,19
330763	Pijpnippel, 1/2" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,53
330764	Pijpnippel, 1/2" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,13
330765	Pijpnippel, 1/2" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,51
330766	Pijpnippel, 1/2" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,17
330767	Pijpnippel, 1/2" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,96
330768	Pijpnippel, 1/2" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	1	6,72
330769	Pijpnippel, 1/2" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	1	7,50
330470	Pijpnippel, 1/2" x 400, verzinkt	2x bu.dr.	1	8,59
330471	Pijpnippel, 1/2" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	10,73
330770	Pijpnippel, 3/4" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,19
330771	Pijpnippel, 3/4" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	1	2,19
330772	Pijpnippel, 3/4" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	1	1,84
330773	Pijpnippel, 3/4" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,25
330774	Pijpnippel, 3/4" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,83
330775	Pijpnippel, 3/4" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,37
330776	Pijpnippel, 3/4" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	1	5,68
330777	Pijpnippel, 3/4" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	1	6,24
330778	Pijpnippel, 3/4" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	1	7,87
330779	Pijpnippel, 3/4" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	1	9,27
330472	Pijpnippel, 3/4" x 400, verzinkt	2x bu.dr.	1	10,73
330473	Pijpnippel, 3/4" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	13,02
330780	Pijpnippel, 1" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,33
330781	Pijpnippel, 1" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,33
330782	Pijpnippel, 1" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,83
330783	Pijpnippel, 1" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	1	3,83
330784	Pijpnippel, 1" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	1	4,48
330785	Pijpnippel, 1" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	1	6,24
330786	Pijpnippel, 1" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	1	7,50
330787	Pijpnippel, 1" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	1	8,71
330788	Pijpnippel, 1" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	1	10,96
330789	Pijpnippel, 1" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	1	12,89
330474	Pijpnippel, 1" x 400, verzinkt	2x bu.dr.	1	15,88
330475	Pijpnippel, 1" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	19,55
330476	Pijpnippel, 1.1/4" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	5	9,95
330477	Pijpnippel, 1.1/4" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	5	4,83
330478	Pijpnippel, 1.1/4" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	5	4,96

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330479	Pijpnippel, 1.1/4" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	5	5,45
330480	Pijpnippel, 1.1/4" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	5	5,68
330481	Pijpnippel, 1.1/4" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	5	7,99
330482	Pijpnippel, 1.1/4" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	5	8,71
330483	Pijpnippel, 1.1/4" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	5	9,95
330484	Pijpnippel, 1.1/4" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	5	13,02
330485	Pijpnippel, 1.1/4" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	5	15,03
330486	Pijpnippel, 1.1/4" x 400, verzinkt	2x bu.dr.	1	20,90
330487	Pijpnippel, 1.1/4" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	25,46
330488	Pijpnippel, 1.1/2" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	5	11,40
330489	Pijpnippel, 1.1/2" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	5	5,52
330490	Pijpnippel, 1.1/2" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	5	5,86
330491	Pijpnippel, 1.1/2" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	5	6,84
330492	Pijpnippel, 1.1/2" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	5	8,49
330493	Pijpnippel, 1.1/2" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	5	9,99
330494	Pijpnippel, 1.1/2" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	5	11,81
330495	Pijpnippel, 1.1/2" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	5	13,02
330496	Pijpnippel, 1.1/2" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	5	16,36
330497	Pijpnippel, 1.1/2" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	5	17,98
330932	Pijpnippel, 2" x 80, verzinkt	2x bu.dr.	5	9,45
330498	Pijpnippel, 1.1/2" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	28,89
330930	Pijpnippel, 2" x 40, verzinkt	2x bu.dr.	5	14,73
330931	Pijpnippel, 2" x 60, verzinkt	2x bu.dr.	5	14,73
330933	Pijpnippel, 2" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	5	10,18
330934	Pijpnippel, 2" x 120, verzinkt	2x bu.dr.	5	10,96
330935	Pijpnippel, 2" x 150, verzinkt	2x bu.dr.	5	14,25
330936	Pijpnippel, 2" x 180, verzinkt	2x bu.dr.	5	13,98
330937	Pijpnippel, 2" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	5	18,53
330938	Pijpnippel, 2" x 250, verzinkt	2x bu.dr.	5	20,59
330939	Pijpnippel, 2" x 300, verzinkt	2x bu.dr.	5	23,77
330940	Pijpnippel, 2" x 500, verzinkt	2x bu.dr.	1	40,15
330792	Pijpnippel, 3" x 100, verzinkt	2x bu.dr.	1	29,01
330795	Pijpnippel, 3" x 200, verzinkt	2x bu.dr.	1	42,31

Verlooping (bu.dr. x bi.dr.) nr. 241

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330341	GY verlooping, 3/8" x 1/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	2,48
330347	GY verlooping, 1/2" x 1/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	1,99
330350	GY verlooping, 1/2" x 3/8", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	2,09
330348	GY verlooping, 3/4" x 1/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	3,77
330349	GY verlooping, 3/4" x 3/8", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	2,90
330352	GY verlooping, 3/4" x 1/2", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	1,94
330351	GY verlooping, 1" x 3/8", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	4,72
330353	GY verlooping, 1" x 1/2", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	3,01
330354	GY verlooping, 1" x 3/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	2,77
330355	GY verlooping, 1.1/4" x 1/2", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	5,52
330356	GY verlooping, 1.1/4" x 3/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	4,60
330357	GY verlooping, 1.1/4" x 1", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	3,68
330358	GY verlooping, 1.1/2" x 1/2", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	8,40
330359	GY verlooping, 1.1/2" x 3/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	8,58
330360	GY verlooping, 1.1/2" x 1", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	5,01
330361	GY verlooping, 1.1/2" x 1.1/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	5,26
330362	GY verlooping, 2" x 1/2", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	13,69
330363	GY verlooping, 2" x 3/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	13,48
330364	GY verlooping, 2" x 1", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	11,24
330365	GY verlooping, 2" x 1.1/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	10,49
330366	GY verlooping, 2" x 1.1/2", zwart	bu.dr./bi.dr.	10	9,58
329987	GY verlooping, 2.1/2" x 1", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	30,71
329989	GY verlooping, 2.1/2" x 1.1/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	35,27
329988	GY verlooping, 2.1/2" x 1.1/2", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	33,61
329990	GY verlooping, 2.1/2" x 2", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	25,29
329992	GY verlooping, 3" x 1.1/4", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	47,45
329991	GY verlooping, 3" x 1.1/2", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	44,33
329993	GY verlooping, 3" x 2", zwart	bu.dr./bi.dr.	1	33,23



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
329994	GY verloopring, 3" x 2.1/2", zwart	bu.dr/bi.dr.	1	37,47
330629	GY verloopring, 3/8" x 1/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	1	3,15
330615	GY verloopring, 1/2" x 3/8", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	2,92
330636	GY verloopring, 3/4" x 3/8", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	1	3,53
330616	GY verloopring, 3/4" x 1/2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	3,31
330637	GY verloopring, 1" x 3/8", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	1	5,88
330617	GY verloopring, 1" x 1/2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	4,77
330618	GY verloopring, 1" x 3/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	4,25
330619	GY verloopring, 1.1/4" x 1/2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	7,71
330620	GY verloopring, 1.1/4" x 3/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	7,01
330621	GY verloopring, 1.1/4" x 1", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	5,20
330622	GY verloopring, 1.1/2" x 1/2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	10,32
330623	GY verloopring, 1.1/2" x 3/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	11,47
330624	GY verloopring, 1.1/2" x 1", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	7,60
330625	GY verloopring, 1.1/2" x 1.1/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	7,85
330626	GY verloopring, 2" x 1/2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	20,78
330627	GY verloopring, 2" x 3/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	21,26
330628	GY verloopring, 2" x 1", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	16,79
330638	GY verloopring, 2" x 1.1/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	1	13,35
330630	GY verloopring, 2" x 1.1/2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	14,38
329985	GY verloopring, 2.1/2" x 1.1/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	1	44,34
330820	GY verloopring, 2.1/2" x 2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	30,19
329984	GY verloopring, 3" x 1.1/4", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	1	59,94
329983	GY verloopring, 3" x 1.1/2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	1	55,62
330821	GY verloopring, 3" x 2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	39,05
330614	GY verloopring, 3" x 2.1/2", verzinkt	bu.dr/bi.dr.	10	45,61



Overgangstuk (bi.dr. x bu.dr.) nr. 529a

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330059	GY overgangstuk, 3/8" x 3/8", zwart	bi.dr/bu.dr.	1	3,95
330042	GY overgangstuk, 1/2" x 1/2", zwart	bi.dr/bu.dr.	10	4,14
330044	GY overgangstuk, 3/4" x 3/4", zwart	bi.dr/bu.dr.	10	5,99
330046	GY overgangstuk, 1" x 1", zwart	bi.dr/bu.dr.	10	9,21
330048	GY overgangstuk, 1.1/4" x 1.1/4", zwart	bi.dr/bu.dr.	10	12,51
330640	GY overgangstuk, 1/2" x 1/2", verzinkt	bi.dr/bu.dr.	10	6,37
330641	GY overgangstuk, 3/4" x 3/4", verzinkt	bi.dr/bu.dr.	10	9,49
330642	GY overgangstuk, 1" x 1", verzinkt	bi.dr/bu.dr.	10	14,71
330643	GY overgangstuk, 1.1/4" x 1.1/4", verzinkt	bi.dr/bu.dr.	10	18,89
329968	GY overgangstuk, 1.1/2" x 1.1/2", verzinkt	bi.dr/bu.dr.	1	30,72
329969	GY overgangstuk, 2" x 2", verzinkt	bi.dr/bu.dr.	1	51,27



Verloopsok (2x bi.dr.) nr. 240

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330031	GY verloopsok, 1/2" x 1/4", zwart	2x bi.dr.	1	4,16
330032	GY verloopsok, 1/2" x 3/8", zwart	2x bi.dr.	10	3,61
330033	GY verloopsok, 3/4" x 1/2", zwart	2x bi.dr.	10	3,97
330030	GY verloopsok, 3/4" x 3/8", zwart	2x bi.dr.	1	4,72
330034	GY verloopsok, 1" x 1/2", zwart	2x bi.dr.	10	5,02
330035	GY verloopsok, 1" x 3/4", zwart	2x bi.dr.	10	6,66
330029	GY verloopsok, 1.1/4" x 3/4", zwart	2x bi.dr.	1	8,42
330036	GY verloopsok, 1.1/4" x 1", zwart	2x bi.dr.	10	8,39
330038	GY verloopsok, 1.1/2" x 3/4", zwart	2x bi.dr.	1	13,10
330037	GY verloopsok, 1.1/2" x 1", zwart	2x bi.dr.	1	10,11
330028	GY verloopsok, 1.1/2" x 1.1/4", zwart	2x bi.dr.	1	10,98
330020	GY verloopsok, 2" x 1.1/2", zwart	2x bi.dr.	1	16,63
330138	GY verloopsok, 1/2" x 1/4", verzinkt	2x bi.dr.	1	5,21
330605	GY verloopsok, 1/2" x 3/8", verzinkt	2x bi.dr.	1	4,96
330606	GY verloopsok, 3/4" x 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	1	5,85
330607	GY verloopsok, 1" x 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	1	7,60
330608	GY verloopsok, 1" x 3/4", verzinkt	2x bi.dr.	1	6,84
330609	GY verloopsok, 1.1/4" x 1", verzinkt	2x bi.dr.	1	12,54

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330139	GY verloopsok, 1.1/2" x 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	1	18,82
330610	GY verloopsok, 1.1/2" x 1", verzinkt	2x bi.dr.	1	15,15
329986	GY verloopsok, 2.1/2" x 1.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	1	92,10
330810	GY verloopsok, 2.1/2" x 2", verzinkt	2x bi.dr.	1	78,26
330611	GY verloopsok, 3" x 2", verzinkt	2x bi.dr.	1	116,93
330612	GY verloopsok, 3" x 2.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	1	133,13

Soknippel (bi.dr. x bu.dr.) nr. 246

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330041	GY soknippel, 1/2" x 3/8", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	3,91
330043	GY soknippel, 3/4" x 1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	4,14
330040	GY soknippel, 1" x 1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	6,33
330045	GY soknippel, 1" x 3/4", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	6,61
330047	GY soknippel, 1.1/4" x 1", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	7,51
330058	GY soknippel, 1.1/2" x 1", zwart	bi.dr./bu.dr.	1	14,41
330050	GY soknippel, 1.1/2" x 1.1/4", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	17,90
330049	GY soknippel, 2" x 1.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	21,20
330631	GY soknippel, 1/2" x 3/8", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	5,83
330632	GY soknippel, 3/4" x 1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	6,27
330654	GY soknippel, 1" x 1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	1	7,99
330633	GY soknippel, 1" x 3/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	10,01
330634	GY soknippel, 1.1/4" x 1", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	11,23
330635	GY soknippel, 2" x 1.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	32,16



Dubbele verloopnippel (2x bu.dr.) nr. 245

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330160	GY dubbele verloopnippel, 1/2" x 3/8", zwart	2x bu.dr.	10	4,65
330162	GY dubbele verloopnippel, 3/4" x 1/2", zwart	2x bu.dr.	10	4,36
330163	GY dubbele verloopnippel, 1" x 1/2", zwart	2x bu.dr.	10	8,33
330164	GY dubbele verloopnippel, 1" x 3/4", zwart	2x bu.dr.	10	4,62
330165	GY dubbele verloopnippel, 1.1/4" x 3/4", zwart	2x bu.dr.	10	11,15
329978	GY dubbele verloopnippel, 1.1/4" x 1/2", zwart	2x bu.dr.	1	17,82
330166	GY dubbele verloopnippel, 1.1/4" x 1", zwart	2x bu.dr.	10	7,82
329977	GY dubbele verloopnippel, 1.1/2" x 3/4", zwart	2x bu.dr.	1	15,47
330167	GY dubbele verloopnippel, 1.1/2" x 1", zwart	2x bu.dr.	10	17,56
330187	GY dubbele verloopnippel, 1.1/2" x 1.1/4", zwart	2x bu.dr.	1	9,43
330188	GY dubbele verloopnippel, 2" x 1", zwart	2x bu.dr.	1	15,84
330197	GY dubbele verloopnippel, 2" x 1.1/4", zwart	2x bu.dr.	1	19,89
330168	GY dubbele verloopnippel, 2" x 1.1/2", zwart	2x bu.dr.	10	19,37
329979	GY dubbele verloopnippel, 2.1/2" x 1.1/2", zwart	2x bu.dr.	1	36,17
329980	GY dubbele verloopnippel, 2.1/2" x 2", zwart	2x bu.dr.	1	60,86
329981	GY dubbele verloopnippel, 3" x 2", zwart	2x bu.dr.	1	73,74
329982	GY dubbele verloopnippel, 3" x 2.1/2", zwart	2x bu.dr.	1	96,66
330674	GY dubbele verloopnippel, 3/8" x 1/4", verzinkt	2x bu.dr.	1	5,21
330684	GY dubbele verloopnippel, 1/2" x 1/4", verzinkt	2x bu.dr.	1	6,54
330675	GY dubbele verloopnippel, 1/2" x 3/8", verzinkt	2x bu.dr.	10	7,16
330676	GY dubbele verloopnippel, 3/4" x 3/8", verzinkt	2x bu.dr.	10	12,72
330677	GY dubbele verloopnippel, 3/4" x 1/2", verzinkt	2x bu.dr.	10	6,31
330678	GY dubbele verloopnippel, 1" x 1/2", verzinkt	2x bu.dr.	10	12,51
330679	GY dubbele verloopnippel, 1" x 3/4", verzinkt	2x bu.dr.	10	7,17
330680	GY dubbele verloopnippel, 1.1/4" x 3/4", verzinkt	2x bu.dr.	10	16,99
330681	GY dubbele verloopnippel, 1.1/4" x 1", verzinkt	2x bu.dr.	10	11,46
330682	GY dubbele verloopnippel, 1.1/2" x 1", verzinkt	2x bu.dr.	10	26,43
330685	GY dubbele verloopnippel, 1.1/2" x 1.1/4", verzinkt	2x bu.dr.	1	12,04
330683	GY dubbele verloopnippel, 2" x 1.1/2", verzinkt	2x bu.dr.	10	27,38
330687	GY dubbele verloopnippel, 2.1/2" x 2", verzinkt	2x bu.dr.	10	71,85
330688	GY dubbele verloopnippel, 3" x 2", verzinkt	2x bu.dr.	10	88,54
330686	GY dubbele verloopnippel, 3" x 2.1/2", verzinkt	2x bu.dr.	10	116,28



**Rechte koppeling (2x con.bi.dr.) nr. 340**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330318	GY koppeling, 3/8", zwart	2x con.bi.dr.	1	13,62
330311	GY koppeling, 1/2", zwart	2x con.bi.dr.	10	12,45
330312	GY koppeling, 3/4", zwart	2x con.bi.dr.	10	13,26
330313	GY koppeling, 1", zwart	2x con.bi.dr.	10	13,48
330314	GY koppeling, 1.1/4", zwart	2x con.bi.dr.	10	22,36
330315	GY koppeling, 1.1/2", zwart	2x con.bi.dr.	10	26,06
330316	GY koppeling, 2", zwart	2x con.bi.dr.	10	43,03
329951	GY koppeling, 2.1/2", zwart	2x con.bi.dr.	1	133,55
329952	GY koppeling, 3", zwart	2x con.bi.dr.	1	186,25
330739	GY koppeling, 3/8", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	16,63
330716	GY koppeling, 1/2", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	15,41
330717	GY koppeling, 3/4", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	17,42
330718	GY koppeling, 1", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	20,17
330719	GY koppeling, 1.1/4", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	34,59
330720	GY koppeling, 1.1/2", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	41,53
330721	GY koppeling, 2", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	66,55
330722	GY koppeling, 2.1/2", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	160,81
330723	GY koppeling, 3", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	224,27

**Rechte koppeling (con.bi.dr. x bu.dr.) nr. 341**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330330	GY koppeling, 3/8", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	11,90
330331	GY koppeling, 1/2", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	10	10,08
330332	GY koppeling, 3/4", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	10	12,21
330333	GY koppeling, 1", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	10	15,13
330334	GY koppeling, 1.1/4", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	10	23,80
330335	GY koppeling, 1.1/2", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	10	30,31
330336	GY koppeling, 2", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	10	48,73
329953	GY koppeling, 2.1/2", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	145,94
329954	GY koppeling, 3", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	227,98
330724	GY koppeling, 3/8", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	15,02
330725	GY koppeling, 1/2", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	14,86
330726	GY koppeling, 3/4", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	18,03
330727	GY koppeling, 1", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	22,54
330728	GY koppeling, 1.1/4", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	35,85
330729	GY koppeling, 1.1/2", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	45,75
330730	GY koppeling, 2", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	73,33
330731	GY koppeling, 2.1/2", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	174,12
330732	GY koppeling, 3", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	267,45

**Knie 45gr (2x bi.dr.) nr. 120**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
329928	GY knie 45gr, 1/2", zwart	2x bi.dr.	1	9,11
329932	GY knie 45gr, 3/4", zwart	2x bi.dr.	1	11,25
329925	GY knie 45gr, 1", zwart	2x bi.dr.	1	16,71
329927	GY knie 45gr, 1.1/4", zwart	2x bi.dr.	1	29,79
329926	GY knie 45gr, 1.1/2", zwart	2x bi.dr.	1	36,72
329929	GY knie 45gr, 2", zwart	2x bi.dr.	1	47,81
329930	GY knie 45gr, 2.1/2", zwart	2x bi.dr.	1	98,64
329931	GY knie 45gr, 3", zwart	2x bi.dr.	1	97,24
330520	GY knie 45gr, 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	1	11,19
330521	GY knie 45gr, 3/4", verzinkt	2x bi.dr.	1	13,84
330522	GY knie 45gr, 1", verzinkt	2x bi.dr.	1	18,31
329933	GY knie 45gr, 1.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	1	46,33
329934	GY knie 45gr, 1.1/4", verzinkt	2x bi.dr.	1	37,95
329935	GY knie 45gr, 2", verzinkt	2x bi.dr.	1	60,48
330523	GY knie 45gr, 2.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	1	138,63
330524	GY knie 45gr, 3", verzinkt	2x bi.dr.	1	176,89

Knie 45gr (bi.dr./bu.dr.) nr. 121

Conditiegroep : 03/03300



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330091	GY knie 45gr; 1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	6,29
330092	GY knie 45gr; 3/4", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	8,60
330093	GY knie 45gr; 1", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	12,23
330094	GY knie 45gr; 1.1/4", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	26,65
330095	GY knie 45gr; 1.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	29,63
329936	GY knie 45gr; 2", zwart	bi.dr./bu.dr.	1	42,33
329937	GY knie 45gr; 2.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	1	82,14
329938	GY knie 45gr; 3", zwart	bi.dr./bu.dr.	1	101,19
330517	GY knie 45gr; 1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	9,56
330518	GY knie 45gr; 3/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	12,50
330519	GY knie 45gr; 1", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	18,17
329939	GY knie 45gr; 1.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	1	41,97
329940	GY knie 45gr; 1.1/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	1	39,03
329941	GY knie 45gr; 2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	1	53,23
330549	GY knie 45gr; 2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	1	48,18
330755	GY knie 45gr; 2.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	121,93
330756	GY knie 45gr; 3", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	137,67

Knie 90gr (2x bi.dr.) nr. 90

Conditiegroep : 03/03300



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330101	GY knie 90gr; 3/8", zwart	2x bi.dr.	10	2,77
330019	GY knie 90gr; 1/4", zwart	2x bi.dr.	1	3,51
330102	GY knie 90gr; 1/2", zwart	2x bi.dr.	10	1,91
330103	GY knie 90gr; 3/4", zwart	2x bi.dr.	10	3,05
330104	GY knie 90gr; 1", zwart	2x bi.dr.	10	4,62
330105	GY knie 90gr; 1.1/4", zwart	2x bi.dr.	10	8,96
330106	GY knie 90gr; 1.1/2", zwart	2x bi.dr.	10	14,28
330107	GY knie 90gr; 2", zwart	2x bi.dr.	10	16,66
329942	GY knie 90gr; 2.1/2", zwart	2x bi.dr.	1	67,78
329943	GY knie 90gr; 3", zwart	2x bi.dr.	1	94,31
330525	GY knie 90gr; 3/8", verzinkt	2x bi.dr.	10	4,41
330526	GY knie 90gr; 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	2,90
330527	GY knie 90gr; 3/4", verzinkt	2x bi.dr.	10	4,99
330528	GY knie 90gr; 1", verzinkt	2x bi.dr.	10	7,23
330529	GY knie 90gr; 1.1/4", verzinkt	2x bi.dr.	10	13,51
330530	GY knie 90gr; 1.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	21,54
330531	GY knie 90gr; 2", verzinkt	2x bi.dr.	10	25,36
330532	GY knie 90gr; 2.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	84,66
330533	GY knie 90gr; 3", verzinkt	2x bi.dr.	10	116,14

Verloopknie 90gr (2x bi.dr.) nr. 90

Conditiegroep : 03/03300



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330171	GY verloopknie 90gr; 3/4" x 1/2", zwart	2x bi.dr.	10	4,50
330172	GY verloopknie 90gr; 1" x 1/2", zwart	2x bi.dr.	10	6,08
330173	GY verloopknie 90gr; 1" x 3/4", zwart	2x bi.dr.	10	6,55
330535	GY verloopknie 90gr; 1/2" x 3/8", verzinkt	2x bi.dr.	10	5,64
330536	GY verloopknie 90gr; 3/4" x 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	6,44
330537	GY verloopknie 90gr; 1" x 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	9,36
330538	GY verloopknie 90gr; 1" x 3/4", verzinkt	2x bi.dr.	10	9,80
330169	GY verloopknie 90gr; 1.1/4" x 1", zwart	2x bi.dr.	1	12,78
330189	GY verloopknie 90gr; 1.1/2" x 1", zwart	2x bi.dr.	1	3,78

Knie 90gr (bi.dr./bu.dr.) nr. 92

Conditiegroep : 03/03300



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330111	GY knie 90gr; 3/8", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	4,09
330112	GY knie 90gr; 1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	2,94
330113	GY knie 90gr; 3/4", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	5,13
330114	GY knie 90gr; 1", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	8,23

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330115	GY knie 90gr; 1.1/4", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	14,18
330116	GY knie 90gr; 1.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	20,82
330117	GY knie 90gr; 2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	27,22
329944	GY knie 90gr; 2.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	1	71,05
329945	GY knie 90gr; 3", zwart	bi.dr./bu.dr.	1	93,39
330540	GY knie 90gr; 3/8", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	4,99
330541	GY knie 90gr; 1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	3,59
330542	GY knie 90gr; 3/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	5,66
330543	GY knie 90gr; 1", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	9,41
330544	GY knie 90gr; 1.1/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	15,64
330545	GY knie 90gr; 1.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	23,44
330546	GY knie 90gr; 2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	30,73
330547	GY knie 90gr; 2.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	83,88
330548	GY knie 90gr; 3", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	10	110,71

Verloopknie 90gr (bi.dr./bu.dr.) nr. 92

Conditiegroep : 03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330558	GY verloopknie 90gr; 1/2" x 3/8", zwart	bi.dr./bu.dr.	1	8,37
330559	GY verloopknie 90gr; 3/4" x 1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	1	9,39
330398	GY verloopknie 90gr; 1/2" x 3/8", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	1	13,30
330399	GY verloopknie 90gr; 3/4" x 1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	1	15,15
330400	GY verloopknie 90gr; 1" x 3/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.	1	19,69



Knie koppeling (2x con.bi.dr.) nr. 96

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330321	GY knie koppeling, 1/2", zwart	2x con.bi.dr.	1	18,82
330322	GY knie koppeling, 3/4", zwart	2x con.bi.dr.	1	22,79
330323	GY knie koppeling, 1", zwart	2x con.bi.dr.	1	38,47
330324	GY knie koppeling, 1.1/4", zwart	2x con.bi.dr.	1	62,86
330325	GY knie koppeling, 1.1/2", zwart	2x con.bi.dr.	1	61,96
330326	GY knie koppeling, 2", zwart	2x con.bi.dr.	1	117,75
329947	GY knie koppeling, 2.1/2", zwart	2x con.bi.dr.	1	223,69
329948	GY knie koppeling, 3", zwart	2x con.bi.dr.	1	290,12
330550	GY knie koppeling, 1/2", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	20,75
330551	GY knie koppeling, 3/4", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	23,68
330552	GY knie koppeling, 1", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	34,18
330553	GY knie koppeling, 1.1/4", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	56,94
330554	GY knie koppeling, 1.1/2", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	67,98
330555	GY knie koppeling, 2", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	114,58
330556	GY knie koppeling, 2.1/2", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	243,20
330557	GY knie koppeling, 3", verzinkt	2x con.bi.dr.	1	300,65



Knie koppeling (con.bi.dr./bu.dr.) nr. 98

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330340	GY knie koppeling, 1/2", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	18,60
330342	GY knie koppeling, 3/4", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	22,39
330343	GY knie koppeling, 1", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	31,15
330344	GY knie koppeling, 1.1/4", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	39,39
330345	GY knie koppeling, 1.1/2", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	49,30
330346	GY knie koppeling, 2", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	80,10
329949	GY knie koppeling, 2.1/2", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	247,10
329950	GY knie koppeling, 3", zwart	con.bi.dr./bu.dr.	1	330,67
330560	GY knie koppeling, 1/2", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	20,58
330561	GY knie koppeling, 3/4", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	26,30
330562	GY knie koppeling, 1", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	35,83
329956	GY knie koppeling, 1.1/4", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	69,43
329955	GY knie koppeling, 1.1/2", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	85,06
329957	GY knie koppeling, 2", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.	1	140,65



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330563	GY knie koppeling, 2.1/2", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.		307,38
330564	GY knie koppeling, 3", verzinkt	con.bi.dr./bu.dr.		396,65

Bocht 45gr (2x bi.dr.) nr. 41

Conditiegroep : 03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
329892	GY bocht 45gr, 1/2", verzinkt	2x bi.dr.		13,10
329896	GY bocht 45gr, 3/4", verzinkt	2x bi.dr.		16,71
329889	GY bocht 45gr, 1", verzinkt	2x bi.dr.		21,28
329891	GY bocht 45gr, 1.1/4", verzinkt	2x bi.dr.		38,31
329890	GY bocht 45gr, 1.1/2", verzinkt	2x bi.dr.		50,54
329893	GY bocht 45gr, 2", verzinkt	2x bi.dr.		70,89
329894	GY bocht 45gr, 2.1/2", verzinkt	2x bi.dr.		140,09
329895	GY bocht 45gr, 3", verzinkt	2x bi.dr.		178,60
329884	GY bocht 45gr, 1/2", zwart	2x bi.dr.		10,73
329888	GY bocht 45gr, 3/4", zwart	2x bi.dr.		13,29
329881	GY bocht 45gr, 1", zwart	2x bi.dr.		17,25
329883	GY bocht 45gr, 1.1/4", zwart	2x bi.dr.		30,53
329882	GY bocht 45gr, 1.1/2", zwart	2x bi.dr.		39,94
329885	GY bocht 45gr, 2", zwart	2x bi.dr.		56,50
329886	GY bocht 45gr, 2.1/2", zwart	2x bi.dr.		110,98
329887	GY bocht 45gr, 3", zwart	2x bi.dr.		141,20

**Bocht 45gr (bi.dr./bu.dr.) nr. 40**

Conditiegroep : 03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
329900	GY bocht 45gr, 1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		11,09
329897	GY bocht 45gr, 1", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		20,90
329899	GY bocht 45gr, 1.1/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		36,49
329898	GY bocht 45gr, 1.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		43,43
329902	GY bocht 45gr, 2.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		152,80
329903	GY bocht 45gr, 3", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		166,78
329904	GY bocht 45gr, 3/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		14,91
329905	GY bocht 45gr, 1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.		8,89
329906	GY bocht 45gr, 3/4", zwart	bi.dr./bu.dr.		11,97
329907	GY bocht 45gr, 1", zwart	bi.dr./bu.dr.		17,07
329908	GY bocht 45gr, 1.1/4", zwart	bi.dr./bu.dr.		29,26
329909	GY bocht 45gr, 1.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.		35,11
329901	GY bocht 45gr, 2", zwart	bi.dr./bu.dr.		55,39
329911	GY bocht 45gr, 2.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.		120,83
329912	GY bocht 45gr, 3", zwart	bi.dr./bu.dr.		131,57

**Lange bocht 90gr (2x bi.dr.) nr. 2**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330080	GY lange bocht 90gr, 3/8", zwart	2x bi.dr.		6,01
330081	GY lange bocht 90gr, 1/2", zwart	2x bi.dr.	10	6,37
330082	GY lange bocht 90gr, 3/4", zwart	2x bi.dr.	10	10,08
330083	GY lange bocht 90gr, 1", zwart	2x bi.dr.	10	13,17
330084	GY lange bocht 90gr, 1.1/4", zwart	2x bi.dr.	10	23,38
330085	GY lange bocht 90gr, 1.1/2", zwart	2x bi.dr.	10	28,79
330086	GY lange bocht 90gr, 2", zwart	2x bi.dr.	10	39,70
330088	GY lange bocht 90gr, 3", zwart	2x bi.dr.		137,56
330510	GY lange bocht 90gr, 1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	8,49
330511	GY lange bocht 90gr, 3/4", verzinkt	2x bi.dr.	10	13,02
330512	GY lange bocht 90gr, 1", verzinkt	2x bi.dr.	10	17,19
330513	GY lange bocht 90gr, 1.1/4", verzinkt	2x bi.dr.	10	30,41
330514	GY lange bocht 90gr, 1.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	37,37
330515	GY lange bocht 90gr, 2", verzinkt	2x bi.dr.	10	59,09
330516	GY lange bocht 90gr, 2.1/2", verzinkt	2x bi.dr.	10	196,25
330750	GY lange bocht 90gr, 3", verzinkt	2x bi.dr.	10	211,26



**Lange bocht 90gr (2x bu.dr.) nr. 3**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330757	GY lange bocht 90gr; 1/2", zwart	2x bu.dr.		9,68
329919	GY lange bocht 90gr; 3/4", zwart	2x bu.dr.		15,10
330758	GY lange bocht 90gr; 1", zwart	2x bu.dr.		15,70
329915	GY lange bocht 90gr; 1.1/2", zwart	2x bu.dr.		58,47
329916	GY lange bocht 90gr; 1.1/4", zwart	2x bu.dr.		41,04
329917	GY lange bocht 90gr; 2", zwart	2x bu.dr.		78,51
329918	GY lange bocht 90gr; 2.1/2", zwart	2x bu.dr.		202,45

**Lange bocht 90gr (bi.dr./ bu.dr.) nr. 1**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330071	GY lange bocht 90gr; 1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	5,42
330072	GY lange bocht 90gr; 3/4", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	9,67
330073	GY lange bocht 90gr; 1", zwart	bi.dr./bu.dr.	10	13,18
330074	GY lange bocht 90gr; 1.1/4", zwart	bi.dr./bu.dr.		23,29
330075	GY lange bocht 90gr; 1.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.		29,97
330076	GY lange bocht 90gr; 2", zwart	bi.dr./bu.dr.		49,81
329913	GY lange bocht 90gr; 2.1/2", zwart	bi.dr./bu.dr.		149,71
329914	GY lange bocht 90gr; 3", zwart	bi.dr./bu.dr.		193,85
330500	GY lange bocht 90gr; 1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		7,37
330501	GY lange bocht 90gr; 3/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		12,79
330502	GY lange bocht 90gr; 1", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		17,51
330503	GY lange bocht 90gr; 1.1/4", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		30,38
330504	GY lange bocht 90gr; 1.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		39,95
330505	GY lange bocht 90gr; 2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		64,53
330506	GY lange bocht 90gr; 2.1/2", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		171,61
330507	GY lange bocht 90gr; 3", verzinkt	bi.dr./bu.dr.		226,52

**T-stuk (3x bi.dr.) nr. 130**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330121	GY T-stuk, 3/8", zwart	3x bi.dr.	10	5,42
330122	GY T-stuk, 1/2", zwart	3x bi.dr.	10	4,23
330123	GY T-stuk, 3/4", zwart	3x bi.dr.	10	6,13
330124	GY T-stuk, 1", zwart	3x bi.dr.	10	9,38
330125	GY T-stuk, 1.1/4", zwart	3x bi.dr.	10	17,90
330126	GY T-stuk, 1.1/2", zwart	3x bi.dr.	10	24,67
330127	GY T-stuk, 2", zwart	3x bi.dr.	10	35,98
330128	GY T-stuk, 2.1/2", zwart	3x bi.dr.		60,42
329976	GY T-stuk, 3", zwart	3x bi.dr.		112,30
330582	GY T-stuk, 1/4", verzinkt	3x bi.dr.		5,99
330565	GY T-stuk, 3/8", verzinkt	3x bi.dr.	10	6,60
330566	GY T-stuk, 1/2", verzinkt	3x bi.dr.	10	4,51
330567	GY T-stuk, 3/4", verzinkt	3x bi.dr.	10	7,84
330568	GY T-stuk, 1", verzinkt	3x bi.dr.	10	11,48
330569	GY T-stuk, 1.1/4", verzinkt	3x bi.dr.	10	19,88
330570	GY T-stuk, 1.1/2", verzinkt	3x bi.dr.	10	30,72
330571	GY T-stuk, 2", verzinkt	3x bi.dr.	10	43,51
330572	GY T-stuk, 2.1/2", verzinkt	3x bi.dr.	10	99,22
330573	GY T-stuk, 3", verzinkt	3x bi.dr.	10	132,54

**Verloop T-stuk (3x bi.dr.) nr. 130**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330306	GY verloop T-stuk, 1/2" x 1/2" x 3/8", zwart	3x bi.dr.		6,01
330280	GY verloop T-stuk, 1/2" x 3/8" x 1/2", zwart	3x bi.dr.		6,34
330278	GY verloop T-stuk, 1/2" x 3/4" x 1/2", zwart	3x bi.dr.		6,02
330305	GY verloop T-stuk, 1/2" x 3/8" x 3/8", zwart	3x bi.dr.		6,27
330281	GY verloop T-stuk, 3/4" x 1/2" x 3/4", zwart	3x bi.dr.		5,20
330307	GY verloop T-stuk, 3/4" x 1" x 1/2", zwart	3x bi.dr.		12,28
330276	GY verloop T-stuk, 3/4" x 1" x 3/4", zwart	3x bi.dr.		10,46
330287	GY verloop T-stuk, 3/4" x 1/2" x 1/2", zwart	3x bi.dr.		6,39

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330288	GÝ verloop T-stuk, 3/4" x 3/4" x 1/2", zwart	3x bi.dr.		6,33
330308	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1/2" x 1/2", zwart	3x bi.dr.		11,26
330289	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1/2" x 3/4", zwart	3x bi.dr.		7,92
330282	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1/2" x 1", zwart	3x bi.dr.		7,51
330290	GÝ verloop T-stuk, 1" x 3/4" x 3/4", zwart	3x bi.dr.		9,66
330283	GÝ verloop T-stuk, 1" x 3/4" x 1", zwart	3x bi.dr.		7,05
330309	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1" x 1/2", zwart	3x bi.dr.		8,52
330291	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1" x 3/4", zwart	3x bi.dr.		10,67
330277	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1.1/4" x 1", zwart	3x bi.dr.		15,96
330292	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1.1/2" x 1", zwart	3x bi.dr.		27,33
330284	GÝ verloop T-stuk, 1.1/4" x 1/2" x 1.1/4", zwart	3x bi.dr.		10,72
330310	GÝ verloop T-stuk, 1.1/4" x 3/4" x 1", zwart	3x bi.dr.		14,79
330285	GÝ verloop T-stuk, 1.1/4" x 3/4" x 1.1/4", zwart	3x bi.dr.		14,29
330286	GÝ verloop T-stuk, 1.1/4" x 1" x 1.1/4", zwart	3x bi.dr.		14,86
330317	GÝ verloop T-stuk, 1.1/4" x 1.1/4" x 1/2", zwart	3x bi.dr.		13,62
330304	GÝ verloop T-stuk, 1.1/2" x 1/2" x 1.1/2", zwart	3x bi.dr.		14,41
330297	GÝ verloop T-stuk, 1.1/2" x 1" x 1.1/2", zwart	3x bi.dr.		23,07
330294	GÝ verloop T-stuk, 2" x 1" x 2", zwart	3x bi.dr.		26,16
330295	GÝ verloop T-stuk, 2" x 1.1/4" x 2", zwart	3x bi.dr.		33,29
330296	GÝ verloop T-stuk, 2" x 1.1/2" x 2", zwart	3x bi.dr.		32,34
329975	GÝ verloop T-stuk, 2.1/2" x 2" x 2.1/2", zwart	3x bi.dr.		81,57
329974	GÝ verloop T-stuk, 3" x 2" x 3", zwart	3x bi.dr.		111,39
329973	GÝ verloop T-stuk, 3" x 2.1/2" x 3", zwart	3x bi.dr.		125,57
330585	GÝ verloop T-stuk, 1/2" x 3/8" x 1/2", verzinkt	3x bi.dr.		6,57
330595	GÝ verloop T-stuk, 1/2" x 3/4" x 1/2", verzinkt	3x bi.dr.		7,47
330599	GÝ verloop T-stuk, 3/4" x 1/2" x 1/2", verzinkt	3x bi.dr.		6,67
330575	GÝ verloop T-stuk, 3/4" x 1/2" x 3/4", verzinkt	3x bi.dr.		8,15
330603	GÝ verloop T-stuk, 3/4" x 3/4" x 1/2", verzinkt	3x bi.dr.		7,85
330576	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1/2" x 1", verzinkt	3x bi.dr.		9,41
330604	GÝ verloop T-stuk, 1" x 3/4" x 3/4", verzinkt	3x bi.dr.		10,06
330577	GÝ verloop T-stuk, 1" x 3/4" x 1", verzinkt	3x bi.dr.		10,26
330613	GÝ verloop T-stuk, 1" x 1" x 1/2", verzinkt	3x bi.dr.		10,62
330578	GÝ verloop T-stuk, 1.1/4" x 1/2" x 1.1/4", verzinkt	3x bi.dr.		17,74
330579	GÝ verloop T-stuk, 1.1/4" x 3/4" x 1.1/4", verzinkt	3x bi.dr.		18,50
330580	GÝ verloop T-stuk, 1.1/4" x 1" x 1.1/4", verzinkt	3x bi.dr.		18,96
330596	GÝ verloop T-stuk, 1.1/2" x 1/2" x 1.1/2", verzinkt	3x bi.dr.		17,94
330586	GÝ verloop T-stuk, 1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/2", verzinkt	3x bi.dr.		34,75
330597	GÝ verloop T-stuk, 2" x 1/2" x 2", verzinkt	3x bi.dr.		26,54
330598	GÝ verloop T-stuk, 2" x 3/4" x 2", verzinkt	3x bi.dr.		34,53
330587	GÝ verloop T-stuk, 2" x 1" x 2", verzinkt	3x bi.dr.		35,65
330588	GÝ verloop T-stuk, 2" x 1.1/4" x 2", verzinkt	3x bi.dr.		52,88
330589	GÝ verloop T-stuk, 2" x 1.1/2" x 2", verzinkt	3x bi.dr.		48,88
330800	GÝ verloop T-stuk, 2.1/2" x 2" x 2.1/2", verzinkt	3x bi.dr.		102,57
330801	GÝ verloop T-stuk, 3" x 2" x 3", verzinkt	3x bi.dr.		133,92
330574	GÝ verloop T-stuk, 3" x 2.1/2" x 3", verzinkt	3x bi.dr.		151,44

T-stuk (bi.dr./bu.dr.) nr. 134

Conditiegroep : 03301

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
332783	GÝ T- stuk, 1/2" x 1/2" x 1/2", verzinkt	bi.dr/bu.dr.		25,51



**Y-stuk (3x bi.dr.) nr. 165**

Conditiegroep : 03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
329998	GY Y-stuk, 1/2", verzinkt	3x bi.dr.		28,32
330000	GY Y-stuk, 3/4", verzinkt	3x bi.dr.		32,55
329995	GY Y-stuk, 1", verzinkt	3x bi.dr.		48,69
329997	GY Y-stuk, 1.1/4", verzinkt	3x bi.dr.		60,33
329996	GY Y-stuk, 1.1/2", verzinkt	3x bi.dr.		81,04
329999	GY Y-stuk, 2", verzinkt	3x bi.dr.		120,65

**Kruisstuk 90gr (4x bi.dr.) nr. 180**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330131	GY kruisstuk 90gr, 1/2", zwart	4x bi.dr.	10	9,61
330132	GY kruisstuk 90gr, 3/4", zwart	4x bi.dr.	10	14,61
330133	GY kruisstuk 90gr, 1", zwart	4x bi.dr.		17,81
330134	GY kruisstuk 90gr, 1.1/4", zwart	4x bi.dr.		23,91
330135	GY kruisstuk 90gr, 1.1/2", zwart	4x bi.dr.		31,66
329959	GY kruisstuk 90gr, 2", zwart	4x bi.dr.		65,03
329960	GY kruisstuk 90gr, 2.1/2", zwart	4x bi.dr.		147,16
329961	GY kruisstuk 90gr, 3", zwart	4x bi.dr.		169,34
330136	GY kruisstuk 90gr, 1/2", verzinkt	4x bi.dr.		12,04
330137	GY kruisstuk 90gr, 3/4", verzinkt	4x bi.dr.		17,93
329967	GY kruisstuk 90gr, 1", verzinkt	4x bi.dr.		30,72
329963	GY kruisstuk 90gr, 1.1/4", verzinkt	4x bi.dr.		41,40
329962	GY kruisstuk 90gr, 1.1/2", verzinkt	4x bi.dr.		55,19
329964	GY kruisstuk 90gr, 2", verzinkt	4x bi.dr.		82,30
329965	GY kruisstuk 90gr, 2.1/2", verzinkt	4x bi.dr.		186,24
329966	GY kruisstuk 90gr, 3", verzinkt	4x bi.dr.		214,42

**Knie met spuitstuk (3x bi.dr.) nr. 221**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330142	GY knie met spuitstuk, 3/4", zwart	3x bi.dr.		14,63
329946	GY knie met spuitstuk, 1/2", zwart	3x bi.dr.		12,73

Stop met rand en vierkant nr. 290

Conditiegroep : 03/03300

Gietijzeren plug.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330060	GY stop met rand en vierkant, 1/4", zwart	bu.dr.	10	1,91
330061	GY stop met rand en vierkant, 3/8", zwart	bu.dr.	10	1,78
330062	GY stop met rand en vierkant, 1/2", zwart	bu.dr.	10	1,65
330063	GY stop met rand en vierkant, 3/4", zwart	bu.dr.	10	2,19
330064	GY stop met rand en vierkant, 1", zwart	bu.dr.	10	2,42
330065	GY stop met rand en vierkant, 1.1/4", zwart	bu.dr.	10	4,42
330066	GY stop met rand en vierkant, 1.1/2", zwart	bu.dr.	10	5,69
330067	GY stop met rand en vierkant, 2", zwart	bu.dr.	10	10,08
329970	GY stop met rand en vierkant, 2.1/2", zwart	bu.dr.		29,26
329971	GY stop met rand en vierkant, 3", zwart	bu.dr.		37,95
330690	GY stop met rand en vierkant, 3/8", verzinkt	bu.dr.	10	2,34
330691	GY stop met rand en vierkant, 1/2", verzinkt	bu.dr.	10	2,29
330692	GY stop met rand en vierkant, 3/4", verzinkt	bu.dr.	10	3,31
330693	GY stop met rand en vierkant, 1", verzinkt	bu.dr.	10	3,55
330694	GY stop met rand en vierkant, 1.1/4", verzinkt	bu.dr.	10	6,84
330695	GY stop met rand en vierkant, 1.1/2", verzinkt	bu.dr.	10	8,13
330696	GY stop met rand en vierkant, 2", verzinkt	bu.dr.	10	14,88
329972	GY stop met rand en vierkant, 2.1/2", verzinkt	bu.dr.		37,08
330699	GY stop met rand en vierkant, 3", verzinkt	bu.dr.		34,42

Stop zonder rand, met vierkant nr. 29I

Conditiegroep : 03/03300

Gietijzeren plug.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330697	GY stop zonder rand, met vierkant, 3/8", zwart	bu.dr.		1,84
330698	GY stop zonder rand, met vierkant, 1/2", zwart	bu.dr.		1,70

**Kap met zeskant nr. 300**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330051	GY kap met zeskant, 3/8", zwart	bi.dr.	10	2,07
330052	GY kap met zeskant, 1/2", zwart	bi.dr.	10	2,40
330053	GY kap met zeskant, 3/4", zwart	bi.dr.	10	3,03
330054	GY kap met zeskant, 1", zwart	bi.dr.	10	3,67
330055	GY kap met zeskant, 1.1/4", zwart	bi.dr.	10	5,69
330056	GY kap met zeskant, 1.1/2", zwart	bi.dr.	10	7,07
330057	GY kap met zeskant, 2", zwart	bi.dr.	10	12,81
330068	GY kap met zeskant, 2.1/2", zwart	bi.dr.		23,44
329922	GY kap met zeskant, 3", zwart	bi.dr.		35,48
330700	GY kap met zeskant, 3/8", verzinkt	bi.dr.	10	3,27
330701	GY kap met zeskant, 1/2", verzinkt	bi.dr.	10	3,98
330702	GY kap met zeskant, 3/4", verzinkt	bi.dr.	10	4,68
330703	GY kap met zeskant, 1", verzinkt	bi.dr.	10	5,62
330704	GY kap met zeskant, 1.1/4", verzinkt	bi.dr.	10	8,23
330705	GY kap met zeskant, 1.1/2", verzinkt	bi.dr.	10	10,30
330706	GY kap met zeskant, 2", verzinkt	bi.dr.	10	19,25
329923	GY kap met zeskant, 2.1/2", verzinkt	bi.dr.		40,69
329924	GY kap met zeskant, 3", verzinkt	bi.dr.		44,33

**Ronde dop nr. 30I**

Conditiegroep : 03/03300

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
330742	GY ronde dop nr. 30I, 3/8", zwart	bi.dr.		2,82
330743	GY ronde dop nr. 30I, 1/2", zwart	bi.dr.		3,41
330744	GY ronde dop nr. 30I, 3/4", zwart	bi.dr.		4,19
330745	GY ronde dop nr. 30I, 1", zwart	bi.dr.		4,84
330746	GY ronde dop nr. 30I, 1.1/4", zwart	bi.dr.		7,26
330747	GY ronde dop nr. 30I, 2", zwart	bi.dr.		16,02
330733	GY ronde dop nr. 30I, 3/8", verzinkt	bi.dr.		3,15
330734	GY ronde dop nr. 30I, 1/2", verzinkt	bi.dr.		4,20
330735	GY ronde dop nr. 30I, 3/4", verzinkt	bi.dr.		4,45
330736	GY ronde dop nr. 30I, 1", verzinkt	bi.dr.		4,83
330737	GY ronde dop nr. 30I, 1.1/4", verzinkt	bi.dr.		7,07
330738	GY ronde dop nr. 30I, 1.1/2", verzinkt	bi.dr.		9,04
330740	GY ronde dop nr. 30I, 2.1/2", verzinkt	bi.dr.		39,27
330741	GY ronde dop nr. 30I, 3", verzinkt	bi.dr.		64,92

**Sluitmoer nr. 310**

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
330710	GY sluitmoer; 1/2", verzinkt		2,90
330711	GY sluitmoer; 3/4", verzinkt		2,96
330712	GY sluitmoer; 1", verzinkt		4,44
330713	GY sluitmoer; 1.1/4", verzinkt		6,70
330714	GY sluitmoer; 1.1/2", verzinkt		7,37
330715	GY sluitmoer; 2", verzinkt		14,58



2.3

Fittingen smeedbaar gietijzer Georg Fischer



Malleable fittingen GF

GF 270 malleable ronde sok (2x bi.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332270	GY ronde sok GF270, 1/2"	zwart		5,08
332271	GY ronde sok GF270, 3/4"	zwart		6,73
332272	GY ronde sok GF270, 1"	zwart		8,65
332273	GY ronde sok GF270, 1.1/4"	zwart		14,46
332274	GY ronde sok GF270, 1.1/2"	zwart		20,14
332275	GY ronde sok GF270, 2"	zwart		30,20
332276	GY ronde sok GF270, 2.1/2"	zwart		84,72
332277	GY ronde sok GF270, 3"	zwart		101,41

332870	GY ronde sok GF270, 1/2"	verzinkt		6,06
332871	GY ronde sok GF270, 3/4"	verzinkt		8,55
332872	GY ronde sok GF270, 1"	verzinkt		11,21
332873	GY ronde sok GF270, 1.1/4"	verzinkt		17,74
332874	GY ronde sok GF270, 1.1/2"	verzinkt		25,57
332875	GY ronde sok GF270, 2"	verzinkt		38,02
332876	GY ronde sok GF270, 2.1/2"	verzinkt		105,15
332877	GY ronde sok GF270, 3"	verzinkt		126,27

GF 240 malleable ronde sok, verlopend (2x bi.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332195	GY ronde sok GF240, 3/4" x 1/2", verlopend	zwart		8,76
332196	GY ronde sok GF240, 1" x 1/2", verlopend	zwart		11,31
332197	GY ronde sok GF240, 1" x 3/4", verlopend	zwart		10,13
332198	GY ronde sok GF240, 1.1/4" x 1/2", verlopend	zwart		20,70
332199	GY ronde sok GF240, 1.1/4" x 3/4", verlopend	zwart		18,63
332200	GY ronde sok GF240, 1.1/4" x 1", verlopend	zwart		18,31
332201	GY ronde sok GF240, 1.1/2" x 1/2", verlopend	zwart		33,08
332202	GY ronde sok GF240, 1.1/2" x 3/4", verlopend	zwart		28,84
332203	GY ronde sok GF240, 1.1/2" x 1", verlopend	zwart		22,40
332204	GY ronde sok GF240, 1.1/2" x 1.1/4", verlopend	zwart		24,29
332205	GY ronde sok GF240, 2" x 1/2", verlopend	zwart		45,81
332206	GY ronde sok GF240, 2" x 3/4", verlopend	zwart		47,66
332207	GY ronde sok GF240, 2" x 1", verlopend	zwart		43,00
332208	GY ronde sok GF240, 2" x 1.1/4", verlopend	zwart		38,69
332209	GY ronde sok GF240, 2" x 1.1/2", verlopend	zwart		36,61
332210	GY ronde sok GF240, 2.1/2" x 1.1/2", verlopend	zwart		115,48
332211	GY ronde sok GF240, 2.1/2" x 2", verlopend	zwart		100,08
332212	GY ronde sok GF240, 3" x 2", verlopend	zwart		154,96
332213	GY ronde sok GF240, 3" x 2.1/2", verlopend	zwart		176,57

332795	GY ronde sok GF240, 3/4" x 1/2", verlopend	verzinkt		11,12
332796	GY ronde sok GF240, 1" x 1/2", verlopend	verzinkt		14,09
332797	GY ronde sok GF240, 1" x 3/4", verlopend	verzinkt		12,65
332798	GY ronde sok GF240, 1.1/4" x 1/2", verlopend	verzinkt		26,81
332799	GY ronde sok GF240, 1.1/4" x 3/4", verlopend	verzinkt		23,71
332800	GY ronde sok GF240, 1.1/4" x 1", verlopend	verzinkt		22,85
332801	GY ronde sok GF240, 1.1/2" x 1/2", verlopend	verzinkt		41,43
332802	GY ronde sok GF240, 1.1/2" x 3/4", verlopend	verzinkt		36,73
332803	GY ronde sok GF240, 1.1/2" x 1", verlopend	verzinkt		27,87
332804	GY ronde sok GF240, 1.1/2" x 1.1/4", verlopend	verzinkt		30,75
332805	GY ronde sok GF240, 2" x 1/2", verlopend	verzinkt		57,44
332806	GY ronde sok GF240, 2" x 3/4", verlopend	verzinkt		59,53
332807	GY ronde sok GF240, 2" x 1", verlopend	verzinkt		54,83
332808	GY ronde sok GF240, 2" x 1.1/4", verlopend	verzinkt		48,50
332809	GY ronde sok GF240, 2" x 1.1/2", verlopend	verzinkt		45,90
332810	GY ronde sok GF240, 2.1/2" x 1.1/2", verlopend	verzinkt		146,11
332811	GY ronde sok GF240, 2.1/2" x 2", verlopend	verzinkt		124,15
332812	GY ronde sok GF240, 3" x 2", verlopend	verzinkt		195,56



GF 280 malleable dubbele nippel met draad en rand (2x bu.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332280	GY dub. nippel met rand GF280, 1/2"	zwart		4,54
332281	GY dub. nippel met rand GF280, 3/4"	zwart		5,97
332282	GY dub. nippel met rand GF280, 1"	zwart		8,33
332283	GY dub. nippel met rand GF280, 1.1/4"	zwart		14,46
332284	GY dub. nippel met rand GF280, 1.1/2"	zwart		16,93
332285	GY dub. nippel met rand GF280, 2"	zwart		29,62
332286	GY dub. nippel met rand GF280, 2.1/2"	zwart		53,47
332287	GY dub. nippel met rand GF280, 3"	zwart		64,71
332880	GY dub. nippel met rand GF280, 1/2"	verzinkt		5,75
332881	GY dub. nippel met rand GF280, 3/4"	verzinkt		7,54
332882	GY dub. nippel met rand GF280, 1"	verzinkt		10,76
332883	GY dub. nippel met rand GF280, 1.1/4"	verzinkt		17,74
332884	GY dub. nippel met rand GF280, 1.1/2"	verzinkt		20,53
332885	GY dub. nippel met rand GF280, 2"	verzinkt		36,90
332886	GY dub. nippel met rand GF280, 2.1/2"	verzinkt		66,44
332887	GY dub. nippel met rand GF280, 3"	verzinkt		80,03



GF 245 malleable dubbele nippel, verlopend (2x bu.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332240	GY dub. nippel, verlopend GF245, 3/4" x 1/2"	zwart		9,44
332241	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1" x 1/2"	zwart		18,27
332242	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1" x 3/4"	zwart		10,43
332243	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/4" x 1/2"	zwart		28,31
332244	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/4" x 3/4"	zwart		24,58
332245	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/4" x 1"	zwart		17,25
332246	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/2" x 3/4"	zwart		24,58
332247	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/2" x 1"	zwart		38,68
332248	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/2" x 1.1/4"	zwart		20,75
332249	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2" x 1"	zwart		35,09
332250	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2" x 1.1/4"	zwart		43,92
332251	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2" x 1.1/2"	zwart		39,74
332252	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2.1/2" x 1.1/2"	zwart		57,64
332253	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2.1/2" x 2"	zwart		96,60
332254	GY dub. nippel, verlopend GF245, 3" x 2"	zwart		117,21
332255	GY dub. nippel, verlopend GF245, 3" x 2.1/2"	zwart		153,50
332840	GY dub. nippel, verlopend GF245, 3/4" x 1/2"	verzinkt		11,55
332841	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1" x 1/2"	verzinkt		23,24
332842	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1" x 3/4"	verzinkt		13,13
332843	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/4" x 1/2"	verzinkt		35,68
332845	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/4" x 1"	verzinkt		20,88
332846	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/2" x 3/4"	verzinkt		30,78
332847	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/2" x 1"	verzinkt		48,96
332848	GY dub. nippel, verlopend GF245, 1.1/2" x 1.1/4"	verzinkt		26,40
332849	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2" x 1"	verzinkt		44,05
332850	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2" x 1.1/4"	verzinkt		54,79
332851	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2" x 1.1/2"	verzinkt		50,11
332852	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2.1/2" x 1.1/2"	verzinkt		72,37
332853	GY dub. nippel, verlopend GF245, 2.1/2" x 2"	verzinkt		120,13
332854	GY dub. nippel, verlopend GF245, 3" x 2"	verzinkt		148,05
332855	GY dub. nippel, verlopend GF245, 3" x 2.1/2"	verzinkt		194,35

GF 246 malleable sok nippel, verlopend (bi.dr. x bu.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332257	GY soknippel, verlopend GF246, 3/4" x 1/2"	zwart		9,18
332258	GY soknippel, verlopend GF246, 1" x 1/2"	zwart		14,22
332259	GY soknippel, verlopend GF246, 1" x 3/4"	zwart		14,64
332260	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/4" x 1/2"	zwart		35,56
332261	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/4" x 3/4"	zwart		26,52
332262	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/4" x 1"	zwart		16,93
332263	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/2" x 3/4"	zwart		30,29
332264	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/2" x 1"	zwart		31,66
332265	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/2" x 1.1/4"	zwart		27,92
332266	GY soknippel, verlopend GF246, 2" x 1"	zwart		53,47
332267	GY soknippel, verlopend GF246, 2" x 1.1/4"	zwart		44,56
332268	GY soknippel, verlopend GF246, 2" x 1.1/2"	zwart		46,61
332857	GY soknippel, verlopend GF246, 3/4" x 1/2"	verzinkt		11,33
332858	GY soknippel, verlopend GF246, 1" x 1/2"	verzinkt		17,50
332859	GY soknippel, verlopend GF246, 1" x 3/4"	verzinkt		18,42
332860	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/4" x 1/2"	verzinkt		44,90
332861	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/4" x 3/4"	verzinkt		33,23
332862	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/4" x 1"	verzinkt		20,53
332863	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/2" x 3/4"	verzinkt		38,14
332864	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/2" x 1"	verzinkt		39,48
332865	GY soknippel, verlopend GF246, 1.1/2" x 1.1/4"	verzinkt		34,69
332866	GY soknippel, verlopend GF246, 2" x 1"	verzinkt		66,44
332867	GY soknippel, verlopend GF246, 2" x 1.1/4"	verzinkt		56,08
332868	GY soknippel, verlopend GF246, 2" x 1.1/2"	verzinkt		59,03

**GF 529A soknippel (bi.dr. x bu.dr.)**

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332364	GY soknippel GF529A, 1/2"	zwart		9,18
332365	GY soknippel GF529A, 3/4"	zwart		13,26
332366	GY soknippel GF529A, 1"	zwart		20,75
332367	GY soknippel GF529A, 1.1/4"	zwart		27,39
332368	GY soknippel GF529A, 1.1/2"	zwart		39,34

**GF 526 verlengnippel**

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332360	GY verlengnippel GF526, 1/2" x 30mm	zwart		11,21

**GF 241 malleable verloopring (bu.dr. x bi.dr.)**

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332215	GY verloopring GF241, 3/4" x 1/2"	zwart		4,54
332216	GY verloopring GF241, 1" x 1/2"	zwart		6,73
332217	GY verloopring GF241, 1" x 3/4"	zwart		5,97
332218	GY verloopring GF241, 1.1/4" x 1/2"	zwart		12,11
332219	GY verloopring GF241, 1.1/4" x 3/4"	zwart		10,24
332220	GY verloopring GF241, 1.1/4" x 1"	zwart		7,74
332221	GY verloopring GF241, 1.1/2" x 1/2"	zwart		14,90
332222	GY verloopring GF241, 1.1/2" x 3/4"	zwart		17,10
332223	GY verloopring GF241, 1.1/2" x 1"	zwart		11,21
332224	GY verloopring GF241, 1.1/2" x 1.1/4"	zwart		11,55
332225	GY verloopring GF241, 2" x 1/2"	zwart		30,20



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332226	GY verloopring GF241, 2" x 3/4"	zwart		29,93
332227	GY verloopring GF241, 2" x 1"	zwart		24,58
332228	GY verloopring GF241, 2" x 1.1/4"	zwart		23,36
332229	GY verloopring GF241, 2" x 1.1/2"	zwart		20,88
332230	GY verloopring GF241, 2.1/2" x 1"	zwart		48,81
332231	GY verloopring GF241, 2.1/2" x 1.1/4"	zwart		56,08
332232	GY verloopring GF241, 2.1/2" x 1.1/2"	zwart		53,47
332233	GY verloopring GF241, 2.1/2" x 2"	zwart		40,26
332235	GY verloopring GF241, 3" x 1.1/4"	zwart		75,38
332236	GY verloopring GF241, 3" x 1.1/2"	zwart		70,44
332237	GY verloopring GF241, 3" x 2"	zwart		52,86
332238	GY verloopring GF241, 3" x 2.1/2"	zwart		59,66
332815	GY verloopring GF241, 3/4" x 1/2"	verzinkt		5,97
332816	GY verloopring GF241, 1" x 1/2"	verzinkt		8,55
332817	GY verloopring GF241, 1" x 3/4"	verzinkt		7,83
332818	GY verloopring GF241, 1.1/4" x 1/2"	verzinkt		14,46
332819	GY verloopring GF241, 1.1/4" x 3/4"	verzinkt		12,78
332820	GY verloopring GF241, 1.1/4" x 1"	verzinkt		9,44
332821	GY verloopring GF241, 1.1/2" x 1/2"	verzinkt		18,86
332822	GY verloopring GF241, 1.1/2" x 3/4"	verzinkt		20,88
332823	GY verloopring GF241, 1.1/2" x 1"	verzinkt		13,93
332824	GY verloopring GF241, 1.1/2" x 1.1/4"	verzinkt		14,46
332825	GY verloopring GF241, 2" x 1/2"	verzinkt		38,14
332826	GY verloopring GF241, 2" x 3/4"	verzinkt		37,60
332827	GY verloopring GF241, 2" x 1"	verzinkt		30,91
332828	GY verloopring GF241, 2" x 1.1/4"	verzinkt		29,48
332829	GY verloopring GF241, 2" x 1.1/2"	verzinkt		26,40
332830	GY verloopring GF241, 2.1/2" x 1"	verzinkt		60,71
332831	GY verloopring GF241, 2.1/2" x 1.1/4"	verzinkt		70,18
332832	GY verloopring GF241, 2.1/2" x 1.1/2"	verzinkt		66,44
332833	GY verloopring GF241, 2.1/2" x 2"	verzinkt		50,79
332834	GY verloopring GF241, 3" x 1"	verzinkt		95,34
332835	GY verloopring GF241, 3" x 1.1/4"	verzinkt		95,34
332836	GY verloopring GF241, 3" x 1.1/2"	verzinkt		88,20
332837	GY verloopring GF241, 3" x 2"	verzinkt		65,53
332838	GY verloopring GF241, 3" x 2.1/2"	verzinkt		74,20

GF 330 malleable vlakdichtende koppeling (2x bi.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332328	GY kopp. vlakdicht GF330, 1/2"	zwart		18,70
332329	GY kopp. vlakdicht GF330, 3/4"	zwart		21,24
332330	GY kopp. vlakdicht GF330, 1"	zwart		23,79
332331	GY kopp. vlakdicht GF330, 1.1/4"	zwart		41,18
332332	GY kopp. vlakdicht GF330, 1.1/2"	zwart		52,96
332333	GY kopp. vlakdicht GF330, 2"	zwart		87,27

GF 331 malleable vlakdichtende koppeling (bi.dr. x bu.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332335	GY kopp. vlakdicht GF331, 1/2"	zwart		21,53
332336	GY kopp. vlakdicht GF331, 3/4"	zwart		23,56
332337	GY kopp. vlakdicht GF331, 1"	zwart		28,48
332338	GY kopp. vlakdicht GF331, 1.1/4"	zwart		49,28
332339	GY kopp. vlakdicht GF331, 1.1/2"	zwart		62,15
332340	GY kopp. vlakdicht GF331, 2"	zwart		96,72

GF 340 malleable conische koppeling (2x bi.dr.) Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332341	GY conische kopp. GF340, 1/2"	zwart		22,55
332342	GY conische kopp. GF340, 3/4"	zwart		25,46
332343	GY conische kopp. GF340, 1"	zwart		29,62
332344	GY conische kopp. GF340, 1.1/4"	zwart		48,81
332345	GY conische kopp. GF340, 1.1/2"	zwart		57,31
332346	GY conische kopp. GF340, 2"	zwart		93,92
332347	GY conische kopp. GF340, 2.1/2"	zwart		212,42
332348	GY conische kopp. GF340, 3"	zwart		295,84
332941	GY conische kopp. GF340, 1/2"	verzinkt		28,15
332942	GY conische kopp. GF340, 3/4"	verzinkt		31,78
332943	GY conische kopp. GF340, 1"	verzinkt		36,77
332944	GY conische kopp. GF340, 1.1/4"	verzinkt		63,41
332945	GY conische kopp. GF340, 1.1/2"	verzinkt		74,20
332946	GY conische kopp. GF340, 2"	verzinkt		122,03
332947	GY conische kopp. GF340, 2.1/2"	verzinkt		268,82
332948	GY conische kopp. GF340, 3"	verzinkt		374,96

**GF 341 malleable conische koppeling (bi.dr. x bu.dr.)** Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332350	GY conische kopp. GF341, 1/2"	zwart		22,18
332351	GY conische kopp. GF341, 3/4"	zwart		26,62
332352	GY conische kopp. GF341, 1"	zwart		33,07
332353	GY conische kopp. GF341, 1.1/4"	zwart		52,18
332354	GY conische kopp. GF341, 1.1/2"	zwart		66,90
332355	GY conische kopp. GF341, 2"	zwart		106,70
332356	GY conische kopp. GF341, 2.1/2"	zwart		232,09
332357	GY conische kopp. GF341, 3"	zwart		362,45
332950	GY conische kopp. GF341, 1/2"	verzinkt		27,49
332951	GY conische kopp. GF341, 3/4"	verzinkt		33,23
332952	GY conische kopp. GF341, 1"	verzinkt		41,18
332953	GY conische kopp. GF341, 1.1/4"	verzinkt		65,41
332954	GY conische kopp. GF341, 1.1/2"	verzinkt		83,79
332955	GY conische kopp. GF341, 2"	verzinkt		133,81
332956	GY conische kopp. GF341, 2.1/2"	verzinkt		293,16
332957	GY conische kopp. GF341, 3"	verzinkt		458,45

**GF 41 malleable bocht 45gr (2x bi.dr.)** Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332041	GY bocht 45gr GF41, 1/2"	zwart		20,92
332042	GY bocht 45gr GF41, 3/4"	zwart		25,98
332043	GY bocht 45gr GF41, 1"	zwart		33,05
332044	GY bocht 45gr GF41, 1.1/4"	zwart		59,59
332045	GY bocht 45gr GF41, 1.1/2"	zwart		78,84
332046	GY bocht 45gr GF41, 2"	zwart		110,39
332047	GY bocht 45gr GF41, 2.1/2"	zwart		218,42
332048	GY bocht 45gr GF41, 3"	zwart		278,57
332641	GY bocht 45gr GF41, 1/2"	verzinkt		20,98
332642	GY bocht 45gr GF41, 3/4"	verzinkt		26,49
332643	GY bocht 45gr GF41, 1"	verzinkt		33,81
332644	GY bocht 45gr GF41, 1.1/4"	verzinkt		60,78
332645	GY bocht 45gr GF41, 1.1/2"	verzinkt		80,32
332646	GY bocht 45gr GF41, 2"	verzinkt		112,73
332647	GY bocht 45gr GF41, 2.1/2"	verzinkt		222,44
332648	GY bocht 45gr GF41, 3"	verzinkt		283,70



GF 40 malleable bocht 45gr (bi.dr. x bu.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332032	GY bocht 45gr GF40, 1/2"	zwart		14,19
332033	GY bocht 45gr GF40, 3/4"	zwart		18,95
332034	GY bocht 45gr GF40, 1"	zwart		27,00
332035	GY bocht 45gr GF40, 1.1/4"	zwart		46,53
332036	GY bocht 45gr GF40, 1.1/2"	zwart		55,84
332037	GY bocht 45gr GF40, 2"	zwart		87,91
332038	GY bocht 45gr GF40, 2.1/2"	zwart		192,08
332039	GY bocht 45gr GF40, 3"	zwart		209,20
332632	GY bocht 45gr GF40, 1/2"	verzinkt		17,44
332633	GY bocht 45gr GF40, 3/4"	verzinkt		23,71
332634	GY bocht 45gr GF40, 1"	verzinkt		33,20
332635	GY bocht 45gr GF40, 1.1/4"	verzinkt		57,84
332636	GY bocht 45gr GF40, 1.1/2"	verzinkt		68,95
332637	GY bocht 45gr GF40, 2"	verzinkt		109,28
332638	GY bocht 45gr GF40, 2.1/2"	verzinkt		242,74
332639	GY bocht 45gr GF40, 3"	verzinkt		264,88

GF 90 malleable knie 90gr (2x bi.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332051	GY knie 90gr GF90, 1/2"	zwart		4,22
332052	GY knie 90gr GF90, 3/4"	zwart		6,90
332053	GY knie 90gr GF90, 1"	zwart		10,33
332054	GY knie 90gr GF90, 1.1/4"	zwart		19,81
332055	GY knie 90gr GF90, 1.1/2"	zwart		31,75
330430	GY knie 90gr GF90, 2"	zwart		36,34
332057	GY knie 90gr GF90, 2.1/2"	zwart		107,55
332058	GY knie 90gr GF90, 3"	zwart		149,85
332059	GY knie 90gr GF90, 3/4 x 1/2"	zwart		10,00
332060	GY knie 90gr GF90, 1 x 1/2"	zwart		13,00
332061	GY knie 90gr GF90, 1 x 3/4"	zwart		14,54
332062	GY knie 90gr GF90, 1.1/4 x 1/2"	zwart		22,40
332063	GY knie 90gr GF90, 1.1/4 x 3/4"	zwart		29,57
332064	GY knie 90gr GF90, 1.1/4 x 1"	zwart		23,43
332065	GY knie 90gr GF90, 1.1/2 x 1"	zwart		33,56
332066	GY knie 90gr GF90, 1.1/2 x 1.1/4"	zwart		37,46
332067	GY knie 90gr GF90, 2 x 1"	zwart		59,19
332068	GY knie 90gr GF90, 2 x 1.1/2"	zwart		60,21
332651	GY knie 90gr GF90, 1/2"	verzinkt		5,53
332652	GY knie 90gr GF90, 3/4"	verzinkt		8,85
332653	GY knie 90gr GF90, 1"	verzinkt		12,89
332654	GY knie 90gr GF90, 1.1/4"	verzinkt		24,38
332655	GY knie 90gr GF90, 1.1/2"	verzinkt		39,42
332656	GY knie 90gr GF90, 2"	verzinkt		46,40
332657	GY knie 90gr GF90, 2.1/2"	verzinkt		136,02
332658	GY knie 90gr GF90, 3"	verzinkt		186,66
332660	GY knie 90gr GF90, 1 x 1/2"	verzinkt		17,03
332661	GY knie 90gr GF90, 1 x 3/4"	verzinkt		17,88
332662	GY knie 90gr GF90, 1.1/4 x 1/2"	verzinkt		27,10
332665	GY knie 90gr GF90, 1.1/2 x 1"	verzinkt		42,52
332666	GY knie 90gr GF90, 1.1/2 x 1.1/4"	verzinkt		46,53
332667	GY knie 90gr GF90, 2 x 1"	verzinkt		73,60
332668	GY knie 90gr GF90, 2 x 1.1/2"	verzinkt		74,89

GF 92 malleable knie 90gr (bi.dr. x bu.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332070	GY knie 90gr GF92, 1/2"	zwart		5,35
332071	GY knie 90gr GF92, 3/4"	zwart		8,21
332072	GY knie 90gr GF92, 1"	zwart		13,22
332073	GY knie 90gr GF92, 1.1/4"	zwart		23,61
330431	GY knie 90gr GF92, 1.1/2"	zwart		33,96
332075	GY knie 90gr GF92, 2"	zwart		44,70
332076	GY knie 90gr GF92, 2.1/2"	zwart		112,86
332077	GY knie 90gr GF92, 3"	zwart		148,42
332078	GY knie 90gr GF92, 3/4 x 1/2"	zwart		20,70
332079	GY knie 90gr GF92, 1 x 3/4"	zwart		27,37
332080	GY knie 90gr GF92, 1.1/4 x 1"	zwart		39,28
332081	GY knie 90gr GF92, 1.1/2 x 1"	zwart		80,56

332670	GY knie 90gr GF92, 1/2"	verzinkt		6,63
332671	GY knie 90gr GF92, 3/4"	verzinkt		10,13
332672	GY knie 90gr GF92, 1"	verzinkt		17,03
332673	GY knie 90gr GF92, 1.1/4"	verzinkt		28,59
332674	GY knie 90gr GF92, 1.1/2"	verzinkt		42,88
332675	GY knie 90gr GF92, 2"	verzinkt		56,35
332676	GY knie 90gr GF92, 2.1/2"	verzinkt		140,40
332677	GY knie 90gr GF92, 3"	verzinkt		184,86
332679	GY knie 90gr GF92, 1 x 3/4"	verzinkt		33,81
332680	GY knie 90gr GF92, 1.1/4 x 1"	verzinkt		48,74
332681	GY knie 90gr GF92, 1.1/2 x 1.1/4"	verzinkt		74,41

**GF 221 malleable knie met zijspruit (3x bi.dr.)**

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332193	GY knie met zijspruit GF221, 1/2"	zwart		20,13
332194	GY knie met zijspruit GF221, 3/4"	zwart		25,09
332792	GY knie met zijspruit GF221, 1/2"	verzinkt		24,67
332793	GY knie met zijspruit GF221, 3/4"	verzinkt		39,47

**GF 96 malleable haakse koppeling (2x bi.dr.)**

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	info	verp.	prijs/st
332083	GY haakse kopp. GF96, 1/2"	zwart	conisch		29,82
332084	GY haakse kopp. GF96, 3/4"	zwart	conisch		34,45
332085	GY haakse kopp. GF96, 1"	zwart	conisch		49,72
332086	GY haakse kopp. GF96, 1.1/4"	zwart	conisch		83,95
332087	GY haakse kopp. GF96, 1.1/2"	zwart	conisch		98,42
332088	GY haakse kopp. GF96, 2"	zwart	conisch		165,87
332683	GY haakse kopp. GF96, 1/2"	verzinkt			37,62
332684	GY haakse kopp. GF96, 3/4"	verzinkt			43,64
332685	GY haakse kopp. GF96, 1"	verzinkt			62,62
332686	GY haakse kopp. GF96, 1.1/4"	verzinkt			104,26
332687	GY haakse kopp. GF96, 1.1/2"	verzinkt			124,59
332688	GY haakse kopp. GF96, 2"	verzinkt			209,85
332689	GY haakse kopp. GF96, 2.1/2"	verzinkt			450,35
332690	GY haakse kopp. GF96, 3"	verzinkt			584,84



**GF 98 malleable haakse koppeling (bi.dr. x bu.dr.)** Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	info	verp.	prijs/st
332091	GY haakse kopp. GF98, 1/2"	zwart	conisch		30,00
332092	GY haakse kopp. GF98, 3/4"	zwart	conisch		38,29
332093	GY haakse kopp. GF98, 1"	zwart	conisch		52,27
332094	GY haakse kopp. GF98, 1.1/4"	zwart	conisch		86,99
332095	GY haakse kopp. GF98, 1.1/2"	zwart	conisch		108,82
332096	GY haakse kopp. GF98, 2"	zwart	conisch		176,94
332097	GY haakse kopp. GF98, 2.1/2"	zwart	conisch		392,49
332098	GY haakse kopp. GF98, 3"	zwart	conisch		525,28
332691	GY haakse kopp. GF98, 1/2"	verzinkt			37,85
332692	GY haakse kopp. GF98, 3/4"	verzinkt			48,14
332693	GY haakse kopp. GF98, 1"	verzinkt			65,79
332694	GY haakse kopp. GF98, 1.1/4"	verzinkt			110,43
332695	GY haakse kopp. GF98, 1.1/2"	verzinkt			135,30
332696	GY haakse kopp. GF98, 2"	verzinkt			223,67
332697	GY haakse kopp. GF98, 2.1/2"	verzinkt			496,53
332698	GY haakse kopp. GF98, 3"	verzinkt			666,31

**GF 2 malleable lange bocht 90gr (2x bi.dr.)**

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332011	GY lange bocht 90gr GF2, 1/2"	zwart		13,99
332012	GY lange bocht 90gr GF2, 3/4"	zwart		21,73
332013	GY lange bocht 90gr GF2, 1"	zwart		28,58
332014	GY lange bocht 90gr GF2, 1.1/4"	zwart		50,81
332015	GY lange bocht 90gr GF2, 1.1/2"	zwart		62,80
332016	GY lange bocht 90gr GF2, 2"	zwart		86,53
332017	GY lange bocht 90gr GF2, 2.1/2"	zwart		241,82
332018	GY lange bocht 90gr GF2, 3"	zwart		301,67
332611	GY lange bocht 90gr GF2, 1/2"	verzinkt		17,44
332612	GY lange bocht 90gr GF2, 3/4"	verzinkt		27,10
332613	GY lange bocht 90gr GF2, 1"	verzinkt		30,47
332614	GY lange bocht 90gr GF2, 1.1/4"	verzinkt		59,26
332615	GY lange bocht 90gr GF2, 1.1/2"	verzinkt		75,72
332616	GY lange bocht 90gr GF2, 2"	verzinkt		100,45
332617	GY lange bocht 90gr GF2, 2.1/2"	verzinkt		289,22
332618	GY lange bocht 90gr GF2, 3"	verzinkt		363,72

**GF 2A malleable korte bocht 90gr (2x bi.dr.)**

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332021	GY korte bocht 90gr GF2A, 3/4"	zwart		16,78

**GF 1 malleable lange bocht 90gr (bi.dr. x bu.dr.)** Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332000	GY lange bocht 90gr GF1, 1/2"	zwart		12,12
332001	GY lange bocht 90gr GF1, 3/4"	zwart		21,24
332002	GY lange bocht 90gr GF1, 1"	zwart		28,58
332003	GY lange bocht 90gr GF1, 1.1/4"	zwart		50,84
332004	GY lange bocht 90gr GF1, 1.1/2"	zwart		65,32
332005	GY lange bocht 90gr GF1, 2"	zwart		108,23
332006	GY lange bocht 90gr GF1, 2.1/2"	zwart		237,78
332007	GY lange bocht 90gr GF1, 3"	zwart		306,14

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332600	GY lange bocht 90gr GF1, 1/2"	verzinkt		15,45
332601	GY lange bocht 90gr GF1, 3/4"	verzinkt		27,00
332602	GY lange bocht 90gr GF1, 1"	verzinkt		36,73
332603	GY lange bocht 90gr GF1, 1.1/4"	verzinkt		63,46
332604	GY lange bocht 90gr GF1, 1.1/2"	verzinkt		83,82
332605	GY lange bocht 90gr GF1, 2"	verzinkt		135,30
332606	GY lange bocht 90gr GF1, 2.1/2"	verzinkt		304,14
332607	GY lange bocht 90gr GF1, 3"	verzinkt		389,97

GF 1A malleable korte bocht 90gr (bi.dr. x bu.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332008	GY korte bocht 90gr GF1A, 1/2"	zwart		11,29
332009	GY korte bocht 90gr GF1A, 1"	zwart		23,40



GF 3 malleable lange bocht 90gr (2x bu.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332025	GY lange bocht 90gr GF3, 1/2"	zwart		21,24
332026	GY lange bocht 90gr GF3, 3/4"	zwart		23,80
332027	GY lange bocht 90gr GF3, 1"	zwart		34,21
332028	GY lange bocht 90gr GF3, 1.1/4"	zwart		65,12
332029	GY lange bocht 90gr GF3, 1.1/2"	zwart		92,84
332030	GY lange bocht 90gr GF3, 2"	zwart		124,90



332625	GY lange bocht 90gr GF3, 1/2"	verzinkt		26,81
332626	GY lange bocht 90gr GF3, 3/4"	verzinkt		30,10
332627	GY lange bocht 90gr GF3, 1"	verzinkt		43,14
332628	GY lange bocht 90gr GF3, 1.1/4"	verzinkt		82,49
332629	GY lange bocht 90gr GF3, 1.1/2"	verzinkt		117,10
332630	GY lange bocht 90gr GF3, 2"	verzinkt		158,02
332631	GY lange bocht 90gr GF3, 2.1/2"	verzinkt		407,31

GF 130 malleable T-stuk 90gr (3x bi.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
322100	GY T-stuk 90gr GF130, 1/2"	zwart		5,80
322101	GY T-stuk 90gr GF130, 3/4"	zwart		10,29
330432	GY T-stuk 90gr GF130, 1"	zwart		14,93
322103	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4"	zwart		27,03
322104	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2"	zwart		41,26
330433	GY T-stuk 90gr GF130, 2"	zwart		58,72
322106	GY T-stuk 90gr GF130, 2.1/2"	zwart		133,78
322107	GY T-stuk 90gr GF130, 3"	zwart		178,91
322108	GY T-stuk 90gr GF130, 1/2" x 3/4" x 1/2"	zwart		13,00
322109	GY T-stuk 90gr GF130, 1/2" x 1" x 1/2"	zwart		28,88
322110	GY T-stuk 90gr GF130, 3/4" x 1/2" x 1/2"	zwart		11,81
322111	GY T-stuk 90gr GF130, 3/4" x 1/2" x 3/4"	zwart		10,78
322112	GY T-stuk 90gr GF130, 3/4" x 3/4" x 1/2"	zwart		13,90
322113	GY T-stuk 90gr GF130, 3/4" x 1" x 1/2"	zwart		27,03
332370	GY T-stuk 90gr GF130, 3/4" x 1" x 3/4"	zwart		22,98
322115	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 1/2" x 1/2"	zwart		24,85
322116	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 1/2" x 3/4"	zwart		17,39
330434	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 1/2" x 1"	zwart		14,10
332371	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 3/4" x 1/2"	zwart		22,40
332372	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 3/4" x 3/4"	zwart		17,68
322373	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 3/4" x 1"	zwart		15,44
322121	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 1" x 1/2"	zwart		18,64
332374	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 1" x 3/4"	zwart		20,21



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
330435	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 1.1/4" × 1"	zwart		34,92
322124	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 1.1/2" × 1"	zwart		44,02
332375	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1/2" × 1"	zwart		27,87
330436	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1/2" × 1.1/4"	zwart		23,48
322127	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 3/4" × 3/4"	zwart		36,40
322128	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 3/4" × 1"	zwart		32,60
322129	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 3/4" × 1.1/4"	zwart		25,65
330437	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1" × 1"	zwart		31,46
322130	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1" × 1.1/4"	zwart		38,26
322132	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1" × 1.1/2"	zwart		44,51
332376	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1.1/4" × 1/2"	zwart		36,61
322134	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1.1/4" × 3/4"	zwart		42,57
330438	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1.1/4" × 1"	zwart		34,92
322136	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1.1/2" × 1"	zwart		55,01
330449	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 2" × 1.1/4"	zwart		65,97
322137	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4" × 1.1/2" × 1.1/4"	zwart		55,46
330440	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1/2" × 1.1/4"	zwart		36,21
330441	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1/2" × 1.1/2"	zwart		31,46
332377	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 3/4" × 1.1/4"	zwart		48,14
322141	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 3/4" × 1.1/2"	zwart		34,76
330442	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1" × 1"	zwart		42,52
322144	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1" × 1.1/2"	zwart		37,24
330444	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1.1/4" × 1"	zwart		58,31
322379	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1.1/4" × 1.1/4"	zwart		51,62
330446	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1.1/4" × 1.1/2"	zwart		50,40
332379	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1.1/2" × 3/4"	zwart		60,03
330448	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1.1/2" × 1.1/4"	zwart		61,55
322149	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 1.1/2" × 1"	zwart		84,78
322155	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 2" × 1.1/4"	zwart		72,16
322156	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2" × 2" × 1.1/2"	zwart		69,54
330451	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 1/2" × 1.1/2"	zwart		57,18
330452	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 1/2" × 2"	zwart		46,32
322159	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 3/4" × 2"	zwart		60,85
322160	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 1" × 1.1/2"	zwart		66,99
330454	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 1" × 2"	zwart		47,39
330455	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 1.1/4" × 1.1/2"	zwart		65,97
330456	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 1.1/2" × 1.1/2"	zwart		73,06
330458	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 2" × 1.1/4"	zwart		90,55
322163	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 1.1/4" × 2"	zwart		60,85
322165	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 1.1/2" × 2"	zwart		68,90
322166	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 2" × 1"	zwart		112,78
330459	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2" × 2" × 1.1/2"	zwart		75,72
322173	GYT-stuk 90gr GFI 30, 3" × 2.1/2" × 3"	zwart		196,70
332700	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1/2"	verzinkt		7,44
332701	GYT-stuk 90gr GFI 30, 3/4"	verzinkt		12,89
332702	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1"	verzinkt		19,14
332703	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/4"	verzinkt		33,20
332704	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1.1/2"	verzinkt		51,36
332705	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2"	verzinkt		72,31
332706	GYT-stuk 90gr GFI 30, 2.1/2"	verzinkt		165,87
332707	GYT-stuk 90gr GFI 30, 3"	verzinkt		221,94
332708	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1/2" × 3/4" × 1/2"	verzinkt		16,59
332710	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1/2" × 3/4" × 1/2"	verzinkt		14,54
332711	GYT-stuk 90gr GFI 30, 3/4" × 1/2" × 3/4"	verzinkt		13,73
332712	GYT-stuk 90gr GFI 30, 3/4" × 3/4" × 1/2"	verzinkt		17,33
332714	GYT-stuk 90gr GFI 30, 3/4" × 1" × 3/4"	verzinkt		28,15
332715	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 1/2" × 1/2"	verzinkt		30,75
332716	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 1/2" × 3/4"	verzinkt		21,82
332717	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 1/2" × 1"	verzinkt		17,68
332718	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 3/4" × 3/4"	verzinkt		22,18
332719	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 3/4" × 1"	verzinkt		19,14
332721	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 1" × 1/2"	verzinkt		23,43
332722	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 1" × 3/4"	verzinkt		25,68
332723	GYT-stuk 90gr GFI 30, 1" × 1.1/4" × 1"	verzinkt		44,47

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332724	GY T-stuk 90gr GF130, 1" x 1.1/2" x 1"	verzinkt		55,68
332725	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 1/2" x 1"	verzinkt		34,52
332726	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 1/2" x 1.1/4"	verzinkt		29,75
332728	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 3/4" x 1"	verzinkt		40,47
332729	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 3/4" x 1.1/4"	verzinkt		31,51
332730	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 1" x 3/4"	verzinkt		62,76
332731	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1" x 1"	verzinkt		39,47
332732	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 1" x 1.1/4"	verzinkt		35,03
332735	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 1.1/4" x 1"	verzinkt		44,82
332736	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 1.1/2" x 1"	verzinkt		64,48
332738	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1/2" x 1.1/4"	verzinkt		46,40
332739	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1/2" x 1.1/2"	verzinkt		39,88
332740	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 3/4" x 1.1/4"	verzinkt		61,16
332741	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 3/4" x 1.1/2"	verzinkt		43,38
332742	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1" x 1"	verzinkt		53,84
332743	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1" x 1.1/4"	verzinkt		52,96
332744	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1" x 1.1/2"	verzinkt		46,76
332745	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1.1/4" x 1"	verzinkt		73,60
332746	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/4"	verzinkt		65,66
332747	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1.1/4" x 1.1/2"	verzinkt		63,73
332748	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1.1/2" x 3/4"	verzinkt		75,72
332749	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1.1/2" x 1"	verzinkt		74,68
332750	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 1.1/2" x 1.1/4"	verzinkt		54,00
332751	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/4" x 2" x 1.1/4"	verzinkt		83,82
332755	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 2" x 1.1/4"	verzinkt		90,56
332756	GY T-stuk 90gr GF130, 1.1/2" x 2" x 1.1/2"	verzinkt		87,57
332757	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 1/2" x 1.1/2"	verzinkt		72,57
332758	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 1/2" x 2"	verzinkt		59,05
332759	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 3/4" x 2"	verzinkt		76,77
332760	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 1" x 1.1/2"	verzinkt		84,29
332761	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 1" x 2"	verzinkt		59,53
332763	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 1.1/4" x 2"	verzinkt		76,77
332764	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 1.1/4" x 1.1/2"	verzinkt		92,70
332765	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 1.1/2" x 2"	verzinkt		88,54
332766	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 2" x 1"	verzinkt		90,40
332767	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 2" x 1.1/4"	verzinkt		114,51
332768	GY T-stuk 90gr GF130, 2" x 2" x 1.1/2"	verzinkt		98,96
332770	GY T-stuk 90gr GF130, 2.1/2" x 2" x 2.1/2"	verzinkt		163,70
332771	GY T-stuk 90gr GF130, 3" x 1" x 3"	verzinkt		199,63
332772	GY T-stuk 90gr GF130, 3" x 1.1/2" x 3"	verzinkt		230,04
332773	GY T-stuk 90gr GF130, 3" x 2" x 3"	verzinkt		214,04
332774	GY T-stuk 90gr GF130, 3" x 2.1/2" x 3"	verzinkt		253,16

GF 131 malleable T-stuk 90gr gebogen spruit (3x bi.dr.)

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332174	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 1/2"	zwart		23,43
332175	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 3/4"	zwart		29,57
332176	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 1.1/4"	zwart		60,39
332177	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 1.1/2"	zwart		89,51
332178	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 2"	zwart		126,79
332179	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 3"	zwart		304,14
332775	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 1/2"	verzinkt		29,82
332776	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 1"	verzinkt		56,92
332777	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 1.1/4"	verzinkt		77,12
332778	GY T-stuk 90gr + geb.spruit GF131, 3"	verzinkt		385,26



GF I32 malleable T-stuk 90gr 2x gebogen spruit (3x bi.dr.)

Conditiegroep : 03/03301



FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332180	GY T-stuk 90gr 2x geb.spr. GF I32, 1/2"	zwart		32,30
332181	GY T-stuk 90gr 2x geb.spr. GF I32, 3/4"	zwart		35,03
332182	GY T-stuk 90gr 2x geb.spr. GF I32, 1.1/4"	zwart		96,75
332183	GY T-stuk 90gr 2x geb.spr. GF I32, 1.1/2"	zwart		122,11
332184	GY T-stuk 90gr 2x geb.spr. GF I32, 2"	zwart		156,10
332780	GY T-stuk 90gr 2x geb.spr. GF I32, 1/2"	verzinkt		40,28
332782	GY T-stuk 90gr 2x geb.spr. GF I32, 1.1/2"	verzinkt		154,50

GF regelsok

Conditiegroep : 03301



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332930	GY regelsok GF599A, 3/4"	verzinkt		99,40
332931	GY regelsok GF599A, 1"	verzinkt		168,91
332932	GY regelsok GF599A, 1.1/4"	zwart		221,49
332933	GY regelsok GF599A, 1.1/2"	zwart		260,64
332934	GY regelsok GF599A, 2"	zwart		449,19

GF I80 malleable kruisstuk 90gr (4x bi.dr.)

Conditiegroep : 03/03301



FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332185	GY kruisstuk GF I80, 1/2"	zwart		21,15
332186	GY kruisstuk GF I80, 3/4"	zwart		32,30
332187	GY kruisstuk GF I80, 1"	zwart		39,47
332188	GY kruisstuk GF I80, 1.1/4"	zwart		52,27
332189	GY kruisstuk GF I80, 1.1/2"	zwart		69,41
332190	GY kruisstuk GF I80, 2"	zwart		103,36
332191	GY kruisstuk GF I80, 3"	zwart		269,02
332785	GY kruisstuk GF I80, 1/2"	verzinkt		26,49
332786	GY kruisstuk GF I80, 3/4"	verzinkt		39,47
332787	GY kruisstuk GF I80, 1"	verzinkt		48,96
332788	GY kruisstuk GF I80, 1.1/4"	verzinkt		65,66
332789	GY kruisstuk GF I80, 1.1/2"	verzinkt		87,57
332790	GY kruisstuk GF I80, 2"	verzinkt		130,63
332791	GY kruisstuk GF I80, 3"	verzinkt		340,76

GF 290 malleable stop met rand en vierkant

Conditiegroep : 03/03301



Gietijzeren plug. FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332290	GY stop + rand en vierkant GF290, 1/2"	zwart		3,52
332291	GY stop + rand en vierkant GF290, 3/4"	zwart		5,08
332292	GY stop + rand en vierkant GF290, 1"	zwart		5,57
332293	GY stop + rand en vierkant GF290, 1.1/4"	zwart		9,86
332294	GY stop + rand en vierkant GF290, 1.1/2"	zwart		12,45
332295	GY stop + rand en vierkant GF290, 2"	zwart		21,97
332296	GY stop + rand en vierkant GF290, 2.1/2"	zwart		46,49
332297	GY stop + rand en vierkant GF290, 3"	zwart		60,19
332890	GY stop + rand en vierkant GF290, 1/2"	verzinkt		4,54
332891	GY stop + rand en vierkant GF290, 3/4"	verzinkt		5,97
332892	GY stop + rand en vierkant GF290, 1"	verzinkt		6,73
332893	GY stop + rand en vierkant GF290, 1.1/4"	verzinkt		12,35
332894	GY stop + rand en vierkant GF290, 1.1/2"	verzinkt		15,05
332895	GY stop + rand en vierkant GF290, 2"	verzinkt		26,95
332896	GY stop + rand en vierkant GF290, 2.1/2"	verzinkt		58,92
332897	GY stop + rand en vierkant GF290, 3"	verzinkt		75,95

GF 300 malleable zeskantige dop

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332305	GY zeskant dop GF300, 1/2"	zwart		5,57
332306	GY zeskant dop GF300, 3/4"	zwart		6,73
332307	GY zeskant dop GF300, 1"	zwart		7,98
332308	GY zeskant dop GF300, 1.1/4"	zwart		12,45
332309	GY zeskant dop GF300, 1.1/2"	zwart		15,25
332310	GY zeskant dop GF300, 2"	zwart		28,31
332311	GY zeskant dop GF300, 2.1/2"	zwart		51,72
332312	GY zeskant dop GF300, 3"	zwart		56,43
332905	GY zeskant dop GF300, 1/2"	verzinkt		5,80
332906	GY zeskant dop GF300, 3/4"	verzinkt		6,83
332907	GY zeskant dop GF300, 1"	verzinkt		8,30
332908	GY zeskant dop GF300, 1.1/4"	verzinkt		12,67
332909	GY zeskant dop GF300, 1.1/2"	verzinkt		15,63
332910	GY zeskant dop GF300, 2"	verzinkt		29,01
332911	GY zeskant dop GF300, 2.1/2"	verzinkt		52,88
332912	GY zeskant dop GF300, 3"	verzinkt		57,78

**GF 321 malleable ronde draadflens**

Conditiegroep : 03/03301

FM keur.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
332321	GY draadflens, rond GF321, 1/2"	zwart		36,23
332322	GY draadflens, rond GF321, 3/4"	zwart		43,79
332323	GY draadflens, rond GF321, 1"	zwart		50,91
332324	GY draadflens, rond GF321, 1.1/4"	zwart		67,51
332325	GY draadflens, rond GF321, 1.1/2"	zwart		58,58
332326	GY draadflens, rond GF321, 2"	zwart		70,91
332921	GY draadflens, rond GF321, 1/2"	verzinkt		45,62
332922	GY draadflens, rond GF321, 3/4"	verzinkt		56,48



2.4

Flezen



Flenzen, staal

Blindflens, geboord

Conditiegroep : 03305

Normering: EN1092-1/5, kwaliteit: P250GH.

D = Buitenmaat flens

b = dikte

k = h-o-h/steek maat boutgaten

d2= diameter boutgat



artikelnr	omschrijving	D	b	k	d2	verp.	prijs/st
331500	Blindflens staal PN6 NW 25 100 x 14mm - 4 gaten	100	14	75	11		28,12
331501	Blindflens staal PN6 NW 32 120 x 14mm - 4 gaten	120	14	90	14		39,97
331502	Blindflens staal PN6 NW 40 130 x 14mm - 4 gaten	130	14	100	14		43,92
331503	Blindflens staal PN6 NW 50 140 x 14mm - 4 gaten	140	14	110	14		53,93
331504	Blindflens staal PN6 NW 65 160 x 14mm - 4 gaten	160	14	130	14		69,19
331505	Blindflens staal PN6 NW 80 190 x 16mm - 4 gaten	190	16	150	18		67,39
331506	Blindflens staal PN6 NW 100 210 x 16mm - 4 gaten	210	16	170	18		144,37
331507	Blindflens staal PN6 NW 125 240 x 18mm - 8 gaten	240	18	200	18		125,11
331508	Blindflens staal PN6 NW 150 265 x 18mm - 8 gaten	265	18	225	18		193,23
331509	Blindflens staal PN6 NW 200 320 x 20mm - 8 gaten	320	20	280	18		247,31
331510	Blindflens staal PN10 NW 200 340 x 24mm - 8 gaten	340	24	295	22		406,34
331511	Blindflens staal PN10 NW 250 395 x 26mm - 12 gaten	395	26	350	22		669,66
331512	Blindflens staal PN10 NW 300 445 x 26mm - 12 gaten	445	26	400	22		866,23
331513	Blindflens staal PN10 NW 400 565 x 26mm - 16 gaten	565	26	515	26		1353,29
331514	Blindflens staal PN10 NW 500 670 x 28mm - 20 gaten	670	28	620	26		2343,85
331042	Blindflens staal PN16 NW 65 76.1 x 18mm - 4 gaten	185	18	145	14		70,37
331515	Blindflens staal PN16 NW 15 95 x 14mm - 4 gaten	95	16	65	14		33,14
331516	Blindflens staal PN16 NW 20 105 x 16mm - 4 gaten	105	18	75	14		40,12
331517	Blindflens staal PN16 NW 25 115 x 16mm - 4 gaten	115	18	85	14		36,03
331518	Blindflens staal PN16 NW 32 140 x 16mm - 4 gaten	140	18	100	18		49,25
331519	Blindflens staal PN16 NW 40 150 x 16mm - 4 gaten	150	18	110	18		56,19
331520	Blindflens staal PN16 NW 50 165 x 18mm - 4 gaten	165	18	125	18		75,17
331521	Blindflens staal PN16 NW 65 185 x 18mm - 8 gaten	185	18	145	18		81,33
331522	Blindflens staal PN16 NW 80 200 x 20mm - 8 gaten	200	20	160	18		116,30
331528	Blindflens staal PN16 NW 100 220 x 20mm - 8 gaten	220	20	180	18		142,66
331529	Blindflens staal PN16 NW 125 250 x 22mm - 8 gaten	250	22	210	18		198,62
331530	Blindflens staal PN16 NW 150 285 x 22mm - 8 gaten	285	22	240	22		241,73
331523	Blindflens staal PN16 NW 200 340 x 24mm - 12 gaten	340	24	295	22		385,47
331524	Blindflens staal PN16 NW 250 405 x 26mm - 12 gaten	405	26	355	26		604,80
331525	Blindflens staal PN16 NW 300 460 x 28mm - 12 gaten	460	28	410	26		883,69

artikelnr	omschrijving	D	b	k	d2	verp.	prijs/st
331526	Blindflens staal PN16 NW 400 580 x 32mm - 16 gaten	580	32	552	30		1609,73
331527	Blindflens staal PN16 NW 500 715 x 36mm - 20 gaten	715	44	650	33		2782,26
331531	Blindflens staal PN40 NW 25 115 x 18mm 115 - 4 gaten	115	18	85	14		97,41
331532	Blindflens staal PN40 NW 32 140 x 18mm 140 - 4 gaten	140	18	100	18		108,98
331533	Blindflens staal PN40 NW 40 150 x 18mm 150 - 4 gaten	150	18	110	18		122,95
331534	Blindflens staal PN40 NW 50 165 x 20mm 165 - 4 gaten	165	20	125	18		136,73
331535	Blindflens staal PN40 NW 65 185 x 22mm 185 - 8 gaten	185	22	145	18		221,53
331537	Blindflens staal PN40 NW 80 200 x 24mm 200 - 8 gaten	200	24	160	18		174,34
331536	Blindflens staal PN40 NW 100 235 x 24mm - 8 gaten	235	24	190	22		262,67
331538	Blindflens staal PN40 NW 125 270 x 26mm - 8 gaten	270	26	220	26		351,91
331539	Blindflens staal PN40 NW 150 300 x 26mm - 8 gaten	300	28	250	26		465,82
331540	Blindflens staal PN40 NW 200 375 x 34mm - 12 gaten	375	36	320	30		877,35

Draadflens verzinkt, geboord

Conditiegroep : 03305

Normering: EN1092-1/13, kwaliteit: P250GH.

D = Buitenmaat flens

b = dikte

k = h-o-h/steek maat boutgaten

d2= diameter boutgat



artikelnr	omschrijving	D	b	k	d2	verp.	prijs/st
331549	Draadflens PN16 DN 10 - 3/8" verzinkt - 4 gaten	90	16	60	14		49,51
331544	Draadflens PN16 DN 15 - 1/2" verzinkt - 4 gaten	95	16	65	14		36,69
331548	Draadflens PN16 DN 20 - 3/4" verzinkt - 4 gaten	105	18	75	14		37,40
331542	Draadflens PN16 DN 25 - 1" verzinkt - 4 gaten	115	18	85	14		41,50
331551	Draadflens PN16 DN 32 - 5/4" verzinkt - 4 gaten	140	18	100	18		59,72
331543	Draadflens PN16 DN 40 - 1.1/2" verzinkt - 4 gaten	150	18	110	18		73,18
331545	Draadflens PN16 DN 50 - 2" verzinkt - 4 gaten	165	18	125	18		78,54
331546	Draadflens PN16 DN 65 - 2.1/2" verzinkt - 8 gaten	185	18	145	18		102,77
331547	Draadflens PN16 DN 80 - 3" verzinkt - 8 gaten	200	20	160	18		140,65
331550	Draadflens PN16 DN 100 - 4" verzinkt - 8 gaten	220	20	180	18		150,48
331541	Draadflens PN16 DN 125 - 5" verzinkt - 8 gaten	250	22	210	18		190,78

Draadflens, geboord

Conditiegroep : 03305

Normering: EN1092-1/13, kwaliteit: P250GH.

D = Buitenmaat flens

b = dikte

k = h-o-h/steek maat boutgaten

d2= diameter boutgat



artikelnr	omschrijving	D	b	k	d2	verp.	prijs/st
331554	Draadflens PN16 DN 15 - 1/2" zwart - 4 gaten	95	16	65	14		28,54
331558	Draadflens PN16 DN 20 - 3/4" zwart - 4 gaten	105	18	75	14		29,25
331552	Draadflens PN16 DN 25 - 1" zwart - 4 gaten	115	18	85	14		31,98
331560	Draadflens PN16 DN 32 - 5/4" zwart - 4 gaten	140	18	100	18		53,20
331553	Draadflens PN16 DN 40 - 1.1/2" zwart - 4 gaten	150	18	110	18		48,05
331555	Draadflens PN16 DN 50 - 2" zwart - 4 gaten	165	18	125	18		59,89
331556	Draadflens PN16 DN 65 - 2.1/2" zwart - 4 gaten	185	18	145	18		49,58
331557	Draadflens PN16 DN 80 - 3" zwart - 8 gaten	200	20	160	18		86,97
331559	Draadflens PN16 DN 100 - 4" zwart - 8 gaten	220	20	180	18		110,99

Overschuifflens, geboord

Conditiegroep : 03305

Normering: DIN2642.

D = Buitenmaat flens

d6 = flensgat diameter

k = h-o-h/steek maat boutgaten

d2 = diameter boutgat

artikelnr	omschrijving	D	d6	k	d2	verp.	prijs/st
331561	Overschuifflens NW 40 - 48.3mm zwart - 4 gaten	150	54	110	18	1	59,70
331562	Overschuifflens NW 50 - 60.3mm zwart - 4 gaten	165	65	125	18	1	82,91
331563	Overschuifflens NW 65 - 76.1mm zwart - 4 gaten	185	81	145	18	1	92,87
331564	Overschuifflens NW 80 - 88.9mm zwart - 8 gaten	200	94	160	18	1	117,52
331565	Overschuifflens NW 100 - 114.3mm zwart - 8 gaten	220	119	180	18	1	129,88
331566	Overschuifflens NW 125 - 139.7mm zwart - 8 gaten	250	145	210	18	1	160,65
331567	Overschuifflens NW 150 - 168.3mm zwart - 8 gaten	285	173	240	23	1	197,93
331568	Overschuifflens NW 200 - 219.1mm zwart - 8 gaten	340	225	295	22	1	263,56
331569	Overschuifflens NW 250 - 273.0mm zwart - 8 gaten	395	279	350	23	1	352,91

**Kraagbus t.b.v. overschuifflens**

Conditiegroep : 03305

Onbehandeld staal, DIN 2642

d1 = buitenmaat kraagbus

artikelnr	omschrijving	d1	verp.	prijs/st
331570	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 40-48.3mm (1.1/2")	48.3	1	37,94
331604	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 50- 60.3mm (2")	60.3	1	40,49
331571	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 65-76.1mm (2.1/2")	76.1	1	37,94
331572	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 80-88.9mm (3")	88.9	1	52,04
331573	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 100-114.3mm (4")	114.3	1	71,50
331574	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 125-139.7mm (5")	139.7	1	92,66
331575	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 150-168.3mm (6")	168.3	1	102,71
331576	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 200-219.1mm (8")	219.1	1	146,37
331577	Kraagbus t.b.v. overschuifflens NW 250-273.0mm (10")	273.0	1	189,14

**Voorlasflens geboord PNI16, ENI092-I**

Conditiegroep : 03305

Normering: ENI092-1/11, kwaliteit: P250GH.

D = buitenmaat flens

d6 = flensgat diameter

k = h-o-h/steek maat boutgaten

d2 = diameter boutgat

artikelnr	omschrijving	D	d1	k	d2	verp.	prijs/st
331578	Voorlasflens staal PNI16 NW 15 - 21.3mm (1/2") - 4 gaten	95	21.3	65	14	1	27,19
331579	Voorlasflens staal PNI16 NW 20 - 26.9mm (3/4") - 4 gaten	105	26.9	75	14	1	41,92
331580	Voorlasflens staal PNI16 NW 25 - 33.7mm (1") - 4 gaten	115	33.7	85	14	1	47,24
331581	Voorlasflens staal PNI16 NW 32 - 42.4mm (1.1/4") - 4 gaten	140	42.4	100	18	1	63,09
331582	Voorlasflens staal PNI16 NW 40 - 48.3mm (1.1/2") - 4 gaten	150	48.3	110	18	1	62,14
331583	Voorlasflens staal PNI16 NW 50 - 60.3mm (2") - 4 gaten	165	60.3	125	18	1	66,63
331605	Voorlasflens staal PNI16 NW 65 - 76.1mm (2.1/2") - 4 gaten	185	76.1	125	18	1	44,56
331584	Voorlasflens staal PNI16 NW 65 - 76.1mm (2.1/2") - 8 gaten	185	76.1	145	18	1	89,86
331585	Voorlasflens staal PNI16 NW 80 - 88.9mm (3") - 8 gaten	200	88.9	160	18	1	120,85
331586	Voorlasflens staal PNI16 NW 100 - 114.3mm (4")	220	114.3	180	18	1	121,90
331587	Voorlasflens staal PNI16 NW 125 - 139.7mm (5") - 8 gaten	250	139.7	210	18	1	170,44
331588	Voorlasflens staal PNI16 NW 150 - 168.3mm (6") - 8 gaten	285	168.9	240	22	1	309,74
331589	Voorlasflens staal PNI16 NW 200 - 219.1mm (8") - 12 gaten	340	219.9	295	22	1	285,90
331590	Voorlasflens staal PNI16 NW 250 - 273.0mm (10") - 12 gaten	405	273.0	355	26	1	679,44
331591	Voorlasflens staal PNI16 NW 300 - 323.9mm (12") - 12 gaten	460	323.9	410	26	1	562,22





Voorlasflenscombinatie, geboord

Conditiegroep : 03305

Elke set bestaat uit 2 flenzen, 2 flenspakkingen, 8/16/24 tapbouten en moeren. Normering: EN1092-1/11, kwaliteit P250GH.

artikelnr	omschrijving	buitenmaat voorlastuk	verp.	prijs/st
331592	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 15 - 21.3mm (1/2")	21.3	1	60,14
331593	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 20 - 26.9mm (3/4")	26.9	1	71,58
331594	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 25 - 33.7mm (1")	33.7	1	79,21
331595	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 32 - 42.4mm (1.1/4")	42.4	1	113,75
331596	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 40 - 48.3mm (1.1/2")	48.3	1	120,64
331597	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 50 - 60.3mm (2")	60.3	1	138,88
331598	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 65 - 76.1mm (2.1/2")	76.1	1	164,18
331599	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 80 - 88.9mm (3")	88.9	1	217,12
331600	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 100 - 114.3mm (4")	114.3	1	252,93
331601	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 125 - 139.7mm (5")	139.7	1	325,40
331602	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 150 - 168.3mm (6")	168.3	1	431,19
331603	Voorlasflenscombinatie staal PN16 NW 200 - 219.1mm (8")	219.1	1	553,99

Lasflens vlak DIN 2576 Nd10

Conditiegroep : 03300

Normering: EN10025, kwaliteit: S235JR.

artikelnr	omschrijving	d1	verp.	prijs/st
330809	Vlakke lasflens staal PN10 NW 25- 33.7mm (1")	33.7	1	45,64
330811	Vlakke lasflens staal PN10 NW 80 - 88.9mm (3")	88.9	1	86,83
330812	Vlakke lasflens staal PN10 NW 100- 114.3mm (4")	114.3	1	102,16

Voorlasflens geboord PN6, EN1092-1

Conditiegroep : 03300

Normering: EN1092-1/11, kwaliteit: P250GH.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
330814	Voorlasflens staal PN6 NW 40 - 48.3mm (1.1/2")	1	54,84
330815	Voorlasflens staal PN6 NW 65 - 76.1mm (2.1/2")	1	53,97
330816	Voorlasflens staal PN6 NW 80 - 88.9mm (3")	1	81,25
330817	Voorlasflens staal PN6 NW 100 - 114.3mm (4")	1	103,80
331034	Voorlasflens staal PN6 NW 125 - 139,7mm (5")	1	118,49
331035	Voorlasflens staal PN6 NW 150 - 168,3mm (6")	1	139,95
331036	Voorlasflens staal PN6 NW 200 - 219,1mm (8")	1	218,78

HD-flenspakking PN 6

Conditiegroep : 03305

Voor flenzen PN 6 volgens EN 1092-1/2. Asbestvrij. Maten volgens EN 1514-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331639	Flenspakking DN 32, PN 6, 43 x 76 x 2mm	50	1,70
331621	Flenspakking DN 40, PN 6, 49 x 86 x 2mm	50	2,25
331622	Flenspakking DN 50, PN 6, 61 x 92 x 2mm	50	2,41
331623	Flenspakking DN 65, PN 6, 77 x 116 x 2mm	50	2,71
331624	Flenspakking DN 80, PN 6, 89 x 132 x 2mm	50	3,31
331625	Flenspakking DN 100, PN 6, 115 x 152 x 2mm	50	3,66
331626	Flenspakking DN 125, PN 6, 141 x 182 x 2mm	25	4,69
331627	Flenspakking DN 150, PN 6, 169 x 207 x 2mm	25	5,27
331628	Flenspakking DN 175, PN 6, 195 x 237 x 2mm	1	7,04
331629	Flenspakking DN 200, PN 6, 220 x 262 x 2mm	10	7,13
331630	Flenspakking DN 250, PN 6, 273 x 317 x 2mm	1	9,16

HD-flenspakking met greep PN 6

Conditiegroep : 03305

Voor flenzen PN 6 volgens EN 1092-1/2. Asbestvrij. Maten volgens EN 1514-1. Met greep voor makkelijke montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331632	Flenspakking DN 65, PN 6, 77 x 116 x 2mm met greep	50	4,07
331633	Flenspakking DN 80, PN 6, 89 x 132 x 2mm met greep	50	4,75
331634	Flenspakking DN 100, PN 6, 115 x 152 x 2mm met greep	50	5,26
331635	Flenspakking DN 125, PN 6, 141 x 182 x 2mm met greep	25	6,53
331636	Flenspakking DN 150, PN 6, 169 x 207 x 2mm met greep	25	7,20
331637	Flenspakking DN 175, PN 6, 195 x 237 x 2mm met greep	1	8,62
331638	Flenspakking DN 200, PN 6, 220 x 262 x 2mm met greep	10	9,58

**HD-flenspakking PN 10 - 40**

Conditiegroep : 03305

Voor flenzen PN 10-40 volgens EN 1092-1/2. Asbestvrij. Maten volgens EN 1514-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331640	Flenspakking DN 10, PN 10 - 40, 18 x 46 x 2mm	50	0,84
331641	Flenspakking DN 15, PN 10 - 40, 22 x 51 x 2mm	50	1,00
331642	Flenspakking DN 20, PN 10 - 40, 27 x 51 x 2mm	50	1,33
331643	Flenspakking DN 25, PN 10 - 40, 34 x 71 x 2mm	50	1,57
331620	Flenspakking DN 32, PN 10 - 40, 43 x 82 x 2mm	50	3,86
331644	Flenspakking DN 40, PN 10 - 40, 49 x 92 x 2mm	50	2,56
331645	Flenspakking DN 40, PN 10 - 40, 49 x 92 x 3mm	50	4,77
331646	Flenspakking DN 50, PN 10 - 40, 61 x 107 x 2mm	50	3,28
331647	Flenspakking DN 65, PN 10 - 40, 77 x 127 x 2mm	50	3,32
331648	Flenspakking DN 80, PN 10 - 40, 89 x 142 x 2mm	50	3,89
331654	Flenspakking DN 250, PN 10, 273 x 328 x 2mm	1	10,64
331655	Flenspakking DN 300, PN 10, 324 x 378 x 2mm	1	12,81
331656	Flenspakking DN 350, PN 10, 356 x 438 x 2mm	1	25,05
331657	Flenspakking DN 400, PN 10, 407 x 489 x 2mm	1	53,86
331658	Flenspakking DN 500, PN 10, 508 x 594 x 2mm	1	65,51
331659	Flenspakking DN 600, PN 10, 610 x 695 x 3mm	1	90,25

**HD-flenspakking PN 10 - 16**

Conditiegroep : 03305

Voor flenzen PN 10-16 volgens EN 1092-1/2. Asbestvrij. Maten volgens EN 1514-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331649	Flenspakking DN 100, PN 10 - 16, 115 x 162 x 2mm	50	4,33
331650	Flenspakking DN 125, PN 10 - 16, 141 x 192 x 2mm	25	5,50
331651	Flenspakking DN 150, PN 10 - 16, 169 x 218 x 2mm	25	6,21
331652	Flenspakking DN 200, PN 10 - 16, 220 x 273 x 2mm	10	8,28
331653	Flenspakking DN 175, PN 10 - 16, 195 x 248 x 2mm	1	8,11

**HD-flenspakking met greep PN 10 - 40**

Conditiegroep : 03305

Voor flenzen PN 10-40 volgens EN 1092-1/2. Asbestvrij. Maten volgens EN 1514-1. Met greep voor makkelijke montage.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331661	Flenspakking DN 80, PN 10 - 40, 89 x 142 x 2mm met greep	50	5,63
331662	Flenspakking DN 100, PN 10 - 16, 115 x 162 x 2mm met greep	50	6,18
331663	Flenspakking DN 125, PN 10 - 16, 141 x 192 x 2mm met greep	25	7,63
331664	Flenspakking DN 150, PN 10 - 16, 169 x 218 x 2mm met greep	25	8,56
331665	Flenspakking DN 200, PN 10 - 16, 220 x 273 x 2mm met greep	10	13,87
331666	Flenspakking DN 175, PN 10 - 16, 195 x 248 x 2mm met greep	1	10,23

**HD-flenspakking PN 16**

Conditiegroep : 03305

Voor flenzen PN 16 volgens EN 1092-1/2. Asbestvrij. Maten volgens EN 1514-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331668	Flenspakking DN 250, PN 16, 273 x 329 x 2mm	1	17,02
331669	Flenspakking DN 300, PN 16, 324 x 384 x 2mm	1	24,41
331670	Flenspakking DN 350, PN 16, 356 x 444 x 2mm	1	52,57
331671	Flenspakking DN 400, PN 16, 407 x 495 x 2mm	1	55,08
331672	Flenspakking DN 500, PN 16, 508 x 617 x 2mm	1	72,62





HD-flenspakking PN 25

Conditiegroep : 03305

Voor flenzen PN 25 volgens EN 1092-1/2. Asbestvrij. Maten volgens EN 1514-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331674	Flenspakking DN 200, PN 25, 220 x 284 x 2mm		12,81
331675	Flenspakking DN 250, PN 25, 273 x 340 x 2mm		18,51
331676	Flenspakking DN 300, PN 25, 324 x 400 x 2mm		27,03
331677	Flenspakking DN 350, PN 25, 356 x 457 x 2mm		54,96
331678	Flenspakking DN 400, PN 25, 407 x 514 x 2mm		59,00
331679	Flenspakking DN 500, PN 25, 508 x 624 x 2mm		74,81



HD-flenspakking PN 40

Conditiegroep : 03305

Voor flenzen PN 40 volgens EN 1092-1/2. Asbestvrij. Maten volgens EN 1514-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
331681	Flenspakking DN 100, PN 40, 115 x 168 x 2mm		5,85
331682	Flenspakking DN 125, PN 40, 141 x 194 x 2mm		7,83
331683	Flenspakking DN 150, PN 40, 169 x 224 x 2mm		10,02
331684	Flenspakking DN 200, PN 40, 220 x 290 x 2mm		13,47
331685	Flenspakking DN 250, PN 40, 273 x 352 x 2mm		20,10
331686	Flenspakking DN 300, PN 40, 324 x 417 x 2mm		30,21
331687	Flenspakking DN 350, PN 40, 356 x 474 x 2mm		58,21
331688	Flenspakking DN 400, PN 40, 407 x 546 x 2mm		65,85
331689	Flenspakking DN 500, PN 40, 508 x 628 x 2mm		76,06

2.5

VSH XPress C-staal, CV en sprinkler

XPress C-staal is een compleet programma met staalverzinkte fittingen conform EN10305-3. XPress biedt installateurs een totaaloplossing met grote flexibiliteit. Voordelen zijn: geen risico op lekken dankzij uiterst nauwkeurig pressprofiel met M-profiel en visu control. Makkelijk insteken dankzij toleranties op fittingen en O-ringen. De EPDM O-ringen zijn bestand tegen hoge temperaturen (-20gr.C. tot +110gr.C) en een werkdruk van max. 16 bar. en behandeld met een speciale laag zodat de buis makkelijk kan worden ingeschoven en het risico op schade aan de O-ring aanzienlijk wordt verlaagd. VSH levert eindkoppelingen i.p.v. stoppen, hierdoor zijn buisuiteindes eenvoudig af te sluiten, maar ook snel beschikbaar voor verdere verbindingen.



VSH XPress C-staal, buis



VSH XPress C-staal buis in- en uitwendig verzinkt Conditiegroep : I4085

In- en uitwendig sendzimir verzinkt.

artikelnr	omschrijving	wanddikte	verp.	prijs/m
305091	VSH XPress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 22mm, L=6m	1,5mm	366	13,11
305092	VSH XPress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 28mm, L=6m	1,5mm	222	18,10
305093	VSH XPress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 35mm, L=6m	1,5mm	222	24,45
305094	VSH XPress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 42mm, L=6m	1,5mm	114	25,90
305095	VSH XPress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 54mm, L=6m	1,5mm	114	38,19

VSH XPress C-staal, overgangen



VSH XPress C-staal sok 2x pers

Conditiegroep : I4077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304701	VSH XPress C-staal sok, 12mm	2x pers	10	2,79
304702	VSH XPress C-staal sok, 15mm	2x pers	10	3,06
304703	VSH XPress C-staal sok, 18mm	2x pers	10	3,27
304704	VSH XPress C-staal sok, 22mm	2x pers	10	3,83
304705	VSH XPress C-staal sok, 28mm	2x pers	10	4,59
304706	VSH XPress C-staal sok, 35mm	2x pers	5	7,31
304707	VSH XPress C-staal sok, 42mm	2x pers	4	10,02
304708	VSH XPress C-staal sok, 54mm	2x pers	4	11,51
304709	VSH XPress C-staal sok, 66,7mm	2x pers	2	41,06
304710	VSH XPress C-staal sok, 76,1mm	2x pers	4	52,01
304711	VSH XPress C-staal sok, 88,9mm	2x pers	4	68,61
304712	VSH XPress C-staal sok, 108mm	2x pers	2	93,58



VSH XPress C-staal overschuif sok 2x pers

Conditiegroep : I4077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304713	VSH XPress C-staal overschuif sok, 12mm	2x pers	10	4,62
304714	VSH XPress C-staal overschuif sok, 15mm	2x pers	10	3,44
304715	VSH XPress C-staal overschuif sok, 18mm	2x pers	10	4,26
304716	VSH XPress C-staal overschuif sok, 22mm	2x pers	10	4,42
304717	VSH XPress C-staal overschuif sok, 28mm	2x pers	5	5,38
304718	VSH XPress C-staal overschuif sok, 35mm	2x pers	5	11,79
304719	VSH XPress C-staal overschuif sok, 42mm	2x pers	4	12,45
304720	VSH XPress C-staal overschuif sok, 54mm	2x pers	2	15,01
304721	VSH XPress C-staal overschuif sok, 66,7mm	2x pers	2	87,13
304722	VSH XPress C-staal overschuif sok, 76,1mm	2x pers	2	113,83
304723	VSH XPress C-staal overschuif sok, 88,9mm	2x pers	2	128,56
304724	VSH XPress C-staal overschuif sok, 108mm	2x pers	2	152,95



VSH XPress C-staal overschuif sok pers x insteek

Conditiegroep : I4077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304727	VSH XPress C-staal overschuif sok, 28 x 1/2"	pers/inst.	10	16,53
304728	VSH XPress C-staal overschuif sok, 28 x 3/4"	pers/inst.	10	17,67



VSH XPress C-staal verloopstuk 2x pers

Conditiegroep : I4077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304730	VSH XPress C-staal verl.stk, 15 x 22mm	2x pers	10	8,78
304731	VSH XPress C-staal verl.stk, 22 x 28mm	2x pers	10	10,81

VSH XPress C-staal verloopstuk pers x insteek

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304732	VSH XPress C-staal verl.stk, 12 x 15mm	pers./inst.	10	2,68
304733	VSH XPress C-staal verl.stk, 12 x 18mm	pers./inst.	10	3,09
304734	VSH XPress C-staal verl.stk, 12 x 22mm	pers./inst.	10	4,37
304735	VSH XPress C-staal verl.stk, 15 x 18mm	pers./inst.	10	2,85
304736	VSH XPress C-staal verl.stk, 15 x 22mm	pers./inst.	10	2,84
304737	VSH XPress C-staal verl.stk, 15 x 28mm	pers./inst.	10	4,40
304738	VSH XPress C-staal verl.stk, 18 x 22mm	pers./inst.	10	3,09
304739	VSH XPress C-staal verl.stk, 18 x 28mm	pers./inst.	10	4,72
304740	VSH XPress C-staal verl.stk, 18 x 54mm	pers./inst.	4	20,54
304741	VSH XPress C-staal verl.stk, 22 x 28mm	pers./inst.	10	3,99
304742	VSH XPress C-staal verl.stk, 22 x 35mm	pers./inst.	5	5,00
304743	VSH XPress C-staal verl.stk, 22 x 42mm	pers./inst.	4	4,18
304744	VSH XPress C-staal verl.stk, 22 x 54mm	pers./inst.	4	33,46
304745	VSH XPress C-staal verl.stk, 28 x 35mm	pers./inst.	5	4,53
304746	VSH XPress C-staal verl.stk, 28 x 42mm	pers./inst.	4	4,62
304747	VSH XPress C-staal verl.stk, 28 x 54mm	pers./inst.	4	33,46
304748	VSH XPress C-staal verl.stk, 28 x 66,7mm	pers./inst.	2	54,67
304749	VSH XPress C-staal verl.stk, 35 x 42mm	pers./inst.	4	9,38
304750	VSH XPress C-staal verl.stk, 35 x 66,7mm	pers./inst.	2	47,03
304751	VSH XPress C-staal verl.stk, 35 x 54mm	pers./inst.	4	5,00
304752	VSH XPress C-staal verl.stk, 42 x 54mm	pers./inst.	4	11,79
304754	VSH XPress C-staal verl.stk, 42 x 66,7mm	pers./inst.	2	48,84
304753	VSH XPress C-staal verl.stk, 42 x 76,1mm	pers./inst.	4	62,48
304755	VSH XPress C-staal verl.stk, 54 x 66,7mm	pers./inst.	2	61,42
304756	VSH XPress C-staal verl.stk, 54 x 76,1mm	pers./inst.	4	61,42
304757	VSH XPress C-staal verl.stk, 54 x 88,9mm	pers./inst.	4	72,59
304758	VSH XPress C-staal verl.stk, 66,7 x 76,1mm	pers./inst.	2	85,92
304759	VSH XPress C-staal verl.stk, 66,7 x 88,9mm	pers./inst.	2	90,25
304760	VSH XPress C-staal verl.stk, 66,7 x 108mm	pers./inst.	2	96,29
304761	VSH XPress C-staal verl.stk, 76,1 x 88,9mm	pers./inst.	4	93,58
304762	VSH XPress C-staal verl.stk, 76,1 x 108mm	pers./inst.	2	99,47
304763	VSH XPress C-staal verl.stk, 88,9 x 108mm	pers./inst.	2	112,12

**VSH XPress C-staal puntstuk pers x bu.dr.**

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304945	VSH XPress C-staal puntstuk, 12 x 3/8"	pers./bu.dr.	10	8,59
304946	VSH XPress C-staal puntstuk, 15 x 3/8"	pers./bu.dr.	10	8,94
304947	VSH XPress C-staal puntstuk, 15 x 1/2"	pers./bu.dr.	10	8,94
304948	VSH XPress C-staal puntstuk, 18 x 1/2"	pers./bu.dr.	10	9,71
304949	VSH XPress C-staal puntstuk, 18 x 3/4"	pers./bu.dr.	10	11,30
304950	VSH XPress C-staal puntstuk, 22 x 1/2"	pers./bu.dr.	10	7,11
304951	VSH XPress C-staal puntstuk, 22 x 3/4"	pers./bu.dr.	10	10,66
304952	VSH XPress C-staal puntstuk, 22 x 1"	pers./bu.dr.	10	8,48
304953	VSH XPress C-staal puntstuk, 28 x 3/4"	pers./bu.dr.	10	11,51
304954	VSH XPress C-staal puntstuk, 28 x 1"	pers./bu.dr.	10	14,08
304955	VSH XPress C-staal puntstuk, 35 x 1"	pers./bu.dr.	10	16,55
304956	VSH XPress C-staal puntstuk, 35 x 1.1/4"	pers./bu.dr.	5	16,89
304957	VSH XPress C-staal puntstuk, 42 x 1.1/2"	pers./bu.dr.	4	19,13
304958	VSH XPress C-staal puntstuk, 54 x 2"	pers./bu.dr.	4	29,55
304959	VSH XPress C-staal puntstuk, 66,7 x 2.1/2"	pers./bu.dr.	2	130,21
304960	VSH XPress C-staal puntstuk, 76,1 x 2.1/2"	pers./bu.dr.	2	72,96
304961	VSH XPress C-staal puntstuk, 88,9 x 3"	pers./bu.dr.	2	96,30

**VSH XPress C-staal schroefbus pers x bi.dr.**

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304962	VSH XPress C-staal schroefbus, 12 x 1/2"	pers./bi.dr.	10	8,48
304963	VSH XPress C-staal schroefbus, 15 x 1/2"	pers./bi.dr.	10	9,25
304964	VSH XPress C-staal schroefbus, 18 x 1/2"	pers./bi.dr.	10	9,61
304965	VSH XPress C-staal schroefbus, 18 x 3/4"	pers./bi.dr.	10	11,30
304966	VSH XPress C-staal schroefbus, 22 x 1/2"	pers./bi.dr.	10	9,98
304967	VSH XPress C-staal schroefbus, 22 x 3/4"	pers./bi.dr.	10	10,81
304996	VSH XPress C-staal schroefbus, 22 x 1"	pers./bi.dr.	10	10,67



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304968	VSH XPress C-staal schroefbus, 28 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	23,13
304969	VSH XPress C-staal schroefbus, 28 x 3/4"	pers/bi.dr.	10	11,30
304970	VSH XPress C-staal schroefbus, 28 x 1"	pers/bi.dr.	10	13,69
304971	VSH XPress C-staal schroefbus, 35 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	12,06
304972	VSH XPress C-staal schroefbus, 35 x 3/4"	pers/bi.dr.	10	12,37
304973	VSH XPress C-staal schroefbus, 35 x 1"	pers/bi.dr.	10	12,84
304974	VSH XPress C-staal schroefbus, 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.	10	13,37
304975	VSH XPress C-staal schroefbus, 42 x 1.1/2"	pers/bi.dr.	4	20,02
304976	VSH XPress C-staal schroefbus, 54 x 2"	pers/bi.dr.	4	29,69

VSH XPress C-staal schroefbus insteek x bi.dr.

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304977	VSH XPress C-staal schroefbus, 12 x 3/8"	pers/bi.dr.	10	11,79
304978	VSH XPress C-staal schroefbus, 12 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	21,68
304979	VSH XPress C-staal schroefbus, 15 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	6,79
304980	VSH XPress C-staal schroefbus, 18 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	6,95
304981	VSH XPress C-staal schroefbus, 18 x 3/4"	pers/bi.dr.	10	8,78
304982	VSH XPress C-staal schroefbus, 22 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	5,93
304983	VSH XPress C-staal schroefbus, 22 x 3/4"	pers/bi.dr.	10	6,52

VSH XPress C-staal groefkoppeling pers x groef

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305080	VSH XPress C-staal groefkopp., 28 x 33,7mm	pers/groef	10	10,58
305082	VSH XPress C-staal groefkopp., 35 x 42,4mm	pers/groef	10	15,01
305084	VSH XPress C-staal groefkopp., 42 x 48,3mm	pers/groef	5	19,13
305086	VSH XPress C-staal groefkopp., 54 x 60,3mm	pers/groef	5	26,60
305087	VSH XPress C-staal groefkopp., 76,1 x 73mm	pers/groef	4	100,89
305088	VSH XPress C-staal groefkopp., 76,1 x 76,1mm	pers/groef	2	79,12
305089	VSH XPress C-staal groefkopp., 88,9 x 88,9mm	pers/groef	2	113,83
305090	VSH XPress C-staal groefkopp., 108 x 114mm	pers/groef	2	175,42

VSH XPress C-staal, bocht / knie**VSH XPress C-staal bocht 45gr. pers x insteek**

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304800	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 15mm	pers/inst.	10	4,75
304801	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 18mm	pers/inst.	10	4,97
304802	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 22mm	pers/inst.	10	5,00
304803	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 28mm	pers/inst.	10	7,46
304804	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 35mm	pers/inst.	5	14,08
304805	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 42mm	pers/inst.	4	18,32
304806	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 54mm	pers/inst.	2	20,92
304807	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 66,7mm	pers/inst.	1	75,16
304808	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 76,1mm	pers/inst.	2	101,75
304809	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 88,9mm	pers/inst.	2	124,27
304810	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 108mm	pers/inst.	2	173,80

VSH XPress C-staal bocht 45gr. 2x pers

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304811	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 15mm	2x pers	10	5,00
304812	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 18mm	2x pers	10	5,38
304813	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 22mm	2x pers	10	5,47
304814	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 28mm	2x pers	10	7,46
304815	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 35mm	2x pers	5	15,01
304816	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 42mm	2x pers	4	18,32
304817	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 54mm	2x pers	2	20,45
304818	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 66,7mm	2x pers	1	79,89
304819	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 76,1mm	2x pers	2	95,34
304820	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 88,9mm	2x pers	2	120,12
304821	VSH XPress C-staal bocht 45gr., 108mm	2x pers	2	177,02

VSH XPress C-staal bocht 90gr. pers x insteek

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304765	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 12mm	pers/inst.	10	10,21
304766	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 15mm	pers/inst.	10	4,40
304767	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 18mm	pers/inst.	10	4,97
304768	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 22mm	pers/inst.	10	5,57
304769	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 28mm	pers/inst.	5	7,66
304770	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 35mm	pers/inst.	5	15,59
304771	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 42mm	pers/inst.	2	26,34
304772	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 54mm	pers/inst.	2	30,32
304773	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 66,7mm	pers/inst.	1	78,16
304774	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 76,1mm	pers/inst.	2	95,89
304775	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 88,9mm	pers/inst.	2	124,27
304776	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 108mm	pers/inst.	2	181,78

**VSH XPress C-staal bocht 90gr. 2x pers**

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304777	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 12mm	2x pers	10	10,66
304778	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 15mm	2x pers	10	4,37
304779	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 18mm	2x pers	10	4,97
304780	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 22mm	2x pers	10	5,38
304781	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 28mm	2x pers	5	7,46
304782	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 35mm	2x pers	5	15,59
304783	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 42mm	2x pers	2	26,34
304784	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 54mm	2x pers	2	30,32
304785	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 66,7mm	2x pers	1	90,00
304786	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 76,1mm	2x pers	2	112,12
304787	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 88,9mm	2x pers	2	140,66
304788	VSH XPress C-staal bocht 90gr., 108mm	2x pers	2	197,78

**VSH XPress C-staal pasbocht 90gr. 2x insteek**

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304790	VSH XPress C-staal pasbocht 90gr., 12mm	2x inst.	10	5,73
304791	VSH XPress C-staal pasbocht 90gr., 15mm	2x inst.	10	5,20
304792	VSH XPress C-staal pasbocht 90gr., 18mm	2x inst.	10	5,27
304793	VSH XPress C-staal pasbocht 90gr., 22mm	2x inst.	10	5,47
304794	VSH XPress C-staal pasbocht 90gr., 28mm	2x inst.	5	7,46
304795	VSH XPress C-staal pasbocht 90gr., 35mm	2x inst.	2	11,79
304796	VSH XPress C-staal pasbocht 90gr., 42mm	2x inst.	2	18,85
304797	VSH XPress C-staal pasbocht 90gr., 54mm	2x inst.	2	23,47

**VSH XPress C-staal sprongbocht 2x insteek**

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304822	VSH XPress C-staal sprongbocht, 12mm	2x inst.	10	9,71
304823	VSH XPress C-staal sprongbocht, 15mm	2x inst.	10	10,02
304824	VSH XPress C-staal sprongbocht, 18mm	2x inst.	10	10,58
304825	VSH XPress C-staal sprongbocht, 22mm	2x inst.	10	12,93
304826	VSH XPress C-staal sprongbocht, 28mm	2x inst.	5	15,59

**VSH XPress C-staal overgangsbocht 90gr. pers x bu.dr.**

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304830	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 12 x 3/8"	pers/bu.dr.	10	18,85
304831	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 15 x 3/8"	pers/bu.dr.	10	16,53
304832	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 15 x 1/2"	pers/bu.dr.	10	15,30
304833	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 18 x 1/2"	pers/bu.dr.	10	15,94
304834	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 22 x 3/4"	pers/bu.dr.	10	17,67
304835	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 28 x 1"	pers/bu.dr.	5	21,05
304836	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.	5	26,92
304837	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.	2	43,84
304838	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 54 x 2"	pers/bu.dr.	2	61,42



VSH XPress C-staal overgangsbocht 90gr. pers x bi.dr.

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304839	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 15 x 3/8"	pers/bi.dr.	10	19,80
304840	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 15 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	20,01
304841	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 18 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	21,19
304842	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 22 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	20,92
304843	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 22 x 3/4"	pers/bi.dr.	10	22,19
304844	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 28 x 1/2"	pers/bi.dr.	5	25,64
304845	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 28 x 3/4"	pers/bi.dr.	5	26,92
304846	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 28 x 1"	pers/bi.dr.	5	27,94
304847	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 35 x 1/2"	pers/bi.dr.	5	28,85
304848	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 35 x 3/4"	pers/bi.dr.	5	30,39
304849	VSH XPress C-staal overg.bocht 90gr., 35 x 1"	pers/bi.dr.	5	33,21

VSH XPress C-staal kniekoppeling 90gr. pers x bi.dr.

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304850	VSH XPress C-staal kniekoppeling 90gr., 22 x 1/2"	pers/bi.dr.	10	21,89

VSH XPress C-staal kniekoppeling 90gr. pers x bu.dr.

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304854	VSH XPress C-staal kniekoppeling 90gr., 15 x 3/8"	pers/bu.dr.	10	9,19
304855	VSH XPress C-staal kniekoppeling 90gr., 15 x 1/2"	pers/bu.dr.	10	10,66
304857	VSH XPress C-staal kniekoppeling 90gr., 22 x 3/4"	pers/bu.dr.	10	14,08

VSH XPress C-staal, T-stuk**VSH XPress C-staal T-stuk 3x pers**

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304860	VSH XPress C-staal T-stuk, 12mm	3x pers	10	7,46
304861	VSH XPress C-staal T-stuk, 15mm	3x pers	10	8,02
304862	VSH XPress C-staal T-stuk, 18mm	3x pers	10	8,59
304863	VSH XPress C-staal T-stuk, 22mm	3x pers	10	9,32
304864	VSH XPress C-staal T-stuk, 28mm	3x pers	5	12,25
304865	VSH XPress C-staal T-stuk, 35mm	3x pers	5	18,47
304866	VSH XPress C-staal T-stuk, 42mm	3x pers	4	27,45
304867	VSH XPress C-staal T-stuk, 54mm	3x pers	2	32,69
304868	VSH XPress C-staal T-stuk, 66,7mm	3x pers	1	163,83
304869	VSH XPress C-staal T-stuk, 76,1mm	3x pers	2	208,90
304870	VSH XPress C-staal T-stuk, 88,9mm	3x pers	2	212,08
304871	VSH XPress C-staal T-stuk, 108mm	3x pers	2	290,20

VSH XPress C-staal verloop T-stuk 3x pers

Conditiegroep : 14077



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304872	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 12 x 15 x 12mm	3x pers	10	11,01
304873	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 15 x 15 x 15mm	3x pers	10	8,26
304874	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 15 x 18 x 15mm	3x pers	10	11,30
304875	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 15 x 22 x 15mm	3x pers	10	9,93
304876	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 18 x 12 x 18mm	3x pers	10	10,66
304877	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 18 x 15 x 18mm	3x pers	10	8,94
304878	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 18 x 22 x 18mm	3x pers	10	13,18
304879	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 22 x 12 x 22mm	3x pers	10	9,61
304880	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 22 x 15 x 22mm	3x pers	10	9,25

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304881	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 22 x 18 x 22mm	3x pers	10	9,71
304882	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 22 x 28 x 22mm	3x pers	5	10,21
304883	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 22 x 15 x 15mm	3x pers	10	17,85
304884	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 22 x 22 x 15mm	3x pers	10	17,85
304885	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 28 x 15 x 28mm	3x pers	5	12,45
304886	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 28 x 18 x 28mm	3x pers	5	13,13
304887	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 28 x 22 x 28mm	3x pers	5	13,13
304888	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 35 x 15 x 35mm	3x pers	5	17,97
304889	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 35 x 18 x 35mm	3x pers	5	18,47
304890	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 35 x 22 x 35mm	3x pers	5	19,13
304891	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 35 x 28 x 35mm	3x pers	5	19,13
304892	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 42 x 22 x 42mm	3x pers	4	24,68
304893	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 42 x 28 x 42mm	3x pers	4	25,34
304894	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 42 x 35 x 42mm	3x pers	4	25,78
304895	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 54 x 22 x 54mm	3x pers	2	29,82
304896	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 54 x 28 x 54mm	3x pers	2	30,32
304897	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 54 x 35 x 54mm	3x pers	2	31,90
304898	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 54 x 42 x 54mm	3x pers	2	33,46
304899	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 66,7 x 28 x 66,7mm	3x pers	1	104,87
304900	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 66,7 x 35 x 66,7mm	3x pers	1	107,09
304901	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 66,7 x 42 x 66,7mm	3x pers	1	109,54
304902	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 66,7 x 54 x 66,7mm	3x pers	1	105,72
304903	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 76,1 x 22 x 76,1mm	3x pers	2	131,38
304904	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 76,1 x 28 x 76,1mm	3x pers	2	132,53
304905	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 76,1 x 35 x 76,1mm	3x pers	2	134,89
304906	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 76,1 x 42 x 76,1mm	3x pers	2	137,59
304907	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 76,1 x 54 x 76,1mm	3x pers	2	129,30
304908	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 76,1 x 66,7 x 76,1mm	3x pers	1	145,22
304909	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 88,9 x 22 x 88,9mm	3x pers	2	186,57
304910	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 88,9 x 28 x 88,9mm	3x pers	2	186,57
304911	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 88,9 x 35 x 88,9mm	3x pers	2	191,34
304912	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 88,9 x 42 x 88,9mm	3x pers	2	192,91
304913	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 88,9 x 54 x 88,9mm	3x pers	2	196,15
304914	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 88,9 x 66,7 x 88,9mm	3x pers	1	145,22
304915	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 88,9 x 76,1 x 88,9mm	3x pers	2	183,38
304916	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 108 x 22 x 108mm	3x pers	2	242,42
304917	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 108 x 28 x 108mm	3x pers	2	244,03
304918	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 108 x 35 x 108mm	3x pers	2	247,17
304919	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 108 x 42 x 108mm	3x pers	2	247,17
304920	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 108 x 54 x 108mm	3x pers	2	252,01
304921	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 108 x 76,1 x 108mm	3x pers	2	258,36
304922	VSH XPress C-staal verl.T-stuk, 108 x 88,9 x 108mm	3x pers	2	229,68

VSH XPress C-staal verloop T-stuk pers x bi.dr. x pers

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304923	VSH XPress C-staal T-stuk, 15 x 1/2 x 15mm	2x pers/bi.dr.	10	11,51
304924	VSH XPress C-staal T-stuk, 18 x 1/2 x 18mm	2x pers/bi.dr.	10	11,91
304925	VSH XPress C-staal T-stuk, 18 x 3/4 x 18mm	2x pers/bi.dr.	10	14,35
304926	VSH XPress C-staal T-stuk, 22 x 1/2 x 22mm	2x pers/bi.dr.	10	12,93
304927	VSH XPress C-staal T-stuk, 22 x 3/4 x 22mm	2x pers/bi.dr.	10	17,55
304997	VSH XPress C-staal T-stuk, 22 x 1 x 22mm	2x pers/bi.dr.	10	19,47
304928	VSH XPress C-staal T-stuk, 28 x 1/2 x 28mm	2x pers/bi.dr.	5	15,01
304929	VSH XPress C-staal T-stuk, 28 x 3/4 x 28mm	2x pers/bi.dr.	5	17,55
304930	VSH XPress C-staal T-stuk, 28 x 1 x 28mm	2x pers/bi.dr.	5	21,19
304931	VSH XPress C-staal T-stuk, 35 x 1/2 x 35mm	2x pers/bi.dr.	5	19,55
304932	VSH XPress C-staal T-stuk, 35 x 3/4 x 35mm	2x pers/bi.dr.	5	25,78
304933	VSH XPress C-staal T-stuk, 35 x 1 x 35mm	2x pers/bi.dr.	5	27,94
304934	VSH XPress C-staal T-stuk, 42 x 1/2 x 42mm	2x pers/bi.dr.	4	30,32
304935	VSH XPress C-staal T-stuk, 42 x 3/4 x 42mm	2x pers/bi.dr.	4	37,79
304936	VSH XPress C-staal T-stuk, 42 x 1 x 42mm	2x pers/bi.dr.	4	41,48
304937	VSH XPress C-staal T-stuk, 54 x 1/2 x 54mm	2x pers/bi.dr.	2	33,46
304938	VSH XPress C-staal T-stuk, 54 x 3/4 x 54mm	2x pers/bi.dr.	2	40,15
304939	VSH XPress C-staal T-stuk, 54 x 1 x 54mm	2x pers/bi.dr.	2	56,01
304940	VSH XPress C-staal T-stuk, 66,7 x 3/4 x 66,7mm	2x pers/bi.dr.	1	101,54



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304941	VSH XPress C-staal T-stuk, 76 x 3/4 x 76mm	2x pers/bi.dr.	2	124,27
304942	VSH XPress C-staal T-stuk, 89 x 3/4 x 89mm	2x pers/bi.dr.	2	172,24
304943	VSH XPress C-staal T-stuk, 108 x 3/4 x 108mm	2x pers/bi.dr.	2	210,50

VSH XPress C-staal sprong kruisstuk 4x pers

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305047	VSH XPress C-staal spr. kruisstuk, 15x 15x 15x 15mm	4x pers	5	23,23
305049	VSH XPress C-staal spr. kruisstuk, 22x 15x 22x 15mm	4x pers	10	28,25

VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk pers x insteek

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305055	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 12 x 12mm	pers/inst.	1	103,82
305056	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 15 x 12mm	pers/inst.	1	118,17
305057	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 15 x 15mm	pers/inst.	1	139,74
305058	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 18 x 12mm	pers/inst.	1	143,72
305059	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 18 x 15mm	pers/inst.	1	150,23
305061	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 22 x 15mm	pers/inst.	1	147,36
305062	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 28 x 12mm	pers/inst.	1	148,81
305063	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 28 x 15mm	pers/inst.	1	150,88
305064	VSH XPress C-staal dubbel kruisstuk, 35 x 15mm	pers/inst.	1	169,02

VSH XPress C-staal enkel kruisstuk pers x insteek

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305065	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 12 x 12mm	pers/inst.	1	104,76
305066	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 15 x 12mm	pers/inst.	1	107,85
305067	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 15 x 15mm	pers/inst.	1	110,37
305068	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 18 x 12mm	pers/inst.	1	113,25
305069	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 18 x 15mm	pers/inst.	1	114,82
305070	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 22 x 12mm	pers/inst.	1	118,17
305071	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 22 x 15mm	pers/inst.	1	120,71
305072	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 28 x 12mm	pers/inst.	1	124,99
305073	VSH XPress C-staal enkel kruisstuk, 28 x 15mm	pers/inst.	1	126,63

VSH XPress C-staal kruisstuk 90gr. 4x pers

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305074	VSH XPress C-staal kruisstuk 90gr., 35x 28x 35x 28mm	4x pers	2	33,91
305075	VSH XPress C-staal kruisstuk 90gr., 35x 35x 35x 35mm	4x pers	2	40,70
305076	VSH XPress C-staal kruisstuk 90gr., 42x 28x 42x 28mm	4x pers	2	43,68
305077	VSH XPress C-staal kruisstuk 90gr., 42x 42x 42x 42mm	4x pers	2	60,31
305078	VSH XPress C-staal kruisstuk 90gr., 54x 28x 54x 28mm	4x pers	2	49,54
305079	VSH XPress C-staal kruisstuk 90gr., 54x 54x 54 x 54mm	4x pers	2	71,91

VSH XPress C-staal, 2/3 delige koppelingen

VSH XPress C-staal 2-delig euroconus koppeling pers x euroconus

Conditiegroep : 14077

Euroconus, 2- delig, staal verzinkt. Inclusief pakking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304984	VSH XPress C-staal euroconus kopp. 15 x 3/4"	pers/euroc.	10	10,02
304985	VSH XPress C-staal euroconus kopp. 18 x 3/4"	pers/euroc.	10	11,16

VSH XPress C-staal 2-dl. koppeling pers x bi.dr.

Conditiegroep : 14077

Vladdichtend, 2- delig, staal verzinkt. Inclusief pakking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305000	VSH XPress C-staal 2dl. koppeling 15 x 3/4"	pers/bi.dr.	10	11,79
305001	VSH XPress C-staal 2dl. koppeling 18 x 3/4"	pers/bi.dr.	10	12,12
304696	VSH XPress C-staal 2dl. koppeling 22 x 3/4"	pers/bi.dr.	1	10,61
305002	VSH XPress C-staal 2dl. koppeling 22 x 1"	pers/bi.dr.	10	17,55
305003	VSH XPress C-staal 2dl. koppeling 28 x 1.1/4"	pers/bi.dr.	10	19,80
305004	VSH XPress C-staal 2dl. koppeling 35 x 1.1/2"	pers/bi.dr.	4	26,71
305005	VSH XPress C-staal 2dl. koppeling 42 x 1.3/4"	pers/bi.dr.	4	38,10
305006	VSH XPress C-staal 2dl. koppeling 54 x 2.3/8"	pers/bi.dr.	4	69,47

**VSH XPress C-staal 3-dl. koppeling vladdichtend pers x bi.dr.**

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305007	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 15 x 1/2"	pers/bi.dr.	2	13,56
305008	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 18 x 1/2"	pers/bi.dr.	2	13,56
305009	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 22 x 3/4"	pers/bi.dr.	2	18,33
305010	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 28 x 1"	pers/bi.dr.	2	27,21
305012	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.	2	38,90
305013	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 42 x 1.1/2"	pers/bi.dr.	2	70,07
305014	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 54 x 2"	pers/bi.dr.	2	124,02

**VSH XPress C-staal 3-dl. koppeling vladdichtend pers x bu.dr.**

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305015	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 15 x 1/2"	pers/bu.dr.	2	13,68
305016	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 18 x 1/2"	pers/bu.dr.	2	16,30
305017	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 22 x 3/4"	pers/bu.dr.	2	18,86
305018	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 28 x 1"	pers/bu.dr.	2	30,16
305019	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.	2	36,97
305020	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.	2	55,36
305021	VSH XPress C-staal 3dl. kopp.vladd. 54 x 2"	pers/bu.dr.	2	144,77

**VSH XPress C-staal, kogelafsluiters****VSH XPress C-staal kogelafsluiter 2x pers**

Conditiegroep : 14077

Volle doorlaat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309101	VSH XPress C-staal kogelafsluiter, 15mm	2x pers	1	25,72
309102	VSH XPress C-staal kogelafsluiter, 18mm	2x pers	1	27,15
309103	VSH XPress C-staal kogelafsluiter, 22mm	2x pers	1	32,13
309104	VSH XPress C-staal kogelafsluiter, 28mm	2x pers	1	44,64
309105	VSH XPress C-staal kogelafsluiter, 35mm	2x pers	1	59,99
309106	VSH XPress C-staal kogelafsluiter, 42mm	2x pers	1	103,80
309107	VSH XPress C-staal kogelafsluiter, 54mm	2x pers	1	145,31

**VSH XPress C-staal kogelafsluiter 2x pers, verlengde spindel**

Conditiegroep : 14077

Volle doorlaat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309108	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 15mm	2x pers	1	43,29
309109	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 18mm	2x pers	1	44,67
309110	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 22mm	2x pers	1	60,47
309111	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 28mm	2x pers	1	75,05
309112	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 35mm	2x pers	1	90,10
309113	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 42mm	2x pers	1	130,63
309114	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 54mm	2x pers	1	174,01





VSH XPress C-staal kogelafsluiter pers x binnendraad

Conditiegroep : 14077

Volle doorlaat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309115	VSH XPress C-staal kogelafsluiter; 15 x 1/2"	pers x bi.dr.		27,99
309116	VSH XPress C-staal kogelafsluiter; 18 x 3/4"	pers x bi.dr.		29,72
309117	VSH XPress C-staal kogelafsluiter; 22 x 3/4"	pers x bi.dr.		41,00
309118	VSH XPress C-staal kogelafsluiter; 28 x 1"	pers x bi.dr.		53,66
309119	VSH XPress C-staal kogelafsluiter; 35 x 1.1/4"	pers x bi.dr.		69,69
309120	VSH XPress C-staal kogelafsluiter; 42 x 1.1/2"	pers x bi.dr.		115,65
309121	VSH XPress C-staal kogelafsluiter; 54 x 2"	pers x bi.dr.		160,58



VSH XPress C-staal kogelafsluiter pers x binnendraad, verlengde spindel

Conditiegroep : 14077

Volle doorlaat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309122	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 15 x 1/2"	pers x bi.dr.		48,44
309123	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 18 x 3/4"	pers x bi.dr.		49,16
309124	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 22 x 3/4"	pers x bi.dr.		55,15
309125	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 28 x 1"	pers x bi.dr.		68,15
309126	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 35 x 1.1/4"	pers x bi.dr.		90,01
309127	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 42 x 1.1/2"	pers x bi.dr.		149,24
309128	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel, 54 x 2"	pers x bi.dr.		209,21



VSH XPress C-staal kogelafsluiter pers x binnendraad, wartel

Conditiegroep : 14077

Volle doorlaat. Vlakdichtend, 2- delig, met stalen wartel. Inclusief pakking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309129	VSH XPress C-staal kogelafsluiter wartel, 15 x 3/4"	pers x bi.dr.		33,12
309130	VSH XPress C-staal kogelafsluiter wartel, 18 x 3/4"	pers x bi.dr.		44,63
309131	VSH XPress C-staal kogelafsluiter wartel, 22 x 3/4"	pers x bi.dr.		46,36
309132	VSH XPress C-staal kogelafsluiter wartel, 28 x 1.1/4"	pers x bi.dr.		61,26
309133	VSH XPress C-staal kogelafsluiter wartel, 35 x 1.1/2"	pers x bi.dr.		77,99
309134	VSH XPress C-staal kogelafsluiter wartel, 42 x 1.3/4"	pers x bi.dr.		130,63
309135	VSH XPress C-staal kogelafsluiter wartel, 54 x 2.1/4"	pers x bi.dr.		181,32



VSH XPress C-staal kogelafsluiter pers x binnendraad, verlengde spindel/wartel

Conditiegroep : 14077

Volle doorlaat. Vlakdichtend, 2- delig, met stalen wartel. Inclusief pakking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309136	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel wartel, 15 x 3/4"	pers x bi.dr.		54,76
309137	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel wartel, 18 x 3/4"	pers x bi.dr.		55,66
309138	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel wartel, 22 x 3/4"	pers x bi.dr.		75,26
309139	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel wartel, 28 x 1.1/4"	pers x bi.dr.		94,34
309140	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel wartel, 35 x 1.1/2"	pers x bi.dr.		112,82
309141	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel wartel, 42 x 1.3/4"	pers x bi.dr.		175,39
309142	VSH XPress C-staal kogelafsluiter verlengde spindel wartel, 54 x 2.1/4"	pers x bi.dr.		217,85

VSH XPress C-staal, diversen

VSH XPress C-staal laseinde insteek x las

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
304986	VSH XPress C-staal laseinde, 15 x 17mm	inst./las	10	9,71
304987	VSH XPress C-staal laseinde, 18 x 20mm	inst./las	10	9,71
304988	VSH XPress C-staal laseinde, 22 x 24mm	inst./las	10	15,94
304989	VSH XPress C-staal laseinde, 28 x 31mm	inst./las	5	15,94
304990	VSH XPress C-staal laseinde, 35 x 38mm	inst./las	10	12,12
304991	VSH XPress C-staal laseinde, 42 x 44,5mm	inst./las	4	14,08
304992	VSH XPress C-staal laseinde, 54 x 57mm	inst./las	4	21,86
304993	VSH XPress C-staal laseinde, 76,1 x 80,5mm	inst./las	2	120,12
304994	VSH XPress C-staal laseinde, 88,9 x 94,9mm	inst./las	2	200,98
304995	VSH XPress C-staal laseinde, 108 x 114mm	inst./las	2	229,68



VSH XPress C-staal flenskoppeling PN6 1x pers

Conditiegroep : 14077


artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305025	VSH XPress C-staal flenskopp. PN6, 66,7mm	1x pers	1	269,61
305026	VSH XPress C-staal flenskopp. PN6, 76,1mm	1x pers	1	175,47
305027	VSH XPress C-staal flenskopp. PN6, 88,9mm	1x pers	1	218,61
305028	VSH XPress C-staal flenskopp. PN6, 108mm	1x pers	1	255,78



VSH XPress C-staal flenskoppeling PN10/16 1x pers

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305029	VSH XPress C-staal flenskopp. PN10/16, 35mm	1x pers	1	60,12
305030	VSH XPress C-staal flenskopp. PN10/16, 42mm	1x pers	1	73,99
305031	VSH XPress C-staal flenskopp. PN10/16, 54mm	1x pers	1	93,99
305032	VSH XPress C-staal flenskopp. PN10/16, 66,7mm	1x pers	1	208,74
305033	VSH XPress C-staal flenskopp. PN10/16, 76,1mm	1x pers	1	224,87
305034	VSH XPress C-staal flenskopp. PN10/16, 88,9mm	1x pers	1	253,51
305035	VSH XPress C-staal flenskopp. PN10/16, 108mm	1x pers	1	320,51



VSH XPress C-staal eindkoppeling 1x pers

Conditiegroep : 14077

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305036	VSH XPress C-staal eindkopp., 15mm	1x pers	20	5,57
305037	VSH XPress C-staal eindkopp., 18mm	1x pers	20	5,93
305038	VSH XPress C-staal eindkopp., 22mm	1x pers	10	6,40
305039	VSH XPress C-staal eindkopp., 28mm	1x pers	10	9,61
305040	VSH XPress C-staal eindkopp., 35mm	1x pers	5	10,58
305041	VSH XPress C-staal eindkopp., 42mm	1x pers	4	15,94
305042	VSH XPress C-staal eindkopp., 54mm	1x pers	4	21,68
305043	VSH XPress C-staal eindkopp., 66,7mm	1x pers	1	42,34
305044	VSH XPress C-staal eindkopp., 76,1mm	1x pers	2	49,95
305045	VSH XPress C-staal eindkopp., 88,9mm	1x pers	2	61,42
305046	VSH XPress C-staal eindkopp., 108mm	1x pers	2	87,29



2.6

Viega Megapress

Hulpstukken voor stalen buizen, - naadloos en aan lengtenaad gelast: zwart, verzinkt, industrieel gelakt of gepoedercoat conform: NEN EN 10255 (oud: DIN2440, 2441, 2442) of NEN EN 10220 (oud: DIN 2448/1, 2458/1) met minimale wanddikte $S_{min} = 1,0\text{mm}$ tot DN 32 met $S_{min} = 0,5\text{mm}$.

Staal ongelegeerd, materiaal 1.0308, met hoogwaardige zink-nikkel-coating 3-5 μm

Toepassingen:

Vervangen van las en schroefdraadverbindingen voor nieuwe installaties en reparaties.

- Gesloten verwarmings- en koelcircuits
- Industriële installaties – stikstof, enz.
- Persluchtinstallaties
- Installaties voor technische gassen (op aanvraag)
- Verwarming/koeling
- Perslucht/technische gassen
- Sprinkler-/brandblusinstallatie (nat/droog) (VdS, FM)
- Scheepsbouw (GL, LR, DNV, ABS)



Viega Megapress, overgangen

Megapress sok met SC-Contur, 2x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388795	Megapress sok staal/verzinkt, 3/8"	2x pers	10	15,83
388650	Megapress sok staal/verzinkt, 1/2"	2x pers	10	16,22
388651	Megapress sok staal/verzinkt, 3/4"	2x pers	10	17,43
388652	Megapress sok staal/verzinkt, 1"	2x pers	5	20,76
388653	Megapress sok staal/verzinkt, 1.1/4"	2x pers	1	25,39
388654	Megapress sok staal/verzinkt, 1.1/2"	2x pers	1	28,31
388655	Megapress sok staal/verzinkt, 2"	2x pers	1	32,43
388845	Megapress S XL sok staal/verzinkt, 2.1/2"	2x pers	1	107,67
388846	Megapress S XL sok staal/verzinkt, 3"	2x pers	1	119,46
388844	Megapress S XL sok staal/verzinkt, 4"	2x pers	1	152,06



Megapress verloopsok met SC-Contur, 2x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388263	Megapress verloopsok, 3/4" x 1/2"	2x pers	5	31,40
388264	Megapress verloopsok, 1" x 1/2"	2x pers	5	37,39



Megapress schuifsok met SC-Contur, 1x pers

Conditiegroep : 03968

Materiaal: staal/verzinkt.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388266	Megapress schuifsok, 1/2"	1x pers	5	41,40
388267	Megapress schuifsok, 3/4"	1x pers	5	44,14
388265	Megapress schuifsok, 1"	1x pers	5	51,07



Megapress schuifsok met SC-Contur, 2x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388796	Megapress schuifsok staal/verzinkt, 3/8"	2x pers	10	17,57
388656	Megapress schuifsok staal/verzinkt, 1/2"	2x pers	10	17,99
388657	Megapress schuifsok staal/verzinkt, 3/4"	2x pers	10	19,81
388658	Megapress schuifsok staal/verzinkt, 1"	2x pers	5	23,91
388659	Megapress schuifsok staal/verzinkt, 1.1/4"	2x pers	1	30,11
388660	Megapress schuifsok staal/verzinkt, 1.1/2"	2x pers	1	34,20
388661	Megapress schuifsok staal/verzinkt, 2"	2x pers	1	40,54
388842	Megapress S XL schuifsok staal/verzinkt, 2.1/2"	2x pers	1	166,20
388843	Megapress S XL schuifsok staal/verzinkt, 3"	2x pers	1	186,19
388841	Megapress S XL schuifsok staal/verzinkt, 4"	2x pers	1	221,90



Megapress verloopstuk met SC-Contur, 1x pers

Conditiegroep : 03968

Spie x pers.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388798	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1/2 x 3/8"	1x pers	5	19,70
388799	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 3/4 x 3/8"	1x pers	5	25,09
388665	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 3/4 x 1/2"	1x pers	5	20,17
388666	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1 x 1/2"	1x pers	5	25,74
388667	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1 x 3/4"	1x pers	5	24,92
388668	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 1/2"	1x pers	1	31,46
388669	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 3/4"	1x pers	1	31,31
388670	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 1"	1x pers	1	19,49
388671	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 1/2"	1x pers	1	35,38
388672	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 3/4"	1x pers	1	32,91
388673	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 1"	1x pers	1	34,94



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388674	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 1.1/2" x 1.1/4"	1x pers	1	31,52
388675	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 2" x 1/2"	1x pers	1	48,15
388676	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 2" x 3/4"	1x pers	1	47,89
388677	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 2" x 1"	1x pers	1	49,80
388678	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 2" x 1.1/4"	1x pers	1	48,98
388679	Megapress verloopstuk staal/verzinkt, 2" x 1.1/2"	1x pers	1	42,84
388838	Megapress S XL verloopstuk staal/verzinkt, 2.1/2" x 2"	1x pers	1	103,63
388839	Megapress S XL verloopstuk staal/verzinkt, 3" x 2"	1x pers	1	111,97
388840	Megapress S XL verloopstuk staal/verzinkt, 3" x 2.1/2"	1x pers	1	120,37
388835	Megapress S XL verloopstuk staal/verzinkt, 4" x 2"	1x pers	1	195,00
388836	Megapress S XL verloopstuk staal/verzinkt, 4" x 2.1/2"	1x pers	1	222,21
388837	Megapress S XL verloopstuk staal/verzinkt, 4" x 3"	1x pers	1	225,60

Megapress puntstuk met SC-Contur, pers x bu.dr. Conditiegroep : 03968



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388801	Megapress puntstuk staal/verzinkt, 3/8" x 1/2"	pers/bu.dr.	10	16,22
388802	Megapress puntstuk staal/verzinkt, 3/8" x 3/8"	pers/bu.dr.	10	16,22
388681	Megapress puntstuk staal/verzinkt, 1/2" x 1/2"	pers/bu.dr.	10	16,60
388682	Megapress puntstuk staal/verzinkt, 3/4" x 3/4"	pers/bu.dr.	10	18,43
388683	Megapress puntstuk staal/verzinkt, 1" x 1"	pers/bu.dr.	5	22,35
388684	Megapress puntstuk staal/verzinkt, 1.1/4" x 1.1/4"	pers/bu.dr.	5	27,30
388685	Megapress puntstuk staal/verzinkt, 1.1/2" x 1.1/2"	pers/bu.dr.	1	32,02
388686	Megapress puntstuk staal/verzinkt, 2" x 2"	pers/bu.dr.	1	43,37
388830	Megapress S XL puntstuk staal/verzinkt, 2.1/2" x 2.1/2"	pers/bu.dr.	1	116,07
388831	Megapress S XL puntstuk staal/verzinkt, 3" x 3"	pers/bu.dr.	1	137,45
388829	Megapress S XL puntstuk staal/verzinkt, 4" x 4"	pers/bu.dr.	1	186,48

Megapress schroefbus met SC-Contur, pers x bi.dr. Conditiegroep : 03968



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388803	Megapress schroefbus staal/verzinkt, 3/8" x 3/8"	pers/bi.dr.	10	14,04
388804	Megapress schroefbus staal/verzinkt, 3/8" x 1/2"	pers/bi.dr.	10	14,04
388687	Megapress schroefbus staal/verzinkt, 1/2" x 1/2"	pers/bi.dr.	10	14,36
388688	Megapress schroefbus staal/verzinkt, 3/4" x 3/4"	pers/bi.dr.	10	16,45
388689	Megapress schroefbus staal/verzinkt, 1" x 1"	pers/bi.dr.	5	21,41
388690	Megapress schroefbus staal/verzinkt, 1.1/4" x 1.1/4"	pers/bi.dr.	5	25,09
388691	Megapress schroefbus staal/verzinkt, 1.1/2" x 1.1/2"	pers/bi.dr.	1	29,55
388692	Megapress schroefbus staal/verzinkt, 2" x 2"	pers/bi.dr.	1	43,37
388833	Megapress S XL schroefbus staal/verzinkt, 2.1/2" x 2.1/2"	pers/bi.dr.	1	125,67
388834	Megapress S XL schroefbus staal/verzinkt, 3" x 3"	pers/bi.dr.	1	148,92
388832	Megapress S XL schroefbus staal/verzinkt, 4" x 4"	pers/bi.dr.	1	202,24

Megapress overgangsstuk met SC-Contur, 2x pers Conditiegroep : 03968

Naar alle metalen Viega systemen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388805	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 3/8" x 15mm	2x pers	5	26,80
388261	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 3/4" x 15mm	2x pers	5	29,52
388751	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 1/2" x 15mm	2x pers	5	27,45
388752	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 3/4" x 22mm	2x pers	5	30,46
388262	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 1" x 15mm	2x pers	5	32,17
388753	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 1" x 28mm	2x pers	5	36,30
388754	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 1.1/4" x 35mm	2x pers	1	44,64
388755	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 1.1/2" x 42mm	2x pers	1	56,32
388756	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 2" x 54mm	2x pers	1	98,60

Megapress S XL overgangsstuk met SC-Contur, 2x pers

Conditiegroep : 03968

Model 4213XL. Dikwandig x dunwandig.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388647	Megapress S XL overgangsstuk staal/verzinkt, 2.1/2" x 76,1mm	2x pers		231,11
388648	Megapress S XL overgangsstuk staal/verzinkt, 3" x 88,9mm	2x pers		217,57
388649	Megapress S XL overgangsstuk staal/verzinkt, 4" x 108mm	2x pers		255,91

**Megapress overgangsstuk met SC-Contur, brons**

Conditiegroep : 03968

Voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255 verzinkt volgens NEN EN 10240. Brons. Persaansluitingen, inclusief afdichtingselementen EPDM, snijring, scheidingsringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
388664	Megapress overgangsstuk brons, 1/2" x 15mm		42,58
388617	Megapress overgangsstuk brons, 1/2" x 18mm		42,58
388607	Megapress overgangsstuk brons, 3/4" x 22mm		46,18
388608	Megapress overgangsstuk brons, 1" x 28mm		51,95
388609	Megapress overgangsstuk brons, 1.1/4" x 35mm		75,37
388611	Megapress overgangsstuk brons, 1.1/2" x 42mm		77,99

**Megapress overgangsstuk naar vlambuis**

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
388996	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 38mm x 3/4"		77,78
388997	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 38mm x 1"		79,52
388998	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 38mm x 1.1/4"		82,03
388825	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 44.5mm x 1"		83,62
388269	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 44.5mm x 1.1/4"		109,39
388268	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 44.5mm x 1.1/2"		115,47
388826	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 57mm x 1.1/4"		101,52
388270	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 57mm x 1.1/2"		120,16
388271	Megapress overgangsstuk naar vlambuis, 57mm x 2"		138,67

**Megapress verloopsok naar vlambuis**

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
388999	Megapress verloopsok naar vlambuis, 1.1/4" x 38mm		83,45
388827	Megapress verloopsok naar vlambuis, 1.1/2" x 44.5mm		89,40
388828	Megapress verloopsok naar vlambuis, 2" x 57mm		129,47

**Megapress overgangsstuk met SC-Contur, pers x groef**

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388757	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 1.1/2" x 48,3mm	pers/groef		52,07
388758	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 1.1/4" x 42,4mm	pers/groef		41,43
388759	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 1" x 33,7mm	pers/groef		38,27
388760	Megapress overgangsstuk staal/verzinkt, 2" x 60,3mm	pers/groef		96,57



Viega Megapress, bocht / knie



Megapress bocht 45gr met SC-Contur, 1x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388794	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 3/8"	1x pers	10	15,39
388699	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 1/2"	1x pers	10	15,75
388700	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 3/4"	1x pers	10	17,43
388701	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 1"	1x pers	5	21,14
388702	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 1.1/4"	1x pers	1	30,96
388703	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 1.1/2"	1x pers	1	34,71
388704	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 2"	1x pers	1	56,73
388875	Megapress S XL bocht 45gr staal/verzinkt, 2.1/2"	1x pers	1	154,69
388876	Megapress S XL bocht 45gr staal/verzinkt, 3"	1x pers	1	183,40
388874	Megapress S XL bocht 45gr staal/verzinkt, 4"	1x pers	1	252,84



Megapress bocht 45gr met SC-Contur, 2x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388792	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 3/8"	2x pers	10	16,90
388693	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 1/2"	2x pers	10	17,31
388694	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 3/4"	2x pers	10	19,17
388695	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 1"	2x pers	5	23,24
388696	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 1.1/4"	2x pers	1	30,96
388697	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 1.1/2"	2x pers	1	34,71
388698	Megapress bocht 45gr staal/verzinkt, 2"	2x pers	1	56,73
388878	Megapress S XL bocht 45gr staal/verzinkt, 2.1/2"	2x pers	1	151,27
388879	Megapress S XL bocht 45gr staal/verzinkt, 3"	2x pers	1	179,86
388877	Megapress S XL bocht 45gr staal/verzinkt, 4"	2x pers	1	244,84



Megapress bocht 90gr met SC-Contur, 1x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388793	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 3/8"	1x pers	10	15,51
388711	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 1/2"	1x pers	10	15,89
388712	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 3/4"	1x pers	10	17,81
388713	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 1"	1x pers	5	21,52
388714	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 1.1/4"	1x pers	1	32,32
388715	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 1.1/2"	1x pers	1	36,56
388716	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 2"	1x pers	1	61,48
388848	Megapress S XL bocht 90gr staal/verzinkt, 2.1/2"	1x pers	1	155,13
388849	Megapress S XL bocht 90gr staal/verzinkt, 3"	1x pers	1	184,19
388847	Megapress S XL bocht 90gr staal/verzinkt, 4"	1x pers	1	250,80



Megapress bocht 90gr met SC-Contur, 2x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388791	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 3/8"	2x pers	10	15,51
388705	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 1/2"	2x pers	10	15,89
388706	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 3/4"	2x pers	10	17,81
388707	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 1"	2x pers	5	21,52
388708	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 1.1/4"	2x pers	1	32,32
388709	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 1.1/2"	2x pers	1	36,56
388710	Megapress bocht 90gr staal/verzinkt, 2"	2x pers	1	61,48
388851	Megapress S XL bocht 90gr staal/verzinkt, 2.1/2"	2x pers	1	152,15
388852	Megapress S XL bocht 90gr staal/verzinkt, 3"	2x pers	1	180,68
388850	Megapress S XL bocht 90gr staal/verzinkt, 4"	2x pers	1	245,97

Viega Megapress, T-stuk

Megapress T-stuk met SC-Contur, 3x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388797	Megapress T-stuk staal/verzinkt, 3/8"	3x pers	5	19,81
388717	Megapress T-stuk staal/verzinkt, 1/2"	3x pers	5	20,29
388718	Megapress T-stuk staal/verzinkt, 3/4"	3x pers	5	32,55
388719	Megapress T-stuk staal/verzinkt, 1"	3x pers	5	44,47
388720	Megapress T-stuk staal/verzinkt, 1.1/4"	3x pers	5	71,56
388721	Megapress T-stuk staal/verzinkt, 1.1/2"	3x pers	5	79,02
388722	Megapress T-stuk staal/verzinkt, 2"	3x pers	5	96,30



Megapress verloop T-stuk met SC-Contur, 3x pers

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388723	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 3/4 x 1/2 x 3/4"	3x pers	5	31,11
388724	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1 x 1/2 x 1"	3x pers	5	40,34
388725	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1 x 3/4 x 1"	3x pers	5	43,49
388726	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 3/4 x 1.1/4"	3x pers	1	67,70
388727	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 1 x 1.1/4"	3x pers	1	75,99
388260	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 1/2 x 1.1/4"	3x pers	1	70,80
388728	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 1/2 x 1.1/2"	3x pers	1	70,80
388729	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 3/4 x 1.1/2"	3x pers	1	67,70
388730	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 1 x 1.1/2"	3x pers	1	75,99
388731	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 1.1/4 x 1.1/2"	3x pers	1	77,11
388732	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 2 x 1/2 x 2"	3x pers	1	79,70
388733	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 2 x 3/4 x 2"	3x pers	1	82,18
388734	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 2 x 1 x 2"	3x pers	1	82,80
388735	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 2 x 1.1/4 x 2"	3x pers	1	87,60
388736	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 2 x 1.1/2 x 2"	3x pers	1	89,37
388864	Megapress S XL T-stuk, 2.1/2" x 1" x 2.1/2"	3x pers	1	291,80
388865	Megapress S XL T-stuk, 2.1/2" x 1.1/4" x 2.1/2"	3x pers	1	300,29
388866	Megapress S XL T-stuk, 2.1/2" x 1.1/2" x 2.1/2"	3x pers	1	313,61
388867	Megapress S XL T-stuk, 2.1/2" x 2" x 2.1/2"	3x pers	1	348,25
388863	Megapress S XL T-stuk, 2.1/2" x 2.1/2" x 2.1/2"	3x pers	1	282,21
388869	Megapress S XL T-stuk, 3" x 1" x 3"	3x pers	1	334,27
388870	Megapress S XL T-stuk, 3" x 1.1/4" x 3"	3x pers	1	348,19
388871	Megapress S XL T-stuk, 3" x 1.1/2" x 3"	3x pers	1	353,42
388872	Megapress S XL T-stuk, 3" x 2" x 3"	3x pers	1	386,93
388873	Megapress S XL T-stuk, 3" x 2.1/2" x 3"	3x pers	1	361,42
388868	Megapress S XL T-stuk, 3" x 3" x 3"	3x pers	1	325,81
388857	Megapress S XL T-stuk, 4" x 1" x 4"	3x pers	1	391,32
388858	Megapress S XL T-stuk, 4" x 1.1/4" x 4"	3x pers	1	395,99
388859	Megapress S XL T-stuk, 4" x 1.1/2" x 4"	3x pers	1	401,29
388860	Megapress S XL T-stuk, 4" x 2" x 4"	3x pers	1	451,63
388861	Megapress S XL T-stuk, 4" x 2.1/2" x 4"	3x pers	1	406,62
388862	Megapress S XL T-stuk, 4" x 3" x 4"	3x pers	1	417,24
388856	Megapress S XL T-stuk, 4" x 4" x 4"	3x pers	1	373,05



Megapress verloop T-stuk met SC-Contur, 2x pers x bi.dr.

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388738	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1/2 x 1/2 x 1/2"	2x pers/bi.dr.	5	25,24
388739	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 3/4 x 1/2 x 3/4"	2x pers/bi.dr.	5	28,07
388740	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1 x 1/2 x 1"	2x pers/bi.dr.	5	31,46
388741	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1 x 3/4 x 1"	2x pers/bi.dr.	5	30,70
388742	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 1/2 x 1.1/4"	2x pers/bi.dr.	1	71,00
388823	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 3/4 x 1.1/4"	2x pers/bi.dr.	1	73,30
388824	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/4 x 1 x 1.1/2"	2x pers/bi.dr.	1	76,93
388743	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 1/2 x 1.1/2"	2x pers/bi.dr.	1	82,33
388744	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 3/4 x 1.1/2"	2x pers/bi.dr.	1	86,19
388745	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 1.1/2 x 1 x 1.1/2"	2x pers/bi.dr.	1	102,43
388746	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 2 x 1/2 x 2"	2x pers/bi.dr.	1	102,52
388747	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 2 x 3/4 x 2"	2x pers/bi.dr.	1	101,64



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388748	Megapress verloop T-stuk staal/verzinkt, 2" x 1" x 2"	2x pers/bi.dr.		117,41
388854	Megapress S XL T-stuk, 76.1 x 3/4" x 76.1 mm	2x pers/bi.dr.		252,46
388855	Megapress S XL T-stuk, 88.9 x 3/4" x 88.9 mm	2x pers/bi.dr.		272,61
388289	Megapress S XL T-stuk, 88.9 x 2" x 88.9mm	2x pers/bi.dr.		310,92
388290	Megapress S XL T-stuk, 88.9 x 2.1/2" x 88.9mm	2x pers/bi.dr.		430,63
388853	Megapress S XL T-stuk, 114.3 x 3/4" x 114.3mm	2x pers/bi.dr.		326,59

Viega Megapress, 2/3 delige koppelingen

Megapress 2-delige koppeling met SC-Contur, pers x wartel

Conditiegroep : 03968



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388761	Megapress 2-del.kopp. staal/verzinkt, 1/2" x 3/4"	pers/wartel		24,21
388762	Megapress 2-del.kopp. staal/verzinkt, 3/4" x 1"	pers/wartel		30,75
388763	Megapress 2-del.kopp. staal/verzinkt, 1" x 1.1/4"	pers/wartel		34,12
388749	Megapress 2-del.kopp. staal/verzinkt, 1.1/2" x 1.1/2"	pers/wartel		53,61
388764	Megapress 2-del.kopp. staal/verzinkt, 1.1/4" x 1.1/2"	pers/wartel		39,45
388765	Megapress 2-del.kopp. staal/verzinkt, 1.1/4" x 2"	pers/wartel		53,05
388766	Megapress 2-del.kopp. staal/verzinkt, 1" x 1.1/2"	pers/wartel		35,50
388995	Megapress S 2-del.kopp. staal/verzinkt, 2" x 2.3/8"	pers/wartel		122,07
388750	Megapress 2-del.kopp. staal/verzinkt, 2" x 2"	pers/wartel		79,47

Megapress 3-delige koppeling met SC-Contur, pers x bu.dr.

Conditiegroep : 03968



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388767	Megapress 3-del.kopp. staal/verzinkt, 1/2" x 1/2"	pers/bu.dr.	5	31,11
388768	Megapress 3-del.kopp. staal/verzinkt, 3/4" x 3/4"	pers/bu.dr.	5	36,83
388769	Megapress 3-del.kopp. staal/verzinkt, 1" x 1"	pers/bu.dr.	5	53,58
388770	Megapress 3-del.kopp. staal/verzinkt, 1.1/4" x 1.1/4"	pers/bu.dr.	5	68,23
388662	Megapress 3-del.kopp. staal/verzinkt, 1.1/2" x 1.1/2"	pers/bu.dr.	1	86,54
388663	Megapress 3-del.kopp. staal/verzinkt, 2" x 2"	pers/bu.dr.	1	131,60

Viega Megapress, diversen

Megapress flens PN6 met SC-Contur, 1x pers

Conditiegroep : 03968



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388775	Megapress flens PN6 staal/verzinkt, 1.1/4"	1x pers		91,55
388774	Megapress flens PN6 staal/verzinkt, 1.1/2"	1x pers		99,55
388776	Megapress flens PN6 staal/verzinkt, 2"	1x pers		122,51

Megapress flens PNI6 met SC-Contur, 1x pers

Conditiegroep : 03968



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388771	Megapress PNI6 flens staal/verzinkt, 1.1/2"	1x pers		102,46
388772	Megapress PNI6 flens staal/verzinkt, 1.1/4"	1x pers		94,27
388773	Megapress PNI6 flens staal/verzinkt, 2"	1x pers		126,14
388272	Megapress S XL flens staal/verzinkt, 2.1/2"	1x pers		302,24
388273	Megapress S XL flens staal/verzinkt, 3"	1x pers		366,24
388274	Megapress S XL flens staal/verzinkt, 4"	1x pers		430,97

Megapress S XL flens met SC-Contur, 1x pers

Conditiegroep : 03968

PN10/16.

artikelnr	omschrijving	info	PN	verp.	prijs/st
388884	Megapress S XL flens, 2.1/2" (DN65), 4 gaten	1x pers	PN6	1	305,56
388885	Megapress S XL flens, 3" (DN80), 4 gaten	1x pers	PN6	1	361,76
388883	Megapress S XL flens, 4" (DN100), 4 gaten	1x pers	PN6	1	427,09
388887	Megapress S XL flens, 2.1/2" (DN65), 8 gaten	1x pers	PN10/16	1	294,96
388888	Megapress S XL flens, 3" (DN80), 8 gaten	1x pers	PN10/16	1	348,19
388886	Megapress S XL flens, 4" (DN100), 8 gaten	1x pers	PN10/16	1	411,92

**Montageset**

Conditiegroep : 03968

Voor flensverbinding. Materiaal: staal / verzinkt.

Set bestaat uit: 8x tapbout M16 x 70mm, 16x onderlegging M16 en 8x moer M16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
388275	Montageset, DN65-DN100 / PN16	1	55,08

**Megapress eindkap met SC-Contur, 1x pers**

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388800	Megapress eindkap staal/verzinkt, 3/8"	1x pers	10	20,67
388777	Megapress eindkap staal/verzinkt, 1/2"	1x pers	10	21,17
388778	Megapress eindkap staal/verzinkt, 3/4"	1x pers	10	22,32
388779	Megapress eindkap staal/verzinkt, 1"	1x pers	5	25,12
388780	Megapress eindkap staal/verzinkt, 1.1/4"	1x pers	1	27,54
388781	Megapress eindkap staal/verzinkt, 1.1/2"	1x pers	1	33,38
388782	Megapress eindkap staal/verzinkt, 2"	1x pers	1	40,69

**Megapress S XL eindkap met SC-Contur, pers x bi.dr.**

Conditiegroep : 03968

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388881	Megapress S XL eindkap, 2.1/2" x 3/4"	pers/bi.dr.	1	198,26
388882	Megapress S XL eindkap, 3" x 3/4"	pers/bi.dr.	1	209,83
388880	Megapress S XL eindkap, 4" x 3/4"	pers/bi.dr.	1	242,96

**Viega Easytop kogelkraan**

Conditiegroep : 03964

Kogelkraan met Megapress-persaansluitingen. Met SC-Contur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388282	Viega Easytop kogelkraan 1/2"	2x pers	1	137,82
388283	Viega Easytop kogelkraan 3/4"	2x pers	1	153,56
388284	Viega Easytop kogelkraan 1"	2x pers	1	175,17
388285	Viega Easytop kogelkraan 1.1/2"	2x pers	1	243,64
388286	Viega Easytop kogelkraan 2"	2x pers	1	316,84

**Megapress markeersjabloon**

Conditiegroep : 03968

Voor markering van de insteekdiepte van stalen buizen volgens NEN EN 10220/10255.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388292	Megapress markeersjabloon		1	14,03



Megapress inpersaansluitingen

Conditiegroep : 03968

Inpersaansluiting voor stalen buizen, volgens NEN EN 10220/10255. Ongelegeerd staal met een nikkel-zink coating en EPDM proefveldichtring.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388810	Megapress inpersaansluiting, 1.1/2" x 3/4"	inpers/bi.dr.		65,61
388811	Megapress inpersaansluiting, 2" x 3/4"	inpers/bi.dr.		65,61
388812	Megapress inpersaansluiting, 2.1/2" x 3/4"	inpers/bi.dr.		65,61
388813	Megapress inpersaansluiting, 3" x 3/4"	inpers/bi.dr.		65,61
388814	Megapress inpersaansluiting, 4" x 3/4"	inpers/bi.dr.		65,61
388815	Megapress inpersaansluiting, 5" x 3/4"	inpers/bi.dr.		65,61
388816	Megapress inpersaansluiting, 6" x 3/4"	inpers/bi.dr.		65,61

Megapress verloopstuk

Conditiegroep : 03968

Geschikt voor Megapress inpersaansluiting model 4212.2. Brons, G-draad, Rp-draad. Inclusief dichtring EPDM, steeksluutelvlak.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
388809	Megapress verloop, 3/4" x 1/2"	bu.dr. gas/bi.dr.		14,98

2.7

Geberit Mapress C-staal, CV

Mapress C-staal is een leidingsysteem waarbij de buizen in- en uitwendig verzinkt zijn. Het leidingsysteem bestaande uit metalen buizen en fittingen, met elkaar te verbinden volgens het persverbindingsprocédé, voor sprinkler en CV installaties. Het gebruik van het systeem is beperkt tot leidingsystemen voor natte sprinklerinstallaties met water of natte bluswaterinstallaties met een dienstdruk van hoogstens 16 bar.

Deze installaties vallen onder de goedkeuringsbepalingen van het (Duitse) verbond van verzekeringen VdS.

Onze Mapress C-stalen fittingen zijn standaard voorzien van een Contour - afdichtingsring CIIR zwart. Deze zijn te gebruiken voor natte sprinklerinstallaties en CV. De leidingen zijn niet geschikt voor drinkwater.

Goedkeuring sprinklerinstallaties: FM 1630, VdS 2344, 2100, 2100-6 (Ed. 2002-05)



Mapress C-staal, buis

Mapress C-staal CV buis, uitwendig galvanisch verzinkt (8-14 µm)

Conditiegroep : 03857

C-staal I.0034 buis. Voor verwarming en industriële toepassingen. Niet geschikt voor drinkwater installaties.

artikelnr	omschrijving	wandd.	verp.	prijs/m
385015	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 12mm	1,2 mm	6 m	6,80
385016	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 15mm	1,2 mm	6 m	5,77
385017	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 18mm	1,2 mm	6 m	8,83
385018	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 22mm	1,5 mm	6 m	9,18
385019	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 28mm	1,5 mm	6 m	13,53
385020	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 35mm	1,5 mm	6 m	17,81
385021	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 42mm	1,5 mm	6 m	24,10
385022	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 54mm	1,5 mm	6 m	29,37
385023	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 66,7mm	1,5 mm	6 m	68,05
385024	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 76,1mm	2,0 mm	6 m	74,40
385025	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 88,9mm	2,0 mm	6 m	86,39
385026	Mapress C-staal buis uitw. verzinkt, 108mm	2,0 mm	6 m	110,79

Mapress C-staal buis, in- en uitwendig verzinkt

Conditiegroep : 03857

Niet geschikt voor verwarming, koeling en drinkwater installaties.

artikelnr	omschrijving	wandd.	lengte	verp.	prijs/m
385091	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 15mm	1,5 mm	6 m	60 m	6,46
385092	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 18mm	1,5 mm	6 m	60 m	7,45
385093	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 22mm	1,5 mm	6 m	60 m	10,31
385094	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 28mm	1,5 mm	6 m	60 m	13,70
385095	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 35mm	1,5 mm	6 m	30 m	18,24
385096	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 42mm	1,5 mm	6 m	30 m	24,58
385097	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 54mm	1,5 mm	6 m	30 m	31,66
385098	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 76.1mm	2,0 mm	6 m	6 m	80,11
385099	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 88.9mm	2,0 mm	6 m	6 m	92,17
385090	Mapress C-staal buis in/uitw. verzinkt, 108 mm	2,0 mm	6 m	6 m	108,15

Mapress C-staal, overgangen

Mapress C-staal, sok

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385101	Mapress C-staal sok, 12mm	2x pers	20	3,52
385102	Mapress C-staal sok, 15mm	2x pers	20	3,61
385103	Mapress C-staal sok, 18mm	2x pers	20	4,13
385104	Mapress C-staal sok, 22mm	2x pers	20	4,24
385105	Mapress C-staal sok, 28mm	2x pers	20	5,37
385106	Mapress C-staal sok, 35mm	2x pers	10	8,95
385107	Mapress C-staal sok, 42mm	2x pers	4	12,08
385108	Mapress C-staal sok, 54mm	2x pers	4	14,29
385109	Mapress C-staal sok, 76.1mm	2x pers	1	85,34
385110	Mapress C-staal sok, 88.9mm	2x pers	1	99,57
385111	Mapress C-staal sok, 108mm	2x pers	1	128,30

Mapress C-staal, overschuif sok

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385114	Mapress C-staal overschuif sok, 12mm	2x pers	20	3,91
385115	Mapress C-staal overschuif sok, 15mm	2x pers	20	4,05
385116	Mapress C-staal overschuif sok, 18mm	2x pers	20	5,08
385117	Mapress C-staal overschuif sok, 22mm	2x pers	20	5,23
385118	Mapress C-staal overschuif sok, 28mm	2x pers	20	6,55
385119	Mapress C-staal overschuif sok, 35mm	2x pers	1	14,07
385120	Mapress C-staal overschuif sok, 42mm	2x pers	1	17,76

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385121	Mapress C-staal oversch.sok, 54mm	2x pers	1	23,01
385122	Mapress C-staal oversch.sok, 76.1mm	2x pers	1	129,54
385123	Mapress C-staal oversch.sok, 88,9mm	2x pers	1	146,59
385124	Mapress C-staal oversch.sok, 108mm	2x pers	1	177,01

Mapress C-staal, 2x sok met beugel

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385027	Mapress C-staal 2x sok met beugel, 15mm	1	63,76
385028	Mapress C-staal 2x sok met beugel, 22mm	1	63,76
385029	Mapress C-staal 2x sok met beugel, 28mm	1	63,76



Mapress C-staal, verloopstuk pers/insteek

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385224	Mapress C-staal verloop, 12 x 15mm	pers/inst.	20	3,27
385225	Mapress C-staal verloop, 12 x 18mm	pers/inst.	20	4,21
385227	Mapress C-staal verloop, 12 x 22mm	pers/inst.	20	4,85
385226	Mapress C-staal verloop, 15 x 18mm	pers/inst.	20	4,21
385228	Mapress C-staal verloop, 15 x 22mm	pers/inst.	20	3,28
385230	Mapress C-staal verloop, 15 x 28mm	pers/inst.	20	5,32
385233	Mapress C-staal verloop, 15 x 35mm	pers/inst.	4	17,81
385229	Mapress C-staal verloop, 18 x 22mm	pers/inst.	20	5,08
385231	Mapress C-staal verloop, 18 x 28mm	pers/inst.	20	7,80
385234	Mapress C-staal verloop, 18 x 35mm	pers/inst.	1	17,75
385549	Mapress C-staal verloop, 18 x 42mm	pers/inst.	1	19,38
385550	Mapress C-staal verloop, 18 x 54mm	pers/inst.	1	28,36
385232	Mapress C-staal verloop, 22 x 28mm	pers/inst.	20	4,42
385235	Mapress C-staal verloop, 22 x 35mm	pers/inst.	10	6,15
385237	Mapress C-staal verloop, 22 x 42mm	pers/inst.	4	34,02
385239	Mapress C-staal verloop, 22 x 54mm	pers/inst.	4	30,94
385552	Mapress C-staal verloop, 28 x 12mm	pers/inst.	20	5,20
385236	Mapress C-staal verloop, 28 x 35mm	pers/inst.	10	6,57
385249	Mapress C-staal verloop, 28 x 42mm	pers/inst.	4	33,36
385240	Mapress C-staal verloop, 28 x 54mm	pers/inst.	4	30,93
385238	Mapress C-staal verloop, 35 x 42mm	pers/inst.	4	11,50
385241	Mapress C-staal verloop, 35 x 54mm	pers/inst.	4	43,30
385242	Mapress C-staal verloop, 42 x 54mm	pers/inst.	4	14,48
385243	Mapress C-staal verloop, 54 x 76.1mm	pers/inst.	1	75,74
385244	Mapress C-staal verloop, 54 x 88,9mm	pers/inst.	1	92,14
385246	Mapress C-staal verloop, 54 x 108mm	pers/inst.	1	99,24
385551	Mapress C-staal verloop, 76.1 x 42mm	pers/inst.	4	74,39
385245	Mapress C-staal verloop, 76.1 x 88,9mm	pers/inst.	1	92,14
385247	Mapress C-staal verloop, 76.1 x 108mm	pers/inst.	1	99,22
385248	Mapress C-staal verloop, 88.9 x 108mm	pers/inst.	1	99,22



Mapress C-staal, puntstuk

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385334	Mapress C-staal puntstuk, 12 x 3/8"	pers/bu.dr.	20	10,80
385525	Mapress C-staal puntstuk, 12 x 1/2"	pers/bu.dr.	20	10,81
385335	Mapress C-staal puntstuk, 15 x 3/8"	pers/bu.dr.	20	10,95
385527	Mapress C-staal puntstuk, 15 x 3/4"	pers/bu.dr.	20	11,05
385336	Mapress C-staal puntstuk, 15 x 1/2"	pers/bu.dr.	20	10,88
385337	Mapress C-staal puntstuk, 18 x 1/2"	pers/bu.dr.	20	12,51
385338	Mapress C-staal puntstuk, 18 x 3/4"	pers/bu.dr.	20	12,47
385528	Mapress C-staal puntstuk, 22 x 1/2"	pers/bu.dr.	20	12,85
385339	Mapress C-staal puntstuk, 22 x 3/4"	pers/bu.dr.	20	13,03
385467	Mapress C-staal puntstuk, 22 x 1"	pers/bu.dr.	20	12,97
385529	Mapress C-staal puntstuk, 28 x 3/4"	pers/bu.dr.	20	17,15
385340	Mapress C-staal puntstuk, 28 x 1"	pers/bu.dr.	20	16,59
385533	Mapress C-staal puntstuk, 28 x 1.1/4"	pers/bu.dr.	20	17,37



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385599	Mapress C-staal puntstuk, 35 x 1"	pers/bu.dr.	5	23,55
385341	Mapress C-staal puntstuk, 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.	10	21,38
385530	Mapress C-staal puntstuk, 35 x 1.1/2"	pers/bu.dr.	10	23,07
385342	Mapress C-staal puntstuk, 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.	5	23,94
385344	Mapress C-staal puntstuk, 54 x 1.1/2"	pers/bu.dr.	5	41,05
385343	Mapress C-staal puntstuk, 54 x 2"	pers/bu.dr.	4	36,96
385526	Mapress C-staal puntstuk, 76,1 x 2.1/2"	pers/bu.dr.	4	63,88
385531	Mapress C-staal puntstuk, 88,9 x 3"	pers/bu.dr.	4	99,52
385532	Mapress C-staal puntstuk, 108 x 4"	pers/bu.dr.	4	132,62

Mapress C-staal, puntstuk met insteekende

Conditiegroep : 03850



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385346	Mapress C-staal puntstuk, 12 x 3/8"	inst./bu.dr.	20	11,25
385347	Mapress C-staal puntstuk, 12 x 1/2"	inst./bu.dr.	20	11,25
385348	Mapress C-staal puntstuk, 15 x 1/2"	inst./bu.dr.	20	9,60
385349	Mapress C-staal puntstuk, 18 x 1/2"	inst./bu.dr.	20	12,49
385350	Mapress C-staal puntstuk, 18 x 3/4"	inst./bu.dr.	20	12,50
385351	Mapress C-staal puntstuk, 22 x 1/2"	inst./bu.dr.	20	12,56
385352	Mapress C-staal puntstuk, 22 x 3/4"	inst./bu.dr.	20	13,30
385545	Mapress C-staal puntstuk, 28 x 1"	inst./bu.dr.	20	17,39
385546	Mapress C-staal puntstuk, 35 x 1.1/4"	inst./bu.dr.	20	23,07
385547	Mapress C-staal puntstuk, 42 x 1.1/2"	inst./bu.dr.	20	27,09
385548	Mapress C-staal puntstuk, 54 x 2"	inst./bu.dr.	20	40,09

Mapress C-staal, schroefbus, binnendraad/mof

Conditiegroep : 03850



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385534	Mapress C-staal schroefbus, 12 x 3/8"	pers/bi.dr.	1	11,11
385356	Mapress C-staal schroefbus, 12 x 1/2"	pers/bi.dr.	20	11,26
385543	Mapress C-staal schroefbus, 15 x 3/8"	pers/bi.dr.	1	11,06
385357	Mapress C-staal schroefbus, 15 x 1/2"	pers/bi.dr.	20	10,88
385541	Mapress C-staal schroefbus, 15 x 3/4"	pers/bi.dr.	1	11,11
385358	Mapress C-staal schroefbus, 18 x 1/2"	pers/bi.dr.	1	12,49
385359	Mapress C-staal schroefbus, 18 x 3/4"	pers/bi.dr.	1	12,47
385542	Mapress C-staal schroefbus, 22 x 1"	pers/bi.dr.	1	13,05
385535	Mapress C-staal schroefbus, 22 x 1/2"	pers/bi.dr.	1	13,06
385360	Mapress C-staal schroefbus, 22 x 3/4"	pers/bi.dr.	20	13,07
385361	Mapress C-staal schroefbus, 28 x 1/2"	pers/bi.dr.	20	15,14
385362	Mapress C-staal schroefbus, 28 x 1"	pers/bi.dr.	20	16,67
385536	Mapress C-staal schroefbus, 28 x 3/4"	pers/bi.dr.	1	17,39
385537	Mapress C-staal schroefbus, 35 x 3/4"	pers/bi.dr.	1	23,05
385355	Mapress C-staal schroefbus, 35 x 1"	pers/bi.dr.	1	22,07
385538	Mapress C-staal schroefbus, 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.	1	22,87
385539	Mapress C-staal schroefbus, 42 x 1.1/2"	pers/bi.dr.	1	26,87
385540	Mapress C-staal schroefbus, 54 x 2"	pers/bi.dr.	1	40,09

Mapress C-staal, schroefbus, binnendraad/inzetstuk

Conditiegroep : 03850



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385367	Mapress C-staal inzetstuk, 12 x 3/8"	inst./bi.dr.	20	11,27
385366	Mapress C-staal inzetstuk, 12 x 1/2"	inst./bi.dr.	20	6,91
385544	Mapress C-staal inzetstuk, 15 x 3/8"	inst./bi.dr.	20	11,11
385368	Mapress C-staal inzetstuk, 15 x 1/2"	inst./bi.dr.	20	5,26
385369	Mapress C-staal inzetstuk, 18 x 1/2"	inst./bi.dr.	20	8,11
385370	Mapress C-staal inzetstuk, 18 x 3/4"	inst./bi.dr.	20	8,83
385371	Mapress C-staal inzetstuk, 22 x 1/2"	inst./bi.dr.	20	6,91
385372	Mapress C-staal inzetstuk, 22 x 3/4"	inst./bi.dr.	20	7,58
385478	Mapress C-staal inzetstuk, 28 x 1/2"	inst./bi.dr.	5	14,57
385479	Mapress C-staal inzetstuk, 35 x 1/2"	inst./bi.dr.	5	23,74
385480	Mapress C-staal inzetstuk, 42 x 1/2"	inst./bi.dr.	5	27,76
385481	Mapress C-staal inzetstuk, 54 x 1/2"	inst./bi.dr.	5	35,63
385482	Mapress C-staal inzetstuk, 76,1" x 1/2"	inst./bi.dr.	1	82,85
385483	Mapress C-staal inzetstuk, 88,9" x 1/2"	inst./bi.dr.	1	110,43
385484	Mapress C-staal inzetstuk, 108" x 1/2"	inst./bi.dr.	1	162,05

Mapress C-staal, overgang insteek x las

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385501	Mapress C-staal overgang, 15 x 17,2mm	spie/las		9,29
385502	Mapress C-staal overgang, 18 x 21,3mm	spie/las		9,47
385503	Mapress C-staal overgang, 22 x 26,9mm	spie/las		10,36
385504	Mapress C-staal overgang, 28 x 33,7mm	spie/las		13,30
385505	Mapress C-staal overgang, 35 x 42,4mm	spie/las		15,11
385506	Mapress C-staal overgang, 42 x 48,3mm	spie/las		18,83
385507	Mapress C-staal overgang, 54 x 60,3mm	spie/las		23,07
385508	Mapress C-staal overgang, 76.1 x 76.1mm	spie/las		36,45
385509	Mapress C-staal overgang, 88,9 x 88,9mm	spie/las		44,59
385510	Mapress C-staal overgang, 108 x 114,3mm	spie/las		61,65

**Mapress C-staal, vaste flens PN6**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385558	Mapress C-staal vaste flens, 22mm	PN6		60,73
385559	Mapress C-staal vaste flens, 28mm	PN6		76,07
385560	Mapress C-staal vaste flens, 35mm	PN6		97,67
385561	Mapress C-staal vaste flens, 42mm	PN6		121,58
385562	Mapress C-staal vaste flens, 54mm	PN6		152,00
385563	Mapress C-staal vaste flens, 76.1mm	PN6		195,39
385564	Mapress C-staal vaste flens, 88,9mm	PN6		238,79
385565	Mapress C-staal vaste flens, 108mm	PN6		282,18

**Mapress C-staal, overgangsfleks PN 10/16**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385435	Mapress C-staal overg.fleks 76.1 x 72.1mm	PN10/16		207,91
385436	Mapress C-staal overg.fleks 88.9 x 84.9mm	PN10/16		242,98
385437	Mapress C-staal overg.fleks 108 x 104mm	PN10/16		291,56
385553	Mapress C-staal overg.fleks 22 x 19mm	PN10/16		60,80
385554	Mapress C-staal overg.fleks 28 x 25mm	PN10/16		64,26
385555	Mapress C-staal overg.fleks 35 x 32mm	PN10/16		95,51
385556	Mapress C-staal overg.fleks 42 x 39mm	PN10/16		109,83
385557	Mapress C-staal overg.fleks 54 x 54,3mm	PN10/16		113,66

**Mapress C-staal, vaste flens met insteekende PN6**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385566	Mapress C-staal vaste flens PN6 + insteekend, 22 mm		60,73
385567	Mapress C-staal vaste flens PN6 + insteekend, 28 mm		88,61
385568	Mapress C-staal vaste flens PN6 + insteekend, 35 mm		97,67
385569	Mapress C-staal vaste flens PN6 + insteekend, 42 mm		121,58
385570	Mapress C-staal vaste flens PN6 + insteekend, 54 mm		152,00
385571	Mapress C-staal vaste flens PN6 + insteekend, 76.1 mm		195,39
385572	Mapress C-staal vaste flens PN6 + insteekend, 88.9 mm		238,74
385573	Mapress C-staal vaste flens PN6 + insteekend, 108 mm		282,18

**Mapress C-staal, vaste flens met insteekende PN10/16**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385492	Mapress C-staal, vaste flens PN10/16 + insteekend, 22mm		61,57
385493	Mapress C-staal, vaste flens PN10/16 + insteekend, 28mm		64,96
385494	Mapress C-staal, vaste flens PN10/16 + insteekend, 35mm		96,59
385495	Mapress C-staal, vaste flens PN10/16 + insteekend, 42mm		111,12
385496	Mapress C-staal, vaste flens PN10/16 + insteekend, 54mm		114,98
385497	Mapress C-staal, vaste flens PN10/16 + insteekend, 76,1mm		209,94
385498	Mapress C-staal, vaste flens PN10/16 + insteekend, 88,9mm		245,77
385499	Mapress C-staal, vaste flens PN10/16 + insteekend, 108mm		294,26



Mapress C-staal, bocht / knie



Mapress C-staal, bocht 45gr 2x pers

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385163	Mapress C-staal bocht 45gr; 15mm	2x pers	20	5,99
385164	Mapress C-staal bocht 45gr; 18mm	2x pers	20	6,62
385165	Mapress C-staal bocht 45gr; 22mm	2x pers	20	6,76
385166	Mapress C-staal bocht 45gr; 28mm	2x pers	10	9,26
385167	Mapress C-staal bocht 45gr; 35mm	2x pers	10	18,08
385168	Mapress C-staal bocht 45gr; 42mm	2x pers	4	22,75
385169	Mapress C-staal bocht 45gr; 54mm	2x pers	2	25,64
385170	Mapress C-staal bocht 45gr; 76.1mm	2x pers	1	128,05
385171	Mapress C-staal bocht 45gr; 88.9mm	2x pers	1	153,63
385172	Mapress C-staal bocht 45gr; 108mm	2x pers	1	210,62



Mapress C-staal, bocht 45gr pers/insteek

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385173	Mapress C-staal bocht 45gr; 15mm	pers/inst.	20	5,45
385174	Mapress C-staal bocht 45gr; 18mm	pers/inst.	20	5,85
385175	Mapress C-staal bocht 45gr; 22mm	pers/inst.	20	5,97
385176	Mapress C-staal bocht 45gr; 28mm	pers/inst.	10	9,26
385177	Mapress C-staal bocht 45gr; 35mm	pers/inst.	10	16,67
385178	Mapress C-staal bocht 45gr; 42mm	pers/inst.	4	22,28
385179	Mapress C-staal bocht 45gr; 54mm	pers/inst.	2	25,50
385180	Mapress C-staal bocht 45gr; 76.1mm	pers/inst.	1	128,05
385181	Mapress C-staal bocht 45gr; 88.9mm	pers/inst.	1	153,63
385182	Mapress C-staal bocht 45gr; 108mm	pers/inst.	1	210,22



Mapress C-staal, bocht 90gr 2x pers

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385138	Mapress C-staal bocht 90gr; 12mm	2x pers	20	5,05
385139	Mapress C-staal bocht 90gr; 15mm	2x pers	20	5,19
385140	Mapress C-staal bocht 90gr; 18mm	2x pers	20	6,46
385141	Mapress C-staal bocht 90gr; 22mm	2x pers	20	6,72
385142	Mapress C-staal bocht 90gr; 28mm	2x pers	10	9,11
385143	Mapress C-staal bocht 90gr; 35mm	2x pers	10	20,64
385144	Mapress C-staal bocht 90gr; 42mm	2x pers	2	32,68
385145	Mapress C-staal bocht 90gr; 54mm	2x pers	2	43,56
385146	Mapress C-staal bocht 90gr; 76.1mm	2x pers	1	128,04
385147	Mapress C-staal bocht 90gr; 88.9mm	2x pers	1	153,61
385148	Mapress C-staal bocht 90gr; 108mm	2x pers	1	211,25



Mapress C-staal, bocht 90gr pers/insteek

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385152	Mapress C-staal bocht 90gr; 12mm	pers/inst.	1	5,02
385153	Mapress C-staal bocht 90gr; 15mm	pers/inst.	20	5,19
385154	Mapress C-staal bocht 90gr; 18mm	pers/inst.	20	6,57
385155	Mapress C-staal bocht 90gr; 22mm	pers/inst.	20	6,72
385156	Mapress C-staal bocht 90gr; 28mm	pers/inst.	10	9,22
385157	Mapress C-staal bocht 90gr; 35mm	pers/inst.	1	22,90
385158	Mapress C-staal bocht 90gr; 42mm	pers/inst.	1	36,61
385159	Mapress C-staal bocht 90gr; 54mm	pers/inst.	1	43,79
385160	Mapress C-staal bocht 90gr; 76.1mm	pers/inst.	1	128,04
385161	Mapress C-staal bocht 90gr; 88.9mm	pers/inst.	1	153,63
385162	Mapress C-staal bocht 90gr; 108mm	pers/inst.	1	210,22

Mapress C-staal, overgangsbocht 90gr

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385203	Mapress C-staal overg.bocht 90gr; 15 x 3/8"	pers/bu.dr.	20	13,99
385204	Mapress C-staal overg.bocht 90gr; 15 x 1/2"	pers/bu.dr.	20	13,27
385205	Mapress C-staal overg.bocht 90gr; 18 x 1/2"	pers/bu.dr.	1	14,93
385206	Mapress C-staal overg.bocht 90gr; 22 x 3/4"	pers/bu.dr.	1	20,14
385207	Mapress C-staal overg.bocht 90gr; 28 x 1"	pers/bu.dr.	1	28,31
385208	Mapress C-staal overg.bocht 90gr; 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.	1	38,27
385209	Mapress C-staal overg.bocht 90gr; 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.	1	67,17
385210	Mapress C-staal overg.bocht 90gr; 54 x 2"	pers/bu.dr.	1	85,65

**Mapress C-staal, overgangsknie 90gr, bi.dr.**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385523	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 28 x 3/4"	pers/bi.dr.	1	27,78
385524	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 28 x 1"	pers/bi.dr.	1	28,18
385215	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 15 x 3/8"	pers/bi.dr.	1	13,96
385216	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 15 x 1/2"	pers/bi.dr.	1	19,29
385217	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 18 x 1/2"	pers/bi.dr.	1	14,93
385218	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 22 x 3/4"	pers/bi.dr.	1	20,12
385219	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 22 x 1/2"	pers/bi.dr.	1	20,13
385220	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 28 x 1/2"	pers/bi.dr.	1	28,34
385514	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 28 x 1"	pers/bi.dr.	1	27,78
385515	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.	1	37,46
385516	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 42 x 1.1/2"	pers/bi.dr.	1	65,85
385221	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 28 x 1/2"	pers/bi.dr.	1	27,65
385517	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 54 x 2"	pers/bi.dr.	1	83,94

**Mapress C-staal, overgangsknie 90gr, bu.dr.**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385033	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 12 x 3/8"	pers/bu.dr.	1	12,78
385034	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 15 x 1/2"	pers/bu.dr.	1	14,09
385035	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 15 x 3/8"	pers/bu.dr.	1	14,08
385036	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 18 x 1/2"	pers/bu.dr.	1	15,06
385037	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 22 x 3/4"	pers/bu.dr.	1	20,31
385521	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 28 x 3/4"	pers/bu.dr.	1	27,77
385522	Mapress C-staal overg.knie 90gr; 28 x 1"	pers/bu.dr.	1	27,76

**Mapress C-staal, pasbocht 90gr**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385194	Mapress C-staal pasbocht 90gr; 12mm	2x inst.	20	5,14
385195	Mapress C-staal pasbocht 90gr; 15mm	2x inst.	20	5,25
385196	Mapress C-staal pasbocht 90gr; 18mm	2x inst.	10	5,57
385197	Mapress C-staal pasbocht 90gr; 22mm	2x inst.	10	5,87
385198	Mapress C-staal pasbocht 90gr; 28mm	2x inst.	10	9,37
385199	Mapress C-staal pasbocht 90gr; 35mm	2x inst.	1	21,84
385200	Mapress C-staal pasbocht 90gr; 42mm	2x inst.	1	35,46
385201	Mapress C-staal pasbocht 90gr; 54mm	2x inst.	1	44,61

**Mapress C-staal, sprongbocht**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385186	Mapress C-staal sprongbocht, 12mm	2x inst.	10	6,18
385187	Mapress C-staal sprongbocht, 15mm	2x inst.	10	6,53
385188	Mapress C-staal sprongbocht, 18mm	2x inst.	10	7,26
385189	Mapress C-staal sprongbocht, 22mm	2x inst.	10	7,27
385190	Mapress C-staal sprongbocht, 28mm	2x inst.	10	9,50



Mapress C-staal, T-stuk



Mapress C-staal, T-stuk

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385251	Mapress C-staal T-stuk, 12mm	3x pers	20	9,51
385252	Mapress C-staal T-stuk, 15mm	3x pers	20	9,73
385253	Mapress C-staal T-stuk, 18mm	3x pers	20	11,08
385254	Mapress C-staal T-stuk, 22mm	3x pers	20	11,19
385255	Mapress C-staal T-stuk, 28mm	3x pers	10	15,12
385256	Mapress C-staal T-stuk, 35mm	3x pers	10	23,51
385257	Mapress C-staal T-stuk, 42mm	3x pers	4	34,78
385258	Mapress C-staal T-stuk, 54mm	3x pers	2	41,68
385259	Mapress C-staal T-stuk, 76.1mm	3x pers	1	244,53
385260	Mapress C-staal T-stuk, 88.9mm	3x pers	1	284,38
385261	Mapress C-staal T-stuk, 108mm	3x pers	1	323,99



Mapress C-staal, T-stuk, verloop 3x pers

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385262	Mapress C-staal verl.T-st., 15 x 12 x 15mm	3x pers	20	10,92
385299	Mapress C-staal verl.T-st., 15 x 22 x 15mm	3x pers	20	11,72
385263	Mapress C-staal verl.T-st., 18 x 12 x 18mm	3x pers	1	11,57
385264	Mapress C-staal verl.T-st., 18 x 15 x 18mm	3x pers	1	11,61
385265	Mapress C-staal verl.T-st., 22 x 12 x 22mm	3x pers	20	12,14
385266	Mapress C-staal verl.T-st., 22 x 15 x 22mm	3x pers	20	11,09
385267	Mapress C-staal verl.T-st., 22 x 18 x 22mm	3x pers	20	12,15
385301	Mapress C-staal verl.T-st., 22 x 28 x 22mm	3x pers	20	17,07
385268	Mapress C-staal verl.T-st., 28 x 15 x 28mm	3x pers	10	14,97
385269	Mapress C-staal verl.T-st., 28 x 18 x 28mm	3x pers	1	17,11
385270	Mapress C-staal verl.T-st., 28 x 22 x 28mm	3x pers	10	16,29
385271	Mapress C-staal verl.T-st., 35 x 15 x 35mm	3x pers	10	22,03
385272	Mapress C-staal verl.T-st., 35 x 18 x 35mm	3x pers	10	25,69
385273	Mapress C-staal verl.T-st., 35 x 22 x 35mm	3x pers	10	23,71
385274	Mapress C-staal verl.T-st., 35 x 28 x 35mm	3x pers	10	24,06
385518	Mapress C-staal verl.T-st., 42 x 15 x 42mm	3x pers	10	35,23
385275	Mapress C-staal verl.T-st., 42 x 22 x 42mm	3x pers	4	31,78
385276	Mapress C-staal verl.T-st., 42 x 28 x 42mm	3x pers	4	32,85
385277	Mapress C-staal verl.T-st., 42 x 35 x 42mm	3x pers	4	35,88
385519	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 15 x 54mm	3x pers	4	43,16
385278	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 22 x 54mm	3x pers	2	37,77
385279	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 28 x 54mm	3x pers	2	38,54
385280	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 35 x 54mm	3x pers	2	44,01
385281	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 42 x 54mm	3x pers	2	44,00
385282	Mapress C-staal verl.T-st., 76.1 x 28 x 76.1mm	3x pers	1	244,05
385283	Mapress C-staal verl.T-st., 76.1 x 35 x 76.1mm	3x pers	1	244,05
385284	Mapress C-staal verl.T-st., 76.1 x 42 x 76.1mm	3x pers	1	244,05
385285	Mapress C-staal verl.T-st., 76.1 x 54 x 76.1mm	3x pers	1	244,05
385286	Mapress C-staal verl.T-st., 88.9 x 28 x 88.9mm	3x pers	1	273,94
385287	Mapress C-staal verl.T-st., 88.9 x 35 x 88.9mm	3x pers	1	273,94
385288	Mapress C-staal verl.T-st., 88.9 x 42 x 88.9mm	3x pers	1	273,94
385289	Mapress C-staal verl.T-st., 88.9 x 54 x 88.9mm	3x pers	1	273,94
385290	Mapress C-staal verl.T-st., 88.9 x 76.1 x 88.9mm	3x pers	1	273,94
385291	Mapress C-staal verl.T-st., 108 x 28 x 108mm	3x pers	1	323,68
385292	Mapress C-staal verl.T-st., 108 x 35 x 108mm	3x pers	1	323,68
385293	Mapress C-staal verl.T-st., 108 x 42 x 108mm	3x pers	1	323,68
385294	Mapress C-staal verl.T-st., 108 x 54 x 108mm	3x pers	1	323,68
385295	Mapress C-staal verl.T-st., 108 x 76.1 x 108mm	3x pers	1	323,68
385296	Mapress C-staal verl.T-st., 108 x 88.9 x 108mm	3x pers	1	323,34

Mapress C-staal, T-stuk, verloop 2x pers/bi.dr.

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385302	Mapress C-staal verl.T-st., 12 x 3/8"x 12mm	2x pers/bi.dr.	1	25,22
385303	Mapress C-staal verl.T-st., 12 x 1/2" x 12mm	2x pers/bi.dr.	1	25,22
385304	Mapress C-staal verl.T-st., 15 x 1/2" x 15mm	2x pers/bi.dr.	20	13,91
385305	Mapress C-staal verl.T-st., 18 x 1/2" x 18mm	2x pers/bi.dr.	1	15,79
385306	Mapress C-staal verl.T-st., 22 x 1/2" x 22mm	2x pers/bi.dr.	20	15,27
385520	Mapress C-staal verl.T-st., 22 x 3/4" x 22mm	2x pers/bi.dr.	1	17,21
385307	Mapress C-staal verl.T-st., 28 x 1/2" x 28mm	2x pers/bi.dr.	10	17,88
385463	Mapress C-staal verl.T-st., 28 x 1" x 28mm	2x pers/bi.dr.	10	19,52
385308	Mapress C-staal verl.T-st., 28 x 3/4" x 28mm	2x pers/bi.dr.	10	21,67
385309	Mapress C-staal verl.T-st., 35 x 1/2" x 35mm	2x pers/bi.dr.	10	24,31
385310	Mapress C-staal verl.T-st., 35 x 3/4" x 35mm	2x pers/bi.dr.	10	27,76
385464	Mapress C-staal verl.T-st., 35 x 1" x 35mm	2x pers/bi.dr.	10	28,04
385311	Mapress C-staal verl.T-st., 42 x 1/2" x 42mm	2x pers/bi.dr.	4	37,77
385312	Mapress C-staal verl.T-st., 42 x 3/4" x 42mm	2x pers/bi.dr.	2	43,42
385465	Mapress C-staal verl.T-st., 42 x 1" x 42mm	2x pers/bi.dr.	2	42,67
385313	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 1/2" x 54mm	2x pers/bi.dr.	2	41,66
385314	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 3/4" x 54mm	2x pers/bi.dr.	2	46,95
385466	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 1" x 54mm	2x pers/bi.dr.	2	46,90
385468	Mapress C-staal verl.T-st., 54 x 2" x 54mm	2x pers/bi.dr.	2	46,69
385315	Mapress C-staal verl.T-st., 76.1x3/4"x76.1mm	2x pers/bi.dr.	1	147,44
385325	Mapress C-staal verl.T-st., 76.1x2"x76.1mm	2x pers/bi.dr.	1	147,44
385316	Mapress C-staal verl.T-st., 88.9x3/4"x88.9mm	2x pers/bi.dr.	1	173,12
385317	Mapress C-staal verl.T-st., 108 x3/4"x108mm	2x pers/bi.dr.	1	182,25

**Mapress C-staal, overgangstuk**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385048	Mapress C-staal overgangstuk, 18 x 1/2" x 18mm	1	15,32
385049	Mapress C-staal overgangstuk, 22 x 1/2" x 22mm	1	16,56
385050	Mapress C-staal overgangstuk, 28 x 1/2" x 28mm	1	19,29
385051	Mapress C-staal overgangstuk, 35 x 1/2" x 35mm	1	26,53
385052	Mapress C-staal overgangstuk, 42 x 1/2" x 42mm	1	41,58
385053	Mapress C-staal overgangstuk, 54 x 1/2" x 54mm	1	45,02

**Mapress C-staal messing, T-stuk, verloop**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
394736	Mapress C-staal messingverl.T-st. 15 x 12 x 12mm	3x pers	20	12,89
394737	Mapress C-staal messingverl.T-st. 22 x 15 x 15mm	3x pers	20	16,82
394738	Mapress C-staal messingverl.T-st. 22 x 22 x 15mm	3x pers	20	16,60

**Mapress C-staal, kruisstuk 30gr / 90gr**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385318	Mapress C-staal kruisstuk 90gr, 15 x 15mm	4x pers	1	30,73
385319	Mapress C-staal kruisstuk 90gr, 18 x 15mm	4x pers	1	30,72
385320	Mapress C-staal kruisstuk 90gr, 22 x 15mm	4x pers	1	31,77
385321	Mapress C-staal kruisstuk 90gr, 22 x 18mm	4x pers	1	31,78
385322	Mapress C-staal kruisstuk 90gr, 28 x 15mm	4x pers	1	35,89
385324	Mapress C-staal kruisstuk 90gr, 28 x 22mm	4x pers	1	35,93
385329	Mapress C-staal kruisstuk 30gr, 22 x 15mm	4x pers	1	31,78
385330	Mapress C-staal kruisstuk 30gr, 28 x 15mm	4x pers	1	35,90





Mapress C-staal, kruisstuk

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385327	Mapress C-staal kruisstuk, 42-28-42-28mm	4x pers		63,56
385326	Mapress C-staal kruisstuk, 54-28-54-28mm	4x pers		69,14

Mapress C-staal, radiator kruis T-stuk

Conditiegroep : 03850



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385038	Mapress C-staal radiator kruis T-stuk, 12 x 12mm		100,88
385039	Mapress C-staal radiator kruis T-stuk, 12 x 15mm		100,88
385040	Mapress C-staal radiator kruis T-stuk, 15 x 15mm		100,88
385041	Mapress C-staal radiator kruis T-stuk, 22 x 12mm		111,42
385042	Mapress C-staal radiator kruis T-stuk, 22 x 15mm		111,42
385043	Mapress C-staal radiator kruis T-stuk, 28 x 12mm		116,75
385044	Mapress C-staal radiator kruis T-stuk, 28 x 15mm		116,75
385045	Mapress C-staal radiator kruis T-stuk, 35 x 15mm		185,77

Mapress C-staal, kruis T-stuk 90gr


Conditiegroep : 03850

Met isolatiebox.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
394745	Mapress C-staal kruis T-stuk 90gr; 22 x 15 x 22mm		141,29

Mapress C-staal, 2/3 delig koppelingen



Mapress C-staal 2- delige vlakke koppeling met mof

Conditiegroep : 03850

Vladdichtend, 2- delig C-staal. Met messing of messing vernikkelde wartel. Inclusief vlakke EPDM pakking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385384	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 15 x 3/4"	pers/bi.dr.		10,13
385385	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 18 x 3/4"	pers/bi.dr.		9,31
385386	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 18 x 1"	pers/bi.dr.		15,59
385388	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 22 x 1"	pers/bi.dr.		10,80
385389	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 22 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		16,34
385390	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 28 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		14,92
385391	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 28 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		18,46
385392	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 35 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		29,28
385393	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 35 x 2"	pers/bi.dr.		29,28
385394	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 42 x 1.3/4"	pers/bi.dr.		39,54
385395	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 42 x 2"	pers/bi.dr.		39,57
385396	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 42 x 2.1/4"	pers/bi.dr.		39,57
385397	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 54 x 2.3/8"	pers/bi.dr.		61,27
385398	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 54 x 2.1/2"	pers/bi.dr.		71,87
385399	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 54 x 2.3/4"	pers/bi.dr.		71,87
385586	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 76.1 x 3"	pers/bi.dr.		126,95
385587	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 88.9 x 3.1/2"	pers/bi.dr.		208,53
385400	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 15 x 1/2" (nikkel)	pers/bi.dr.		11,09
385401	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 18 x 1/2" (nikkel)	pers/bi.dr.		15,53
385402	Mapress C-staal 2-delige vlak.kopp. 22 x 3/4" (nikkel)	pers/bi.dr.		11,81

Mapress C-staal, 3-dl. koppeling 2x pers

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385597	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 12 x 12mm	2x pers	1	30,79
385415	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 15 x 15mm	2x pers	1	31,32
385416	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 18 x 18mm	2x pers	1	35,71
385417	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 22 x 22mm	2x pers	1	44,29
385418	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 28 x 28mm	2x pers	1	73,64
385419	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 35 x 35mm	2x pers	1	101,29
385420	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 42 x 42mm	2x pers	1	145,71
385421	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 54 x 54mm	2x pers	1	241,99

**Mapress C-staal, 3-dl. koppeling met perssok / buitendraad**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385406	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 15 x 1/2"	pers/bu.dr.	2	14,05
385412	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 18 x 1/2"	pers/bu.dr.	2	17,88
385407	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 22 x 3/4"	pers/bu.dr.	2	20,07
385598	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 22 x 1"	pers/bu.dr.	2	22,86
385408	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 28 x 1"	pers/bu.dr.	2	32,48
385409	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.	1	44,52
385410	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.	1	71,77
385411	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 54 x 2"	pers/bu.dr.	1	160,17

**Mapress C-staal, 3-dl. koppeling perssok / binnendraad**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385590	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 15 x 1/2"	pers/bi.dr.	1	15,28
385591	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 22 x 3/4"	pers/bi.dr.	1	22,86
385592	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 22 x 1"	pers/bi.dr.	1	22,86
385593	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 28 x 1"	pers/bi.dr.	1	33,70
385594	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.	1	48,33
385595	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 42 x 1.1/2"	pers/bi.dr.	1	70,29
385596	Mapress C-staal 3-dl. kopp., 54 x 2"	pers/bi.dr.	1	157,15

**Mapress C-staal, diversen****Mapress C-staal, eindkap**

Conditiegroep : 03850

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385446	Mapress C-staal eindkap, 12mm	1x pers	20	7,58
385447	Mapress C-staal eindkap, 15mm	1x pers	20	9,45
385448	Mapress C-staal eindkap, 18mm	1x pers	10	9,63
385449	Mapress C-staal eindkap, 22mm	1x pers	10	10,70
385450	Mapress C-staal eindkap, 28mm	1x pers	10	11,24
385451	Mapress C-staal eindkap, 35mm	1x pers	4	16,07
385452	Mapress C-staal eindkap, 42mm	1x pers	4	33,97
385453	Mapress C-staal eindkap, 54mm	1x pers	4	38,27
385511	Mapress C-staal eindkap, 76.1mm	1x pers	4	56,97
385512	Mapress C-staal eindkap, 88.9mm	1x pers	4	64,25
385513	Mapress C-staal eindkap, 108mm	1x pers	4	83,01

**Mapress C-staal, schroefaansluiting**

Conditiegroep : 03850

Wartel van messing, vernikkeld.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385589	Mapress C-staal schroefaansluiting 3/4" x 15, euroconus	1	6,14





Mapress kogelafsluiter, messing

Conditiegroep : 03859

Voor opbouwmontage, installaties met Mapress C-staal en Mapress koper, voor verwarmingsinstallaties, niet geschikt voor drinkwater en gas installaties.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
385471	Mapress kogelafsluiter messing, 15mm	2x pers		27,42
385472	Mapress kogelafsluiter messing, 18mm	2x pers		28,94
385473	Mapress kogelafsluiter messing, 22mm	2x pers		34,19
385474	Mapress kogelafsluiter messing, 28mm	2x pers		49,45
385475	Mapress kogelafsluiter messing, 35mm	2x pers		60,76
385476	Mapress kogelafsluiter messing, 42mm	2x pers		93,72
385477	Mapress kogelafsluiter messing, 54mm	2x pers		127,53

Mapress C-staal verlengset voor afsluiter

Conditiegroep : 03859



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
394752	Mapress C-staal verlengset voor afsluiter, 42mm		8,88
394753	Mapress C-staal verlengset voor afsluiter, 54mm		10,33

Mapress C-staal, radiator aansluitbox

Conditiegroep : 03850



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
385046	Mapress C-staal radiator aansluitbox, 15mm		57,72
385047	Mapress C-staal radiator aansluitbox L, 15mm		75,96

2.8

Geberit Mapress RVS

Geberit Mapress RVS leidingsysteem wordt toegepast op plaatsen waar sprake is van hoge temperaturen, hoge druk of waar een hoge mate van hygiëne tot de eisen behoort. De koppelingen zijn voorzien van contour afdichtring CIIR zwart.

Eigenschappen:

- Niet brandbaar
- Roestvast
- Diameter van 12 tot 108 mm
- Extreem stabiel

Toepassingsgebieden:

- Warm en koud water (hoofd- en stijgleidingen)
- Industriële installaties
- Perslucht



Mapress RVS, buis



Mapress RVS 316 systeemleiding voor drinkwaterinstallaties

Conditiegroep : 03858

Materiaal: 1.4401. Voor sanitair, drinkwater, gas en industriële toepassingen, niet brandbaar. Levering per lengte.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
386890	Mapress RVS 316 buis, 12mm	L= 6 m	6	21,07
386901	Mapress RVS 316 buis, 15mm	L= 6 m	6	16,42
386892	Mapress RVS 316 buis, 18mm	L= 6 m	6	20,35
386903	Mapress RVS 316 buis, 22mm	L= 6 m	6	26,10
386894	Mapress RVS 316 buis, 28mm	L= 6 m	6	32,24
386895	Mapress RVS 316 buis, 35mm	L= 6 m	6	47,36
386905	Mapress RVS 316 buis, 42mm	L= 6 m	6	59,47
386897	Mapress RVS 316 buis, 54mm	L= 6 m	6	83,61
386898	Mapress RVS 316 buis, 76.1mm	L= 6 m	6	182,24
386899	Mapress RVS 316 buis, 88.9mm	L= 6 m	6	207,67
386900	Mapress RVS 316 buis, 108mm	L= 6 m	6	239,71

Mapress RVS 1.4301 systeemleiding

Conditiegroep : 03858

Voor verwarming en industriële toepassingen, niet brandbaar. Brandklasse A1 volgens DIN 4102-1. Materiaal: 1.4301. Levering per lengte.



artikelnr	omschrijving	Lengte	verp.	prijs/m
386910	Mapress RVS 1.4301 buis, 15mm	L= 6 m	6	17,91
386911	Mapress RVS 1.4301 buis, 18mm	L= 6 m	6	21,22
386912	Mapress RVS 1.4301 buis, 22mm	L= 6 m	6	28,71
386913	Mapress RVS 1.4301 buis, 28mm	L= 6 m	6	35,37
386914	Mapress RVS 1.4301 buis, 35mm	L= 6 m	6	53,39
386915	Mapress RVS 1.4301 buis, 42mm	L= 6 m	6	66,42
386916	Mapress RVS 1.4301 buis, 54mm	L= 6 m	6	83,59
386917	Mapress RVS 1.4301 buis, 76.1mm	L= 6 m	6	160,33
386918	Mapress RVS 1.4301 buis, 88.9mm	L= 6 m	6	182,38
386919	Mapress RVS 1.4301 buis, 108mm	L= 6 m	6	167,08

Mapress RVS 444 systeemleiding

Conditiegroep : 03858

Materiaal: 1.4521. Levering per lengte.



artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
386880	Mapress RVS 1.4521 buis, 12mm	L= 6 m	6	15,56
386881	Mapress RVS 1.4521 buis, 15mm	L= 6 m	6	16,81
386882	Mapress RVS 1.4521 buis, 18mm	L= 6 m	6	18,73
386883	Mapress RVS 1.4521 buis, 22mm	L= 6 m	6	23,23
386884	Mapress RVS 1.4521 buis, 28mm	L= 6 m	6	31,24
386885	Mapress RVS 1.4521 buis, 35mm	L= 6 m	6	52,74
386886	Mapress RVS 1.4521 buis, 42mm	L= 6 m	6	64,73
386887	Mapress RVS 1.4521 buis, 54mm	L= 6 m	6	91,19

Mapress RVS, overgangen



Mapress RVS 316, sok

Conditiegroep : 03851

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386354	Mapress RVS sok, 12mm	2x pers	1	14,66
386355	Mapress RVS sok, 15mm	2x pers	1	12,02
386356	Mapress RVS sok, 18mm	2x pers	1	14,13
386357	Mapress RVS sok, 22mm	2x pers	1	15,08
386358	Mapress RVS sok, 28mm	2x pers	1	17,06
386359	Mapress RVS sok, 35mm	2x pers	1	21,39
386360	Mapress RVS sok, 42mm	2x pers	1	29,16
386361	Mapress RVS sok, 54mm	2x pers	1	34,37
386362	Mapress RVS sok, 76.1mm	2x pers	1	179,46
386363	Mapress RVS sok, 88.9mm	2x pers	1	209,37
386364	Mapress RVS sok, 108mm	2x pers	1	269,52

Mapress RVS 316, buisstuk

Conditiegroep : 03851

artikelnr	omschrijving	lengte (cm)	verp.	prijs/st
386370	Mapress RVS buisstuk, 15mm	5,0		5,52
386371	Mapress RVS buisstuk, 18mm	5,0		6,00
386372	Mapress RVS buisstuk, 22mm	5,2		6,44
386373	Mapress RVS buisstuk, 28mm	5,6		8,22
386374	Mapress RVS buisstuk, 35mm	6,2		10,47
386375	Mapress RVS buisstuk, 42mm	8,0		14,85
386376	Mapress RVS buisstuk, 54mm	9,0		19,30
386377	Mapress RVS buisstuk, 76.1mm	13,6		77,69
386378	Mapress RVS buisstuk, 88.9mm	15,0		90,51
386379	Mapress RVS buisstuk, 108mm	18,0		126,80

**Mapress RVS 316, overschuifsoek**

Conditiegroep : 03851

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386385	Mapress RVS overschuifsoek, 12mm	2x pers		19,84
386386	Mapress RVS overschuifsoek, 15mm	2x pers		21,92
386387	Mapress RVS overschuifsoek, 18mm	2x pers		22,77
386388	Mapress RVS overschuifsoek, 22mm	2x pers		25,91
386389	Mapress RVS overschuifsoek, 28mm	2x pers		30,15
386390	Mapress RVS overschuifsoek, 35mm	2x pers		30,96
386391	Mapress RVS overschuifsoek, 42mm	2x pers		39,02
386392	Mapress RVS overschuifsoek, 54mm	2x pers		50,50
386393	Mapress RVS overschuifsoek, 76.1mm	2x pers		272,26
386394	Mapress RVS overschuifsoek, 88.9mm	2x pers		308,12
386395	Mapress RVS overschuifsoek, 108mm	2x pers		370,52

**Mapress RVS 316, verloopstuk pers/insteek**

Conditiegroep : 03851

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386402	Mapress RVS verloop, 12 x 15mm	pers/inst.		16,46
386403	Mapress RVS verloop, 12 x 18mm	pers/inst.		14,07
386404	Mapress RVS verloop, 12 x 22mm	pers/inst.		15,55
386405	Mapress RVS verloop, 15 x 18mm	pers/inst.		14,04
386406	Mapress RVS verloop, 15 x 22mm	pers/inst.		14,45
386408	Mapress RVS verloop, 15 x 28mm	pers/inst.		17,61
386411	Mapress RVS verloop, 15 x 35mm	pers/inst.		46,51
386415	Mapress RVS verloop, 15 x 42mm	pers/inst.		52,90
386420	Mapress RVS verloop, 15 x 54mm	pers/inst.		60,03
386407	Mapress RVS verloop, 18 x 22mm	pers/inst.		15,54
386409	Mapress RVS verloop, 18 x 28mm	pers/inst.		17,62
386412	Mapress RVS verloop, 18 x 35mm	pers/inst.		46,47
386416	Mapress RVS verloop, 18 x 42mm	pers/inst.		52,95
386421	Mapress RVS verloop, 18 x 54mm	pers/inst.		59,99
386410	Mapress RVS verloop, 22 x 28mm	pers/inst.		16,91
386413	Mapress RVS verloop, 22 x 35mm	pers/inst.		27,51
386417	Mapress RVS verloop, 22 x 42mm	pers/inst.		52,98
386422	Mapress RVS verloop, 22 x 54mm	pers/inst.		59,98
386414	Mapress RVS verloop, 28 x 35mm	pers/inst.		27,38
386418	Mapress RVS verloop, 28 x 42mm	pers/inst.		52,95
386423	Mapress RVS verloop, 28 x 54mm	pers/inst.		59,99
386419	Mapress RVS verloop, 35 x 42mm	pers/inst.		36,84
386424	Mapress RVS verloop, 35 x 54mm	pers/inst.		59,95
386425	Mapress RVS verloop, 42 x 54mm	pers/inst.		51,77
386426	Mapress RVS verloop, 54 x 76.1mm	pers/inst.		157,63
386427	Mapress RVS verloop, 54 x 88.9mm	pers/inst.		169,99
386429	Mapress RVS verloop, 54 x 108mm	pers/inst.		178,88
386428	Mapress RVS verloop, 76.1 x 88.9mm	pers/inst.		169,98
386430	Mapress RVS verloop, 76.1 x 108mm	pers/inst.		178,88
386431	Mapress RVS verloop, 88.9 x 108mm	pers/inst.		178,82



Mapress RVS 316, overgang spie en las-eind

Conditiegroep : 0385 I

Gebouwtechniek, industrie en scheepsbouw.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
386432	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 15-17.2mm		41,81
386433	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 18-21.3mm		41,82
386434	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 22-26.9mm		44,25
386435	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 28-33.7mm		46,71
386436	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 35-42.4mm		49,19
386437	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 42.4-48.3mm		51,61
386438	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 54-60.3mm		56,53
386439	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 76.1-76.1mm		73,75
386446	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 88.9-88.9mm		79,11
386447	Mapress RVS316 overgang spie en las-eind, 108-114.3mm		93,40

Mapress RVS 316, puntstuk

Conditiegroep : 0385 I



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386952	Mapress RVS puntstuk, 12 x 3/8"	pers/bu.dr.		25,09
386465	Mapress RVS puntstuk, 12 x 1/2"	pers/bu.dr.		24,24
386280	Mapress RVS puntstuk, 15 x 1/2"	pers/bu.dr.		22,83
386299	Mapress RVS puntstuk, 15 x 3/8"	pers/bu.dr.		26,52
386289	Mapress RVS puntstuk, 15 x 3/4"	pers/bu.dr.		24,95
386281	Mapress RVS puntstuk, 18 x 1/2"	pers/bu.dr.		27,44
386282	Mapress RVS puntstuk, 18 x 3/4"	pers/bu.dr.		27,43
386290	Mapress RVS puntstuk, 22 x 1/2"	pers/bu.dr.		27,87
386283	Mapress RVS puntstuk, 22 x 3/4"	pers/bu.dr.		28,39
386291	Mapress RVS puntstuk, 22 x 1"	pers/bu.dr.		33,38
386292	Mapress RVS puntstuk, 28 x 3/4"	pers/bu.dr.		39,62
386284	Mapress RVS puntstuk, 28 x 1"	pers/bu.dr.		38,10
386294	Mapress RVS puntstuk, 35 x 1"	pers/bu.dr.		77,93
386293	Mapress RVS puntstuk, 28 x 1.1/4"	pers/bu.dr.		47,30
386295	Mapress RVS puntstuk, 35 x 1.1/2"	pers/bu.dr.		77,96
386285	Mapress RVS puntstuk, 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.		60,06
386286	Mapress RVS puntstuk, 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.		88,33
386296	Mapress RVS puntstuk, 42 x 1.1/4"	pers/bu.dr.		100,22
386297	Mapress RVS puntstuk, 54 x 1.1/2"	pers/bu.dr.		112,54
386287	Mapress RVS puntstuk, 54 x 2"	pers/bu.dr.		104,51
386288	Mapress RVS puntstuk, 76.1 x 2.1/2"	pers/bu.dr.		503,57
386298	Mapress RVS puntstuk, 88.9 x 3"	pers/bu.dr.		754,58

Mapress RVS 316, vlakke koppeling met buitendraad

Conditiegroep : 0385 I



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386570	Mapress RVS vlakke koppeling, 15 x 3/4" bu.dr.	pers/bu.dr.		47,66
386571	Mapress RVS vlakke koppeling, 18 x 3/4" bu.dr.	pers/bu.dr.		54,35
386572	Mapress RVS vlakke koppeling, 22 x 1" bu.dr.	pers/bu.dr.		71,13
386573	Mapress RVS vlakke koppeling, 28 x 1.1/4" bu.dr.	pers/bu.dr.		129,65
386574	Mapress RVS vlakke koppeling, 35 x 1.1/2" bu.dr.	pers/bu.dr.		135,68
386575	Mapress RVS vlakke koppeling, 42 x 1.3/4" bu.dr.	pers/bu.dr.		194,95
386501	Mapress RVS vlakke koppeling, 54 x 2.3/8" bu.dr.	pers/bu.dr.		350,16

Mapress RVS 316, puntstuk bu.dr. met insteekteinde

Conditiegroep : 0385 I



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386340	Mapress RVS puntstuk, 1/2" x 15mm	bu.dr./inst.		24,90
386341	Mapress RVS puntstuk, 1/2" x 18mm	bu.dr./inst.		27,42
386342	Mapress RVS puntstuk, 3/4" x 22mm	bu.dr./inst.		33,37
386343	Mapress RVS puntstuk, 1" x 28mm	bu.dr./inst.		47,30
386344	Mapress RVS puntstuk, 1.1/4" x 35mm	bu.dr./inst.		77,99
386345	Mapress RVS puntstuk, 1.1/2" x 42mm	bu.dr./inst.		100,23
386346	Mapress RVS puntstuk, 2" x 54mm	bu.dr./inst.		112,42

Mapress RVS 316 schroefbus + insteek

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386945	Mapress RVS schroefbus + insteek, 18 x 1/2"	bi.dr/inst.		27,40
386946	Mapress RVS schroefbus + insteek, 18 x 3/4"	bi.dr/inst.		27,35
386947	Mapress RVS schroefbus + insteek, 22 x 1/2"	bi.dr/inst.		33,36
386948	Mapress RVS schroefbus + insteek, 22 x 3/4"	bi.dr/inst.		33,44

**Mapress RVS 316, schroefbus, binnendraad/mof**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386464	Mapress RVS schroefbus, 12 x 3/8"	pers/bi.dr.		23,09
386466	Mapress RVS schroefbus, 12 x 1/2"	pers/bi.dr.		24,23
386315	Mapress RVS schroefbus, 15 x 1/2"	pers/bi.dr.		24,86
386328	Mapress RVS schroefbus, 15 x 3/4"	pers/bi.dr.		24,90
386316	Mapress RVS schroefbus, 18 x 1/2"	pers/bi.dr.		27,44
386317	Mapress RVS schroefbus, 18 x 3/4"	pers/bi.dr.		27,37
386318	Mapress RVS schroefbus, 22 x 1/2"	pers/bi.dr.		27,95
386319	Mapress RVS schroefbus, 22 x 3/4"	pers/bi.dr.		33,39
386329	Mapress RVS schroefbus, 22 x 1"	pers/bi.dr.		33,40
386320	Mapress RVS schroefbus, 28 x 1/2"	pers/bi.dr.		47,32
386324	Mapress RVS schroefbus, 28 x 3/4"	pers/bi.dr.		47,35
386321	Mapress RVS schroefbus, 28 x 1"	pers/bi.dr.		50,52
386330	Mapress RVS schroefbus, 28 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		50,60
386325	Mapress RVS schroefbus, 35 x 1"	pers/bi.dr.		77,96
386327	Mapress RVS schroefbus, 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		77,92
386331	Mapress RVS schroefbus, 35 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		77,97
386326	Mapress RVS schroefbus, 42 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		100,26
386322	Mapress RVS schroefbus, 42 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		100,22
386332	Mapress RVS schroefbus, 54 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		112,41
386323	Mapress RVS schroefbus, 54 x 2"	pers/bi.dr.		124,66

**Mapress RVS flenskraag PN10/16**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386801	Mapress RVS flenskraag PN10/16, 22mm	spie eind		106,68
386802	Mapress RVS flenskraag PN10/16, 28mm	spie eind		129,75
386803	Mapress RVS flenskraag PN10/16, 35mm	spie eind		185,59
386804	Mapress RVS flenskraag PN10/16, 42mm	spie eind		216,92
386805	Mapress RVS flenskraag PN10/16, 54mm	spie eind		268,19
386806	Mapress RVS flenskraag PN10/16, 76.1mm	spie eind		414,81
386807	Mapress RVS flenskraag PN10/16, 88.9mm	spie eind		485,90
386808	Mapress RVS flenskraag PN10/16, 108mm	spie eind		582,17

**Mapress RVS, bocht / knie****Mapress RVS 316, bocht 15gr**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386740	Mapress RVS bocht 15gr, 15mm	2x pers		19,26
386741	Mapress RVS bocht 15gr, 22mm	2x pers		26,19
386742	Mapress RVS bocht 15gr, 28mm	2x pers		33,17
386743	Mapress RVS bocht 15gr, 35mm	2x pers		44,14
386744	Mapress RVS bocht 15gr, 42mm	2x pers		69,98
386745	Mapress RVS bocht 15gr, 54mm	2x pers		92,92
386746	Mapress RVS bocht 15gr, 76.1mm	2x pers		269,23
386747	Mapress RVS bocht 15gr, 88.9mm	2x pers		323,07
386748	Mapress RVS bocht 15gr, 108mm	2x pers		442,34



**Mapress RVS 316, bocht 15gr 1x insteek**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386755	Mapress RVS bocht 15gr; 15mm	pers/inst.		19,26
386756	Mapress RVS bocht 15gr; 22mm	pers/inst.		26,19
386757	Mapress RVS bocht 15gr; 28mm	pers/inst.		33,18
386758	Mapress RVS bocht 15gr; 35mm	pers/inst.		44,14
386759	Mapress RVS bocht 15gr; 42mm	pers/inst.		69,98
386760	Mapress RVS bocht 15gr; 54mm	pers/inst.		92,92
386761	Mapress RVS bocht 15gr; 76.1 mm	pers/inst.		269,23
386762	Mapress RVS bocht 15gr; 88.9mm	pers/inst.		323,07
386763	Mapress RVS bocht 15gr; 108mm	pers/inst.		442,34

**Mapress RVS 316, bocht 30gr**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386770	Mapress RVS bocht 30gr; 15mm	2x pers		19,26
386771	Mapress RVS bocht 30gr; 22mm	2x pers		26,19
386772	Mapress RVS bocht 30gr; 28mm	2x pers		33,18
386773	Mapress RVS bocht 30gr; 35mm	2x pers		44,14
386774	Mapress RVS bocht 30gr; 42mm	2x pers		69,98
386775	Mapress RVS bocht 30gr; 54mm	2x pers		92,92
386776	Mapress RVS bocht 30gr; 76.1 mm	2x pers		269,23
386777	Mapress RVS bocht 30gr; 88.9mm	2x pers		323,07
386778	Mapress RVS bocht 30gr; 108mm	2x pers		442,34

**Mapress RVS 316, bocht 30gr 1x insteek**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386785	Mapress RVS bocht 30gr; 15mm	pers/inst.		19,26
386786	Mapress RVS bocht 30gr; 22mm	pers/inst.		26,19
386787	Mapress RVS bocht 30gr; 28mm	pers/inst.		33,18
386788	Mapress RVS bocht 30gr; 35mm	pers/inst.		44,14
386789	Mapress RVS bocht 30gr; 42mm	pers/inst.		69,98
386790	Mapress RVS bocht 30gr; 54mm	pers/inst.		92,92
386791	Mapress RVS bocht 30gr; 76.1 mm	pers/inst.		269,23
386792	Mapress RVS bocht 30gr; 88.9mm	pers/inst.		323,07
386793	Mapress RVS bocht 30gr; 108mm	pers/inst.		442,70

**Mapress RVS 316, bocht 45gr**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386050	Mapress RVS bocht 45gr; 12mm	2x pers		17,42
386051	Mapress RVS bocht 45gr; 15mm	2x pers		20,53
386052	Mapress RVS bocht 45gr; 18mm	2x pers		22,99
386053	Mapress RVS bocht 45gr; 22mm	2x pers		25,94
386054	Mapress RVS bocht 45gr; 28mm	2x pers		32,78
386440	Mapress RVS bocht 45gr; 35mm	2x pers		39,95
386441	Mapress RVS bocht 45gr; 42mm	2x pers		70,06
386442	Mapress RVS bocht 45gr; 54mm	2x pers		83,62
386443	Mapress RVS bocht 45gr; 76.1 mm	2x pers		269,32
386444	Mapress RVS bocht 45gr; 88.9mm	2x pers		323,06
386445	Mapress RVS bocht 45gr; 108mm	2x pers		442,69

**Mapress RVS 316, bocht 45gr 1x insteek**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386055	Mapress RVS bocht 45gr; 12mm	pers/inst.		17,41
386056	Mapress RVS bocht 45gr; 15mm	pers/inst.		20,57
386057	Mapress RVS bocht 45gr; 18mm	pers/inst.		22,99
386058	Mapress RVS bocht 45gr; 22mm	pers/inst.		26,68
386059	Mapress RVS bocht 45gr; 28mm	pers/inst.		33,20
386450	Mapress RVS bocht 45gr; 35mm	pers/inst.		44,14
386451	Mapress RVS bocht 45gr; 42mm	pers/inst.		69,98
386452	Mapress RVS bocht 45gr; 54mm	pers/inst.		92,82
386453	Mapress RVS bocht 45gr; 76.1 mm	pers/inst.		269,33
386454	Mapress RVS bocht 45gr; 88.9mm	pers/inst.		323,08

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386455	Mapress RVS bocht 45gr; 108mm	pers/inst.		442,63

Mapress RVS 316, bocht 60gr

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386830	Mapress RVS bocht 60gr; 15mm	2x pers		20,56
386831	Mapress RVS bocht 60gr; 22mm	2x pers		27,93
386832	Mapress RVS bocht 60gr; 28mm	2x pers		35,38
386833	Mapress RVS bocht 60gr; 35mm	2x pers		47,08
386834	Mapress RVS bocht 60gr; 42mm	2x pers		74,78
386835	Mapress RVS bocht 60gr; 54mm	2x pers		99,09
386836	Mapress RVS bocht 60gr; 76.1mm	2x pers		269,29
386837	Mapress RVS bocht 60gr; 88.9mm	2x pers		323,06
386838	Mapress RVS bocht 60gr; 108mm	2x pers		442,45



Mapress RVS 316, bocht 60gr 1x insteek

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386845	Mapress RVS bocht 60gr; 15mm	pers/inst.		20,56
386846	Mapress RVS bocht 60gr; 22mm	pers/inst.		27,93
386847	Mapress RVS bocht 60gr; 28mm	pers/inst.		35,38
386848	Mapress RVS bocht 60gr; 35mm	pers/inst.		47,08
386849	Mapress RVS bocht 60gr; 42mm	pers/inst.		74,78
386850	Mapress RVS bocht 60gr; 54mm	pers/inst.		99,09
386851	Mapress RVS bocht 60gr; 76.1mm	pers/inst.		269,29
386852	Mapress RVS bocht 60gr; 88.9mm	pers/inst.		323,06
386853	Mapress RVS bocht 60gr; 108mm	pers/inst.		443,00



Mapress RVS 316, bocht 90gr

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386000	Mapress RVS bocht 90gr; 12mm	2x pers		17,29
386001	Mapress RVS bocht 90gr; 15mm	2x pers		17,14
386002	Mapress RVS bocht 90gr; 18mm	2x pers		21,56
386003	Mapress RVS bocht 90gr; 22mm	2x pers		23,88
386004	Mapress RVS bocht 90gr; 28mm	2x pers		30,21
386170	Mapress RVS bocht 90gr; 35mm	2x pers		43,63
386171	Mapress RVS bocht 90gr; 42mm	2x pers		69,24
386172	Mapress RVS bocht 90gr; 54mm	2x pers		91,74
386173	Mapress RVS bocht 90gr; 76.1mm	2x pers		269,26
386174	Mapress RVS bocht 90gr; 88.9mm	2x pers		323,04
386175	Mapress RVS bocht 90gr; 108mm	2x pers		443,08



Mapress RVS 316, bocht 90gr 1x steek

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386020	Mapress RVS bocht 90gr; 12mm	pers/inst.		17,29
386021	Mapress RVS bocht 90gr; 15mm	pers/inst.		17,07
386022	Mapress RVS bocht 90gr; 18mm	pers/inst.		21,63
386023	Mapress RVS bocht 90gr; 22mm	pers/inst.		23,30
386024	Mapress RVS bocht 90gr; 28mm	pers/inst.		29,41
386505	Mapress RVS bocht 90gr; 35mm	pers/inst.		47,10
386506	Mapress RVS bocht 90gr; 42mm	pers/inst.		74,74
386507	Mapress RVS bocht 90gr; 54mm	pers/inst.		99,07
386508	Mapress RVS bocht 90gr; 76.1mm	pers/inst.		269,26
386509	Mapress RVS bocht 90gr; 88.9mm	pers/inst.		323,05
386510	Mapress RVS bocht 90gr; 108mm	pers/inst.		442,59





Mapress RVS 316, overgangsbocht 90gr bi.dr.

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386585	Mapress RVS overg.bocht 90gr; 15 x 1/2"	pers/bi.dr.		35,26
386586	Mapress RVS overg.bocht 90gr; 18 x 1/2"	pers/bi.dr.		37,75
386587	Mapress RVS overg.bocht 90gr; 22 x 3/4"	pers/bi.dr.		48,65
386588	Mapress RVS overg.bocht 90gr; 28 x 1"	pers/bi.dr.		62,14
386589	Mapress RVS overg.bocht 90gr; 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		88,20



Mapress RVS 316, pasbocht 15gr

Conditiegroep : 0385 I

2x spie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386110	Mapress RVS pasbocht 15gr; 15mm	2x spie		20,67
386111	Mapress RVS pasbocht 15gr; 18mm	2x spie		23,27
386112	Mapress RVS pasbocht 15gr; 22mm	2x spie		28,04
386113	Mapress RVS pasbocht 15gr; 28mm	2x spie		35,69
386114	Mapress RVS pasbocht 15gr; 35mm	2x spie		47,46
386115	Mapress RVS pasbocht 15gr; 42mm	2x spie		75,26
386116	Mapress RVS pasbocht 15gr; 54mm	2x spie		99,79
386011	Mapress RVS pasbocht 15gr; 76,1mm	2x spie		276,27
386012	Mapress RVS pasbocht 15gr; 88,9mm	2x spie		331,75
386013	Mapress RVS pasbocht 15gr; 108 mm	2x spie		454,28



Mapress RVS 316, pasbocht 30gr

Conditiegroep : 0385 I

2x spie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386125	Mapress RVS pasbocht 30gr; 15mm	2x spie		20,67
386126	Mapress RVS pasbocht 30gr; 18mm	2x spie		23,27
386127	Mapress RVS pasbocht 30gr; 22mm	2x spie		32,58
386128	Mapress RVS pasbocht 30gr; 28mm	2x spie		35,69
386129	Mapress RVS pasbocht 30gr; 35mm	2x spie		47,40
386130	Mapress RVS pasbocht 30gr; 42mm	2x spie		75,29
386131	Mapress RVS pasbocht 30gr; 54mm	2x spie		99,88
386014	Mapress RVS pasbocht 30gr; 76,1mm	2x spie		276,27
386015	Mapress RVS pasbocht 30gr; 88,9mm	2x spie		331,75
386016	Mapress RVS pasbocht 30gr; 108 mm	2x spie		454,28



Mapress RVS 316, pasbocht 45gr

Conditiegroep : 0385 I

2x spie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386090	Mapress RVS pasbocht 45gr; 15mm	2x spie		31,28
386091	Mapress RVS pasbocht 45gr; 18mm	2x spie		34,70
386092	Mapress RVS pasbocht 45gr; 22mm	2x spie		37,07
386093	Mapress RVS pasbocht 45gr; 28mm	2x spie		40,39
386094	Mapress RVS pasbocht 45gr; 35mm	2x spie		68,52
386095	Mapress RVS pasbocht 45gr; 42mm	2x spie		98,72
386096	Mapress RVS pasbocht 45gr; 54mm	2x spie		144,92
386017	Mapress RVS pasbocht 45gr; 76,1mm	2x spie		276,27
386018	Mapress RVS pasbocht 45gr; 88,9mm	2x spie		331,75
386019	Mapress RVS pasbocht 45gr; 108 mm	2x spie		453,84



Mapress RVS 316, pasbocht 60gr

Conditiegroep : 0385 I

2x spie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386140	Mapress RVS pasbocht 60gr; 15mm	2x spie		20,67
386141	Mapress RVS pasbocht 60gr; 18mm	2x spie		23,27
386142	Mapress RVS pasbocht 60gr; 22mm	2x spie		28,04
386143	Mapress RVS pasbocht 60gr; 28mm	2x spie		35,69
386144	Mapress RVS pasbocht 60gr; 35mm	2x spie		47,40
386145	Mapress RVS pasbocht 60gr; 42mm	2x spie		75,28
386146	Mapress RVS pasbocht 60gr; 54mm	2x spie		99,72
386031	Mapress RVS pasbocht 60gr; 76,1mm	2x spie		271,12

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386032	Mapress RVS pasbocht 60gr; 88,9mm	2x spie		325,54
386033	Mapress RVS pasbocht 60gr; 108 mm	2x spie		445,82

Mapress RVS 316, pasbocht 90gr

Conditiegroep : 03851

2x spie.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386035	Mapress RVS pasbocht 90gr; 15mm	2x spie		20,69
386036	Mapress RVS pasbocht 90gr; 18mm	2x spie		23,28
386037	Mapress RVS pasbocht 90gr; 22mm	2x spie		28,06
386038	Mapress RVS pasbocht 90gr; 28mm	2x spie		36,03
386039	Mapress RVS pasbocht 90gr; 35mm	2x spie		47,40
386040	Mapress RVS pasbocht 90gr; 42mm	2x spie		75,26
386041	Mapress RVS pasbocht 90gr; 54mm	2x spie		99,70
386034	Mapress RVS pasbocht 90gr; 76,1mm	2x spie		271,38
386045	Mapress RVS pasbocht 90gr; 88,9mm	2x spie		328,80
386046	Mapress RVS pasbocht 90gr; 108 mm	2x spie		449,82



Mapress RVS 316, overgangsknie 90gr bu.dr.

Conditiegroep : 0385

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386100	Mapress RVS overg.knie 90gr; 15 x 1/2"	pers/bu.dr.		35,25
386101	Mapress RVS overg.knie 90gr; 18 x 1/2"	pers/bu.dr.		37,71
386102	Mapress RVS overg.knie 90gr; 22 x 3/4"	pers/bu.dr.		48,60
386103	Mapress RVS overg.knie 90gr; 28 x 1"	pers/bu.dr.		60,79
386104	Mapress RVS overg.knie 90gr; 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.		88,17
386105	Mapress RVS overg.knie 90gr; 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.		152,02
386106	Mapress RVS overg.knie 90gr; 54 x 2"	pers/bu.dr.		197,73



Mapress RVS 316, overgangsknie 90gr bi.dr.

Conditiegroep : 03851

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386486	Mapress RVS overgangsknie 90gr; 15 x 1/2"	spie/bi.dr.		35,30



Mapress RVS, T-stuk

Mapress RVS 316, T-stuk

Conditiegroep : 03851

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386154	Mapress RVS T-stuk, 12mm	3x pers		25,07
386155	Mapress RVS T-stuk, 15mm	3x pers		28,12
386156	Mapress RVS T-stuk, 18mm	3x pers		31,62
386157	Mapress RVS T-stuk, 22mm	3x pers		32,68
386158	Mapress RVS T-stuk, 28mm	3x pers		38,92
386159	Mapress RVS T-stuk, 35mm	3x pers		50,52
386160	Mapress RVS T-stuk, 42mm	3x pers		72,97
386161	Mapress RVS T-stuk, 54mm	3x pers		84,61
386162	Mapress RVS T-stuk, 76.1mm	3x pers		430,70
386163	Mapress RVS T-stuk, 88.9mm	3x pers		448,75
386164	Mapress RVS T-stuk, 108mm	3x pers		553,32





Mapress RVS 316, T-stuk, verloop

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386177	Mapress RVS verloop T-stuk, 15 x 12 x 15	3x pers		30,72
386178	Mapress RVS verloop T-stuk, 18 x 12 x 18	3x pers		31,64
386179	Mapress RVS verloop T-stuk, 22 x 12 x 22	3x pers		32,42
386180	Mapress RVS verloop T-stuk, 22 x 15 x 22	3x pers		29,74
386181	Mapress RVS verloop T-stuk, 22 x 18 x 22	3x pers		33,51
386182	Mapress RVS verloop T-stuk, 28 x 15 x 28	3x pers		40,60
386183	Mapress RVS verloop T-stuk, 28 x 18 x 28	3x pers		40,60
386184	Mapress RVS verloop T-stuk, 28 x 22 x 28	3x pers		40,60
386185	Mapress RVS verloop T-stuk, 35 x 15 x 35	3x pers		50,52
386186	Mapress RVS verloop T-stuk, 35 x 18 x 35	3x pers		50,50
386187	Mapress RVS verloop T-stuk, 35 x 22 x 35	3x pers		46,54
386188	Mapress RVS verloop T-stuk, 35 x 28 x 35	3x pers		50,54
386189	Mapress RVS verloop T-stuk, 42 x 15 x 42	3x pers		72,98
386190	Mapress RVS verloop T-stuk, 42 x 18 x 42	3x pers		73,00
386191	Mapress RVS verloop T-stuk, 42 x 22 x 42	3x pers		72,97
386192	Mapress RVS verloop T-stuk, 42 x 28 x 42	3x pers		73,01
386193	Mapress RVS verloop T-stuk, 42 x 35 x 42	3x pers		73,01
386194	Mapress RVS verloop T-stuk, 54 x 15 x 54	3x pers		84,63
386195	Mapress RVS verloop T-stuk, 54 x 18 x 54	3x pers		84,60
386196	Mapress RVS verloop T-stuk, 54 x 22 x 54	3x pers		84,53
386197	Mapress RVS verloop T-stuk, 54 x 28 x 54	3x pers		84,53
386198	Mapress RVS verloop T-stuk, 54 x 35 x 54	3x pers		84,55
386199	Mapress RVS verloop T-stuk, 54 x 42 x 54	3x pers		84,63
386200	Mapress RVS verloop T-stuk, 76.1 x 22 x 76.1	3x pers		430,70
386201	Mapress RVS verloop T-stuk, 76.1 x 28 x 76.1	3x pers		430,70
386202	Mapress RVS verloop T-stuk, 76.1 x 35 x 76.1	3x pers		430,70
386203	Mapress RVS verloop T-stuk, 76.1 x 42 x 76.1	3x pers		430,70
386204	Mapress RVS verloop T-stuk, 76.1 x 54 x 76.1	3x pers		430,70
386205	Mapress RVS verloop T-stuk, 88.9 x 22 x 88.9	3x pers		448,73
386206	Mapress RVS verloop T-stuk, 88.9 x 28 x 88.9	3x pers		448,73
386207	Mapress RVS verloop T-stuk, 88.9 x 35 x 88.9	3x pers		448,73
386208	Mapress RVS verloop T-stuk, 88.9 x 42 x 88.9	3x pers		448,73
386209	Mapress RVS verloop T-stuk, 88.9 x 54 x 88.9	3x pers		448,73
386210	Mapress RVS verloop T-stuk, 88.9 x 76.1 x 88.9	3x pers		448,73
386211	Mapress RVS verloop T-stuk, 108 x 22 x 108	3x pers		553,37
386212	Mapress RVS verloop T-stuk, 108 x 28 x 108	3x pers		553,37
386213	Mapress RVS verloop T-stuk, 108 x 35 x 108	3x pers		553,37
386214	Mapress RVS verloop T-stuk, 108 x 42 x 108	3x pers		553,37
386215	Mapress RVS verloop T-stuk, 108 x 54 x 108	3x pers		553,37
386216	Mapress RVS verloop T-stuk, 108 x 76.1 x 108	3x pers		553,37
386217	Mapress RVS verloop T-stuk, 108 x 88.9 x 108	3x pers		553,37



Mapress RVS 316, T-stuk, verloop bi.dr.

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386229	Mapress RVS verl.T-stuk, 12 x 3/8" x 12	2x pers/bi.dr.		33,70
386230	Mapress RVS verl.T-stuk, 15 x 1/2" x 15	2x pers/bi.dr.		33,50
386231	Mapress RVS verl.T-stuk, 18 x 1/2" x 18	2x pers/bi.dr.		33,50
386232	Mapress RVS verl.T-stuk, 18 x 3/4" x 18	2x pers/bi.dr.		33,50
386233	Mapress RVS verl.T-stuk, 22 x 1/2" x 22	2x pers/bi.dr.		34,24
386234	Mapress RVS verl.T-stuk, 22 x 3/4" x 22	2x pers/bi.dr.		36,75
386235	Mapress RVS verl.T-stuk, 28 x 1/2" x 28	2x pers/bi.dr.		41,11
386236	Mapress RVS verl.T-stuk, 28 x 3/4" x 28	2x pers/bi.dr.		41,09
386237	Mapress RVS verl.T-stuk, 28 x 1" x 28	2x pers/bi.dr.		41,07
386238	Mapress RVS verl.T-stuk, 35 x 1/2" x 35	2x pers/bi.dr.		45,17
386239	Mapress RVS verl.T-stuk, 35 x 3/4" x 35	2x pers/bi.dr.		49,96
386240	Mapress RVS verl.T-stuk, 42 x 1/2" x 42	2x pers/bi.dr.		60,80
386241	Mapress RVS verl.T-stuk, 42 x 3/4" x 42	2x pers/bi.dr.		60,88
386242	Mapress RVS verl.T-stuk, 54 x 1/2" x 54	2x pers/bi.dr.		72,70
386243	Mapress RVS verl.T-stuk, 54 x 3/4" x 54	2x pers/bi.dr.		72,71
386244	Mapress RVS verl.T-stuk, 54 x 2" x 54	2x pers/bi.dr.		72,67
386245	Mapress RVS verl.T-stuk, 76.1 x 3/4" x 76.1	2x pers/bi.dr.		418,53
386246	Mapress RVS verl.T-stuk, 76.1 x 2" x 76.1	2x pers/bi.dr.		418,53
386247	Mapress RVS verl.T-stuk, 88.9 x 3/4" x 88.9	2x pers/bi.dr.		454,83

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386248	Mapress RVS verl.T-stuk, 88,9 x 2" x 88,9	2x pers/bi.dr.		454,69
386249	Mapress RVS verl.T-stuk, 108 x 3/4" x 108	2x pers/bi.dr.		547,39
386250	Mapress RVS verl.T-stuk, 108 x 2" x 108	2x pers/bi.dr.		547,39

Mapress RVS 316, T-stuk, verloop bu.dr.

Conditiegroep : 03851

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386228	Mapress RVS verloop T-stuk, 15 x 3/8" x 15	2x pers/bu.dr.		42,33
386265	Mapress RVS verloop T-stuk, 15 x 1/2" x 15	2x pers/bu.dr.		33,49
386266	Mapress RVS verloop T-stuk, 18 x 1/2" x 18	2x pers/bu.dr.		33,53
386267	Mapress RVS verloop T-stuk, 22 x 3/4" x 22	2x pers/bu.dr.		36,84
386269	Mapress RVS verloop T-stuk, 28 x 1" x 28	2x pers/bu.dr.		50,18
386270	Mapress RVS verloop T-stuk, 35 x 1,1/4" x 35	2x pers/bu.dr.		61,33



Mapress RVS, 2/3 delige koppelingen

Mapress RVS 316, 2- delige vlakke koppeling met messing wartel

Conditiegroep : 03851

Vladdichtend, 2-delig, RVS 316. Met messing wartel. Inclusief EPDM pakking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386623	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 15 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		30,20
386617	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 15 x 1/2"	pers/bi.dr.		30,16
386610	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 15 x 3/4"	pers/bi.dr.		30,21
386611	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 18 x 3/4"	pers/bi.dr.		38,56
386612	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 22 x 1"	pers/bi.dr.		43,50
386619	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 22 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		43,53
386620	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 22 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		43,48
386613	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 28 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		56,62
386622	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 28 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		56,66
386621	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 28 x 1"	pers/bi.dr.		56,65
386614	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 35 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		64,13
386615	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 42 x 1.3/4"	pers/bi.dr.		87,02
386616	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 54 x 2.3/8"	pers/bi.dr.		117,17




Mapress RVS 316, 2- delige vlakke koppeling met RVS wartel

Conditiegroep : 03851

Vladdichtend, 2-delig, RVS 316. Met RVS wartel. Inclusief EPDM pakking.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386625	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 15 x 3/4"	pers/bi.dr.		39,66
386626	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 22 x 1"	pers/bi.dr.		50,21
386624	Mapress RVS 2-delige vlakke koppeling, 28 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		112,55



Mapress RVS 316, rechte koppeling met 2x perssok Conditiegroep : 03851

Schroefverbinding vladdichtend. Wartelmoer messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386655	Mapress RVS 3 del. kopp., 15mm	2x pers		86,32
386656	Mapress RVS 3 del. kopp., 18mm	2x pers		98,29
386657	Mapress RVS 3 del. kopp., 22mm	2x pers		121,63
386658	Mapress RVS 3 del. kopp., 28mm	2x pers		186,32
386659	Mapress RVS 3 del. kopp., 35mm	2x pers		194,84
386660	Mapress RVS 3 del. kopp., 42mm	2x pers		280,65
386661	Mapress RVS 3 del. kopp., 54mm	2x pers		465,60



Mapress RVS 316, rechte koppeling met perssok en bi.dr. - messing wartel

Conditiegroep : 0385 I

Met wartel van messing. Schroefverbinding vlakdichtend.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386635	Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 1/2"	pers/bi.dr.		42,87
386636	Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 3/4"	pers/bi.dr.		46,86
386637	Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 1/2"	pers/bi.dr.		48,95
386638	Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 3/4"	pers/bi.dr.		49,03
386639	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 3/4"	pers/bi.dr.		51,10
386640	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 1"	pers/bi.dr.		51,16
386641	Mapress RVS 3 del. kopp., 28 x 1"	pers/bi.dr.		75,50
386642	Mapress RVS 3 del. kopp., 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		94,83
386643	Mapress RVS 3 del. kopp., 42 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		118,32
386644	Mapress RVS 3 del. kopp., 54 x 2"	pers/bi.dr.		220,24

Mapress RVS 316, rechte koppeling met perssok en bi.dr. - RVS wartel

Conditiegroep : 0385 I

Met wartel van RVS. Schroefverbinding vlakdichtend.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386685	Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 1/2"	pers/bi.dr.		56,64
386692	Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 3/4"	pers/bi.dr.		56,62
386686	Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 1/2"	pers/bi.dr.		63,90
386693	Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 3/4"	pers/bi.dr.		63,84
386687	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 3/4"	pers/bi.dr.		66,66
386694	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 1"	pers/bi.dr.		66,71
386688	Mapress RVS 3 del. kopp., 28 x 1"	pers/bi.dr.		94,34
386689	Mapress RVS 3 del. kopp., 35 x 1.1/4"	pers/bi.dr.		124,63
386690	Mapress RVS 3 del. kopp., 42 x 1.1/2"	pers/bi.dr.		161,25
386691	Mapress RVS 3 del. kopp., 54 x 2"	pers/bi.dr.		300,95

Mapress RVS 316, rechte koppeling met perssok en bu.dr. - messing wartel

Conditiegroep : 0385 I

Met wartel van messing. Schroefverbinding vlakdichtend.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386667	Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 1/2"	pers/bu.dr.		42,86
386668	Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 3/4"	pers/bu.dr.		42,84
386669	Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 1/2"	pers/bu.dr.		48,98
386670	Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 3/4"	pers/bu.dr.		48,98
386671	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 1/2"	pers/bu.dr.		54,54
386672	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 3/4"	pers/bu.dr.		51,14
386673	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 1"	pers/bu.dr.		54,56
386674	Mapress RVS 3 del. kopp., 28 x 1"	pers/bu.dr.		80,70
386675	Mapress RVS 3 del. kopp., 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.		101,23
386676	Mapress RVS 3 del. kopp., 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.		133,63
386677	Mapress RVS 3 del. kopp., 54 x 2"	pers/bu.dr.		239,74

Mapress RVS 316, rechte koppeling met perssok en bu.dr. - RVS wartel

Conditiegroep : 0385 I

Schroefverbinding vlakdichtend. Wartelmoer RVS.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386695	Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 1/2"	pers/bu.dr.		52,86
386696	Mapress RVS 3 del. kopp., 15 x 3/4"	pers/bu.dr.		56,66
386697	Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 1/2"	pers/bu.dr.		63,85
386698	Mapress RVS 3 del. kopp., 18 x 3/4"	pers/bu.dr.		63,85
386699	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 1/2"	pers/bu.dr.		71,22
386700	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 3/4"	pers/bu.dr.		66,64
386701	Mapress RVS 3 del. kopp., 22 x 1"	pers/bu.dr.		76,78
386702	Mapress RVS 3 del. kopp., 28 x 1"	pers/bu.dr.		100,74
386703	Mapress RVS 3 del. kopp., 35 x 1.1/4"	pers/bu.dr.		133,20
386704	Mapress RVS 3 del. kopp., 42 x 1.1/2"	pers/bu.dr.		161,22
386705	Mapress RVS 3 del. kopp., 54 x 2"	pers/bu.dr.		301,02

Mapress RVS 316, koppeling bu.dr. met insteekteinde

Conditiegroep : 0385 I

Met wartel van messing.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386727	Mapress RVS koppeling, 15 x 1/2"	bu.dr./inst.		56,59
386728	Mapress RVS koppeling, 18 x 1/2"	bu.dr./inst.		63,88
386729	Mapress RVS koppeling, 22 x 3/4"	bu.dr./inst.		66,70
386730	Mapress RVS koppeling, 28 x 1"	bu.dr./inst.		94,25
386731	Mapress RVS koppeling, 35 x 1.1/4"	bu.dr./inst.		124,67
386732	Mapress RVS koppeling, 42 x 1.1/2"	bu.dr./inst.		161,26
386733	Mapress RVS koppeling, 54 x 2"	bu.dr./inst.		300,70

**Mapress RVS 316, koppeling bi.dr. met insteekteinde** Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386715	Mapress RVS koppeling, 1/2" x 15mm	bi.dr./inst.		56,70
386716	Mapress RVS koppeling, 1/2" x 18mm	bi.dr./inst.		63,89
386717	Mapress RVS koppeling, 3/4" x 22mm	bi.dr./inst.		66,72
386718	Mapress RVS koppeling, 1" x 28mm	bi.dr./inst.		94,35
386719	Mapress RVS koppeling, 1.1/4" x 35mm	bi.dr./inst.		124,72
386720	Mapress RVS koppeling, 1.1/2" x 42mm	bi.dr./inst.		161,21
386721	Mapress RVS koppeling, 2" x 54mm	bi.dr./inst.		289,25

**Mapress RVS, diversen****Mapress RVS 316, muurplaat verdiept bi.dr.**

Conditiegroep : 0385 I

Type WA met grotere wandafstand.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386525	Mapress RVS muurplaat verdiept, 15 x 1/2"	pers/bi.dr.		43,03
386526	Mapress RVS muurplaat verdiept, 18 x 1/2"	pers/bi.dr.		46,28
386527	Mapress RVS muurplaat verdiept, 22 x 3/4"	pers/bi.dr.		60,61

**Mapress RVS 316, muurplaat bi.dr.**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386476	Mapress RVS muurplaat 90gr; 12 x 1/2"	pers/bi.dr.		38,74
386515	Mapress RVS muurplaat 90gr; 15 x 1/2"	pers/bi.dr.		43,01
386516	Mapress RVS muurplaat 90gr; 18 x 1/2"	pers/bi.dr.		46,25
386517	Mapress RVS muurplaat 90gr; 22 x 3/4"	pers/bi.dr.		60,63

**Mapress RVS 316, doorlus muurplaat 90gr**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386528	Mapress RVS doorlus muurplaat 90gr; 15 x 1/2"	2x pers/bi.dr.		67,01

**Mapress RVS 316, eindkap**

Conditiegroep : 0385 I

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386491	Mapress RVS eindkap, 15mm	pers		18,31
386492	Mapress RVS eindkap, 18mm	pers		21,96
386493	Mapress RVS eindkap, 22mm	pers		23,75
386494	Mapress RVS eindkap, 28mm	pers		27,40
386495	Mapress RVS eindkap, 35mm	pers		39,03
386496	Mapress RVS eindkap, 42mm	pers		82,18



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386497	Mapress RVS eindkap, 54mm	pers		92,44

Mapress RVS 316, kogelkraan

Conditiegroep : 03859



Voor drinkwater koud en warm, verwarmingswater, koelwater en gezuiverd water. Kraanbovendeele en kraanhuis volledig doorstroomd, kogel van PPSU, EPDM afdichting. Hengelbevestiging met schroef. Afdichtingen van de kogel van silicone. Persindicator. Persmof met transparante beschermstop, afdichtring van CIIR zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
386456	Mapress RVS 316 kogelkraan, 15mm		116,00
386457	Mapress RVS 316 kogelkraan, 18mm		125,27
386458	Mapress RVS 316 kogelkraan, 22mm		148,19
386459	Mapress RVS 316 kogelkraan, 28mm		176,33
386460	Mapress RVS 316 kogelkraan, 35mm		222,52
386461	Mapress RVS 316 kogelkraan, 42mm		268,58
386462	Mapress RVS 316 kogelkraan, 54mm		324,36

Mapress RVS 316, inbouw afsluiter met afdekrozet

Conditiegroep : 03859




Voor drinkwater koud en warm, verwarmingswater, koelwater en gezuiverd water. Kraanbovendeele en kraanhuis volledig doorstroomd, kogel van PPSU, EPDM afdichting. Hengelbevestiging met schroef. Afdichtingen van de kogel van silicone. Persindicator. Persmof met transparante beschermstop, afdichtring van CIIR zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
386467	Mapress RVS 316 inbouw afsluiter met afdekrozet, 15mm		116,03
386468	Mapress RVS 316 inbouw afsluiter met afdekrozet, 18mm		118,84
386469	Mapress RVS 316 inbouw afsluiter met afdekrozet, 22mm		148,25

Mapress RVS 316, overgangsf lens

Conditiegroep : 03851



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386540	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 15mm	pers		73,72
386541	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 18mm	pers		82,77
386542	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 22mm	pers		97,91
386543	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 28mm	pers		119,47
386544	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 35mm	pers		171,99
386545	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 42mm	pers		200,66
386546	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 54mm	pers		248,38
386547	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 76,1mm	pers		385,33
386548	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 88,9mm	pers		451,08
386555	Mapress RVS overgangsf lens PN10/16, 108mm	pers		540,19

Mapress RVS 316, flens

Conditiegroep : 03851



Flens + spie, PN10/16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
386578	Mapress RVS flens + spie, 76,1mm		391,79
386576	Mapress RVS flens + spie, 88,9mm		445,72
386577	Mapress RVS flens + spie, 108mm		598,78

Mapress RVS flenskraag PN6

Conditiegroep : 03851



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
386502	Mapress RVS flenskraag PN6, 22mm	spie eind		106,15
386816	Mapress RVS flenskraag PN6, 28mm	spie eind		129,78
386817	Mapress RVS flenskraag PN6, 35mm	spie eind		185,52
386818	Mapress RVS flenskraag PN6, 42mm	spie eind		216,90
386819	Mapress RVS flenskraag PN6, 54mm	spie eind		268,14
386820	Mapress RVS flenskraag PN6, 76,1mm	spie eind		414,82
386821	Mapress RVS flenskraag PN6, 88,9mm	spie eind		485,88
386822	Mapress RVS flenskraag PN6, 108mm	spie eind		581,82

2.9

Kranen, afsluiters en vlinderkleppen



Bonfix stop- kogelkranen



Bonfix kogelkraan, 2x knel met rechte hendel met aftap gelegenheid

Conditiegroep : 03/03600

Voor sanitaire en CV toepassingen tot 90°C, 10bar.

artikelnr	omschrijving	Kiwa	verp.	prijs/st
329214	Bonfix kogelkr.+hendel+aftap, 12mm	Kiwa		24,24
329215	Bonfix kogelkr.+hendel+aftap, 15mm	Kiwa		23,99
329522	Bonfix kogelkr.+hendel+aftap, 22mm	Kiwa		33,25
329523	Bonfix kogelkr.+hendel+aftap, 28mm	Kiwa		55,07



Bonfix kogelkraan, vernikkeld, 2x knel met rechte hendel

Conditiegroep : 03/03600

Hendel kleur, rood.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
329592	Bonfix CV kogelkraan 15mm, vernikkeld + hendel	2x knel		24,37
329593	Bonfix CV kogelkraan 22mm, vernikkeld + hendel	2x knel		31,75
329594	Bonfix CV kogelkraan 28mm, vernikkeld + hendel	2x knel		47,74
329564	Bonfix CV kogelkraan 35mm, vernikkeld + hendel	2x knel		135,82

Bonfix kogelkraan met rode vlindergreep

Conditiegroep : 03015

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
329558	Bonfix kogelkraan 1" met vlindergreep PN25, rood	2x bi.dr.		28,56

Bonfix kogelkraan met blauwe vlindergreep

Conditiegroep : 03015

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
329559	Bonfix kogelkraan 1" met vlindergreep PN25, blauw	2x bi.dr.		28,56



PRO filterkogelkraan

Conditiegroep : 03000

De PRO filterkogelkranen kunnen worden toegepast in situaties waar de volume stroom afsluitbaar moet kunnen zijn. Bijvoorbeeld bij het aansluiten van een warmtepomp. Het grote voordeel van deze kogelkraan is het ingebouwde filter. Door de dubbele functie kan er bespaard worden op het aantal componenten en op de arbeid. Filter: 500 micron, RVS/nylon.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309200	PRO kogelafsluiter + filter 1/2" bi.dr.	DN12		31,10
309201	PRO kogelafsluiter + filter 3/4" bi.dr.	DN16		44,48
309202	PRO kogelafsluiter + filter 1" bi.dr.	DN20		62,88
309203	PRO kogelafsluiter + filter 1.1/4" bi.dr.	DN28		113,18
309204	PRO kogelafsluiter + filter 1.1/2" bi.dr.	DN36		158,25
309205	PRO kogelafsluiter + filter 2" bi.dr.	DN46		282,27

Raminex stop- kogelkranen

Raminex kogelkraan S28, 2x knel met rechte hendel, blind

Conditiegroep : 03/03020

artikelnr	omschrijving	keur	verp.	prijs/st
329529	Raminex kogelkraan+ hendel, 15mm	Kiwa		26,64
329530	Raminex kogelkraan+ hendel, 22mm	Kiwa		37,84
329531	Raminex kogelkraan+ hendel, 28mm	Kiwa		55,00



Raminex vernikkelde kogelkraan met 2x bi.dr.

Conditiegroep : 03020

Vernikkeld, zwaar model met volle doorlaat en rode hendel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309000	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1/4"	bi.dr./bi.dr.		14,50
309001	Raminex vernikkelde kogelkraan, 3/8"	bi.dr./bi.dr.		14,50
309002	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1/2"	bi.dr./bi.dr.		18,18
309003	Raminex vernikkelde kogelkraan, 3/4"	bi.dr./bi.dr.		25,85
309004	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1"	bi.dr./bi.dr.		35,09
309005	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1.1/4"	bi.dr./bi.dr.		62,20
309006	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1.1/2"	bi.dr./bi.dr.		81,89
309007	Raminex vernikkelde kogelkraan, 2"	bi.dr./bi.dr.		123,63
309008	Raminex vernikkelde kogelkraan, 2.1/2"	bi.dr./bi.dr.		511,98
309009	Raminex vernikkelde kogelkraan, 3"	bi.dr./bi.dr.		574,10
309010	Raminex vernikkelde kogelkraan, 4"	bi.dr./bi.dr.		980,07



Raminex vernikkelde kogelkraan met bi.dr. x bu.dr. Conditiegroep : 03020

Vernikkeld, model s.90, dacromet hendel rood.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
309031	Raminex vernikkelde kogelkraan, 3/8" hendel rood, DN10	bi.dr./bu.dr.		18,39
309032	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1/2" hendel rood, DN15	bi.dr./bu.dr.		22,22
309013	Raminex vernikkelde kogelkraan, 3/4" hendel rood, DN20	bi.dr./bu.dr.		33,49
309034	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1" hendel rood, DN25	bi.dr./bu.dr.		45,65
309035	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1.1/4" hendel rood, DN32	bi.dr./bu.dr.		79,91
309036	Raminex vernikkelde kogelkraan, 1.1/2" hendel rood, DN40	bi.dr./bu.dr.		102,44
309037	Raminex vernikkelde kogelkraan, 2" hendel rood, DN50	bi.dr./bu.dr.		159,07



Raminex kogelkraan met verlengde spindel, 2x bi.dr., blind

Conditiegroep : 03/03020


Messing, vernikkeld. Geschikt voor koel-, cv- en drinkwaterinstallaties. Volledige doorlaat. Max. werkdruk: 30 bar. Min/max bedrijfstemperatuur: -20°C/+170°C (5bar). Zonder aftapmogelijkheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
309015	Raminex kogelstopkraan, verlengde spindel, 3/8" x 3/8"		27,33
309016	Raminex kogelstopkraan, verlengde spindel, 1/2" x 1/2"		32,18
309017	Raminex kogelstopkraan, verlengde spindel, 3/4" x 3/4"		44,14
309018	Raminex kogelstopkraan, verlengde spindel, 1" x 1"		61,07
309019	Raminex kogelstopkraan, verlengde spindel, 1.1/4" x 1.1/4"		98,90
309020	Raminex kogelstopkraan, verlengde spindel, 1.1/2" x 1.1/2"		121,42
309021	Raminex kogelstopkraan, verlengde spindel, 2" x 2"		164,18



3

Brandbestrijding



3.1

Gegroefde producten

Van Walraven levert een compleet assortiment leidingen, koppelingen en hulpstukken voor droge blusinstallaties, sprinkler, CV en GKW systemen. De groefkoppelingen zijn bijna allemaal voorzien van UL, FM en VdS-keur. Exacte toelatingen kunt u raadplegen bij de afzonderlijke artikelen. De koppelingen zijn bedoeld om stalen leidingen voorzien van een groef met elkaar te verbinden. De koppelingen zijn hiertoe standaard voorzien van een rubber (EPDM-E) afdichtingsmanchet . Het manchet is geschikt voor temperaturen tussen - 40°C en + 110°C.

Toepassingen:

- Water
- Olivrijne lucht
- Chemische

Niet geschikt voor olietoepassingen. Op aanvraag zijn afdichtingen met afwijkende specificaties leverbaar.

Bevestigingsmaterialen om droge blus, CV, GKW en sprinklerleidingen te monteren vindt u in het hoofdstuk bevestigingsmaterialen. Gereedschap om groeven op leidingen aan te brengen kunt u ook bij ons huren. Zie hiervoor het hoofdstuk verhuur gereedschappen.



Victaulic brandbestrijding, verzinkt

Victaulic starre koppelingen Style 009N, verzinkt Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. (UL-goedgekeurd conform ANSI/NSF 61). Seal: E type A-seal, violet. Maximale werkdruk: 2517 kPA - 21 bar. De koppelingen worden montage gereed geleverd. Alleen 2 moeren aandraaien met de accuschroefmachine (De koppelingen worden uitsluitend aanbevolen voor gebruik in brandbeveiliging systemen). De EPDM-ring met centrale lip verzekert de positionering van de buis in het midden van de dichting. Door het unieke ontwerp van deze koppeling zijn er geen losse onderdelen, wat een aanzienlijke productiviteitswinst oplevert.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348348	Victaulic starre koppeling Style 009N - 42.4 mm, EPDM/a verzinkt	1.1/4"		15,63
348349	Victaulic starre koppeling Style 009N - 48.3 mm, EPDM/a verzinkt	1.1/2"		15,73
348350	Victaulic starre koppeling Style 009N - 60.3 mm, EPDM/a verzinkt	2"		16,91
348351	Victaulic starre koppeling Style 009N - 76.1 mm, EPDM/a verzinkt	2.1/2"		17,91
348352	Victaulic starre koppeling Style 009N - 88.9 mm, EPDM/a verzinkt	3"		20,08
348353	Victaulic starre koppeling Style 009N - 114.3mm, EPDM/a verzinkt	4"		27,70
348354	Victaulic starre koppeling Style 009N - 168.3mm, EPDM/a verzinkt	6"		51,44

Victaulic starre koppelingen Style 005, verzinkt Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Maximale werkdruk: 1.1/2"-4" 350 psi - 24 bar. 5"-8" 300 psi - 21 bar.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348805	Victaulic starre koppeling Style 005 - 60.3 mm, EPDM/a verzinkt	2"		14,83
348806	Victaulic starre koppeling Style 005 - 76.1 mm, EPDM/a verzinkt	2.1/2"		15,71
348807	Victaulic starre koppeling Style 005 - 88.9 mm, EPDM/a verzinkt	3"		17,67
348808	Victaulic starre koppeling Style 005 - 114.3mm, EPDM/a verzinkt	4"		24,35
348809	Victaulic starre koppeling Style 005 - 168.3mm, EPDM/a verzinkt			43,16

Victaulic starre koppelingen Style 07, verzinkt Conditiegroep : 14312

HVAC systemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: type E (groen). Maximale werkdruk: 750 psi-52 bar. Het bouwsteunvlakontwerp maakt montage eenvoudig, door één bout/moer weg te nemen en de koppelingsschelp over de dichting te plaatsen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348329	Victaulic starre koppeling Style 07 - 33.7 mm, EPDM verzinkt	1"		38,60
348330	Victaulic starre koppeling Style 07 - 42.4 mm, EPDM verzinkt	1.1/4"		38,90
348331	Victaulic starre koppeling Style 07 - 48.3 mm, EPDM verzinkt	1.1/2"		39,29
348332	Victaulic starre koppeling Style 07 - 60.3 mm, EPDM verzinkt	2"		51,92
348333	Victaulic starre koppeling Style 07 - 76.1 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"		61,03
348334	Victaulic starre koppeling Style 07 - 88.9 mm, EPDM verzinkt	3"		71,70
348335	Victaulic starre koppeling Style 07 - 114.3mm, EPDM verzinkt	4"		101,93
348336	Victaulic starre koppeling Style 07 - 139.7mm, EPDM verzinkt	5"		132,51
348337	Victaulic starre koppeling Style 07 - 168.3mm, EPDM verzinkt	6"		175,94
348338	Victaulic starre koppeling Style 07 - 219.1mm, EPDM verzinkt	8"		251,56
348339	Victaulic starre koppeling Style 07 - 273 mm, EPDM verzinkt	10"		360,90
348340	Victaulic starre koppeling Style 07 - 323.9mm, EPDM verzinkt	12"		430,38

Victaulic starre koppelingen Style 107N EHP-ring, verzinkt Conditiegroep : 14312

HVAC systemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: EHP (groen). Maximale werkdruk: 750 psi-52 bar. De koppelingen worden montage gereed geleverd. Alleen 2 moeren aandraaien met de accuschroefmachine. (koppelingen worden aanbevolen voor starre verbindingen in utiliteitsinstallaties).



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348584	Victaulic starre koppeling Style 107N - 60.3 mm, EHP verzinkt	2"		48,92
348585	Victaulic starre koppeling Style 107N - 76.1 mm, EHP verzinkt	2.1/2"		57,38
348586	Victaulic starre koppeling Style 107N - 88.9 mm, EHP verzinkt	3"		67,47
348587	Victaulic starre koppeling Style 107N - 114.3mm, EHP verzinkt	4"		95,91
348588	Victaulic starre koppeling Style 107N - 139.7mm, EHP verzinkt	5"		156,56
348589	Victaulic starre koppeling Style 107N - 168.3mm, EHP verzinkt	6"		165,61
348590	Victaulic starre koppeling Style 107N - 219.1mm, EHP verzinkt	8"		236,75



Victaulic flexibele koppelingen Style 75 EPDM-ring, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 1"-4" 500 psi-34 bar, 4"-8" 450 psi - 31 bar. Voor ontbrekende maten zie Style 77.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348525	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 48.3 mm, EPDM verzinkt	1.1/2"		16,72
348526	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 60.3 mm, EPDM verzinkt	2"		33,89
348527	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 76.1 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"		41,86
348528	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 88.9 mm, EPDM verzinkt	3"		46,44
348529	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 114.3mm, EPDM verzinkt	4"		68,65
348530	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 139.7mm, EPDM verzinkt	5"		107,20
348531	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 168.3mm, EPDM verzinkt	6"		126,67
348532	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 219.1mm, EPDM verzinkt	8"		196,24



Victaulic SnapJoint koppelingen Style 78, verzinkt

Conditiegroep : 14311

Voor snelle demontage. Uitgevoerd met scharnierende vergrendelingshendel t.b.v. montage.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348645	Victaulic Snapjoint koppeling Style 78 - 48.3 mm, verzinkt	1.1/2"		177,86
348646	Victaulic Snapjoint koppeling Style 78 - 60.3 mm, verzinkt	2"		191,19
348647	Victaulic Snapjoint koppeling Style 78 - 88.9 mm, verzinkt	3"		242,14
348648	Victaulic Snapjoint koppeling Style 78 - 114.3mm, verzinkt	4"		279,43
348649	Victaulic Snapjoint koppeling Style 78 - 168.3mm, verzinkt	6"		591,60



Victaulic flexibele koppelingen Style 77 EPDM-ring, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 1"-6" 1000 psi-69 bar, 8"-12" 800 psi - 55 bar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348534	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 33.7 mm, EPDM verzinkt	1"		48,00
348535	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 42.4 mm, EPDM verzinkt	1.1/4"		64,04
348536	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 48.3 mm, EPDM verzinkt	1.1/2"		69,83
348537	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 60.3 mm, EPDM verzinkt	2"		74,53
348538	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 76.1 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"		92,08
348539	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 88.9 mm, EPDM verzinkt	3"		102,24
348540	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 114.3mm, EPDM verzinkt	4"		199,08
348541	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 139.7mm, EPDM verzinkt	5"		235,92
348542	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 168.3mm, EPDM verzinkt	6"		278,69
348543	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 219.1mm, EPDM verzinkt	8"		431,68
348545	Victaulic flexibele koppeling Style 77 - 323.9mm, EPDM verzinkt	12"		641,99



Victaulic flexibele koppelingen Style 177N, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen. UL-ULC-FM- keur. Seal: EHP (groen). Maximale werkdruk: -1>750 psi - 52 bar. De koppelingen worden montage gereed geleverd. Alleen 2 moeren aandraaien met de accuschroefmachine (De koppelingen worden aanbevolen voor flexibele verbindingen in utiliteitsinstallaties).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348556	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177N - 60.3 mm, EPDM verzinkt	2"		49,04
348557	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177N - 76.1 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"		60,55
348558	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177N - 88.9 mm, EPDM verzinkt	3"		67,21
348559	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177N - 114.3mm, EPDM verzinkt	4"		99,31
348560	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177N - 139.7mm, EPDM verzinkt	5"		155,16
348561	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177N - 168.3mm, EPDM verzinkt	6"		176,11
348562	Victaulic flexibele koppeling QV Style 177N - 219.1mm, EPDM verzinkt	8"		272,77

Victaulic reduceerkoppelingen Style 750, verzinkt Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. (UL-goedgekeurd conform ANSI/NSF 61). Seal: E type A groen. Maximale werkdruk: 24 bar. Max. temperatuur 110°C. Zonder insert. Te gebruiken in horizontale leidingen. Bij verticale leidingen moet men een insert gebruiken.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348574	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 60.3 x 48.3 mm, EPDM verzinkt	2"		39,03
348575	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 76.1 x 60.3 mm, EPDM verzinkt	2.1/2"		102,42
348576	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 88.9 x 60.3 mm, EPDM verzinkt	3"		98,62
348577	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 88.9 x 76.1 mm, EPDM verzinkt	3"		103,36
348578	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 114.3 x 76.1 mm, EPDM verzinkt	4"		171,53
348579	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 114.3 x 88.9 mm, EPDM verzinkt	4"		133,47
348580	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 168.3 x 114.3mm, EPDM verzinkt	6"		256,70
348581	Victaulic reduceerkoppeling Style 750 - 219.1 x 168.3mm, EPDM verzinkt	8"		382,02

Victaulic bochten 45gr. Style 003, verzinkt Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348382	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 60.3 mm, verzinkt	2"		14,42
348383	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"		21,08
348384	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 88.9 mm, verzinkt	3"		23,83
348385	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 114.3mm, verzinkt	4"		36,85
348386	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 139.7mm, verzinkt	5"		84,07
348387	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 168.3mm, verzinkt	6"		107,11
348388	Victaulic bocht 45gr. Style 003 - 219.1mm, verzinkt	8"		200,85

Victaulic bochten 45gr. Style 11, verzinkt Conditiegroep : 14312

HVAC systemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348401	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 42.4 mm, verzinkt	1.1/4"		12,07
348402	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 48.3 mm, verzinkt	1.1/2"		13,72
348403	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 60.3 mm, verzinkt	2"		35,28
348404	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"		51,40
348405	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 88.9 mm, verzinkt	3"		63,03
348406	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 114.3mm, verzinkt	4"		97,62
348407	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 168.3mm, verzinkt	6"		283,92
348408	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 219.1mm, verzinkt	8"		532,48
348409	Victaulic bocht 45gr. Style 11 - 273 mm, verzinkt	10"		970,87

Victaulic bochten 90gr. Style 001, verzinkt Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348375	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 60.3 mm, verzinkt	2"		14,42
348376	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"		21,08
348377	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 88.9 mm, verzinkt	3"		22,78
348378	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 114.3mm, verzinkt	4"		36,85
348379	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 139.7mm, verzinkt	5"		84,07
348380	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 168.3mm, verzinkt	6"		107,11
348381	Victaulic bocht 90gr. Style 001 - 219.1mm, verzinkt	8"		200,85

Victaulic Instal Ready fitting bochten 90gr. Style 101, verzinkt Conditiegroep : 14312

Een innovatieve stap in brand beveiliging, tot 4X sneller als standaard groefkoppelingen en fittingen. Geen losse onderdelen, klaar voor gebruik, beschikbaar van 1 1/4 - 2 1/2 DN32-DN65. Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal : E type A, violet.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348779	Victaulic IR fitting bocht 90gr. Style 101 - 42.4mm, verzinkt	1.1/4"		45,08
348780	Victaulic IR fitting bocht 90gr. Style 101 - 48.3mm, verzinkt	1.1/2"		46,39
348781	Victaulic IR fitting bocht 90gr. Style 101 - 60.3mm, verzinkt	2"		49,57
348782	Victaulic IR fitting bocht 90gr. Style 101 - 76.1mm, verzinkt	2.1/2"		46,70



Victaulic Instal Ready fitting T-stukken Style 102, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Een innovatieve stap in brand beveiliging, tot 4X sneller als standaard groefkoppelingen en fittingen. Geen losse onderdelen, klaar voor gebruik, beschikbaar van 1 1/4 - 2 1/2 DN32-DN65. Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal : E type A, violet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348789	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 42.4mm, verzinkt	1.1/4"		66,17
348790	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 48.3mm, verzinkt	1.1/2"		66,73
348791	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 60.3mm, verzinkt	2"		76,18
348792	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 76.1mm, verzinkt	2.1/2"		87,91



Victaulic Instal Ready fitting bochten 45gr. Style 103, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Een innovatieve stap in brand beveiliging, tot 4X sneller als standaard groefkoppelingen en fittingen. Geen losse onderdelen, klaar voor gebruik, beschikbaar van 1 1/4 - 2 1/2 DN32-DN65. Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal : E type A, violet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348794	Victaulic IR fitting bocht 45gr. Style 103 - 42.4mm, verzinkt	1.1/4"		47,61
348795	Victaulic IR fitting bocht 45gr. Style 103 - 48.3mm, verzinkt	1.1/2"		47,13
348796	Victaulic IR fitting bocht 45gr. Style 103 - 60.3mm, verzinkt	2"		58,28
348797	Victaulic IR fitting bocht 45gr. Style 103 - 76.1mm, verzinkt	2.1/2"		50,01



Victaulic T-stukken Style 002, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348356	Victaulic T-stuk Style 002 - 60.3 mm, verzinkt	2"		21,87
348357	Victaulic T-stuk Style 002 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"		30,71
348358	Victaulic T-stuk Style 002 - 88.9 mm, verzinkt	3"		42,17
348359	Victaulic T-stuk Style 002 - 114.3mm, verzinkt	4"		62,85
348360	Victaulic T-stuk Style 002 - 139.7mm, verzinkt	5"		138,95
348361	Victaulic T-stuk Style 002 - 168.3mm, verzinkt	6"		138,95
348362	Victaulic T-stuk Style 002 - 219.1mm, verzinkt	8"		430,72



Victaulic bodem Style 60, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348410	Victaulic bodem Style 60 - 33.7 mm, verzinkt	1"		10,02
348411	Victaulic bodem Style 60 - 42.4 mm, verzinkt	1.1/4"		8,67
348412	Victaulic bodem Style 60 - 48.3 mm, verzinkt	1.1/2"		8,67
348413	Victaulic bodem Style 60 - 60.3 mm, verzinkt	2"		8,67
348414	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm, verzinkt	2.1/2"		15,82
348415	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm, verzinkt	3"		15,82
348416	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm, verzinkt	4"		18,51
348417	Victaulic bodem Style 60 - 139.7mm, verzinkt	5"		38,81
348418	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm, verzinkt	6"		44,08
348419	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm, verzinkt	8"		87,04
348420	Victaulic bodem Style 60 - 273 mm, verzinkt	10"		187,00



Victaulic bodem Style 60 excentrisch met BSP-draad, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348422	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/4" excentrisch BSP, verzinkt		30,98
348423	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/4" excentrisch BSP, verzinkt		30,98
348424	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/2" excentrisch BSP, verzinkt		30,98
348425	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/2" excentrisch BSP, verzinkt		33,58
348426	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 2" excentrisch BSP, verzinkt		33,58
348427	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 2" excentrisch BSP, verzinkt		59,25
348428	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 2" excentrisch BSP, verzinkt		102,11

Victaulic bodem Style 60 concentrisch met BSP-draad, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348445	Victaulic bodem Style 60 - 60.3 mm x 1" concentrisch BSP, verzinkt			30,66
348446	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/4" concentrisch BSP, verzinkt			37,98
348447	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/2" concentrisch BSP, verzinkt			37,98
348449	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/4" concentrisch BSP, verzinkt			37,98
348450	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/2" concentrisch BSP, verzinkt			37,99
348451	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 2" concentrisch BSP, verzinkt			37,98
348452	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 2.1/2" concentrisch BSP, verzinkt			58,06
348453	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/4" concentrisch BSP, verzinkt			41,08
348454	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/2" concentrisch BSP, verzinkt			41,08
348455	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 2" concentrisch BSP, verzinkt			41,08
348456	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 2" concentrisch BSP, verzinkt			72,57
348457	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 1.1/4" concentrisch BSP, verzinkt			125,11

**Victaulic flensadapters met stalen ring PN 10/16 Style 741, verzinkt**

Conditiegroep : 14312

Nodular Gietijzer. Victaulic groef-flensadapter PN 10/16, Style 741, in verzinkte uitvoering.

Afmetingen in mm. Wordt zonder moerbouten geleverd. Adapter wordt met standaard

washerplate (stalen ring) geleverd i.v.m. rubber op rubberafdichting. ANSI op aanvraag.

Afdichtingsvlak moet schoon en braamvrij zijn. Rubber insmeren met smeermiddel.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348612	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 60.3 mm, verzinkt E	2"		189,35
348613	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 76.1 mm, verzinkt E	2.1/2"		213,54
348614	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 88.9 mm, verzinkt E	3"		185,43
348615	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 114.3mm, verzinkt E	4"		191,93
348616	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 139.7mm, verzinkt E	5"		240,01
348617	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 168.3mm, verzinkt E	6"		240,01
348619	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 219.1mm, verzinkt E	8"		370,87
348620	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 219.1mm, verzinkt E	8"		386,21
348621	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 273 mm, verzinkt E	10"		528,46
348622	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 273 mm, verzinkt E	10"		582,88

**Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad, verzinkt**

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E

(groen). Maximale werkdruk: 500 psi - 34 bar. Max. temperatuur 110°C.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348137	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 60.3 mm, verzinkt	2" x 1"		27,57
348138	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 60.3 mm, verzinkt	2" x 1.1/4"		31,93
348139	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 60.3 mm, verzinkt	2" x 1.1/2"		31,93
348140	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 76.1 mm, verzinkt	2.1/2" x 1"		39,08
348141	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 76.1 mm, verzinkt	2.1/2" x 1.1/4"		39,08
348142	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 76.1 mm, verzinkt	2.1/2" x 1.1/2"		39,08
348143	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 88.9 mm, verzinkt	3" x 1"		39,08
348144	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 88.9 mm, verzinkt	3" x 1.1/4"		39,08
348145	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 88.9 mm, verzinkt	3" x 1.1/2"		39,08
348146	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 88.9 mm, verzinkt	3" x 2"		39,20
348147	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 114.3 mm, verzinkt	4" x 1"		45,78
348148	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 114.3 mm, verzinkt	4" x 1.1/4"		45,78
348149	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 114.3 mm, verzinkt	4" x 1.1/2"		45,78



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348150	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 14.3 x 4" x 2" 60.3mm, verzinkt			47,26
348151	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 14.3 x 5" x 2" 60.3mm, verzinkt			45,44
348152	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 68.3 x 6" x 1.1/4" 42.4mm, verzinkt			59,85
348153	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 68.3 x 6" x 1.1/2" 48.3mm, verzinkt			59,85
348154	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 68.3 x 6" x 2" 60.3mm, verzinkt			59,85
348155	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 219.1 x 8" x 2" 60.3mm, verzinkt			124,46
348156	Victaulic mechanical tee Style 920 met BSP-draad 219.1 x 8" x 2.1/2" 76.1mm, verzinkt			124,46

Victaulic mechanical tee Style 920 met groefaansluiting, verzinkt

Conditiegroep : 14312

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 500 psi - 34 bar. Max. temperatuur 110°C.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348157	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 76.1 mm, verzinkt	42.4 2.1/2" x 1.1/4"		39,08
348158	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 76.1 mm, verzinkt	48.3 2.1/2" x 1.1/2"		39,08
348159	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 88.9 mm, verzinkt	42.4 3" x 1.1/4"		39,08
348160	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 88.9 mm, verzinkt	60.3 3" x 2"		39,08
348161	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 88.9 mm, verzinkt	48.3 3" x 1.1/2"		39,08
348162	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 mm, verzinkt	42.4 4" x 1.1/4"		45,78
348163	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 mm, verzinkt	48.3 4" x 1.1/2"		45,78
348164	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 mm, verzinkt	60.3 4" x 2"		47,26
348165	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 mm, verzinkt	76.1 4" x 2.1/2"		47,26
348166	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 114.3 mm, verzinkt	88.9 4" x 3"		47,26
348167	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 mm, verzinkt	42.4 6" x 1.1/4"		59,85
348168	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 mm, verzinkt	48.3 6" x 1.1/2"		59,85
348169	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 mm, verzinkt	60.3 6" x 2"		59,85
348170	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 mm, verzinkt	76.1 6" x 2.1/2"		59,85
348171	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 mm, verzinkt	88.9 6" x 3"		59,85
348172	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 168.3 mm, verzinkt	114.3 6" x 4"		87,11
348173	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 219.1 mm, verzinkt	76.1 8" x 2.1/2"		124,46
348174	Victaulic mechanical tee Style 920 met groef 219.1 mm, verzinkt	88.9 8" x 3"		193,24

Victaulic sprinkler tee Style 922, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Maximale werkdruk: 300 psi - 21 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348719	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/4" x 1/2", verzinkt		12,42
348720	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/4" x 3/4", verzinkt		12,42
348721	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/4" x 1", verzinkt		14,07
348722	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/2" x 1/2", verzinkt		12,85
348723	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/2" x 3/4", verzinkt		12,85
348724	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 1.1/2" x 1", verzinkt		14,60



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348725	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2" x 1/2", verzinkt		13,98
348726	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2" x 3/4", verzinkt		13,98
348727	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2" x 1", verzinkt		15,63
348728	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2.1/2" x 1/2", verzinkt		19,60
348729	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2.1/2" x 3/4", verzinkt		19,60
348730	Victaulic sprinkler tee Style 922 - 2.1/2" x 1", verzinkt		19,60

Victaulic sprinkler tee Style 912, verzinkt

Conditiegroep : 14312

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Maximale werkdruk: 300 psi - 21 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348716	Victaulic sprinkler tee Style 912 - 1" x 1/2", verzinkt		12,94
348717	Victaulic sprinkler tee Style 912 - 1.1/4" x 1/2", verzinkt		13,20
348718	Victaulic sprinkler tee Style 912 - 1.1/2" x 1/2", verzinkt		13,23



Victaulic flensadapters met stalen ring PN 10/16 Style 741, zwart geverfd

Conditiegroep : 14312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348601	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 60.3 mm, zwart E		162,31
348602	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 76.1 mm, zwart E		178,95
348603	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 88.9 mm, zwart E		142,44
348604	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 114.3mm, zwart E		145,58
348605	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 139.7mm, zwart E		184,86
348606	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 168.3mm, zwart E		184,86
348607	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 219.1mm, zwart E		278,27
348608	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 219.1mm, zwart E		293,60
348609	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 273 mm, zwart E		416,18
348610	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 273 mm, zwart E		454,33



Victaulic starre koppelingen Style 005 met Flush Seal, verzinkt

Conditiegroep : 14312

FlushSeal afdichtingen zijn geschikt voor systemen die bij temperaturen onder nul moeten kunnen werken en een hydrostatisch druktest moeten kunnen doorstaan. Het middendeel in de dichtingsholte verkleint de kans op ijsvorming door water dat bij een hydrostatische druktest achter kan blijven. Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: Flush seal.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348344	Victaulic starre koppeling Style 005 met Flush Seal 88.9 mm, verzinkt	3"		31,39



Victaulic brandbestrijding, rood

Victaulic starre koppelingen Style 009, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. De koppelingen worden montage gereed geleverd. Alleen 2 moeren aandraaien met de accu Schroefmachine (De koppelingen worden uitsluitend aanbevolen voor gebruik in brandbeveiligingssystemen). De EPDM-ring met centrale lip verzekert de positionering van de buis in het midden van de dichting. Door het unieke ontwerp van deze koppeling zijn er geen losse onderdelen, wat een aanzienlijke productiviteitswinst oplevert. Ook toepasbaar in droge en vacuümleidingen en daar waar vorst een rol speelt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348201	Victaulic starre koppeling Style 009N - 42.4 mm, EPDM/a rood		13,68
348202	Victaulic starre koppeling Style 009N - 48.3 mm, EPDM/a rood		13,81
348203	Victaulic starre koppeling Style 009N - 60.3 mm, EPDM/a rood		14,90
348204	Victaulic starre koppeling Style 009N - 76.1 mm, EPDM/a rood		16,30
348205	Victaulic starre koppeling Style 009N - 88.9 mm, EPDM/a rood		17,77
348206	Victaulic starre koppeling Style 009N - 114.3mm, EPDM/a rood		24,30
348207	Victaulic starre koppeling Style 009N - 168.3mm, EPDM/a rood		44,65





Victaulic starre koppelingen Style 005, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348190	Victaulic starre koppeling Style 005 - 42.4 mm, EPDM/a rood	1.1/4"		11,67
348191	Victaulic starre koppeling Style 005 - 48.3 mm, EPDM/a rood	1.1/2"		11,80
348192	Victaulic starre koppeling Style 005 - 60.3 mm, EPDM/a rood	2"		12,72
348193	Victaulic starre koppeling Style 005 - 76.1 mm, EPDM/a rood	2.1/2"		13,94
348194	Victaulic starre koppeling Style 005 - 88.9 mm, EPDM/a rood	3"		15,11
348595	Victaulic starre koppeling Style 005 - 88.9 mm, EPDM/FS rood			21,89
348196	Victaulic starre koppeling Style 005 - 114.3mm, EPDM/a rood	4"		20,73
348197	Victaulic starre koppeling Style 005 - 139.7mm, EPDM/a rood	5"		27,10
348198	Victaulic starre koppeling Style 005 - 168.3mm, EPDM/a rood	6"		35,02
348199	Victaulic starre koppeling Style 005 - 219.1mm, EPDM/a rood	8"		62,51

Victaulic flexibele koppelingen Style 75 EPDM-ring, rood

Conditiegroep : 14311

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Max. temperatuur 110°C. Maximale werkdruk: 1"-4" 500 psi - 34 bar, 4"-8" 450 psi - 31 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348515	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 48.3 mm, EPDM/a rood		11,15
348516	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 60.3 mm, EPDM/a rood		20,08
348517	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 76.1 mm, EPDM/a rood		24,13
348518	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 88.9 mm, EPDM/a rood		26,71
348519	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 114.3mm, EPDM/a rood		38,98
348520	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 139.7mm, EPDM/a rood		59,81
348521	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 168.3mm, EPDM/a rood		70,61
348522	Victaulic flexibele koppeling Style 75 - 219.1mm, EPDM/a rood		109,29

Victaulic reduceerkoppelingen Style 750, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Reduceer groefkoppeling, Style 750, in geverfde uitvoering, zonder insert. Te gebruiken in horizontale leidingen. Bij verticale leidingen moet men een insert gebruiken, dit i.v.m inschuiven van de buizen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348565	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 60.3 x 48.3 mm, rood		46,78
348566	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 76.1 x 60.3 mm, rood		80,64
348567	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 88.9 x 60.3 mm, rood		77,59
348568	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 88.9 x 76.1 mm, rood		81,58
348569	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 114.3 x 60.3 mm, rood		108,85
348570	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 114.3 x 76.1 mm, rood		135,30
348571	Victaulic reduceer koppeling Style 750 - 114.3 x 88.9 mm, rood		103,23

Victaulic verloopstukken concentrisch Style 50, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348228	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 42.4 x 33.7 mm, rood		35,81
348229	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 48.3 x 42.4 mm, rood		33,45
348230	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 60.3 x 42.4 mm, rood		33,45
348231	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 60.3 x 48.3 mm, rood		33,45
348232	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 76.1 x 48.3 mm, rood		40,64
348233	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 76.1 x 60.3 mm, rood		40,64
348234	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 88.9 x 60.3 mm, rood		38,60
348235	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 88.9 x 76.1 mm, rood		38,60
348236	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 114.3 x 60.3 mm, rood		41,73
348237	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 114.3 x 76.1 mm, rood		38,68
348238	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 114.3 x 88.9 mm, rood		38,68
348239	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 139.7 x 88.9 mm, rood		99,84
348240	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 139.7 x 114.3mm, rood		99,84
348241	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 168.3 x 88.9 mm, rood		94,93
348242	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 168.3 x 114.3mm, rood		87,91
348243	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 168.3 x 139.7mm, rood		87,91
348244	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 219.1 x 139.7mm, rood		193,50

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348245	Victaulic verloopstuk concentrisch Style 50 - 219.1 x 168.3mm, rood		193,45

Victaulic bochten 45gr. Style 003, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348253	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 60.3 mm, rood	2"		12,72
348254	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 76.1 mm, rood	2.1/2"		17,77
348255	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 88.9 mm, rood	3"		20,73
348256	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 114.3mm, rood	4"		32,01
348257	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 168.3mm, rood	6"		111,08
348258	Victaulic bocht 45gr Style 003 - 219.1mm, rood	8"		200,51



Victaulic bochten 45gr. Style 11, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348275	Victaulic bocht 45gr Style 11 - 42.4mm, rood		24,57
348276	Victaulic bocht 45gr Style 11 - 48.3mm, rood		27,44



Victaulic bochten 90gr. Style 001, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348246	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 60.3 mm, rood	2"		11,51
348247	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 76.1 mm, rood	2.1/2"		16,08
348248	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 88.9 mm, rood	3"		19,77
348249	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 114.3mm, rood	4"		27,75
348250	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 139.7mm, rood	5"		79,32
348251	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 168.3mm, rood	6"		97,75
348252	Victaulic bocht 90gr Style 001 - 219.1mm, rood	8"		172,54



Victaulic bochten 90gr. Style 10, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348261	Victaulic bocht 90gr Style 10 - 33.7mm, rood		27,49
348262	Victaulic bocht 90gr Style 10 - 42.4mm, rood		9,93
348263	Victaulic bocht 90gr Style 10 - 48.3mm, rood		11,06



Victaulic Instal Ready Fitting T-stukken Style 102, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348784	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 42.4mm, rood		55,27
348785	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 48.3mm, rood		56,19
348786	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 60.3mm, rood		61,68
348787	Victaulic IR fitting T-stuk Style 102 - 76.1mm, rood		73,01



Victaulic Instal Ready Fitting bochten 45gr. Style 103, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. 365 psi - 25 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348799	Victaulic IR fitting bocht 45gr Style 103 - 42.4mm, rood		38,34
348800	Victaulic IR fitting bocht 45gr Style 103 - 48.3mm, rood		38,60
348801	Victaulic IR fitting bocht 45gr Style 103 - 60.3mm, rood		40,64
348802	Victaulic IR fitting bocht 45gr Style 103 - 76.1mm, rood		47,13





Victaulic Instal Ready Fitting bochten 90gr. Style 101, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. 365 psi - 25 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348774	Victaulic IR fitting bocht 90gr Style 101 - 42.4mm, rood		36,77
348775	Victaulic IR fitting bocht 90gr Style 101 - 48.3mm, rood		37,68
348776	Victaulic IR fitting bocht 90gr Style 101 - 60.3mm, rood		40,30
348777	Victaulic IR fitting bocht 90gr Style 101 - 76.1mm, rood		46,71

Victaulic T-stukken Style 002, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348209	Victaulic T-stuk Style 002 - 60.3 mm, rood	2"		17,30
348210	Victaulic T-stuk Style 002 - 76.1 mm, rood	2.1/2"		25,09
348211	Victaulic T-stuk Style 002 - 88.9 mm, rood	3"		29,15
348212	Victaulic T-stuk Style 002 - 114.3mm, rood	4"		44,78
348213	Victaulic T-stuk Style 002 - 139.7mm, rood	5"		125,50
348214	Victaulic T-stuk Style 002 - 168.3mm, rood	6"		134,65
348215	Victaulic T-stuk Style 002 - 219.1mm, rood	8"		362,69



Victaulic T-stukken Style 20, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348216	Victaulic T-stuk Style 20 - 33.7mm, rood		29,50
348217	Victaulic T-stuk Style 20 - 42.4mm, rood		16,21
348218	Victaulic T-stuk Style 20 - 48.3mm, rood		17,24



Victaulic bodem Style 60, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348310	Victaulic bodem Style 60 - 33.7 mm, rood		8,06
348311	Victaulic bodem Style 60 - 42.4 mm, rood		6,97
348312	Victaulic bodem Style 60 - 48.3 mm, rood		6,97
348313	Victaulic bodem Style 60 - 60.3 mm, rood		6,97
348314	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm, rood		11,11
348315	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm, rood		11,11
348316	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm, rood		14,90
348317	Victaulic bodem Style 60 - 139.7mm, rood		31,32
348318	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm, rood		35,54
348319	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm, rood		70,05
348320	Victaulic bodem Style 60 - 273 mm, rood		151,41



Victaulic bodem Style 60 excentrisch met BSP-draad, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348321	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/4" excentrisch BSP, rood		38,03
348322	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/2" excentrisch BSP, rood		38,03
348323	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/4" excentrisch BSP, rood		41,04
348324	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/2" excentrisch BSP, rood		41,04
348325	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 2" excentrisch BSP, rood		28,92
348326	Victaulic bodem Style 60 - 139.7mm x 1.1/2" excentrisch BSP, rood		64,38
348327	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 2" excentrisch BSP, rood		70,19
348328	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 2" excentrisch BSP, rood		119,36



Victaulic bodem Style 60 concentrisch met BSP-draad, rood

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348431	Victaulic bodem Style 60 - 60.3 mm x 1" concentrisch BSP,rood		28,14
348432	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/4" concentrisch BSP,rood		26,79
348433	Victaulic bodem Style 60 - 76.1 mm x 1.1/2" concentrisch BSP,rood		38,03
348434	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/4" concentrisch BSP,rood		38,03
348435	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 1.1/2" concentrisch BSP,rood		38,03
348599	Victaulic bodem Style 60 - 88.9 mm x 2" concentrisch BSP,rood		45,34
348436	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 1.1/4" concentrisch BSP,rood		41,04
348437	Victaulic bodem Style 60 - 114.3 mm x 1.1/2" concentrisch BSP,rood		41,04
348438	Victaulic bodem Style 60 - 114.3mm x 2" concentrisch BSP,rood		41,04
348439	Victaulic bodem Style 60 - 139.7mm x 1.1/2" concentrisch BSP,rood		64,38
348440	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 1.1/2" concentrisch BSP,rood		70,19
348441	Victaulic bodem Style 60 - 168.3mm x 2" concentrisch BSP,rood		70,19
348442	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 1.1/4" concentrisch BSP,rood		119,36
348443	Victaulic bodem Style 60 - 219.1mm x 1.1/2" concentrisch BSP,rood		119,36

**Victaulic verloopnippel Style 40 met BSPT-draad, zwart**

Conditiegroep : 14311

Groef x buitendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348300	Victaulic verloopnippel Style 40 - 33.7mm, zwart BSP		36,20
348301	Victaulic verloopnippel Style 40 - 42.4mm, zwart BSP		36,20
348302	Victaulic verloopnippel Style 40 - 48.3mm, zwart BSP		50,66
348303	Victaulic verloopnippel Style 40 - 60.3mm, zwart BSP		50,66
348304	Victaulic verloopnippel Style 40 - 76.1mm, zwart BSP		79,58
348299	Victaulic verloopnippel Style 40 - 88.9mm, zwart BSP		101,68

**Victaulic flensadapters met stalen ring PN 10/16 Style 741, zwart geverfd**

Conditiegroep : 14312

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348601	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 60.3 mm, zwart E		162,31
348602	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 76.1 mm, zwart E		178,95
348603	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 88.9 mm, zwart E		142,44
348604	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 114.3mm, zwart E		145,58
348605	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 139.7mm, zwart E		184,86
348606	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 168.3mm, zwart E		184,86
348607	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 219.1mm, zwart E		278,27
348608	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 219.1mm, zwart E		293,60
348609	Victaulic flensadapter PN 10 Style 741 - 273 mm, zwart E		416,18
348610	Victaulic flensadapter PN 16 Style 741 - 273 mm, zwart E		454,33

**Victaulic sprinklertee Style 912, rood**

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-FM-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Max.werkdruk 300 psi - 21 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348733	Victaulic sprinklertee Style 912 - 1.1/4" x 1/2", rood		13,20
348734	Victaulic sprinklertee Style 912 - 1.1/2" x 1/2", rood		13,23

**Victaulic sprinklertee Style 922, rood**

Conditiegroep : 14311

Droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-LPCB keur. Seal: E type A, violet. Aansluiting: bi.dr. gas conisch (BSPT).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348735	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/4" x 1/2", rood		11,41
348736	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/4" x 3/4", rood		11,41
348737	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/2" x 1/2", rood		11,85
348738	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/4" x 1", rood		12,94
348739	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/2" x 3/4", rood		11,85



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348740	Victaulic sprinklertee Style 922 - 1.1/2" x 1", rood		13,46
348741	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2" x 1/2", rood		12,81
348742	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2" x 3/4", rood		12,81
348743	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2" x 1", rood		14,42
348744	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2.1/2" x 1/2", rood		18,04
348745	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2.1/2" x 3/4", rood		18,04
348746	Victaulic sprinklertee Style 922 - 2.1/2" x 1", rood		18,04

Victaulic mechanical Tee Style 920 met BSP-draad, rood

Conditiegroep : I4311

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 1"-4" 500 psi - 34 bar. Max. temperatuur 110°C.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348100	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 60.3	x 33.7mm, rood BSP 2" x 1"		21,26
348101	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 60.3	x 42.4mm, rood BSP 2" x 1.1/4"		24,66
348102	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 60.3	x 48.3mm, rood BSP 2" x 1.1/2"		24,66
348103	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 33.7mm, rood BSP 2.1/2" x 1"		30,15
348104	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 42.4mm, rood BSP 2.1/2" x 1.1/4"		30,15
348105	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 48.3mm, rood BSP 2.1/2" x 1.1/2"		30,15
348106	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 33.7mm, rood BSP 3" x 1"		30,15
348107	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 42.4mm, rood BSP 3" x 1.1/4"		30,15
348108	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 48.3mm, rood BSP 3" x 1.1/2"		30,15
348109	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 60.3mm, rood BSP 3" x 2"		30,15
348110	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 33.7mm, rood BSP 4" x 1"		35,33
348111	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 42.4mm, rood BSP 4" x 1.1/4"		35,33
348112	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 48.3mm, rood BSP 4" x 1.1/2"		35,33
348113	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 60.3mm, rood BSP 4" x 2"		36,50
348598	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 76.1mm, rood BSP		44,74
348114	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 42.4mm, rood BSP 6" x 1.1/4"		46,22
348115	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 48.3mm, rood BSP 6" x 1.1/2"		46,22
348116	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 60.3mm, rood BSP 6" x 2"		46,22
348117	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 219.1	x 76.1mm, rood BSP 8" x 2.1/2"		96,09

Victaulic mechanical Tee Style 920 met groefaansluiting, rood

Conditiegroep : I4311

HVAC systemen, droge en natte sprinklersystemen. VdS-UL-ULC-FM-LPCB keur. Seal: E (groen). Maximale werkdruk: 1"-4" 500 psi - 34 bar. Max. temperatuur 110°C.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348118	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 60.3	x 42.4 mm, rood groef 2" x 1.1/4"		24,66
348119	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 42.4 mm, rood groef 2.1/2" x 1.1/4"		30,15
348120	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 76.1	x 48.3 mm, rood groef 2.1/2" x 1.1/2"		30,15
348121	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 42.4 mm, rood groef 3" x 1.1/4"		30,15
348122	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 48.3 mm, rood groef 3" x 1.1/2"		30,15
348123	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 88.9	x 60.3 mm, rood groef 3" x 2"		30,14
348124	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 42.4 mm, rood groef 4" x 1.1/4"		35,33
348125	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 48.3 mm, rood groef 4" x 1.1/2"		35,33
348126	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 60.3 mm, rood groef 4" x 2"		36,50
348127	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 76.1 mm, rood groef 4" x 2.1/2"		36,50
348128	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 114.3	x 88.9 mm, rood groef 4" x 3"		36,50
348129	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 42.4 mm, rood groef 6" x 1.1/4"		46,22
348130	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 48.3 mm, rood groef 6" x 1.1/2"		46,22
348131	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 60.3 mm, rood groef 6" x 2"		46,22
348132	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 76.1 mm, rood groef 6" x 2.1/2"		46,22
348133	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 88.9 mm, rood groef 6" x 3"		46,22
348134	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 168.3	x 114.3mm, rood groef 6" x 4"		67,31
348135	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 219.1	x 76.1 mm, rood groef 8" x 2.1/2"		96,09
348136	Victaulic mechanical Tee Style 920 - 219.1	x 88.9 mm, rood groef 8" x 3"		149,06



Victaulic brandbestrijding, diversen

Victaulic terugslagkleppen met groefaansluiting Style 716

Conditiegroep : 14311

Check valve, veerbelast, EPDM-zitting, horizontaal en verticaal te gebruiken. Werkdruk 18 bar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348669	Victaulic terugslagklep Style 716 - 76.1 mm, EPDM zwart		654,15
348670	Victaulic terugslagklep Style 716 - 88.9 mm, EPDM zwart		709,59
348671	Victaulic terugslagklep Style 716 - 114.3mm, EPDM zwart		1014,13
348672	Victaulic terugslagklep Style 716 - 139.7mm, EPDM zwart		1435,43
348673	Victaulic terugslagklep Style 716 - 168.3mm, EPDM zwart		1525,31
348674	Victaulic terugslagklep Style 716 - 219.1mm, EPDM zwart		2929,24
348675	Victaulic terugslagklep Style 716 - 273.0mm, EPDM zwart		4519,54



Victaulic terugslagkleppen met groefaansluiting Style 717

Conditiegroep : 14311

Veerbelast met EPDM-zitting. Horizontaal en verticaal te gebruiken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348625	Victaulic groefterugslagklep Style 717 - 76.1 mm		353,89
348626	Victaulic groefterugslagklep Style 717 - 88.9 mm		367,60
348627	Victaulic groefterugslagklep Style 717 - 114.3mm		573,78
348628	Victaulic groefterugslagklep Style 717 - 168.3mm		920,25
348629	Victaulic groefterugslagklep Style 717 - 219.1mm		1600,40
348630	Victaulic groefterugslagklep Style 717 - 273 mm		3050,92
348631	Victaulic groefterugslagklep Style 717 - 323.9mm		3981,36



Victaulic groefdieptemeter

Conditiegroep : 14311

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348633	Victaulic groefdieptemeter		160,92



Victaulic accessoires voor diverse typen kleppen

Conditiegroep : 14311

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348766	Victaulic Air Maintenance Trim Assembly		821,41
348767	Victaulic Pressure Switch EPS10-1		364,13



Victaulic waterflow indicator

Conditiegroep : 14311

Victaulic waterflow indicator (stromingsschakelaar). Standaard zetting 2 = 30 sec. vertraging. FM-keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348769	Victaulic waterflow indicator 60.3 mm		448,85
348770	Victaulic waterflow indicator 88.9 mm		448,85
348771	Victaulic waterflow indicator 114.3mm		448,85
348772	Victaulic waterflow indicator 168.3mm		441,13



Victaulic revisieset voor type 751/756/758/768/769 Conditiegroep : 14311

Bestemd voor type 751/756/758/768/769.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348758	Victaulic revisieset 76.1/88.9mm comp		211,70
348759	Victaulic revisieset 114.3mm comp4		311,02
348760	Victaulic revisieset 168.3mm comp6		492,89
348761	Victaulic revisieset 219.1mm comp8		566,28

Victaulic revisieset voor type 716/717

Conditiegroep : 14311

Bestemd voor type 716/717.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348762	Victaulic revisieset 716/717 E 114,3mm		564,11
348763	Victaulic revisieset 716/717 E 168,3mm		554,44
348764	Victaulic revisieset 716/717 E 219,1mm		782,25

Victaulic EPDM-ringen t.b.v. Style 07/75/77/78

Conditiegroep : 14311

Goedgekeurd conform ANSI/NSF 61. Een flexibele dichtingsring, rubbers insmeren met smeermiddel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348651	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 42.4 mm		30,15
348652	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 48.3 mm		32,71
348653	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 60.3 mm		32,71
348654	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 76.1 mm		39,63
348655	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 88.9 mm		43,60
348656	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 114.3mm		55,63
348657	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 139.7mm		72,17
348658	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 168.3mm		79,14
348659	Victaulic EPDM-ring t.b.v. Style 07/75/77/78, 219.1mm		108,77

Victaulic smeermiddel

Conditiegroep : 14311



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348636	Victaulic smeermiddel tube 125g		18,33
348637	Victaulic smeermiddel bus 907g		93,61

Gereedschappen

Rolgroef-apparaat REX type M

Conditiegroep : 09

Portaal rolgroef-apparaat, voor het aanbrengen van groeven in de buis compleet met rollenset 2"-6". Rollensets voor andere maten apart verkrijgbaar. Voor de aandrijving van de rolgroefmachine is een stationaire draadsnijmachine noodzakelijk.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348041	REX rolgroef-apparaat type M	2" - 6"		1686,85
348042	REX rollenset	1"		407,20
348043	REX rollenset	1.1/4" - 1.1/2"		407,20

Adapterplaat

Conditiegroep : 09

Adapterplaat voor verbinding tussen rolgroef-apparaat en draadsnij-machine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348045	Adapter R1 N50A REX		196,13
348046	Adapter R2 N80A REX		196,13
348047	Adapter R3 N100A REX		200,31
348048	Adapter E1 Ridgid 300		196,13
348049	Adapter E2 Ridgid 300C		196,13
348051	Adapter E3 Ridgid 1224		196,13
348052	Adapter E4 rems		196,13

**Rolgroef-apparaat**

Conditiegroep : 09

Portable rolgroef-apparaat, voor het aanbrengen van groeven in de buis compleet met rollenset 2"-6". Rollensets voor andere maten apart verkrijgbaar.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348054	Rolgroef apparaat compleet	2" - 6"		4126,10

**Draagbare rolgroever**

Conditiegroep : 09

Rolgroefmachine met manuele ratelbediening. Ook te huur, zie hoofdstuk Verhuur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
348062	Draagbare rolgroever	2" - 6"		1971,53

**Rolbok, t.b.v. rolgroef-apparaat**

Conditiegroep : 09

In hoogte verstelbaar, t.b.v. buis 1/2" t/m 12" Ondersteuning van rolgroef-apparaat. Het rolgroefapparaat incl. draadsnijmachine is ook als huurartikel beschikbaar, zie hoofdstuk verhuur gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348056	Rolbok V300/2S		452,00



3.2

Leidingen



Leidingen

Gelaste gegalvaniseerde buis 2-zijdig gegroefd

Conditiegroep : 03906

Normering: EN10255-M, kwaliteit: S195T (St.33.2)

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
390600	Gelaste gegalvaniseerde buis, 1" (33,7mm) 2-zijdig gegroefd	6m - verzinkt	6	38,69



Vlambuis thermisch verzinkt 2-zijdig gegroefd

Conditiegroep : 03906

Op lengtes van 3m of 6m, met een lengte tolerantie van -0 / +5mm. Normering: EN10217-1, kwaliteit: P235TR1 (St. 37.0).

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/m
390601	Vlambuis 2 x groef, 42,4 (1.1/4") x 2,6	6 m - verzinkt	1	47,28
390602	Vlambuis 2 x groef, 48,3 (1.1/2") x 2,6	6 m - verzinkt	1	54,27
390603	Vlambuis 2 x groef, 60,3 (2") x 2,6	6 m - verzinkt	1	71,92
390604	Vlambuis 2 x groef, 76,1 (2.1/2") x 2,6	6 m - verzinkt	1	91,60
390609	Vlambuis 2 x groef, 88,9 (3") x 2,9	3 m - verzinkt	1	123,85
390605	Vlambuis 2 x groef, 88,9 (3") x 2,9	6 m - verzinkt	1	119,68
390606	Vlambuis 2 x groef, 114,3 (4") x 3,2	6 m - verzinkt	1	183,06
390610	Vlambuis 2 x groef, 139,7 (5") x 4,0	6 m - verzinkt	1	285,35
390607	Vlambuis 2 x groef, 168,3 (6") x 4,0	6 m - verzinkt	1	315,31



Vlambuis zwart (onbehandeld) 2-zijdig gegroefd

Conditiegroep : 03906

Op lengtes van 6m, met een lengte tolerantie van -0 / +5mm. Normering: EN10217-1, kwaliteit: P235TR1 (St. 37.0).

artikelnr	omschrijving	lengte	norm	verp.	prijs/m
390621	Vlambuis 2 x groef, 42,4 (1.1/4") x 2,6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	1	67,78
390622	Vlambuis 2 x groef, 48,3 (1.1/2") x 2,6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	1	64,59
390623	Vlambuis 2 x groef, 60,3 (2") x 2,6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	1	74,02
390624	Vlambuis 2 x groef, 76,1 (2.1/2") x 2,6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	1	92,04
390625	Vlambuis 2 x groef, 88,9 (3") x 2,9	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	1	118,33
390626	Vlambuis 2 x groef, 114,3 (4") x 3,2	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	1	175,67
390631	Vlambuis 2 x groef, 139,7 (5") x 4,0	6 m - zwart	DIN2458	1	193,85
390627	Vlambuis 2 x groef, 168,3 (6") x 4,0	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	1	305,21
390632	Vlambuis 2 x groef, 219,1 (8") x 4,5	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	6	293,30
390628	Vlambuis 2 x groef, 219,1 (8") x 5,6	6 m - zwart	EN10217-1, DIN2458	1	372,16



Vlambuis RAL 3000 rood (poedercoating) 2-zijdig gegroefd

Conditiegroep : 03906

Op lengtes van 6m, met een lengte tolerantie van -0 / +5mm. Normering: EN10217-1, kwaliteit: P235TR1 (St. 37.0).

artikelnr	omschrijving	lengte	norm	verp.	prijs/m
390641	Vlambuis 2 x groef, 42,4 (1.1/4") x 2,6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	1	56,92
390642	Vlambuis 2 x groef, 48,3 (1.1/2") x 2,6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	1	52,39
390643	Vlambuis 2 x groef, 60,3 (2") x 2,6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	1	67,10
390644	Vlambuis 2 x groef, 76,1 (2.1/2") x 2,6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	1	75,77
390645	Vlambuis 2 x groef, 88,9 (3") x 2,9	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	1	99,31



artikelnr	omschrijving	lengte	norm	verp.	prijs/m
390646	Vlambuis 2 x groef, 114.3 (4") x 3.2	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	1	142,32
390648	Vlambuis 2 x groef, 139.7 (5") x 3.6	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	1	217,73
390647	Vlambuis 2 x groef, 168.3 (6") x 4.0	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	1	263,26
390633	Vlambuis 2 x groef, 219.1 (8") x 4.5	6 m - rood	EN10217-1, DIN2458	6	330,73

Vlambuis gestraald en gemenied 2-zijdig gegroefd Conditiegroep : 03906

Op lengtes van 6m, met een lengte tolerantie van -0 / +5mm. Normering: EN10217-1, kwaliteit: P235TR1 (St. 37.0).



artikelnr	omschrijving	lengte	norm	verp.	prijs/m
390660	Vlambuis 2 x groef, 33.7 (1") x 2.6	6m - gemenied	EN10255, DIN2440	1	43,99
390661	Vlambuis 2 x groef, 42.4 (1.1/4") x 2.6	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	40,04
390662	Vlambuis 2 x groef, 48.3 (1.1/2") x 2.6	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	46,35
390663	Vlambuis 2 x groef, 60.3 (2") x 2.6	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	59,76
390664	Vlambuis 2 x groef, 76.1 (2.1/2") x 2.6	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	74,77
390668	Vlambuis 2 x groef, 76.1 (2.1/2") x 2.9	6m - gemenied	EN10217-1	6	106,03
390665	Vlambuis 2 x groef, 88.9 (3") x 2.9	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	95,74
390666	Vlambuis 2 x groef, 114.3 (4") x 3.2	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	142,02
390674	Vlambuis 2 x groef, 139.7 (5") x 4.0	6m - gemenied	DIN2458	1	256,69
390667	Vlambuis 2 x groef, 168.3 (6") x 4.0	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	310,92
390671	Vlambuis 2 x groef, 219.1 (8") x 4.5	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	564,18
390672	Vlambuis 2 x groef, 273.0 (10") x 5.6	6m - gemenied	EN10217-1, DIN2458	1	748,56
390673	Vlambuis 2 x groef, 323.9 (12") x 5.6	6m - gemenied	DIN2458	1	995,06

Gelaste draadbuizen gestraald en gemenied Conditiegroep : 03/03009

Gelaste draadbuis, gestraald en gemenied, met 2x draad en 1x sok. Lengte= 6 meter. Gestraald SA2,5 voorzien van lasmenie geschikt voor verlijming Armacell buisisolatie, warmgevormd. Normering: EN10255-M, kwaliteit: S195T.



artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
390675	Gelaste draadbuis gestraald, 1/2"	2.35mm	17.2mm	L=6m	6	19,60
390676	Gelaste draadbuis gestraald, 3/4"	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	24,50
390677	Gelaste draadbuis gestraald, 1"	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	33,03
390678	Gelaste draadbuis gestraald, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	40,63
390679	Gelaste draadbuis gestraald, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	47,08
390680	Gelaste draadbuis gestraald, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	66,43

Gelaste draadbuizen verzinkt Conditiegroep : 03/03009

Gelaste draadbuis verzinkt met draad. Lengte= 6 meter. Draad + sok, buis voorzien van BSP draad en een lassok, warmgevormd. Normering: EN10255-M, kwaliteit: S195T (St. 33.2).



artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330921	Gelaste draadbuis verzinkt, 3/8"	2.35mm	17.2mm	L=6m - verzinkt	6	34,49
330922	Gelaste draadbuis verzinkt, 1/2"	2.65mm	21.3mm	L=6m - verzinkt	6	28,42
330923	Gelaste draadbuis verzinkt, 3/4"	2.65mm	26.9mm	L=6m - verzinkt	6	37,38
330924	Gelaste draadbuis verzinkt, 1"	3.25mm	33.7mm	L=6m - verzinkt	6	52,10
330925	Gelaste draadbuis verzinkt, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m - verzinkt	6	65,32

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330926	Gelaste draadbuis verzinkt, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m - verzinkt	6	74,86
330927	Gelaste draadbuis verzinkt, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m - verzinkt	6	105,61
330928	Gelaste draadbuis verzinkt, 2.1/2"	3.65mm	76.1mm	L=6m - verzinkt	6	138,24
330929	Gelaste draadbuis verzinkt, 3"	4.05mm	88.9mm	L=6m - verzinkt	6	183,39

Stalen gasbuis gelast, gestraald en gemenied

Conditiegroep : 03/03009

Normering: EN 10255-M, kwaliteit: S195T (St. 33.2).

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330903	Gelaste stalen gasbuis, 3/8" × 2.35mm	2.35mm	17.2mm	L=6m	6	22,64
330904	Gelaste stalen gasbuis, 1/2" × 2.65mm	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	24,28
330905	Gelaste stalen gasbuis, 3/4" × 2.65mm	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	32,15
330906	Gelaste stalen gasbuis, 1" × 3.25mm	3.25mm	33.7mm	L=6m	6	37,36
330907	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/4" × 3.25mm	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	48,01
330908	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/2" × 3.25mm	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	55,06
330909	Gelaste stalen gasbuis, 2" × 3.65mm	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	76,35
330910	Gelaste stalen gasbuis, 2.1/2" × 3.65mm	3.65mm	76.1mm	L=6m	6	101,97



Stalen gasbuis gelast, verzinkt

Conditiegroep : 03009

Normering: EN 10255-M, kwaliteit: S195T (St. 33.2).

artikelnr	omschrijving	wanddikte	Ø uitwendig	lengte	verp.	prijs/m
330890	Gelaste stalen gasbuis, 1/2"	2.65mm	21.3mm	L=6m	6	26,95
330891	Gelaste stalen gasbuis, 3/4"	2.65mm	26.9mm	L=6m	6	33,23
330892	Gelaste stalen gasbuis, 1"	3.25mm	33.7mm	L=6m	6	45,92
330893	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/4"	3.25mm	42.4mm	L=6m	6	58,49
330894	Gelaste stalen gasbuis, 1.1/2"	3.25mm	48.3mm	L=6m	6	67,27
330895	Gelaste stalen gasbuis, 2"	3.65mm	60.3mm	L=6m	6	94,53
330896	Gelaste stalen gasbuis 2.1/2"	3.65mm	76.1mm	L=6m	6	135,17
330897	Gelaste stalen gasbuis 3"	4.05mm	88.9mm	L=6m	6	128,73



Zaagkosten

Conditiegroep : netto

De kosten gelden per zaagsnede. Reststukken worden in overleg berekend, en meegeleverd.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
347911	Zaagkosten stalen buis, 1/2"		2,69
347912	Zaagkosten stalen buis, 3/4"		2,80
347913	Zaagkosten stalen buis, 1"		3,02
347914	Zaagkosten stalen buis, 1.1/4"		3,70
347915	Zaagkosten stalen buis, 1.1/2"		4,33
347916	Zaagkosten stalen buis, 2"		5,44
347917	Zaagkosten stalen buis, 2.1/2"		6,12
347918	Zaagkosten stalen buis, 3"		7,71
347919	Zaagkosten stalen buis, 4"		10,01
347920	Zaagkosten stalen buis, 5"		12,97
347921	Zaagkosten stalen buis, 6"		17,26
347922	Zaagkosten stalen buis, 8"		28,70
347923	Zaagkosten stalen buis, 10"		40,86
347924	Zaagkosten stalen buis, 12"		50,52

Groefkosten

Conditiegroep : netto

De kosten gelden per groef.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
347931	Groefkosten stalen buis, 1"		1,34
347932	Groefkosten stalen buis, 1.1/4"		1,63
347933	Groefkosten stalen buis, 1.1/2"		1,97
347934	Groefkosten stalen buis, 2"		2,68
347935	Groefkosten stalen buis, 2.1/2"		3,32
347936	Groefkosten stalen buis, 3"		4,00
347937	Groefkosten stalen buis, 4"		5,31
347938	Groefkosten stalen buis, 5"		6,66
347939	Groefkosten stalen buis, 6"		7,95
347940	Groefkosten stalen buis, 8"		12,37
347941	Groefkosten stalen buis, 10"		13,27
347942	Groefkosten stalen buis, 12"		15,68

Draadsnijden

Conditiegroep : netto

De kosten gelden voor het aanbrengen per draad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
347951	Draadsnijkosten stalen buis, 3/8"		1,59
347952	Draadsnijkosten stalen buis, 1/2"		1,69
347953	Draadsnijkosten stalen buis, 3/4"		1,75
347954	Draadsnijkosten stalen buis, 1"		2,45
347955	Draadsnijkosten stalen buis, 1.1/4"		3,18
347956	Draadsnijkosten stalen buis, 1.1/2"		3,70
347957	Draadsnijkosten stalen buis, 2"		7,75
347958	Draadsnijkosten stalen buis, 2.1/2"		14,46
347959	Draadsnijkosten stalen buis, 3"		18,81

3.3

Toebehoren, droge blusleiding



Storz deksels



Storz blinddeksel

Conditiegroep : 142

Aluminium blinddeksel voorzien van ketting.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348005	Storz blinddeksel met ketting, nok 81 incl. wit rubber afdichting	81mm		27,63



Storz eindkap

Conditiegroep : 142

Eindkap met ketting en slot.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348009	Storz aluminium eindkap met ketting en slot	81mm		208,69



AWG schroef blinddeksel

Conditiegroep : 142

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348015	AWG schroef blinddeksel 2" buitendraad incl. zwart rubber afdichting	81mm		48,73



AWG blindkoppeling met slot

Conditiegroep : 14201

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348066	AWG blindkoppeling met slot	81mm		262,69



AWG schroefdeksel met slot

Conditiegroep : 14201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348068	AWG schroefdeksel 65 met slot		253,80



Storz sleutel

Conditiegroep : 14201

Storz koppelings sleutel. Toepasbaar voor Nok 66, 81 en 89.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348024	Storz sleutel		19,92

Storz koppelingen

Storz koppeling binnendraad

Conditiegroep : 142

Aluminium koppeling, binnendraad.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348006	Storz koppeling 2" binnendraad incl. wit rubber afdichting	81mm		27,63
348007	Storz koppeling 2.1/2" binnendraad incl. wit rubber afdichting	81mm		27,63
348004	Storz koppeling 3" binnendraad incl. wit rubber afdichting	81mm		34,17



Storz koppeling buitendraad

Conditiegroep : 142

Aluminium koppeling, buitendraad.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348008	Storz koppeling 3" buitendraad incl. wit rubber afdichting	81mm		36,52



Storz aansluitstuk buitendraad

Conditiegroep : 14201

Aluminium koppeling, buitendraad. Exclusief rubber afdichting.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348013	Storz aansluitstuk 3" buitendraad	81mm		57,86



Storz aansluitstuk groef

Conditiegroep : 14201

Aluminium koppeling, groef.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348014	Storz aansluitstuk 3" groef	81mm		140,30



AWG aansluitstuk

Conditiegroep : 14201

T.b.v. blinddeksel met buitendraad 2". Excl. rubber afdichting.

artikelnr	omschrijving	nokafstand	verp.	prijs/st
348011	AWG aansluitstuk 2" binnendraad	81mm		50,56
348012	AWG aansluitstuk 2.1/2" binnendraad	81mm		50,86



Storz zeef t.b.v. Storz koppeling

Conditiegroep : 14201

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348019	Storz zeef t.b.v. Storz koppeling, 2/12"		34,74



Toebehoren



Messing brandkraan

Conditiegroep : 142

Kraan conform DIN/EN96.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348025	Messing brandkraan 2" buitendraad		94,59
348027	Messing brandkraan 2.1/2" buitendraad		115,37
348026	Handwiel t.b.v. brandkraan, 8mm		9,80
348028	Handwiel t.b.v. brandkraan, 11mm		9,80
348021	Spindel t.b.v. brandkraan 2"		64,44
348022	Spindel t.b.v. brandkraan 2.1/2"		116,87



Verloop groef x bi.dr. elektrolytisch verzinkt

Conditiegroep : 14102

artikelnr	omschrijving	oppervlakte	verp.	prijs/st
345955	Verloop 3" groef (88.9) x 2.1/2" bi.dr.	verzinkt		45,20



Gegalvaniseerde nippel

Conditiegroep : 142

Nippel 3". Overgangsstuk van draad naar ril.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348001	Nippel 3" bu.dr. x ril		81,72
348002	Overgang 3" bi.dr. x 3" ril		112,25



T-stuk groef stromend

Conditiegroep : 14201

Maximale werkdruk: 69bar (vloeistof). Materiaal: gietijzer (verzinkt).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
345579	T-stuk groef, stromend, 88,9 x 2.1/2" x 88,9		129,25



Gevelkast, rood RAL3000

Conditiegroep : 142

Gevelkast voor aansluitpunt van een droge blusleiding. Voorzien van messing slot. Kleur Rood, RAL 3000.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348050	Gevelkast rood, RAL3000, 500x500x300mm		343,55



Daglijst voor gevelkast, rood RAL3000

Conditiegroep : 142

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348055	Daglijst rood, RAL3000, 502x502mm		116,61

Slot voor gevelkast

Conditiegroep : 142

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348060	Los slot voor gevelkast, 8mm		62,62
348061	Sleutel voor slot gevelkast, 8mm		15,83

**Beluchtings/ontluchtingsventiel**

Conditiegroep : 14201

PN16 - G2A.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348023	KW be-/ontluchter 2200L, 2" bu.dr. x 1.1/4" bi.dr.		273,06

**VSH XPress RVS brandweerkoppeling serie HB**

Conditiegroep : 14075

Let op: voordat u begint aan dergelijke projecten moet u VSH te allen tijde in kennis stellen. Deze systemen worden met speciaal gereedschap verpresst. Een installateur wordt door VSH "getraind" en na deze training ontvangt u van VSH vervolgens een certificering.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305465	VSH XPress RVS brandweerkoppeling HB NPT3/4"	bi.dr.		847,05
305466	VSH XPress RVS brandweerkoppeling HB G3/4"	bu.dr.		847,08

**VSH XPress RVS beschermkap serie HB**

Conditiegroep : 14075

Let op: voordat u begint aan dergelijke projecten moet u VSH te allen tijde in kennis stellen. Deze systemen worden met speciaal gereedschap verpresst. Een installateur wordt door VSH "getraind" en na deze training ontvangt u van VSH vervolgens een certificering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
305467	VSH XPress RVS beschermkap HB		17,00

**VSH XPress RVS insteeknippel serie HB**

Conditiegroep : 14075

Let op: voordat u begint aan dergelijke projecten moet u VSH te allen tijde in kennis stellen. Deze systemen worden met speciaal gereedschap verpresst. Een installateur wordt door VSH "getraind" en na deze training ontvangt u van VSH vervolgens een certificering.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305469	VSH XPress RVS insteeknippel HB NPT3/4"	bi.dr.		254,95
305473	VSH XPress RVS insteeknippel HB M BSP 3/4"	bi.dr.		262,87



3.4

Sprinkler producten



Sprinklers

Wij bieden het complete assortiment welke nodig is voor een sprinkler installatie. De producten zijn voorzien van de benodigde keuren zoals FM, VDS en UL.



Sprinkler upright, 5mm K=80 aansluiting 1/2", wit Conditiegroep : 14301

De RD024 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344111	Sprinkler upright 57gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024		8,75
343999	Sprinkler upright 68gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024		8,48
344112	Sprinkler upright 79gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024		8,75
344113	Sprinkler upright 93gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024		8,75
344114	Sprinkler upright 141gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD024		8,75

Sprinkler upright, 5mm K=80 aansluiting 1/2", chroom Conditiegroep : 14301

De RD024 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344115	Sprinkler upright 57gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024		7,66
344000	Sprinkler upright 68gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024		7,73
344116	Sprinkler upright 79gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024		7,66
344088	Sprinkler upright 93gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024		7,73
344117	Sprinkler upright 141gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD024		7,66

Sprinkler upright, 5mm K=80 aansluiting 1/2", messing Conditiegroep : 14301

De RD024 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344118	Sprinkler upright 57gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024		7,14
344001	Sprinkler upright 68gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024		7,21
344119	Sprinkler upright 79gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024		7,14
344087	Sprinkler upright 93gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024		7,21
344120	Sprinkler upright 141gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD024		7,14



Sprinkler upright, 5mm K=115 aansluiting 3/4", wit

Conditiegroep : 14301

De RD044 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344121	Sprinkler upright 57gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044		16,69
344122	Sprinkler upright 68gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044		16,69
344123	Sprinkler upright 79gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044		16,69
344124	Sprinkler upright 93gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044		16,69
344125	Sprinkler upright 141gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD044		16,69



Sprinkler upright, 5mm K=115 aansluiting 3/4", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD044 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344127	Sprinkler upright 57gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044		13,91
344128	Sprinkler upright 68gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044		13,91
344129	Sprinkler upright 79gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044		13,91
344130	Sprinkler upright 93gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044		13,91
344131	Sprinkler upright 141gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD044		13,91



Sprinkler upright, 5mm K=115 aansluiting 3/4", messing

Conditiegroep : 14301

De RD044 zijn Upright Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een half rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344133	Sprinkler upright 57gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044		12,03
344002	Sprinkler upright 68gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044		12,14
344135	Sprinkler upright 79gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044		12,03
344136	Sprinkler upright 93gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044		12,03
344137	Sprinkler upright 141gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD044		12,03



Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD025 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half rond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344166	Sprinkler upright 57gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025		11,92
344020	Sprinkler upright 68gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025		12,02
344167	Sprinkler upright 79gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025		11,92
344168	Sprinkler upright 93gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025		11,92
344169	Sprinkler upright 141gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD025		11,92

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD025 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344170	Sprinkler upright 57gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		10,14
344022	Sprinkler upright 68gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		10,23
344171	Sprinkler upright 79gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		10,14
344090	Sprinkler upright 93gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		10,23
344172	Sprinkler upright 141gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD025		10,14

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD025 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344173	Sprinkler upright 57gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		9,13
344006	Sprinkler upright 68gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		9,23
344174	Sprinkler upright 79gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		9,13
344089	Sprinkler upright 93gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		9,23
344175	Sprinkler upright 141gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD025		9,13

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", wit

Conditiegroep : 14301

De RD045 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344259	Sprinkler upright 57gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		19,87
344260	Sprinkler upright 68gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		19,87
344261	Sprinkler upright 79gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		19,87
344262	Sprinkler upright 93gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		19,87
344263	Sprinkler upright 141gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD045		19,87

Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD045 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344264	Sprinkler upright 57gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		17,70
344265	Sprinkler upright 68gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		17,70
344266	Sprinkler upright 79gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		17,70
344267	Sprinkler upright 93gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		17,70
344268	Sprinkler upright 141gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD045		17,70



Sprinkler upright, Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", messing

Conditiegroep : 14301

De RD045 zijn Upright Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344269	Sprinkler upright 57gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045		15,48
344270	Sprinkler upright 68gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045		15,48
344271	Sprinkler upright 79gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045		15,48
344272	Sprinkler upright 93gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045		15,48
344273	Sprinkler upright 141gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD045		15,48



Sprinkler pendent 5mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD022 zijn Pendant Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344141	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022		8,75
344021	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022		8,84
344142	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022		8,75
344082	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022		8,84
344143	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD022		8,75



Sprinkler pendent 5mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD022 zijn Pendant Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344145	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022		7,66
344004	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022		7,73
344146	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022		7,66
344081	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022		7,73
344147	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD022		7,66



Sprinkler pendent 5mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD022 zijn Pendant Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344148	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022		7,14
344003	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022		7,21
344149	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022		7,14
344080	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022		7,21
344086	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD022		7,21

Sprinkler pendent 5mm K=115 aansluiting 3/4", wit

Conditiegroep : 14301

De RD042 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344151	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042		16,69
344152	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042		16,69
344153	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042		16,69
344154	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042		16,69
344155	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=115 3/4" wit SR	RD042		16,69



Sprinkler pendent 5mm K=115 aansluiting 3/4", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD042 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344156	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042		13,91
344157	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042		13,91
344158	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042		13,91
344159	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042		13,91
344160	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=115 3/4" chroom SR	RD042		13,91



Sprinkler pendent 5mm K=115 aansluiting 3/4", messing

Conditiegroep : 14301

De RD042 zijn Pendent Standaard Response automatische Sprinkler met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. De sprinkler produceert een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344162	Sprinkler pendent 57gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042		12,03
344005	Sprinkler pendent 68gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042		12,14
344163	Sprinkler pendent 79gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042		12,03
344164	Sprinkler pendent 93gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042		12,03
344165	Sprinkler pendent 141gr 5mm K=115 3/4" messing SR	RD042		12,03



Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD023 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344176	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023		11,92
344025	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023		12,12
344177	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023		11,92
344085	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023		12,03
344178	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD023		11,92





Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD023 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344180	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023		10,14
344008	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023		10,23
344181	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023		10,14
344084	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023		10,23
344182	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD023		10,14



Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD023 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344185	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023		9,13
344007	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023		9,23
344186	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023		9,13
344083	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023		9,23
344187	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD023		9,13



Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", wit

Conditiegroep : 14301

De RD043 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344243	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043		19,87
344244	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043		19,87
344245	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043		19,87
344246	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043		19,87
344247	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=115 3/4" wit QR	RD043		19,87



Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD043 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344249	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD043		17,70
344250	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD043		17,70
344251	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD043		17,70
344252	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=115 3/4" chroom QR	RD043		17,70

Sprinkler pendent Quick Response 3mm K=115 aansluiting 3/4", messing

Conditiegroep : 14301

De RD043 zijn Pendent Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon onder de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344253	Sprinkler pendent 57gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		15,48
344254	Sprinkler pendent 68gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		15,10
344255	Sprinkler pendent 79gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		15,48
344256	Sprinkler pendent 93gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		15,48
344257	Sprinkler pendent 141gr 3mm K=115 3/4" messing QR	RD043		15,48

Sprinkler horizontaal 5mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD060 zijn Horizontale Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344190	Sprinkler horizontaal 57gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		15,28
344028	Sprinkler horizontaal 68gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		15,43
344191	Sprinkler horizontaal 79gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		15,28
344192	Sprinkler horizontaal 93gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		15,28
344193	Sprinkler horizontaal 141gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD060		15,28

Sprinkler horizontaal 5mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD060 zijn Horizontale Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344194	Sprinkler horizontaal 57gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		14,08
344027	Sprinkler horizontaal 68gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		14,22
344195	Sprinkler horizontaal 79gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		14,08
344196	Sprinkler horizontaal 93gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		14,08
344197	Sprinkler horizontaal 141gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD060		14,08

Sprinkler horizontaal 5mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD060 zijn Horizontale Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een halfrond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344198	Sprinkler horizontaal 57gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		13,22
344026	Sprinkler horizontaal 68gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		13,36
344199	Sprinkler horizontaal 79gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		13,22
344200	Sprinkler horizontaal 93gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		13,22
344201	Sprinkler horizontaal 141gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD060		13,22



Sprinkler horizontaal Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD061 zijn Horizontale Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344202	Sprinkler horizontaal 57gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061		16,30
344031	Sprinkler horizontaal 68gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061		16,47
344203	Sprinkler horizontaal 79gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061		16,30
344204	Sprinkler horizontaal 93gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061		16,30
344205	Sprinkler horizontaal 141gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD061		16,30



Sprinkler horizontaal Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD061 zijn Horizontale Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344206	Sprinkler horizontaal 57gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061		14,59
344030	Sprinkler horizontaal 68gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061		14,73
344207	Sprinkler horizontaal 79gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061		14,59
344208	Sprinkler horizontaal 93gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061		14,59
344209	Sprinkler horizontaal 141gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD061		14,59



Sprinkler horizontaal Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD061 zijn Horizontale Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB, FM approved en UL listed. Sprinklers produceren een half rond waterverdelingspatroon achter de deflector. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344210	Sprinkler horizontaal 57gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061		13,91
344029	Sprinkler horizontaal 68gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061		14,05
344211	Sprinkler horizontaal 79gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061		13,91
344212	Sprinkler horizontaal 93gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061		13,91
344213	Sprinkler horizontaal 141gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD061		13,91



Sprinkler conventioneel 5mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD020 zijn Conventionele Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344214	Sprinkler conventioneel 57gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020		8,75
344215	Sprinkler conventioneel 68gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020		8,75
344216	Sprinkler conventioneel 79gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020		8,75
344217	Sprinkler conventioneel 93gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020		8,75
344218	Sprinkler conventioneel 141gr 5mm K=80 1/2" wit SR	RD020		8,40

Sprinkler conventioneel 5mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD020 zijn Conventionele Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproeipatroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344219	Sprinkler conventioneel 57gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		7,66
344075	Sprinkler conventioneel 68gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		7,73
344220	Sprinkler conventioneel 79gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		7,66
344221	Sprinkler conventioneel 93gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		7,66
344222	Sprinkler conventioneel 141gr 5mm K=80 1/2" chroom SR	RD020		7,38

Sprinkler conventioneel 5mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD020 zijn Conventionele Standaard Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproeipatroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344223	Sprinkler conventioneel 57gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		7,14
344224	Sprinkler conventioneel 68gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		7,14
344225	Sprinkler conventioneel 79gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		7,14
344226	Sprinkler conventioneel 93gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		7,14
344227	Sprinkler conventioneel 141gr 5mm K=80 1/2" messing SR	RD020		6,88

Sprinkler conventioneel Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", wit

Conditiegroep : 14301

De RD021 zijn Conventionele Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproeipatroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344228	Sprinkler conventioneel 57gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		11,92
344229	Sprinkler conventioneel 68gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		11,92
344230	Sprinkler conventioneel 79gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		11,92
344231	Sprinkler conventioneel 93gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		11,92
344232	Sprinkler conventioneel 141gr 3mm K=80 1/2" wit QR	RD021		11,47

Sprinkler conventioneel Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", chroom

Conditiegroep : 14301

De RD021 zijn Conventionele Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproeipatroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344233	Sprinkler conventioneel 57gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		10,14
344076	Sprinkler conventioneel 68gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		10,23
344234	Sprinkler conventioneel 79gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		10,14
344235	Sprinkler conventioneel 93gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		10,14
344236	Sprinkler conventioneel 141gr 3mm K=80 1/2" chroom QR	RD021		9,75



Sprinkler conventioneel Quick Response 3mm K=80 aansluiting 1/2", messing

Conditiegroep : 14301

De RD021 zijn Conventionele Quick Response automatische sprinklers met een breekbare glazen bulb. CE gemarkeerd, VdS, LPCB gekeurd. Sprinklers produceren een bolvormige waterverdelingspatroon. Bij een brand zorgt de warmte ervoor dat de vloeistof in de glazen bulb uitzet, waardoor het glas wordt verbrijzeld. Water stroomt vanuit de opening tegen de deflector, waardoor het water in een uniform sproei patroon wordt verspreid wat het vuur kan doven of regelen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344237	Sprinkler conventioneel 57gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021		9,13
344238	Sprinkler conventioneel 68gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021		9,13
344239	Sprinkler conventioneel 79gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021		9,13
344240	Sprinkler conventioneel 93gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021		9,13
344241	Sprinkler conventioneel 141gr 3mm K=80 1/2" messing QR	RD021		8,79



Sprinkler Concealed Quick Response, K=80 aansluiting 1/2" met afdekplaat

Conditiegroep : 14301

De RD105 Commercial Flat Concealed Sprinklers zijn decoratieve automatische sprinklers van het type met een samengeperste smeltbare soldeer. Het frame van de sprinkler verbergt de deflector, het frame is op zijn beurt verborgen boven het plafond door de afdekplaatconstructie. De afdekplaat heeft een plat profiel en de diameter ervan is extreem klein met een diameter van maar 60mm. Dankzij het opdruk- / inschroefbare ontwerp is de afdekplaat eenvoudig te installeren. Voor extra installatieflexibiliteit biedt de RD105 de mogelijkheid voor een verticale aanpassing van 9,0 mm. Daarom moet het Model RD105 uw eerste keuze zijn wanneer esthetiek de belangrijkste overweging en onverslaanbare prestaties gewenst zijn. Bij deze Sprinkler is het noodzakelijk een afdekplaat in de gewenste kleur mee te bestellen.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344094	RD105 Sprinkler concealed 1/2" QR 72gr K=80	RD105		25,16
344095	RD105 Sprinkler afdekplaat D=60mm wit RAL9010	RD105		7,80
344096	RD105 Sprinkler afdekplaat D=60mm chroom	RD105		10,06
344275	RD105 Sprinkler afdekplaat D=60mm wit RAL9003	RD105		7,73



Sprinkler Concealed Quick Response, K=43 met afdekplaat

Conditiegroep : 14301

De RD207 Residential Flat Concealed Quick Response Sprinklers zijn decoratieve automatische sprinklers van het type met een samengeperste smeltbare soldeer. Het frame van de sprinkler verbergt de deflector, het frame is op zijn beurt verborgen boven het plafond door de afdekplaatconstructie. De afdekplaat heeft een plat profiel en de diameter ervan is extreem klein met een diameter van maar 60mm. Dankzij het opdruk- / inschroefbare ontwerp is de afdekplaat eenvoudig te installeren. Voor extra installatieflexibiliteit biedt de RD207 de mogelijkheid voor een verticale aanpassing van 9,0 mm. De RD207 is speciaal ontworpen voor gebruik in woonhuizen, hotels en andere verblijfsruimten. Daarom moet het Model RD205 uw eerste keuze zijn wanneer esthetiek de belangrijkste overweging en onverslaanbare prestaties gewenst zijn. Bij deze Sprinkler is het noodzakelijk een afdekplaat in de gewenste kleur mee te bestellen.

344294-334295:

De RD206 afdekplaat heeft een plat profiel en de diameter ervan is extreem klein met een diameter van maar 60mm. Dankzij het opdruk- / inschroefbare ontwerp is de afdekplaat eenvoudig te installeren.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344298	Sprinkler concealed QR 72gr K=43 68/83	RD207		36,75
344294	Sprinkler afdekplaat D=68mm RAL9003	RD206		9,38
344295	Sprinkler afdekplaat D=83mm RAL9003	RD206		11,99

Sprinkler flush pendent Quick Response 72gr K=80 RD101

Conditiegroep : 14301

De RD101 Flush Pendent Quick Response Sprinklers zijn decoratieve, onopvallende verzonken gemonteerde automatische sprinklers van het type met een smeltbare soldeer. De kap van de sprinkler verbergt de deflector en het huis. Voor extra installatieflexibiliteit biedt de RD101 de mogelijkheid voor een verticale aanpassing van 9,0 mm. Het Model RD101 is ontworpen voor gebruik in commerciële ruimten. Daarom moet het Model RD101 uw eerste keuze zijn wanneer esthetiek de belangrijkste overweging en onverslaanbare prestaties gewenst zijn.



artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344281	Sprinkler "commercial" flush pendent 72gr K=80 RAL9003 QR	RD101		52,31
344282	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 RAL9010 QR	RD101		52,31
344283	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 black QR	RD101		67,31
344284	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 chrome QR	RD101		67,31

Sprinkler Escutcheon t.b.v. Sprinkler flush pendent RD101

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344288	Sprinkler Escutcheon RAL9003	RD101		10,52
344289	Sprinkler Escutcheon RAL9010	RD101		10,52
344290	Sprinkler Escutcheon black	RD101		12,43
344291	Sprinkler Escutcheon chrome	RD101		13,38



Sprinkler flush pendent Quick Response 72gr K=80 RD102

Conditiegroep : 14301

De RD102 Flush Pendent Quick Response Sprinklers zijn decoratieve, onopvallende verzonken gemonteerde automatische sprinklers van het type met een smeltbare soldeer. De kap van de sprinkler verbergt de deflector en het huis. Voor extra installatieflexibiliteit biedt de RD102 de mogelijkheid voor een verticale aanpassing van 9,0 mm. Het Model RD102 is ontworpen voor gebruik in commerciële ruimten. Daarom moet het Model RD102 uw eerste keuze zijn wanneer esthetiek de belangrijkste overweging en onverslaanbare prestaties gewenst zijn.

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344285	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 RAL9010 QR RD102	RD102		59,81
344286	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 black QR RD102	RD102		71,04
344287	Sprinkler flush pendent 72gr K=80 chrome QR RD102	RD102		74,80



Sprinkler flush pendent RD201

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	serie	verp.	prijs/st
344292	Sprinkler flush pendent 72gr K=60 wit	RD201		42,86



Sprinkler ESFR

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	uit-voering	temp.	aan-sluiting	verp.	prijs/st
344036	Sprinkler ESFR, K=14	ESFR	74gr-100gr	3/4"		24,59
344035	Sprinkler ESFR, K=17	ESFR	74gr-100gr	3/4"		29,72
344037	Sprinkler ESFR, K=22	ESFR	74gr-100gr	1"		73,53



Sprinkler beschermkap

Conditiegroep : 14301

Aanbevolen voor Upright sprinklers toegepast in een meerlagen sprinklersysteem. Beschermt de bulb van de sprinkler tegen water van de naastgelegen of bovenliggende sprinklers, welke het werking treden van de sprinkler kunnen vertragen of voorkomen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344038	Sprinkler beschermkap 1/2"		1,56
344301	Sprinkler beschermkap 1/2" FM RD022/23		3,72
344302	Sprinkler beschermkap 3/4" FM RD042/43		3,72
344303	Sprinkler beschermkap 3/4" FM RD044/45		3,72
344304	Sprinkler beschermkap 3/4" 83mm		2,04
344305	Sprinkler beschermkap & Guard 1/2"		6,82





Sprinkler beschermkorf

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	aansluiting	verp.	prijs/st
344040	Sprinkler beschermkorf 1/2"	1/2"+3/4"	1	3,83



Sprinkler kast

Conditiegroep : 14303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344034	Sprinkler kast t.b.v. 12 stuks	1	49,51
344308	Sprinkler kast t.b.v. 24 stuks	1	64,50
344309	Sprinkler kast t.b.v. 36 stuks	1	91,56



Sprinkler gereedschap

Conditiegroep : 14303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344054	Sprinklersleutel K=80 1/2"	1	30,17
344306	Sprinkler sleutel voor RD207/RD208	1	60,88
344056	Sprinkler concealed sleutel voor RD101, RD103, RD105, RD107, RD201 en RD205	1	43,70



Sprinkler afdekkap sleutel

Conditiegroep : 14303

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344307	Sleutel voor verwijderen afdekkap sprinkler	1	40,57



Sprinkler rozet

Conditiegroep : 14301

artikelnr	omschrijving	aansluiting	verp.	prijs/st
344009	Dubbele rozet chroom 20 - 73 mm	1/2"	1	2,60
344023	Dubbele rozet wit 20 - 73 mm	1/2"	1	2,60
344024	Verstelbaar rozet wit 20 - 73 mm	3/4"	1	5,06
344101	Enkele rozet wit 20 - 73 mm	1/2"	1	1,48
344102	Enkele rozet chroom 20 - 73 mm	1/2"	1	1,56



Afdekkap, 1/2"

Conditiegroep : 14306

Diameter: 165mm. Gat: 21,3mm. Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346037	Afdekkap 1/2" - Ø165mm	1	5,56

Afdekkap gebogen, 1/2"

Conditiegroep : 14306

Diameter: 165mm. Gat: 21,3mm. Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346038	Afdekkap gebogen 1/2" - Ø165mm		6,46

**Sprinkler aansluit toebehoren****WaSure flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" DN25**

Conditiegroep : 14304

Een flexibele slang voor het aansluiten van een sprinkler, speciaal te gebruiken bij een verlaagd plafondsysteem. De flexibele sprinklerslang is een RVS gevlochten slang. Gebruik de bijbehorende beugels (346060 + 346061) voor gemakkelijke positionering. Voorzien van FM-keur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346050	WaSure sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 700mm	DN25		42,78
346051	WaSure sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1000mm	DN25		49,11
346052	WaSure sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1200mm	DN25		53,33
346053	WaSure sprinklerslang, 1" x 1/2", L= 1500mm	DN25		59,65

**WaSure beugels t.b.v. flexibele sprinklerslang**

Conditiegroep : 14102

Beugels speciaal te gebruiken bij de flexibele sprinklerslang (346050 t/m 346059). Gemakkelijk te gebruiken bij een verlaagd plafondsysteem.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346060	WaSure beugel t.b.v. flexibele sprinklerslang	L= 680 mm		11,67
346061	WaSure beugel t.b.v. flexibele sprinklerslang	L= 1300 mm		14,79

**Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" recht DN25**

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®-VX-G flexibele slang is een zeer stabiele 100% RVS doorgelaste slang. Hierdoor kunnen geen lekkages ontstaan bij de draaiende delen. Er hoeven geen nippels en slangen te worden samen gebouwd waardoor veel tijdswinst wordt gerealiseerd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346065	Virotec sprinklerslang recht, 1" x 1/2", L= 1500mm	DN25		83,01
346067	Virotec sprinklerslang recht, 1" x 1/2", L= 2000mm	DN25		97,71

**Virotec VX-GI flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" recht DN25-DN15**

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®-VX-GI flexibele slang is een zeer stabiele 100% RVS doorgelaste slang. Hierdoor kunnen geen lekkages ontstaan bij de draaiende delen. Er hoeven geen nippels en slangen te worden samen gebouwd waardoor veel tijdswinst wordt gerealiseerd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346018	Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2", L=700mm	DN25-DN15		60,20
346019	Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2", L=1000mm	DN25-DN15		70,18
346020	Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2", L=1200mm	DN25-DN15		76,83
346021	Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2", L=1500mm	DN25-DN15		86,83
346022	Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2", L=1800mm	DN25-DN15		96,76



Virotec flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" haaks DN25

Conditiegroep : 14306




De VIROTEC®-VX-G flexibele slang is een zeer stabiele 100% RVS doorgelaste slang. Hierdoor kunnen geen lekkages ontstaan bij de draaiende delen. Er hoeven geen nippels en slangen te worden samen gebouwd waardoor veel tijdswinst wordt gerealiseerd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346070	Virotec sprinklerslang met haakse bocht, 1" x 1/2", L= 2000mm	DN25		106,30

Virotec VX-GI flexibele sprinklerslang 1" x 1/2" haaks DN25-DN15

Conditiegroep : 14306



De VIROTEC®-VX-GI flexibele slang is een zeer stabiele 100% RVS doorgelaste slang. Hierdoor kunnen geen lekkages ontstaan bij de draaiende delen. Er hoeven geen nippels en slangen te worden samen gebouwd waardoor veel tijdswinst wordt gerealiseerd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346023	Virotec flexibele sprinklerslang + bocht 1" x 1/2", L=1000mm	DN25-DN15		81,02
346024	Virotec flexibele sprinklerslang + bocht 1" x 1/2", L=1200mm	DN25-DN15		87,73
346025	Virotec flexibele sprinklerslang + bocht 1" x 1/2", L=1500mm	DN25-DN15		97,77

Virotec VX-SI flexibele sprinklerslang, draaibaar 1" x 1/2" recht DN25-DN15

Conditiegroep : 14306



De VIROTEC®-VX-SI flexibele slang is een zeer stabiele 100% RVS doorgelaste slang. Hierdoor kunnen geen lekkages ontstaan bij de draaiende delen. Er hoeven geen nippels en slangen te worden samen gebouwd waardoor veel tijdswinst wordt gerealiseerd.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
346026	Virotec flexibele sprinklerslang draaibaar 1" x 1/2", L=1000mm	DN25-DN15		95,68
346027	Virotec flexibele sprinklerslang draaibaar 1" x 1/2", L=1200mm	DN25-DN15		103,27
346028	Virotec flexibele sprinklerslang draaibaar 1" x 1/2", L=1500mm	DN25-DN15		114,71

Virotec bevestiging voor sprinklerslang

Conditiegroep : 14306



Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346029	Virotec plafondbevestiging VX-H1-TR1-01		2,10
346047	Virotec plafondbevestiging VX-H1-TR1-03		3,09
346030	Virotec plafondbevestiging VX-H1-GK1-01		3,06
346048	Virotec plafondbevestiging VX-H1-GK2-01		2,99
346031	Virotec plafondbevestiging VX-H1-BR1-01		3,06
346032	Virotec plafondbevestiging VX-H1-BR2-01		3,06
346033	Virotec plafondbevestiging VX-H1-EF		3,06
346035	Virotec bevestiging sprinklerslang VX-SU1		3,65
346036	Virotec bevestiging sprinklerslang VX-SF1		5,56
346034	Virotec staaf, 680mm		4,43
346049	Virotec staaf, 1100mm		7,34
345961	Virotec staaf, 1300mm		15,93
345960	Virotec staaf, 2100mm		24,03

Rapidrop flexibele bevestigingset

Conditiegroep : 14308

Inhoud:

- 10x 1/2" verloop 110mm
- 10x 1" inlaatsnippel
- 10x A2 centraalbevestiging
- 10x 640mm steunarm
- 20x B11 plafondbevestiging

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344320	Rapidrop flexibele bevestigingset, 10 stuks		118,72

Rapidrop flexibele bevestigingen voor sprinklerslang

Conditiegroep : 14308

Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	HxB	info	verp.	prijs/st
344321	Rapidrop sprinkler plafondbevestiging, B01	38x20mm	gipsplafond		1,08
344322	Rapidrop sprinkler plafondbevestiging, B07	99x30mm	plafondtegel, verholten		1,16
344323	Rapidrop sprinkler plafondbevestiging, B09	53x20mm	gipsplafond, verlengd		3,00
344324	Rapidrop sprinkler plafondbevestiging, B11	60x30mm	plafondtegel, pendent		1,16
344325	Rapidrop sprinkler plafondbevestiging, B900	107x30mm	gipsplafond, verholten		2,56
344326	Rapidrop sprinkler centraalbevestiging, A2	65x50mm			1,28

**Rapidrop flexibele verlopen voor sprinklerslang**

Conditiegroep : 14308

Draadtype: BSPT.

artikelnr	omschrijving	HxB	info	verp.	prijs/st
344327	Rapidrop sprinkler slang verloop 90gr, 1/2"	137x100mm	te gebruiken met 344326		11,04
344328	Rapidrop sprinkler slang verloop 90gr, 1/2" kort	110x65mm	te gebruiken met 344326		11,04
344329	Rapidrop sprinkler slang verloop 90gr, 3/4"	137x100mm	te gebruiken met 344326		11,04
344330	Rapidrop sprinkler slang verloop 90gr, 3/4" kort	110x65mm	te gebruiken met 344326		11,04
344331	Rapidrop sprinkler slang verloop 170mm, 1/2"				16,96
344332	Rapidrop sprinkler slang verloop 110mm, 1/2"				4,88
344333	Rapidrop sprinkler slang verloop 140mm, 1/2"				7,00
344334	Rapidrop sprinkler slang verloop 170mm, 3/4"				16,96
344335	Rapidrop sprinkler slang verloop 110mm, 3/4"				4,88
344336	Rapidrop sprinkler slang inlaatsnippel 1"				2,76

**Rapidrop vierkante staaf**

Conditiegroep : 14308

Materiaal: gegalvaniseerd staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344337	Rapidrop sprinkler vierkante staaf 640mm		2,56
344338	Rapidrop sprinkler vierkante staaf 800mm		3,20

**Rapidrop flexibele sprinkler slang, gevlochten**

Conditiegroep : 14308

Model: SMB. Maximale werkdruk: 12 bar.

artikelnr	omschrijving	max. 90gr bocht	verp.	prijs/st
344339	Rapidrop flexibele sprinkler slang, gevlochten, 780mm	1		36,04
344340	Rapidrop flexibele sprinkler slang, gevlochten, 1000mm	3		40,28
344341	Rapidrop flexibele sprinkler slang, gevlochten, 1220mm	3		44,52
344342	Rapidrop flexibele sprinkler slang, gevlochten, 1540mm	4		56,80
344343	Rapidrop flexibele sprinkler slang, gevlochten, 1880mm	4		75,48

**Rapidrop flexibele sprinkler slang, ongevlochten**

Conditiegroep : 14308

Model: SP. Maximale werkdruk: 12 bar.

artikelnr	omschrijving	max. 90gr bocht	verp.	prijs/st
344344	Rapidrop flexibele sprinkler slang, ongevlochten, 780mm	2		17,16
344345	Rapidrop flexibele sprinkler slang, ongevlochten, 1000mm	3		21,20
344346	Rapidrop flexibele sprinkler slang, ongevlochten, 1220mm	3		24,16
344347	Rapidrop flexibele sprinkler slang, ongevlochten, 1540mm	3		28,84



Virotec bevestiging flexibele slang aan rooster plafond

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®- bevestiging mogelijkheden voor de Virotec flexibele slangen zijn uiterst doordacht en hebben voor elk type plafond een oplossing. Ook kunnen sprinklers en de flexibele slang gemonteerd worden nadat ze al inclusief rozet gemonteerd zijn. Hierdoor kan al afgeperst worden voor dat een sprinkler in het plafond afgemonteerd moet worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346072	Virotec sprinklerslang bevestiging 1300mm VX-SH-12		11,60

Virotec bevestiging flexibele slang universeel

Conditiegroep : 14306

De VIROTEC®- bevestiging mogelijkheden voor de Virotec flexibele slangen zijn uiterst doordacht en hebben voor elk type plafond een oplossing. Ook kunnen sprinklers en de flexibele slang gemonteerd worden nadat ze al inclusief rozet gemonteerd zijn. Hierdoor kan al afgeperst worden voor dat een sprinkler in het plafond afgemonteerd moet worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346078	Virotec sprinklerslang bevestiging 250 -500mm		21,81

VSH XPress RVS sprinkler slang recht buiseind x bi.dr.

Conditiegroep : 14077

Conische binnendraad (BSPT).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305441	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 1m, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		155,20
305442	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 1,5m, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		187,47
305443	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 2m, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		215,26
305444	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 1m, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		183,99
305445	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 1,5m, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		222,19
305446	VSH XPress RVS sprinkler slang recht 2m, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		262,04

VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr. buiseind x bi.dr.

Conditiegroep : 14077

Conische binnendraad (BSPT).

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
305447	VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr: 80cm, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		175,29
305448	VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr: 1m, 22 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		189,24
305450	VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr: 80cm, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		199,59
305452	VSH XPress RVS sprinkler slang 90gr: 1,5m, 28 x 1/2"	buisseind/bi.dr.		251,70

Virotec Flexarm

Conditiegroep : 14201

De Virotec Flexarm is een draaibare aansluitpijp, speciaal te gebruiken bij blusleidingen. De Flexarm is ontwikkeld om te gebruiken boven een verlaagd plafondsysteem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346040	Virotec sprinkler flexarm, 1" bi.dr: omlaag x 1" bu.dr: omlaag		59,89
346041	Virotec sprinkler flexarm, 1" bi.dr: omlaag x 1" bu.dr: omhoog		59,89

Virotec sprinkler Tee verzinkt, Type VTS

Conditiegroep : 14201

LET OP: Alleen toepasbaar bij het direct plaatsen van een sprinkler in de aftakking. Malleabel gietijzer, verzinkt. Afdichting d.m.v. EPDM. Werkdruk 16 bar. Boormaat alle onderstaande afmetingen: 24mm, -0 en +0,5mm. Temperatuur van -20°C tot 110°C.

artikelnr	omschrijving	oppervlakte	verp.	prijs/st
345980	Virotec sprinkler Tee (VTS), DN40 - 1.1/2" x 1"	verzinkt		10,35



Virotec verstelbare dropnippel, Type VS

Conditiegroep : 14201

Zwart gecoat. Werkdruk 25 bar. Valpijp Type VS, bestaat uit een buitenbuis, stelbuis en een siliconen O-ring. Voorzien van VdS en FM-keur. Temperatuur van -20°C tot 110°C. Inlaat: 1" buitendraad, Uitlaat 1/2" binnendraad. Type VS0.3 en VS0.4 kunnen worden afgekort voor montage tot een minimale lengte van 160mm.

artikelnr	omschrijving	lengte min / max	verp.	prijs/st
346001	Virotec dropnippel VS0.1 - zwart gecoat	100 / 160 mm		18,06
346002	Virotec dropnippel VS0.2 - zwart gecoat	140 / 240 mm		20,96
346003	Virotec dropnippel VS0.3 - zwart gecoat	220 / 320 mm		25,80
346004	Virotec dropnippel VS0.4 - zwart gecoat	300 / 400 mm		27,31

**Dropnippel 1"**

Conditiegroep : 14102

1" Dropnippel, 2x 1/2". Materiaal: gemenied staal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346039	Dropnippels 1", 2x 1/2" - 1000mm		25,80

**Virotec dropnippel**

Conditiegroep : 14102

1" dropnippel, 2x 1/2". Materiaal: staal (gegalvaniseerd).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
345998	Virotec 1" dropnippel - 600mm		20,77
345999	Virotec 1" dropnippel - 800mm		24,48
346000	Virotec 1" dropnippel - 1000mm		30,24

**Virotec verstelbare dropnippel, type VSI**

Conditiegroep : 14102

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346009	Virotec verstelbare dropnippel VSI 0.1 - 1" x 1/2" bi.dr.		20,98
346010	Virotec verstelbare dropnippel VSI 0.2 - 1" x 1/2" bi.dr.		24,18

Virotec verstelbare dropnippel, type VS

Conditiegroep : 14102

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
346011	Virotec verstelbare dropnippel VS 0.2 - 1" bu.dr. x 3/4" bi.dr.		24,50

Sprinkler alarmklep

Conditiegroep : 14302

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344073	Alarmklep met sameng.trimvar:druk flens, 3"	80	2461,67
344010	Alarmklep met sameng.trimvar:druk groef, 4"	100	2709,80
344011	Alarmklep met sameng.trimvar:druk groef, 6"	150	3001,62
344074	Alarmklep met sameng.trimvar:druk groef, 8"	200	3573,38
344078	Vertragingskamer t.b.v. sprinkler		562,81





Sprinkler keerklep

Conditiegroep : 14302

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344067	Sprinkler keerklep 2 x groef, 2"		250,14
344068	Sprinkler keerklep 2 x groef, 2.1/2"		270,99
344069	Sprinkler keerklep 2 x groef, 3"		291,82
344070	Sprinkler keerklep 2 x groef, 4"		312,66
344071	Sprinkler keerklep 2 x groef, 6"		437,75
344072	Sprinkler keerklep 2 x groef, 8"		750,43



Sprinkler vlinderklep met pos.indicatie PN2I

Conditiegroep : 14302

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344044	Sprinkler vlinderklep 2x groef, DN50 - 2"		294,77
344045	Sprinkler vlinderklep 2x groef, DN65 - 2.1/2"		312,13
344046	Sprinkler vlinderklep 2x groef, DN80 - 3"		371,11
344047	Sprinkler vlinderklep 2x groef, DN100 - 4"		409,22
344048	Sprinkler vlinderklep 2x groef, DN150 - 6"		475,39
344049	Sprinkler vlinderklep 2x groef, DN200 - 8"		903,03
344097	Sprinkler vlinderklep 2x groef, DN250 - 10"		3172,00
344098	Sprinkler vlinderklep 2x groef, DN300 - 12"		3996,00



Sprinkler vlinderklep RD215, wafer

Conditiegroep : 14302

Tussenbouw afsluiter, type wafer. PN16.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344103	Sprinkler vlinderklep RD215 wafer, DN50 - 2"		609,00
344104	Sprinkler vlinderklep RD215 wafer, DN65 - 2,5"		644,00
344105	Sprinkler vlinderklep RD215 wafer, DN80 - 3"		740,00
344106	Sprinkler vlinderklep RD215 wafer, DN100 - 4"		818,00
344107	Sprinkler vlinderklep RD215 wafer, DN150 - 6"		1087,00
344108	Sprinkler vlinderklep RD215 wafer, DN200 - 8"		1712,00
344110	Sprinkler vlinderklep RD215 wafer, DN250 - 10"		2459,00
344109	Sprinkler vlinderklep RD215 wafer, DN300 - 12"		3207,00



Sprinkler stroming schakelaar

Conditiegroep : 14302

Waterflow switch (stromingsschakelaar).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344091	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 1.1/2"		375,04
344012	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 2"		298,25
344013	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 2,5"		318,79
344014	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 3"		318,79
344015	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 4"		318,79
344016	Sprinkler stroming schakelaar retard model FM, 6"		318,79



Sprinkler drukschakelaar

Conditiegroep : 14302

Pressure switch.

artikelnr	omschrijving	model	verp.	prijs/st
344017	Sprinkler drukschakelaar	PS10 - IA/I		243,79
344018	Sprinkler drukschakelaar super	PS40 - IA		262,53



Rapidrop manometer glycerine gevuld

Conditiegroep : 14302

RVS behuizing. Maximaal 16bar. Diameter manometer 109mm, aansluiting 1/4" BSP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
344093	Rapidrop manometer glycerine gevuld, max. 16bar		92,70

Giacomini kogelkraan Test & Drain, groef

Conditiegroep : 03933

Test & Drain kogelkraan voor sprinkler systemen. Nominale druk: 300psi. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334930	Giacomini kogelkraan Test & Drain 2" 2x groef 1/2" GLAS		424,80

**Giacomini kogelkraan Test & Drain**

Conditiegroep : 03933

Test & Drain kogelkraan voor sprinkler systemen. Materiaal: messing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
334931	Giacomini kogelkraan Test & Drain 1.1/4" 2x bi.dr. - BSP 1/2" GLAS		249,04
334932	Giacomini kogelkraan Test & Drain 2" 2x bi.dr. - BSP 1/2" GLAS		402,84
334933	Giacomini kogelkraan Test & Drain 2" 2x bi.dr. - BSP 3/4" GLAS		402,84

**Henco sprinkler ML buizen en hulpstukken****Henco sprinklerbuis ML, lengtes**

Conditiegroep : 14058

Wit, aluminium, kunststof (PE-XC), meerkantige buis. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
306607	Henco sprinklerbuis ML, 26 x 3mm	L=5m		19,79
306609	Henco sprinklerbuis ML, 32 x 3mm	L=5m		26,12
306611	Henco sprinklerbuis ML, 40 x 3,5mm	L=5m		40,29
306612	Henco sprinklerbuis ML, 50 x 4mm	L=5m		51,86
306613	Henco sprinklerbuis ML, 63 x 4,5mm	L=5m		78,21

**Henco sprinklerbuis ML**

Conditiegroep : 14058

Wit, aluminium, kunststof (PE-XC), meerkantige buis. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/m
306608	Henco sprinklerbuis ML, 26 x 3mm	L=50m		16,62
306610	Henco sprinklerbuis ML, 32 x 3mm	L=50m		21,31

**Henco rechte koppeling sprinkler ML**

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306602	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 26mm		21,78
306603	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 32mm		33,99
306604	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 40mm		47,97
306605	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 50mm		74,66
306606	Henco rechte koppeling sprinkler ML, 63mm		129,63

**Henco recht verloop sprinkler ML**

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306618	Henco recht verloop sprinkler ML, 32 x 26mm		28,76
306619	Henco recht verloop sprinkler ML, 40 x 26mm		38,76
306620	Henco recht verloop sprinkler ML, 40 x 32mm		43,58
306621	Henco recht verloop sprinkler ML, 50 x 32mm		63,49
306622	Henco recht verloop sprinkler ML, 50 x 40mm		64,81
306623	Henco recht verloop sprinkler ML, 63 x 40mm		104,97
306624	Henco recht verloop sprinkler ML, 63 x 50mm		109,68





Henco puntstuk sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting, buitendraad cilindrisch (BSPT). Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306625	Henco puntstuk sprinkler ML, 32 x 1"		58,27
306626	Henco puntstuk sprinkler ML, 32 x 5/4"		81,12
306627	Henco puntstuk sprinkler ML, 40 x 1"		60,53
306628	Henco puntstuk sprinkler ML, 40 x 5/4"		86,18
306629	Henco puntstuk sprinkler ML, 50 x 6/4"		141,26
306630	Henco puntstuk sprinkler ML, 63 x 2"		248,24



Henco schroefbus sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting, binnendraad cilindrisch (BSPT). Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306631	Henco schroefbus sprinkler ML, 26 x 1/2"		58,25
306632	Henco schroefbus sprinkler ML, 26 x 1"		41,16
306633	Henco schroefbus sprinkler ML, 32 x 1/2"		69,47
306634	Henco schroefbus sprinkler ML, 32 x 1"		47,01
306635	Henco schroefbus sprinkler ML, 32 x 5/4"		74,74
306636	Henco schroefbus sprinkler ML, 40 x 1"		49,15
306637	Henco schroefbus sprinkler ML, 40 x 5/4"		80,00
306638	Henco schroefbus sprinkler ML, 50 x 6/4"		132,23
306639	Henco schroefbus sprinkler ML, 63 x 2"		242,46



Henco bocht 45gr sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306645	Henco bocht 45gr sprinkler ML, 40mm		50,87
306646	Henco bocht 45gr sprinkler ML, 50mm		81,76
306647	Henco bocht 45gr sprinkler ML, 63mm		140,39



Henco knie 90gr sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306640	Henco knie 90gr sprinkler ML, 26mm		25,24
306641	Henco knie 90gr sprinkler ML, 32mm		37,15
306642	Henco knie 90gr sprinkler ML, 40mm		53,35
306643	Henco knie 90gr sprinkler ML, 50mm		88,65
306644	Henco knie 90gr sprinkler ML, 63mm		149,36



Henco knie 90gr sprinkler ML, buitendraad

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306648	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 32 x 1"		64,84
306649	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 40 x 5/4"		100,18
306650	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 50 x 5/4"		130,85
306651	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 50 x 6/4"		166,50
306652	Henco knie 90gr sprinkler ML buitendraad, 63 x 2"		297,03



Henco knie 90gr sprinkler ML, binnendraad

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306653	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 26 x 1/2"		40,60
306654	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 32 x 1/2"		75,79
306655	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 32 x 1"		52,19
306656	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 40 x 1/2"		135,77
306657	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 40 x 5/4"		96,77

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306658	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 50 x 1/2"		169,98
306659	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 50 x 5/4"		116,22
306660	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 50 x 6/4"		155,87
306661	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 63 x 1/2"		389,18
306662	Henco knie 90gr sprinkler ML binnendraad, 63 x 2"		281,25

Henco T-stuk sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306663	Henco T-stuk sprinkler ML, 26 x 26 x 26mm		35,55
306664	Henco T-stuk sprinkler ML, 32 x 32 x 32mm		54,83
306665	Henco T-stuk sprinkler ML, 40 x 40 x 40mm		83,47
306666	Henco T-stuk sprinkler ML, 50 x 50 x 50mm		125,08
306667	Henco T-stuk sprinkler ML, 63 x 63 x 63mm		219,35



Henco verloop T-stuk sprinkler ML

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306570	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 32 x 26 x 32mm		51,19
306571	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 26 x 40mm		65,77
306572	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 32 x 40mm		73,75
306573	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 50 x 32 x 50mm		104,51
306574	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 50 x 40 x 50mm		111,95
306575	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 63 x 32 x 63mm		162,53
306576	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 63 x 40 x 63mm		181,47
306577	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 63 x 50 x 63mm		185,47
306578	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 32 x 32mm		65,40
306579	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 40 x 32mm		73,36
306580	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 50 x 32 x 40mm		89,45
306581	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 50 x 40 x 40mm		102,41
306582	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 32 x 40 x 32mm		64,21
306583	Henco verloop T-stuk sprinkler ML, 40 x 50 x 40mm		99,03



Henco T-stuk sprinkler ML, binnendraad

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306584	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 26 x 1/2" x 26mm		37,59
306585	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 32 x 5/4" x 32mm		100,32
306586	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 32 x 1" x 32mm		72,83
306587	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 32 x 1/2" x 32mm		76,48
306588	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 32 x 3/4" x 32mm		62,74
306589	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 40 x 1" x 40mm		85,09
306590	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 40 x 1/2" x 40mm		122,44
306591	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 40 x 5/4" x 40mm		116,75
306592	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 50 x 1/2" x 50mm		294,68
306593	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 50 x 3/4" x 50mm		296,08
306594	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 50 x 6/4" x 50mm		201,78
306595	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 63 x 1/2" x 63mm		480,33
306596	Henco T-stuk sprinkler ML binnendraad, 63 x 2" x 63mm		347,67



Henco T-stuk sprinkler ML, buitendraad

Conditiegroep : 14058

Zwart aluminium, kunststof (PVDF), recht, EPDM afdichting. Met VdS-keurmerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306597	Henco T-stuk sprinkler ML buitendraad, 32 x 3/4" x 32mm		71,42
306598	Henco T-stuk sprinkler ML buitendraad, 40 x 1" x 40mm		96,93
306599	Henco T-stuk sprinkler ML buitendraad, 40 x 5/4" x 40mm		121,33
306600	Henco T-stuk sprinkler ML buitendraad, 50 x 6/4" x 50mm		210,60
306601	Henco T-stuk sprinkler ML buitendraad, 63 x 2" x 63mm		361,80





Henco prefab sprinkler cup

Conditiegroep : 14058

Met VdS-keurmerk. Buitendraad x binnendraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306614	Henco prefab sprinkler cup 32 x 1"		212,48
306615	Henco prefab sprinkler cup 32 x 1" x 1/2"		212,48
306616	Henco prefab sprinkler cup 32 x 1" x 3/4"		230,96



Henco sprinklercup ML

Conditiegroep : 14058

Zwart kunststof, vezelversterkt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
306617	Henco sprinklercup ML 1/2"		14,23

3.5

Kleine blusmiddelen

Van Walraven levert verschillende typen brandblussers: (sproei-)schuimblussers, poederblussers en koolzuursneeuwblussers. De keuze van de te gebruiken brandblusser hangt af van de soort brand die geblust moet worden en de eigenschappen van de blusstof. Een onjuiste keuze en projectering van een bepaald type brandblusser heeft weinig effect bij blussing en kan zelfs zeer gevaarlijk zijn.



WaSure blustoestellen



WaSure poederblussers

Conditiegroep : 02866

Permanent onder druk vaste stof, vloeistof en gas. Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285550	WaSure poederblusser ABC 1kg	-20°C/ +60°C	5A 34B C		42,14
285551	WaSure poederblusser ABC 2kg	-20°C/ +60°C	8A 55B C		82,15
285552	WaSure poederblusser ABC 6kg	-30°C/ +60°C	43A 233B C		130,84
285553	WaSure poederblusser ABC 9kg	-30°C/ +60°C	43A 233B C		201,75
285554	WaSure poederblusser ABC 12kg	-30°C/ +60°C	55A 233B C		224,43



WaSure sproeischuimblussers

Conditiegroep : 02866

Permanent onder druk vaste stof en vloeistoffen. Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285566	WaSure schuimblusser AB 6L FS6	0°C/ +60°C	13A 144B		146,98
285567	WaSure schuimblusser ECO AB 6L	0°C/ +60°C	43A 183B		190,66
285569	WaSure schuimblusser ECO AB 9L	0°C/ +60°C	55A 233B		227,29



WaSure vorstvrije schuimblusser

Conditiegroep : 02866

Permanent onder druk vaste stof en vloeistoffen. Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285568	WaSure vorstvrije schuimblusser AB 6L	-30°C/ +60°C	13A 144B		231,77



WaSure vetblusser

Conditiegroep : 02866

Permanent onder druk vaste stof en vloeistoffen. Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285565	WaSure schuim/vet blusser ABF 2L	0°C/ +60°C	8A 55B 40F		91,03
285571	WaSure vetblusser + beugel AF 2L - 30gr	-30°C/ +60°C	5A 40F		91,66



WaSure CO2 blusser

Conditiegroep : 02866

Geschikt voor elektriciteitsbranden en klasse A in de vorm van onvervangbare stukken.

Bevestiging: wandbeugel (inclusief).

artikelnr	omschrijving	temp.bereik	rating	verp.	prijs/st
285575	WaSure CO2 blusser 2kg	-20°C/ +60°C	34B		178,30
285576	WaSure CO2 blusser 5kg	-20°C/ +60°C	89B		234,24



WaSure bluswagen 50kg poeder type PG50

Conditiegroep : 02869

Permanent onder druk. Rating : A,B en C Inhoud: 50kg, 40% ABC Poeder. Werplengte: 11 meter. Spuitduur: 40 seconde. Temperatuurbereik: -30°C tot +60°C. Gewicht: 87 kg. Afmetingen: 1080 x 820. Slanglengte: 5m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285561	WaSure poederbluswagen ABC 50kg		1407,62

WaSure bluswagen 50L schuim SA50m

Conditiegroep : 02869

Permanent onder druk. Rating: A, B. Inhoud: Premix 50 liter AFFF. Werplengte: 11 meter.
 Spuitduur: 32 seconde. Temperatuurbereik: -0°C tot +60°C. Gewicht: 87 kg. Afmetingen:
 1080 x 820. Slanglengte: 5m. Norm: EN 1866-1: 2008.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285562	WaSure schuimbluswagen 50L	1	1464,75

**WaSure bluswagen 50L vorstvrij schuim SV50m**

Conditiegroep : 02869

Permanent onder druk. Rating: A, B. Inhoud: Prefix 50 liter AFFF. Werplengte: 11 meter.
 Spuitduur: 32 sec. Temperatuurbereik: -20°C tot +60°C. Gewicht: 87 kg. Afmetingen: 1080 x 820. Slanglengte: 5m. Norm: EN 1866-1: 2008.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285563	WaSure schuimbluswagen 50L vorstvrij	1	2211,34

**WaSure brandbestrijding diversen****WaSure universele transportbeugel**

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285535	WaSure universele transportbeugel geschikt voor 6, 9 of 12 kg / liter blussers	1	74,45

**WaSure blusserstandaard**

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285539	WaSure blusserstandaard	1	53,65

**WaSure bescherm/blusserkast**

Conditiegroep : 02869

Sluiting EPDM aan de zijkant, materiaal: ABS. Kleur: Rood. UV:++.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285592	WaSure beschermkast BT71 voor 6-9 kg blusser	1	156,87
285596	WaSure blusserkast BT865 voor 12kg & 5 kg CO2, zware scharnieren en dubbele blusser bevestiging	1	247,37

**WaSure riem t.b.v. blussers**

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285540	WaSure riem t.b.v. blusser type PB2/PA2/SA2 met geklonken spanner	1	11,76





WaSure beschermhoes blustoestellen

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285542	WaSure beschermhoes 6 liter/kilogram blustoestel		53,99
285544	WaSure beschermhoes 12 kilogram blustoestel		53,99
285545	WaSure beschermhoes 50 kg/liter bluswagen		133,67



WaSure blusdekens

Conditiegroep : 02869

Voorzien van coating en in koper. Norm: EN-1869.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285531	WaSure blusdekens BD1212 + koper, 120 x 180cm		40,14



WaSure pictogrammen en stickers

Conditiegroep : 09091

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285527	Bord PP haspel/vlam, 200 x 200mm		1,68
285621	Bord PP brandmelder knop/vlam, 200 x 200mm		4,85
285622	Bord PP brandladder/vlam, 200 x 200mm		4,85
285623	Bord PP pijl/richting aanduiding 200 x 200mm		4,85
285624	Bord PVC blusser/vlam panoramisch, 300 x 150mm		14,50
285625	Bord PVC haspel/vlam panoramisch, 300 x 150mm		14,50
285626	Bord PP haspel/vlam, 150 x 150mm		3,64
285627	Bord PP blusser/vlam, 150 x 150mm		3,64
285628	Bord PVC blus/haspel/vlam panoramisch, 300 x 300mm		29,20
285629	Bord PVC blusser/haspel/melder/vlam panoramisch, 300 x 450mm		43,80
285630	Sticker legionellapreventie + geen drinkwater, 120 x 60mm		1,34
285631	Bord PVC haspel/vlam fotoluminescerend (glow in the dark), 150 x 150mm		6,32
285633	Bord PVC brandmelder/vlam fotoluminescerend (glow in the dark), 150 x 150mm		6,32
285634	Bord PVC brandladder/vlam fotoluminescerend (glow in the dark), 150 x 150mm		6,32
285635	Bord PVC pijl/richting fotoluminescerend (glow in the dark), 200 x 200mm		7,80
285526	Picto blusser luxe nalichtend met plakrand achterzijde 150x150 mm		6,32
285525	Blusser/vlam 100 x 100 mm sticker		1,10
285528	Picto haspel 200 x 200 mm Sticker		4,61
285636	Bord aluminium verzamelplaats reflecterend, 600 x 600mm		134,48
285637	Beugel paalbevestiging t.b.v. artikel 285636, diam. 51 mm		5,97
285639	Bord PP adembescherming verplicht, 200mm		6,20
285640	Bord PP gehoorbescherming verplicht, 200mm		6,20
285641	Bord PP veiligheidsbril verplicht, 200mm		6,20
285642	Bord PP handschoenen verplicht, 200mm		6,20
285643	Bord PP veiligheidshelm verplicht, 200mm		6,20
285644	Bord PP veiligheidsschoenen verplicht, 200mm		6,20
285645	Bord PP bril/helm/gehoorbescherming verplicht, 200mm		6,20
285646	Bord PP ontvlambare stoffen, 200 x 200mm		6,22
285647	Bord PP explosieve stoffen, 200 x 200mm		6,22
285648	Bord PP gevaar, 200 x 200mm		6,22
285649	Bord PP giftige stoffen, 200 x 200mm		6,22
285650	Bord PP giftige stoffen, 200 x 200mm		6,22
285652	Bord PP schadelijke stoffen, 200 x 200mm		6,22
285655	Bord PP hoogspanning, 200 x 200mm		3,76
285656	Bord PP roken verboden, 200mm		5,70
285657	Bord PP open vuur verboden, 200mm		5,70
285658	Bord PP toegang verboden, 200mm		5,70
285659	Picto geen drinkwater 200 mm PVC 0,5 mm		9,33
285660	Bord PP blussen met water verboden, 200 x 200mm		6,22

Ajax brandblussers

Ajax Ecofoam sproeischuimblusser ES AB blusser Conditiegroep : 0285 I

Geschikt voor toepassing in kantoor, ziekenhuis, werkplaats, openbaar gebouw, keuken, kantine enz. De blusser bevat een premix (water, ExtRA eco3%) en is permanent onder druk. Wordt geleverd met ophangbeugel. Handbediend. Massa in kg, hoogte en breedte in mm.

artikelnr	omschrijving	HxB	massa	verp.	prijs/st
285106	Ajax schuimblusser 6 L	517 x 244	10,4	I	207,00
285109	Ajax schuimblusser 9 L	610 x 254	14,8	I	234,00



Ajax sproeischuimblusser, vorstbestendig S AB blusser Conditiegroep : 0285 I

Geschikt voor toepassing in niet-vorstvrije ruimte, industrieterrein, tankstation, magazijn enz. De blusser bevat Imprex (vorstbestendig) en heeft een CO₂-patroon. Wordt geleverd met ophangbeugel. Handbediend. Massa in kg, hoogte en breedte in mm.

artikelnr	omschrijving	HxB	massa	verp.	prijs/st
285115	Ajax schuimblusser 6 L vorstbestendig	605 x 232	11,2	I	258,00



Ajax sproeischuimblusser SHR Conditiegroep : 0285 I

Brandklasse: A+B. Handbediend. Worplengte: ca. 5 meter.

artikelnr	omschrijving	HxB	sputduur	verp.	prijs/st
285104	Ajax schuimblusser SHR-6, 10,7kg	550x280mm	66 sec.	I	299,86
285105	Ajax schuimblusser SHR-9, 16,3kg	585x280mm	80 sec.	I	315,00



Ajax poederblusser GP ABC blusser Conditiegroep : 0285 I

Geschikt voor toepassing in de chemische- en petrochemische industrie, on/offshore, wegvervoer, enz. De blusser bevat ABC-bluspoeder en heeft een CO₂-patroon. Wordt geleverd met ophangbeugel. Handbediend. Massa in kg, hoogte en breedte in mm.

artikelnr	omschrijving	HxB	massa	verp.	prijs/st
285125	Ajax poederblusser 6 kg	495 x 270	10,5	I	176,00
285127	Ajax poederblusser 9 kg	560 x 280	15,2	I	190,50
285129	Ajax poederblusser 12 kg	595 x 290	19,5	I	203,00



Ajax koolzuursneeuwblusser KA ABC blusser Conditiegroep : 0285 I

Uitgevoerd met stalen fles, knijpventiel, rubberen hogedrukslang en speciale expansiekoker voor een hogere bluscapaciteit. Geschikt voor toepassing in hoogspanningsinstallaties, computerruimten, laboratoria, (grafische) industrie enz. De blusser bevat CO₂. Wordt geleverd met ophangbeugel. Handbediend. Massa in kg, hoogte en breedte in mm.

artikelnr	omschrijving	HxB	massa	verp.	prijs/st
285135	ajax koolzuursneeuwblusser 5 kg	690 x 340	14,9	I	303,00



Ajax lithium blusser Conditiegroep : 0285 I

Deze blussers zijn geschikt voor het blussen van een lithium accubrand tot 1250W/h. Hoge bluscapaciteit, PFOS en PFAS vrij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285102	Ajax lithium blusser LA6-c	I	290,00
285103	Ajax lithium blusser LA9-c	I	315,00



Brandblussers



Schuimblusser FS2-P ABF

Conditiegroep : 02869

Lichtgewicht blusser in kunststof houder voor wandmontage. Brandklasse ABF: A = vaste voorwerpen, B= vloeistoffen of materialen die vloeibaar kunnen worden en F= keukenoliën en vetten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285100	Schuimblusser FS2-P ABF, 2 liter		36,70

Blusdekens



Ajax Kidde blusdeken

Conditiegroep : 02856

Vervaardigd van twee-zijdig gecoat glasvezeldoek en geplaatst in een kunststof wandhouder. Geschikt voor het afdekken van een kleine beginnende brand en voor eenmalig gebruik. Let op: Niet geschikt voor frituurbranden. Ongebruikte blusdekens dienen vervangen te worden na 7 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285148	Ajax Kidde blusdeken, 100 x 100 cm		26,70

Ajax toebehoren brandblussers



Ajax Universele ophangbeugel voor blusser

Conditiegroep : 02850

Standaard ophangbeugel voor poeder- en schuimblussers. Tevens geschikt voor de Ajax koolzuursneeuwblusser KA2 en KA5.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285143	Universele ophangbeugel voor Ajax blusser		14,85

Ajax brandblusser aanduidingsbord

Conditiegroep : 02857

De locatie van een brandblusser en haspel moet worden aangeduid met een pictogram.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
285190	Ajax blusser/vlam sticker	200 x 200mm		4,45
285199	Ajax "geen drinkwater" sticker	rond 9cm		1,59
285191	Ajax blusser/vlam bord PP	200 x 200mm		9,30
285192	Ajax blusser panoramisch bord PVC	200 x 400mm		18,81
285193	Ajax blusser haaks bord PVC			19,55
285198	Ajax haspel/vlam sticker	200 x 200mm		4,67

Bord PP aansluitpunt droge blusleiding

Conditiegroep : 02857

Pictogram, conform NEN 3011.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
348067	Bord PP aansluitpunt droge blusleiding, 150 x 200mm		5,63
348065	Bord PP aansluitpunt droge blusleiding, 300 x 400mm		16,52



Ajax kast scharnieren

Conditiegroep : 02853

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285134	Ajax kast scharnieren	1	19,45

**Ajax sticker geen drinkwater**

Conditiegroep : 02853

Rode sticker met daarop de tekst: Let op! Géén drinkwater.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285136	Ajax sticker geen drinkwater 147 x 55	1	3,80

**Ajax verzegelstrip geel**

Conditiegroep : 02853

Plastic verzegelstrip. Onbedrukt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285137	Ajax verzegelstrip geel 30cm (per 100 stuks)	1	31,40

**Ajax sticker alleen bij brand**

Conditiegroep : 02853

Sticker met daarop de tekst: Alleen voor gebruik bij brand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285138	Ajax sticker alleen bij brand 100 x 50	1	4,01

**Ajax universele slanggeleider**

Conditiegroep : 02856

Materiaal: kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285101	Ajax universele slanggeleider	1	29,10



3.6

Brandslanghaspels & haspelkasten



WaSure brandslanghaspels & haspelkasten

WaSure brandslanghaspel HS 19 incl. vaste montage

Conditiegroep : 02867

Diameter slang: 19mm, 3/4"

Worplengte volstraal: 10,1m

Geleverd incl. montageset.

Min. opbrengst l/min: 24 bij 0,2 Mpa

Min. opbrengst l/min: 34 bij 0,4 Mpa

Min. opbrengst l/min: 40 bij 0,6 Mpa

Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem.

PSB listed under PLS Class IA. Bestekspecificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01.

Bevestiging: vaste montageplaat.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285581	WaSure brandslanghaspel incl. vaste montage set 3/4-HS19-20	1	386,83
285582	WaSure brandslanghaspel incl. vaste montage set incl. 3/4-HS19-25	1	404,21
285583	WaSure brandslanghaspel incl. vaste montage set 3/4-HS19-30	1	435,91

WaSure brandslanghaspel HS 19 incl. flexibele montage

Conditiegroep : 02867

Diameter slang: 19mm, 3/4"

Worplengte volstraal: 10,1m

Geleverd incl. montageset.

Min. opbrengst l/min: 24 bij 0,2 Mpa

Min. opbrengst l/min: 34 bij 0,4 Mpa

Min. opbrengst l/min: 40 bij 0,6 Mpa

Kiwa keur, geproduceerd volgens EN 671-1 onder ISO 9001 kwaliteitssysteem.

PSB listed under PLS Class IA. Bestekspecificaties in de Stabu, nummer: B512130000C01.

Bevestiging: flexibele kastmontage.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285585	WaSure brandslanghaspel incl. flexibele kast montage set 3/4-HS19-25	1	404,21
285586	WaSure brandslanghaspel incl. flexibele kast montage set 3/4-HS19-30	1	435,91

WaSure brandslanghaspel HS 19 smal

Conditiegroep : 02867

Exclusief montage set.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285601	WaSure brandslanghaspel smal 3/4-HS19-20	1	237,09
285602	WaSure brandslanghaspel smal 3/4-HS19-25	1	252,18
285603	WaSure brandslanghaspel smal 3/4-HS19-30	1	285,25



WaSure haspelkasten

Conditiegroep : 02868

Kleur: Wit, RAL 9010

Voorbereiding waterleiding: 3x Ø22mm boven

Voorbereiding waterleiding: 3x Ø22mm onder

Voorbereiding waterleiding: 4x Ø22mm achterwand

Materiaal: Zincor

Bestekspecificaties in de Stabu, nummer: B481150,016,f01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285516	WaSure HAK185 Haspelkast 790 x 790 x 185 mm t.b.v. 20m, 25m en 30m HS serie, haspels kl.wit RAL 9010	1	342,51
285517	WaSure HAKML185 Haspelkast met brandmeldergat linksdraaiend 790 x 790 x 185 mm (gat rechts boven)	1	412,16
285518	WaSure HAKMRI85 Haspelkast met brandmeldergat rechtsdraaiend 790 x 790 x 185 mm (gat links boven)	1	412,16
285519	WaSure HAKML135 Haspelkast met brandmeldergat linksdraaiend 790 x 790 x 135 mm (gat rechts boven)	1	398,21
285611	WaSure HAKCOML Combi haspelkast met brandmeldergat linksdraaiend 1090 x 790 x 185 mm (gat rechts boven)	1	637,56
285612	WaSure HAKCOMR Comi haspelkast met brandmeldergat rechtsdraaiend 1090 x 790 x 195 mm (gat links boven)	1	554,40

WaSure haspelkast toebehoren

Conditiegroep : 02868

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285521	WaSure HAKD Daglijst voor haspelkast 790 x 790 mm, kl.wit RAL 9010		74,89
285523	WaSure HASR Haspelstandaard rood		303,22
285610	WaSure HAKDC Daglijst voor inbouw combi kast 1090 x 790 x 25 mm		142,74
285613	WaSure losse zwenkarm		133,24
285615	WaSure HAKISOV185 Thermo isolatiekast met verwarmingselement 790 x 790 x 185 mm		2363,97
285617	WaSure nozzle 3/4" (19 mm)		62,54
285618	WaSure nozzle 1" (25 mm)		63,45
285619	WaSure kogelstraalpijp 3/4" (19 mm oude uitvoering)		58,83
285608	WaSure haspel slide-in wandmontage plaat tbv HS serie (40011, 40012 en 40013)		11,70

WaSure losse brandslang

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285671	WaSure blusslang 20m t.b.v. haspel 3/4"		95,37
285672	WaSure blusslang 25m t.b.v. haspel 3/4"		114,56
285673	WaSure blusslang 30m t.b.v. haspel 3/4"		133,08
285674	WaSure blus oorklem t.b.v. haspel 3/4"		1,25

**Ajax brandslanghaspels & haspelkasten****Ajax brandslanghaspels**

Conditiegroep : 02852

De brandslanghaspels met handbediende afsluiter zijn leverbaar voor vaste en zwenkbare montage. Er is keuze uit verschillende inbouwdieptes en bladdiameters. De separaat geleverde montagesets zorgen voor snelle en eenvoudige montage. De haspels kunnen naar wens in een latere fase van het bouwproces worden afgemonteerd, waardoor onnodig beschadigen wordt voorkomen. Met Kiwa keur, haspelblad is poedergecoat in rood RAL3000. Voorzien van Eurojet straalpijp voorzien van rubber stootring.

artikelnr	omschrijving	slang	blad Ø	Inb.diepte	verp.	prijs/st
285150	Ajax brandslanghaspel 3/4"	20 m	600 mm	128 mm		295,00
285152	Ajax brandslanghaspel 3/4"	25 m	600 mm	136 mm		322,00
285154	Ajax brandslanghaspel 3/4"	25 m	650 mm	128 mm		347,00
285156	Ajax brandslanghaspel 3/4"	30 m	600 mm	166 mm		351,00
285158	Ajax brandslanghaspel 3/4"	30 m	700 mm	128 mm		370,00
285151	Ajax brandslanghaspel 1/2"	15 m	400 mm	128 mm		210,50
285153	Ajax brandslanghaspel 1/2"	20 m	525 mm	128 mm		217,50
285155	Ajax brandslanghaspel 1"	20 m	600 mm	180 mm		341,00
285157	Ajax brandslanghaspel 1"	25 m	600 mm	180 mm		386,00
285159	Ajax brandslanghaspel 1"	30 m	600 mm	208 mm		415,00

Ajax Duo haspelwagen

Conditiegroep : 02855

De Duo haspelwagen is voorzien van een brandslanghaspel en een toevoerhaspel welke eenvoudig aan de waterleiding kan worden gekoppeld. Conform EN 694.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285111	Ajax Duo haspelwagen 45m 1" slang + 15m 3/4" slang		2680,00
285110	Ajax Duo haspelwagen 70m 1" slang + 15m 3/4" slang		2910,00
285112	Ajax trekontlasting voor haspelwagen		63,00

Ajax Straalpijphouder LegioSeal met verzegeling

Conditiegroep : 02850

Door de legionellaproblematiek is het verplicht dat de bedieningsafsluiter en/ of de straalpijp vergrendeld zijn. De straalpijphouder met verzegeling voldoet aan deze eis, en verhoogt de drempel om de brandslanghaspel te misbruiken, terwijl het gebruik in geval van brand even eenvoudig blijft.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
285167	Ajax straalpijphouder met verzegeling	+ beugel		26,60



Ajax werkhaspels

Conditiegroep : 02854

Veel brandslanghaspels worden niet voor brandbestrijding maar voor andere doeleinden ingezet. Vaak worden de brandslanghaspels dan vele malen per dag op- en afgerold. In dergelijke situaties worden hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van de constructie. Voor dagelijks gebruik is daarom de speciale Ajax Heavy Duty werkhaspels ontwikkeld. Deze Heavy Duty haspels hebben een robuust binnenwerk en een versterkt haspelblad met een inklapbare handgreep waarmee de haspel eenvoudig kan worden opgerold. Bovendien zijn de haspels voorzien van een slijtvaste en uitwendig oliebestendige 'Black-Duty' haspelslang. De haspelbladen zijn standaard elektrolytisch verzinkt en voorzien van een UV-bestendige (hamerslag) poedercoating (groen RAL6010). Voor de montage van Ajax werkhaspels wordt gebruik gemaakt van separaat geleverde montagesets.

Toepassingen werkhaspels: de werkhaspels zijn geschikt voor dagelijks gebruik voor industrie, werkplaats en productiebedrijven.

Voordelen van werkhaspels: eenvoudig op te rollen door de inklapbare handgreep, robuust binnenwerk, slijtvaste oliebestendige "black duty" slang.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285169	Ajax werkhaspel 20m, 3/4", 600mm groen		488,00
285170	Ajax werkhaspel 25m, 3/4", 600mm groen		512,50
285171	Ajax werkhaspel 30m, 3/4", 600mm groen		535,00



Ajax montageset voor werkhaspel

Conditiegroep : 02854

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285173	Ajax werkhaspel montage set, zwenkbaar, 3/4"		263,00



Ajax Eurojet straalpijp

Conditiegroep : 02853

Voor D6-20 met 3/4" slangaansluiting. Messing binnenwerk.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285149	Ajax Eurojet straalpijp, 3/4"		53,50



Ajax VariGrip haspelkast

Conditiegroep : 02853

Geschikt voor brandslanghaspel met automatische en handbediende afsluiter. Maximale diameter haspelblad 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285172	AJAX Varigrip haspelkast wit 790x790x135mm, scharnier links		351,00
285174	AJAX Varigrip haspelkast wit 790x790x185mm, scharnier links		358,00
285177	AJAX Varigrip haspelkast wit 790x790x225mm, scharnier links		392,00

Ajax Varigrip Combi haspelkast + brandblusserkast Conditiegroep : 02853

Geschikt voor brandslanghaspel met automatische en handbediende afsluiter. Maximale diameter haspelblad 600mm. Met extra nis voor plaatsing van een brandblusser (exclusief brandblusser).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285176	AJAX Varigrip combi haspelkast wit 790x1090x225mm en brandblusserkast rechts		545,00

Ajax Varigrip haspelkast + zwenkarm

Conditiegroep : 02853

Geschikt voor brandslanghaspel met automatische en handbediende afsluiter. Maximale diameter haspelblad 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285179	AJAX Varigrip haspelkast wit 790x790x135mm, inclusief zwenkarm, scharnier links		510,00

**Ajax Varigrip haspelkast + meldervak**

Conditiegroep : 02853

Geschikt voor standaard brandslanghaspel. Maximale diameter haspelblad 600mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285182	Ajax Varigrip haspelkast wit 790x790x135mm, met meldervak, scharnier links		480,00
285183	Ajax Varigrip haspelkast wit 790x790x185mm, met meldervak, scharnier links		486,00
285184	Ajax Varigrip haspelkast wit 790x790x225mm, met meldervak, scharnier links		525,00
285185	Ajax Varigrip haspelkast wit 790x790x135mm, met meldervak, scharnier rechts		480,00
285186	Ajax Varigrip haspelkast wit 790x790x185mm, met meldervak, scharnier rechts		486,00
285187	Ajax Varigrip haspelkast wit 790x790x225mm, met meldervak, scharnier rechts		525,00

**Ajax VariGrip haspelkast + zwenkarm en meldervak**

Conditiegroep : 02853

Geschikt voor standaard brandslanghaspel. Maximale diameter haspelblad 700mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285188	Ajax VariGrip haspelkast wit 790x790x135mm, met meldervak en zwenkarm, scharnier links		645,00
285196	Ajax VariGrip haspelkast wit 790x790x135mm, met meldervak en zwenkarm, scharnier rechts		645,00

**Ajax VariGrip Combi haspelkast + brandblusserkast en meldervak**

Conditiegroep : 02853

Geschikt voor standaard brandslanghaspel. Maximale diameter haspelblad 600mm. Met extra nis voor plaatsing van een brandblusser (exclusief brandblusser).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285189	Ajax VariGrip Combi haspelkast wit 790x1090x225mm, met meldervak en brandblusserkast rechts		687,50
285197	Ajax VariGrip Combi haspelkast wit 790x1090x225mm, met meldervak en brandblusserkast links		687,50

Ajax VariGrip daglijst

Conditiegroep : 02853

Daglijst ten behoeve van het strak inbouwen van een VariGrip haspelkast.

artikelnr	omschrijving	HxB (mm)	verp.	prijs/st
285180	Ajax VariGrip daglijst, Wit (RAL9010)	790x790mm		62,50
285181	Ajax VariGrip daglijst, Wit (RAL9010)	790x1090mm		66,50

**Ajax haspelkast montageset**

Conditiegroep : 02852

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285160	Ajax montageset vast 3/4"		145,00
285162	Ajax montageset zwenkb. 3/4"		237,50
285165	Ajax haspelkast montageset vast 3/4"		145,00
285166	Ajax haspelkast montageset zwenkb. 3/4"		209,50
285163	Ajax haspelkast montageset 1" varigrip 2 puntsmontage		209,50
285161	Ajax haspelkast montageset vast 1" flexibele toevoerslang		145,00



Ajax sticker legionella

Conditiegroep : 02857

Sticker met daarop de tekst: Alleen voor gebruik bij brand. Haspel is verzegeld i.v.m. legionella preventie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285140	Ajax sticker alleen bij brand (verzegeld: legionella) 100 x 50	1	4,64



Ajax sticker 100x100 haspel/vlam

Conditiegroep : 02857

Rode sticker met daarop een Ajax brandhaspel veiligheidspictogram.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285141	Ajax sticker 100x100 haspel/vlam	1	3,12



Ajax bord 100x100 haspel/vlam

Conditiegroep : 02857

Rood bord met daarop een Ajax brandhaspel veiligheidspictogram.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285142	Ajax bord 100x100 haspel/vlam	1	3,85



CWD brandslanghaspels

CWD haspelkast

Conditiegroep : 02869

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285680	CWD haspelkast L+R 790x790x135	1	237,75
285684	CWD haspelkast L 790x790x135 rb	1	0,00
285685	CWD haspelkast R 790x790x135 lb	1	318,28

3.7

Brandwerende doorvoeringen

De eisen op het gebied van brandveiligheid voor nieuw te bouwen projecten en bestaande gebouwen zijn de laatste jaren flink aangescherpt. De eisen gelden met name voor wanden en plafonds van brand- en rookcompartimenten en vluchtroutes. Omdat onderbrekingen, zoals doorvoeren en voegen, medebepalend zijn voor de brandwerendheid, dienen deze afgedicht te worden.

De brandwerendheid geldt ook voor de doorvoeren en voegen. Hiervoor zijn regels opgenomen in het Bouwbesluit waarin door middel van het vermelden van NEN normen, wordt aangegeven over welke kwaliteit de materialen en producten moet beschikken.



Brandmanchetten, inbouw

BIS Pacifyre® MK II brandmanchet, kunststof buis Conditiegroep : 0283

Voor niet-geïsoleerde kunststof buis. Voorkomt branddoorslag via wanddoorvoer. Brandwerend tot max. 120 minuten bij 1100°C (afhankelijk van constructie en toepassing). Eenvoudig aan te brengen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor verticale, horizontale en diagonale montage. Ook toepasbaar voor parallel lopende buizen met geringe tussenafstand. Geschikt voor wanden van beton, steen of systeemwanden. Getest door TNO volgens NEN 6069.

Meer informatie, normen en WBDBO-waarden vindt u op de site van Walraven: www.walraven.com



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283001	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 15 - 17mm		57,09
283002	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 18 - 20mm		58,39
283004	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 23 - 28mm		81,90
283006	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 29 - 36mm		81,90
283009	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 38 - 44mm		98,67
283012	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 46 - 52mm		116,63
283013	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 48 - 55mm		116,63
283014	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 52 - 58mm		114,04
283015	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 55 - 61mm		119,95
283017	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 61 - 67mm		122,53
283021	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 70 - 79mm		125,53
283022	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 74 - 82mm		125,79
283026	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 86 - 94mm		142,91
283032	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 104 - 113mm		161,40
283037	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 120 - 128mm		235,29
283041	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 131 - 139mm		243,26
283049	BIS Pacifyre® brandmanchet, kunststof buis, 155 - 164mm		286,19
Grotere afmetingen op aanvraag leverbaar.			

BIS Pacifyre® MK II brandmanchet, metalen buis Conditiegroep : 0283

Voor metalen buis. Voorkomt branddoorslag via wanddoorvoer. Brandwerend tot max. 60 minuten bij 1100°C (afhankelijk van constructie en toepassing). Eenvoudig aan te brengen, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen. Voor verticaal, horizontaal en diagonale montage. Ook toepasbaar voor parallel lopende buizen met geringe tussenafstand. Geschikt voor wanden van beton, steen of systeemwanden. Getest door TNO volgens NEN 6069.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283101	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 15 - 17mm		53,24
283103	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 21 - 23mm		55,36
283105	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 27 - 29mm		57,62
283107	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 33 - 35mm		59,89
283110	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 42 - 44mm		63,20
283112	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 48 - 50mm		65,45
283114	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 54 - 56mm		67,66
283116	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 60 - 62mm		69,91
283121	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 75 - 77mm		77,02
283125	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 87 - 89mm		81,47
283134	BIS Pacifyre® brandmanchet, metalen buis, 114 - 116mm		93,00

BIS Pacifyre® IWM III brandwerend band Conditiegroep : 0283

Brandwerend band voor kunststof (brandbare) buizen respectievelijk leidingsystemen. Voor doorvoeringen in massieve wanden of lichte scheidingswanden en plafonds met brand beschermingseisen volgens WBDBO. Het BIS Pacifyre® IWM III Brandwerend band is uitvoerig en internationaal getest en voldoet moeiteloos aan de meest actuele wet- en regelgeving (volgens NEN 6069, resp. EN 1366-3). De testresultaten zijn officieel erkend door Efectis Nederland.

Productkenmerken en -voordelen:

Geschikt voor 40mm schachtwanden. Geen gereedschap noch boren vereist.

Hoge flexibiliteit door zelfklevend band. Geschikt voor inbouw in vochtige ruimtes.

Afmeting rol: Lengte 12,5 m, Breedte 50mm, dikte 2,0mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
283250	BIS Pacifyre® IWM III Brandwerend band	per rol	1159,31

Brandmanchetten, opbouw



PromaStop®-FC MD

Conditiegroep : 02840

Brandwerende manchet. Flexibele roestvrij stalen band, in deze band is een opzwellmiddel op grafiebasis aangebracht. De hoge temperaturen bij brand zorgen ervoor dat de opschuimende vulling de kunststofleiding dicht "knijpt". Geschikt voor diameters tot 125mm. Kan eenvoudig op de gewenste lengte worden afgeknipt. Conform de Europese norm EN 1366-3:200.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284039	PromaStop®-FC MD, rol 3200mm		345,20

PROMASTOP-UCE brandmanchet

Conditiegroep : 02840

Voor het brandwerend uitvoeren van kunststof buisdoorvoeringen uit PVC,(H)PE en PP, alsmede kabels. Wordt als strip van 2250mm (= 150 schakels) per rollengte geleverd en verpakt per doos. Deze strip wordt op het werk op lengte gesneden passend om de buis. Montage door middel van bijgeleverde clips.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/rl
284007	Promastop-UCe brandmanchetten, strip 2,25 m	150 schakels		199,25
284006	Losse clips voor Promat-UCe (doos à 24 stuks)			91,78

PROMASTOP FC3 en FC6 brandmanchet

Conditiegroep : 02842

PROMASTOP®-FC is een brandmanchet voor kunststof- en alu buizen gemaakt van poedergecoat roestvrij staal, ingelegd met bij brand opschuimend materiaal dat de buis dichtknijpt en de doorvoering de gevraagde brandwerendheid geeft.

FC3 = 3cm hoog
FC6 = 6cm hoog

Toepassingen:

Voor muren en vloeren in opbouw- en inbouwtoepassingen. Omkleeding van kunststofbuizen, zoals PVC, PP, PE, ABS en hogedruk buizen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284071	PROMASTOP FC3/32 brandmanchet	48	28,33
284072	PROMASTOP FC3/40 brandmanchet	48	28,94
284073	PROMASTOP FC3/50 brandmanchet	48	29,63
284074	PROMASTOP FC3/56 brandmanchet	48	31,07
284075	PROMASTOP FC3/63 brandmanchet	48	32,63
284076	PROMASTOP FC3/75 brandmanchet	48	34,25
284077	PROMASTOP FC3/90 brandmanchet	48	36,00
284078	PROMASTOP FC3/110 brandmanchet	48	37,80
284079	PROMASTOP FC3/125 brandmanchet	48	44,37
284080	PROMASTOP FC3/160 brandmanchet	48	61,90
284081	PROMASTOP FC6/50 brandmanchet	28	37,02
284082	PROMASTOP FC6/56 brandmanchet	28	38,86
284083	PROMASTOP FC6/63 brandmanchet	28	40,78
284084	PROMASTOP FC6/75 brandmanchet	28	42,82
284085	PROMASTOP FC6/90 brandmanchet	28	45,00
284086	PROMASTOP FC6/110 brandmanchet	28	47,24
284087	PROMASTOP FC6/125 brandmanchet	28	55,50
284088	PROMASTOP FC6/140 brandmanchet	28	64,11
284089	PROMASTOP FC6/160 brandmanchet	28	77,36
284090	PROMASTOP FC6/200 brandmanchet	2	181,52
284091	PROMASTOP FC6/250 brandmanchet	2	219,71
284092	PROMASTOP FC6/315 brandmanchet	2	279,15

PROMASTOP FCI brandmanchet

Conditiegroep : 02842

PROMASTOP®-FC is een brandmanchet voor kunststof- en alu buizen gemaakt van poedergecoat roestvrij staal, ingelegd met bij brand opschuimend materiaal dat de buis dichtknijpt en de doorvoering de gevraagde brandwerendheid geeft. Hoogte 30mm.

Toepassing: wanden, vloeren en lichte scheidingswanden. Omkleeding van kunststofbuizen, zoals PP, PE en PVC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284093	PROMASTOP FCI/50 brandmanchet		15,26
284094	PROMASTOP FCI/75 brandmanchet		17,58

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284095	PROMASTOP FCI/90 brandmanchet		20,81
284096	PROMASTOP FCI/110 brandmanchet		21,04
284097	PROMASTOP FCI/125 brandmanchet		27,42

Geberit brandmanchet

Conditiegroep : 0189

Geberit Brandmanchetten voor PE80 en Silent 20db leidingen voor wand- en dakdoorvoeren. Brandweerstand 90 min. Voldoen aan Europese brandvoorschriften EN1366-3

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
189150	Geberit brandmanchet RS90+EU keur; 40 - 50 - 56mm		51,28
189151	Geberit brandmanchet RS90+EU keur; 63 - 75mm		57,54
189152	Geberit brandmanchet RS90+EU keur; 90mm		61,24
189153	Geberit brandmanchet RS90+EU keur; 110mm		64,36
189154	Geberit brandmanchet RS90+EU keur; 125 - 135mm		85,16
189155	Geberit brandmanchet RS90+EU keur; 160mm		102,47
189156	Geberit brandmanchet RS90+EU keur; 200mm		119,39



BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III

Conditiegroep : 0283

Opbouwmanchet voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van kunststof buizen (Ø <200mm) en multilayer buizen (Ø <110mm) met of zonder isolatie voor doorvoeringen in massieve steenachtige wanden (>80mm), flexible wanden (>80mm), minerale wol schotten (>60mm) en steenachtige vloeren (>150mm) getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3 brandkeuringsrapport: 2009-Efectis-R0324 [Rev. I]

artikelnr	omschrijving	hoogte	verp.	prijs/st
283219	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 15 - 32 mm	26 mm		45,64
283220	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 20 - 40 mm	26 mm		48,86
283221	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 25 - 50 mm	26 mm		53,31
283222	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 32 - 63 mm	26 mm		67,01
283223	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 40 - 75 mm	26 mm		78,16
283224	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 50 - 90 mm	26 mm		86,05
283225	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 63 - 110mm	26 mm		97,33
283226	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 75 - 125mm	40 mm		124,08
283231	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 90 - 140mm	40 mm		158,08
283232	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 110 - 160mm	40 mm		178,05
283233	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 125 - 180mm	40 mm		275,52
283234	BIS Pacifyre® brandmanchet AWM III, 140 - 200mm	40 mm		296,03



BIS Pacifyre® EFC

Conditiegroep : 0283

Inhoud:

Intumescent band : rol 10m

Staal band : rol 3m

Bevestigingshaken : 18 stuks

Bevestigingsschroeven : 18 stuks

Manchet op rol voor het maken van 60 minuten brandwerende doorvoeringen van kunststof buizen (Ø <160mm) en multilayer buizen (Ø <110mm) met of zonder isolatie voor doorvoeringen in massieve steenachtige wanden (>80mm), flexible wanden (>80mm), minerale wol schotten (>60mm) en steenachtige vloeren (>150mm) getest volgens NEN 6069 en NEN EN 1366-3 brandkeuringsrapport: 2011-Efectis-R0371.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283251	BIS Pacifyre® per rol		449,51



BIS Pacifyre® EFC navulling

Conditiegroep : 0283

Bestaat uit 18 bevestigingshaken + pluggen, schroeven en ringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283252	Losse clips BIS Pacifyre® EFC navulling		49,49



BIS Pacifyre® BFC brandmanchet

Conditiegroep : 02831

Opbouw brandmanchet voor kunststof (brandbare) buizen tot 160 mm. Tot 4 uur brandbescherming bij vloer en wandpenetraties, voor vaste en flexibele muren en plafonds. Geschikt voor vochtige ruimtes, extra groot en een lage inbouwhoogte van 42,5 mm.

Let op: Pacifyre® fixingset (283068) is benodigd voor gecertificeerde installatie van de Pacifyre® BFC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283060	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 32 -50 mm per stuk	2	26,72
283061	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 51 -63 mm per stuk	2	31,95
283062	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 64 -75 mm per stuk	2	37,29
283063	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 76 -90 mm per stuk	2	42,57
283064	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 91 -110mm per stuk	2	46,43
283065	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 111-125mm per stuk	2	62,80
283066	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 126-140mm per stuk	2	74,29
283067	BIS Pacifyre® BFC brandmanchet 141-160mm per stuk	2	84,97

BIS Pacifyre® BFC fixingset

Conditiegroep : 02831

Bevestigingsset t.b.v. BIS Pacifyre® BFC.

Let op: Pacifyre® fixingset (283068) is benodigd voor gecertificeerde installatie van de Pacifyre® BFC.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283068	BIS Pacifyre® BFC fixingset 1 (24 stuks)	1	23,70

Tangit/Pacifyre® brandwerende kit en schuim**Tangit brandwerend schuim FP550**

Conditiegroep : 02841

Voor het maken van brandwerende doorvoeren van buizen (diameter tot 140mm) en elektrakabels (< 32mm p.kabel) in muren / plafonds. Daarnaast geschikt voor lege doorvoeren tot max. 1200cm², evenals voegen tussen bouwelementen. Kleur roze. Voldoet aan NEN EN 1366-3:2007 - Efectis-R0031 / R0032. Gebruik voor een strakke afwerking Pattex Power Tape (art.nr. 284120).



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284122	Tangit brandwerende schuim FP550, 300 ml	rose	6	155,58
284104	Tangit extra tuitmondten FP504	zakje 'a 10	4	62,25
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550		1	149,83

Tangit brandwerende coating FP800

Conditiegroep : 02841

Coating met brandwerende eigenschappen, geschikt voor doorvoeren van elektrakabels in muren en plafonds. Voldoet aan NEN EN 1366-3:2007 - Efectis-R0031 / R0032.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
284130	Tangit brandw. coating FP800	bus 1 kilo	1	186,75

Tangit brandwerende pasta FP450

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en intumeserende afdichtingspasta voor elektrakabels, kabelbundels in kabelgoten en doorvoeren in muren en plafonds. 90 minuten brandwerend en rookdicht. Voor kabels met een diameter < 32mm. Expandeert onder invloed van hittebelasting. Voldoet aan NEN EN 1366-3 (2007-Efectis-R0032).



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284138	Tangit brandw. pasta FP450, 310ml	rood-bruin	1	134,60

Pacifyre® A brandwerende acryl kit

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en tot 4 uur rookdichte acrylaat kit. De kit is te gebruiken voor statische lineaire voegen in muren en vloeren met maximaal 12,5% beweging en voor het afdichten van ringvoegen rond leidingen of brandmanchetten. Temperatuurbestendigheid: -20°C tot +80°C. CE gemarkeerd en voldoet aan EN 1366-3, EN 1366-4 en EN ISO 717-1. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284139	Pacifyre® A brandwerende acryl kit, 300ml	wit	l	11,69

**Pacifyre® S brandwerende silicone kit**

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en tot 4 uur rookdichte siliconen kit. De kit is te gebruiken voor statische lineaire voegen in muren en vloeren met maximaal 25% beweging en voor het afdichten van ringvoegen rond leidingen of brandmanchetten. Temperatuurbestendigheid: -10°C tot +140°C. Brandklasse: BI (DIN 4102-2), CE gemarkeerd en voldoet aan EN 1366-4 en EN 1366-3. Kleur: wit.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284140	Pacifyre® S brandwerende silicone kit, 300ml	wit	l	21,57

**BIS Pacifyre® brandwerende mortel FPM**

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en rookdichte mortel voor het afdichten en bevestigen van kabels, buizen en manchetten, alsmede het vullen van naden en gaten in wanden en plafonds. Brandwerende klasse: A1, M10 mortel groep. Voldoet aan EN 998-2. Krimpvrij, ook bij vuurbelasting. Snelle uitharding (binnen 1 uur harder dan beton). 15 kg.

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284129	BIS Pacifyre® brandw.mortel FPM, 15kg	grijs	l	48,84

**Tangit brandwerende vulmassa FP440**

Conditiegroep : 02841

Brandwerende en rookdichte vulmassa. Is geschikt voor het afdichten van kleine doorvoeren met elektrokabels en PVC buizen tot 32mm, alsmede scheuren, gaten en voegen in wanden tot 50 mm en plafonds. 90 minuten brandwerend. Expandeert onder invloed van hittebelasting. Voldoet aan NEN EN 1366-3 (2007-Efectis-R0031/R0032).

artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284137	BIS Pacifyre® brandw.vulmassa FP440, 310ml	wit	l	105,50



Promat brandwerende kit en schuim



PromaSeal-S siliconenkit

Conditiegroep : 02840

Voor brandwerende constructies, moeilijk brandbaar, niet-opschuimend. Voor het rookgasdicht afsluiten van spalken of kleine openingen. Hecht op vrijwel alle bouwmaterialen zoals steen, beton, metaal, hout, glas, enz. Zeer geschikt voor afdichten van naden, kunststofleidingen kleiner dan 25mm. Niet overschilderbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284040	PromaSeal-S siliconenkit wit, 310 ml	12	9,02



PromaSeal-A acrylaatkit

Conditiegroep : 02840

Een niet opschuimende acrylaatkit voor brandwerend en rookdicht afsluiten van smalle en kleine openingen. Overschilderbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284041	PromaSeal-A acrylaatkit wit, 310 ml	12	9,02
284035	PromaSeal-A acrylaatkit grijs, 310 ml	1	9,02



PromaSeal-AG kit

Conditiegroep : 02840

Een bij hitte opschuimende en isolerende kit voor het brandwerend dichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen. Bij een temperatuur vanaf 180°C schuimt de kit op. Vlam en rookdicht, overschilderbaar. Extra info: voorheen MG-kit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284042	PromaSeal-AG kit grijs, 310 ml	24	17,96



Promaseal-A spray

Conditiegroep : 02840

Voor het brandwerend afdichten van bewegende voegen. Een één-component afdichtingsmiddel op acryl basis, vormt na uitharding een flexibele, vochtwerende barrière.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284036	Promaseal-A spray, emmer à 12kg	1	343,17



PromaStop CC

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-CC is een 'hybride' brandwerende coating op waterbasis. Het combineert de positieve kwaliteiten van opschuimende en endotherme coatings. In combinatie met PROMASTOP®-CB (speciale steenwolplaten) ontstaat het PROMASTOP®-CC systeem, dat wordt toegepast voor het brandwerend afdichten van kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende katten.

Toepassingen:

Brandwerend afdichten van kabelgoten. Brandwerend afdichten van voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende katten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284029	PromaStop CC coating, emmer à 5 kg	1	97,77
284031	PromaStop CC coating, emmer à 12,5 kg	1	242,48

PromaStop I liquid

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-I Liquid is een brandwerende coating op waterbasis. Bij brand heeft deze een opschuimend en dus isolerend effect. In combinatie met de geschikte rotswolmat wordt de brandwerende compartimentering door dergelijk afdichtingssysteem hersteld. Bij voorkeur te gebruiken in combinatie met de PROMASTOP®-CB fabrieksmatig voorbehandelde rotswolplaat en PROMASTOP®-I Paste opvulpasta. Getest in diverse constructies volgens nationale en Europese normen NBN, EN.

Toepassingen:

Deklaag voor kabel- en buisdoorvoeringen doorheen brandwerende wanden en vloeren. Te gebruiken in lokalen met een niet-extreme vochtigheidsgraad. Brandweerstand van het compartiment hersteld voor Rf 1/2h tot Rf 2h.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284032	PromaStop I verf, emmer à 5 kg		150,00



PromaStop I pasta

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-I is een brandwerende pasta die bij brand opschuimt en daardoor de hitte van de brand isoleert. In combinatie met PROMASTOP®-CB, speciale steenwolplaten, ontstaat het PROMASTOP®-I systeem, dat wordt toegepast voor het doorvoeren van technische installaties zoals: kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende kitten.

Toepassingen:

Kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten. Brandkleppen in ventilatiesysteem (indien getest). Bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor PROMASEAL® brandwerende kitten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284033	PromaStop I pasta, emmer à 5 kg		150,00



PromaStop W

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-W is een bij brand opschuimende brandwerende band. De meest ruimte-efficiënte oplossing voor kunststof buis doorvoeren. Iedere wikkeldiameter kan ter plekke gemaakt worden en biedt zo optimale flexibiliteit.

Toepassingen: doorvoeren kunststof buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284034	PromaStop W band, 18000 x 50 x 2,5mm (rol)		455,96



PromaStop IM CJ21 kabelhuls

Conditiegroep : 02840

PROMASTOP®-IM kabelhuls is een opschuimende kabelbeveiliging op grafietbasis. Voor het brandveilig afdichten van doorvoeringen van elektrakabels. PROMASTOP®-IM kabelhuls kan eenvoudig en snel toegepast worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284037	PromaStop IM CJ21 kabelhuls	100	5,73



PromaSeal LX opschuimende strip

Conditiegroep : 02840

Brandwerend afwerken van deuren en glaskozijnen, brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284026	PromaSeal LX opschuimende strip 7500 x 25 x 2mm	100	43,85



PromaStop CC

Conditiegroep : 02840

Een fabrieksmatig voorgecoate minerale vezelplaat, die aan beide zijden voorbehandeld is met brandwerende coating (verdund aangebracht).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284045	PromaStop CC minerale wol 50 x 600 x 1200mm	1	44,07

PromaSeal-PL strip

Conditiegroep : 02840

PROMASEAL® -PL is een bij hitte reagerend en opschuimend laminaat op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen. Snelle en regelmatige opschuiming, vochtongevoelig, UV - bestendig, op veroudering getest, drukopbouwend, stabiel schuim, in opgeschuimde vorm rook- en vlamdicht. Als de breedte van de strips kleiner wordt dan 10mm, is het noodzakelijk om ze te bekleden met een PVC-folie. L x B x H =2150 x 20 x 2,5mm. Getest volgens de nationale en Europese normen: NEN, NBN, NF, BS, DIN; Klasse BI (DIN4102)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
280453	Promaseal-PL strip type B, zelfklevend, zwart, 2150 x 20 x 2,5mm	50	14,12

PromaFoam-C

Conditiegroep : 02840

Brandwerende PUR schuim voor het afdichten van voegen tussen steenachtige materialen. Opbrengst 25 L. Ondergrond vooraf bevochtigen.



artikelnr	omschrijving	kleur	verp.	prijs/st
284048	PromaFoam-C, bus 750 ml	lichtgrijs	12	33,03
284049	PromaFoam-C bus 750 ml voor pistool	lichtgrijs	12	33,90

Zwaluw brandwerend PUR schuim

Zwaluw PUR schuim B2

Conditiegroep : 06001

Zwaluw DBS 9802-PUR en DBS 9802-NBS is een brandwerend en zelfdovend 100% (H) CFK-vrij ééncomponentig PU vul-en montageschuim op basis van vochtverhardende polyurethanen. Bezit een goede warmte-en geluidsisolatie en is speciaal geschikt voor toepassingen in brandwerende constructies. Voldoet aan het SBR specificatieblad S.065 van het nationaal pakket woningbouw "Duurzaam bouwen". Toepassing: Voor het brandwerend afdichten van voegconstructies tussen scheidingswanden, plafond en vloer, in stelruimten van raam-en deurkozijnen, rondom prefabelementen, doorvoeringen van pijpen, leidingen en buizen door wanden en vloeren en in aansluitnaden. Bussen altijd rechtop bewaren! Voldoet aan norm: NEN 6069 P v EN 1366 (TNO testrapport) Brandklasse B1 (DIN 4102).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610264	Zwaluw PUR schuim B2, bus 750 ml, brandwerend	12	23,28

Toebehoren

Pur pistool

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor het goed kunnen doseren van pur schuim.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610089	Pistool voor PU schuimen, met regelaar		5	59,31
610086	Bus PUR reiniger voor pistool	500 ml	12	13,53

BIS Pacifyre® identificatiekaart

Conditiegroep : 0283

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
283301	BIS Pacifyre® identificatiekaart, Nederlands		10,33
283302	BIS Pacifyre® identificatiesticker		3,71



3.8

Melders



Cavius optische rookmelder

Conditiegroep : 02858

De Cavius rookmelder is 40 x 41 mm en daarmee de kleinste stand-alone rookmelder ter wereld. De Cavius rookmelder heeft een handmatige en visuele controle: test- en pauzeknop en een LED indicatie. De rookmelder werkt op een 3 V lithium batterij en heeft een levensduur en garantie van 10 jaar. Omdat de Cavius melder klein en gemakkelijk te monteren is, is dit een ideale optie voor bestaande woningen die van rookmelders moeten worden voorzien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285201	Cavius optische rookmelder + 3V lithium batterij		37,50

**Kidde optische rookmelder**

Conditiegroep : 02858

10 jaar garantie op melder en lithium cel. Ingebouwde lithium cel met een levensduur van 10 jaar. Schakelt na montage automatisch in. De melder is uitgevoerd in wit kunststof en voorzien van een centraal geplaatste test- en hush knop. Hiermee kan het alarm voor ongeveer 10 minuten onderdrukt worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285194	Kidde rookmelder		30,60

**Retwist CO-switch koolmonoxidemelder**

Conditiegroep : 61301

Deze koolmonoxidemelder schakelt bij detectie van koolmonoxide direct de cv-ketel uit. Alarmering via geluids- en lichtsignaal. Aan te sluiten op alle merken (gasgestookte) cv-ketels, inclusief pelletkachels. Voeding: netstroom (geen batterijen nodig). Geluidsniveau: 85dB. Levensduur: 10 jaar. Norm: EN 50291-1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682407	Retwist CO-switch koolmonoxidemelder		245,00

**Kidde koolmonoxidemelder**

Conditiegroep : 02858

De Kidde 900-0233 is een snel te installeren en betrouwbare detector die u en uw gezin beschermen tegen de gevaren van koolmonoxide. Batterij gevoed: Werkt op 3AA batterijen (bijgeleverd). Zodoende ook bescherming tegen CO bij spanningsuitval. Eenvoudige uitlezing: Door twee heldere LEDs is snel en duidelijk de status af te lezen. Groen - melder in bedrijf, status normaal. Rood - melder in alarm. Test/Reset knop: Test de werking van het CO alarmcircuit en stelt gebruiker in staat het akoestische alarm af te stellen. Digitaal display: Laat continu de gemeten CO concentratie zien. Einde levensduur alarm: Alarmeert de gebruiker indien de 7 jaar levensduur beëindigd is.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285195	Kidde koolmonoxidemelder		48,30

**Honeywell Home XC70 koolmonoxidemelder**

Conditiegroep : 06834

Gemakkelijk en snel te installeren. Onderhoudsvrij. Uitgevoerd met vooralarm, deze begint te waarschuwen zodra 25% van het alarmniveau (tijd en concentratie) is bereikt. Levensduur: 7 jaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611963	Honeywell Home XC70 koolmonoxidemelder		48,10



3.9

EXXFIRE objectblussing

EXXFIRE BV is een brandblussysteem voor objectbewaking op basis van een revolutionaire, gepatenteerde technologie voor drukloze gasopslag. Het EXXFIRE systeem beschermt hoogwaardige bedrijfskritische systemen tegen brand, zonder schade aan de hardware aan te brengen. Het systeem is plug-and-play, makkelijk te installeren, betrouwbaar en onderhoudsarm.

Het systeem is voorzien van aspiratie rookdetectie met drie optische sensoren. Deze sensoren weten rook te detecteren, lang voordat brand op zal treden. Ook is er nu een productlijn met thermische draad detectie beschikbaar als alternatief voor het meer geavanceerdere aspiratie detectie systeem. Het unieke van de EXXFIRE systemen is de gepatenteerde koelgasgenerator. Deze robuuste stikstofgas (N₂) opslag technologie is ontwikkeld door TNO voor het European Space Agency-programma (ESA). Het benodigde stikstofgas is druk loos opgeslagen en komt vrij zonder enig residu, op lage druk en op kamertemperatuur. Stikstof verandert de luchtsamenstelling, waardoor het zuurstofgehalte daalt en zo brand voorkomt of in de kiem smooit zonder gevolgschade. Daarom is een dergelijk brandblussysteem ideaal voor gesloten industriële kasten en geïntegreerde ICT rackoplossingen.



EXXFIRE objectblussing

EXXFIRE 750 rook detectie systeem

Conditiegroep : 02848

EXXFIRE systeem met geïntegreerde aspiratie rook melding en blussing tot 1,5 m3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285251	EXXFIRE 750 rookdet+rookmeld/blus 1,5m		1686,00



EXXFIRE 1500 rook detectie systeem

Conditiegroep : 02848

EXXFIRE systeem met geïntegreerde aspiratie rook melding en blussing tot 3,0 m3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285252	EXXFIRE 1500 rookdet+rookmeld/blus 3,0m		1722,00



EXXFIRE 2250 rook detectie systeem

Conditiegroep : 02848

EXXFIRE systeem met geïntegreerde aspiratie rook melding en blussing tot 4,5 m3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285253	EXXFIRE 2250 rookdet+rookmeld/blus 4,5m		1775,00



EXXFIRE montagekit M1 opbouw, dubbel

Conditiegroep : 02848

Incl. dubbele aspiratieslang van 1,5meter, 4 x gasbluspijp met T-stuk en 2 knie-connectors(90gr) en 2 geluidsdempers.

Let op: Het is verplicht om gasbluspijp te installeren in gelijke lengte op max. 2 volumes van gelijke afmetingen. Alleen geschikt voor opbouw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285254	EXXFIRE M1 montagekit dubbel		420,00



EXXFIRE montageset M2, inbouw serverkast

Conditiegroep : 02848

Aspiratieslang van 1,5m, 2x gasbluspijp, knie-connector (90gr) en geluidsdemper, 2 montagerails voor montage in 19" serverkast.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285255	EXXFIRE M2 montageset inbouw serverkast		555,00



EXXFIRE montageset M3, opbouw

Conditiegroep : 02848

Aspiratieslang van 1,5m, 2x gasbluspijp, knie-connector (90gr) en geluidsdemper, montageplaat opbouw op kasten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285256	EXXFIRE M3 montageset opbouw		225,00



EXXFIRE luchtfilter

Conditiegroep : 02848

Luchtfilter voor aanzuigsysteem van optische rookmelders.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285257	EXXFIRE luchtfilter		22,00

EXXFIRE batterij

Conditiegroep : 02848

Back-up batterij.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285258	EXXFIRE batterij		36,00

EXXFIRE Cool Gas Generator

Conditiegroep : 02848

Drukloze stikstof gasopslag voor de bescherming van 1,5 m3. Gas komt vrij op omgevingstemperatuur tegen maximale druk van 10 bar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285259	EXXFIRE Cool Gas Generator 1,5m3 10B		800,00

EXXFIRE Push-fit ontkoppelingsgereedschap

Conditiegroep : 02848

Voor ont koppeling van de connectoren van de gasbluspijpen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285260	EXXFIRE Push-fit ontkoppelingsgereedschap		10,00

EXXFIRE connector

Conditiegroep : 02848

Connector voor gasbluspijp.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285261	EXXFIRE connector Push-fit 3/4" naar geluidsdemper		18,00
285262	EXXFIRE connector Push-fit recht 28mm		20,00
285263	EXXFIRE connector knie 90gr 28mm		22,00

EXXFIRE aluminium gasbluspijp

Conditiegroep : 02848

28mm, 495mm lang, om stikstof naar het beschermde gedeelte te transporteren (2 stuks).



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285264	EXXFIRE alu gasbluspijp 28mm (495mm)		26,00

EXXFIRE geluidsdemper ANB I

Conditiegroep : 02848

Reduceert het geluidsniveau tot onder 99dBa. Altijd gebruiken i.c.m. gevoelige apparatuur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285265	EXXFIRE geluidsdemper ANB I		95,00

**EXXFIRE TW controlebox**

Conditiegroep : 02848

EXXFIRE controle box. Hitte onderdrukking en blussing tot maximaal 4,5 m3.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
285266	EXXFIRE 750TW controlebox 1,5m3		667,00
285267	EXXFIRE 1500TW controlebox 3,0m3		703,00
285268	EXXFIRE 2250TW controlebox 4,5m3		739,00



4

Ventilatie



4.1

Ventilatieroosters en kanalen



Brandwerende ventielen

Brandwerend ventiel

Conditiegroep : 0830

Het ventilatieventiel is uitgevoerd met een brandbeveiliging. Deze beveiliging bestaat uit een smeltblokje en een veerbelasting, waardoor het ventiel automatisch sluit wanneer de temperatuur van de afgevoerde lucht boven de 70° C komt. Getest volgens BS476, part 20: 1987. De brandwerendheid bedraagt meer dan 60 min. Deze ventilatieventielen zijn voor bevestiging in het kanaal uitgevoerd met een nisbus met bajonetsluiting. Deze nisbus wordt aan het eind van het kanaal gemonteerd.

Let op: alleen voor massieve plafonds, niet geschikt voor systeemplafonds!



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
831063	DSOP brandwerend ventiel, 100mm		119,13
831061	DSOP brandwerend ventiel, 125mm		106,09
831062	DSOP brandwerend ventiel, 150mm		143,85

Spiraliet SCV+ brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel

Conditiegroep : 08300

Beide zijden brandwerend. Vlinderklep plaatsen in metalen ventilatiekanaal. Wordt op plaats gehouden door een rubber dichtingsring. Een smeltlood houdt de twee halve klepbladen open. Bij een temperatuur van 72gr. C. of hoger, smelt het lood en sluiten de kleppen. Getest volgens de norm EN-1366-2 en bieden een brandweerstand tot 60 minuten in massieve wanden, lichte wanden en plafonds. (EN-13501-3). Voor toepassingen in het zicht. Let op: alleen voor massieve plafonds, niet geschikt voor systeemplafonds!



artikelnr	omschrijving	inb. diepte	verp.	prijs/st
830680	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D100	121mm		61,12
830681	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D125	134mm		71,16
830682	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D150	143mm		78,26
830683	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D160	152mm		81,08
830684	Spiraliet brandwerende vlinderklep met toe/afvoerventiel SCV+60D200	172mm		97,96

5

Lijmen & kitten



5.1

Lijmen, kitten & tapes



Lijmen & lijmkiten

Griffon Poly Max Fix & Seal Express

Conditiegroep : 06002

Lijm- en afdichtingskit op basis van SMP-polymeer. Geschikt voor vrijwel alle materialen. UV- en weerbestendig, overschilderbaar, blijvend elastisch. Schimmel bestendig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
614920	Griffon Poly Max Fix & Seal Express crystal clear, 300gr	12	11,18
614919	Griffon Poly Max Fix & Seal Express wit, 425gr	12	10,80
614921	Griffon Poly Max Fix & Seal Express grijs, 425gr	12	10,80
614922	Griffon Poly Max Fix & Seal Express zwart, 425gr	12	10,80
614923	Griffon Poly Max Fix & Seal Express trijs, 300gr	12	10,80



Griffon Poly Max SMP polymer Express

Conditiegroep : 06002

Hoogwaardige lijm op basis van SMP-polymeer. Tevens te gebruiken voor afdichtingen. Blijvend elastisch, ongevoelig voor schimmel, overschilderbaar. Niet geschikt voor PE, PP en acrylglas. Kleur wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610156	Griffon Poly Max SMP Polymer Express kit wit, 435gr	12	11,51



Griffon Poly Max High Tack Express

Conditiegroep : 06002

Hoogwaardige montagelijm op basis van SMP-polymeer. High Tack Express kent een zeer hoge aanvangshechting en een snelle sterke opbouw. Geschikt voor het monteren van de meeste bouwmaterialen. Stempelen of klemmen is meestal overbodig. UV-bestendig, schimmel bestendig. Kleur wit.

artikelnr	Omschrijving	verp.	prijs/st
610157	Griffon Polymax High Tack Express koker wit, 435gr:	12	13,05



Griffon EPDM Max lijm

Conditiegroep : 06002

Universele lijm voor afdichting en EPDM.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
609986	Griffon EPDM Max lijm koker 435gram	12	10,20



Zwaluw High Tack lijmkit

Conditiegroep : 06001

Een hoogwaardige, ijzersterke één component lijmkit met zeer hoge aanvangshechting op basis van MS Polymeer. Hierdoor is ondersteunen van de lijmverbinding in de regel niet meer nodig. Toepassing: voor het verlijmen van panelen, plinten, vensterbanken, strippen, drempels, spiegels en isolatiemateriaal in de bouw. Voor carrosserie en metaalnaden en verlijmingen in de scheepsbouw. In het algemeen hecht zwaluw High tack, ook zonder primer, perfect op vele bouwmaterialen zoals glas, geglazuurde oppervlakken, emaille, epoxy en polyester panelen, polystyreen, hard PVC, RVS, geanodiseerd aluminium en gelakt hout. Houdbaarheid: 9 maanden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610253	Zwaluw High Tack lijmkit wit, 290 ml	12	12,11



Draadafdichtingen



Griffon Hennepe

Conditiegroep : 06002

Vlasvezel, voor het afdichten van schroefverbindingen in combinatie met fitterskit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610153	Griffon hennep, pot 100 gram		8,78
610150	Griffon hennep, dispenser 40 gram		5,25

Hennepe op knot

Conditiegroep : 06002



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610179	Hennepe op knot, 200 gram		7,46

Griffon fitterskit

Conditiegroep : 06002

Afdichtingspasta voor schroefdraadverbindingen. Voor aardgas, propaan en butaangas leidingsystemen te gebruiken zonder hennep, max. druk 0,2 bar. Voor warm en koud water te gebruiken met hennep. Niet toepassen bij zuurstofleidingsystemen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616027	Griffon fitterskit, tube 200 gr	6	8,37
616028	Griffon fitterskit, pot 400 ml (600 gr)	6	11,38

PTFE-tape Gastec

Conditiegroep : 06/06019

Voor het afdichten van pijpschroefdraadverbindingen volgens EN 751-3(DIN-DVGW). Geschikt voor zowel gas- als waterleidingen.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
610015	PTFE-tape, rol 12 m (12mm x 0,1mm)	Gastec QA	10	1,58

Loctite 55 nylondraad

Conditiegroep : 06008

Snel, handig en goedgekeurd voor alle standaard toepassingen. Schone verwerking. Voorzien van Gastec QA keur.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610016	Loctite 55 nylondraad, pot 160 m, met ergonomisch gevormde handgreep		26,75
610026	Loctite 55 nylondraad, dispenser 50 m		14,70

Griffon Kolmat Fibre Seal

Conditiegroep : 06002

Nylondraad, dynamisch, geschikt voor glycol, tot 160°C, laag aantal wikkelingen. Op rol van 15m.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610092	Griffon Kolmat Fibre Seal, rol à 15 m		5,69

Omnifit FD20 afdichting

Conditiegroep : 06019

Schroefdraadpakking voor permanente metalen pijpschroefdraadverbindingen. Snel uithardend, directe afdichting. Functionele sterkte <1 uur, eindsterkte na 6 uur. Zorg ervoor dat de oppervlakken schoon, droog en vetvrij zijn. DIN-DVGW en Gastec gekeurd. Drukklasse 8.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610202	Omnifit FD20 afdichting Gastec, tube 200 gram	10	83,64
610193	Omnifit FD20 afdichting Gastec, tube 50 gram	10	19,42

**A131 Permabond 50ml**

Conditiegroep : 06019

Permabond A 131 fitterskit voor schroefdraadafdichting, Gastec QA. KIWA keur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610114	A131 Permabond, 50 ml	1	15,92
610154	A131 Permabond, 200 ml	1	50,05

**Loctite 549 schroefdraadafdichting**

Conditiegroep : 06007

Voor afdichten van pijpdraad, traag uithardend. Afschuifsterkte 10.5N mm² DIN53283.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610621	Loctite 549 schroefdraadafdichting, tube 250 ml	1	159,22

**Loctite 570 schroefdraadafdichting**

Conditiegroep : 06007

Voor afdichten van pijpdraad tot 3" in installatietechniek. Losbreekmoment 17.5Nm ISO10964.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610600	Loctite 570 schroefdraadafdichting, tube 50 ml	1	45,18
610602	Loctite 570 schroefdraadafdichting, tube 250 ml	1	173,43

**Loctite 577 schroefdraadafdichting**

Conditiegroep : 06007

Universeel afdichten van pijpdraad tot 3". KTW (DVGW) goedgekeurd. Gasnorm EN175-I. Losbreekmoment 11Nm ISO10964.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610601	Loctite 577 schroefdraadafdichting, 50 ml	1	40,22
610607	Loctite 577 schroefdraadafdichting, 250ml	1	141,05

**Loctite 7240 activator**

Conditiegroep : 06007

Versnelt uitharding op passieve oppervlakken zoals RVS en aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610620	Loctite 7240 activator, 90 ml	1	52,82





Loctite SF 7649 activator

Conditiegroep : 06007

De Loctite activator kun je gebruiken om de uithardingsnelheid te versnellen van de Loctite anaërobe producten. Inhoud: 500ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610609	Loctite SF 7649 activator, 500ml		109,64

6

Verhuur



6.1

Persen

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



Geberit Mapress, verhuur gereedschap

Geberit accu perstang voor Mapress ACO201 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ACO201 (accu) in koffer, incl. perswangen 12 t/m 35mm, reserve accu en acculader. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139113	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO201	150,00



Geberit accu perstang voor Mapress ACO202 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ACO202 (accu) in koffer, incl. perswangen 12 t/m 35mm, reserve accu en acculader. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139780	Verhuur - Geberit accu perstang voor Mapress ACO202	150,00



Geberit perstang voor Mapress ECO1 (220V) (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ECO1 in koffer, incl. perswangen 12 t/m 35mm. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139125	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO1	150,00
139124	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO201	150,00
139103	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ACO202	150,00



Geberit uitbreidingsset Mapress 42 en 54mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Persketting 42 en 54 + adapter voor ACO1 en ECO1 perstang in koffer. Compatibiliteit: 2. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €17,59.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139135	Verhuur - Geberit uitbreidingsset Mapress 42 en 54mm	250,00



Geberit Mapress persketting 66,7mm + adapter comp3 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €17,59.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139146	Verhuur - Geberit Mapress persketting 66,7mm + adapter	250,00



Geberit perstang voor Mapress ECO 301 (220V) (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ECO 301 in koffer, incl. perswangen 76.1 t/m 108mm. Compatibiliteit: 3. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €52,45.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139156	Verhuur - Geberit perstang voor Mapress ECO 301	375,00





Geberit Mapress persbek los (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €3,85.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941715	Verhuur - Geberit Mapress persbek los 18mm	25,00

Geberit Mepla, verhuur gereedschap



Geberit accu persgereedschap, Mepla ACO (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ACO 202 (accu) in koffer, incl. perswangen 16 t/m 50mm, reserve accu, acculader, buissnijder, ontbraam- en kalibreerdoorn. Compatibiliteit: 2. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €17,90.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941801	Verhuur - Geberit accu persgereedschap, Mepla	125,00



Geberit Perstang voor Mepla ECO (220V) (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang in koffer, incl. perswangen 16 t/m 50mm, buissnijder en ontbraam- en kalibreerdoorn. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,72.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941865	Verhuur - Geberit Perstang voor Mepla	125,00



Geberit persmachine ACO 203 in koffer (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Accu persmachine compatibiliteit 2. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €58,43.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139008	Verhuur - Geberit persmachine ACO 203 in koffer, compatibiliteit [2]	150,00



Geberit Mepla uitbreidingsset in koffer (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Koffer met Perslus 63 of 75 en bijbehorende perswangen. Inclusief buissnijder en afbraam- en kalibreerdoorn. Compatibiliteit: 2. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag 941806: €9,61.

Huurprijs per dag 941808: €23,15.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941806	Verhuur - Geberit Mepla uitbreidingsset 63mm	50,00
941808	Verhuur - Geberit Mepla uitbreidingsset 75mm	100,00



Geberit handperstang Mepla (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Compleet in koffer met handperstangen 16, 20 en 26mm. Inclusief schaar en kalibreerdoorn. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Rent per day: €9,61.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941880	Verhuur - Geberit handperstang Mepla 16-20-26mm	25,00

Geberit hydraulische buigtang Mepla (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Compleet in koffer voor diameters 16, 20, 26 en 32mm. Inclusief perspomp, buigjucken en buigmatrijzen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €9,61.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941886	Verhuur - Geberit hydraulische buigtang Mepla 16-32mm	25,00



Geberit FlowFit, verhuur gereedschap

Geberit FlowFit accu persmachine 16-75 (verhuur) Conditiegroep : 89861

Persmachine (accu) in koffer, inclusief accu, acculader, kalibreerdoorn en persbek 16 t/m 40 en 50 t/m 75. Compatibiliteit: 2.

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van het zelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,72.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941882	Verhuur - Geberit FlowFit accu persmachine 16-75mm	125,00



Viega, verhuur gereedschap

Viega Profipres accu-perstang PT3-4 15-35 (verhuur) Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang (accu) in koffer. Tang is uitgerust met gepatenteerde sluit- en zekerheidscontrole en automatische serviceaanduiding. Met oplader en persbekken voor Viega persfittingen 15, 22, 28 en 35mm. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €17,33.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941747	Verhuur - Viega Profipres accu-perstang PT3-AH	125,00
941743	Verhuur - Viega Profipres accu-perstang PT4-B	125,00

**Viega Profipres 220V persmachine 15-35mm (verhuur)** Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang in koffer en persbekken 15, 22, 28 en 35mm. Eenvoudig met 1 hand te bedienen. Gewicht zonder persbek is 4,4kg. Toepasbaar voor diameters 12 - 108mm. 180° draaibare perskop voor maximale flexibiliteit. Gecontroleerde persprocedure met automatische terugloop. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €17,33.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941754	Verhuur - Viega Profipres 220V persmachine 15-35mm	125,00

**Viega persbekken uitbreidingsset in koffer (verhuur)** Conditiegroep : 06 (netto)

Compleet in koffer, persbekken 42 en 54 geschikt voor accu perstang PT3-AH. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €11,97.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941758	Verhuur - Viega persbekken uitbreidingsset 42-54mm	50,00





Viega persring 64 en zwenkbek in koffer (verhuur)

Conditiegroep : 06
(netto)

Voor persfittingen en metalen perssystemen. Niet geschikt voor bronzen XL fittingen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €13,99.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941885	Verhuur - Viega persring 64mm en zwenkbek	50,00



Viega persbekset 76,1 - 108mm koper (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Compleet in koffer, persringen en adapter. Let op! Toepassing voor koperen, inox en stalen fittingen, niet geschikt voor bronzen fittingen. Geschikt voor accu-perstang 4B. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €51,98.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941763	Verhuur - Viega persbekset 76,1 - 108mm	150,00



Viega persbek Profipress los (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag 12-35mm: €4,73.
Huurprijs per dag 42-54mm: €9,29.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941751	Verhuur - Viega persbek Profipress 12mm	25,00
139075	Verhuur - Viega persbek Profipress 15mm	25,00
139094	Verhuur - Viega persbek Profipress 42mm	25,00
139097	Verhuur - Viega persbek Profipress 54mm	25,00



Viega Steptec schaar (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €36,44.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
617091	Verhuur - Viega Steptec schaar	250,00



Viega Megapress persbekkensenet (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Bestaand uit persbekken, persringen en koffer. Persbekken DN15 tot DN 25, persringen DN32 tot DN50 en zwenkbek. Aanbevolen voor persmachines Type 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH en Pressgun 4E, 4B en 5. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €38,80.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941800	Verhuur - Viega Megapress persbekken + persringen + koffer; 1/2" - 2"	250,00



Viega Megapress losse persbek 3/8" (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €9,66.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139523	Verhuur - Viega Megapress persbek 3/8"	25,00

Viega Megapress Press Booster persset, S XL (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de Pressgun-Press Booster zijn verbindingen in enkele seconden gemaakt. Installeren van de buisinstallatie tot en met 4 inch betrouwbaar en zeer eenvoudig. Geheel nieuw kunnen met Megapress S XL nu ook grotere stalen buizen met de maten 2.1/2" - 3" - 4" worden geperst. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €42,95.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941947	Verhuur - Viega Megapress Press Booster persset S XL 2.1/2" - 3" - 4"	250,00



Viega Smartpress accu-persmachine (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Persmachine (accu) in koffer. De persmachine is uitgerust met een sluit- en zekerheidscontrole en automatische service aanduiding. Compleet met accu, acculader en persbekken voor Viega Smartpress koppelingen 16, 20, 25 en 32.

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van het zelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,26.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139517	Verhuur - Viega Smartpress accu-persmachine 16-32mm	250,00



Viega Pexfit handperstang (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €10,24.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941900	Verhuur - Viega Pexfit handperstang 12mm	20,00
941905	Verhuur - Viega Pexfit handperstang 16mm	20,00
941906	Verhuur - Viega Pexfit handperstang 20mm	20,00
941907	Verhuur - Viega Pexfit handperstang 25mm	20,00



Viega Pexfit schiller (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €5,78.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
941908	Verhuur - Viega Pexfit schiller 16-20mm	20,00
941909	Verhuur - Viega Pexfit schiller 25mm	20,00



Henco, verhuur gereedschap

Henco accu-perstang set M-BMINI 2 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Kunststof koffer met hydraulische accu-perstang met persbewaking, lader en LI-ION accu 18V/1,5 Ah, moederbek en wisselbekken BE-H Ø 16, 20, 26 en 32mm. Lineaire aandrijving 15kN. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384802	Verhuur - Henco accu-perstang set M-BMINI 2 16-32mm	250,00



Henco accu-perstang set M-BA00 inkl. persbek Ø 32mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Accu-persmachine + accu + lader + koffer, tot Ø 75mm voor Henco buis, lineaire aandrijving 32 tot 40 kN. Alleen inclusief persbek 32mm, andere persbekken los bestellen! U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384804	Verhuur - Henco accu-perstang set M-BA00 32mm	250,00





Henco persbekset BE-UNI 16-32 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €8,77.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384827	Verhuur - Henco persbekset BE-UNI 16-32mm	100,00



Henco persbek BE 16-20-26 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €8,77.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384828	Verhuur - Henco persbek BE 16-20-26mm	25,00



Henco toolbox 40-50-63, incl. kalibreerdoorns (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Koffer met KS40M, KS50, KS63, BE40, BE50, BE63, RS63. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met een persbek van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384820	Verhuur - Henco toolbox 40-50-63mm + kalibreerdoorn	250,00



Henco KS kalispeedset (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Type: KS-MSET1. Set met KS-K en KS-M voor Ø 16-32mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €7,82.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384810	Verhuur - Henco KS kalispeedset 16-32mm	25,00

Wavin Tigris, verhuur gereedschap



Wavin Tigris accu-perstang compact 16-50, 2 koffers (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Accu-perstang in koffer, inclusief accu, acculader en persbekken 16 t/m 50mm. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139430	Verhuur - Wavin Tigris accu-perstang 16-50mm	125,00



Wavin Tigris perstang 220V (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang in koffer 220V, inclusief persbekken 16 t/m 50mm. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139440	Verhuur - Wavin Tigris perstang 16-50mm	125,00

Wavin Tigris handperstang 16-20 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €9,66.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139405	Verhuur - Wavin Tigris handperstang 16-20mm	25,00

**Wavin Tigris accu persmachine Mini 16-32 (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139380	Verhuur - Wavin Tigris accu persmachine Mini 16-32mm	125,00

**Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 14 mini (verhuur)**

Conditiegroep : 89861

Persbek set voor Tigris 14 koppelingen. Compatibiliteit: 1.

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van het zelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €4,04.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139378	Verhuur - Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 14 mini	25,00

**Wavin Tigris accu persmachine Mini Map 2L (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Accu-perstang in koffer, inclusief accu, acculader en persbekken 16 t/m 32mm. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139406	Verhuur - Wavin Tigris accu persmachine Mini Map 2L	125,00

**Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 63 (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €8,87.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139485	Verhuur - Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 63mm	50,00

**Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 75 (verhuur)**

Conditiegroep : 89861

Uitbreidingsset voor Tigris 75 koppelingen. Compatibiliteit: 2.

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van het zelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €14,86.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139455	Verhuur - Wavin Tigris persbek + kalibreerdoorn 75mm	200,00






Wavin Tigris kalispeedset (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Kalispeed set met klikhandvat in koffer, inclusief doornen 16 t/m 32mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €12,86.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139450	Verhuur - Wavin Tigris kalispeedset 16-32mm	25,00



Wavin Tigris kalibreerdoorn (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Set in koffer, 40 en 50mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €7,82.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139472	Verhuur - Wavin Tigris kalibreerdoorn 40+50mm	25,00

VSH, verhuur gereedschap



VSH accu perstang ACO202 (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Perstang ACO202 (accu) in koffer, incl. perswangen 12 t/m 35mm, reserve accu en acculader. Compatibiliteit: 2. U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van hetzelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €22,73.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384797	Verhuur - VSH accu perstang ACO202	150,00



VSH XPress set 66.7 - 108 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Persmachine ACO203XL (accu) in koffer, compleet met accu, acculader, perskettingen 66.7 t/m 108 en adapters. Compatibiliteit: 2XL. Alleen te gebruiken voor VSH XPress koppelingen.

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van het zelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €58,43.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384845	Verhuur - VSH XPress set 66.7 - 108	400,00



VSH HP XPress bekkenset (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Bekken set speciaal voor sprinkler en industrie doeleinden. Alleen voor het gebruik in combinatie met XPress C-staal en RVS koppelingen. Niet voor gebruik van regulieren installaties (koper, drinkwater, CV) Compatibiliteit: 2.

U wordt geadviseerd om persbekmachines uitsluitend te gebruiken in combinatie met persbekken van het zelfde merk als de persmachine. Gebruik van verschillende merken wordt ten zeerste afgeraden en is geheel voor eigen risico! Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €25,78.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384843	Verhuur - VSH HP XPress bekkenset 35-42-54	250,00



VSH XPress Novopress persbekkenset 42-54mm (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Bekken 42mm en 54mm. Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €17,54.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
384841	Verhuur - VSH XPress Novopress, bekkenset 42-54mm	250,00

VSH PowerPress set (verhuur)

Conditiegroep : 8986 I

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €58,43.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
139038	Verhuur - ACO203 PowerPress set 1/2-2"	150,00

**REHAU, verhuur gereedschap****REHAU persmachine A-Light2 (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Inhoud:

1x RAUTOOL A-Light 2 persmachine

1x Buisschaar 16/20

1x Buisschaar t/m 42

1x Accu

1x Acculader

1x Persbekken 16/20

1x Persbekken 25/32

1x Opwijdtang

1x Reinigingsborstel

Opwijdkoppen 16 t/m 32 Stabil - groen

Opwijdkoppen 16 t/m 32 Flex - blauw

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €17,06.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131754	Verhuur - REHAU persmachine A-Light2 16-32mm	250,00

**REHAU uitbreidingsset A-Light 2 mini 40mm (verhuur)**

Conditiegroep : 8986 I

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €9,82.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131763	Verhuur - REHAU uitbreidingsset A-Light2 mini 40mm	50,00

**REHAU persmachine G2 (verhuur)**

Conditiegroep : 06 (netto)

Persmachine voor REHAU Flex.

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €17,06.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131777	Verhuur - REHAU persmachine G2 40-63mm	250,00

**REHAU persmachine A5 50-63mm (verhuur)**

Conditiegroep : 8986 I

Voor Rehau Stabil buis 50 t/m 63mm. Set bestaande uit:

1x Rautool A5

1x Stabil opwijdkop 50mm en 63mm

1x Persbek 50mm en 63mm

Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per dag: €17,06.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131627	Verhuur - REHAU persmachine A5 50-63mm	250,00





RAUTOOL K12x1.7 perstang (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Combinatie gereedschap voor het expanderen en persen van Rautitan buis 12 x 1.7mm. Inclusief buisschaar. Neem contact op voor beschikbaarheid. Huurprijs per dag: €21,95.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
141667	Verhuur - RAUTOOL K12x1.7 perstang	250,00

Uponor, verhuur gereedschap



Uponor accumachine + bekkenset 16-32 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

S-Press accu-persmachine UPI 10 in koffer, compleet met accu, acculader en persbekkenset 16-32. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per dag: €21,68.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942453	Verhuur - Uponor accumachine + bekkenset 16-32	125,00

Uponor bekkenset 40-50 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Persbekken te gebruiken in combinatie met de S-Press accu-persmachine UPI 10. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per dag: €9,45.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942459	Verhuur - Uponor persbekkenset 40-50	50,00



Uponor bekkenset 63-110 (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Persbekken te gebruiken in combinatie met de S-Press accu-persmachine UPI 10. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per dag: €83,53.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
942463	Verhuur - Uponor persbekkenset 63-110	500,00

6.2

Rolgroef

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



Rolgroef, verhuur gereedschap



Rolgroef-apparaat 2-6" (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €36,28.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
348040	Verhuur - rolgroef-apparaat 2-6"	250,00



Draagbare rolgroever 2-6" (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €27,83.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
348053	Verhuur - draagbare rolgroever 2-6"	250,00



Victaulic handgroever VE12 3/4"- 2" (verhuur)

Conditiegroep : 89861

Draagbare handgroever met ratel. Neem contact op voor beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €27,83.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
348081	Verhuur - Victaulic handgroever VE12 3/4"- 2"	250,00



Rolbok t.b.v. rolgroefapparaat (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €7,93.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
348057	Verhuur - rolbok t.b.v. rolgroefapparaat	50,00



Rollenset t.b.v. rolgroefmachine (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Voor 1" leidingen. Neem contact op voor de beschikbaarheid.
Huurprijs per dag: €11,71.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
348069	Verhuur - rollenset rolgroefmachine	250,00

6.3

Bouwplaatslogistiek

Van Walraven biedt de mogelijkheid om gereedschap te huren, die voor de verwerking van door ons geleverde buizen en fittingen nodig zijn. Bij aanvang van de huurperiode wordt een borgbedrag in rekening gebracht, welke bij het in goede staat retourneren van het gereedschap wordt gecrediteerd. De kosten voor het afleveren van het huurgereedschap zijn voor rekening van Van Walraven. De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen! Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.



Bouwplaatslogistiek



Verhuur containers (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Containerservice: overzichtelijk en compleet. Het overzicht is vaak ver te zoeken op een bouwplaats. Met onze containerservice maken wij uw werk inzichtelijk. Wij leveren op uw bouwplaats een verplaatsbaar magazijn met alles wat u nodig heeft. Overzichtelijk geordend en compleet ingericht. Zo voorkomt u dat u ineens materialen tekort komt. Een prettige zekerheid. Transportkosten worden via na-calculatie doorberekend. Neem contact op voor de beschikbaarheid. Huurprijs per week: €29,87.

L x B x H:

buitenmaat ca.: 6,06 x 2,44 x 2,59 m

binnenmaat ca.: 5,85 x 2,33 x 2,37 m

doorrijmaten : 2,33 x 2,28 m

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
131650	Verhuur - Van Walraven container	375,00



Verrijdbare voorraadkast (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Verrijdbare voorraadkast met slot. Afmetingen: 0,95 x 1,68 x 0,61 (BxHxD). Neem contact op voor de beschikbaarheid.

Huurprijs per week: €7,98.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
130486	Verhuur - verrijdbare voorraadkast	125,00



LTK Lengtekar type Kerstboom (verhuur)

Conditiegroep : 06 (netto)

Verrijdbare kar om lengten buis op te vervoeren. Afmetingen: 300cm x 86cm x 200cm(LxBxH). Aantal draagarmen: 4x links en 4 x rechts. Lengte draagarmen is 48cm.

Toepassing: Wielen zijn uitsluitend geschikt voor inbandig gebruik.

Huurprijs per week: €16,07.

artikelnr	omschrijving	prijs/borg
132460	Verhuur - LTK Lengtekar type Kerstboom	150,00

7

Gereedschappen



7.1

Handgereedschappen



Schroevendraaiers en sleutels

PB schroevendraaiers SwissGrip

Conditiegroep : 09

De PB schroevendraaiers met de twee-componenten-greep: voor toepassingen in de high-tech gebied, op de assemblage lijnen en voor thuis. De oppervlakte structuur zorgt voor een stevige grip, zelfs bij natte handen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900601	PB SwissGrip schroevendraaier 140 x 2mm		5,03
900602	PB SwissGrip schroevendraaier 160 x 2,5mm		5,48
900603	PB SwissGrip schroevendraaier 180 x 3,5mm		6,75
900604	PB SwissGrip schroevendraaier 195 x 4mm		7,51
900605	PB SwissGrip schroevendraaier 220 x 5,5mm		8,63
900606	PB SwissGrip schroevendraaier 245 x 6,5mm		10,13
900607	PB SwissGrip schroevendraaier 270 x 8mm		12,49
900608	PB SwissGrip schroevendraaier 300 x 10mm		15,59
900609	PB SwissGrip schroevendraaier PH0 140mm		7,20
900610	PB SwissGrip schroevendraaier PH1 175mm		8,49
900611	PB SwissGrip schroevendraaier PH2 205mm		10,56
900612	PB SwissGrip schroevendraaier PH3 270mm		14,81
900613	PB SwissGrip schroevendraaier PZ0 140mm		7,73
900614	PB SwissGrip schroevendraaier PZ1 175mm		8,77
900615	PB SwissGrip schroevendraaier PZ2 205mm		11,39
900616	PB SwissGrip schroevendraaier PZ3 270mm		15,60

PB schroevendraaiers VDE/Elektro

Conditiegroep : 09

Elektrotools: geïsoleerde schroevendraaier voor gleufkopschroeven volgens DIN 7437, VDE gekeurd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900:2004. VDE gekeurd volgens DIN EN 60900: bevestigde veiligheid voor de gebruiker. Kleurcodering naar schroeftype plus opgedrukte grootte. De kling is gefabriceerd van speciaal staal vernikkeld, verchroomd, en blijft ondanks zijn hardheid (58-60° HRC) zijn uitstekende taaiheid en elasticiteit behouden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900617	PB VDE schroevendraaier 165 x 2,5mm		6,71
900618	PB VDE schroevendraaier 190 x 3mm		7,62
900619	PB VDE schroevendraaier 190 x 3,5mm		8,18
900620	PB VDE schroevendraaier 195 x 4mm		9,14
900621	PB VDE schroevendraaier 230 x 5,5mm		11,24
900622	PB VDE schroevendraaier 270 x 6,5mm		13,13
900623	PB VDE schroevendraaier 300 x 8mm		16,92
900624	PB VDE schroevendraaier PH1 175mm		9,29
900625	PB VDE schroevendraaier PH2 205mm		12,33
900626	PB VDE schroevendraaier PZ1 175mm		9,72
900627	PB VDE schroevendraaier PZ2 205mm		13,14

PB spanningzoekers

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900629	PB spanningzoeker 110-250V 125 x 2,5mm		9,32
900628	PB spanningzoeker 110-250V 200 x 3,5mm		14,74



Schroevendraaiersets Rothenberger

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900231	6-delig met kruis philips nr.1 en nr.2		52,15
900233	6-delig met kruis pozidrive nr.1 en nr.2		52,63
900230	7-delig VDE met klingisolatie 1000V, kruis ph. nr.1, nr.2 en spanningzoeker		49,79





Schroevendraaierset VDE

Conditiegroep : 09

8-delig VDE keurmerk tot 1000 volt. Ergonomische 2-componenten handgreep, in ophangdoos. Inhoud : PH0-1-2, SL:3-4-5,5-6,5 en spanningschroevendraaier.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900226	Schroevendraaierset VDE 8-delig		49,87



WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui

Conditiegroep : 09000

Variabel instelbare schachtlengten van 42 tot 114mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900767	WIHA 6-delige schroevendraaierset in etui		68,20



WIHA 40-delige gereedschapskoffer Basic L

Conditiegroep : 09000

Inhoud:

- SoftFinish schroevendraaier PH2, PH2 en PZ2.
- SoftFinish sleufkopschroevendraaier 3mm, 4mm en 5,5mm.
- SoftFinish schroevendraaier T10, T15, T20 en T25.
- SoftFinish schroevendraaier met bithouder (magnetisch) 1/4".
- Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip, 180mm.
- Punttang Industrial met rechte snijkant, 160mm.
- Waterpomptang Industrial, 250mm.
- 10-Delige stiftsleutelset in houder.
- 9-Delige bitset BitBuddy®.
- Hamer met 300g hamerkop.
- 5x Ring-steeksleutel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900759	WIHA gereedschapskoffer Basic L, 40-delig		383,58



WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset

Conditiegroep : 09000

Sleufkop, Phillips en Pozidriv.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900768	WIHA 6-delige SoftFinish schroevendraaierset		58,90



WIHA spanningszoeker 150-250V

Conditiegroep : 09000

Spanningszoeker voor het eenvoudig detecteren van wisselspanningen in het laagspanningsbereik tot 250V ten opzichte van aarde. Sleufkop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900776	WIHA spanningszoeker 150-250V		15,13



WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de Stubby schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 bits (25mm). Sleufkop en Pozidriv.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900762	WIHA Stubby schroevendraaier met bitmagazijn		20,08

WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 6 slimBits (75mm). Sleufkop en Phillips. Te gebruiken voor schroefwerkzaamheden aan spanningvoerende delen tot 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900766	WIHA LiftUp schroevendraaier met 6-delig bitmagazijn, electric	1	84,62

**WIHA LiftUp schroevendraaier met 12-delig bitmagazijn**

Conditiegroep : 09000

In de handgreep van de LiftUp schroevendraaier bevindt zich een bitmagazijn met daarin 12 bits (25mm).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900765	WIHA LiftUp schroevendraaier met bitmagazijn	1	50,98

**Slangklem schroevendraaier**

Conditiegroep : 09

7mm speciale schroevendraaier voor het aan en losdraaien van slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900244	Slangklem schroevendraaier, 7mm	1	32,42

**Sokschroevendraaier**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900630	Sokschroevendraaier, 8mm	1	26,43

**Dopsleutel Padre**

Conditiegroep : 09

T.b.v. aandraaien slangklemmen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940197	Dopsleutel Padre, 8mm, 225mm lang	1	11,60

**Priem**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900249	Vierkant met PVC handgreep	1	10,07



Rotec OPTI bit PH

Conditiegroep : 09000

Voor gipsplaatschroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281070	Rotec OPTI bit PH, 25mm	1	2,13

PRO bit

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281066	PRO bit PH-1, 25mm	10	0,59
281067	PRO bit PH-2, 25mm	10	0,59
281068	PRO bit PH-3, 25mm	10	0,59
281063	PRO bit PZ-1, 25mm	10	0,59
281064	PRO bit PZ-2, 25mm	10	0,59
281065	PRO bit PZ-3, 25mm	10	0,59

PRO insertbit

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281053	PRO insertbit PZ-2 diamant	1	8,16
281054	PRO insertbit PZ-2 Tin gereduceerde punt	1	1,63
281055	PRO insertbit PH-2 diamant	1	4,03
281056	PRO insertbit PH-2 tin, gereduceerde punt	1	1,60

Rotec PRO krachtbit PZ

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pr
281069	Rotec PRO krachtbit PZ 2, L=50mm, 2 stuks	1	3,45

Insert-bit torx

Conditiegroep : 09

Torx / bit voor pen M6 - M8 - M10 - M12.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281050	Insert-bit Torx 15, M6	1	3,85
281058	PRO bit TX, 20mm	10	1,09
281051	Insert-bit Torx 25, M8 - M10	1	3,88
281052	Insert-bit Torx 30, M12	1	3,34

Black-impact schroefbit

Conditiegroep : 09

T.b.v. impact-slagschroefmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281057	Impact bit 30mm PH2	1	4,82

Bithouder magnetisch

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	huls	verp.	prijs/st
281036	Bithouder magnetisch met C-ring	11.0 x 35 mm		5,31
281037	Magnum bithouder 60mm zonder C-ring	10.0 x 35 mm		4,13
281038	Magnetische bithouder 74mm met C-ring	11.0 x 35 mm		21,25

**Rotec magnetische bithouder ANGLE**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281034	Rotec magnetische bithouder ANGLE, 6,3 x 65mm		19,64

**Rotec schroefverwijderset 17-delig**

Conditiegroep : 09000

Voor het snel en eenvoudig verwijderen van vastzittende en beschadigde schroeven. Inzetbaar op alle standaard (accu-)boormachines met variabele snelheid.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281040	Rotec schroefverwijderset 17-delig		33,15

**Magnetische dopsleutel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940195	Magnetische dopsleutel E, 6,3 x 50mm 5/16		4,03

**Rotec magnetische dopsleutel**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940226	Rotec magnetische dopsleutel, 6,3 x 50mm SW8		4,45
940227	Rotec magnetische dopsleutel, 6,3 x 50mm SW10		4,63
940228	Rotec magnetische dopsleutel, 6,3 x 50mm SW13		5,10
940229	Rotec magnetische dopsleutel, 6,3 x 65mm SW17		10,97
940230	Rotec magnetische dopsleutel, 6,3 x 65mm SW19		10,97

**Magnetische doppenset 6-delig**

Conditiegroep : 09

8 t/m 13mm, lengte 65mm. Bits 1/4", zeskantaansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610338	Doppenset magnetisch 6-delig 8 t/m 13mm		8,73

**Schroefbit SW13**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
281035	Schroefbit SW13 voor multi monti 28.07.13-15	magnetisch		18,84



Schroevendraaierbits

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
240550	Indraai-bit M8		16,84

**Indraai-bit voor draadeind**

Conditiegroep : 09000

Indraaisleutel om draadeinden, stokeinden en tapeinden met metrischdraad machinaal aan te draaien.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
281080	Indraai-bit voor draadeind M6		12,87
281081	Indraai-bit voor draadeind M8		13,61
281082	Indraai-bit voor draadeind M10		14,10

**Bitboxset**

Conditiegroep : 09

Compleet met set rechte-, kruis-, en torx bits. Met tegengrips snelspanhouder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940254	Bitboxset 15-delig in box		27,16
940255	Bitboxset 32 delig in box		38,39

**WIHA 31-delige bitbox**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900763	WIHA bitbox 31-delig		25,56

**Moersleutels**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940414	Verstelbare moersleutel 6"		32,58
900186	Verstelbare moersleutel 8"		35,31
900188	Verstelbare moersleutel 10"		47,85
900190	Verstelbare moersleutel 12"		69,90
940415	Verstelbare moersleutel 15"		108,40
940416	Verstelbare moersleutel 18"		170,79



Verstelbare moersleutel dunne bek

Conditiegroep : 09000

Vlak geslepen en voorzien van maatverdeling. Bekwijdte: 50mm. Handvat gecoat voor meer comfort en grip. Materiaal: gesmeed chroom vanadium staal, zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610333	Verstelbare moersleutel 10" dunne bek, 50mm		44,09
940418	Verstelbare moersleutel dunne bek, 38mm		27,80

**Verstelbare moersleutel met inschakelbare ratel**

Conditiegroep : 09000

Maatverdeling in mm, bekwijdte 29mm. Doormiddel van een pal kun je de ratel eenvoudig inschakelen. Kan tevens ook gebruikt worden als traditionele moersleutel. Voorzien van een ergonomisch vormgegeven handvat. Licht in gewicht. Materiaal: chroom vanadium staal, zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940256	Verstelbare moersleutel 200mm + ratel		45,82

**Steek/ringsleutelset 7-delig**

Conditiegroep : 09000

ABS houder met daarin 7 steek/ringsleutels; 7, 8, 10, 13, 17, 19 en 22mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931029	Steek/ringsleutelset 7-delig, 7-22mm		48,67

**Steek/ringsleutel met ratel**

Conditiegroep : 09

Steek/ringsleutel met ratel in de ring.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931031	Steek/ringsleutel met ratel, 13mm		16,75
931032	Steek/ringsleutel met ratel, 16mm		18,80
931033	Steek/ringsleutel met ratel, 17mm		20,23
931034	Steek/ringsleutel met ratel, 19mm		22,01
931035	Steek/ringsleutel met ratel, 22mm		31,13

**Inbussleutels**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900247	Set in houder 2.5-10mm "stanley"		20,28

**WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop**

Conditiegroep : 09000

Kogelkop voor schroeven onder hoeken tot 25°. In handige ProStar houder.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900760	WIHA 9-delige stiftsleutelset met kogelkop		37,99





WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep

Conditiegroep : 09000

Zeskant met zijpunt. Ideaal voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900761	WIHA 6-delige stiftsleutelset met dwarsgreep		42,86



WIHA PocketStar multitool

Conditiegroep : 09000

7-delige zeskant inbusset.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900764	WIHA PocketStar multitool		24,34



Radiatorsleutels

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900182	Universele radiatorsleutel 3/8"-1", conisch		57,72



Radiatorsleutelset

Conditiegroep : 09

Ventielsleutelset met ratelsleutel 1/2 binnenvierkant voor ventielsleutels. Voor ventielen 3/8", 1/2", 3/4", 1" en 10 verschillende tussenmaten, in metalen kist.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900183	Radiator sleutelset 3/8" - 1" + kist		63,14



Dopsleutel 1/2" 24mm lang

Conditiegroep : 09

Chroom vanadiumstaal. Lengte 77mm zeskant, diameter 24mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610339	Dopsleutel 24mm 1/2"		17,39



Open ring sleutel

Conditiegroep : 09

Voor het aandraaien van knelfittingen.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
941400	Open ring sleutel, 15 - 22mm		33,94

Rothenberger waste sleutel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900191	Rothenberger waste sleutel 1.1/4		107,68

**Kruissleutel voor sanitair**

Conditiegroep : 09

Voor het indraaien van kraanverlengstukken (3/8", 1/2" en 3/4") van 10 tot 100mm lang. Inclusief 2 x inwendige schroefdraad M10 en M12. Ook geschikt voor inwendige "vierkanten", GY stoppen (1/2" en 3/8"), radiatorkranen en voetventielen.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
900404	Rothenberger kruissleutel voor sanitair		84,46

**Sleutel schakelkast**

Conditiegroep : 09

Deze universele sleutel heeft een groot vierkant (14mm extern, 8mm intern), klein vierkant (12mm extern, 6mm intern) en grote driehoek (14mm extern, 9mm intern). Deze sleutel wordt vaak gebruikt voor o.a. airconditioners, meterkasten, CAI-systemen, verkeerspaaltjes.

artikelnr	afmeting	verp.	prijs/st
900405	Sleutel schakelkast 4 in 1		9,91

**Slag- breekgereedschap****Bankhamers**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900320	Bankhamer 200 gram		12,74
900321	Bankhamer 500 gram		16,50

**Klauwhamer**

Conditiegroep : 09

Stanley, blue strike, blauw gelakte baan en blauwe vinyl handgreep. Diam. baan 27mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940062	Klauwhamer 450 gram		25,74

**Moker**

Conditiegroep : 09

Zwart gelakt met blanke baan en houten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900324	Moker, 1250 gram		24,30
900325	Moker, 1500 gram		31,79



Rubber dop voor moker

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900327	Rubber dop voor moker, 1250 gram		8,22

**Zinkklopper**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931010	Zinkklopper		38,68
610348	Védé zinkklopper azobe groot		53,63

**Loodklopper**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931005	Loodklopper		34,37
610349	Védé loodklopper azobe groot		53,19

**Beitels**

Conditiegroep : 09

Met blanke snijkant, chroom-mangaan-siliciumstaal, de sleuf- en vlakbeitel zijn vervaardigd van chroom-vanadiumstaal.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900271	Breekbeitel met beschermgreep 300x16, snijvlak 22mm		39,96
900276	Sleuvenbeitel plat 230 x 26 x 7mm, snijvlak 26mm		9,16

**SDS beitels**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900285	SDS+ puntbeitel 250mm		13,91
900286	SDS+ platte beitel 20 x 250mm		13,91
900287	SDS+ spade beitel 40 x 250mm		22,97
900289	SDS+ spade beitel gebogen 40 x 250mm		24,81

**Breekijzer, sloopbeitel**

Conditiegroep : 09

Vervaardigd uit hoogwaardig staal, met spijkertrekker en klauw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940071	Breekijzer zeskant, 600mm	6	11,82
940072	Breekijzer zeskant, 450mm		9,64
940073	Sloopbeitel 175mm mini, met spijkertrekker		8,33



Tangen en scharen

Waterpomptangen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900021	Waterpomptang 7" rood		28,51
900022	Waterpomptang 10" rood		30,26
900032	Waterpomptang 10" Rogrip M kunststof handgreep		31,71
900023	Waterpomptang 12" rood		49,77
900024	Waterpomptang 10" met geïsoleerde handgrepen		31,99
900025	Waterpomptang 12" met geïsoleerde handgrepen		47,29
900010	Waterpomptang Rogrip XL 16"		95,98



Hoekpijptangen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900026	Hoekpijptang 45gr. Rothenberger 1"		74,51
900020	Hoekpijptang 45gr. Rothenberger 2"		144,26
900028	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 1"		72,27
900029	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 1.1/2"		100,48
900019	Hoekpijptang 90gr. Rothenberger 2"		150,61



Rothenberger Rofast sleuteltang

Conditiegroep : 09000

Deze 10" sleutel is voor grijpen, vasthouden, klemmen en buigen. De sleuteltang vervangt moersleutelsets van 0 tot 50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900034	Rothenberger Rofast sleuteltang 260mm		52,05



Combinatietang

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900011	Combinatietang 180mm	met isolatie		29,92



WIHA Industrial combinatietang

Conditiegroep : 09000

Deze universele tang is ideaal voor het vastpakken en knippen van zachte en harde draad en kabel. Met DynamicJoint® en OptiGrip.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900769	WIHA Industrial combinatietang, 180mm		21,71
900770	WIHA Industrial combinatietang, 200mm		24,71



WIHA Classic sleuteltang

Conditiegroep : 09000

Dit model sleuteltang is ideaal voor werkzaamheden aan gevoelige, veredelde oppervlakken, denk aan kranen voor sanitair en verwarming.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900771	WIHA Classic sleuteltang, 250mm		65,19



WIHA Classic waterpomptang

Conditiegroep : 09000



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900772	WIHA Classic waterpomptang, 250mm		23,61
900773	WIHA Classic waterpomptang, 300mm		35,14

WIHA BiCut® Industrial high-performance zijknijptang

Conditiegroep : 09000



Dit model kan worden gebruikt voor het knippen van diverse zachte en harde materialen, bijvoorbeeld: kabels, spijkers, schroeven, bouten, staaldraad, verendraad en kettingen. Omschakelbaar. Met DynamicJoint®.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900774	WIHA BiCut® Industrial high-performance zijknijptang, 200mm		44,62

Zijknijptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900013	Zijknijptang 160mm	met isolatie		31,11
900018	Zijknijptang 165mm, zwaar	met isolatie		37,95

Draadknijptang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900014	Draadknijptang (moniertang) 250mm	met isolatie		27,17

Telefoontang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900015	Telefoontang recht 200mm	met isolatie		33,55

Rothenberger VDE ergonomische installatietang

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
900016	Rothenberger VDE ergonomische installatietang 180mm	met isolatie		47,94

Afstriptang

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	uitvoering	verp.	prijs/st
900017	Afstriptang geïsoleerd 165mm	met isolatie		40,50

**Védé buigijzers**

Conditiegroep : 09

Voor een of meerdere van de volgende toepassingen: koper, CV, Wicu of meerlagenbuis.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940763	Védé buigijzer 12, buigradius 44mm, rol	koper/CV		99,00
940765	Védé buigijzer 15, buigradius 30mm, rol	CV		122,00
940766	Védé buigijzer 15, buigradius 45mm, rol	koper/CV		122,00
940767	Védé buigijzer 15, buigradius 45mm, slede	koper/CV		122,00
940771	Védé buigijzer 22, buigradius 51mm, 2 rollen	CV		203,35
940778	Védé buigijzer 20, buigradius 62mm, rol	meerlagenbuis		123,00

**Wisent buigijzer**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940788	Wisent buigijzer 10, buigradius 30mm slee	koper		70,81
940782	Wisent buigijzer 12, buigradius 30mm rol	CV		70,95
940789	Wisent buigijzer 12, buigradius 43mm rol	CV		61,38
940790	Wisent buigijzer 12, buigradius 43mm slee	CV		61,38
940791	Wisent buigijzer 15, buigradius 30mm slee	CV		86,66
940792	Wisent buigijzer 15, buigradius 45mm rol	CV		93,82
940793	Wisent buigijzer 15, buigradius 45mm slee	koper		93,82
940798	Wisent buigijzer 16, buigradius 43mm rol	meerlagenbuis		78,64
940783	Wisent buigijzer 15, buigradius 60mm rol	CV		74,54
940784	Wisent buigijzer 15, buigradius 60mm slee	koper		74,54
940794	Wisent buigijzer 19, buigradius 75mm slee	WICU		130,85
940799	Wisent buigijzer 20, buigradius 62mm rol	meerlagenbuis		101,41
940795	Wisent buigijzer 22, buigradius 58mm slee	CV		167,99
940785	Wisent buigijzer 22, buigradius 58mm rol	CV		168,39
940786	Wisent buigijzer 22, buigradius 87mm rol	CV		117,05
940787	Wisent buigijzer 22, buigradius 87mm slee	koper		114,50
940800	Wisent buigijzer 25, buigradius 75mm rol	meerlagenbuis		114,32
940796	Wisent buigijzer 28, buigradius 95mm 2 rollen	CV		176,87
940797	Wisent buigijzer 28, buigradius 95mm slee	koper		176,87

**Rothenberger wastafelmoertang, haaks**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900007	Rothenberger haaks model 1.1/4"		130,65

**Rothenberger wastafelmoertang, zwenkbaar**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900031	Rothenberger zwenkbare klauw, 1.1/4"		68,08



Rothenberger wastafelmoertang, telescopisch

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900009	Rothenberger telescopisch, zwenkbare klauw, l.1/4"		84,25

**Sturem wastafeltang**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610344	Sturem wastafeltang + draaibare beugel en bek		51,41

**Sturem wastafel / pijpsleuteltang**

Conditiegroep : 09

Pijpsleutelmodel met draaibare bek en verlopen voor M9-M10-M11 en M14 moeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610345	Sturem wastafel / pijpsleuteltang		62,57

**ML knelring verwijderingstang**

Conditiegroep : 09

Met de knelring verwijderingstang wordt losmaken van vastzittende knelringen een koud kunstje. Met één bek in de leiding dwars op de knelring zetten, inknippen en de knelring is los. Weinig kracht nodig door middel van de hefboomoverbrenging. Geschikt voor koperen knelringen 15, 22 en 28mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610346	ML knelring verwijderingstang		47,51

**Zinkscharen**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900037	Figuurschaar 260mm links		44,89
900038	Figuurschaar 260mm rechts		44,89
900039	Ideaalschaar 280mm links		86,92
900044	Ideaalschaar 280mm rechts		84,39
900042	Doorloopschaar pelikaan 300mm		48,85
610335	Sturem zinkschaar R groen, 260mm		63,80
610336	Sturem zinkschaar L groen, 260mm		63,80
610337	Sturem zinkschaar pelikaan model, 300mm		55,51

**Zinkzettangen**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900033	Dektang recht 140mm		174,50
931015	Zinkzettang recht 60mm		54,91
931017	Zinkzettang recht 80mm		206,07
931016	Zinkzettang gebogen 60mm		41,83
931018	Zinkzettang gebogen 80mm		180,29



Rothenberger Easygrip bandspantang

Conditiegroep : 09

Kunststof bandspantang, automatisch met ratelsneldspanrichting. De speciale gekartelde nylon band verzekert een optimale klemming van de pijp. Voorzien van prismasteun, voorkomt beschadiging en vervorming van de pijp.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900003	Rothenberger bandspantang, geschikt voor buizen van 20 t/m 200mm	1	202,10



Kettingtang Rothenberger

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900001	Kettingtang 4" links + rechts	1	121,09



Krimptang voor aluminium pijp

Conditiegroep : 09

Vijfblads buis/ pijptang, voor verbindingen tussen dunwandig aluminium of blikken buizen van gelijke grootte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900005	Krimptang 250mm, bekdiepte 28mm	1	79,16



Uitzettang voor loden pijp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940235	Uitzettang voor loden pijp	1	29,64



Zagen, vijlen en snijden

Multizaag eclipse 66

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940157	Multizaag eclipse 66	1	47,58
940158	Los zaagblad voor eclipse 66	1	22,27



Bahco zaagblad

Conditiegroep : 09000

Zaagblad voor het gemakkelijk zagen in vele verschillende materialen, bijvoorbeeld plastic, laminaat, hout, triplex en zachte metalen zoals aluminium. Uitgevoerd met een dikkerblad voor optimale precisie en rechte zaagsneden. Dit model zaagblad is voorzien van een roestwerende coating. Geschikt voor alle handgrepen van het Bahco Handsaw Systeem.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940171	Bahco zaagblad 400mm, 16tpi	1	45,84





Bahco handgreep Ergo rechts L

Conditiegroep : 09000

2-Componenten. Druk op de handpalm wordt voorkomen door de asymmetrische, ondersteunende vorm. Deze handgreep kan worden gebruikt met alle EX-zaagbladen. Doormiddel van het gepatenteerde clicksysteem kun je deze snel en gemakkelijk wisselen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940170	Bahco handgreep Ergo rechts L		42,51

PVC zaag

Conditiegroep : 09000

Met geharde zaagtanden. "Glad" zaag oppervlak.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940155	PVC zaag L=240, geschikt t/m D160		17,80
940156	PVC zaag L=300, geschikt t/m D200		21,65

Handzagen

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940150	Stanley handzaag hard point, 22"		20,06
940151	Bahco handzaag hard point, 22"		33,84

Schrobzaag

Conditiegroep : 09

Voor hout en PVC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940152	Schrobzaag, Bahco, hard point		26,92

Promat schrobzaag

Conditiegroep : 09000

2-Componenten comfortgreep. Bladlengte: 300mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940134	Promat schrobzaag, 300mm		14,28

Draadzaag

Conditiegroep : 09

Handige oplossing voor moeilijk bereikbare plaatsen, voor PVC.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940168	Draadzaag quick saw 24"			23,60
940172	Draadzaag vervangingsdraden	set 2 stuks		15,72

Metaalzagen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900077	Metaalzaag 12"	1	16,74
900051	Zaagbeugel zwaar 12"	1	36,05
900054	Zaagblad Eclipse flex-silicon (zacht), 24tnd	10	1,81
900056	Zaagblad Eclipse flex-Bimetal (hard), 24tnd	10	3,04

**Handmetaalzaagbladen, Bi-metaal**

Conditiegroep : 09

12" Bi-metaal. 32 tanden per inch. Verpakt per 10 in kunststofkoker.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900091	Metaalzaagblad 300mm, 32 TND 12" Bi-metaal, per 10 stuks	1	22,24

**Junior ijzerzaag**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900052	Juniorzaagbeugel VBW	1	18,92
900652	Metaalzaagbeugel junior 150mm	1	15,07
900058	Zaagblad juniorzaagje prijs per set	10	7,53

**Vijlen**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900205	Halfronde vijl 10" met hecht	1	32,67
900201	Blokvijl 10" met hecht	1	19,67

**Hand- of blokvijl, normaal model**

Conditiegroep : 09

Type bastard.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900200	Handvijl 12" L=300 zonder hecht	1	25,80

**Hoefrasp voor PVC**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900158	Hoefrasp voor PVC 12" L=300 zonder hecht	1	86,73



HM gatfrees Easy

Conditiegroep : 09000

Deze HM gatfrees is speciaal ontwikkeld voor het boren in (on)gelegeerd staal, RVS, non-ferro metalen en (vezelversterkte) kunststoffen. Staal en RVS max. 5mm dik en alle overige materialen max. 10mm dik. Snijbreedte van 2mm. Geschikt voor gebruik in de handboormachine. Uitgevoerd met een vaste adapter en verwisselbare centreerboor.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940193	HM gatfrees Easy 12mm, 39mm		65,48
940192	HM gatfrees Easy 12mm, 65mm		97,17
940191	HM gatfrees Easy 12mm, 70mm		112,86

Rotec gatzaag BiM-Co

Conditiegroep : 09404

Dit type kobaltgelegeerde bi-metalen gatzaag is uitgevoerd met een gefreesde tandenrij. Toepassing: staal, RVS, gietijzer, messing, brons, aluminium, hout en diverse kunststoffen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940480	Rotec gatzaag BiM-Co 16mm		9,40
940481	Rotec gatzaag BiM-Co 19mm		9,40
940499	Rotec gatzaag BiM-Co 22mm		10,59
940482	Rotec gatzaag BiM-Co 24mm		10,59
940370	Rotec gatzaag BiM-Co 25mm		11,72
940371	Rotec gatzaag BiM-Co 27mm		11,72
940483	Rotec gatzaag BiM-Co 29mm		11,77
940484	Rotec gatzaag BiM-Co 30mm		11,77
940485	Rotec gatzaag BiM-Co 32mm		11,77
940372	Rotec gatzaag BiM-Co 33mm		12,00
940486	Rotec gatzaag BiM-Co 35mm		11,76
940500	Rotec gatzaag BiM-Co 38mm		11,76
940487	Rotec gatzaag BiM-Co 40mm		12,36
940373	Rotec gatzaag BiM-Co 41mm		12,54
940374	Rotec gatzaag BiM-Co 43mm		12,54
940488	Rotec gatzaag BiM-Co 44mm		12,68
940375	Rotec gatzaag BiM-Co 46mm		15,27
940503	Rotec gatzaag BiM-Co 51mm		13,45
940376	Rotec gatzaag BiM-Co 52mm		19,11
940489	Rotec gatzaag BiM-Co 54mm		16,30
940501	Rotec gatzaag BiM-Co 57mm		16,78
940504	Rotec gatzaag BiM-Co 60mm		18,86
940471	Rotec gatzaag BiM-Co 64mm		17,39
940377	Rotec gatzaag BiM-Co 65mm		20,77
940490	Rotec gatzaag BiM-Co 70mm		18,12
940491	Rotec gatzaag BiM-Co 76mm		18,85
940502	Rotec gatzaag BiM-Co 79mm		18,85
940492	Rotec gatzaag BiM-Co 83mm		19,45
940506	Rotec gatzaag BiM-Co 86mm		21,02
940378	Rotec gatzaag BiM-Co 89mm		24,18
940493	Rotec gatzaag BiM-Co 92mm		24,18
940379	Rotec gatzaag BiM-Co 95mm		26,28
940494	Rotec gatzaag BiM-Co 102mm		28,31
940497	Rotec gatzaag BiM-Co 105mm		29,71
940495	Rotec gatzaag BiM-Co 114mm		53,52
940507	Rotec gatzaag BiM-Co 121mm		58,85
940496	Rotec gatzaag BiM-Co 127mm		65,09
130443	Rotec gatzaag BiM-Co 133mm		79,46
130441	Rotec gatzaag BiM-Co 146mm		86,51
940498	Rotec gatzaag BiM-Co 152mm		89,46
130444	Rotec gatzaag BiM-Co 160mm		146,40
130445	Rotec gatzaag BiM-Co 168mm		176,90
481498	Rotec gatzaag BiM-Co 177mm		198,57
130446	Rotec gatzaag BiM-Co 210mm		215,68

Gatzagenset

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940477	Gatzagenset 10 delig in koffer (22-27-35-38-44-51-68-76mm + quick adapter (27)		116,97

**Gatzagenset cobalt**

Conditiegroep : 09404

14-Delige gatzagenset. Inhoud: Ø19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68 en 76mm. 1x Quick-lock adapter 14-30mm en 1x Quick-lock adapter 32-210mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940527	HSS bi-cobalt set gatzagen allround 19-76mm		223,88

**Rotec dozenboor ECO**

Conditiegroep : 09404

Toepasbaar voor kalkzandsteen en metselsteen. Inclusief adapter en centreerboor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940455	Rotec dozenboor ECO Ø82mm, SDS+		78,00
940479	Rotec dozenboor ECO Ø82mm, 6-kant		46,80

**Multi purpose gatzagen**

Conditiegroep : 09404

Stabiele gatzag voorzien van hardmetalen tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940508	Multi purpose gatzag, 22 mm (7/8)		11,80
940509	Multi purpose gatzag, 27 mm (1-1/16)		12,58
940510	Multi purpose gatzag, 35 mm (1-3/8)		13,77
940511	Multi purpose gatzag, 38 mm (1-1/2)		13,77
940512	Multi purpose gatzag, 44 mm (1-3/4)		16,95
940513	Multi purpose gatzag, 51 mm (2)		17,27
940514	Multi purpose gatzag, 68 mm (2-11/16)		22,72
940515	Multi purpose gatzag, 76 mm (3)		25,13

**Multi purpose gatzagenset**

Conditiegroep : 09404

Stabiele gatzag voorzien van hardmetalen tanden, snijdiepte tot 60mm. Probleemloos zagen in alle houtsoorten, spaanplaat, MDF, PVC en nylon, gips, gasbeton, zachte steensoorten en wandtegels tot hardheid 6.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
940520	Multi purpose gatzagen 14 dlg., set elektriciën	22-76 mm		221,44

**Rotec quick adapter**

Conditiegroep : 09404

artikelnr	omschrijving	schacht	verp.	prijs/st
940461	Rotec quick adapter 6-kant, 14 - 30mm	6-kt 9,0 mm		14,15
940462	Rotec quick adapter 6-kant, 32 - 210mm	6-kt 9,0 mm		20,15
940537	Rotec quick adapter SDS, 14 - 30mm	SDS		15,34
940538	Rotec quick adapter SDS, 32 - 210mm	SDS		20,89



Rotec SDS-plus adapter

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940536	SDS-plus adapter		13,58

Rotec quick change houder en adapter

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940516	Quick change houder t.b.v. MP gatzagen		29,19
940517	Quick change houder + 2 adap.(1/2"x20 UNF + 5/8"x18 UNF) t.b.v. MP gatzagen		34,01
940518	Quick change adaptor voor gatzagen, 19 t/m 30mm		2,52
940519	Quick change adaptor voor gatzagen, 32 t/m 210mm		2,52

Rotec centreerboor

Conditiegroep : 09404



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940460	Centreerboor t.b.v. quick adapter, lengte 90mm		3,93
940464	Quick change centreerboor lang, lengte 125mm		4,17

WaTech dakdoorvoer gatzag

Conditiegroep : 06 (netto)



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610402	WaTech dakdoorvoer gatzag 130mm, met centreerboor		294,70
610401	WaTech adapter t.b.v. dakdoorvoer gatzag		37,84

Fraisboor voor Wavin knevelinlaat

Conditiegroep : 013 (netto)



Boor 127mm is voor knevelinlaten 125mm, boor 159mm is voor knevelinlaten 160mm. Het is mogelijk om een fraisboor te huren. Zie hiervoor het hoofdstuk Verhuur Gereedschappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130450	Wavin fraisboor 127mm		178,59
130457	Wavin fraisboor 159mm		246,19

Fraisboor voor Pipelife keilinlaat

Conditiegroep : 01



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
130451	Pipelife fraisboor 125, gat 133mm		286,56
130454	Pipelife fraisboor 160, gat 168mm		374,88

Pipelife montagesleutel t.b.v. keilnlaat

Conditiegroep : 01306

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
130455	Montagesleutel t.b.v. keilnlaat 125	staal	1	187,28
130456	Montagesleutel t.b.v. keilnlaat 160	staal	1	213,02



Reciprozagen

Conditiegroep : 06000

artikelnr	omschrijving	t.b.v.	verp.	prijs/pk
900109	RC180 reciprozaagblad, 130 x 19 x 1.5mm (5 stuks)	hout en kunststof	1	14,50
900081	RC200 reciprozaagblad, 230 x 19 x 1.25mm (5 stuks)	hout en kunststof	5	19,13
900073	RC200 reciprozaagblad, 300 x 19 x 1.25mm (5 stuks)	hout en kunststof	5	23,49
900068	RC280 reciprozaagblad, 280 x 4.3mm (5 stuks)	hout en metaal	5	35,55
900083	RC480 reciprozaagblad, 150 x 19mm (5 stuks)	hout met spijkers, metaal, buizen, aluminium	1	18,87
900067	RC550 reciprozaagblad, 280 x 1.8 - 2.6mm (5 stuks)	hout en metaal	5	34,07
900053	RC620 reciprozaagblad, 80 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	14,77
900055	RC630 reciprozaagblad, 130 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	18,32
900065	RC640 reciprozaagblad, 205 x 1.8mm (5 stuks)	metaal	5	22,74
900071	RC650 reciprozaagblad, 280mm (5 stuks)	metaal	5	31,27
900057	RC730 reciprozaagblad, 130 x 1.4mm (5 stuks)	metaal	5	17,58
900063	RC740 reciprozaagblad, 205 x 1.4mm (5 stuks)	metaal	5	21,83
900079	RC860 reciprozaagblad SML, 130mm	metaal, baksteen, polyester	1	9,79
900080	RC865 reciprozaagblad SML, 225mm	metaal, baksteen, polyester	1	13,91



Decoupeerzaagblad

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	dikte	t.b.v.	verp.	prijs/st
900004	DC860 decoupeerzaagblad, 74mm	1.25 mm	gips	3	40,18
940173	DC200 decoupeerzaagblad, 74mm	2.7 mm	hout	5	7,54
940174	DC360 decoupeerzaagblad, 74mm	4 - 5.2 mm	hout	5	5,72
941154	DC530 decoupeerzaagblad, 105mm	1.0 mm	metaal	5	14,69
940175	DC620 decoupeerzaagblad, 67mm	1.1 - 1.5 mm	metaal	5	7,16
940176	DC130/T101AIF decoupeerzaagblad, 100 x 7,5mm	1.25 mm	hout	5	12,66



Rotec invalzaagbladen

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940178	Rotec invalzaagblad OTK13/65 65 x 40mm, hout	HCS	1	15,95
940179	Rotec invalzaagblad OTK18/32 32 x 50mm, hardhout	HCS	1	13,03
940182	Rotec invalzaagblad OTK14/32 bi.dr. 32 x 40mm, convex	HCS	1	18,04



Rotec HCS invalzaagblad hout

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor invallend zagen in zacht hout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of pennen), voor precieze en zuivere zaagsneden in hout en kunststof. Met Starlock aansluiting. Maat (BxD): 32x50mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900741	Rotec HCS invalzaagblad hout OTK 14/32	1	12,73
900742	Rotec HCS invalzaagblad hout OTK 14/32, blister 5 stuks	1	55,12



Rotec BIM invalzaagblad hardhout

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor invallend zagen in geplastificeerde plaat of hardhout of het maken van uitsparingen in meubelelementen. Voor het vlak afzagen van houten onderdelen (deuvels of hardhouten pennen). Met Starlock aansluiting. Maat (BxD): 32x50mm en 65x50mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900743	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32		18,05
900744	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/32, blister 5 stuks		78,03
900745	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65		22,68
900746	Rotec BIM invalzaagblad hardhout OTKJ 18/65, blister 5 stuks		98,03

Rotec BIM invalzaagblad metaal, 32mm

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het vlak doorzagen van koperen buis of spijkers. Ook te gebruiken voor invallend zagen in gipskartonplaten. Met Starlock aansluiting. Maat: 32x50mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900747	Rotec BIM invalzaagblad metaal OT 13/32		14,91
900748	Rotec BIM invalzaagblad metaal OT 13/32, blister 5 stuks		64,41

Rotec BIM invalzaagblad metaal, 65mm

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het zagen van hout met spijkers, voor het inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het invallend zagen in geplastificeerde platen. Met Starlock aansluiting. Maat: 65x40mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900749	Rotec BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi		21,52
900750	Rotec BIM invalzaagblad hout/metaal OTK 13/65bi, blister 5 stuks		93,66

Rotec HM-RIFF invalzaagblad

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het invallend zagen in sterk abrasieve materialen. Dit zaagblad heeft tevens een rasp-/schuurfunctie, voor bijvoorbeeld het afbramen van invallende zaagsneden in fiberglas. Ook zeer geschikt voor het verwijderen van tegenspecie. Met Starlock aansluiting. Maat: 32x30mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900751	Rotec HM-RIFF invalzaagblad OTK 32K5		31,49

Rotec zaagblad voegenfrees

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.



artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940184	Rotec HM segm. voegenfrees OS85HJG, oscillerend	HM-grit		36,40

Rotec HM-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het uitfrezen van voegen bij wand- en vloertegels of het verwijderen van specie of tegellijm. Met de hard metalen punt (schuur- en vijltong) kunnen voegen tot in de kleinste hoekjes verwijderd worden. Met Starlock aansluiting. Maat: Ø70mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900737	Rotec HM-RIFF tegelspecie- en tegellijmverwijderaar OX 70K4		54,15

Rotec zaagblad multi-mes

Conditiegroep : 09000

Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940185	Rotec HCS multi-mes OHM32, 24 x 11mm		22,56

**Rotec HCS invalzaagblad hout/PVC**

Conditiegroep : 09

High carbon steel extra lang, voor precieze zaagsneden in hout en kunststof. Met Supercut aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900095	Rotec HCS invalzaagblad hout/PVC SOT 16/32		18,42

**Rotec BIM invalzaagblad hout/PVC**

Conditiegroep : 09410

Bi-metalen invalzaagblad speciaal voor het snijden van hout met spijkers, plastic of hardhout. Met Supercut aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900097	Rotec BIM invalzaagblad hout/PVC SOT 18/65		31,37

**Rotec HM-RIFF segmentzaagblad**

Conditiegroep : 09000

Met smalle zaagsnede. Geschikt voor het uitfrezen van extra dunne 1/16" voegen bij wandtegels. Voor het frezen van uitsparingen in epoxy/GVK en groeven in cellenbeton voor het leggen van kabels en buizen onder het pleisterwerk. Met Starlock aansluiting. Maat: Ø70mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900738	Rotec HM-RIFF segmentzaagblad OS 70K5		30,92

**Rotec BIM segmentzaagblad**

Conditiegroep : 09000

Geschikt voor het bij de vloer inkorten van een deurkozijn. Te gebruiken voor zacht hout, hardhout, gefineerde en geplastificeerde platen. Voor het uitzagen van laminaat en parket en het inkorten van kleinere profielstrips. Met Starlock aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900739	Rotec BIM segmentzaagblad OS 14/85bi, Ø85mm		24,48
900740	Rotec BIM segmentzaagblad OS 17/100bi, Ø100mm		33,49

**Stanley universeelmes 199, vast**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940040	Stanley universeelmes 199, vast		10,43



Stanley universeelmes, uitschuifbaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940042	Stanley universeelmes, uitschuifbaar		13,05

**Stanley Titan mes**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940041	Stanley Titan mes		30,77

**Delfin asfaltmes met houder**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940043	Delfin asfaltmes met houder		25,20

**Afbreekmes uitschuifbaar**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940046	Afbreekmes uitschuifbaar 18mm		8,37

**Stanley afbreekmes**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940047	Stanley afbreekmes 18mm		21,12

**Isolatiemes**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940048	Isolatiemes		12,01



Kabelmes 1-delig, uitklapbaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900162	Kabelmes 1-delig, uitklapbaar	1	30,52

**Stanlymesjes**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900161	Stanlymesjes trapezium/recht	100	0,41
900447	Stanlymesjes haak/papegaai	100	0,50
940038	Breekmesjes 9,5mm set 10 stuks	1	6,66
940039	Breekmesjes 18mm set 10 stuks	1	8,27

**REMS zaagbladen**

Conditiegroep : 09000

De REMS speciaal zaagbladen zijn speciaal ontworpen voor de REMS Tiger ANC en essentieel voor het zagen tot een 90 graden rechtse hoek.

artikelnr	omschrijving	dikte	t.b.v.	verp.	prijs/pk
900467	REMS speciaal zaagblad 2" 140mm (5 stuks)	1,7mm	staal	1	53,00
900447	REMS speciaal zaagblad 2" 140mm (5 stuks)	3,2mm	staal	1	49,40
900448	REMS speciaal zaagblad 4" 200mm (5 stuks)	3,2mm	staal	1	65,50

**REMS universele zaagbladen**

Conditiegroep : 09000

Universeel zaagblad voor alle materialen en klussen. Geschikt voor alle Rems machines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pk
900439	REMS universeel zaagblad 100-1,8/2,5 (5 stuks)	1	34,00
900440	REMS universeel zaagblad 150-1,8/2,5 (5 stuks)	1	48,70
900441	REMS universeel zaagblad 200-1,8/2,5 (5 stuks)	1	64,50

**Boren, slijpen en schuren****Hamerboren SDS-plus**

Conditiegroep : 09/09410

SDS-plus opnamesysteem.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941001	SDS hamerboor, 5,0 x 110mm	50 mm	1	4,40
941003	SDS hamerboor, 6,0 x 110mm	50 mm	1	4,81
941004	SDS hamerboor, 6,0 x 160mm	100 mm	1	5,14
941005	SDS hamerboor, 6,0 x 210mm	150 mm	1	7,08
941006	SDS hamerboor, 6,5 x 260mm	200 mm	1	10,18
941002	SDS hamerboor, 7,0 x 110mm	50 mm	1	5,57
941008	SDS hamerboor, 8,0 x 110mm	50 mm	1	5,41
941009	SDS hamerboor, 8,0 x 160mm	100 mm	1	6,15
941010	SDS hamerboor, 8,0 x 210mm	150 mm	1	7,08
941013	SDS hamerboor, 10,0 x 110mm	50 mm	1	6,91
941014	SDS hamerboor, 10,0 x 160mm	100 mm	1	7,03
941015	SDS hamerboor, 10,0 x 210mm	150 mm	1	8,23
941051	SDS hamerboor, 10,0 x 450mm	400 mm	1	19,11
941018	SDS hamerboor, 12,0 x 160mm	100 mm	1	8,81
941017	SDS hamerboor, 12,0 x 210mm	150 mm	1	9,79
941054	SDS hamerboor, 12,0 x 450mm	400 mm	1	20,95
941022	SDS hamerboor, 14,0 x 160mm	100 mm	1	12,19
941026	SDS hamerboor, 15,0 x 210mm	150 mm	1	18,66
941028	SDS hamerboor, 16,0 x 210mm	150 mm	1	19,37



artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941059	SDS hamerboor; 16,0 x 160mm	100 mm		14,16
941055	SDS hamerboor; 17,0 x 450mm	400 mm		51,28
941056	SDS hamerboor; 20,0 x 450mm	400 mm		42,83
941057	SDS hamerboor; 22,0 x 450mm	400 mm		48,45
941029	SDS hamerboor; 25,0 x 450mm	400 mm		63,06

Rotec SDS+ hamerboor

Conditiegroep : 09410

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941041	Rotec SDS+ hamerboor; 14x 160/210mm 4-snijder		23,35



Hamerboren SDS-plus, per box van 10

Conditiegroep : 09/09410

SDS-plus opnamesysteem.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/ds
941161	SDS hamerboor (box a 10stk), 4 x 110mm			47,74
941162	SDS hamerboor (box a 10stk), 4 x 160mm			63,24
941130	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 160mm	100 mm		44,14
941125	SDS hamerboor (box a 10stk), 5 x 110mm	50 mm		38,89
941131	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 110mm	50 mm		36,81
941132	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 160mm	100 mm		41,29
941167	SDS hamerboor (box a 10stk), 6 x 210mm			65,97
941133	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 110mm	50 mm		48,31
941134	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 160mm	100 mm		49,80
941170	SDS hamerboor (box a 10stk), 8 x 210mm			65,97
941135	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 110mm	50 mm		55,27
941136	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 160mm	100 mm		58,03
941172	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 210mm			77,25
941137	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 160mm	100 mm		69,13
941138	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 210mm	150 mm		90,35
941173	SDS hamerboor (box a 10stk), 10 x 260mm			92,22
941176	SDS hamerboor (box a 10stk), 12 x 260mm			109,75
941177	SDS hamerboor (box a 10stk), 14 x 160mm			106,05
941178	SDS hamerboor (box a 10stk), 14 x 210mm			125,90



Hamerboorset SDS-plus, 7-delig

Conditiegroep : 09/09410

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941139	SDS plus hamerboren set 7-delig		56,27
941140	SDS plus hamerboren set 7-delig 4-snijder		82,93



Hamerboren SDS-plus, Zentro

Conditiegroep : 09/09410

ZENTRO-plus is een 4-snijder hamerboor met een hoge levensduur waarmee u precieze boorgaten maakt en zeer rustig, comfortabel en trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden.

Toepassing: voor boorwerk in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.

artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941110	SDS hamerboor Zentro, 5 x 110mm 4-snijder	50 mm		8,43
941111	SDS hamerboor Zentro, 6 x 110mm 4-snijder	50 mm		8,07
941112	SDS hamerboor Zentro, 8 x 110mm 4-snijder	50 mm		9,43
941113	SDS hamerboor Zentro, 10 x 110mm 4-snijder	50 mm		10,26
941114	SDS hamerboor Zentro, 6 x 160mm 4-snijder	100 mm		8,71
941115	SDS hamerboor Zentro, 8 x 160mm 4-snijder	100 mm		10,07
941116	SDS hamerboor Zentro, 10 x 160mm 4-snijder	100 mm		11,04
941117	SDS hamerboor Zentro, 12 x 160mm 4-snijder	100 mm		12,40



artikelnr	omschrijving	nuttige lengte	verp.	prijs/st
941118	SDS hamerboor Zentro, 14 x 160mm 4-snijder	100 mm		17,32
941119	SDS hamerboor Zentro, 15 x 160mm 4-snijder	100 mm		27,07
941120	SDS hamerboor Zentro, 16 x 160mm 4-snijder	100 mm		27,56
941121	SDS hamerboor Zentro, 6 x 210mm 4-snijder	150 mm		11,32
941122	SDS hamerboor Zentro, 8 x 210mm 4-snijder	150 mm		11,40
941123	SDS hamerboor Zentro, 10 x 210mm 4-snijder	150 mm		12,62
941124	SDS hamerboor Zentro, 12 x 210mm 4-snijder	150 mm		14,94
941011	SDS hamerboor Zentro, 8 x 460mm 4-snijder	400 mm		31,46
941016	SDS hamerboor Zentro, 10 x 450mm 4-snijder	400 mm		34,06
941020	SDS hamerboor Zentro, 12 x 450mm 4-snijder	400 mm		35,37
941024	SDS hamerboor Zentro, 14 x 450mm 4-snijder	400 mm		40,04
941030	SDS hamerboor Zentro, 16 x 450mm 4-snijder	400 mm		54,75
941032	SDS hamerboor Zentro, 18 x 450mm 4-snijder	400 mm		61,62
941034	SDS hamerboor Zentro, 20 x 450mm 4-snijder	400 mm		69,70
941036	SDS hamerboor Zentro, 22 x 450mm 4-snijder	400 mm		80,78
941038	SDS hamerboor Zentro, 25 x 450mm 4-snijder	400 mm		95,14
941040	SDS hamerboor Zentro, 30 x 450mm 4-snijder	400 mm		126,77

Betonboren

Conditiegroep : 09/09410

Met hardmetalen snijvlakken, cilindrische kolf.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941042	Betonboor, 5mm		4,85
941044	Betonboor, 6mm		5,10
941047	Betonboor, 8mm		6,48
941050	Betonboor, 10mm		8,45
941052	Betonboor, 12mm		12,19
941053	Betonboor, 14mm		16,59



Metaalboren

Conditiegroep : 09/09411

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 388.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/pk
941061	HSS boor, 1,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,41
941062	HSS boor, 1,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,48
941063	HSS boor, 2,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,62
941064	HSS boor, 2,5mm (verpakt per 2 stuks)		1,77
941065	HSS boor, 3,0mm (verpakt per 2 stuks)		1,89
941058	HSS boor, 3,0mm (verpakt per 2 stuks)		0,99
941066	HSS boor, 3,5mm (verpakt per 2 stuks)		2,23
941067	HSS boor, 4,0mm (verpakt per 2 stuks)		2,43
941060	HSS boor, 4,2mm (verpakt per 2 stuks)		1,57
941068	HSS boor, 4,5mm		1,58
941069	HSS boor, 5,0mm		2,18
941070	HSS boor, 5,5mm		2,18
941071	HSS boor, 6,0mm		2,33
941072	HSS boor, 6,5mm		2,40
941073	HSS boor, 7,0mm		2,47
941074	HSS boor, 7,5mm		3,12
941075	HSS boor, 8,0mm		3,47
941076	HSS boor, 8,5mm		3,64
941077	HSS boor, 9,0mm		4,43
941078	HSS boor, 9,5mm		4,55
941079	HSS boor, 10,0mm		4,81
941080	HSS boor, 10,5mm		5,74
941081	HSS boor, 11,0mm		7,51
941082	HSS boor, 12,0mm		8,22
941083	HSS boor, 13,0mm		10,05





Metaalborensset, 19-delig

Conditiegroep : 09/09411

HSS boren. Verpakt in blister. DIN 338. De prijs is per verpakking.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941090	Metaalborensset HSS 19 dlg, 1,0 - 10,0mm		24,26



Rotec HSS-E spiraalborensset 19-delig, type III

Conditiegroep : 09410

Voor het boren van moeilijk te verspanen staalsoorten. DIN338, geslepen uitvoering. Tophoek 130°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941092	Rotec HSS-E spiraalborensset 19-delig, Ø1-10mm		110,67

Rotec Silver-Line slangenboor, type 240

Conditiegroep : 09410

Voor het boren van exacte gaten in zacht- en hardhout. Met 6-kant schacht, zelfcentrerende schroefdraadpunt. Uitgevoerd met een hoofdsnijkant en een snijmes. Optimale spiraalgeometrie voor een vrije spaanafvoer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940968	Rotec Silver-Line slangenboor, 6 x 230mm		11,85
940969	Rotec Silver-Line slangenboor, 8 x 230mm		12,48
940970	Rotec Silver-Line slangenboor, 10 x 230mm		13,19
940971	Rotec Silver-Line slangenboor, 12 x 230mm		13,89
940972	Rotec Silver-Line slangenboor, 14 x 230mm		14,60
940973	Rotec Silver-Line slangenboor, 16 x 230mm		16,52
940974	Rotec Silver-Line slangenboor, 18 x 230mm		21,68
940975	Rotec Silver-Line slangenboor, 20 x 230mm		24,04

Rotec HSS-G houtspiraalboor, type TLS

Conditiegroep : 09410

Voor het boren van gaten in edel- en hardhoutsoorten. DIN 338, geslepen uitvoering. Tophoek 130°.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940976	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 4 x 75mm		3,12
940977	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 5 x 86mm		4,37
940978	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 6 x 93mm		5,69
940979	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 7 x 109mm		7,64
940980	Rotec HSS-G houtspiraalboor, 8 x 117mm		10,93

Speedboren

Conditiegroep : 09411

Met zestkante kolf en spaanbreekgleuf. Boort 2x sneller, gaat 2x langer mee.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941099	Speedboor, 6 x 152mm		3,67
910987	Speedboor, 8 x 160mm		4,43
910990	Speedboor, 10 x 160mm		4,58
910991	Speedboor, 12 x 157mm		5,03
911002	Speedboor, 13 x 160mm		5,03
910992	Speedboor, 14 x 157mm		5,29
911003	Speedboor, 16 x 157mm		5,99
910989	Speedboor, 17 x 160mm		6,40
910993	Speedboor, 18 x 160mm		6,40
941100	Speedboor, 19 x 152mm		5,29
910994	Speedboor, 20 x 160mm		6,40
910995	Speedboor, 22 x 160mm		6,96
911006	Speedboor, 24 x 157mm		7,58
910996	Speedboor, 25 x 160mm		8,05
910997	Speedboor, 28 x 160mm		9,87
910998	Speedboor, 30 x 160mm		10,34
910999	Speedboor, 32 x 160mm		10,66

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
911000	Speedboor; 35 x 160mm		12,48
911007	Speedboor; 38 x 157mm		13,92
911008	Speedboor; 40 x 157mm		15,38
941101	Speedboor; 16 x 400mm		14,79
941102	Speedboor; 18 x 400mm		15,36
941103	Speedboor; 20 x 400mm		16,20
941104	Speedboor; 22 x 400mm		19,01
941105	Speedboor; 25 x 400mm		21,08
941106	Speedboor; 28 x 400mm		23,08
911001	Speedboor; 30 x 400mm		25,52
941107	Speedboor; 32 x 400mm		25,23
941108	Speedboor; 35 x 400mm		26,22
911005	Speedboorset 8-delig; 12, 16, 18, 20, 22, 25, 28 en 32mm		64,62
910986	Speedboorset 8-delig; 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 en 32mm		54,58
911004	Verlengstuk voor speedboor; 300mm		34,29

Rotec HSS trappenboor splitpoint, MF

Conditiegroep : 09

Geschikt voor meest voorkomende materialen: non-ferro metaal, plaatstaal tot 4mm, thermoplastische en duroplastische kunststoffen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941151	HSS trappenboor nr. 16, 5.3-38.5mm		162,17



Rotec HSS trappenboor cassette

Conditiegroep : 09

1 x nr. 0/9 (4,0-12,0)

1 x nr. 1 (4,0-20,0)

1 x nr. 2 (4,0-30,0)

1 x stift snijpasta

In metalen cassette.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941152	HSS trappenboor cassette		228,61



HSS verzinkfrees

Conditiegroep : 09410

HSS verzinkfrees DIN 335 type C, cilindrische schacht, 90gr. Met 3 CBN geslepen snijkanten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941091	HSS verzinkfrees 11,5mm		25,94



Tegelboren

Conditiegroep : 09/09410

Voor gebruik in tegels (tot kernhardheid 8), marmer en steen. Zowel kloppend als niet kloppend te gebruiken. Voorzien van centreerpunt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941085	Tegelboor ALLRO, 5 mm		9,29
941086	Tegelboor ALLRO, 6 mm		9,74
941087	Tegelboor ALLRO, 8 mm		10,98
941088	Tegelboor ALLRO, 10mm		12,35
941089	Tegelboor ALLRO, 12mm		18,90



Rotec M14 boren

Conditiegroep : 09

Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12mm voorzien van hardwax wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper. Toepassing: Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, plavuizen, keramiek.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941180	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 6 x M14		62,95
941181	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 8 x M14		62,95
941182	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 10 x M14		62,95
941183	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 12 x M14		66,88
941185	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 16 x M14		66,87
941186	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 18 x M14		66,87
941187	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 20 x M14		85,96
941188	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 25 x M14		100,74
941189	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 32 x M14		112,45
941190	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 35 x M14		113,67
941191	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 40 x M14		135,95
941192	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 50 x M14		162,95
941193	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 60 x M14		171,75
941194	Rotec premium graniet tegelboorkroon, 68 x M14		192,31

Rotec tegelboor met wax

Conditiegroep : 09410

Geschikt voor graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941156	Rotec tegelboor met wax, 6mm		36,78
941155	Rotec tegelboor met wax, 8mm		41,45
941158	Rotec tegelboor met wax, 10mm		41,45

Rotec diamant tegelboor

Conditiegroep : 09

Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering. Toepassing: graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941196	Rotec diamant tegelboor, 6,0 mm		14,72
941197	Rotec diamant tegelboor, 8,0 mm		17,91
941198	Rotec diamant tegelboor, 10,0mm		20,46
941199	Rotec diamant tegelboor, 12,0mm		23,03

Tegelboorhulp Mini guide

Conditiegroep : 09410

Handig bij het boren van gaten in tegels.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941202	Tegelboorhulp Mini guide		25,58

REMS universele diamant boorkroon nat en droog

Conditiegroep : 09

Toepassing voor zowel nat- en droogboren, voor het boren in staalbeton, asfalt, metselwerk alsmede kalkzandsteen van 22 - 152mm. Uitstekend geschikt voor verwarmings-, sanitaire en elektro-installaties, sanering van oude gebouwen, publieke werken, koude- klimaattechniek, tuin- en landschapsbouw. Voorzien van voorgescherpte 9mm hoge diamantsegmenten met dakvorm, voor eenvoudig aanboren en uiterst hoge standtijden.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900450	Universele diamant boorkroon 32 x 420 x UNC 1.1/4"		123,95
900451	Universele diamant boorkroon 42 x 420 x UNC 1.1/4"		114,95
900452	Universele diamant boorkroon 52 x 420 x UNC 1.1/4"		122,95
900453	Universele diamant boorkroon 62 x 420 x UNC 1.1/4"		133,95
900454	Universele diamant boorkroon 72 x 420 x UNC 1.1/4"		150,95
900455	Universele diamant boorkroon 82 x 420 x UNC 1.1/4"		163,95

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900456	Universele diamant boorkroon 92 x 420 x UNC 1.1/4"	1	184,95
900457	Universele diamant boorkroon 102 x 420 x UNC 1.1/4"	1	188,95
900458	Universele diamant boorkroon 112 x 420 x UNC 1.1/4"	1	199,95
900459	Universele diamant boorkroon 125 x 420 x UNC 1.1/4"	1	237,95
900460	Universele diamant boorkroon 132 x 420 x UNC 1.1/4"	1	239,95
900461	Universele diamant boorkroon 152 x 420 x UNC 1.1/4"	1	280,95
900471	Universele diamant boorkroon 162 x 420 x UNC 1.1/4"	1	296,95

Rotec snelspan boorkop premium, vergrendelbaar Conditiegroep : 09

2-delige metalen behuizing geschikt voor alle (slag)boormachines. Voor machines met spindelblokkering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940534	Rotec snelspanboorkop premium vergrendelbaar; 1,5-13mm	1	65,39



Rotec tandkrans boorkop standaard Conditiegroep : 09

Incl. boorkopsleutel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940476	Rotec tandkrans boorkop 1,5-13mm	1	26,29



Slijpschijven steen en staal Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940643	Doorslijpschijf dun metaal 115mm (1,0mm)	25	2,49
940645	Doorslijpschijf metaal 115mm (1,2mm)	25	2,52
940625	Doorslijpschijf staal 115mm (2,5mm)	20	2,14
940644	Doorslijpschijf dun metaal 125mm (1,0mm)	25	2,60
940648	Doorslijpschijf dun metaal 125mm (1,0mm) (10 stuks)	1	20,21
940646	Doorslijpschijf metaal 125mm (1,2mm)	25	2,62
940627	Doorslijpschijf staal 125mm (2,5mm)	20	2,25
940629	Doorslijpschijf staal 180mm (2,0mm)	20	2,93
940631	Doorslijpschijf staal 230mm (2,0mm)	20	4,10
940650	Afbraamschijf metaal 115mm (6,0mm)	20	4,55
940652	Afbraamschijf metaal 125mm (6,0mm)	20	5,19



Diamantschijf universeel

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940660	Diamantschijf universeel 115mm	20	28,38
940661	Diamantschijf universeel 125mm	20	34,43
940663	Diamantschijf universeel 180mm	20	56,55
940665	Diamantschijf universeel 230mm	20	65,87



Rotec diamantzaagblad RD-M Conditiegroep : 09000

Voor tegels. Gesloten rand, zuivere zaagsnede.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941159	Rotec diamantzaagblad RD-M, 115 x 22,2mm	1	11,44
941160	Rotec diamantzaagblad RD-M, 125 x 22,2mm	1	12,48





Rotec diamantzaagblad GC 2010

Conditiegroep : 09000

Voor beton, gewapend beton, was beton, dakpannen, baksteen, middelharde klinkers en bouwmaterialen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941157	Rotec diamantzaagblad GC 2010, 125 x 2,4mm		36,46
941153	Rotec diamantzaagblad GC 2010, 230 x 2,5mm		76,24



Diamantschijf Duo Complete (doorslijp en afschuin)

Conditiegroep : 09

Snijden en afbramen van kunststof buizen in 1 arbeidsgang. Snel, eenvoudig en tijdbesparend met extreem lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940666	Diamantschijf 125mm (doorslijp en afschuin)		197,58



Lamellenschijf

Conditiegroep : 09

T.b.v. bijvoorbeeld het opschuren van "oud zink" voor het solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940684	Lamellenschijf 115x22mm K120 schuin	10	4,26
940680	Lamellenschijf 125x22mm K080 schuin		7,89
940685	Lamellenschijf 125x22mm K120 schuin		6,60



Schuurschijf Rapidstrip Blaze

Conditiegroep : 09

Schuurschijf voorzien van Norton SG keramische aluminium oxide mineralen in zware bestrooiing.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940686	Schuurschijf Rapidstrip, 115 x 22mm		19,05
940687	Schuurschijf Rapidstrip, 125 x 22mm		19,93



Rotec Quick change snelspanmoer

Conditiegroep : 09

Voor slijpmachine.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940475	Rotec Quick-lock change snelspanmoer		39,00



Staafslijper

Conditiegroep : 09

PVC pijp inkorten is nu snel eenvoudig met behulp van deze staafslijper. Met een gewone (accu) boormachine kan je heel makkelijk een PVC pijp van binnenuit inkorten. Ideaal bij renovatie van staand toilet of andere rioleringswerkzaamheden. Tevens is de staafslijper een uitstekende oplossing als een RVS flexbuis ingekort moet worden op een moeilijk te bereiken plaats. Eenvoudig van binnenuit met behulp van de (accu) boormachine. De staafslijper wordt geleverd met 2 slijpschijfjes, losse schijfjes zijn apart verkrijgbaar (artikelnr. 940393).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940392	Staafslijper incl. 2 schijfjes		36,64

Schijfje t.b.v. staafslijper

Conditiegroep : 09

Los schijfje t.b.v. staafslijper.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940393	Staafslijper schijfje 50 x 6 x 1mm	1	3,53

**Schuurlinnen, blauw**

Conditiegroep : 06 (netto)

Aluminiumoxide schuurrol met linnen drager voor handmatig gebruik op alle metalen. Voor algemeen gebruik bij sanitair en CV werkzaamheden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610038	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 5m	20	10,94
940702	Schuurlinnen korrel 80, 38mm - rol 25m	1	46,89
940710	Schuurlinnen korrel 80, 50mm - rol 25m	3	48,46
940711	Schuurlinnen korrel 120, 50mm - rol 25m	3	45,46

**Rothenberger, pijp / draad gereedschap****Rothenberger pijpsnijder Roslice**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900146	Rothenberger Roslice koper pijpsnijder, 12mm	1	34,77
900147	Rothenberger Roslice koper pijpsnijder, 15mm	1	42,76
900148	Rothenberger Roslice koper pijpsnijder, 22mm	1	51,14
900149	Rothenberger snijwiel voor Roslice, 15/22mm	1	6,56
900202	Rothenberger snijwiel voor Roslice, 12mm	1	6,68

**Rothenberger minipijpsnijders**

Conditiegroep : 09

Voorzien van 2 contra geleiderollen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900102	Rothenberger mini-cut pijpsnijder 3-22mm	1	42,26
900100	Rothenberger mini-max pijpsnijder 3-28mm	1	47,82

**Rothenberger pijpsnijder 30mm**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900104	Rothenberger pijpsnijder voor koper/cv tot 30mm + res.wiel	1	37,30

**Rothenberger pijpsnijder 35mm**

Conditiegroep : 09

Voor werken op moeilijk toegankelijke plekken. Snel verstellen van het werkbereik, reservesnijwiel in de greep. Snede nabij de kraag mogelijk. Inklapbare binnenontbramer, weerstandsbestendig en extreem stabiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900106	Rothenberger pijpsnijder voor koper/cv tot 35mm + res.wiel	1	58,52
900118	Rothenberger los snijwiel koper voor 900106	1	7,16
900120	Rothenberger los snijwiel RVS voor 900106	1	11,03
900112	Rothenberger as + schroefje voor 900106/900108	1	9,41



Rothenberger pijpsnijder automatic

Conditiegroep : 09

Stabiele telescopische pijpsnijder met snelverstelling voor koperen, aluminium en dunwandige stalen pijp, en pijp met kunststof ommanteling. Licht en nauwkeurig snijden met automatische terugvering.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900108	Rothenberger pijpsnijder automatic 6-67mm		171,06
900411	Rothenberger los snijwiel kunststof voor 900108 (set van 3)		42,16
900112	Rothenberger as + schroefje voor 900106/900108		9,41

Rothenberger pijpsnijder 42mm

Conditiegroep : 09

Beproefde pijpsnijder voor het exact snijden van pijpen, 6 - 42mm (1/4" - 1 5/8").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900098	Rothenberger pijpsnijder TC 42 PRO, 6-42mm		117,25

Rothenberger pijpsnijder zwaar

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900103	Rothenberger zware pijpsnijder voor staal 1/8"-5/4"		151,24
900412	Rothenberger los snijwiel staal voor 1/8"-5/4"		17,63
900105	Rothenberger zware pijpsnijder voor staal 1/8"-2"		174,84
900415	Rothenberger los snijwiel staal voor 1/8"-2"		14,81

Rothenberger pijpsnijder Automatic

Te gebruiken voor het snijden van kunststofbuizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900110	Rothenberger pijpsnijder Automatic, Ø50-125mm		266,31
900111	Rothenberger pijpsnijder Automatic, Ø110-168mm		322,25
900123	Rothenberger set van 2 snijwielen voor pijpsnijder, Ø50-168mm		52,19
900122	Rothenberger set van 3 snijwielen voor pijpsnijder, Ø50-125mm		74,60
900124	Rothenberger set van 2 snijwielen voor pijpsnijder, Ø110-168mm		50,64

Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder

Conditiegroep : 09000

Diameter vanaf 10mm tot maximaal 54mm. Uitgevoerd met snel verstelling door telescoopgeleiding met automatische veerterugloop.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
899999	Rothenberger Inox telescoop-pijpsnijder 10-54mm		135,55
900000	Rothenberger los snijwiel RVS voor 899999		48,57

Rothenberger binnen/buitenruimer

Conditiegroep : 09

Voor kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900101	Rothenberger binnen/buitenreiniger 4 - 35mm		20,63

Rothenberger binnen-buitenontbramer 6-35

Conditiegroep : 09

Universeel, voor metaal en messing. Robuust kwaliteitsgereedschap voor het ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900207	Rothenberger ontbramer 6-35mm		74,01

**Rothenberger ontbramer**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900168	Rothenberger Gratfix ontbramer met 1 mes		27,21
900166	Rothenberger mes voor Gratfix ontbramer		6,49
900279	Rothenberger snelontbramer		21,98

**Rothenberger buisreinigers staaldraad**

Conditiegroep : 09

De binnenreinigers zijn bedoeld voor de fitting, de buitenreinigers zijn bedoeld om koperen buis te reinigen voor het solderen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900135	Rothenberger binnenreiniger 12mm		13,73
900136	Rothenberger binnenreiniger 15mm		13,83
900138	Rothenberger binnenreiniger 22mm		13,73

**Rothenberger draadsnijgereedschap**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900090	Rothenberger draadsnijset hand 1/2"-5/4" in koffer		302,52
900092	Rothenberger draadsnijkop 3/8" rechts		114,35
900085	Rothenberger draadsnijkop 1/2" rechts		118,49
900086	Rothenberger draadsnijkop 3/4" rechts		124,66
900087	Rothenberger draadsnijkop 1" rechts		144,29
900088	Rothenberger draadsnijkop 5/4" rechts		152,92
900089	Rothenberger ratel voor draadsnijkop		203,66

**Rothenberger elektrische draadsnijgereedschap**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900096	Rothenberger elektrische draadsnijder 1/2"-2"		1321,95

**Rothenberger reserve messenset**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900115	Rothenberger reserve messenset, 3/4" bspt-rechts		95,67





Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem

Conditiegroep : 09

Zeer snelle invriestijd. Elektronische temperatuursregeling. 5 jaar garantie tegen doorroesten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900380	Rothenberger Rofrost Turbo invriessysteem t/m 1.1/4" en 35mm		1417,75



Rothenberger invriespasta

Conditiegroep : 09

Rothenberger warmtegeleidingspasta inhoud 150ml.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900382	Rothenberger invriespasta 150ml		32,82

REMS gereedschap



REMS RAS Cu-inox pijpsnijder

Conditiegroep : 09

Zwaar belastbare pijpsnijder voor het afkorten van buizen van RVS, C-staal, koper e.a.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940407	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-28mm		36,50
940408	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-35mm		52,10
900463	REMS RAS-Cu pijpsnijder 3-42mm		64,00
940412	REMS los snijwiel t.b.v. pijpsnijder		10,20
940413	REMS as van pijpsnijder 3-35mm		5,80



REMS ontbramer

Conditiegroep : 09

Robuust kwaliteitsgereedschap voor het handmatig ontbramen van buizen aan buiten- en binnenkant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940420	REMS ontbramer REG 8-35mm		57,00
940421	REMS ontbramer REG 10-54mm		64,90
940555	REMS ontbramer REG 28-108mm		283,55



REMS ontbramer universeel

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940387	REMS ontbramer universeel		29,05
940388	REMS ontbraammes		10,35



REMS ontstopper Pull-Push

Conditiegroep : 09

Met 2 manchetten, voor wasbakken, badkuipen en toiletten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940422	REMS ontstopper Pull-Push		115,60

REMS afperspomp PUSH

Conditiegroep : 09

Handafperspomp met manometer, 60 bar/6 MPa/870 psi. Corrosiebestendig, reservoir met 12 L inhoud, 1.5m hoge druk slang met 1/2" aansluiting.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940423	REMS afperspomp, Push		237,10

**REMS elektrische draadsnij-ijzer AMIGO**

Conditiegroep : 09

Met snelwisselsnijkoppen, pijpdraad 1/8" - 1 1/4", 16-40mm, buitendraad 6-30mm. Voor rechte en linkse draad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940431	REMS Amigo elektr. draadsnij-ijzer		943,00

**REMS Puma VE reciprozaag set**

Conditiegroep : 09000

Elektrische universele reciprozaag met Vario-Elektronik en met antitrillingssysteem. Doortrek sterkte universele motor 230V 1300W met veiligheidstip schakelaar. Traploze toerental regeling 0 - 2800 rpm, met snelwisselsysteem. Inclusief 1 zaagblad 210-1.8/2.5

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940474	Rems reciprozaag set, Puma VE		312,00

**REMS draadsnij-ijzer set EVA**

Conditiegroep : 09

Met snijwisselsnijkoppen, pijpdraad 1/8" - 2". 16-50mm, buitendraad 6-30mm. Voor rechte en linkse draad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940430	REMS draadsnij-ijzer Eva set R 1/2 - 1.1/4"		434,00

**REMS draadsnij-olie**

Conditiegroep : 09

Hooggeleegerde draadsnij olie, op basis van minerale olie. Noodzakelijk voor zuivere schroefdraden en langere levensduur van snijmessen, gereedschappen en machines.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940425	REMS Spezial draadsnij-olie spray 600 ml		19,90
685303	REMS Sanitol draadsnij-olie vat 50 L		621,00

**REMS ontstoppingsapparaat Mini-Cobra**

Conditiegroep : 09

Met handzwengel en zeskant meenemer, voor buizen 20-50(75)mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940426	REMS ontstoppingsveer Mini-Cobra, lengte van veer 7.5 m		159,00
940406	REMS losse veer 8mm x 7,5 m voor Mini-Cobra		52,70



REMS buisschaar ROS P

Conditiegroep : 09

Handzame buisschaar voor het zuiver en snel afkorten van kunststof en meerlagen buizen. Uitwisselbare, speciaal gehard wigvormig knipmes, ook voor dunwandige buizen. Haakse, braamvrije snede door exacte buisondersteuning en geleiding aan beide zijden van het knipmes. Spaanvrij afknippen - geen spanen, die in de buis achterblijven.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940428	REMS buisschaar Ros P-42S t/m 42mm		64,00
940439	REMS buisschaar Ros P-26		48,80
940429	REMS buisschaar Ros P-63S		115,25
940427	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42P		28,60
940396	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42PS		28,60
940437	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-63P		56,90
940395	REMS reserve mes voor Ros buisschaar P-42S		35,80

REMS buisschaar ROS P-26/SW-35

Conditiegroep : 09000

Deze buisschaar is ideaal voor het zuiver en snel afkorten van buizen tot Ø26mm. Uitgevoerd met geïntegreerde pijpsnijder voor gegolfde beschermbuizen tot Ø35mm. Eénhandsbediening.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
399977	REMS buisschaar ROS P-26/SW-35		87,60

REMS elektrische buisreciprozaag TIGER ANC

Conditiegroep : 09

Moeiteloos, snel en haaks zagen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940432	REMS electr.pijpzaagset, Tiger ANC		623,00
940433	REMS electr.pijpzaagset, Tiger ANC VE set (vario-electronic)		655,00
940434	REMS electr.pijpzaagset, Cat ANC VE in koffer (vario-electronic)		507,00

REMS Cut I 10P set

Conditiegroep : 09

Buisafkort- en buisaanschuinapparaat voor plastic buizen van ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PP, PVC en PVDF. Snelspanklem Ø 50 en 75mm. In stevige koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940399	REMS Cut I 10P gereedschapset		418,70

REMS Cento snijwiel

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940552	REMS Cento snijwiel cu-inox		89,25
940553	REMS Cento snijwiel st (SML)		89,25
940554	REMS Cento snijwiel v-sf (kunststof t/m 10mm)		89,25

REMS Cento

Conditiegroep : 09000

Lichte, mobiele, compacte machine. Universeel voor het afkorten en ontbramen van buizen. Ideaal voor persfittingssystemen. Compact, mobiele buisafkortmachine voor snel, haaks afkorten zonder buitenbraam. Makkelijk afkorten van buizen door speciaal gevormd snijwiel. Beproeft universeelmotor, 1200 W.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940556	REMS Cento basis + gratis snijwiel		1338,90

Diversen, pijp / draad gereedschap

Scharen voor kunststofbuis

Conditiegroep : 09

Rothenberger schaar voor PVC/PE/PP buizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900420	Rothenberger Rocut 42TC kunststofschaar	1	70,62
900421	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 42TC	1	67,02
900428	Rothenberger Rocut 50TC kunststofschaar	1	98,69
900429	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 50TC	1	73,15
900430	Rothenberger los vervangmes voor Rocut 75TC	1	130,69
900139	Rothenberger Twin Cut 42 kunststofschaar	1	98,87
900141	Rothenberger Twin Cut 42 reservemes	1	49,41



Pijpschaar PVC / plastic

Conditiegroep : 09000

Pijpschaar voor PVC / plastic, geschikt tot Ø35mm. Materiaal: aluminium.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940438	Pijpschaar PVC / plastic, tot Ø35mm	1	17,17



Ratelpijpsnijder

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940410	Ratelpijpsnijder 6 - 28,5mm	1	59,07
940411	Los snijwiel voor de ratelpijpsnijder 6 - 28,5mm (blister à 2 stuks)	2	14,11



Ratelpijpsnijder 28-64mm

Conditiegroep : 09000

Voor het snijden van koper en dunwandige buizen. Uitgevoerd met twee drukrollen, door het ratelmechanisme is volledig roteren om de buis niet meer nodig. Inclusief snijwiel. Lengte: 250mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940394	Ratelpijpsnijder 28-64mm	1	136,50



Geberit pijpsnijder voor Mapress

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
398075	Geberit pijpsnijder voor Mapress, 12 - 54mm	1	90,23
900417	Geberit los snijwiel Mapress 2 stuks, voor art.nr. 398075	1	31,13



Griffon aanschuiner

Conditiegroep : 06002

Voor het aanschuinen van kunststofbuizen. Voor diam. 16-63 PVC/ABS/PE/PP.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610146	Griffon aanschuiner		187,25

**Ontbramer mes type E**

Conditiegroep : 09

binnenkant.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900206	ontbramer mes type E		14,30

**Draadeindknipper**

Conditiegroep : 09

Geschikt voor het afkorten van draadeinden. Niet geschikt voor RVS.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900376	Snijblok t.b.v. accu draadeindknipper; M8		120,61
900377	Snijblok t.b.v. accu draadeindknipper; M10		120,61
900378	Ontbramer t.b.v. accu draadeindknipper; M8		50,70
900379	Ontbramer t.b.v. accu draadeindknipper; M10		50,70

**Vlechtdraad voor Tjep (Kyocera) vlechtmachine**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682738	Vlechtdraad rol RE-BAR40 100m		10,60

**Vlechtdraad Fivea vlechtmachine**

Conditiegroep : 06842

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682736	Vlechtdraad gegalvaniseerd, rol 100m		15,64
682797	Vlechtdraad gegalvaniseerd, doos 30x rol 100m		285,00

**Tjep all seasons gaspatroon**

Conditiegroep : 09052

Gaspatroon 165mm all seasons. Temperatuur tot - 15gr C. Rode ring, tot 1000 schoten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682752	Tjep all seasons gaspatroon		22,71



Tjep CF-DVP plaat

Conditiegroep : 09053

Diameter 36mm, 0,7 mm Sendzimir verzinkt (blind) per 1000 stuks. Te gebruiken voor randisolatie, plaatsing op magnetisch neusstuk. CP40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682753	Tjep CF-DVP plaat 36 x 0,7mm SV per 1000 stuks		214,14

**Tjep betonpin strip**

Conditiegroep : 09053

Verzinkt, per doos à 500 stuks, beton. Blauw Fire protect Approval. CP40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682754	Tjep CPX 26/16 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks		53,85
682755	Tjep CPX 26/20 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks		57,57
682756	Tjep CPX 26/25 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks		59,43
682757	Tjep CPX 26/30 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks		63,14
682758	Tjep CPX 26/35 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks		68,71
682759	Tjep CPX 26/40 betonpin strip verzinkt, per 500 stuks		83,57

**Tjep steppoint pin strip**

Conditiegroep : 09053

Verzinkt, per doos à 500 stuks, beton en staal. Geel Fire protect Approval. CP40.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682761	Tjep CPX 30/15 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks		72,43
682762	Tjep CPX 30/20 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks		78,00
682763	Tjep CPX 30/25 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks		82,64
682764	Tjep CPX 30/30 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks		89,14
682765	Tjep CPX 30/35 steppoint pin strip verzinkt, per 500 stuks		93,78

**Tjep nagel blank**

Conditiegroep : 09053

Strip of ringnagel blank, voor GRF34/90 per doos à 4000 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682784	Tjep GR28/63 stripnagel blank, per 4600 stuks		156,93
682785	Tjep GR28/75 ringnagel blank, per 4000 stuks		163,43
682786	Tjep GR28/80 stripnagel blank, per 4000 stuks		163,43

**Trutek kruitschiethamer LVM600M**

Conditiegroep : 09055

Kaliber 6.3/10 disk met magazijn N60(60mm) CE incl. schoonmaakkit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682766	Trutek LV600M kruitschiethamer 6.3/10		607,14

**Trutek rubber spring LV600M**

Conditiegroep : 09055

Rubber spring demper voor LV600M.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682767	Trutek LV600M rubberspring demper		9,57



Trutek onderhoudsset LV600M

Conditiegroep : 09055

Onderhoudsset PAT tool LV600M.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682768	Trutek LV600M onderhoudsset		11,37

**Trutek cartridge disc 6.3/10mm LV600M**

Conditiegroep : 09056

Cartridge disc 6.3/10mm, per 100 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682769	Trutek LV600M cartridge 6.3/10 groen, per 100 stuks		23,57
682770	Trutek LV600M cartridge 6.3/10 rood, per 100 stuks		23,57
682771	Trutek LV600M cartridge 6.3/10 geel, per 100 stuks		23,57

**Trutek cartridge disc 6.8/11mm HILTI**

Conditiegroep : 09056

Cartridge disc 6.8/11mm, per 100 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682772	Trutek HILTI cartridge 6.8/11 groen, per 100 stuks		24,86
682773	Trutek HILTI cartridge 6.8/11 geel, per 100 stuks		24,86
682774	Trutek HILTI cartridge 6.8/11 rood, per 100 stuks		24,86

**Trutek TD draadstuts HILTI M6-M8**

Conditiegroep : 09056

Staal/beton, per 100 stuks.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682776	Trutek M6 draadstud 3,8x42 22/20, per 100 stuks		22,86
682777	Trutek M6 draadstud 3,8x47 27/20, per 100 stuks		23,57
682778	Trutek M6 draadstud 3,8x52 32/20, per 100 stuks		24,09
682779	Trutek M6 draadstud 3,8x42 22/20, per 100 stuks		27,14
682780	Trutek M8 draadstud 3,8x47 27/20, per 100 stuks		27,43
682781	Trutek M8 draadstud 3,8x52 32/20, per 100 stuks		27,51

**Ridgid handgereedschap****Ridgid schaar voor kunststof buis**

Conditiegroep : 06 (netto)

Geschikt voor kunststof (PVC, CPVC, PP, PEX, PE, rubber slang) en meerlagenbuizen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900711	Ridgid kunststofschaar RC-1625, 3 - 42mm		78,25
900712	Ridgid kunststofschaar RC-2375, 12 - 63mm		164,30
900713	Ridgid kunststofschaar RC-1375, 3 - 35mm		64,03
900714	Ridgid reserve mes voor schaar RC-1625		20,74
900715	Ridgid reserve mes voor schaar RC-2375		51,04

**Ridgid kraanmoersleutel 12-17" met ledlamp**

Conditiegroep : 06 (netto)

Innovatief ontwerp maakt het werken met kraanfittingen en borgmoeren nu nog gemakkelijker. Ingebouwd waterdicht led-lichtje voor directe verlichting van het werkgebied. Draaibare, uitneembare T-greep biedt betere toegang in nauwe werkruimten. 3/8" aansluitvierkant voor gebruik van een ratelsleutel of verlengsleutel, voor extra hefboomwerking en maximaal koppel. Ergonomische getextureerde handgreep voor meer kracht en betere greep.

Nieuw ontwerp voor probleemloos uitschuiven van 10 inch tot 17 inch.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900716	Ridgid kraanmoersleutel met ledlamp 12-17"		78,40



Ridgid pijpsnijder

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900717	Ridgid pijpsnijder 101, 6 - 28mm		40,27
900721	Ridgid pijpsnijder 15HD, 5 - 28mm		107,17
900722	Ridgid pijpsnijder + HD wiel 150LS, 6 - 35mm		64,27
900724	Ridgid pijpsnijder heavy duty 205, 6 - 60mm		200,36

**Ridgid pijpsnijder kunststof buis**

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900723	Ridgid pijpsnijder 153 kunststof buis, 25 - 72mm		189,48

**Ridgid pijpsnijder 151**

Conditiegroep : 06 (netto)

Dit model (151) beschikt over een snelverstelling, constructie met I-profiel, geharde slijtvaste oppervlakken en een slede met druklager voor een soepele werking. Geschikt voor buizen van 6 tot 42mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900718	Ridgid pijpsnijder 151, 6 - 42mm		104,76
900719	Ridgid pijpsnijder multilayer 151ML, 10 - 50mm		118,06

**Ridgid reservemes voor pijpsnijder**

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900731	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 101-151-118-153		12,14
900733	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 151ML		27,85
900735	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 15HD		23,38
900736	Ridgid pijpsnijder reservemes voor type 150LS-HD205		14,02

**Ridgid pijpsnijder 118CQ**

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de NIEUWE 2-in-1-snijder voor beperkte ruimten, waarbij de snijder zelfstandig kan worden gebruikt of met de hendel met ratel, een lichte en ergonomische accessoire ter ondersteuning van het gebruik van de snijder in nauwe en beperkte ruimtes. Gemakkelijk te gebruiken op moeilijk te bereiken plaatsen, omdat de knop slechts één keer aangedraaid hoeft te worden. Instelbaar op elke buitendiametermaat van 1/4" tot 1 1/8" (6-28mm). Buizensnijder wordt geleverd met in de knop een E-3469 reservesnijwieletje.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900720	Ridgid pijpsnijder 118CQ, 6 - 28mm		59,53

**Ridgid rioolbuissnijder 246**

Conditiegroep : 06 (netto)

Snijdt gres-, gietijzeren/gres- of cementpijpen van 1 1/2"-6" en hoofdwaterleidingen van 4", klasse 22. Hendel met ratelwerking parallel aan buis maakt gebruik mogelijk in sleuven met beperkte breedte. Compleet met handbescherming om de knokkels van de gebruiker te beschermen tijdens het snijden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900727	Ridgid rioolbuissnijder 246, 40 - 150mm		1480,21
900728	Ridgid rioolbuissnijder 246S, 50 - 200mm		2580,28
900729	Ridgid rioolbuissnijder 246L, 50 - 300mm		1596,49





Ridgid segmentveermachine

Conditiegroep : 06 (netto)

Met kabelset /adapter. Compacte, veelzijdige machines voor professionals. Er kunnen drie verschillende maten veren worden gebruikt: 5/16" (8mm), 3/8" (10mm) en 5/8" (16mm). De ideale, universele afvoertopstoppingsmachine voor de gootsteen, douche en vloer. Weegt minder dan 40 lb. (18 kg). Uniek, gebruiksvriendelijk, direct werkend koppelingssysteem zorgt voor optimaal bedieningsgemak: trek de hendel naar beneden en de veer draait met 400 omw./min. Als de hendel wordt losgelaten, stopt de veer onmiddellijk. Gebruikt segmentveren van 5/8" (16mm), reinigt leidingen met een diameter van 1 1/4" (32mm) tot 4" (110mm) en tot een lengte van maximaal 100' (30m). C-8 meest geschikt voor afvoerleidingen van 1 1/4" (32mm) - 3" (75mm). C-9 meest geschikt voor afvoerleidingen van 2" (50mm) - 4" (110mm). Uitgerust met een A-17-adapter, gebruikt veer met een maximale ononderbroken lengte van 50' (15m) met een diameter van 5/16" (8mm) of een ononderbroken lengte van 35' (11m) met een diameter van 3/8" (10mm). Een diameter van 5/16" (8mm) is het meest geschikt voor leidingen van 3/4" (20mm) tot 1 1/2" (40mm). Een diameter van 3/8" (10mm) is het meest geschikt voor leidingen van 1 1/4" (32mm) tot 2" (50mm). Uitgerust met een motor van 300 W. Wordt geleverd met RIDGID®-A-1-handschoenen voor afvoertopstopping en een gebruikershandleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900726	Ridgid segmentveermachine met trekveer		2093,46



Ridgid Straplock spanbandtang

Conditiegroep : 06 (netto)

Zorgt voor een stevige grip op een plastic buis van 3" tot 8" (80mm – 220mm), waardoor in alle richtingen met vertrouwen kracht kan worden uitgeoefend. Vereenvoudigt de installatie en het onderhoud van toepassingen met plastic buizen met een grote diameter.

Capaciteit 80mm - 220mm (3" - 8")
 Maat BxLxD 90 x 180 x 65mm (3,5" x 6,95" x 2,5")
 Gewicht 0,33 kg (0,73 lb.) Lengte spanband 800mm (31").

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900709	Ridgid Straplock spanbandtang 3"- 8"		43,66

Ridgid test- en meetgereedschap



Ridgid gasdetector CD-100

Conditiegroep : 06 (netto)

Met de RIDGID® micro CD-100 kunnen zelfs de laagste concentraties van ontvlambare gassen op een zeer snelle en eenvoudige manier opgespoord worden. De detector beschikt over een 41cm lange flexibele sensorkabel waarmee ontvlambare gassen zoals methaan, propaan, koolmonoxide, ammoniak en waterstof op een veilige afstand gedetecteerd kunnen worden. De micro CD-100 heeft een robuust en ergonomisch design en is tevens voorzien van 2 instelbare gevoeligheidsniveaus om nog sneller en nauwkeuriger lekken op te sporen. Dankzij de Tri-Mode Detection™-functie wordt de gebruiker visueel (LED), akoestisch (geluidssignaal) en/of met trillingen gewaarschuwd bij detectie van een gaslekkeg.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900701	Ridgid gasdetector CD-100		175,51



Ridgid infrarood thermometer micro IR-200

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro IR-200 biedt nauwkeurige en snelle temperatuurmetingen tot 800°C. Meetresultaten worden ogenblikkelijk getoond op het dubbele LCD scherm door simpelweg de ultra-scherpe dual lasers (Class II) te richten en vervolgens op de knop te drukken.

Dankzij de uitgebreide 30:1 'verhouding afstand tot meetoppervlak' kan er nu met de micro IR-200 nauwkeuriger en veiliger op langere afstanden gemeten worden. Hoorbare en visuele alarmen kunnen ingesteld worden zodat de gebruiker gewaarschuwd wordt bij het overschrijden van de limieten. De micro IR-200 wordt geleverd in een draagtas met een 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900702	Ridgid infrarood thermometer micro IR-200		138,13



Ridgid kruislijn laser LC-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro CL-100 biedt een enorme meerwaarde voor een kruislijn laser. Dankzij de 'éénknopsbediening' is het zeer eenvoudig in gebruik en kunnen waterpas- en uitlijnwerkzaamheden zeer snel uitgevoerd worden! Het is uitermate geschikt voor binnengebruik tot 30 meter en hoeft maar één keer opgezet te worden dankzij de geïntegreerde draaibare basis. Hellingen tot 6 graden worden automatisch gecompenseerd. De micro LC-100 laser wordt geleverd in een stevige kunststof koffer inclusief gratis laserbril

en in de hoogte verstelbaar statief.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900704	Ridgid kruislijn laser CL-100		175,51

Ridgid temperatuur en vochtigheidsmeter HM-100 Conditiegroep : 06 (netto)

De micro HM-100 temperatuur vochtigheidsmeter is een professioneel toestel om nauwkeurig de luchtvochtigheid en temperatuur te meten. Beide gemeten waarden (%RH en °C of °F) worden onmiddellijk en simultaan weergegeven op het dubbel LCD scherm met achtergrondverlichting. Met één druk op de knop kan nu o.a. de binnenluchtqualiteit (IAQ) vastgesteld worden en ook de werking van ventilatie-, airco- en koelingsystemen beoordeeld worden. De micro HM-100 berekent automatisch de dauwpunt- & natteboltemperatuur en de Capaciteit-sensor is bestand tegen de effecten van condensatie en hoge temperaturen. Hiermee is de micro HM-100 dan ook uitermate geschikt voor gebruik in veeleisende HVAC omgevingen. De micro HM-100 wordt geleverd in een draagtas, inclusief 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900705	Ridgid temperatuur + vochtigheidsmeter HM-100		147,42

Ridgid digitale stroomtang CM-100 Conditiegroep : 06 (netto)

De micro CM-100 is een True RMS & AutoRanging digitale stroomtang met een groot spanning- en stroom-bereik (AC/DC). Het kan kabels tot 30mm O.D. omklemmen en stroom meten tot 1000A AC/DC. De micro CM-100 kan ook gebruikt worden als multimeter voor 8 andere functies en de resultaten worden duidelijk en accuraat weergegeven op een groot LCD scherm met achtergrondverlichting. Dankzij het compacte en ergonomische design kan de micro CM-100 heel eenvoudig gebruikt worden in krappe ruimtes. Bij de micro CM-100 is inbegrepen: draagtas, meetsnoeren, Type K thermokoppel- & adapter en 9 V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900706	Ridgid digitale stroomtang CM-100		147,42

Ridgid digitale multimeter DM-100 Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro DM-100 Digitale Multimeter zet de nieuwe norm voor het opsporen van elektrische problemen! Met een dubbel geïsoleerde waterbestendige (1m) IP-67 behuizing, is de micro DM-100 ook schokbestendig en perfect geschikt voor gebruik in de meest veeleisende omgevingen. De micro DM-100 is een nauwkeurige en snelle True RMS en AutoRanging multimeter en beschikt over 11 verschillende functies gaande van AC/DC spanning (1000V) en stroom tot temperatuurmetingen. De micro DM-100 is ook geclassificeerd voor industrieel gebruik (CAT III-1000V & IV-600V) en heeft een extra groot LCD scherm met achtergrondverlichting voor het eenvoudig en duidelijk aflezen van de resultaten. De micro DM-100 wordt geleverd in een draagtas met dubbel geïsoleerde meetsnoeren, Type K thermokoppel- & adapter en een 9V batterij.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900707	Ridgid digitale multimeter DM-100		153,79

Ridgid inspectiecamera CA-25 Conditiegroep : 06 (netto)

De nieuwe RIDGID® micro CA-25 is een compacte mobiele inspectiecamera met een vaste, waterbestendige beeldopnamekop van 17mm voor standaardwerkzaamheden en inspectiewerkzaamheden binnen een beperkte afstand. De micro CA-25 is voorzien van een aluminium beeldopnamekop van 17mm met 4 uiterst heldere ledlampjes. Daardoor ervaart u beelden van uitstekende kwaliteit op het kleuren-lcd-scherm van 2,4". De camera is daarnaast voorzien van een video-uitgang waarmee u livebeelden naar externe apparaten kunt sturen én van digitale beeldrotatie van 180° zodat u altijd staande beelden hebt. De micro CA-25 wordt geleverd in een harde kunststofbehuizing en met een haak, magneet, spiegel en RCA-kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900708	Ridgid inspectiecamera CA-25		151,59



Test- en meetgereedschap



Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set Conditiegroep : 09000

Compacte en robuuste inspectiecamera met 120cm kabel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
941601	Rothenberger Roscope Mini inspectiecamera set	1	162,05



WIHA Volt detector 12-1000V Conditiegroep : 09000

Met deze volt detector kun je spanningvoerende geleiders, kabelonderbrekingen en -breuken, doorgebrande zekeringen, defecte lampen van lichtslingers eenvoudig detecteren en lokaliseren. Tevens voor het detecteren van afzonderlijke aderstrengen. Voldoet aan EN 61010-1 / EN-IEC 61326 en is bedoeld voor CAT IV 1000V AC.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900775	WIHA Volt detector 12-1000V	1	46,15

Meet- en markeergereedschap



Duimstok Conditiegroep : 09

Hout of kunststof.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940120	Duimstok 1 m, hout	10	8,43
940132	Duimstok 2 m, hout	10	4,72
940122	Duimstok 1 m, kunststof wit	10	4,71
940123	Duimstok 1 m, kunststof geel	1	4,71
940119	Duimstok 2 m, kunststof wit	10	6,23



NEDO Winkeltronic hoekmeter Conditiegroep : 09000

Resolutie: 0,05°. Meetnauwkeurigheid: ±0,1°. Voorzien van displayverlichting. Met hoes.

artikelnr	omschrijving	meetbereik	verp.	prijs/st
940694	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 450mm	0° tot 352°	1	363,21
940695	NEDO Winkeltronic hoekmeter, 600mm	0° tot 355°	1	377,57



Rolbandmaat Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940135	Stanley rolbandmaat 3 m, powerlock	6	14,87
940136	Stanley rolbandmaat 5 m, powerlock	6	23,51
940137	Stanley rolbandmaat 8 m, powerlock	1	32,14
940143	Stanley rolbandmaat 5 m, tylon	1	6,85
940139	Komelon rolbandmaat Inox-rubber RVS-nylon 5 m x 19 mm in ABS/ rubberkast	1	24,39
940146	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 3 m x 16 mm	1	12,24
940147	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 5 m x 19 mm	1	20,81
940148	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-C Hi-Viz 8 m x 25 mm	1	28,40
940149	Komelon rolbandmaat Pro-Ergo-R 5 m x 19 mm	1	15,34

Landmeter Stanley

Conditiegroep : 09

Glasfiber band, soepel en wasbaar. Vrijwel niet rekbaar en niet elektrisch geleidend. Een open huis, licht aluminium frame voorzien van kunststof handgreep. Met uitklapbare kunststof slinger. Maatverdeling in cm, 2-zijdig. Met uitklapbare fixatiehaak. Bandbreedte 14mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940144	Stanley landmeter, 60 meter	1	47,39



Komelon UniGrip Flx meetband

Conditiegroep : 09000

Glasfiber meetlint uitgevoerd met dubbel gecoate band voor extra lange levensduur. Ergonomisch ABS open kruisframe. Klasse II.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940688	Komelon UniGrip Flx meetband, 30m	1	28,81
940689	Komelon UniGrip Flx meetband, 50m	1	41,16
940690	Komelon UniGrip Flx meetband, 100m	1	87,80



Meetwiel

Conditiegroep : 09

Meetwiel 40 "Stanley". 5-cijferige teller met re-settoets. Meeteenheid in meters en decimeters. Stevige handgreep met rubber grip. Aluminium wiel met rubber band, nauwkeurigheid 99%. Uitvoering inclusief draagtas en handleiding.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940145	Stanley meetwiel 40, inclusief draagtas	1	235,39



Nedo Super-meetwiel

Conditiegroep : 09000

Uitgevoerd met cm-aflezing, het telwerk is stootvast. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940691	Nedo Super-meetwiel	1	255,99



Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe

Conditiegroep : 09000

Met ergonomisch pistoolhandvat met geïntegreerde remknop. Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940692	Nedo Mini-meetwiel 500 Deluxe	1	178,59



Nedo lichtgewicht meetwiel Econo

Conditiegroep : 09000

Meetbereik: 0m tot 9.999,99m. Nauwkeurigheid: 0,01m.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940693	Nedo lichtgewicht meetwiel Econo	1	164,87





Ridgid laser afstandmeter LM-100

Conditiegroep : 06 (netto)

De RIDGID® micro LM-100 is de ultieme compacte laser afstandsometer voor het snel en nauwkeurig meten van afstanden tot 50 meter. Klein in omvang, maar groot in het aantal functies! Optellen, aftrekken, oppervlakte en volume berekening, indirect en 'continu' metingen zijn allemaal gemakkelijk toegankelijk via sneltoetsen, terwijl de meetresultaten duidelijk leesbaar zijn op het grote LCD scherm met achtergrondverlichting. De micro LM-100 beschikt over een robuuste behuizing waarmee het geschikt is voor gebruik in veeleisende omgevingen. Micro LM-100 wordt geleverd met een draagtas en 2x AAA batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900703	Ridgid laser afstandmeter LM-100		147,42



Nedo Rotatielaser Sirius I H

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius I H met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, accu's, lader en koffer. Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940698	Nedo Rotatielaser Sirius I H		1085,96



Nedo Rotatielaser Sirius I HV

Conditiegroep : 09000

Volautomatische horizontale/verticale laser voor gebruik buiten. Inhoud: Rotatielaser Sirius I HV met Acceptor² digital met heavy-duty baakklem, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. Oploodstraal naar boven en naar beneden. Met de hand schuinstellen in twee assen. Scanfunctie en puntmodus. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940699	Nedo Rotatielaser Sirius I HV, rood		1242,41



Nedo Rotatielaser Sirius I HV, green

Conditiegroep : 09000

Volautomatische groene horizontale/verticale laser voor de interieurbouw. Rotatielaser Sirius I HV green met Acceptor Sirius green, afstandsbediening, accu's, lader en koffer. De automatische hoogtebewaking zorgt ervoor dat de laser stopt bij sterke trillingen. IP65. Met NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940700	Nedo Rotatielaser Sirius I HV, green		1685,93



Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor waterpasinstrumenten, rotatielasers en bouwtheodoliet. Uitgevoerd met aluminium statiefkop, snelklem, draagriem, spreidstop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940712	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,91-1,69m		113,33



Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m

Conditiegroep : 09000

Te gebruiken voor rotatielasers. Uitgevoerd directe verstelling, snelklem, spreidstop / libel, scharnieren en statiefkoppen uit aluminium, mm-schaal op telescopische buis, dubbele telescoop en pootvergrendeling zonder sluitriem. Transportlengte: ca. 106cm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940713	Nedo verstelbaar aluminium statief, 0,80-2,76m		289,07

Waterpassen

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900250	Waterpas aluminium 400mm, geel		22,32
900252	Waterpas aluminium 600mm, geel		25,33
900254	Waterpas aluminium 1000mm, geel		35,94



Waterpaset in koffer Rothenberger

Conditiegroep : 09

4 delige set bestaat uit: 2 waterpassen voor haakse afsluiters 200 mm, waterpas voor genormaliseerde afstanden 300 mm en 1 duimstok 2 meter in stalen koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900189	Rothenberger waterpaset in koffer		178,95



Rothenberger Rocheck muurplaat waterpas

Conditiegroep : 09

Met horizontale en hoofd luchtbel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900263	Rothenberger Rocheck muurplaat waterpas 220mm, 1/2"		81,71



Muurplaat waterpas

Conditiegroep : 09

Handige waterpas voor het exact positioneren van de muurplaat (o.a. 120 en 150mm.) Voorzien van 2 libelles. 1/2" schroefdraad.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900262	Muurplaat waterpas, 120 / 150mm		42,73



Tegelmaatje

Conditiegroep : 09

Tegelmaatje is een handig hulpmiddel voor stratenmakers, hoveniers en tegelzeters. Te gebruiken voor aftekenwerk tot maximaal 60cm. Door gebruik te maken van de geleiders kan dit worden uitgebreid tot één meter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900255	Tegelmaatje stratenmaker, 60 cm		160,00
900257	Tegelmaatje geleiderset 100 cm		47,30



Markeerstift

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900284	Markeerstift "Snowman" zwart, waterbestendig	12	2,36
900288	Markeerstift "Snowman" wit, waterbestendig	12	3,08
900298	Markeerstift "Snowman" rood, waterbestendig	12	2,57
900283	Fineliner Staedtler Lumocolor 4mm, waterbestendig	12	3,48



Pica dry marker en reserve stiften

Conditiegroep : 09

Potlood voorzien van een dunne RVS huls om probleemloos in gaten en langs hoge randen te markeren. Felle kleur van de beschermcap voorkomt kwijtraken. Schrijft en markeert op nagenoeg alle droge oppervlakten. Verwijderen van de markering op gladde oppervlakten m.b.v. nat doekje. Automatische punt toevoer (1 x drukken = 2mm stift). Altijd een scherpe punt d.m.v. de puntenslijper in de beschermcap. Potlood navulbaar.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900264	Pica dry marker		16,17
900265	Pica dry reservestift grafiet (10 stuks)		10,75
900266	Pica dry reservestift rood (10 stuks)		10,75
900267	Pica dry reservestift wit (10 stuks)		10,98
900268	Pica dry 8dlg. reservestift watervast		8,89
900269	Pica dry 8dlg. reservestift afwasbaar		8,95

Hultafors vulpotlood

Conditiegroep : 09255

Voorzien van ingebouwde puntenslijper. Rolstop op het potlood en de houder en weerstand tegen vocht. Navulling, met 10 potloden in handige houder, is apart te bestellen.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
083817	Hultafors vulpotlood HDM		9,90
083818	Hultafors vulpotlood navulling - grafiet		5,75
083819	Hultafors vulpotlood navulling - grafiet/rood/geel		5,75

Suremark metaalschrijver

Conditiegroep : 09000

Sterk hechtende permanente inkt, waterproof. Navulbaar. Inhoud: 45ml.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900213	Suremark metaalschrijver, wit		8,64
900220	Suremark metaalschrijver, rood		8,64
900223	Suremark metaalschrijver, geel		8,64

Suremark navulling

Conditiegroep : 09000

Inhoud: 1 liter.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900214	Suremark navulling, wit		57,00
900221	Suremark navulling, rood		57,00
900224	Suremark navulling, geel		57,00

Suremark reservekogelkop

Conditiegroep : 09000

Metalen kogelkop van 2,4mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900228	Suremark reservekogelkop		3,86

Markeerspray

Conditiegroep : 09

Maakt een duidelijk zichtbare niet permanente markering op vrijwel alle oppervlakten. Loodvrij en zonder CFK.



artikelnr	omschrijving	inhoud	verp.	prijs/st
900292	Markeerspray fluoriserend, geel	500 ml		11,63
900293	Markeerspray fluoriserend, rood	500 ml		11,63
900294	Markeerspray fluoriserend, blauw	500 ml		11,63
900296	Markeerspray fluoriserend, oranje	500 ml		11,63
900297	Markeerspray fluoriserend, groen	500 ml		11,63

Krijt en potlood

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900280	Markeer krijt geel, doos à 12 stuks	6	7,74
900282	Markeer krijt rood, doos à 12 stuks	6	7,74
900277	Markeer krijt blauw, doos à 12 stuks	6	7,47
921050	Timmermanspotlood Lyra, rood	1	1,69
921049	Timmermanspotlood Lyra, groen	1	2,10
921051	Timmermanspotlood alleschrijver	1	3,11
900281	Lyra merkkrijthouder	1	15,89

**Geberit vetstifthouder**

Met verzinkbare stift.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
920930	Geberit vetstifthouder	1	14,74
920929	Geberit vetstiftvullingen, doos à 12 stuks	1	16,73

**Slaglijnmolen**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931063	Irwin slaglijnmolen 30m	1	13,81
931066	Slaglijnkalk rood 225gr	1	5,32

**Straatmakerstouw**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931060	Straatmakerstouw oranje, 1,5mm 500 m/rol	1	37,96

**Jalonstokken**

Conditiegroep : 09

Rood / wit.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931061	Jalonstok, 2m	1	14,25

**Verlichting en snoeren****Kabelhaspel**

Conditiegroep : 09

Fabricaat Brennenstuhl.

artikelnr	omschrijving	lengte	verp.	prijs/st
942040	Brennenstuhl kabelhaspel, 3 x 1,5	25m	1	73,39
942045	Brennenstuhl kabelhaspel, 3 x 1,5	50m	1	113,80
942020	Brennenstuhl kabelbox 3 x 0,75	10m	1	26,10



Verlengsnoer met Powerblock

Conditiegroep : 09

Verlengsnoer 10 meter.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942021	Verlengsnoer met powerblock	10 m		39,69

**Hoofdlamp Sensor 2**

Conditiegroep : 06000

Hoofdlamp met batterijen, met flexibele lichtpositionering en aan/uit sensor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942060	Scangrip hoofdlamp Sensor 2		26,29

**Werklamp Uniform**

Conditiegroep : 06000

Extreem duurzame werklamp, waterproof (IP65) voor gebruik in vochtige en vuile werkruimtes. Met 2 standen (1=100%, 2=50%). Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942061	Scangrip werklamp Uniform		102,67

**Werklamp Unipen**

Conditiegroep : 06000

Penmodel werklamp, kleine en handige vorm, met bevestigingsclip. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt. Met Toplicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942062	Scangrip werklamp Unipen		52,42

**Werklamp Star**

Conditiegroep : 06000

De alleskunner werklamp, ergonomisch ontworpen als hand-held werklamp, door de verdraaibare hendel tevens geschikt als zoeklicht. Deze verdraaibare hendel is instelbaar in een vaste positie. Oplaadbaar, met dockingstation. Met sterke magneet zodat u beide handen vrij hebt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942063	Scangrip werklamp Star		119,78

**Werklamp Nova**

Conditiegroep : 06000

Deze schijnwerper geeft een uniforme en gelijke lichtverdeling. Door het aluminium huis is deze lamp schokproof en zeer stevig. De Nova doorstaat met gemak de ruige, natte en vuile condities van de professionele werkomgeving, en kan worden gebruikt onder alle werkomstandigheden. Met dimbare (in 5 stappen) verlichting. Met standaard voor stevige plaatsing op grond. Oplaadbaar en met dockingstation. Met sterke magneet voor plaatsing op metaal.

artikelnr	omschrijving	LUX	Volt	verp.	prijs/st
942064	Scangrip werklamp Nova R	2000	3.7V/6000mAh		112,97
942065	Scangrip werklamp Nova 3K C+R	5000	11.1V/4400mAh		222,47



Coast werklamp PM200

Conditiegroep : 09000

Compact model werklamp. Voorzien van handige steun met magneet. Lichtopbrengst: 500lm. Lichtbereik: 196m. Afmetingen (LxBxH): 150x90x50mm. Gewicht: 120gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912011	Coast werklamp PM200		47,63

**Coast werklamp PM450**

Conditiegroep : 09000

Compact model werklamp. Unieke vormgeving, het licht schijnt in werkelijk alle richtingen. Lichtopbrengst: 550lm. Lichtbereik: 165m. Afmetingen (LxBxH): 100x90x80mm. Gewicht: 200gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP54.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912012	Coast werklamp PM450		63,22

**Hoofdlamp Petzl Pixa I**

Conditiegroep : 09/09200

Hoofdlamp met brede, uniforme bundel met montageplaat voor helmen zonder hoofdband (inbegrepen). Brede, uniforme bundel, licht tot 15 meter gedurende 12 uur (25 lumen). Reserveverlichting wanneer de batterijen bijna leeg zijn, geeft de Pixa nog licht tot 5 meter voor een minimum van 10 uur. Roterende on.off schakelaar, lamphuis kan worden gedraaid in een hoek van 45°. Uitstekende weerstand tegen schokken (val van 2 meter). Comfortabele verstelbare hoofdband, eenvoudig verwijderbaar om te wassen. Waterdicht tot -1 meter gedurende 30 minuten (IP 67), geen onderhoud nodig na onderdompeling.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921249	Hoofdlamp Petzl Pixa I		42,89

**Hoofdlamp LED Lux Premium**

Conditiegroep : 09

Veiligheids-LED-lamp met accuvoeding en geïntegreerde oplader direct aan het stopcontact. De krachtige lichtstraal van de 7 superheldere LEDs kunnen in 2 stappen afgezwakt of op knipperstand ingesteld worden. De oplader aan het stopcontact dient als - dockingstation - voor de lamp en tegelijkertijd als oplader van de uitwisselbare accu's. Bij stroomuitval of bij verwijdering uit het oplaadstation, wordt de lamp automatisch aangeschakeld. Als noodsignaal kan automatisch SOS geknipperd worden. Kan als nachtlamp ingeschakeld worden. Tijdens het opladen dient het blauwe oplaad-controlelichtje als oriënteringslicht.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942053	Hoofdlamp LED Lux Premium		26,94

**Coast FL14 hoofdlamp**

Conditiegroep : 09000

Deze hoofdlamp is tevens voorzien van een rode LED, deze kan constant aan maar heeft ook een knipperende modus. Lichtopbrengst: 37lm. Lichtbereik: 22m. Afmetingen (LxBxH): 70x65x40mm. Gewicht: 124gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912004	Coast FL14 hoofdlamp		17,42

**Coast FL19 hoofdlamp**

Conditiegroep : 09000

Groothoek schijnwerper hoofdlamp met een enkele krachtige LED. Daarnaast heeft deze hoofdlamp ook twee rode LED's aan de zijkant. Dimbaar. Lichtopbrengst: 320lm. Lichtbereik: 38m. Afmetingen (LxBxH): 65x54x50mm. Gewicht: 65gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912005	Coast FL19 hoofdlamp		44,31





Mobiele chip-led lamp op accu

Conditiegroep : 09

Mobiele chip-led-lamp op batterij. Uitwisselbare accu met voeding. Voor gebruik binnen- en buitenshuis. 80% minder energieverbruik dan traditionele lampen. Onmiddellijk helder licht. Weinig warmteontwikkeling, geen verwondingsgevaar. Extreem lange levensduur van de chip-LED, schokvrij, onderhoudsvrij. Vervangbare lithium-ion-batterij, laadtijd ca. 4uur. Met ingebouwde over- en onderladingsbeveiliging en laadindicator. USB-laadgang voor apparaten met USB-laadkabel zoals smartphones, mp3-spelers, navigatiesystemen etc. Inclusief 100 - 240 V AC, 50/60 Hz en 12 V lader. Met aan/uit-schakelaar. Behuizing van gegoten aluminium en hoogwaardige kunststof. Solide stalen frame met foam grips. Traploos zwenk- en vergrendelbaar. Beschermruit van veiligheidsglas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942046	Mobiele werklamp LED 10W, 1000 lm		89,27



Mobiele bouwlamp op accu

Conditiegroep : 09

Mobiele chip-led-lamp op batterij. Uitwisselbare accu met voeding. Verwijderbare Li-Ion batterij, oplaadtijd is ongeveer 4,5 uur. Met geïntegreerde overbelasting en diepe ontlading bescherming en de status van de batterij-indicator. 2 fasen: 100% en 50% licht (voor langere brandduur).

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942049	Mobiele bouwlamp LED 30W		234,90



Favour Protech L0927 magnetische werklamp

Conditiegroep : 09000

Dit type industriële LED lamp kun je opladen via USB en gaat een complete werkdag mee. Dimbaar. Lichtopbrengst: 1350lm. Lichtbereik: 48m. Afmetingen (LxBxH): 154x104x32mm. Gewicht: 325gr. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IP67.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912006	Favour Protech L0927 magnetische werklamp		66,71



Led's Work 3007 ST werklamp

Conditiegroep : 09000

Schijnwerper op inklapbaar grondstatief. Geïntegreerde voeding. Materiaal behuizing: aluminium.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	LxBxH	verp.	prijs/st
912008	Led's Work 3007 ST werklamp 50W	4500Lm	80x340x370mm		93,17



Led's Work 3001 bouwlamp

Conditiegroep : 09000

Oplaadbare schijnwerper. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IP65.

artikelnr	omschrijving	lichtopbrengst	LxBxH	verp.	prijs/st
912009	Led's Work 3001 bouwlamp 10W	700lm	185x200x155mm		66,95
912010	Led's Work 3001 bouwlamp 20W	1350lm	215x240x180mm		98,30



Werklamp 24 LED met haak

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942012	Werklamp 24 LED met haak	12	9,40

Multifunctionele handlamp

Conditiegroep : 09

Handlamp met 6 super heldere SMD LED lampen, 3 uur licht bij een volledig opgeladen accu. Bovenop een extra SMD LED lamp, onderop een zwenkbaar voetstuk met ingebouwde magneet. 2 magneten op de achterzijde met flexibele haak voor flexibel gebruik. Volledig rubber gecoat.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
942052	Multifunctionele handlamp 6+1	LED op accu		73,33

**Waarschuingslamp**

Conditiegroep : 09

Led 180mm, 2-zijdig lichtgevend, geel. Exclusief batterijen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943125	Waarschuingslamp, LED 180mm		25,57

**Handlamp**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943108	Aluminium LED zaklamp, incl. batterijen		30,49

**Coast inspectielamp G19**

Conditiegroep : 09000

Compact formaat LED-zaklamp. Lichtopbrengst: 54lm. Lichtbereik: 22m. Afmetingen (LxØ): 102x19mm. Gewicht: 57gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912000	Coast inspectielamp G19		16,56

**Coast Polysteel zaklamp**

Conditiegroep : 09000

Dit type zaklamp is uitgevoerd met een RVS kern voor beschermings van de binnenste componenten. De zaklamp is door deze kern schokbestendig tot een valhoogte van 3 meter. Dimbaar. Materiaal behuizing: kunststof. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	licht-opbrengst	lichtbereik	LxØ	verp.	prijs/st
912001	Coast Polysteel zaklamp 200	320lm	121m	127x50mm		40,96
912002	Coast Polysteel zaklamp 600	710lm	247m	199x50mm		56,13

**Coast HP7R zaklamp**

Conditiegroep : 09000

Oplaadbare LED-zaklamp. Dimbaar. Lichtopbrengst: 300lm. Lichtbereik: 350m. Afmetingen (LxØ): 156x37mm. Gewicht: 204gr. Materiaal behuizing: aluminium. Beschermingsgraad: IPX4.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
912003	Coast HP7R zaklamp		147,86





Varta High Energy batterijen

Conditiegroep : 09

In blisterverpakking van 4 stuks. Krachtige energie voor apparaten met een grote constante energie behoefte.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
942013	Varta High Energy batterij AA (4) per blisterverpakking 1,5V		5,36
942014	Varta High Energy batterij AAA (4) per blisterverpakking 1,5V		5,14
942017	Varta High Energy batterij 9V		4,05

Batterij 6 Volt

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
943105	Batterij 6Volt, met veer		8,52

Stratenmakersgereedschap

Handhei

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900537	Handhei, 750 x 160mm		89,60

Straathamer

Conditiegroep : 09

Straathamer voorzien van essenhouten steel. Deze standaard straathamer heeft een ronde steel.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900510	Straathamer essenhouten steel, 5 cm		41,22
900511	Straathamer essenhouten steel, 7 cm		42,96

Stootijzer met knop en beitel

Conditiegroep : 09



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900536	Stootijzer met knop en beitel, 1400 x 28mm		58,58

Verstelbare stenenklem

Conditiegroep : 09

L x B x H: 29 x 5 x 18cm. Klembereik: 290 x 530mm.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900514	Verstelbare stenenklem		39,88

Stenenknipper

Conditiegroep : 09

L x B x H: 150 x 80 x 185mm. Maximale hoogte x breedte: 115 x 115mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900515	Stenenknipper		63,67

**Trottoirbandtang**

Conditiegroep : 09

Klembereik 260 x 80mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900516	Trottoirbandtang		64,32

**Putdekselhaak**

Conditiegroep : 09

Gesmede gebogen en geharde punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900520	Putdekselhaak, 250 x 12mm		19,34
900521	Putdekselhaak met krul, 750 x 16mm		24,79

**Draadpen**

Conditiegroep : 09

Gesmede punt.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900522	Draadpen T-kop, 600 x 10mm		12,58

**Betonschop**

Conditiegroep : 09

Met essenhouten steel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900525	Betonschop met essenhouten steel, 110 cm		35,14

**Houten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940002	Steel voor schop, 100cm		10,63



Bats essenhouten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900526	Bats met essenhouten steel, 110cm		40,80

**Zwanenhals spade met essenhouten steel**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900527	Zwanenhals spade met opstapjes met essenhouten steel, 80cm		60,31

**Spade**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940013	Spade Spear & Jackson, 120cm		56,69

**TUFX kruiwagen SM100 met gegalvaniseerde bak** Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 200kg. Het frame bestaat uit 1 plaat, gelakt staal met versterkte steunen voor extra duurzaamheid. De gegalvaniseerde bak zorgt voor een goede balans en stabiliteit wanneer deze gevuld is met een zware of ongelijke lading.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940006	TUFX kruiwagen SM100 gegalvaniseerde bak, 100L / 200kg		216,96

**TUFX kruiwagen TK100 met kunststof bak** Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 175kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, gelakt staal met verstevigde kruissteun voor extra duurzaamheid. Extra dikke kunststof bak. Deze diepe bak voorkomt verspilling van lading. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940007	TUFX kruiwagen TK100 kunststof bak groen, 100L / 175kg		140,28

**TUFX kruiwagen PX120X met kunststof bak** Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 275kg. Kleur: geel of oranje. Geschikt voor zware belasting. Beschikt over een grote kunststof bak en een groot wiel waardoor de kruiwagen geschikt is voor zware werkzaamheden. Hoogwaardige afwerking van het gelaste stalen frame.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940008	TUFX kruiwagen PX120X kunststof bak geel, 100L / 275kg		416,99
940009	TUFX kruiwagen PX120X kunststof bak oranje, 100L / 275kg		171,95



TUFX kruiwagen PX120XF met kunststof bak Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 275kg. Kleur: geel of oranje. Met massief wiel. Geschikt voor zware belasting. Beschikt over een grote kunststof bak en een groot massief wiel waardoor de kruiwagen geschikt is voor zware werkzaamheden. Hoogwaardige afwerking van het gelaste stalen frame.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940010	TUFX kruiwagen PX120XF kunststof bak geel, 100L / 275kg	1	531,04
940012	TUFX kruiwagen PX120XF kunststof bak oranje, 100L / 275kg	1	504,73

TUFX kruiwagen SX120X met zwaar verzinkte bak Conditiegroep : 09000

Inhoud 100 liter, draagvermogen 300kg. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. Diepe, zwaar verzinkte bak gemaakt voor een grote stabiliteit en zorgt ervoor dat de lading in evenwicht blijft. Maximale bescherming tegen roest. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940014	TUFX kruiwagen SX120X verzinkte bak, 100L / 300kg	1	414,14

TUFX kruiwagen PX161X met kunststof bak Conditiegroep : 09000

Inhoud 160 liter, draagvermogen 350kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. De grote, praktisch onbreekbare, kunststof bak is geschikt voor een groot laadvermogen. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. Dankzij het brede wiel is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940016	TUFX kruiwagen PX161X kunststof bak groen, 160L / 350kg	1	203,18

TUFX kruiwagen PX162X met kunststof bak en twee wielen Conditiegroep : 09000

Inhoud 160 liter, draagvermogen 350kg. Kleur: groen. Het frame bestaat uit 1 plaat, met zink afgewerkt. Met versterkte steunen voor en achter, ontworpen voor extreem zware ladingen. De grote, praktisch onbreekbare, kunststof bak is geschikt voor een groot laadvermogen. Dankzij de 2 brede wielen is het mogelijk om veilig over ruw en oneffen terrein te manoeuvreren.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940018	TUFX kruiwagen PX162X 2-wiel kunststof bak groen, 160L / 350kg	1	349,00

TUFX kruiwagen GUE90 met kunststof bak Conditiegroep : 09000

Inhoud 90 liter, draagvermogen 125kg. Kleur: groen. Type GUE90 is perfect voor tuin gebruik. Het frame is vervaardigd uit 1 stuk (geschilderd) staal. Met dubbele wielplaten. De slagvaste, kunststof bak is uiterst sterk en vrijwel onbreekbaar. 2 ply 16" wielen met een uitiem lager systeem welke zorgen voor optimale draaiing.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940019	TUFX kruiwagen GUE90 kunststof bak groen, 90L / 125kg	1	165,32

TUFX kruiwagen onderdelen Conditiegroep : 09000

Diverse vervangingsonderdelen voor de kruiwagenserie TUFX.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940075	Kruiwagen binnenband 16 x 4	1	20,44
940076	Kruiwagen buitenband 2ply	1	62,87
940077	Kruiwagen handvatten (per 2 stuks)	1	21,86
940078	Kruiwagenwiel compleet (lucht) zwart, grote noppen	1	54,08
940079	Kruiwagenwiel compleet (massief) oranje, grote noppen	1	85,04
940080	Kruiwagenwiel compleet (lucht) zwart, kleine noppen	1	92,48
940081	Kruiwagenwiel compleet (massief) oranje, kleine noppen	1	108,81
940082	Kruiwagen waterzak	1	28,17
940083	Kruiwagen boutenset	1	4,82
940084	Kruiwagen twee wielen kit	1	43,38



Ontstoppingsgereedschap



Gootsteenontstopper met houten steel

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
615103	Gootsteenontstopper 110mm met houten steel		5,36
615104	Gootsteenontstopper 140mm met houten steel		5,83



Rothenberger Ropump ontstoppingspomp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900356	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump klein		37,65
900352	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump super		132,37
900012	Rothenberger ontstoppingspomp Ropump, extra brede adapter		208,02



Ontstoppingsgereedschap diverse

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900358	Afvoerreiniger Rospi 6,4mm L=4,5m		146,86
900360	Afvoerreiniger Rospi 8mm L=7,5m		196,34
900362	Ontstoppingsveer los 6mm L=4,5m		51,89
900364	Ontstoppingsveer los 8mm L=7,5m		90,05
900354	Rowonal veerspray t.b.v. reiniging veer		31,07



Rothenberger kogel voor Roscope

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900117	Rothenberger kogel voor Roscope		140,44



Lansas rioolafsluiter

Conditiegroep : 013 (netto)

Riool afsluiter van aluminium, zijn voorzien van nylon versterkte rubber band, met ingevulcaniseerd ventiel. Incl. 3m luchtslang en 3m trekkoord. Wanddikte 9mm, max. werkdruk 3,0 bar

artikelnr	buisdiameter	lengte	gewicht	verp.	prijs/st
134442	Afsluitcilinder Lansas, 100 / 200mm	350mm	2,5 kg		372,96
134444	Afsluitcilinder Lansas, 200 / 400mm	550mm	6 kg		726,15
134440	Manometer voor afsluitcilinder				137,77



Eesiseel oppompbare buisafsluiter

Conditiegroep : 09

Voor het tijdelijk afsluiten van alle voorkomende buizen en leidingen. Voorzien van 1.5m slang en ventiel.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131281	Buisafsluiter oppompbaar 48 - 72 mm		77,12
131282	Buisafsluiter oppompbaar 72 - 92 mm		79,49
131283	Buisafsluiter oppompbaar 92 - 145 mm		81,24
131287	Buisafsluiter oppompbaar 145 - 200 mm		131,53
131288	Buisafsluiter oppompbaar 200 - 300 mm		257,21

Camstopper CAM plug

Conditiegroep : 01312

De Camstopper is een handige in-buis afdopplug die door het spannen van de hendel zich vastklemt in de buis. Deze hendel is op afstand te ontspannen door middel van een touw of kabel, zo hoeft u niet in de buurt te zijn wanneer de leiding weer vrijgegeven wordt. Deze plug bezit een afgedopte 1/2" buitendraad bypass zodat de stroming niet onderbroken hoeft te worden. Bestand tot 0.5 bar. Voor maten groter dan 162mm, zie de PRO-serie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131591	Camstopper CAM plug, 90-97mm		55,73
131592	Camstopper CAM plug, 96-103mm		55,73
131593	Camstopper CAM plug, 102-107mm		59,53
131594	Camstopper CAM plug, 108-112mm		66,84
131595	Camstopper CAM plug, 116-123mm		67,56
131596	Camstopper CAM plug, 125-132mm		67,00
131597	Camstopper CAM plug, 136-142mm		69,03
131598	Camstopper CAM plug, 144-149mm		66,12
131599	Camstopper CAM plug, 147-153mm		66,12
131604	Camstopper CAM plug, 157-162mm		72,17

Camstopper PRO plug

Conditiegroep : 01312

De Camstopper PRO is een handige in-buis afdopplug die door het spannen van de hendel zich vastklemt in de buis. Deze hendel is op afstand te ontspannen door middel van een touw of kabel, zo hoeft u niet in de buurt te zijn wanneer de leiding weer vrijgegeven wordt. Deze plug bezit een afgedopte 1/2" buitendraad bypass zodat de stroming niet onderbroken hoeft te worden. Bestand tot 0.5 bar. Voor maten kleiner dan 185mm, zie de CAM-serie.



artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131577	Camstopper PRO plug, 185-210mm		218,15
131578	Camstopper PRO plug, 195-220mm		247,96
131579	Camstopper PRO plug, 205-235mm		228,26
131581	Camstopper PRO plug, 220-250mm		237,13
131582	Camstopper PRO plug, 240-270mm		260,59
131583	Camstopper PRO plug, 280-310mm		288,35
131584	Camstopper PRO plug, 293-323mm		291,45
131585	Camstopper PRO plug, 325-350mm		388,99
131586	Camstopper PRO plug, 352-382mm		392,05
131587	Camstopper PRO plug, 375-400mm		384,75
131588	Camstopper PRO plug, 400-425mm		424,37
131589	Camstopper PRO plug, 449-474mm		424,48
131590	Camstopper PRO plug, 496-521mm		765,20

Eesiseel pomp

Conditiegroep : 01300

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
131289	Kunststof pomp voor buisafsluiter		15,94



Diversen gereedschap

Kwasten

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940268	Wegwerpkwast rond maat 10		1,00
940269	Wegwerpkwast rond maat 12		1,37
940270	Wegwerpkwast rond maat 14		1,61
940271	Wegwerpkwast rond maat 16		1,40
940272	Wegwerpkwast rond maat 18		2,28
940282	Wegwerpkwast plat maat 40		1,73
940281	Wegwerpkwast plat maat 60		2,22



Bokkepoten

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
921040	Bokkepoot 30mm		3,95
921042	Bokkepoot 50mm		6,87

**Staalborstels**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900130	2 rijen staaldraad		7,44
900131	5 rijen staaldraad		6,48

**Plamuurmessen**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931056	Plamuurmes 40mm		4,80
931057	Plamuurmes 60mm		5,34
931058	Plamuurmes 80mm		5,53
931055	Plamuurmes 100mm		6,42
931059	Plamuurmes 120mm		7,43

**Metseltroffel 160mm rechts - Arnhems model**

Conditiegroep : 09000

Metseltroffel voor rechtshandig gebruik. Met blank geslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Arnhems model.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931068	Metseltroffel 160mm rechts - Arnhems model		31,94

**Pleistertroffel 160mm rond**

Conditiegroep : 09000

Pleistertroffel met blankgeslepen blad en gelakt hecht. Bladlengte: 160mm. Met ronde punt en schuine schouders.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
931069	Pleistertroffel 160mm rond		30,69

**Kitpistolen**

Conditiegroep : 09

Kitspuithouder voor 310 ml kokers.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610060	Kitspuithouder; skeletmodel	12	12,91
610035	Kitspuithouder; robuust model		15,49
610286	Zwaluw kitpistool Pro 2000, zwart		96,85
609987	Kitpistool zwaar model		50,94



Kitpistool Tangit

Conditiegroep : 02841

Kitspuithouder voor 310 ml. Kokers met 2 componenten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
284107	Tangit pistool PP6 t.b.v. M3000/FP550		149,83

**Mechanisch knelapparaat**

Conditiegroep : 09000

Knelapparaat in mechanische uitvoering om PE buizen te knellen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
371579	Mechanisch knelapparaat 16-42mm		90,95
371580	Mechanisch knelapparaat 20-63mm, begrensaar		216,24

**CLC gereedschapsdrager, medium**

Conditiegroep : 09000

Gereedschapsdrager met open bovenkant. Uitgevoerd met 21 multifunctionele vakken, metalen handvat met schuim, ritszak en een verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940564	CLC gereedschapsdrager, medium		42,95

**CLC gereedschapsrugzak, deluxe**

Conditiegroep : 09000

Luxe gereedschapsrugzak uitgevoerd met 36 vakken binnenin en 8 aan de buitenzijde. De twee hoofdvakken zijn voor zien van een rits. Het grote buitenvak is eenvoudig verstelbaar. Met gewatteerde rug en slijtvaste onderzijde.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940565	CLC gereedschapsrugzak, deluxe		79,95

**CLC BigMouth® gereedschapstas, medium**

Conditiegroep : 09000

Gereedschapstas uitgevoerd met 12 multifunctionele vakken binnenin en 10 aan de buitenzijde. De tas gaat wijd open voor gemakkelijke toegang. Met gewatteerde handvatten en een verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940566	CLC BigMouth® gereedschapstas, medium		24,95

**CLC gereedschapsdrager, small**

Conditiegroep : 09000

Gereedschapsdrager met wel 25 vakken voor bitjes en boortjes, schroevendraaiers, tangen etc. Met kunststof box voor de kleine onderdelen. Uitgevoerd met gewatteerd draaghandvat en verstelbare schouderband.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940567	CLC gereedschapsdrager, small		49,95





Gereedschapskoffers

Conditiegroep : 09

Fabricaat Tayg, vervaardigd van extra sterke kunststof met een lange levensduur.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940523	Gereedschapskoffer type 32 met 1 inzetbak	48 x 25.8 x 22.5 cm		35,47
940524	Gereedschapskoffer type 34-1B met 1 inzetbak	58 x 28.5 x 29 cm		36,59



Hultafors Tool Bucket

Conditiegroep : 09000

De nieuwe Hultafors Tool Bucket is zo eenvoudig als hij handig is. Met de slimme details, ergonomische vorm en het comfortabele handvat krijg je een gereedschapsdrager die je lichaam spaart.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940542	Hultafors Tool Bucket 100kg			18,05



Kunststof stapelbak met deksel

Conditiegroep : 09000

Nestbaar en stapelbaar, voorzien van 2-delig deksel. 600 x 400mm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940546	Stapelbak kunststof met 2-delig deksel			45,00



Monteurstas

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940525	Monteurstas leder-hout/riem	45 x 20 x 20 cm		111,73



Opbergdoos

Conditiegroep : 09

Fabricaat Tayg, kunststof assortimentsdoos, blauw met transparant kunststof deksel. In vier compartimenten ingedeeld waarvan drie compartimenten naar eigen keuze zijn in te delen. Met handgreep en twee sluitingen.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940532	Opbergdoos 38 x 29 x 6 cm			16,86
940526	Opbergdoos 46 x 35 x 8,1 cm			35,58



Ladingrail

Conditiegroep : 09

Ladingrail met uitgestanst nokje kan in combinatie met speciale spanbanden of kledingstangen gebruikt worden om lading met behulp van een spanband vast te zetten.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940206	Ladingrail 17cm			10,23
940207	Ladingrail 33cm			13,82
940208	Ladingrail 48cm			19,02
940209	Ladingrail 63cm			21,98
940210	Ladingrail 78cm			26,40
940211	Ladingrail 94cm			29,31
940212	Ladingrail eindstuk 5001 (set van 2)			12,49

Spanband 25mm zwaar met ratel en fitting t.b.v. ladingrail

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940213	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 1m	1	13,87
940214	Spanband 25mm, zwaar met ratel en fitting, 2m	1	14,71

**Spanband 25mm middel met ratel en fitting t.b.v. ladingrail**

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940215	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 1m	1	11,18
940216	Spanband 25mm, middel met ratel en fitting, 2m	1	11,88

**Spanband 25mm met klemgesp en fitting t.b.v. ladingrail**

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke spanband met aan beide zijden een eindstuk om aan een ladingrail te haken.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940217	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 0.75m	1	8,77
940218	Spanband 25mm, met klemgesp en fitting, 1.50m	1	9,56

**Vloerring t.b.v. ladingrail**

Conditiegroep : 09

Zeer degelijke vloerring met kunststofkom of inbouw.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940219	Vloerring, kunststof kom	1	9,54
940220	Vloerring, inbouw	1	8,02

**Fitting t.b.v. ladingrail**

Conditiegroep : 09

Single stud of double stud.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940221	Fitting, single stud (set van 2)	1	6,54
940222	Fitting, double stud	1	7,26

**Sjorbanden**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940125	Sjorband met ratelbandspanner	1 x 4m	1	18,76
940126	Sjorband met veerklem	2x 4m (blister)	2	18,96
940114	Zelf oprollende spanband, 25mm	3m	1	20,39





Veerklem 50mm

Conditiegroep : 09

Kunststofbeschermkappen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940133	Veerklem 50mm		2,59



Sjorbanden met ratelgesp

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	per verp.	verp.	prijs/st
940124	Sjorband + ratelgesp (1000 kg)	35mm x 6m		15,86
940129	Sjorband + ratelgesp (2500 kg)	50mm x 9m		21,92



Fasty spanband

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940159	Fasty spanband 1m wit		3,68
940160	Fasty spanband 1,5m geel		3,92
940161	Fasty spanband 2m blauw		4,22
940162	Fasty spanband 2,5m rood		4,66
940163	Fasty spanband 3,5m zwart		5,23



Aanhangwagennet

Conditiegroep : 09

Aanhangwagennet inclusief hoekslussen en elastiek.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940202	Aanhangwagennet	200 x 300 cm		42,40
940203	Aanhangwagennet	250 x 400 cm		70,38



Multilock containerslot

Conditiegroep : 06000

Incl. 3 sleutels en een veiligheidscertificaat. Hoge breek, trek, zaag en knip weerstand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940204	Multilock containerslot 16mm		214,46



ABUS cijfercombinatiehangslot

Conditiegroep : 06000

Aluminium kast met gehard stalen beugel.

artikelnr	omschrijving	beugel hxb	verp.	prijs/st
940205	ABUS cijfercombinatiehangslot, 155 / 40mm	19 x 26mm		25,78

Putschep, vierkant

Conditiegroep : 09

Schepbreedte 15cm, met afgeronde hoeken.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940020	Putschep 15cm rechthoekig	lengte = 1,5m		132,16

**Putschep, rond**

Conditiegroep : 09

Rond 13cm.

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940023	Putschep 13cm rond	lengte = 1,5m		128,67

**Putschep / kolschep, vierkant**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940027	Putschep/ kolschep, vierkant	lengte = 1,10m		58,12

**Putschep, drietand**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	info	verp.	prijs/st
940026	Putschep, drietand	lengte = 1,5m		319,31

**Spitvork**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
9400530	Spitvork 4-tands met essenhouten steel, 90 cm		26,47

**Tuinvork**

Conditiegroep : 09

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
9400531	Tuinvork 3-tands met essenhouten steel, 90 cm		55,91





Zoutwagen

Conditiegroep : 06 (netto)

Zoutwagen met professionele tandwielkast. Inhoud 30 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611007	Zoutwagen	1	150,79



Alpinus Metal sneeuwschep

Conditiegroep : 06 (netto)

Met versterkte rand.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
611006	Alpinus Metal sneeuwschep	1	24,44



Waterabsorber granulaat

Conditiegroep : 06 (netto)

Te gebruiken bij: wateroverlast op vloerbedekking bij CV leidingen of radiatoren, dak- en gootreparaties en bij het onttrekken van vocht aan beton- en tegelvloeren.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610231	Waterabsorber granulaat pot à 750 gram	15	36,01



Waterslurpzakken

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal bij onderhoudswerk, lekkage van waterleidingen, afvoerleidingen, centrale verwarming en daken.

artikelnr	omschrijving	capaciteit	verp.	prijs/st
610233	Waterslurpzak 451, 40 x 15 cm	3 L	50	26,36
610234	Waterslurpzak 450, 40 x 60 cm	20 L	25	34,42



LOTUX Liquid de-icing

Conditiegroep : 06 (netto)

Werkt preventief ter voorkoming van aanhechting van (nacht)vorst op autoruiten en versnelt het ontdooien van aangevroren ruiten. Werkt snel, veilig en 18 uur lang. Milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610244	Lotux liquid de-icing spuitflacon 500 ml	12	7,95



LOTUX defrost 10 kg

Conditiegroep : 06 (netto)

Dooimiddel dat zonder schade voor mens, dier en milieu voor een veilige werkomgeving zorgt. Het product houdt de warmte 24-45 uur vast en blijft dus ook actief bij een volgende sneeuwbuï of vorstperiode. Lotux is veilig voor metalen zoals chroom, aluminium en RVS, waardoor het geschikt is in omgeving waar strooizout niet gebruikt kan worden vanwege corrosievorming. Ook te gebruiken op beton en kalkzandsteen. 1 kg per 5-10 m².

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610245	Lotux defrost 10 kg emmer dooimiddel	1	39,95

Strooizout

Conditiegroep : 06 (netto)

Wegenzout van een constante kwaliteit. De unieke korrelverdeling van het steenzout garandeert een perfect strooipatroon. Het wegzout bevat een laag vochtgehalte (max. 0.5%) en is daarom altijd klaar voor gebruik: geen korsten, geen klonten.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610249	Strooizout emmer à 10 L	1	7,79

**PE folie / bouwfolie 70MU**

Conditiegroep : 097

Kleur naturel, voor diverse toepassingen. Dampremmend.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/rl
978604	PE-folie T200, 50 x 4m	1	93,00

**Stucloper**

Conditiegroep : 09000

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
940225	Stucloper bruin/wit, ca. 38,5x1,3m (50m ²)	1	50,86

Dekzeil

Conditiegroep : 06 (netto)

Donkerblauw, met bevestigingsogen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610030	Dekzeil blauw, 3 x 4 m	1	11,33
610031	Dekzeil blauw, 4 x 6 m	1	22,59
610032	Dekzeil blauw, 6 x 8 m	1	45,11
940233	Dekzeil blauw, 6 x 10 m	1	56,36
940234	Dekzeil blauw, 8 x 10 m	1	75,17

**WaTech Big Bag**

Conditiegroep : 01801

Standaard Big Bag, wit vlak geweven polypropyleen 150^g/m². Open bovenzijde en vlakke bodem. 4 lussen van 30cm wit PP. SWL/SF 1500kg / 5:1.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610083	Big Bag, 90 x 90 x 110 cm	1	8,43

**Netzakken**

Conditiegroep : 06 (netto)

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610085	Netzak blauw, 130 x 75 cm	100	1,80



Bouwemmer

Conditiegroep : 06 (netto)

Sterke bouwemmer, zwart 12 liter.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610523	Bouwemmer 12 liter		2,59

**Speciekuip**

Conditiegroep : 06 (netto)

45 liter, diameter 54cm, hoogte 33cm. Zwart.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610524	Speciekuip 45 liter; zwart		10,86

**Vuil/puin zak**

Conditiegroep : 06 (netto)

Ideaal voor vervoeren en opslag van zwaar afval, puin, zand, tuinafval etc. Ook handig bij het verhuizen of verbouwen, op de camping of in de tuin.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
610100	Puinzak 55 x 80 polyethyleen		4,02
940201	Puinzak 65 x 100 geweven PP + bindkoord, herbruikbaar; 4 stuks		3,49

**Griffon snelcement**

Conditiegroep : 06002

Cement voor reparaties aan metselwerk en beton. Uitsluitend te verwerken bij temperaturen tussen +5° en +25°. Binnen een minuut verwerken. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	maat	verp.	prijs/st
616066	Griffon snelcement grijs, 1kg			5,48
616067	Griffon snelcement grijs, 6kg			19,43
616068	Griffon snelcement grijs, 12,5kg			35,93

**Flexim dakmortel**

Conditiegroep : 06000

Kant-en-klare dakmortel, gebruiksklaar, tijdbesparend, stormvast, milieuvriendelijk en blijvend flexibel. Verpakking per doos bestaat uit 10 losse strips, 5 werkhandschoenen en productinformatie. Goed voor ca. 20 L / 9 kg. Verbruik per doos 3-5 strekkende meters nok, afhankelijk van het type dakpan. Afmeting strips: 100 x 500 x 35mm.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/ds
616291	Flexim dakmortel rood per doos à 10 st.		98,85
616292	Flexim dakmortel grijs per doos à 10 st.		98,84
616290	Flexim dakmortel zwart per doos à 10 st.		98,85

**Poltec 700 stelmortel**

Conditiegroep : 06000

Poltec 700 is een snelhardende mortel, uitermate geschikt voor het op hoogte brengen van bestaande en nieuwe putranden. Een putrand die gesteld is met Poltec 700 is na slechts 2 uur belastbaar. Gemakkelijk te verwerken met een uitstekende hechting op beton, baksteen, enz. Kan een putkop tot 5cm ophogen zonder stelringen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616293	Poltec 700 mortel, grijs zak à 25 kg		52,30



Poltec 717 hechtmortel

Conditiegroep : 06000

Deze hechtmortel is zeer geschikt voor het verlijmen van betonelementen op asfalt en beton. Krimparm, snelle uitharding en zeer hoge druksterkte. Kleur: grijs.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
616294	Poltec 717 hechtmortel, zak à 25kg		72,10



Testo meet- en regelgereedschap

Testo 925 thermometer

Conditiegroep : 09094

Thermometer, 1-kanal, voor snelle en nauwkeurige TE-voelers. Door een radiografische module kan een extra, draadloze temperatuurvoeler aangesloten worden. Een akoestisch alarm waarschuwt bij een grenswaarde-overschrijding. Actuele meetwaarden zoals max./min.-data kunnen ter plaatse met de snelle Testo printer uitgeprint worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900550	Testo 925 thermometer (1-kanal)		135,85



Testo TopSafe

Conditiegroep : 09094

Bescherm het meetapparaat tegen water, stof, stoten, chemicaliën.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900553	Testo TopSafe bescherming		44,23



Testo 417 set-2 vleugelrad anemometer set (WTW)

Conditiegroep : 09094

Meet luchtsnelheid, volumestroom en temperatuur. Door de geïntegreerde meting met de 100 mm vleugelrad is het instrument perfect geschikt voor metingen aan luchtin- en uitlaat. De stromingsrichting, d.w.z. afzuigende of inblazende stroming, is op het display zichtbaar. De optionele trechterset maakt metingen aan luchtroosters en rozetten mogelijk. Berekening van het tijd- en puntgemiddelde bieden meer informatie over de gemiddelde volumestroom, luchtsnelheid en temperatuur. Met behulp van de Holdfunctie kan de actuele meetwaarde in het display worden vastgehouden, minimum - en maximumwaarden kunnen in het display eveneens opgevraagd worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900556	Testo 417 Set-2 anemometer set (WTW)		713,57



Testo 745 contactloze spanningsmeter

Conditiegroep : 09094

De Testo 745 filtert hoogfrequente stoorsignalen waardoor uw metingen nog betrouwbaarder zijn en stelt u in staat snel en gemakkelijk spanning of een defect te bepalen. Als er spanning wordt gedetecteerd geeft het instrument een waarschuwing via duidelijke visuele en akoestische signalen. Gevoeligheid van het instrument kan worden ingesteld in twee fasen: fase 1 voor fase detectie, fase 2 voor spanning indicatie. Door middel van de geïntegreerde zaklamp kunt u ook veilig in een donkere omgeving werken. Testo 745 spanningstester is bovendien zowel waterdicht en stofdicht conform IP 67.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900559	Testo 745 contactloze spanningsmeter		44,33





Testo 750-2 Voltmeter

Conditiegroep : 09094

De Testo 750 beschikt over alle belangrijke functies: snelle meting, continumeting, magnetische draaivelden etc. De Testo 750-2 beschikt ook over een RC-trigger functie. De eerste meetinstrumenten met een all-round LED display. Mede hierdoor kan het display kan vanuit iedere positie uitgelezen worden.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900560	Testo 750-2 voltmeter		101,53



Testo 770-3 stroomtang

Conditiegroep : 09094

De Testo 770-3 stroomtang is uitermate geschikt voor contactloze stroom metingen in schakelkasten. De Testo 770-3 is voor de dagelijkse werkzaamheden incl. de meting voor starTestoroom, heeft ook een μA meetbereik, adapter om een type K thermokoppel aan te sluiten en beschikt over een Bluetooth module.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900561	Testo 770-3 stroomtang		314,60



Testo 317-3 koolmonoxide meter

Conditiegroep : 09094

Koolmonoxide is een zeer gevaarlijk gas. Het is onzichtbaar, geurloos en zeer dodelijk. Het is daarom belangrijk dat er op koolmonoxide gecontroleerd wordt als er een CV-ketel of boiler onderhouden of geïnstalleerd wordt. Op deze manier wordt de werking van de boiler gegarandeerd en koolmonoxide vergiftiging voorkomen. De Testo 317-3 CO meter. Voor het meten van koolmonoxide in de omgevingslucht. Het neem slechts enkele seconden in beslag. Een korte test om te zien dat uw werkomgeving vrij is van koolmonoxide. De Testo 317-3 CO meter meet de concentratie van koolmonoxide in de omgevingslucht en geeft de resultaten weer op het duidelijke display. De CO meter heeft een visueel en akoestisch alarm dat automatisch afgaat als er een grenswaarde wordt overschreden. De CO meter wordt geleverd met een draagtas, polsriem en riemclip waardoor het meetinstrument altijd binnen uw bereik is en de CO meter niet op de grond kan vallen. De Testo 317-3 wordt geleverd met drie jaar garantie op de CO sensor.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900562	Testo 317-3 koolmonoxide meter		235,95



Testo 316-1 gaslek detector

Conditiegroep : 09094

Snelle en betrouwbare lekdetectie aan aardgasleidingen. Akoestisch en tweetraps visueel alarm dat afgaat wanneer er een grenswaarde wordt overschreden. Flexibele gooseneck sensor for hard-to-reach places. Flexibele zwanenhals sensor voor het uitvoeren van gaslekcontroles op moeilijk te bereiken plaatsen. Snelle en betrouwbare opsporing van gaslekken aan aardgasleidingen. De gaslekzoeker Testo 316-1 met tweetraps visueel alarmsysteem is de ideale tool voor snelle en betrouwbare controles van aardgasleidingen.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900563	Testo 316-1 gaslek detector		307,45



Testo 316-3 lekdetector koudemiddelen

Conditiegroep : 09094

Spoort de meest voorkomende koudemiddelen op: CFC, HFC, FC. Zeer gevoelig – detecteert de kleinste lekken van koudemiddelen. Gemakkelijke éénknopsbediening. Conform alle normen: F gassen besluit, SAE Code J1627 en EN 14624:2012.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900565	Testo 316-3 lekdetector koudemiddelen		384,67



Testo 625 thermo-hygrometer

Conditiegroep : 09094

Meet luchttemperatuur en relatieve vochtigheid. Berekent het dauwpunt en natte bol-temperatuur. Weergave van min en max meetwaarden, hold functie. Geïntegreerde longlife vochtmeter voor langdurige kwaliteit. Testo 625 thermo-hygrometer is het ideale hulpmiddel voor metingen aan het binnenklimaat, zoals in archieven, opslagruimtes, kassen en gebouwen. De Testo 625 berekent ook het dauwpunt en de natte bol-temperatuur snel en nauwkeurig.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900566	Testo 625 thermo-hygrometer		307,45

Testo 104 voedselthermometer

Conditiegroep : 09094

Ideaal voor levensmiddelen: conform HACCP en EN 13485. Praktisch klappmechanisme met stevige metalen steekvoeler; eenvoudig en altijd gebruiksklaar. Een robuuste metalen steekvoeler, een anti-slip coating, een lange en nauwkeurige temperatuursensor en volledig waterdicht! De Testo 104 voedselthermometer heeft een breed scala aan praktische functies voor de levensmiddelenindustrie.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900571	Testo 104 voedsel thermometer		127,18

**Testo drukverschilmeter**

Conditiegroep : 09094

Drukverschilmeter voor meting aan gasboilers, klimaatinstallaties en voor luchtsnelheidsmetingen in luchtkanalen m.b.t. pitotbuis. De drukverschilmeter is compact, zakformaat. Wordt geleverd inclusief siliconen slangen set en andere toebehoren voor onderhoud aan HVAC installaties. Drukverschilmeting van 0 tot 100 hPa.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900572	Testo 510 drukverschilmeter		170,94

**Testo 300 rookgasanalyser set 1**

Conditiegroep : 09094

Rookgasanalyser Testo 300 met O2- en CO-sensor. CO-meting tot 4.000 ppm. Voor gas- en olie-installaties. Wordt geleverd met O2- en CO-sensor, CO-meting tot 4.000 ppm, basis-rookgassonde en een tas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900663	Testo 300 rookgasanalyser instapset		1138,80

**Testo 300 rookgasanalyser set 2**

Conditiegroep : 09094

Rookgasanalyser Testo 300 met O2- en CO-sensor. CO-meting tot 4.000 ppm. Voor gas- en olie-installaties. Wordt geleverd met O2- en CO-sensor H2 gecompenseerd CO-meting 4.000 ppm, basis-rookgassonde en een tas.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900664	Testo 300 rookgasanalyser installeursset		1318,80

**Testo 300 rookgasanalyser Longlife set 1**

Conditiegroep : 09094

Testo 300 Longlife incl. O2- en CO H2-gecompenseerde sensor tot 8.000 ppm (NO achteraf te integreren), netadapter, modulaire rookgassonde, vervangende vuilfilters, EasyHeat software, koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900665	Testo 300 rookgasanalyser Longlife set 1		1798,80

**Testo 300 rookgasanalyser Longlife set 2**

Conditiegroep : 09094

Testo 300 longlife incl. O2- en CO H2-gecompenseerde sensor tot 30.000 ppm (NO achteraf te integreren), netadapter, modulaire rookgassonde, vervangende vuilfilters, EasyHeat software, koffer.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900666	Testo 300 rookgasanalyser Longlife set 2		1978,80





Testo 300 rookgassonde

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900667	Testo 300 compacte rookgassonde 180/6mm		209,64
900668	Testo 300 compacte rookgassonde 300/6mm		225,15
900669	Testo 300 modulaire rookgassonde 180mm/8mm		323,48
900670	Testo 300 modulaire rookgassonde 300mm/8mm		332,06
900671	Testo 300 modulaire flexibele rookgassonde		420,47



Testo 300 reserve filters

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900672	Testo 300 reserve filters modulaire sonde, 10 stuks		29,46
900673	Testo 300 reserve filters compactsonde, 10 stuks		35,13



Testo 300 bluetooth-/irida printer

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900674	Testo 300 bluetooth-/irida printer		324,13
900675	Testo 300 reservpapier voor printer		32,86



Testo 300 opbergtas

Conditiegroep : 09094


artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900676	Testo 300 opbergtas		72,54



Testo 300 koffer

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900677	Testo 300 standaard systeemkoffer, hoogte 130mm		107,66
900678	Testo 300 hoge systeemkoffer, hoogte 180mm		166,60



Testo 300 sonde

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900679	Testo 300 sikkelvormige O2 sonde		188,13
900680	Testo 300 externe CO sonde met kabel		359,26

Testo 300 brandstofmeting

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900681	Testo 300 set vaste brandstofmeting	1	539,47

**Testo 300 gasdruk adapter**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900682	Testo 300 gasdruk adapter	1	46,46

**Testo 300 slangenset**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900683	Testo 300 slangenset incl. verloopjes	1	22,66

**Testo 300 capilaren**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900684	Testo 300 set capilaren	1	72,53

**Testo 300 afpersset**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900685	Testo 300 afpersset	1	124,67

**Testo 300 voeler**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900686	Testo 300 robuuste NTC luchtvoeler	1	78,20
900687	Testo 300 NTC tangvoeler	1	51,00
900688	Testo 300 waterdichte dompel-/steekvoeler	1	75,94
900689	Testo 300 temperatuurvoeler met klittenband NTC	1	95,20
900690	Testo 300 buisvoeler NTC 5 t/m 65mm	1	190,40



Testo 300 roetpomp

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900691	Testo 300 roetpomp		120,13
900692	Testo papieren filter voor roetpomp		7,93

**Testo 300 netvoeding en software**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900693	Testo 300 netvoeding 5V-1A incl. kabel		51,00
900694	Testo 300 easyheat software voor pc		137,13
900695	Testo 300 conus t.b.v. 6mm sonde		29,46

**Testo 300 sensor**

Conditiegroep : 09094

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
900696	Testo 300 Longlife O2 sensor		187,00
900700	Testo 300 NO sensor		379,67



Divers meetgereedschap

Brigon INF100 thermometer met laservizier

Conditiegroep : 61301

Infrarood- thermometer met laservizier. Controle van verwarmings- en klimaatsystemen. Controle van aanvoer- en retourtemperatuur, controle van isolatie, controle van vloerverwarming. Herkennen van koudebruggen. Temperatuurcontrole van vloeistoffen, temperatuurmeting aan draaiende delen, zoals motoren, aandrijvingen, etc. Preventie en vroege opsporing van elektrische onderhouds problemen aan schakelkasten, contacten en elektrische systemen en vele andere toepassingsmogelijkheden. Verlicht display.

artikelnr	omschrijving	verp.	prijs/st
682324	Brigon INF100 infrarood thermometer		82,84



A

aanhangwagennet 322
 afperspomp 293, 316
 Ajax brandblusmiddelen 203, 204, 208, 209, 210, 211
 AWG aansluitstuk 172, 173, 189, 192

B

balkklem 53, 54
 Bandimex 50
 beschermingsmiddelen 309
 betonschop 313
 bevest.mat. (schroef/inslag/ring) 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 261
 big bag 325
 Bismontage montagestrip 48, 49
 BIS Starlock 51
 bokkepoot 318
 boren, beton 283, 285
 boren, hout 284, 285, 286
 boren, metaal 283, 284, 285
 bouwplaatslogistiek 254
 bouw- werklampen 308, 309, 310, 311, 312
 bouw- werkplamen 312
 brandblusmiddelen 204, 205
 Brandblusmiddelen 204
 brandblusmiddelen, Ajax 203, 204, 208, 209, 210, 211
 Brandblussers 204
 brandkraan 172, 173, 174, 175
 brandmanchet 213, 214, 215, 216
 buissnijder 289, 290, 291, 292, 294, 295

C

carrusseringen 46
 cement 326, 327
 containerslot 322
 CV leidingen 61, 62, 168, 169
 CV leidingen en appendages 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144

D

dakbedekking gereedschappen, diversen 313, 314
 dakdoorvoeren, gatenzaag 276
 dakmortel Flexim 326
 dekzeil 325
 diamantboren 276, 286
 Don Quichotte fixpin 50
 draadafdichting 237
 draadbuis 19
 draadbuizen, gelast 61, 168
 draadeind 18, 19
 draadeindknipper 296
 draadfittingen, gietijzer 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91
 draadfittingen, rood 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

draadfittingen, verzinkt 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
 draadpen 313
 draadstang 18, 19
 draadstangslot 20
 draadstangverbinder 20
 draagschaal 51

E

emmer, bouwemmer 326
 EXXFIRE 225, 226, 227

F

fitterskit 236
 fittingen gietijzer, draadfittingen 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91
 fittingen pers, Geberit Mapress C-staal 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
 fittingen pers, Geberit Mapress RVS 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
 fittingen pers, VSH Xpress C-staal 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
 fittingen pers, VSH Xpress RVS sprinkler 175, 192
 fittingen Viega Megapress 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
 flenzen 93, 94, 95, 96, 97, 98
 Flexim dakmortel 326
 fraisboor 276

G

gaatjesband 47
 gasbuis gelast 62, 169
 gatenzaag 276
 Geberit, draagschaal 51
 Geberit Mapress C-staal, persfittingen 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
 Geberit Mapress RVS, persfittingen 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
 gegroefde appendages 169, 170, 174, 188, 189, 192, 193, 195, 196, 197, 198
 gereedschappen, diversen 242, 243, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 312, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320
 gereedschappen, elektrisch 292, 307, 308, 319
 gereedschap, verhuur 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252
 gietijzer draadfittingen 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91
 Griffon Kolmat Fibre Seal 236
 Griffon Silpat fitterskit 236

H

hamerboor, beton 281, 282
 handgereedschappen 242, 243, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

275, 277, 278, 279, 280, 281, 287, 288, 289, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 304,
305, 306, 307, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
320, 323

handgereedschappen, dakbedekking 313, 314
handhei 312
handlamp 309, 310, 311
hangslot 322
hennep 236
hoofdlamp 309
houtdraadpen 29

I

Indraabit 49
Indraai-bit voor draadeind 49
Insert-bit torx 35, 260
inslaganker met kraag 30

K

ketting, metaal 48
kit,lijmen en foam 218, 219, 220, 235, 296
kitpistool 318, 319
kitremover 296
kogelkraan 146, 147
koolmonoxidemelder 223
koperen buis, zacht op rol 61
kranen, stopkranen 146, 147
kruiwagen 314, 315
kwast 317

L

ladingrail 320, 321
LDPE folie 325
lijmen, kit en foam 218, 219, 220, 235, 296
Loctite 236, 237, 238
Lotux defrost 324
Lotux Liquid de-icing 324
luchtkanaalbevestiging 47, 48

M

Malleable fittingen 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91
Mapress C-staal, Geberit 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130
Mapress kogelafsluiter 130
Mapress RVS, Geberit 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144
markeerstift 305
mechanische ankers 17, 18, 39, 40, 41, 42, 43
meetgereedschap 332
meetgereedschappen 302, 303, 304, 305
meetwiel 303
messing brandkraan 172, 173, 174, 175
moer, zeskant 43, 44
montagerail en toebeh. 14
montagetoeh. voor pijpbeugels 16, 17, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56

N

nagelpluggen 35

O

omnifit vloeibare draadafdichting 237
ophangband 47, 48
ophangelement luchtkanaal 57

P

Pacifyre® brandmanchet *WVM* 213, 215, 216, 221
PE folie 325
persfittingen, Geberit Mapress C-staal 120, 121, 122, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130
persfittingen, Geberit Mapress RVS 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143, 144
persfittingen, Viega Megapress 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118
persfittingen, VSH Xpress C-staal 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 109
persfittingen, VSH Xpress RVS sprinkler 175, 192
persgereedschap Viega 245
persoonlijke bescherming 309
perstang Geberit 242, 243
pijpbeugels metaal zonder inlage 5, 6
pijpbeugels montagetoeh. 16, 17, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56
pijpbeugels railmontagesyst. 13, 14, 46, 47
pijpbeugels railmontagesyst. Strut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
pijpbeugel voor luchtkanaalbevestiging 47, 48
pijpsnijder 289, 290, 291, 292, 294, 295
Pipelife montagesleutel 277
plamuurmes 318
pluggen Tox 32
Poltec stelmortel 326, 327
potlood 305, 306, 307
Power-bit 5/16" 27
PromaFoam 220
PromaSeal 218, 220
PromaStop 218, 219, 220
PromaStop brandmanchet 214, 215
Promat brandmanchet en montage mat. 214
purpistool 220
putschep 323

R

railmontagesyst. Strut voor pijpbeugels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
railmontagesyst. voor pijpbeugels 13, 14, 46, 47
rioolafsluiter 316, 317
rolgroef gereedschappen 164, 165
rolmaat 302
rood draadfittingen 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
rookmelders 223
Rotec BIM invalzaagblad hout/PVC 279
Rotec quick adapter 275, 276
Rotec SDS-plus adapter 276

S

schroefdraadafdichting Loctite	237
schroeven	25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
schuurlinnen	289
SDS boor, beton	281, 282
S-haak	48
siliconenspray	237
sjoband	321, 322
slangklem	190
slangklem verzinkt	50
sleuvenkeg	51
slijpschijven	287, 288
sluitringen	46
sneeuwschep	324
snelcement	326
snelspan boorkop	287
snelspanmoer	288
spanband	321, 322
spanhuls	39
spantklem	54, 55
specie	326, 327
speciekuip	326
speedboren	284, 285, 286
sprinkler aansluit materiaal	190, 191
sprinklerbeugel	5, 6
sprinklers	177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 193, 194, 195
sprinklerslang	189, 190
staafslijper	288, 289
stelmortel Poltec	326, 327
stenenklem	312
stenenknipper	313
stift	305
stootijzer	312
stopkranen en onderdelen	146, 147
Storz blinddeksel	172
Storz eindkap	172
straathamer	312
strooizout	325
Strut-rail en toebeh.	14
stucloper	325
T	
tangen, diversen	267, 268, 269
Tangit brandwerend coating	217
Tangit brandwerend kit	217
Tangit brandwerend mortel	217
Tangit brandwerend pasta	217
Tangit brandwerend schuim	216
Tangit brandwerend vulmassa	217
tapbouten	20, 22, 23, 25
teflon tape	236
tegelmaatje	305
Testo meet- en regelgereedschap	327, 328, 329, 330, 331, 332
Tjep tacker	296, 297, 298
Tox multipluggen	32
trottoirbandtang	313

V

ventilatiebuis en toebeh., Spiraliet	231
verankering en hulpstukken	17, 18, 39, 40, 41, 42, 43
verbindingsmoer, zeskant	44, 45
verhuur	254
verhuur gereedschappen	241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 252
verzinkte draadfittingen	151, 152, 153, 154, 155, 156, 157
Victaulic draadfittingen	151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
Viega Megapress persfittingen	111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
vlabuis	61, 167, 168
vloeibare draadafdichtingsmiddelen	237
vloerverwarming en isolatie	296
VSH Xpress C-staal, persfittingen	100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
VSH Xpress RVS, persfittingen sprinkler	175, 192
vuil/puin zak	326

W

WaSure beschermhoes	202
WaSure beugel	201
WaSure blusdekens	202
WaSure blusserkast	201
WaSure blustoestel	200, 201
WaSure brandbestrijding	200, 201, 202, 207, 208
WaSure brandslang	208
WaSure brandslanghaspel	207
WaSure haspelkast	207, 208
WaSure pictogrammen	202
WaSure riem	201
WaSure standaard	201
waterabsorber granulaat	324
waterpas	305
waterslurpzakken	324
Wavin Tigris accu persmachine Mini Map 2L (verhuur)	247
WDS brandbestrijding	211
werk- bouwlampen	308, 309, 310, 311, 312

X

Xpress C-staal, VSH	100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
Xpress RVS, VSH	175, 192

Z

zaag	273
zaagblad, decoupeerzaag	277
zoutwaggen	324

Dé groothandel in infra- en installatiematerialen



Scan de QR-code
en bestel gratis
onze catalogi:

