

DOUCHEPROGRAMMA

HÜPPE^T
SHOWER AND SOUL



more than

50 YEARS

SHOWER ENCLOSURES IN EUROPE

HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

Welkom in de wereld van HÜPPE. Welkom in een wereld die u slechts enkele minuten per dag gebruikt en die toch van zo groot belang is voor uw persoonlijk welbevinden. Geen ruimte is meer privé, geen intiemer dan de glazen wanden waartussen u lichaam en ziel laat besproeien. Waar u rust en ontspanning, maar ook nieuwe kracht en reinheid vindt.

Wij van HÜPPE willen u helpen dit toevluchtsoord voor u te verwezenlijken - een plek om bij te komen, die net zo individueel is als u zelf.



INHOUD

PREMIUM	HÜPPE Studio Paris elegance	6–13
	HÜPPE Studio Berlin pure	14–31
	HÜPPE Vista pure	32–37
	HÜPPE Solva pure	38–53
MEDIUM	HÜPPE Pro Edition	54–59
	HÜPPE Refresh pure	60–67
	HÜPPE Enjoy elegance	68–73
	HÜPPE Enjoy pure	74–81
	HÜPPE Design elegance	82–93
	HÜPPE Design pure	94–107
BASIC	HÜPPE 501 Design pure	108–113
	HÜPPE Aura elegance	114–123
	HÜPPE Classics 2	124–133
	HÜPPE Alpha 2	134–143
	HÜPPE Walk-In modellen	144–151
	HÜPPE Badwanden	152–157
	Profielkleuren	158–159
	Glazen/Decors	160–161
	Deursystemen	162–163
	HÜPPE wandbekleding	164–167
	HÜPPE douchebakken en doucheplateaus	168–175

HÜPPE Studio Paris elegance



interior
innovation
award
2014

Winner



Geen andere stad, zo zeggen onze ontwerpers, belichaamt de elegantie van het moderne zoals Parijs dat doet. Hier werden de zachtgevormde silhouetten en de fijne lijnen geschapen, die vandaag de dag onze designlijn Studio Paris zijn karakteristieke elegantie verleent.

Uniek in de variëteit van zijn kleuren en materialen biedt Studio Paris voor praktisch elke ruimte een onovertroffen elegante oplossing. Natuurlijk met een opening naar binnen/buiten, veiligheidsglas met profiel of profielarm, exclusief chroomdecors en afgewerkt zoals u dat terecht van een HÜPPE douche verwacht: echt handwerk en van een kwalitatieve perfectie – die het label „Made in Germany“ eer aandoet.

< HÜPPE
 Studio Paris elegance
 profielarm
 zwaai deur met vast
 segment met zijdeel
 en zijwand

HÜPPE Studio Paris elegance

Glasdoucheserie ter vervulling van individuele wensen Design elegance met zachte, vloeiende vormen.



HÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm, zwaai deur
met vast segment en
zijdeel in nis >

HÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm, zijwand
alleenstaand met
vloersteun >



HÜPPE
Studio Paris elegance
profielarm,
Walk-In model 3 >







HÜPPE
Studio Paris elegance
met profiel, Walk-In
oplossing met
2 zijwanden en
plafondaansluiting >

Verdere Walk-In modellen vanaf pagina 144.



< HÜPPE
Studio Paris elegance
met profiel,
zwaai deur met vast
segment voor nis

< HÜPPE
Studio Paris elegance
met profiel, zwaai deur
met vast segment en
zijwand met plafond-
aansluiting

Toon karakter.

Maak gebruik van de individuele vormgevingsmogelijkheden en kies uit verschillende basis- en inlaykleuren. Laat u inspireren en combineer geheel naar eigen smaak en passend bij uw badkamer. Zit uw lievelingskleur of lievelingscombinatie er niet bij? Vraag het ons gewoon, we kunnen aan bijna iedere wens voldoen.

Kleurencombinaties

(basis- en inlaykleur voor scharnieren en deurgreep)




basiskleur chroom / inlaykleur wit

Basis- en inlaykleuren

(vrij combineerbaar)



basiskleur chroom / inlaykleur chroom



basiskleur chroom / inlaykleur chroom-edelmat


Basiskleuren:

- chroom
- chroom-edelmat
- goud glans
- individuele kleuren

Inlaykleuren:

- chroom
- chroom-edelmat
- goud glans
- zwart
- wit
- individuele kleuren

Alle basis- en inlaykleuren kunnen geheel volgens uw wensen met elkaar gecombineerd worden.



basiskleur chroom / inlaykleur goud glans



basiskleur chroom / inlaykleur zwart

Voel de liefde voor het detail.

HÜPPE Studio Paris elegance valt niet alleen op door de veelvoud aan modellen, maar vooral ook door de kwalitatief hoogwaardige uitvoering van alle onderdelen. Let eens op de details:



muurbeugel chroom/chroom



hoekstuk chroom/chroom



muurbeugel binnenzijde


- innovatieve afdichtingsprofieltechniek in chroomoptiek
- barrièrevrije instap, montage naar keuze met of zonder waterkering
- hef-/daalscharnier voor stevig aanvoelende deursluiting
- uniek design van het beslag
- uitvoering profielarm met muurbeugel of met profiel
- alle beslag aan de binnenzijde vlak aansluitend voor gemakkelijke reiniging



beugelgreep chroom/wit
(niet bij kwartrond modellen)



deurgreep chroom/chroom



afdichtingsprofiel in chroom-optiek

- keuze uit deurgreep (standaard) en beugelgreep
- deuren met opening naar binnen en buiten
- Onderhoudsvriendelijk glas Anti-Plaque optioneel leverbaar



30
JAAR
GARANTIE



Denk je aan „Made in Germany“, dan denk je aan Berlijn – en val je meteen ten prooi aan de onmiskenbare charme van de krulloze lijn. De naam van de koningin van de rechte lijn is dan ook niet toevallig verbonden aan onze handgemaakte designlijn Studio Berlin pure.

Haar ondubbelzinnige architectuur, die in de zakelijke Bauhaustraditie het aanzicht van de stad vormgeeft, weerspiegelt in de puristische lijnen en hoogwaardige materialen van deze royale douche. Veiligheidsglas profielarm of met profiel verbindt zich met exclusief chroomdecor tot een terughoudende stijl – die door de veelvoud aan varianten in kleur en functie genoeg ruimte voor individualiteit biedt.

Die Studio Berlin pure van HÜPPE. Een eerbetoon aan de verbinding van traditioneel en modern. Van functionaliteit en esthetiek. Van rechtlijnigheid en – een goed gevoel.


< HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm,
Walk-In model 1,
decor Orient



Glasdoucheserie is het product voor uw individuele wensen
Design rechtlijnig en architectonisch.



HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm,
zwaai deur hoekinstap
met vaste segmenten,
decor Liquid >



< HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm,
zwaai deur met
zijdeel in nis

< HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm, zwaai deur
met vast segment
en zijwand





HÜPPE
Studio Berlin pure
met profiel,
pendeldeur met
zijwand



HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm,
zwaai deur voor nis

HÜPPE
Studio Berlin pure
met profiel,
zwaai deur hoekinstap
met vaste segmenten

Toon karakter.

Benut de individuele vormgevingsmogelijkheden en kies tussen verschillende basis- en inlaykleuren. Laat u inspireren en combineer geheel naar eigen smaak en passend bij uw badkamer. Zit uw lievelingskleur of lievelingscombinatie er niet bij? Vraag het ons gewoon, we kunnen aan bijna iedere wens voldoen.

Kleurencombinaties

(basis- en inlaykleur voor scharnieren en deurgreep)



basiskleur chroom / inlaykleur wit

Basis- en inlaykleuren

(vrij combineerbaar)



basiskleur chroom / inlaykleur chroom



basiskleur chroom / inlaykleur chroom-edelmat


Basiskleuren:

- chroom
- chroom-edelmat
- goud glans
- individuele kleuren

Inlaykleuren:

- chroom
- chroom-edelmat
- goud glans
- zwart
- wit
- individuele kleuren

Alle basis- en inlaykleuren kunnen geheel volgens uw wensen met elkaar gecombineerd worden.



basiskleur chroom / inlaykleur goud glans



basiskleur chroom / inlaykleur zwart

Voel de liefde voor het detail.

HÜPPE Studio Berlin pure heeft niet alleen een grote verscheidenheid aan modellen, maar vooral ook kwalitatief hoogwaardige uitvoering van alle onderdelen. Let eens op de details:



deurscharnier boven



muurbeugel chroom/wit



hoekstuk chroom/wit



muurbeugel binnenzijde



montage zonder waterkering



montage met waterkering

- innovatieve afdichtingsprofieltechniek in chroomoptiek
- barrièrevrije instap, montage naar keuze met of zonder waterkering
- hef-/daalscharnier voor stevig aanvoelende deursluiting
- uniek design van het beslag
- uitvoering profielarm met muurbeugel of met profiel
- alle beslag aan de binnenzijde vlak aansluitend voor gemakkelijke reiniging



beugelgreep chroom/wit
(niet bij kwartrond modellen)



deurgreep chroom/wit



afdichtingsprofiel in chroomoptiek

- keuze uit deurgreep (standaard) en beugelgreep
- deuren met opening naar binnen en buiten
- Onderhoudsvriendelijk glas Anti-Plaque optioneel leverbaar

Vind uw eigen stijl.

Met een decor op de glazen ruiten geeft u uw badkamer een onmiskenbaar eigen, persoonlijk karakter. Kies eenvoudig tussen de unieke motieven, die Phoenix Design exclusief voor HÜPPE heeft ontworpen. Naast deze negen decorvarianten bieden we u ook de mogelijkheid, om individuele motieven op de glazen douchewanden te laten aanbrengen.

Alle decors worden met hoogwaardige zandstraaltechniek op de glazen segmenten aangebracht. De decorvlakken zijn door ons voorzien van een greepbescherming, die niet alleen beschermt tegen vervuiling maar ook de reiniging vergemakkelijkt.





HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure

Laat u inspireren:

In ons standaardprogramma hebben we nog veel meer decors voor u. U heeft exacte voorstellingen van uw lievelingsdecor? Geen probleem – wij bieden ook de individuele vervaardiging geheel volgens uw wensen en ontwerpen.



Orient



Nature



Liquid



Sign



Royal



Leaves



Roses



Loop



Floral



Karo



Privatima



Sand Plus

Aan uw fantasie worden geen grenzen gesteld.

Individuele glasmotieven verlenen iedere badkamer een heel bijzonder cachet. Zoek uw lievelingsmotief uit – bijvoorbeeld initialen, teksten, familiewapens of decors. Alle motieven worden zandgestraald en zijn leverbaar als positief decor (ruit helder, motief zandgestraald) en als negatief decor (ruit zandgestraald, motief helder).

Individuele glascreatie: met vlakken



Individuele glascreatie: filigraan



Individuele glascreatie: initialen



Breng uw individualiteit tot uitdrukking.

HÜPPE biedt u een uitgebreide keuze aan glazen en decors voor de individuele vormgeving van uw badkamer. U kunt geheel naar eigen smaak kiezen tussen de standaardglazen en decors, de getinte glazen of de structuurglazen.

Standaardglazen en decors




Helder



Privatima




Sand Plus



Karo

Structuurglazen (niet bij kwartrond modellen)



Mastercarre



Chinchilla

Getinte glazen (niet bij kwartrond modellen)



optiwhite (zonder groencomponent)



brons




groen




grijs

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure profielarm




Zwaaideur voor nis

Breedte: 500–1000 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Pendel deur voor nis

Breedte: 600–2000 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met vast segment voor nis

Breedte: 700–1500 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte: 700–2800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met vast segment en zijdeel in nis

Breedte: 1000–3300 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zijwand alleenstaand

Breedte: 200–1800 mm
Hoogte: tot 2500 mm




Zijwand vrijstaand

Breedte: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In model 1

Breedte: 1200–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In model 2

Breedte
Zijwand links: 300–1800 mm
Zijwand rechts: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In model 3

Breedte
Zijwand links: 300–1800 mm
Zijwand voor: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In model 4

Breedte: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met zijwand

Breedte deur: 500–1000 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met korte zijwand op badkuip

Breedte deur: 500–1000 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met vast segment en zijwand

Breedte deur: 700–1500 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met vast segment en korte zijwand op badkuip

Breedte deur: 700–1500 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met zijdeel en zijwand

Breedte deur: 700–2800 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met zijdeel en korte zijwand op badkuip

Breedte deur: 700–2800 mm
 Breedte zijwand: 300–1800 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Pendel deur met zijwand

Breedte deur: 600–1200 mm
 Breedte zijwand: 300–1800 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Pendel deur met twee zijwanden als u-cabine

Breedte deur: 600–1200 mm
 Breedte zijwand: 300–1500 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met vast segment met zijdeel en zijwand

Breedte deur: 900–3300 mm
 Breedte zijwand: 300–1800 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur hoekinstap

Breedte: 500–1000 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur hoekinstap met vaste segmenten

Breedte: 700–1500 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 700–1200 mm
 Hoogte: 2000 mm




Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte: 700–1000 mm
 Hoogte: 2000 mm



Vijfhoekige zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 700–1200 mm
 Hoogte: tot 2200 mm



Vijfhoekige zwaaideur met vaste segmenten en 1 vleugel


Breedte: 700–1000 mm
 Hoogte: tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance & HÜPPE Studio Berlin pure met profiel




Zwaai deur voor nis

Breedte: 500–1000 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Pendel deur voor nis

Breedte: 500–2000 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaai deur met vast segment voor nis

Breedte: 700–1500 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaai deur met zijdeel in nis

Breedte: 700–2800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaai deur met vast segment en zijdeel in nis

Breedte: 1000–3300 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zijwand alleenstaand

Breedte: 200–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zijwand vrijstaand

Breedte: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In model 1

Breedte: 1200–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In model 2

Breedte:
Zijwand links: 300–1800 mm
Zijwand rechts: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In model 3

Breedte:
Zijwand links: 300–1800 mm
Zijwand voor: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In model 4

Breedte: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaai deur met zijwand

Breedte deur: 500–1000 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaai deur met korte zijwand op badkuip

Breedte deur: 500–1000 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaai deur met vast segment en zijwand

Breedte deur: 700–1500 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaai deur met vast segment en korte zijwand op badkuip

Breedte deur: 700–1500 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Zwaai deur met zijdeel en zijwand

Breedte deur: 700–2800 mm
Breedte zijwand: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm




Pendel deur met zijwand

Breedte deur: 600–1200 mm
 Breedte zijwand: 300–1800 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Pendel deur met twee zijwanden als u-cabine

Breedte deur: 600–1200 mm
 Breedte zijwand: 300–1500 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met vast segment met zijdeel en zijwand

Breedte deur: 900–3300 mm
 Breedte zijwand: 300–1800 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur hoekinstap

Breedte: 500–1000 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur hoekinstap met vaste segmenten

Breedte: 700–1500 mm
 Hoogte: tot 2200 mm




Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 700–1200 mm
 Hoogte: 2000 mm




Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte: 700–1000 mm
 Hoogte: 2000 mm



Vijfhoekige zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 700–1200 mm
 Hoogte: tot 2200 mm



Vijfhoekige zwaaideur met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte: 700–1000 mm
 Hoogte: tot 2200 mm

HÜPPE Vista pure

Comfortabele schuifdeuren in hoekige stijl vormen het kenmerk van HÜPPE Vista pure. Profielarm of met profiel kunnen grote breedtematen evengoed worden gerealiseerd als handige ruimteoplossingen op kleinere schaal. Een innovatieve looprolgeleiding en wegklapbare deurelementen zorgen voor uitstekend douchecomfort. En voldoende ruimte voor uw ideeën.

30
JAAR
GARANTIE



HÜPPE
Vista pure
met profiel, schuifdeur
2-delig met vaste
segment in nis >





Laat u enthousiasmeren.



HÜPPE
Vista pure
profielarm, schuifdeur
1-delig met zijwand >



< HÜPPE
Vista pure
profielarm schuif-
deur 1-delig in nis

< HÜPPE
Vista pure
profielarm, schuifdeur
2-delig met 2 zijwanden
als U-cabine

HÜPPE Vista pure

- hoogwaardige schuifdeuren voor grote douche-oplossingen
- uitvoeringen profielarm en met profiel
- transparante optiek
- innovatieve looprolgeleiding
- Beslag in edel chroom / profielen in chroom-look
- Onderhoudsvriendelijk glas Anti-Plaque optioneel leverbaar



muuraansluiting profielarm



muuraansluiting met profiel



deurgreep



geleider/reinigingsknop




met waterkering



zonder waterkering


HÜPPE Vista pure Profielarm/met profiel



Schuifdeur 1-delig met vast segment in nis

Breedte: 1000–2200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur 2-delig met vaste segmenten in nis

Breedte: 1200–2400 mm

Hoogte: tot 2000 mm




Schuifdeur 1-delig met vast segment en zijwand

Breedte deur: 1000–2200 mm

Breedte zijwand: 300–1200 mm

Hoogte: tot 2000 mm




Schuifdeur 2-delig met vaste segmenten en zijwand

Breedte deur: 1200–2400 mm

Breedte zijwand: 300–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur hoekinstap

Breedte: 700–1200 mm

Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur 2-delig met vaste segmenten en twee zijwanden als U-cabine

Breedte deur: 1200–2400 mm

Breedte zijwand: 300–1200 mm

Hoogte: tot 2000 mm

HÜPPE Solva pure



30
JAAR
GARANTIE



Hoe moet hij zijn, de optimale douchewand? Dat hebben we aan de mensen gevraagd, die we met onze oplossingen enthousiast willen maken: vaklieden, architecten, opdrachtgevers, eigenaren, installateurs, verbruikers.

Hun wensen hebben we verzameld en gerealiseerd. In 1 systeem, dat alles verenigt, wat een moderne douchewand moet bieden.

Ons antwoord op alle eisen:
HÜPPE Solva pure.
1 voor alle.



< HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaideur met vast
segment in nis



Comfortabel.


Alle modellen van de HÜPPE Solva pure kunnen indien gewenst compleet barrièrevrij gemonteerd worden. De deuren kunnen naar binnen en naar buiten worden geopend. Het geïntegreerde hef-/daalmechanisme brengt de deuren bij het openen iets omhoog en laat ze bij het sluiten weer zachtjes naar beneden. De techniek is onzichtbaar weggewerkt achter een decent kapje.

< HÜPPE Solva pure profielarm
Zwaai deur met vast segment en zijwand



HÜPPE Solva pure gedeeltelijk met omlijsting
Zwaai deur met zijdeel en zijwand >

Montage zonder overloopbescherming voor een barrièrevrije instap >



Binnen- en buitenopening > 90° >>



Veelzijdig

Een zwaaiwoudeur, die compleet tegen de wand kan worden gevouwen – ook dat zit bij de HÜPPE Solva pure in het programma. Zelfs in de kleinste badkamer ontstaat zo extra ruimte. En de douche, die mag toch heel groot zijn.



HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaiwoudeur
hoekinstap geopend >



< De zwaaiwoudeuren
kunnen bijna vlak
met de wand
worden geklapt

< HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaaiwoudeur
hoekinstap



Eenvoudig.

De scharnieren liggen binnen in een vlak met het glas, zodat de doucheschermen met een normale trekker snel kunnen worden gereinigd. Indien gewenst, wordt de HÜPPE Solva pure voorzien van de oppervlakveredeling HÜPPE Anti-Plaque. De HÜPPE SoftSeal-technologie zorgt voor optimale afdichting.

- < HÜPPE Solva pure profielarm Zwaai deur met zijwand, schuine kanten, uitsparingen en spiegelglas



HÜPPE Solva pure profielarm zwaai deur in nis >

- Scharnier directe aanslag gedeeltelijk met omlijsting >



- De HÜPPE SoftSeal-technologie zorgt voor een stevige verbinding >>

HÜPPE Solva pure

Robuust.

Technisch zorgen twee functies voor een uitzonderlijk lange levensduur: de SoftSeal-technologie, waarmee een stevige verbinding tussen scharnier en glas tot stand wordt gebracht. En het geïntegreerde hef-/daalmechanisme, waarmee de slijtage van afvoerprofielen duidelijk wordt verminderd.



HÜPPE Solva pure profielarm
Zwaai deur met vast segment en zijdeel en 2 zijwanden als U-cabine



< HÜPPE Solva pure gedeeltelijk met omlijsting
Pendel deur in nis

Scharnier in tijdloze elegantie (van buiten) >



Weggewerkt hef-/daalmechanisme >>







Stijlvol.

Als douchewand wil HÜPPE Solva pure niet op de voorgrond treden. Tijdloze elegantie, die zich aanpast aan iedere badkamerinrichting.




HÜPPE Solva pure
profielarm
Zwaai deur met
vast segment en
zijwand kort



< HÜPPE Solva pure
gedeeltelijk met
omlijsting Zwaai deur
met vast segment en
zijdeel in nis


HÜPPE Solva pure profielarm



Zwaaideur in nis

Breedte: 500–1000 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaivouwdeur in nis

Breedte: 500–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zwaaideur met vast segment in nis

Breedte: 700–1500 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte: 700–2800 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met vast segment en zijdeel in nis

Breedte: 1100–3300 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Pendel deur in nis

Breedte: 600–1800 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met zijwand

Breedte deur: 500–1000 mm

Breedte zijwand: 200–1800 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met zijwand, kort

Breedte deur: 500–1000 mm

Breedte zijwand: 200–1800 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaivouwdeur met zijwand

Breedte deur: 500–1250 mm

Breedte zijwand: 200–1800 mm

Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur met vast segment en zijwand

Breedte deur: 700–1500 mm

Breedte zijwand: 200–1800 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met vast segment en zijwand, kort

Breedte deur: 700–1500 mm

Breedte zijwand: 200–1800 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met zijdeel en zijwand

Breedte deur: 700–2800 mm

Breedte zijwand: 200–1800 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaideur met vast segment met zijdeel en zijwand

Breedte deur: 900–3300 mm

Breedte zijwand: 200–1800 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Pendel deur met zijwand

Breedte deur: 600–1200 mm

Breedte zijwand: 200–1800 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur hoekinstap met vaste segmenten

Breedte: 700–1500 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaivouwdeur hoekinstap

Breedte: 500–1250 mm

Hoogte: tot 2000 mm


HÜPPE Solva pure profielarm



Zwaaideur met vaste segmenten, 2 vleugels

Breedte: 900–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zwaaideur met vaste segmenten, 1 vleugel

Breedte: 900–2300 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zwaaideur met vaste segmenten, 2 vleugels

Breedte: 700–1870 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met vaste segmenten, 1 vleu

Breedte: 700–2430 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zijwand alleenstaand

Breedte: 200–1800 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Walk-In zijwand met beweeglijk segment

Breedte zijwand: 200–1800 mm

Breedte beweeglijk segment: 300–600 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Badwand 1-delig

Breedte: 500–1000 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Badwand 1-delig met vast segment

Breedte: 600–1500 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Badwand zwaaiwouwdeur

Breedte: 500–1250 mm

Hoogte: tot 2000 mm


HÜPPE Solva pure gedeeltelijk met omlijsting



Zwaaideur in nis

Breedte: 500–1000 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaivouwdeur in nis

Breedte: 500–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zwaaideur met vast segment in nis

Breedte: 700–1500 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte: 700–2800 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met vast segment en zijdeel in nis

Breedte: 1100–3300 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Pendeldeur in nis

Breedte: 600–1800 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur voor zijwand

Breedte: 500–1000 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaivouwdeur voor zijwand

Breedte: 500–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zwaaideur met vast segment voor zijwand

Breedte: 700–1500 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zijwand voor zwaaideur/Zwaaivouwdeur/Zwaaideur met vast segment

Breedte: 200–1800 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met zijdeel voor zijwand

Breedte: 700–2800 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met vast segment en zijdeel voor zijwand

Breedte: 900–3300 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Pendeldeur met zijwand

Breedte: 600–1200 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zijwand voor zwaaideur met zijdeel/Zwaaideur met vast segment en zijdeel/Pendeldeur

Breedte: 200–1800 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met vast segment voor hoekinstap

Breedte: 700–1500 mm

Hoogte: tot 2200 mm




Zwaaivouwdeur voor hoekinstap

Breedte: 500–1250 mm

Hoogte: tot 2000 mm


HÜPPE Solva pure gedeeltelijk met omlijsting



Zwaaideur met vaste segmenten, 2 vleugels

Breedte: 900–1200 mm


Hoogte: 2000 mm



Zwaaideur met vaste segmenten, 1 vleugel

Breedte: 900–2300 mm


Hoogte: 2000 mm



Zwaaideur met vaste segmenten, 2 vleugels

Breedte: 700–1870 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaideur met vaste segmenten, 1 vleugel

Breedte: 700–2430 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Walk-In zijwand met beweeglijk segment

Breedte: 200–1800 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Badwand 1-delig

Breedte: 500–1000 mm


Hoogte: tot 2200 mm



Badwand 1-delig met vast segment

Breedte: 600–1500 mm

Hoogte: tot 2200 mm



Badwand zwaaiwouwdeur

Breedte: 500–1250 mm

Hoogte: tot 2000 mm

HÜPPE ProEdition

Een glazen zwaai deur geeft een ruimte meer transparantie en een open karakter, en geeft tevens bijzondere lichtinvallen, een essentieel voordeel in vergelijking met gesloten deuren. Privacy is nooit een probleem, want naast het heldere glas voorziet de serie ook de standaard zandstraaldecors sandplus en privatima. Zo straalt de deur de gewenste identiteit uit, of geeft het decor de glazen deur een uniek karakter aan de ruimte.







HÜPPE ProEdition

De serie HÜPPE ProEdition zwaardeuren heeft een glasdikte van 8 mm. Desgewenst kan het glas extra voorzien worden van anti-plaque. Deze beschermlaag vergemakkelijkt het onderhoud van uw douchewand. Kalk en zeepresten zullen hierdoor minder snel hechten, zodat het glas langer mooi blijft. Het standaard assortiment bestaat uit breedten van 500 – 1.000 mm bij hoogten tot 2.000 mm. Op aanvraag is ook maatwerk mogelijk tot een hoogte van 2.400 mm. De strakke scharnieren zijn van verchromd edelstaal.



HÜPPE
ProEdition
pendeldeur voor nis >



< HÜPPE
ProEdition
deur met zijwand
in lijn voor nis

< HÜPPE
ProEdition
deur met vast segment
voor nis

HÜPPE ProEdition

- Fris en helder design
- Opening naar binnen en buiten bij zwaaideuren in nis
- Filigraan en transparante afdichtingsprofielen
- Waterkering naar keus te monteren
- Glassterkte 8 mm
- Onderhoudsvriendelijke Anti-Plaque behandeling optioneel te bestellen



Beugelgreep



Stabilisatiebeugel met instelbare scharnieren




Scharnier van deur met vast segment



Scharnier van volledige zwaaideur


HÜPPE ProEdition



Volledige zwaai deur in nis

Breedte: 500–1000 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zwaai deur met vast segment voor in nis

Breedte: 800–1500 mm

Hoogte: tot 2000 mm




Zwaai deur met zijwand in lijn in nis

Breedte deur: 500–1000 mm

Breedte zijwand: 300–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Pendel deur in nis

Breedte deur: 800–1200 mm

Hoogte: tot 2000 mm




Zwaai deur met zijwand

Breedte deur: 500–1000 mm

Breedte zijwand: 500–1200 mm

Hoogte: tot 2000 mm




Zwaai deur met vast segment en zijwand

Breedte deur: 800–1500 mm

Breedte zijwand: 500–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zijwand alleenstand zonder profiel

Breedte : 500–1600 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zijwand alleenstaand met profiel

Breedte : 500–1600 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zijwand vrijstaand

Breedte : 500–1600 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Walk-in zonder profiel

Breedte : 500–1600 mm

Hoogte: tot 2000 mm



Walk-in met profiel

Breedte : 500–1600 mm

Hoogte: tot 2000 mm

HÜPPE Refresh pure

Drukt u hier even de pauzeknop in. Houdt uw adem in. Sluit uw ogen en stelt u zichzelf helemaal open voor het verfrissende gevoel dat u krijgt zodra u een douche binnengaat die wij om een goede reden HÜPPE Refresh pure hebben gedoopt.

Geniet van de hoge transparantie van de materialen, van de eenvoudige rechte vormen – en van het tijdloze stijlvolle design. Unieke scharnieren verlevendigen het puristische uiterlijk en geven het een modern aanzien. Van binnen vlak afgewerkt is Refresh uw ruimte om bij te komen, maar ook de prikkelende bron voor nieuwe helderheid en energie.

Tijd om uw ogen te openen. De pauzeknop los te laten. En op afspelen te drukken.



HÜPPE Refresh pure
vierhoekige zwaai deur
met vast segment
en zijwand >



	
product design award	PLUS X AWARD
2013	achieved for:
	High Quality
	Design
	Functionality



Verschaf uzelf de frisheidskick.



HÜPPE
Refresh pure
vierhoekige
zwaai deur voor nis >



< HÜPPE
Refresh pure
kwartronde zwaai deur
met vaste segmenten
en 2 vleugels

< HÜPPE
Refresh pure
zwaai deur hoekinstap
met vaste segmenten



- fris en helder design
- opening naar binnen en buiten van de zwaai-deuren
- binnen vlak aansluitende scharnieren
- unieke scharnier- en wandconsoletechniek
- hoogwaardige chroom-look applicaties
- filigraan en transparante afdichtingsprofielen
- glassterktes 6 en 8 mm



vlak aansluitend scharnier van de binnenzijde




muraansluiting boven




beugelgreep






Zwaaideur hoekinstap

Breedte: 400–1000 mm
Hoogte: 1443–2043 mm




Zwaaideur hoekinstap met vaste segmenten

Breedte: 700–1200 mm
Hoogte: 1443–2043 mm




Zwaaideur voor nis

Breedte: 650–1000 mm
Hoogte: 1443–2043 mm




Zwaaideur voor zijwand

Breedte: 650–1000 mm
Hoogte: 1443–2043 mm




Zwaaideur met vast segment voor nis

Breedte: 800–1200 mm
Hoogte: 1443–2043 mm




Zwaaideur met vast segment voor zijwand

Breedte: 800–1200 mm
Hoogte: 1443–2043 mm




Zijwand voor zwaaideur

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: tot 2043 mm




Pendeldeur voor nis

Breedte: 680–1800 mm
Hoogte: 1215–2043 mm




Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte: 800–1200 mm
Hoogte: 1943 mm




Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte: 800–1200 mm
Hoogte: 1943 mm



Vijfhoekige zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 900x900 mm, 1000x1000 mm
Hoogte: 1943 mm



Halfronde zwaaideur met vaste segmenten

Breedte: 1140x900 mm
Hoogte: 1943 mm


HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance – een naam die uitnodigt om het leven te genieten in al zijn facetten. Een naam die uitnodigt om elke dag met een krachtig elan tegemoet te treden En vooral: de kleine fijne dingen in het leven waar te nemen en er zich aan te verheugen.

Zoals onder andere aan de elegante details die de HÜPPE Enjoy elegance zo bijzonder maken: de naar binnen en buiten opendraaiende deur bij zwaaiendeuren zonder vast segment De stijlvolle scharnieren, verzonken in het glas. De transparante materialen geven het design zijn Stijlvolle eenvoud. Een opstelling die uitnodigt om tot rust te komen, en zich tevens met mooie dingen te omringen, zich door pure levensvreugde te laten inspireren. En zich volledig over te geven aan het genot.



HÜPPE
Enjoy elegance
met profiel
zwaaiendeur met vast
segment voor nis >







Voor iedere badkamersituatie de passende oplossing.

< HÜPPE
Enjoy elegance
profielarm
zwaai deur hoekinstap
met vaste segmenten



HÜPPE
Enjoy elegance
met profiel
Walk-In

HÜPPE
Enjoy elegance
profielarm
kwartronde zwaai deur
met vaste segmenten
en 2 vleugels



HÜPPE
Enjoy elegance
met profiel
zwaai deur met vast
segment en zijwand >>





- Zwaai deurserie profielarm en met profiel; ideaal voor inbouw op de vloer
- Glasdikte 6 resp. 8 mm
- Opening naar binnen en buiten bij zwaai deuren met profiel zonder vast segment
- Binnen vlak aansluitende scharnieren en muursteun voor gemakkelijke reiniging
- Verdekt 5-mm hef-/daalmechanisme voor een hechte deursluiting
- Filigraan en transparante afdichtingsprofielen
- Schuine kanten en uitsparingen bij zijwanden en vaste segmenten mogelijk
- Met en zonder waterkering te monteren



Scharnier (van buiten gezien)



Scharnier (van binnen gezien)
Zeer eenvoudig te reinigen



Muursteun (van buiten gezien)



Stabilitätsbeugel



Greep



Comfortgreep (optioneel)

HÜPPE Enjoy pure

HÜPPE Enjoy pure – de nieuwe zwaai-
deurserie in puristisch helder design. De
pure vormen zijn ontwikkeld voor de
esthetisch verfijnde mens, die het interi-
eur van zijn woonomgeving als architect-
onisch geheel ziet.

Enjoy pure staat voor een heldere, rech-
te lijnvoering, die zich met passie op de
functionaliteit afstemt. Het naar binnen
en buiten openen bij de zwaaideuren
zonder vaste segmenten of de puristisch
helder gevormde scharnieren verlenen
het design perfectie in zijn zuiverste vorm.



HÜPPE
Enjoy pure
profielarm
zwaai-
deur
hoekinstap met
vaste segmenten >



reddot award 2014
winner

interior
innovation
award
2013
Winner





Uitmundend design.

< HÜPPE
Enjoy pure
met profiel
zwaai deur met vast
segment voor nis



HÜPPE
Enjoy pure
profiel arm
zwaai deur met vast
segment en zijwand >

HÜPPE
Enjoy pure
met profiel
kwartronde zwaai deur
met vaste segmenten
met 2 vleugels >



HÜPPE
Enjoy pure
profiel arm
zwaai deur voor nis >>





- Zwaai deurserie profielarm en met profiel; ideaal voor inbouw op de vloer
- Glasdikte 6 resp. 8 mm
- Binnen vlak aansluitende scharnieren en muurhoekje voor gemakkelijke reiniging
- Verdekt 5-mm hef-/daalmechanisme voor een hechte deursluiting
- Filigraan en transparante afdichtingsprofielen
- Schuine kanten en uitsparingen bij zijwanden en vaste segmenten mogelijk
- Met en zonder waterkering te monteren



Scharnier (van buiten gezien)



Scharnier (van binnen gezien)
Zeer eenvoudig te reinigen



Muurhoekje



Stabiliteitsbeugel




Greep




Comfortgreep (optioneel)

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure profielarm




Zwaaideur hoekinstap met vaste segmenten

Breedte: 700–1500 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met vast segment voor nis

Breedte: 700–1500 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met vast segment en zijwand

Breedte: 700–1500 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur voor nis

Breedte: 500–1000 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met zijwand

Breedte: 500–1000 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte: 700–2600 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met vaste segmenten, 2 vleugels

Breedte: 900–1200 mm
Hoogte: 2000 mm




Zwaaideur met vaste segmenten, 1 vleugel

Breedte: 900–1200 mm
Hoogte: 2000 mm




Zwaaideur met vaste segmenten, 1 vleugel *

Breedte: 720–1100 mm
Hoogte: 1600–2000 mm



Zijwand alleenstaand

Breedte: 200–1600 mm
Hoogte: 600–2000 mm




Walk-In zijwand met beweeglijk segment *

Breedte: 300–1600 mm
Hoogte: 1600–2000 mm


* Uitsluitend verkrijgbaar als HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Enjoy elegance & HÜPPE Enjoy pure met profiel




Zwaaideur hoekinstap met vaste segmenten

Breedte: 700–1500 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met vast segment voor nis

Breedte: 700–1500 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met vast segment voor zijwand/hoekinstap

Breedte: 700–1500 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zijwand voor zwaaideur met vast segment

Breedte: 200–1600 mm
Hoogte: 400–2000 mm




Zwaaideur voor nis *

Breedte: 700–1000 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur voor zijwand *

Breedte: 700–1000 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zijwand voor zwaaideur *

Breedte: 200–1600 mm
Hoogte: 400–2000 mm




Zwaaideur met zijdeel in nis *

Breedte: 700–1600 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Pendeldeur voor nis *

Breedte: 600–1600 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Pendeldeur voor zijwand *

Breedte: 600–1200 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zijwand voor pendeldeur *

Breedte: 400–1600 mm
Hoogte: 400–2000 mm




Zwaaideur met vaste segmenten, 1 vleugel

Breedte: 900–1200 mm
Hoogte: 2000 mm




Zwaaideur met vaste segmenten, 2 vleugels

Breedte: 900–1200 mm
Hoogte: 2000 mm




Zwaaideur met vaste segmenten, 1 vleugel *

Breedte: 675–1275 mm
Hoogte: 1600–2000 mm



Zijwand alleenstaand

Breedte: 300–1200 mm
Hoogte: 2000 mm



Walk-In zijwand met beweeglijk segment *

Breedte: 300–1600 mm
Hoogte: 1600–2000 mm

* Uitsluitend verkrijgbaar als HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Design elegance



interior
innovation
award
2014

Winner



Waarom herken je goede stijl? Aan de elegante terughoudendheid. Aan de uitgelezen materialen. En aan de smaakvolle details.

Dat alles komt in HÜPPE Design elegance samen in een designlijn, die bijzonder is zonder bijzonder op de voorgrond te treden. De vloeiende vormen zijn vertaald in de hoogste eisen aan functionaliteit. Als echte alleskunner lost deze ruimtelijke problemen smaakvol en stijlvast op. Schuif-, pendel-, zwaai-, zwaaiwoudeuren of elegante Walk-In oplossingen passen zich optimaal aan de omstandigheden aan en versmelten tot een harmonisch geheel.

HÜPPE Design elegance: een beproefd principe, dat voortdurend doorontwikkeld werd, om te voldoen aan de hoogste eisen – die van u.



HÜPPE Design elegance Zwaaideuren

Onze overtuiging: design voor iedereen.

HÜPPE
Design elegance
Walk-In oplossing >



HÜPPE
Design elegance kwar-
tronde zwaaideur met
vast segment >>

Verdere Walk-In modellen vanaf pagina 144.

< HÜPPE
Design elegance
zwaaiwoudeur
als U-cabine



HÜPPE
Design elegance
Zwaaiwoudeur
als U-cabine
(vrijwel gelijk met
de wand ingeklapt) >



HÜPPE Design elegance Zwaaideuren

- Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd
- Met zijwanden kunnen verschillende Walk-In oplossingen worden samengesteld
- Voor een barrière-vrije instap zijn alle modellen naar keuze met of zonder waterkering te monteren
- Het krachtige hef-/daalmechanisme garandeert een hechte deursluiting
- Modern bicolor design bij zilvermat en wit
- Modern bicolor design optioneel:
chrom-look/wit, chrom-look/zwart, chrom-look/zilvermat en chrom-look/grijsbruin



hef-/daalmechanisme



bicoloruitvoering



montage zonder waterkering



montage met waterkering



greep



scharnier zwaai-vouwdeur




interior
innovation
award
2014

Winner



product
design award

2013



PLUS X AWARD

honored as:

BEST PRODUCT
OF THE YEAR
2012



PLUS X AWARD

achieved for:

High Quality
Design
Functionality

Transparante schuifdeuren-serie in elegant gebogen ontwerp.

De transparante schuifdeuren van HÜPPE Design elegance openen en sluiten dankzij de unieke Soft-Open-/Soft-Close-techniek* (optioneel) zelfstandig en eenvoudig wanneer u de deurgreep licht aanraakt. Hoogste comfort voor de hoogste eisen!



HÜPPE
Design elegance
kwartronde
schuifdeur



< HÜPPE
Design elegance
schuifdeurhoekinstap
bicolor-uitvoering
chrom-look/wit



Naadloos afdekprofiel



Binnenaanzicht geleidingsrail

* niet verkrijgbaar bij kwartrond



Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chrom-look/wit



Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chrom-look/zwart



Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chrom-look/zilvermat



Geleidingsrail bicolor-uitvoering
chrom-look/grijsbruin

HÜPPE Design elegance Schuifdeuren

- door het naadloze afdekprofiel werkt de geleidingsrail foutloos
- verkrijgbaar als vierhoekige, kwartronde en nisvariant
- standaardhoogten 1900 mm en 2000 mm
- handige naar binnen en buiten zwaaiende deurelementen voor eenvoudige reiniging
- naar keuze montage met waterkering voor extra waterdichtheid of barrièrevrije inbouw zonder waterkering mogelijk
- Modern bicolor design optioneel:
chrom-look/wit, chrom-look/zwart, chrom-look/zilvermat en chrom-look/grijsbruin
- optioneel met Soft-Open-/Soft-Close-technieke verkrijgbaar

HÜPPE
Design elegance
schuifdeur 1-delig
met vast segment >



< HÜPPE
Design elegance
schuifdeur 1-delig
met vast segment
en zijdeel



greep




uitneembare deurelementen

HÜPPE Design elegance

Zwaaideuren


Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd.



Zwaaideur

Breedte: 500–1100 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Zwaaideur met vaste segmenten

Breedte: 750–1550 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Zwaaivouwdeur

Breedte: 500–1250 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Zijwand voor zwaaideur

Breedte: 200–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zijwand alleenstaand

Breedte: 200–1600 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zwaaideur met vast segment voor Walk-In

Breedte: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm

Hoogte: 2000 mm



Pendeldeur voor nis

Breedte: 750–1550 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Pendeldeur voor zijwand

Breedte: 600–1100 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Zijwand voor pendeldeur

Breedte: 200–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Kwartronde zwaaideur met 2 vleugels

Breedte: 800 mm, 900 mm, 1000 mm


Hoogte: 1900 mm



Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte: 735–1135 mm

Hoogte: 1900 mm




Vijfhoekige zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 785–1090 mm

Hoogte: 1400–2000 mm


HÜPPE Design elegance

Schuifdeuren




Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Breedte: 700–1300 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Schuifdeur 1-delig met vast segment

Breedte: 900–2000 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Zijwand voor schuifdeur 1-delig met vast segment

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: 500–2000 mm




Schuifdeur met vast segment en zijdeel

Breedte: 1200–2400 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Schuifdeur 2-delig met vaste segmenten

Breedte: 1200–2200 mm
Hoogte: 1200–2000 mm



Zijwand voor schuifdeur 2-delig met vaste segmenten/schuifdeur met vast segment en zijdeel

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: 500–2000 mm



Kwartronde schuifdeur

Breedte: 700–1200 mm
Hoogte: 1900 mm/2000 mm

HÜPPE Design pure

Het goede bewaren. Het betere ontwikkelen. Ons handelen is gericht op de consequente doorontwikkeling van onze producten, rekening houdend met de actuele markttrends.

We hebben onze successerie HÜPPE 501 Design pure een „facelift“ gegund. Hierbij is als bijdetijdse design-tegenhanger van de HÜPPE Design elegance de HÜPPE Design pure ontstaan. Geniet van de hoge transparantie van de materialen, de eerlijke rechte vormen en de doordachte techniek.



HÜPPE
Design pure
Zwaaiende hoekinstap
met vaste segmenten >







HÜPPE Design pure Zwaaideuren

Puristisch design voor een gunstige prijs.



HÜPPE
Design pure
Zwaaideur met
zijdeel in nis



HÜPPE
Design pure
Zwaaiwoudeur
(aan wand geklapt
en geopend)

HÜPPE
Design pure
Zwaaideur met vast
segment en zijwand



HÜPPE Design pure Zwaaiideuren

- Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd
- Met zijwanden kunnen verschillende Walk-In oplossingen worden samengesteld
- Voor een barrière-vrije instap zijn alle modellen naar keuze met of zonder waterkering te monteren
- Het krachtige hef-/daalmechanisme garandeert een aangenaam fors aanvoelende deursluiting
- Modern bicolor design optioneel:
chrom-look/wit, chrom-look/zwart, chrom-look/zilvermat en chrom-look/grijsbruin



Greep



Stabilisatiebeugel



Scharnier zwaaiwoudeur



Hef-/daalmechanisme geopend



Hef-/daalmechanisme gesloten



HÜPPE Design pure Schuifdeuren

Transparante schuifdeurserie in puristisch helder design.

De transparante schuifdeuren van HÜPPE Design pure openen en sluiten dankzij de unieke Soft-Open-/Soft-Close-techniek* (optioneel) zelfstandig en eenvoudig wanneer u de deurgreep licht aanraakt. Hoogste comfort voor de hoogste eisen!



HÜPPE
Design pure
kwartrond
schuifdeur



< HÜPPE
Design pure
schuifdeurhoekinstap
bicolor-uitvoering
chrom-look/zwart



Naadloos afdekprofiel



Binnenaanzicht geleidingsrail

* niet verkrijgbaar bij kwartrond



Geleidingsrail bicolour-uitvoering
chrom-look/wit



Geleidingsrail bicolour-uitvoering
chrom-look/zwart



Geleidingsrail bicolour-uitvoering
chrom-look/zilvermat



Geleidingsrail bicolour-uitvoering
chrom-look/grijsbruin

HÜPPE Design pure Schuifdeuren

- door het naadloze afdekprofiel werkt de geleidingsrail foutloos
- verkrijgbaar als vierhoekige, kwartronde en nisvariant
- standaardhoogten 1900 mm en 2000 mm
- handige naar binnen en buiten zwaaiende deurelementen voor eenvoudige reiniging
- naar keuze montage met waterkering voor extra waterdichtheid of barrièrevrije inbouw zonder waterkering mogelijk
- Modern bicolor design optioneel:
chrom-look/wit, chrom-look/zwart, chrom-look/zilvermat en chrom-look/grijsbruin
- optioneel met Soft-Open-/Soft-Close-techniek verkrijgbaar

HÜPPE
Design pure
schuifdeur 2-delig met
vaste segmenten >



< HÜPPE
Design pure
schuifdeur 1-delig
in nis




greep



uitneembare deurelementen


HÜPPE Design pure

Zwaaideuren




Zwaaideur

Breedte: 500–1100 mm
Hoogte: 1400–2000 mm




Zwaaideur met vaste segmenten

Breedte: 750–1550 mm
Hoogte: 1400–2000 mm




Zwaaivouwdeur

Breedte: 500–1250 mm
Hoogte: 1400–2000 mm




Zwaaivouwdeur met vast segment

Breedte: 700–1200 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur met zijdeel in nis

Breedte: 800–1600 mm
Hoogte: 1400–2000 mm




Zwaaideur met vast segment met zijdeel in nis

Breedte: 900–1800 mm
Hoogte: 1400–2000 mm




Zijwand alleenstaand

Breedte: 200–1600 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zijwand voor zwaaideur

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Pendeldeur in nis

Breedte: 500–1800 mm
Hoogte: 1400–2000 mm




Pendeldeur voor zijwand

Breedte: 500–1600 mm
Hoogte: 1400–2000 mm




Zijwand voor pendeldeur

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur met vast segment voor Walk-In

Breedte: 1300 mm, 1400 mm, 1500 mm
Hoogte: 2000 mm



Kwartronde zwaaideur met 2 vleugels


Breedte: 800 mm, 900 mm, 1000 mm
Hoogte: tot 2000 mm



Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten, 2 vleugels


Breedte: 735–1135 mm
Hoogte: tot 2000 mm

HÜPPE Design pure Schuifdeuren




Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Breedte: 700–1300 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Schuifdeur 1-delig met vast segment

Breedte: 900–2000 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Zijwand voor schuifdeur 1-delig met vast segment

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: 500–2000 mm




Schuifdeur met vast segment en zijdeel

Breedte: 1200–2400 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Schuifdeur 2-delig met vaste segmenten

Breedte: 1200–2200 mm
Hoogte: 1200–2000 mm



Zijwand voor schuifdeur 2-delig met vaste segmenten/schuifdeur met vast segment en zijdeel

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: 500–2000 mm



Kwartronde schuifdeur

Breedte: 700–1200 mm
Hoogte: 1900 mm/2000 mm

HÜPPE 501 Design pure Zwaai-deuren

Trends komen en gaan. Goed design blijft goed design. Met een onfeilbaar gevoel voor tijdloze stijl biedt HÜPPE Design pure praktische oplossingen voor elke ruimte.

Als consequente doorontwikkeling van een beproefd principe behoren ook hier zwaai- of zwaai-vouwdeuren, schuifdeuren of pendeldeuren tot het variabele repertoire van deze designlijn. Het rechte zwaai-deurscharnier geldt nu al als een moderne klassieker. Gereduceerd in vorm, beoefent HÜPPE Design pure zijn functie in stijlzekere terughoudendheid waarbij zijn flexibiliteit zich ook in ingewikkelde situaties zoals schuine kanten en uitsparingen bewijst.

HÜPPE Design pure: Heerlijk ontspannend. Gewoon goed.



HÜPPE
501 Design pure
zwaai-deur
met vaste segmenten,
hoekinstap wit
(bicolor) >





HÜPPE 501 Design pure Zwaaideuren

PURE

Puristisch design tegen een gunstige prijs.



HÜPPE
501 Design pure
zwaai deur met
zijwand in lijn in nis >



< HÜPPE
501 Design pure
zwaai vouw deur
tegen wand geklapt

< HÜPPE
501 Design pure
zwaai vouw deur als
hoekinstap, geopend



HÜPPE 501 Design pure Zwaaideuren

- Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd
- Met zijwanden kunnen verschillende Walk-In oplossingen worden samengesteld
- Voor een barrière-vrije instap zijn alle modellen naar keuze met of zonder waterkering te monteren
- Het krachtige hef-/daalmechanisme garandeert een hechte deursluiting
- Modern bicolor design bij zilvermat en wit



hef-/daalmechanisme geopend



bicoloruitvoering



montage zonder waterkering



montage met waterkering



greep




stabilisator



HÜPPE 501 Design pure

Zwaaideuren


Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd.



Zwaaideur

Breedte: 500–1100 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Zwaaideur met vaste segmenten

Breedte: 750–1550 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Zwaaivouwdeur

Breedte: 500–1250 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Zijwand voor zwaaideur

Breedte: 200–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zwaaideur met vast segment voor Walk-In

Breedte: tot 1500 mm


Hoogte: 2000 mm



Pendel deur voor nis

Breedte: 750–1550 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Pendel deur voor zijwand

Breedte: 600–1100 mm


Hoogte: 1400–2000 mm



Pendel deur voor zijwand

Breedte: 200–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Kwartronde zwaaideur met 2 vleugels

Breedte: 800 mm, 900 mm, 1000 mm


Hoogte: 1900 mm



Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 735–1135 mm

Hoogte: 1900 mm



Vijfhoekige zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 785–1090 mm

Hoogte: 1400–2000 mm

HÜPPE Aura elegance

Als er een essentie van het douchen bestaat, dan is het wel de HÜPPE Aura elegance. De zwaai deur-serie is het betrouwbare antwoord op alle vragen naar een veilige, solide douche tegen eerlijke voorwaarden.

Wie daarbij niet wil inleveren op de hoge kwaliteit van echt glas, wordt hier niet teleurgesteld. Duidelijke vormen en een hoogwaardige uitvoering maken HÜPPE Aura elegance tot een voortreffelijke oplossing die zich afhankelijk van de gegeven omstandigheden telkens weer optimaal weet aan te passen.

HÜPPE Aura elegance. Moderne interieurontwerp kan zo eenvoudig zijn.



HÜPPE
Aura elegance
zwaai deur
hoekinstap met
vaste segmenten







HÜPPE Aura elegance Zwaaideuren

Combineer leven met kwaliteit!



HÜPPE
Aura elegance
kwarttrond zwaai deur
met vaste segmenten
en 2 vleugels >

< HÜPPE
Aura elegance
zwaai deur met vast
segment en zijwand

< HÜPPE
Aura elegance
zwaai deur met vast
segment voor nis



HÜPPE Aura elegance
Handgreep >





Aantrekkelijke schuifdeur-serie met optimale prijs-kwaliteitverhouding

De transparante schuifdeuren van HÜPPE Aura elegance openen en sluiten dankzij de unieke Soft-Open/Soft-Close-techniek* (optioneel) zelfstandig en gemakkelijk wanneer u de deurgreep licht aantikt. Hoogste comfort voor de hoogste eisen!



HÜPPE
Aura elegance
Schuifdeur met vast
segment en zijdeel >



HÜPPE
Aura elegance
schuifdeur 2-delig
met vaste segmenten
en zijwand >

< HÜPPE
Aura elegance
Schuifdeur 1-delig
met vast segment
en zijwand



HÜPPE Aura elegance Schuifdeuren

- Verkrijgbaar als vierhoekige, kwartronde en nisvariant
- Modern bicolordesign bij zilvermat en wit
- Handige naar binnen en buiten zwaaiende deurelementen voor eenvoudige reiniging
- Naar keus montage met waterkering voor extra waterdichtheid of barrièrevrije inbouw zonder waterkering mogelijk
- Optioneel met Soft-Open-/Soft-Close-functie verkrijgbaar



Hoekverbinder



Muuraansluiting bicoloruitvoering wit



Uitneembare deurelementen




Greep



Soft-Open- en Soft-Close-functie (optioneel)




HÜPPE Aura elegance Zwaaideuren & Schuifdeuren




Zwaaideur hoekinstap met vaste segmenten

Breedte: 700–1200 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met vast segment voor nis

Breedte: 700–1200 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zwaaideur met vast segment voor zijwand en hoekinstap

Breedte: 700–1200 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Zijwand

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: 1600–2000 mm




Kwartronde zwaaideur met vaste segmenten en 2 vleugels

Breedte: 900x900 mm, 1000x1000 mm
Hoogte: 1900 mm




Vijfhoekige zwaaideur met vaste segmenten en 1 vleugel

Breedte: 900x900 mm, 1000x1000 mm
Hoogte: 1900 mm




Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Breedte: 700–1300 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Schuifdeur 1-delig met vast segment

Breedte: 900–2000 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Schuifdeur met vast segment en zijdeel

Breedte: 1000–2400 mm
Hoogte: 1200–2000 mm




Schuifdeur 2-delig met vaste segmenten

Breedte: 1200–2200 mm
Hoogte: 1200–2000 mm



Zijwand

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: 1200–2000 mm



Kwartronde schuifdeur

Breedte: 700–1200 mm
Hoogte: 1900 mm/2000 mm

HÜPPE Classics 2

Markant design plus klein budget! De nieuwe generatie van de HÜPPE Classics overtuigt met een omvangrijk en doordacht programma van moderne douches met echt glas in de prijsinstapsector. Naast de beproefde schuif- en zwaai deurmodellen bieden we voor het eerst dremelloos beloopbare EasyEntry schuifdeur oplossingen.

Edele zilver-hoogglans profielen spelen de vormgevende sleutelrol en vormen esthetische verbindingen met de hoogwaardige segmenten met echt glas van de douchewand en de haptisch aangenaam gevormde chroom-relinggreep. Een markant productdesign ontwikkeld in nauwe samenwerking van HÜPPE / Phoenix Design.



HÜPPE
Classics 2
EasyEntry Schuifdeur
1-delig met vast
segment in combinatie
met zijwand >







HÜPPE Classics 2 Schuifdeuren

- Uitstekend loopgedrag van de deursegmenten door hoogwaardige dubbele rollen
- Eenvoudige reiniging door innovatieve reinigingsknoppen bij alle schuifdeurmodellen
- Hoekverbinding en relinggriep in chroom-look
- Gepatenteerd HÜPPE Kedersysteem voor eenvoudige montage

HÜPPE Classics 2
Schuifdeur 2-delig met
vast segment >



< HÜPPE Classics 2
Schuifdeur hoekinstap
2-delig



Dubbele rollen voor super loopgedrag van de deursegmenten



De reinigingsknop maakt een eenvoudige reiniging van de deursegmenten mogelijk

HÜPPE Classics 2 Zwaaideuren

Maak uw droom waar.



HÜPPE Classics 2
Kwartronde zwaai deur
met vaste segmenten,
2 vleugels >

Hef-/
daalmechanisme >



< Montage ook mogelijk
zonder afwaterings-
strip voor een
barrière vrije instap

HÜPPE Classics 2
Zwaai deur met
vast segment
en zijwand >





HÜPPE Classics 2 Zwaaideuren

- Verschillende deursystemen kunnen met elkaar worden gecombineerd
- Alle zwaaideurmodellen kunnen naar keuze gemonteerd worden met overloopbeschermingsstrip voor optimale afdichting of zonder overloopbeschermingsstrip voor een barrière vrije instap
- Het krachtige hef-/daalmechanisme brengt de deuren bij het openen ongeveer 5mm omhoog en voorkomt zo dat de afdichtingsprofielen over de vloer slepen




HÜPPE Classics 2
Pendel deur in nis >



Design-relinggreep in chroom

HÜPPE Classics 2


Schuifdeuren + EasyEntry schuifdeuren



Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Breedte: 700–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur hoekinstap 3-delig

Breedte: 700–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur hoekinstap 2-delig (1/2)

Breedte: 700–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur hoekinstap 3-delig (1/2)

Breedte: 700–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur 1-delig met vast segment

Breedte: 1000–1700 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur 2-delig met vast segment

Breedte: 700–1500 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zijwand voor schuifdeur

Breedte: 200–1200 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Schuifdeur

Breedte: 800–1250 mm


Hoogte: 1900/2000 mm



EasyEntry schuifdeur hoekinstap 2-delig

Breedte: 700–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



EasyEntry schuifdeur hoekinstap 2-delig (1/2)

Breedte: 700–1250 mm


Hoogte: tot 2000 mm



EasyEntry schuifdeur 1-delig met vast segment

Breedte: 1000–1800 mm


Hoogte: tot 2000 mm



Zijwand voor EasyEntry schuifdeur

Breedte: 200–1200 mm

Hoogte: tot 2000 mm




EasyEntry schuifdeur

Breedte: 800–1250 mm

Hoogte: 2000 mm


HÜPPE Classics 2

Zwaaideuren




Zwaaideur hoekinstap

Breedte: 500–1100 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur voor zijwand/Hoekinstap

Breedte: 500–1100 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur in nis

Breedte: 500–1100 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur hoekinstap met vaste segmenten

Breedte: 700–1550 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur met vast segment voor zijwand/Hoekinstap

Breedte: 700–1550 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur met vast segment in nis

Breedte: 700–1550 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zijwand voor zwaaideur

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Pendeldeur in nis

Breedte: 500–1800 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Pendeldeur voor zijwand

Breedte: 500–1600 mm
Hoogte: tot 2000 mm



Zijwand voor pendeldeur

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: tot 2000 mm



Zwaaideur met vaste segmenten, 2 vleugels (1/2)

Breedte: 735–1135 mm
Hoogte: 1900/2000 mm

HÜPPE Alpha 2

Alles begint bij Alpha. Uw start van de dag. En uw instap in de HÜPPE merkwereld. Geniet van het fijne gevoel, om voor al uw behoeften gewoon overtuigende oplossingen te hebben. Functioneel en heerlijk gemakkelijk in onderhoud – zo komt deze serie tegemoet aan mensen, die van beschaafd en ongecompliceerd houden.

Maak een begin – informeer u nader op de volgende pagina's.



HÜPPE Alpha 2
Schuifdeur 1-delig
met vast segment >





HÜPPE Alpha 2

De instap in de merkwereid van HÜPPE.

HÜPPE Alpha 2
Schuifdeur
hoekinstap 2-delig >



< HÜPPE Alpha 2
Schuifdeur
hoekinstap 2-delig,
uitvoering in
kunstglas



HÜPPE Alpha 2
zwaai deur >



< HÜPPE Alpha 2
kwartronde
schuifdeur



< HÜPPE Alpha 2
Schuifdeur
hoekinstap 3-delig



HÜPPE Alpha 2

- Uitstekend loopgedrag van de deursegmenten door hoogwaardige dubbele rollen
- Eenvoudige reiniging door innovatieve reinigingsknoppen bij alle schuifdeurmodellen
- Chromapplicaties bij hoekverbinding en knopgreep
- Gepatenteerd HÜPPE Kedersysteem voor eenvoudige montage
- Uitvoering in kunstglas altijd in uitvoering met profiel en met greeplijst

Hoekverbinding



< Knopgreep



Reinigingsknop




< Gepatenteerd HÜPPE Kedersysteem voor eenvoudige montage






HÜPPE Alpha 2




Schuifdeur hoekinstap 2-delig

Breedte: 600–1250 mm
Hoogte: tot 1900 mm




Schuifdeur hoekinstap 3-delig

Breedte: 700–1250 mm
Hoogte: tot 1900 mm




Schuifdeur 1-delig met vast segment

Breedte: 1000–1700 mm
Hoogte: tot 1900 mm




Schuifdeur 2-delig met vast segment

Breedte: 800–1500 mm
Hoogte: tot 1900 mm




Schuifdeur 3-delig alle deursegmenten beweegbaar

Breedte: 800–1450 mm
Hoogte: tot 2000 mm




Zwaaideur

Breedte: 600–1000 mm
Hoogte: tot 1900 mm




Pendeldeur

Breedte glas: 600–1200 mm
Breedte kunstglas: 600–1000 mm
Hoogte: tot 1900 mm



Zijwand

Breedte glas: 200–1200 mm
Breedte kunstglas: 200–1000 mm
Hoogte: tot 1900 mm



Schuifdeur

Breedte: 800–1250 mm
Hoogte: tot 1900 mm





HÜPPE Walk-In modellen

Iedereen heeft een plaats nodig om op krachten te komen. Een plaats waar we ons kunnen terugtrekken en waar we ons lichaam En ziel kunnen laten bespreken. Een plaats waar we in alle rust Inspiratie en ontspanning vinden.

De HÜPPE Walk-In modellen nodigen ons daartoe uit. Vrijstaande, grote glasdelen bieden ons de ruimte voor een speciale ervaring. Volledig zonder deuren die geopend moeten worden of bodemprofielen die een storende factor kunnen zijn. Daarom individueel naar uw behoefte vorm gegeven.








Open voor de grote douchebeleving.

30
JAAR
GARANTIE



HÜPPE
Studio Berlin pure
profielarm
Walk-In model 1
met zandstraaldecor
Oriënt >



HÜPPE
Design pure
Zwaai deur met vast
segment en zijwand >

< HÜPPE Solva pure
profielarm,
Walk-In zijwand met
beweeglijk segment

HÜPPE Walk-In-Modelle

Barrièrevrij en gewoon mooi.



< HÜPPE
Design elegance
Zijwand alleenstaand
met tweede zijwand





< HÜPPE
Studio Paris elegance
Zonder omlijsting
Walk-In model 3

HÜPPE
Design pure
Zijwand alleenstaand >



HÜPPE Walk-In modellen

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure





Zijwand alleenstaand

Zwaaideur met vast segment voor Walk-In

Breedte: 200–1200 mm
Hoogte: tot 2000 mm

Breedte: tot 1500 mm
Hoogte: 2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance profielarm, HÜPPE Enjoy pure profielarm





Zijwand alleenstaand

Walk-In zijwand met beweeglijk segment *

Breedte: 200–1600 mm
Hoogte: 600–2000 mm

Breedte: 300–1600 mm
Hoogte: 1600–2000 mm

HÜPPE Enjoy elegance met profiel HÜPPE Enjoy pure met profiel




Zijwand alleenstaand

Walk-In zijwand met beweeglijk segment *

Breedte: 300–1200 mm
Hoogte: 2000 mm

Breedte: 300–1600 mm
Hoogte: 1600–2000 mm

HÜPPE Duplo pure




Walk-In

Breedte: 1000–2000 mm
Hoogte: 1000–2000 mm


* Uitsluitend verkrijgbaar als HÜPPE Enjoy elegance

HÜPPE Studio Paris elegance profielarm, HÜPPE Studio Berlin pure profielarm




Zijwand alleenstaand

Breedte: 200–1800 mm
Hoogte: tot 2500 mm



Zijwand vrijstaand


Breedte: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Walk-In modell 1


Breedte: 1200–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance profielarm, HÜPPE Studio Berlin pure profielarm




Walk-In modell 2

Breedte
Zijwand links: 300–1800 mm
Zijwand rechts: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Walk-In modell 3


Breedte
Zijwand links: 300–1800 mm
Zijwand rechts: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Walk-In modell 4


Breedte: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance met profiel, HÜPPE Studio Berlin pure met profiel




Zijwand alleenstaand

Breedte: 200–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Zijwand vrijstaand


Breedte: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Walk-In modell 1


Breedte: 1200–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance met profiel, HÜPPE Studio Berlin pure met profiel




Walk-In modell 2

Breedte
Zijwand links: 300–1800 mm
Zijwand rechts: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Walk-In modell 3

Breedte
Zijwand links: 300–1800 mm
Zijwand rechts: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Walk-In modell 4

Breedte: 300–1800 mm
Hoogte: tot 2200 mm

HÜPPE badwanden

Baden of douchen? Waarom niet allebei? Laat u niet beperken en geniet zoveel u wilt. HÜPPE badkuipwanden bieden voor iedere ruimtesituatie de perfecte oplossing. Open of gesloten, rond of hoekig – u beslist.

30
JAAR
GARANTIE



HÜPPE
Solva pure
Zwaaiwoudeur >





Belist u op gevoel, niet uit noodzaak




HÜPPE
Design pure 1-delig >



HÜPPE
Design pure
2-delig >


HÜPPE badwanden

HÜPPE Combinett 2




2-delig

Breedte: 600–1246 mm
Hoogte: 1200–1500 mm




3-delig

Breedte: 1005–1635 mm
Hoogte: 1200–1500 mm



met breed 1e segment


Breedte: 1005–1635 mm
Hoogte: 1200–1500 mm



Zijwand


Breedte: 200–1120 mm
Hoogte: tot 1200 mm

HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure




1-delig

Breedte: 750–765 mm
Hoogte: 1500 mm




2-delig

Breedte: 950–965 mm
Hoogte: 1500 mm



Zwaaiwouwdeur


Breedte: tot 1200 mm
Hoogte: tot 1500 mm



Zijwand

Breedte: 200–1120 mm
Hoogte: tot 1200 mm


HÜPPE Design elegance, HÜPPE Design pure



3-delig


Breedte: 1000–1600 mm
Hoogte: tot 1500 mm

HÜPPE Solva pure pure sans cadre




1-delig

Breedte: 500–1000 mm
Hoogte: tot 2200 mm



1-delig met vast segment


Breedte: 600–1500 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaiwoudeur


Breedte: 500–1250 mm
Hoogte: tot 2000 mm

HÜPPE Solva pure avec cadre partiel




1-delig

Breedte: 500–1000 mm
Hoogte: tot 2200 mm



1-delig met vast segment


Breedte: 600–1500 mm
Hoogte: tot 2200 mm



Zwaaiwoudeur


Breedte: 500–1250 mm
Hoogte: tot 2000 mm

HÜPPE Studio Paris elegance pure profielarm, HÜPPE Studio Berlin pure profielarm



1-delig


Breedte: 500–1000 mm
Hoogte: tot 2200 mm



1-delig met vast segment


Breedte: 600–1500 mm
Hoogte: tot 2200 mm

HÜPPE Studio Paris elegance pure profielarm, HÜPPE Studio Berlin pure profielarm



1-delig

Breedte: 500–1000 mm
Hoogte: tot 2200 mm



1-delig met vast segment

Breedte: 600–1500 mm
Hoogte: tot 2200 mm

HÜPPE profielkleuren

	Vista pure	Solva pure	Pro Edition	Refresh pure	Enjoy elegance	Enjoy pure
zwart						
wit				✓	✓	✓
grijsbruin						
zilver hoogglans						
titaan zilver				✓		
zilver matt				✓	✓*	✓*
chrom-look		✓		✓	✓*	✓*
chrom/chroom	✓		✓			
chrom-look/zilvermat						
chrom-look/zwart						
chrom-look/wit						
chrom-look/grijsbruin						

* niet bij profielarm modellen



zilver matt



wit



chrom-look



zilver hoogglans



titaan zilver



chrom/chroom



zwart



grijsbruin

Design elegance	Design pure	501 Design pure	Aura elegance	Classics 2	Alpha 2	Duplo pure	Combinett 2
✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓					
				✓			
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
✓	✓	✓	✓				
						✓	
✓*	✓*						
✓*	✓*						
✓*	✓*						
✓*	✓*						

* niet verkrijgbaar bij zijwanden voor schuifdeuren, bij zwaai-deuren en bij badwanden



chrom-look/zilvermat



chrom-look/zwart



chrom-look/wit



chrom-look/grijsbruin

HÜPPE glazen/decors

	Vista pure	Solva pure	Pro Edition	Refresh pure	Enjoy elegance	Enjoy pure
Kunstglas Pacific S helder						
grijs grijs Anti-Plaque		✓*				
helder helder Anti-Plaque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Karo Karo Anti-Plaque	✓			✓		
brons brons Anti-Plaque		✓*				
Privatima Privatima Anti-Plaque		✓	✓		✓	✓
Bubbles Bubbles Anti-Plaque		✓			✓	✓
Sand Plus Sand Plus Anti-Plaque	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Combidekor Sand Plus Combidekor Sand Plus Anti-Plaque						
Chromdecor element Chromdecor element Anti-Plaque					✓**	✓**

* niet verkrijgbaar bij kwartrond en vijfhoekig

** alleen bij Enjoy elegance/Enjoy pure gedeeltelijk met omlijsting zijwand alleenstaand



Pacific S helder



helder/helder Anti-Plaque



grijs/grijs Anti-Plaque



brons/brons Anti-Plaque



Privatima/Privatima Anti-Plaque



Sand Plus/Sand Plus Anti-Plaque



Karo/Karo Anti-Plaque



Bubbles/Bubbles Anti-Plaque

Design elegance	Design pure	501 Design pure	Aura elegance	Classics 2	Alpha 2	Duplo pure	Combinett 2
					✓ ***		✓
✓ *	✓ *	✓ *				✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
						✓	
✓ *	✓ *	✓ *					
✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓			✓	
						✓	
✓ **	✓ **						

* niet verkrijgbaar bij kwartrond


** alleen bij Design elegance/Design pure zijwand alleenstaand

*** niet bij zwaai deur



HÜPPE Anti-Plaque

Dit bijzonder gemakkelijk te reinigen glas laat water eenvoudig afdruipten. Vuil- en kalkafzettingen worden op deze manier duidelijk gereduceerd. Wat toch nog achterblijft, kunt u heel eenvoudig afvegen.



zonder Anti-Plaque

met Anti-Plaque



Combidekor Sand Plus/
Combidekor Sand Plus Anti-Plaque



Chromdecor element/
Chromdecor element Anti-Plaque

HÜPPE deursystemen

	Studio Paris elegance	Studio Berlin pure	Vista pure	Solva pure	Pro Edition	Refresh pure
Omlijsting	met profiel en profielarm	met profiel en profielarm	met profiel en profielarm	met profiel en profielarm	met profiel en profielarm	met profiel
Basisvorm						
 Nis						
Schuifdeur			✓			
Zwaaideur	✓	✓		✓	✓	✓
Pendeldeur	✓	✓		✓	✓	✓
Zwaaivouwdeur				✓		
 Vierhoekig						
Schuifdeur			✓			
Zwaaideur	✓	✓		✓	✓	✓
Pendeldeur	✓	✓		✓		✓
Zwaaivouwdeur				✓		
 Kwartrond						
Schuifdeur						
Zwaaideur	✓	✓		✓		✓
 Vijfhoekig						
Zwaaideur	✓	✓		✓		✓
 Halfrond						
Zwaaideur						✓
 Vrijstaand met drie zijden						
U-cabine	✓	✓	✓	✓		
 Walk-In						
Walk-In	✓	✓		✓	✓	

* niet in uitvoering zonder omlijsting verkrijgbaar

Enjoy elegance/ pure	Design elegance	Design pure	501 Design pure	Aura elegance	Classics 2	Alpha 2	Duplo pure
met profiel en profielarm	met profiel	met profiel	met profiel	met profiel	met profiel	met profiel	met profiel
	✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓*	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓		✓	✓	
	✓	✓		✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓				✓


HÜPPE EasyStyle wandbekleding

Wilt u uw badkamer nieuw inrichten, het bad vervangen door een drempelloos toegankelijke douche, maar schrikt u terug voor een complete renovatie? Dan is HÜPPE EasyStyle exact de juiste oplossing voor u.

Met HÜPPE EasyStyle wandbekleding kunt u uw badkamer eenvoudig en snel een nieuwe stijl verlenen – zonder vuil, stof en lawaai.

NA

VOOR






HÜPPE EasyStyle wandbekleding

HÜPPE EasyStyle wandbekleding is verkrijgbaar in twee verschillende decors. Uw voorkeur gaat meer uit naar de coole, puristische look? Dan is ons beton- of steendecor de juiste keus voor u. Door de speciale oppervlakveredeling met UV-lak voelen alle decors echt aan en vuil en

kalk hebben nauwelijks een kans, om zich af te zetten. Voor de reiniging is een zachte doek en een mild reinigingsmiddel, zoals bijvoorbeeld HÜPPE Top Plus, voldoende.



Keuze uit 2 trendy decors:



HÜPPE EasyStyle – overtuigend in design en functie

- 3 mm dikke aluminium achterwandplaten met eenzijdige, directe digitale plaatprint
- Oppervlakveredeling met UV-lak
- Slijtvast, kleurecht, krasvrij en bestand tegen chemicaliën
- Voegloos en exact passend aan te zetten dankzij doorlopend decor
- Keuze uit 2 trendy decors met realistische haptische indruk

HÜPPE EasyStyle – heel easy te monteren

- De 3 mm dikke aluminiumcompoundplaten kunnen eenvoudig op bestaande, voorbereide tegels of wanden worden geplakt
- Op maat snijden van de platen vindt direct op locatie plaats met gewoon gereedschap
- Montage met HÜPPE montage-kit (silicone en plakband) of HÜPPE oppervlakte lijm voor volledige verlijming
- Montage optioneel met aluminiumprofielen mogelijk

HÜPPE EasyStyle – heel easy te reinigen

- De oppervlakveredeling met UV-lak verhindert kalk- en vuilafzettingen grotendeels
- Wat toch nog overblijft, kan met een zachte doek en een mild schoonmaakmiddel, zoals bijvoorbeeld het HÜPPE Top Plus mild reinigingsmiddel, worden verwijderd

HÜPPE douchebakken en doucheplateaus





Een individuele vormgeving van de badkamer wordt pas door een passende douchebak voltooid. De combinatie van HÜPPE douchewand en -bak garandeert een optimale harmonie van functie en design. Verzonken of op een betegelde tegelvloer – HÜPPE biedt u voor iedere inbouwsituatie de juiste oplossing.

Kwaliteit uit natuurlijke grondstoffen

- Gefabriceerd uit onder anderen de natuurlijke materialen marmer, kwartszand en gesteentemeel
- Grote stevigheid, vormvast en torsiestijfheid vanwege de stevige binding van de materialen
- Warmte vasthoudende eigenschappen van het materiaal; daarom zeer huidvriendelijk en aangenaam om over te lopen
- Hoge slijtvastheid van het oppervlak: bijzonder slag- en slijtvast, kleurvast en onderhoudsvriendelijk
- Speciale geluidsisolatie voor bijzonder stil douchen
- Lage douchebak hoogte (30mm) voor een gemakkelijke instap
- Eenvoudige montage: installatie op de vloer en installatie zonder poten mogelijk
- Perfecte pasnauwkeurigheid bij alle HÜPPE doucheschermen



HÜPPE Purano >
vierhoekig, kwartrond,
vijfhoekig, half rond



HÜPPE Purano douchebak

De vlakke douchebak met decente doucheverlaging is standaard voorzien van antislipwerking en biedt een scala aan inbouwmogelijkheden.

- Bijzonder vlakke douchebak met decente doucheverlaging (26mm)
- Antislipwerking standaard
- Geringe diepte is geschikt voor inbouw op de vloer en garandeert een eenvoudige instap
- Direct aanleggen van de tegels tegen de bakrand mogelijk
- Afvoervermogen afhankelijk van afvoergarnituur (optioneel verkrijgbaar): 0,6l/sec.
- Afvoergarnituur met chroomdeksel optioneel verkrijgbaar
- Optioneel zijn er meerdere afvoerpluggen verkrijgbaar



HÜPPE doucheplateaus

De HÜPPE doucheplateaus kunnen net als traditionele tegels gewoon op de dekvloer worden ingebouwd en voldoen daardoor aan alle eisen van een barrièrevrije badkamer.

- Direct op de vloer in te bouwen en geschikt voor rolstoelen
- Direct aanleggen van de tegels tegen de bakrand mogelijk
- Optimaal afschot zorgt voor het goed weglopen ook van grote waterhoeveelheden door bijvoorbeeld regendouches
- Afvoervermogen afhankelijk van afvoergarnituur (optioneel verkrijgbaar): 0,5l-0,8l/sec.
- Optioneel zijn de HÜPPE Easy doucheplateaus uitgerust met antislip

HÜPPE EasyFlat doucheplateaus

- Puristisch design
- 100% vlakke afvoerafdekking van hoogwaardige minerale gieting
- Eenvoudig te reinigen, want de afdekking is eveneens voorzien van een onderhoudsvriendelijke gelcoating
- Naast de standaardkleur wit glanzend zijn optioneel ook de kleuren beige mat, antraciet mat of wit mat verkrijgbaar



< HÜPPE EasyFlat vierhoekig

HÜPPE EasyStep >
vierhoekig



chrom / rond

wit / rond

goud 24 karaat / rond

wit / vierhoekig


< Verschillende
afvoerkappen
optioneel naar
keuze

HÜPPE EasyStep doucheplateaus

- Supervlak doucheplateaus zonder doucheverlaging
- Speciaal maatwerk mogelijk, zodat er een scala aan inbouwsituaties gerealiseerd kan worden
- HÜPPE afvoergarnituur met chroomdeksel en 3 verdere designs en kleuren optioneel verkrijgbaar
- Door het glanzende, gladde oppervlak in wit past de HÜPPE EasyStep bijzonder goed bij andere producten zoals bijvoorbeeld acryl-baden en keramiek

HÜPPE douchebakken en doucheplateaus

Purano



Vierhoekig

800x800


900x900

1000x1000

750x900

900x700

1000x700



Kwartrond

800x800

900x900

800x1000

900x800

800x900

1000x1000

Kwartrond


1000x800

900x1000

1000x900

900x1200

1200x900



Vijfhoekig

900x900


1000x1000



Half rond


1140x900

EasyStep



Vierhoekig	Vierhoekig	Vierhoekig	Vierhoekig / maatwerk
800x800	1300x800	1600x700	801-1099x800
900x800	1400x800	1700x700	901-1099x900
1000x800	1500x800	1600x800	1001-1099x1000
1100x800	1300x900	1700x800	1101-1499x800
1200x800	1400x900	1600x900	1101-1499x900
900x900	1500x900	1700x900	1101-1499x1000
1000x900	1100x1000	1800x900	1501-1700x700
1100x900	1200x1000	1600x1000	1501-1700x800
1200x900	1300x1000	1700x1000	1501-1800x900
1000x1000	1400x1000	1800x1000	1501-1800x1000
1500x700	1500x1000		

EasyFlat



Vierhoekig	Vierhoekig	Vierhoekig
1000x800	900x900	1000x1000
1200x800	1000x900	1200x1000
1400x800	1100x900	1400x1000
1600x800	1200x900	1500x1000
	1300x900	1600x1000
	1400x900	1800x1000
	1500x900	
	1600x900	
	1700x900	
	1800x900	



Houder voor wisser



Handdoekhouder



TOP Plus mild reinigingsmiddel



HÜPPE RESPONSIBILITY

Duurzaamheid is een vast onderdeel van onze filosofie, want wij voelen ons verantwoordelijk voor het milieu. Daarom zetten we in op zo natuurvriendelijk mogelijke grondstoffen als glas en aluminium en werken permanent aan de minimalisering van de emissie van schadelijke stoffen. HÜPPE doucheschermen zijn uiteraard volledig te recycleren.

www.hueppe.com



Deze catalogus kan u natuurlijk slechts een bescheiden overzicht van onze douchewereld bieden. Op onze website onder www.hueppe.com vindt u veel verdere informatie over onze producten en onze onderneming. Klikte u daar maar eens op en laat u inspireren.

< opbergsysteem
Butler 2000:
twee waterdoorlatende
verchromde
messingbakjes met een
elegante ophanging
voor de wissel

HÜPPE kwaliteit en zekerheid



In de duurbelastingstest wordt gecontroleerd, of de douchebak bij een voortdurende belasting niet vervormt.



In de dichtheidstest blijkt dat spatwater zeker in de douchewand blijft.



In de zandzaktest wordt bewezen dat glas en kunstglas bij een eventuele val niet uit het profiel vallen.

Douche met grote zekerheid.

Wij stellen de hoogste kwaliteitseisen aan ieder HÜPPE product en testen het daarom volgens alle regelen der kunst. Daarbij gaan we zelfs verder dan de wettelijke eisen zoals bijvoorbeeld de DIN EN 14428 (CE-identificatie). Hetzelfde geldt ook voor onze garantie en service. Ofwel vanwege de nakoopgarantie op slijtagedelen ofwel vanwege het TÜV-GS certificaat – met HÜPPE speelt u altijd op zeker.



Vol overtuiging gegarandeerd voor 30 jaar

Op alle HÜPPE producten uit de PREMIUM-sector* krijgen particuliere kopers een garantie van 30 jaar. Deze garantie geldt voor het particulier gebruik in huis van de douchewand bij eventuele gebreken bij materiaal en/of afwerking. De exacte garantievoorwaarden worden bij de koop overhandigd resp. kunnen direct bij HÜPPE worden opgevraagd.

De garantietermijn begint met de registrering van de HÜPPE douchewand binnen 180 dagen vanaf de aankoopdatum. Online onder www.hueppe.com of per post (adres op de achterzijde van deze brochure). Voor de registrering van de garantie heeft de klant de rekening/het aankoopbewijs en het identnummer nodig, dat op de douchewand is geplakt of in de meegeleverde productpas staat.

➔ [meer onder: www.hueppe.com](http://www.hueppe.com)

*geldt voor alle modellen van de series HÜPPE Studio Paris elegance, HÜPPE Studio Berlin pure, HÜPPE Vista pure, HÜPPE Solva pure en HÜPPE Duplo pure.

HÜPPE BV
Kelvinring 1, NL-2952 BG Alblasterdam, Tel. 0 78/6 10 20 22, Fax 0 78/6 10 21 20
e-mail hueppe.nl@hueppe.com

www.hueppe.com

The logo features the word "HÜPPE" in a bold, white, sans-serif font. To the left of the text is a stylized orange and white graphic element resembling a corner bracket. Below "HÜPPE" is the tagline "SHOWER AND SOUL" in a smaller, white, sans-serif font.

HÜPPE
SHOWER AND SOUL