





Pressalit Calmo 556

Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.

Functie	Soft close	
Artikelnummer	556000-BZ5999 EAN:5708590274188	
Kleur	Wit	
Omschrijving	<p>PRESSALIT closetzitting met deksel, model "Calmo", Art. nr. 556 uit door en door gekleurd Duroplast, met BZ5 vast scharnier uit V2A roestvrijstaal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - hartafstand scharniergaten 155 mm - belastbaarheid zittingring max. 240 kg. - brede toepasbaarheid op universele closetpotten. - 10 jaar garantie. 	
		
Design type	Wrap-over	
Designer	Pressalit	
Design jaar	2007	

Pressalit Calmo 556
Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.

Materialen	<p>Toiletzitting: Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit 67% ureaformaldehydehars, 28% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. De grondstof van de leverancier bevat maximaal 0,03% vrije formaldehyde en na uitharden nog minder.</p> <p>Buffers: EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).</p> <p>Demperset (alleen relevant voor toiletzittingen met soft close): Hydraulische demper met roestvrijstalen demperhuis en thermoplast kunststof delen.</p> <p>Scharnieren: Roestvrij staal EN 1.4301 en thermoplast.</p>
Maximum load	Belastbaarheid zittingring max. 240 kg
Gewicht	3,062 kg
Maat per stuk	488x388x70 mm
Gewicht per stuk	3,392 kg
Maat per verpakking	500x400x368 mm
Gewicht per colli	16,96 kg
Aantal per colli	5
Colli per pallet	18
Aantal per pallet	90
Reiniging	<p>Gebruik voor het schoonmaken van de toiletzitting alleen milde schoonmaakmiddelen. Controleer of er geen vocht op de zitting en de scharnieren achterblijft. Droog de zitting en de scharnieren daarom met een droge doek na. Voorkom dat de zitting en de scharnieren in contact komen met wc-reiniger resp. chloorhoudende, schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen beschadigingen of vliegroest ontstaan. Laat daarom tijdens het schoonmaken zitting en deksel omhoog staan totdat het reinigingsmiddel is weggespoeld.</p> <p>Pressalit geeft 10 jaar garantie op zijn toiletzittingen. Pressalit repareert of vervangt de toiletzitting door hetzelfde of een ander bruikbaar model, naar keuze van Pressalit, indien er bij normaal gebruik binnen 10 jaar na de aanschafdatum materiaal- of fabricagefouten aan de toiletzitting optreden. Deze garantie geldt op voorwaarde dat aanschaf van de toiletzitting kan worden aangetoond.</p> <p>Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.</p>

Pressalit Calmo 556

Toiletzitting met soft close incl. scharnieren in roestvrij staal Lift-off functie kan worden toegevoegd.



www.pressalit.com
